

島根原子力発電所 2号炉 審査資料	
資料番号	EP-081(比)
提出年月日	令和2年7月3日

## 島根原子力発電所 2号炉

変更後における発電用原子炉施設の  
保安のための業務に係る品質管理に  
必要な体制の整備に関する説明書

### 比較表

令和2年7月  
中国電力株式会社

まとめ資料比較表 [添付書類十一]

美浜3号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>添付書類十一</p> <p>変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る 品質管理に必要な体制の整備に関する説明書</p> <p>1. 概要</p> <p>本説明書は、変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書として、品質管理に関する事項に基づき、発電用原子炉施設の当該設置変更許可申請（以下「本申請」という。）に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項を記載する。</p> <p>2. 基本方針</p> <p>本説明書では、本申請における、「実施した設計活動に係る品質管理の実績」及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項」を、以下のとおり説明する。</p> <p>(1) 設計活動に係る品質管理の実績</p> <p>「設計活動に係る品質管理の実績」として、実施した設計の管理の方法を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。</p> <p>具体的には、組織について「3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」に、品質管理の方法について「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に、調達管理の方法について「3.4 本申請における調達管理の方法」に、文書管理について「3.5 本申請における文書及び記録の管理」に、不適合管理について「3.6 本申請における不適合管理」に記載する。</p> <p>(2) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項</p> <p>その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項については、「4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記載する。</p> <p>具体的には、組織について「4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「4.2 その後の設計、工事等の各段階とその審査」に、品質管理の方法について「4.3 その後の設計に係る品質管理の方法」、「4.4 工事に係る品質管理の方法」及び「4.5 使用前事業者検査の方法」に、設計及び工事の計画の認可申請（以下「設工認」という。）における調達管理の方法について「4.6 設工認における調達管理の方法」に、文書管理について「4.7 その後の設計、工事等における文書及び記録の管理」に、不適合管理について「4.8 その後の不適合管理」に記載する。</p> <p>また、設工認に基づき、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する</p>	<p>添付書類十一</p> <p>変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る 品質管理に必要な体制の整備に関する説明書</p> <p>1. 概要</p> <p>本説明書は、変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書として、品質管理に関する事項に基づき、発電用原子炉施設の当該設置変更許可申請（以下「本申請」という。）に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項を記載する。</p> <p>2. 基本方針</p> <p>本説明書では、本申請における「実施した設計活動に係る品質管理の実績」及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項」を以下のとおり説明する。</p> <p>(1) 設計活動に係る品質管理の実績</p> <p>「設計活動に係る品質管理の実績」として、実施した設計の管理の方法を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。</p> <p>具体的には、組織について「3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」に、品質管理の方法について「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に、調達管理の方法について「3.4 本申請における調達管理の方法」に、文書管理について「3.5 本申請における文書及び記録の管理」に、不適合管理について「3.6 本申請における不適合管理」に記載する。</p> <p>(2) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項</p> <p>その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項については、「4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記載する。</p> <p>具体的には、組織について「4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「4.2 その後の設計、工事等の各段階とその審査」に、品質管理の方法について「4.3 その後の設計に係る品質管理の方法」、「4.4 工事に係る品質管理の方法」及び「4.5 使用前事業者検査の方法」に、設計及び工事の計画の認可申請（以下「設工認」という。）における調達管理の方法について「4.6 設工認における調達管理の方法」に、文書管理について「4.7 その後の設計、工事等における文書及び記録の管理」に、不適合管理について「4.8 その後の不適合管理」に記載する。</p> <p>また、設工認に基づき、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する</p>	

美浜 3 号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)	島根原子力発電所 2 号炉	備考
<p>規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第 6 号）（以下「技術基準規則」という。）への適合性を確保するために必要となる設備（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管理について、「5. 適合性確認対象設備の施設管理」に記載する。</p> <p><b>3. 設計活動に係る品質管理の実績</b></p> <p>本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は、発電用原子炉設置変更許可申請書本文における十一、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下「設置許可本文十一号」という。）に基づき以下のとおり実施する。</p> <p>なお、本申請における設計および調達に係る業務のうち 2020 年 3 月 31 日までに実施した業務は、設置許可本文十一号に基づくものではないことから、2020 年 3 月 31 日までに実施した業務の実績については、本申請における活動実績に応じて記載する。</p> <p><b>3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）</b></p> <p>設計及び調達は、第 1 図に示す<b>本店組織</b>及び<b>発電所組織</b>に係る体制で実施する。</p> <p>また、設計（「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」）並びに調達（「3.4 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇所を第 1 表に示す。</p> <p>第 1 表に示す各プロセスを主管する箇所の長は、担当する設備に関する設計並びに調達について、責任と権限を持つ。</p> <p><b>3.1.1 設計に係る組織</b></p> <p>設計は、第 1 表に示す主管箇所のうち、「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。</p> <p>この設計に必要な資料の作成を行うため、第 1 図に示す体制を定めて設計に係る活動を実施する。</p> <p>なお、本申請において上記による体制で実施した。</p> <p><b>3.1.2 調達に係る組織</b></p> <p>調達は、第 1 表に示す<b>本店組織</b>及び<b>発電所組織</b>の調達を主管する箇所で実施する。</p> <p><b>3.2 本申請における設計の各段階とその審査</b></p> <p>本申請における設計は、本申請における申請書作成及びこれに付随する基本的な設計として、設置許可本文十一号「7.3 設計開発」のうち、必要な事項に基づき以下のとおり実施する。</p> <p>本申請における設計の各段階と設置許可本文十一号との関係を第 2 表に示す。</p>	<p>規則（平成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第 6 号）（以下「技術基準規則」という。）への適合性を確保するために必要となる設備（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管理について、「5. 適合性確認対象設備の施設管理」に記載する。</p> <p><b>3. 設計活動に係る品質管理の実績</b></p> <p>本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は、発電用原子炉設置変更許可申請書本文における「十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」（以下「設置許可本文十一号」という。）に基づき以下のとおり実施する。</p> <p>なお、本申請における設計および調達に係る業務のうち 2020 年 3 月 31 日までに実施した業務は、設置許可本文十一号に基づくものではないことから、2020 年 3 月 31 日までに実施した業務の実績については、本申請における活動実績に応じて記載する。</p> <p><b>3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）</b></p> <p>設計及び調達は、第 1 図に示す<b>本社組織</b>及び<b>発電所組織</b>に係る体制で実施する。</p> <p>また、設計（「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」）並びに調達（「3.4 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇所を第 1 表に示す。</p> <p>第 1 表に示す各プロセスを主管する箇所の長は、担当する設備に関する設計並びに調達について、責任と権限を持つ。</p> <p><b>3.1.1 設計に係る組織</b></p> <p>設計は、第 1 表に示す主管箇所のうち、「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。</p> <p>この設計に必要な資料の作成を行うため、第 1 図に示す体制を定めて設計に係る活動を実施する。</p> <p>なお、本申請において上記による体制で実施した。</p> <p><b>3.1.2 調達に係る組織</b></p> <p>調達は、第 1 表に示す<b>本社組織</b>及び<b>発電所組織</b>の調達を主管する箇所で実施する。</p> <p>なお、<u>本申請において上記による箇所で実施した</u>。</p> <p><b>3.2 本申請における設計の各段階とその審査</b></p> <p>本申請における設計は、本申請における申請書作成及びこれに付随する基本的な設計として、設置許可本文十一号「7.3 設計開発」のうち、必要な事項に基づき以下のとおり実施する。</p> <p>本申請における設計の各段階と設置許可本文十一号との関係を第 2 表に示す。</p>	<p>・活動実績の相違</p>

美浜3号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>設計を主管する箇所の長は、第2表に示すアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。</p> <p>なお、設計の各段階におけるレビューについては、第1表に示す設計を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。</p> <p>3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法</p> <p>設計を主管する箇所の長は、本申請における設計として、「3.3.1 設計開発に用いる情報の明確化」、「3.3.2(1)申請書作成のための設計」及び「3.3.2(2) 設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。</p> <p>以下に各段階の活動内容を示す。</p> <p>3.3.1 設計開発に用いる情報の明確化</p> <p>設計を主管する箇所の長は、本申請に必要な設計開発に用いる情報を明確にする。</p> <p>3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証</p> <p>設計を主管する箇所の長は、本申請における設計を以下のとおり実施する。</p> <p>(1) 申請書作成のための設計</p> <p>設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書作成のための設計を実施する。</p> <p>また、設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書の作成に必要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる、「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を実施し品質を確保する。</p> <p>なお、本申請において上記による活動を実施した。</p> <p>(2) 設計のアウトプットに対する検証</p> <p>設計を主管する箇所の長は、「3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「3.3.1 設計開発に用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で、要求事項を満たしていることの検証を、組織の要員に指示する。</p> <p>なお、この検証は当該業務を直接実施した現設計者以外の者に実施させる。</p> <p>(3) 申請書の作成</p> <p>設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書作成のための設計からのアウトプットを基に、本申請に必要な書類等を取りまとめる。</p> <p>なお、本申請において上記による活動を実施した。</p> <p>(4) 申請書の承認</p> <p><u>設計を主管する箇所の長は、作成した資料を取りまとめ、原子力発電安全委員会へ付議し、審議及び確認を得る。</u></p> <p>また、本申請の提出手続きを主管する箇所の長は、<u>原子力発電安全委員会の審</u></p>	<p>設計を主管する箇所の長は、第2表に示すアウトプットに対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。</p> <p>なお、設計の各段階におけるレビューについては、第1表に示す設計を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。</p> <p>3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法</p> <p>設計を主管する箇所の長は、本申請における設計として、「3.3.1 設計開発に用いる情報の明確化」、「3.3.2(1) 申請書作成のための設計」及び「3.3.2(2) 設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。</p> <p>以下に各段階の活動内容を示す。</p> <p>3.3.1 設計開発に用いる情報の明確化</p> <p>設計を主管する箇所の長は、本申請に必要な設計開発に用いる情報を明確にする。</p> <p>3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証</p> <p>設計を主管する箇所の長は、本申請における設計を以下のとおり実施する。</p> <p>(1) 申請書作成のための設計</p> <p>設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書作成のための設計を実施する。</p> <p>また、設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書の作成に必要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる、「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を実施し品質を確保する。</p> <p>なお、本申請において上記による活動を実施した。</p> <p>(2) 設計のアウトプットに対する検証</p> <p>設計を主管する箇所の長は、「3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「3.3.1 設計開発に用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で、要求事項を満たしていることの検証を、組織の要員に指示する。</p> <p>なお、この検証は当該業務を直接実施した現設計者以外の者に実施させる。</p> <p>(3) 申請書の作成</p> <p>設計を主管する箇所の長は、本申請における申請書作成のための設計からのアウトプットを基に、本申請に必要な書類等を取りまとめる。</p> <p>なお、本申請において上記による活動を実施した。</p> <p>(4) 申請書の承認</p> <p>本申請の提出手続きを主管する箇所の長は、<u>原子力発電保安委員会の審議及び</u></p>	

美浜3号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>議及び確認を得た本申請における申請書について、原子力規制委員会への提出手続きの承認を得る。</p> <p>なお、本申請において上記による活動を実施した。</p> <p><b>3.3.3 設計における変更</b></p> <p>設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。</p> <p><b>3.3.4 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例</b></p> <p>設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計管理の対象となる業務のうち、2020年3月31日までに実施した本申請における申請書作成に係る社内手続き又は基本設計に係る調達製品の検証については、設置許可本文十一号に基づく設計管理は適用しない。</p> <p><b>3.4 本申請における調達管理の方法</b></p> <p>調達を主管する箇所の長は、調達管理を確実にするために、設置許可本文十一号に基づき以下に示す管理を実施する。</p> <p><b>3.4.1 供給者の技術的評価</b></p> <p>調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を実施する。</p> <p>なお、本申請において上記による活動を実施した。</p> <p><b>3.4.2 供給者の選定</b></p> <p>調達を主管する箇所の長は、本申請における設計に必要な調達を行う場合、調達に必要な要求事項を明確にし、契約を主管する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。また、契約を主管する箇所の長は、「3.4.1 供給者の技術的評価」で、技術的な能力があると判断した供給者を選定する。</p> <p>供給者に対しては品質保証計画書を提出させ審査する。</p> <p>なお、本申請において上記による活動を実施した。</p> <p><b>3.4.3 調達管理</b></p> <p>調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質保証活動を行うに当たって、以下に基づき業務を実施する。</p> <p>なお、本申請において上記による活動は以下のとおり実施した。</p> <p>(1) 仕様書の作成</p> <p>調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、設置許可本文十一号に基づく</p>	<p>確認を得た本申請における申請書について、原子力規制委員会への提出手続きの承認を得る。</p> <p>なお、本申請において上記による活動を実施した。</p> <p><b>3.3.3 設計における変更</b></p> <p>設計を主管する箇所の長は、設計の変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。</p> <p><b>3.3.4 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例</b></p> <p>設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計管理の対象となる業務のうち、2020年3月31日までに実施した本申請における申請書作成に係る社内手続き又は基本設計に係る調達製品の検証については、設置許可本文十一号に基づく設計管理は適用しない。</p> <p><b>3.4 本申請における調達管理の方法</b></p> <p>調達を主管する箇所の長は、調達管理を確実にするために、設置許可本文十一号に基づき以下に示す管理を実施する。</p> <p><b>3.4.1 供給者の技術的評価</b></p> <p>調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を実施する。</p> <p><b>3.4.2 供給者の選定</b></p> <p>調達を主管する箇所の長は、本申請における設計に必要な調達を行う場合、調達に必要な要求事項を明確にし、契約を主管する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。また、契約を主管する箇所の長は、「3.4.1 供給者の技術的評価」で、技術的な能力があると判断した供給者を選定する。</p> <p>供給者に対しては品質保証計画書を提出させレビューする。</p> <p><b>3.4.3 調達管理</b></p> <p>調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質保証活動を行うに当たって、以下に基づき業務を実施する。</p> <p>(1) 仕様書の作成</p> <p>調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、設置許可本文十一号に基づく</p>	<p>・活動実績の相違</p> <p>・活動実績の相違</p> <p>・活動実績の相違</p>

美浜3号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)	島根原子力発電所 2号炉	備考	
<p>調達要求事項を含めた仕様書を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。(「3.4.3(2) 調達した役務の検証」参照)</p> <p>(2) 調達した役務の検証</p> <p>調達を主管する箇所の長は、調達した役務が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達した役務の検証を行う。</p> <p>供給者先で検証を実施する場合は、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。</p> <p><b>3.4.4 請負会社他品質監査</b></p> <p>供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、<u>請負会社他品質監査</u>を実施する。</p> <p><u>なお、本申請において上記による活動を実施した。</u></p> <p><b>3.5 本申請における文書及び記録の管理</b></p> <p>本申請における設計に係る文書及び記録については、設置許可本文十一号に定める品質マネジメント文書、それらに基づき作成される品質記録であり、これらを適切に管理する。</p> <p><b>3.6 本申請における不適合管理</b></p> <p>本申請に基づく設計において発生した不適合については、適切に処置を行う。</p> <p><b>4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等</b></p> <p>その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項については、設置許可本文十一号に基づき以下のとおり実施する。</p> <p><b>4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）</b></p> <p>その後の工事等の活動は、第1図に示す<b>本店組織</b>及び<b>発電所組織</b>に係る体制で実施する。</p> <p><b>4.2 その後の設計、工事等の各段階とその審査</b></p> <p><b>4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用</b></p> <p>設計及び工事等におけるグレード分けは、原子炉施設の安全上の重要度に応じて行う。</p> <p><b>4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査</b></p> <p>設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、その後にお</p>	<p>調達要求事項を含めた仕様書を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。(「3.4.3(2) 調達した役務の検証」参照)</p> <p>(2) 調達した役務の検証</p> <p>調達を主管する箇所の長は、調達した役務が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達した役務の検証を行う。</p> <p>供給者先で検証を実施する場合は、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。</p> <p><b>3.4.4 社外監査</b></p> <p>供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、<u>社外監査</u>を実施する。</p> <p><b>3.5 本申請における文書及び記録の管理</b></p> <p>本申請における設計に係る文書及び記録については、設置許可本文十一号に定める品質マネジメント文書、それらに基づき作成される品質記録であり、これらを適切に管理する。</p> <p><b>3.6 本申請における不適合管理</b></p> <p>本申請に基づく設計において発生した不適合については、適切に処置を行う。</p> <p><b>4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等</b></p> <p>その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項については、設置許可本文十一号に基づき以下のとおり実施する。</p> <p><b>4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）</b></p> <p>その後の工事等の活動は、第1図に示す<b>本社組織</b>及び<b>発電所組織</b>に係る体制で実施する。</p> <p><b>4.2 その後の設計、工事等の各段階とその審査</b></p> <p><b>4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用</b></p> <p>設計及び工事等におけるグレード分けは、原子炉施設の安全上の重要度に応じて行う。</p> <p><b>4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査</b></p> <p>設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、その後にお</p>	<p>調達要求事項を含めた仕様書を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。(「3.4.3(2) 調達した役務の検証」参照)</p> <p>(2) 調達した役務の検証</p> <p>調達を主管する箇所の長は、調達した役務が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達した役務の検証を行う。</p> <p>供給者先で検証を実施する場合は、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。</p> <p><b>3.4.4 社外監査</b></p> <p>供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、<u>社外監査</u>を実施する。</p> <p><b>3.5 本申請における文書及び記録の管理</b></p> <p>本申請における設計に係る文書及び記録については、設置許可本文十一号に定める品質マネジメント文書、それらに基づき作成される品質記録であり、これらを適切に管理する。</p> <p><b>3.6 本申請における不適合管理</b></p> <p>本申請に基づく設計において発生した不適合については、適切に処置を行う。</p> <p><b>4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等</b></p> <p>その後の工事等の活動に係る品質管理の方法、組織等に係る事項については、設置許可本文十一号に基づき以下のとおり実施する。</p> <p><b>4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）</b></p> <p>その後の工事等の活動は、第1図に示す<b>本社組織</b>及び<b>発電所組織</b>に係る体制で実施する。</p> <p><b>4.2 その後の設計、工事等の各段階とその審査</b></p> <p><b>4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用</b></p> <p>設計及び工事等におけるグレード分けは、原子炉施設の安全上の重要度に応じて行う。</p> <p><b>4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査</b></p> <p>設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、その後にお</p>	<p>・活動実績の相違</p>

美浜3号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ける設計及び工事等の各段階において、レビューを実施するとともに、記録を管理する。</p> <p>なお、設計の各段階におけるレビューについては、設計及び工事を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。</p> <p><b>4.3 その後の設計に係る品質管理の方法</b></p> <p>設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するための設計を実施する。</p> <p><b>4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化</b></p> <p>その後の設計を主管する箇所の長は、設工認に必要な要求事項を明確にする。</p> <p><b>4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定</b></p> <p>その後の設計を主管する箇所の長は、各条文の対応に必要な適合性確認対象設備を抽出する。</p> <p><b>4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証</b></p> <p>設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための設計を実施する。</p> <p>(1) 基本設計方針の作成（設計1）</p> <p>設計を主管する箇所の長は、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために、技術基準規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした基本設計方針を作成する。</p> <p>(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）</p> <p>設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備に対し、変更があった要求事項への適合性を確保するための詳細設計を、「設計1」の結果を用いて実施する。</p> <p>(3) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理</p> <p>設計を主管する箇所の長は、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる、「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を実施し、品質を確保する。</p> <p>(4) 設計のアウトプットに対する検証</p> <p>設計を主管する箇所の長は、「4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で、要求事項を満たしていることの検証を、組織の要員に指示する。</p> <p>なお、この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない上位職位の者に実施させる。</p>	<p>ける設計及び工事等の各段階において、レビューを実施するとともに、記録を管理する。</p> <p>なお、設計の各段階におけるレビューについては、設計及び工事を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。</p> <p><b>4.3 その後の設計に係る品質管理の方法</b></p> <p>設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するための設計を実施する。</p> <p><b>4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化</b></p> <p>その後の設計を主管する箇所の長は、設工認に必要な要求事項を明確にする。</p> <p><b>4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定</b></p> <p>その後の設計を主管する箇所の長は、各条文の対応に必要な適合性確認対象設備を抽出する。</p> <p><b>4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証</b></p> <p>設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を確保するための設計を実施する。</p> <p>(1) 基本設計方針の作成（設計1）</p> <p>設計を主管する箇所の長は、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために、技術基準規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした基本設計方針を作成する。</p> <p>(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計2）</p> <p>設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備に対し、変更があった要求事項への適合性を確保するための詳細設計を、「設計1」の結果を用いて実施する。</p> <p>(3) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理</p> <p>設計を主管する箇所の長は、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、個別に管理事項を実施し、品質を確保する。</p> <p>(4) 設計のアウトプットに対する検証</p> <p>設計を主管する箇所の長は、「4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で、要求事項を満たしていることの検証を、組織の要員に指示する。</p> <p>なお、この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない上位職位の者に実施させる。</p>	

美浜3号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
(5) 設工認申請書の作成  設計を主管する箇所の長は、その後の設計からのアウトプットを基に、設工認に必要な書類等を取りまとめる。	(5) 設工認申請書の作成  設計を主管する箇所の長は、その後の設計からのアウトプットを基に、設工認に必要な書類等を取りまとめる。	
(6) 設工認申請書の承認  設工認申請書の取りまとめを主管する箇所の長は、設計を主管する箇所の長が作成した資料を取りまとめ、 <u>原子力発電安全委員会</u> へ付議し、審議及び確認を得る。	(6) 設工認申請書の承認  設工認申請書の取りまとめを主管する箇所の長は、設計を主管する箇所の長が作成した資料を取りまとめ、 <u>原子力発電保安委員会</u> へ付議し、審議及び確認を得る。	
4.3.4 設計における変更  設計を主管する箇所の長は、設計対象の追加又は変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。	4.3.4 設計における変更  設計を主管する箇所の長は、設計対象の追加又は変更が必要となった場合、各設計結果のうち、影響を受けるものについて必要な設計を実施し、影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。	
4.4 工事に係る品質管理の方法  工事を主管する箇所の長は、具体的な設備の設計の実施及びその結果を反映した設備を導入するために必要な工事を、「4.6 設工認における調達管理の方法」の管理を適用して実施する。	4.4 工事に係る品質管理の方法  工事を主管する箇所の長は、具体的な設備の設計の実施及びその結果を反映した設備を導入するために必要な工事を、「4.6 設工認における調達管理の方法」の管理を適用して実施する。	
4.4.1 具体的な設備の設計の実施（設計3）  工事を主管する箇所の長は、工事段階において、要求事項に適合するための具体的な設計（設計3）を実施し、決定した具体的な設備の設計結果を取りまとめる。	4.4.1 具体的な設備の設計の実施（設計3）  工事を主管する箇所の長は、工事段階において、要求事項に適合するための具体的な設計（設計3）を実施し、決定した具体的な設備の設計結果を取りまとめる。	
4.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施  工事を主管する箇所の長は、要求事項に適合する設備を設置するための工事を実施する。	4.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施  工事を主管する箇所の長は、要求事項に適合する設備を設置するための工事を実施する。	
4.5 使用前事業者検査の方法  使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画し、工事実施箇所からの独立性を確保した検査体制のもと、実施する。	4.5 使用前事業者検査の方法  使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画し、工事実施箇所からの独立性を確保した検査体制のもと、実施する。	
4.5.1 使用前事業者検査での確認事項  使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するために、以下の項目について検査を実施する。  (1) 実設備の仕様の適合性確認 (2) 品質マネジメントシステムに係る検査	4.5.1 使用前事業者検査での確認事項  使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するために、以下の項目について検査を実施する。  (1) 実設備の仕様の適合性確認 (2) 品質マネジメントシステムに係る検査	

美浜3号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>4.5.2 使用前事業者検査の計画 検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画する。</p>	<p>4. 5. 2 使用前事業者検査の計画 検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、使用前事業者検査を計画する。</p>	
<p>4.5.3 検査計画の管理 検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は、使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。</p> <p>4.5.4 使用前事業者検査の実施 使用前事業者検査は、検査要領書の作成、検査体制を確立して実施する。</p>	<p>4. 5. 3 検査計画の管理 検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は、使用前事業者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。</p> <p>4. 5. 4 使用前事業者検査の実施 使用前事業者検査は、検査要領書の作成、検査体制を確立して実施する。</p>	
<p>4.6 設工認における調達管理の方法 調達を主管する箇所の長は、設工認で行う調達管理を確実にするために、品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。</p> <p>4.6.1 供給者の技術的評価 調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を実施する。</p> <p>4.6.2 供給者の選定 調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力安全に対する影響、供給者の実績等を考慮し、業務の重要度に応じてグレード分けを行い管理する。</p> <p>4.6.3 調達製品の調達管理 調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質保証活動を行うに当たって、原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し、以下の調達管理に基づき業務を実施する。</p>	<p>4. 6 設工認における調達管理の方法 調達を主管する箇所の長は、設工認で行う調達管理を確実にするために、品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。</p> <p>4. 6. 1 供給者の技術的評価 調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給する技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を実施する。</p> <p>4. 6. 2 供給者の選定 調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力安全に対する影響、供給者の実績等を考慮し、業務の重要度に応じてグレード分けを行い管理する。</p> <p>4. 6. 3 調達製品の調達管理 調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質保証活動を行うに当たって、原子力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し、以下の調達管理に基づき業務を実施する。</p>	
<p>(1) 仕様書の作成 調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、品質管理に関する事項に基づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「4.6.3(2) 調達製品の管理」参照）</p> <p>(2) 調達製品の管理 調達を主管する箇所の長は、当社が仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。</p> <p>(3) 調達製品の検証</p>	<p>(1) 仕様書の作成 調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、品質管理に関する事項に基づく調達要求事項を含めた仕様書を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理する。（「4. 6. 3 (2) 調達製品の管理」参照）</p> <p>(2) 調達製品の管理 調達を主管する箇所の長は、当社が仕様書で要求した製品が確実に納品されるよう調達製品が納入されるまでの間、製品に応じた必要な管理を実施する。</p> <p>(3) 調達製品の検証</p>	

美浜3号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>調達を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行う。</p> <p>なお、供給者先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。</p>	<p>調達を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確実にするために調達製品の検証を行う。</p> <p>なお、供給者先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。</p>	
<p><b>4.6.4 <u>請負会社他品質監査</u></b></p> <p>供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、<u>請負会社他品質監査</u>を実施する。</p>	<p><b>4. 6. 4 <u>社外監査</u></b></p> <p>供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確認するために、<u>社外監査</u>を実施する。</p>	
<p><b>4.7 その後の設計、工事等における文書及び記録の管理</b></p> <p>その後の設計、工事等における文書及び記録については、設置許可本文十一号に示す文書、それらに基づき作成される品質記録であり、これらを適切に管理する。</p>	<p><b>4. 7 その後の設計、工事等における文書及び記録の管理</b></p> <p>その後の設計、工事等における文書及び記録については、設置許可本文十一号に示す文書、それらに基づき作成される品質記録であり、これらを適切に管理する。</p>	
<p><b>4.8 その後の不適合管理</b></p> <p>その後の設計、工事及び試験・検査において発生した不適合については適切に処置を行う。</p>	<p><b>4. 8 その後の不適合管理</b></p> <p>その後の設計、工事及び試験・検査において発生した不適合については適切に処置を行う。</p>	
<p><b>5. 適合性確認対象設備の施設管理</b></p> <p>工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備について、技術基準規則への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し、適合性確認対象設備の使用開始後においては、施設管理に係る業務プロセスに基づき原子炉施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することにより、適合性を維持する。</p>	<p><b>5. 適合性確認対象設備の施設管理</b></p> <p>工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備について、技術基準規則への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し、適合性確認対象設備の使用開始後においては、施設管理に係る業務プロセスに基づき原子炉施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することにより、適合性を維持する。</p>	

美浜3号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
第1表 設計及び調達の実施の体制		第1表 設計及び調達の実施の体制		
プロセス	主管箇所	プロセス	主管箇所	
3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法	本店 土木建築室 本店 原子力企画部門 本店 原子力安全部門 本店 原子力発電部門 本店 原子力技術部門 本店 原子燃料部門 発電所 安全・防災室 発電所 所長室 発電所 技術課 発電所 原子燃料課 発電所 放射線管理課 発電所 保全計画課 発電所 電気保修課 発電所 計装保修課 発電所 原子炉保修課 発電所 タービン保修課 発電所 土木建築課 発電所 電気工事グループ 発電所 機械工事グループ 発電所 土木建築工事グループ	3. 3 本申請における設計に係る品質管理の方法	本社 電源事業本部（原子力管理） 本社 電源事業本部（原子力安全技術） 本社 電源事業本部（電源土木） 本社 電源事業本部（電源建築） 発電所 保修部（土木） 発電所 保修部（建築）	・社内体制の相違
	本店 土木建築室 本店 原子力企画部門 本店 原子力安全部門 本店 原子力発電部門 本店 原子力技術部門 本店 原子燃料部門 発電所 安全・防災室 発電所 所長室 発電所 技術課 発電所 原子燃料課 発電所 放射線管理課 発電所 電気保修課 発電所 計装保修課 発電所 原子炉保修課 発電所 タービン保修課 発電所 土木建築課 発電所 電気工事グループ 発電所 機械工事グループ 発電所 土木建築工事グループ		本社 電源事業本部（原子力管理） 本社 電源事業本部（原子力安全技術） 本社 電源事業本部（電源土木） 本社 電源事業本部（電源建築） 発電所 品質保証部（品質保証） 発電所 技術部（技術） 発電所 技術部（燃料技術） 発電所 技術部（核物質防護） 発電所 技術部（建設管理） 発電所 廃止措置・環境管理部（放射線管理） 発電所 発電部（第一発電） 発電所 発電部（第二発電） 発電所 保修部（保修管理） 発電所 保修部（保修技術） 発電所 保修部（電気） 発電所 保修部（計装） 発電所 保修部（3号電気） 発電所 保修部（原子炉） 発電所 保修部（タービン） 発電所 保修部（3号機械） 発電所 保修部（土木） 発電所 保修部（建築） 発電所 保修部（SA工事プロジェクト）	
3.4 本申請における調達管理の方法	本店 土木建築室 本店 原子力企画部門 本店 原子力安全部門 本店 原子力発電部門 本店 原子力技術部門 本店 原子燃料部門 発電所 安全・防災室 発電所 所長室 発電所 技術課 発電所 原子燃料課 発電所 放射線管理課 発電所 電気保修課 発電所 計装保修課 発電所 原子炉保修課 発電所 タービン保修課 発電所 土木建築課 発電所 電気工事グループ 発電所 機械工事グループ 発電所 土木建築工事グループ	3. 4 本申請における調達管理の方法		

第2表 本申請における設計及び調達の各段階

各段階		設置許可本文十一号の対応項目	概要
設計	3.3	本申請における設計に係る品質管理の方法	7.3.1 設計開発計画 本申請及びこれに付随する基本設計を実施するための計画
	3.3.1	設計開発に用いる情報の明確化	7.3.2 設計開発に用いる情報 本申請及びこれに付随する基本設計の要求事項の明確化
	3.3.2(1) ※	申請書作成のための設計	7.3.3 設計開発の結果に係る情報 本申請における申請書作成のための設計
	3.3.2(2)	設計のアウトプットに対する検証	7.3.5 設計開発の検証 本申請及びこれに付随する基本設計の妥当性のチェック
	3.3.3 ※	設計における変更	7.3.7 設計開発の変更の管理 設計対象の追加や変更時の対応
調達	3.4	本申請における調達管理の方法	7.4 調達 本申請に必要な設計に係る調達管理

※：「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。

第2表 本申請における設計及び調達の各段階

各段階		設置許可本文十一号の対応項目	概要
設計	3. 3	本申請における設計に係る品質管理の方法	7. 3. 1 設計開発計画 本申請及びこれに付随する基本設計を実施するための計画
	3. 3. 1	設計開発に用いる情報の明確化	7. 3. 2 設計開発に用いる情報 本申請及びこれに付隨する基本設計の要求事項の明確化
	3. 3. 2 (1)*	申請書作成のための設計	7. 3. 3 設計開発の結果に係る情報 本申請における申請書作成のための設計
	3. 3. 2 (2)	設計のアウトプットに対する検証	7. 3. 5 設計開発の検証 本申請及びこれに付隨する基本設計の妥当性のチェック
	3. 3. 3	設計における変更	7. 3. 7 設計開発の変更の管理 設計対象の追加や変更時の対応
調達	3. 4	本申請における調達管理の方法	7. 4 調達 本申請に必要な設計に係る調達管理

\*：「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。

美浜 3 号機 特定重大事故等対処施設 (2020.04.01 補正版)

発注・会社調査
原子力発送部門統括
原子力安全担当長

品質管理部 GCM

設計(解析実務を含む)		工事及び検査		開通		実効	
原子力 企画 部門 統括	原子力安全 部門統括	原子力施設 部門統括 (原 C) 原子力施設 部門統括 (原 C)	原子力施設 部門統括 (原 C) 原子力施設 部門統括 (原 C)	原子力安全 部門統括 (原 C) 原子力安全 部門統括 (原 C)	原子力安全 部門統括 (原 C) 原子力安全 部門統括 (原 C)	原子燃料 部門統括 (原 C) 原子燃料 部門統括 (原 C)	原子燃料 部門統括 (原 C) 原子燃料 部門統括 (原 C)
上木 建設 主張 部長	原子力 安全 部長	原子力施設 部門統括 担当部長	原子力施設 部門統括 担当部長	原子力 安全 部長	原子力 安全 部長	原子燃料 部門統括 担当部長	原子燃料 部門統括 担当部長
地盤 試験 部長 (※1)	安全 監査 部長 (※2)	安全 監査 部長 (※3)	安全 監査 部長 (※4)	安全 監査 部長 (※5)	安全 監査 部長 (※6)	安全 監査 部長 (※7)	安全 監査 部長 (※8)
地盤 試験 部長 (※9)	地盤 試験 部長 (※10)	地盤 試験 部長 (※11)	地盤 試験 部長 (※12)	地盤 試験 部長 (※13)	地盤 試験 部長 (※14)	地盤 試験 部長 (※15)	地盤 試験 部長 (※16)

※1 : 「G」は「グレーフ」、「GM」は「グレーフマネージャー」といふ。

※2 : 廉任(三菱商事新規部の各部署、燃料部を除く)によるノンスの取引を止めないでする専門の長(発電所前職においては、技術部長とする。)

※3 : 土木内勤の部局(建設部)ごとに主導する専門の長(発電所前職においては、技術部長とする。)

※4 : 燃料供給部に係るプロセスの取引を止めないでする専門の長(発電所前職においては、技術部長とする。)

※5 : 機械部に係るプロセスの取引を止めないでする専門の長(発電所前職においては、技術部長とする。)

※6 : 設計課の提出手続を主導する専門の長(発電所前職においては、技術部長とする。)

※7 : 安全監査部に係るプロセスの取引を止めないでする専門の長(発電所前職においては、技術部長とする。)

※8 : 地盤試験部に係るプロセスの取引を止めないでする専門の長(発電所前職においては、技術部長とする。)

※9 : それ以外の施設に係るプロセスの取引を止めないでする専門の長(発電所前職においては、技術部長とする。)

※10 : 原子燃料開発部に係るプロセスの取引を止めないでする専門の長(発電所前職においては、技術部長とする。)

※11 : 原子燃料開発部に係る専門の長(発電所前職においては、技術部長とする。)

第 1 図 適合性確認に関する体制表

島根原子力発電所 2 号炉

設計(解析業務を含む)		工事及び検査		開通		実効	
電源事業本部部長 (電源土木)	電源事業本部部長 (電源建築)	電源事業本部部長 (原子力安全管理)	電源事業本部部長 (原子力安全技術)	発電所長	保修部課長(建築)	電源事業本部部長 (原子力安全技術)	保修部課長(土木)
原子力 安全 部長 (※1)	耐震 設計 部長 (※2)	原子力 安全 部長 (※3)	原子力 安全 部長 (※4)	原子力 安全 部長 (※5)	原子力 安全 部長 (※6)	原子力 安全 部長 (※7)	原子力 安全 部長 (※8)
原子力 安全 部長 (※9)	耐震 設計 部長 (※10)	原子力 安全 部長 (※11)	耐震 設計 部長 (※12)	耐震 設計 部長 (※13)	耐震 設計 部長 (※14)	耐震 設計 部長 (※15)	耐震 設計 部長 (※16)
地盤 試験 部長 (※1)	地盤 試験 部長 (※2)	地盤 試験 部長 (※3)	地盤 試験 部長 (※4)	地盤 試験 部長 (※5)	地盤 試験 部長 (※6)	地盤 試験 部長 (※7)	地盤 試験 部長 (※8)
地盤 試験 部長 (※9)	地盤 試験 部長 (※10)	地盤 試験 部長 (※11)	地盤 試験 部長 (※12)	地盤 試験 部長 (※13)	地盤 試験 部長 (※14)	地盤 試験 部長 (※15)	地盤 試験 部長 (※16)

\* 1 : 「GM」は「グレーフマネージャー」という。

\* 2 : 檢査の取りまとめを下管する専門の長(発電所組織においては、課長(品質保証)とする。)

\* 3 : 本申請の提出手続きを下管する専門の長

\* 4 : 設工認申請の取りまとめを下管する専門の長

\* 5 : これ以外の箇所で行う契約においては、各 GM または各課長

第 1 図 適合性確認に関する体制表

備考

・社内体制の相違