

令和2年10月報告書(案)

柴田陶器株式会社  
(核原料物質の使用施設)  
令和2年度(第2四半期)  
原子力規制検査報告書  
(案)

令和2年10月  
核燃料施設等監視部門

## 目 次

1. 実施概要 .....	1
2. 指摘事項等概要一覧 .....	1
3. 検査内容 .....	1
4. 検査結果 .....	1
5. 確認資料 .....	1

## 1. 実施概要

(1) 使用者名: 柴田陶器株式会社

(2) 事業所名: 柴田陶器株式会社

(3) 検査実施期間: 令和2年9月25日

(4) 検査実施者: 原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門

木村 淳一

池谷 和彦

## 2. 指摘事項等概要一覧

指摘事項なし

## 3. 検査内容

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイドを使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。

検査運用ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。

第2四半期は、以下のとおり検査を実施した。

### 3.1 日常検査

(1) ガイド BZ2010 非該当使用者等

検査項目 非該当使用者等

検査対象

- 1) 管理区域への出入管理に関する管理状況
- 2) 施設の管理状況
- 3) 核原料物質の貯蔵状況
- 4) 管理区域及び周辺監視区域の設定状況
- 5) 記録の管理状況

## 4. 検査結果

4.1 指摘事項等の詳細

指摘事項なし

## 5. 確認資料

5.1 日常検査

(1) BZ2010 非該当使用者等

検査項目 非該当使用者等

資料名

- ・校正報告書
- ・周辺監視区域線量率表
- ・RE 原料製品出入表