

1. 件 名：京都大学臨界実験装置（KUCA）の設置変更承認申請に関する  
京都大学複合原子力科学研究所とのヒアリング
2. 日 時：令和3年9月2日（木） 16時30分～17時00分
3. 場 所  
（1）原子力規制庁 10階南会議室  
（2）京都大学複合原子力科学研究所  
※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施
4. 出席者  
（1）原子力規制庁 原子力規制部 研究炉等審査部門  
藤森安全管理調査官、加藤上席安全審査官、荒川安全審査官、三好技術参与  
（2）京都大学複合原子力科学研究所  
教授 他4名
5. 議事要旨  
（1）京都大学から、設置許可基準規則との整合性及び安全評価について、資料1及び資料2に基づき、説明があった。  
（2）原子力規制庁は、（1）の説明を踏まえ、引き続き、設置許可基準規則との整合性及び安全評価について、確認していく旨を伝えた。
6. 配付資料  
（1）配付資料  
資料1：京都大学臨界実験装置（KUCA）設置変更承認申請について  
【第412回審査会合（2021.8.31）質問回答】  
資料2：京都大学臨界実験装置（KUCA）設置変更承認申請について  
【設置許可基準規則との整合性】