

有毒ガス防護に係る安全審査スケジュール（案）

2021/12/23の審査会合において説明した「再処理施設の安全設計の基本方針に沿った有毒ガス防護の考え方」に基づき再整理した有毒ガス防護の設計方針を説明する。
 具体的には、設計基準および重大事故における有毒ガス防護対象の選定結果、有毒ガス発生源の網羅的な抽出結果を説明した後、設計基準と重大事故とに分け、有毒ガス影響評価に基づく防護対策の策定結果およびその成立性を説明する。
 その後、事業変更許可申請書への反映内容および適合のための設計方針について説明する。

□資料提出日、△説明日（ヒアリング）

項 目	6月																														7月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日														
1. 主なスケジュール	□資料一式提出 △ヒアリング（資料のレビューについて） △ヒアリング（提出資料の概要について） △ヒアリング □コメント回答資料提出 △ヒアリング △ヒアリング																																																												
2. ヒアリング内容																																																													
○設計対象（防護対象） ○有毒ガス発生源の網羅的な抽出 ○設計基準において想定する有毒ガス及び有毒ガス影響評価に基づく防護対策の策定 - 有毒ガスの発生要因及び想定する有毒ガスの抽出 - 有毒ガス影響評価に基づく防護対策の策定（敷地内の固定施設、敷地内の可動施設、敷地外の固定施設、その他の施設等） - 有毒ガス防護対策の成立性確認 【説明資料】 ・有毒ガス防護に関する基準に対する適合性の確認について ・有毒ガス防護に関する基準に対する適合性の確認について（概要） ・関係条文の整理資料																															△ヒアリング ※1 □コメント回答資料提出 □コメント回答資料提出																														
○重大事故において想定する有毒ガス及び有毒ガス影響評価に基づく防護対策の策定 - 有毒ガスの発生要因及び想定する有毒ガスの抽出 - 有毒ガス影響評価に基づく防護対策の策定（敷地内の固定施設、敷地内の可動施設、敷地外の固定施設、その他の施設等） - 有毒ガス防護対策の成立性確認 【説明資料】 ・有毒ガス防護に関する基準に対する適合性の確認について ・有毒ガス防護に関する基準に対する適合性の確認について（概要） ・関係条文の整理資料																															△ヒアリング ※1 □コメント回答資料提出																														
○事業変更許可申請書への反映内容 ○適合のための設計方針 【説明資料】 ・有毒ガス防護に関する基準に対する適合性の確認について ・関係条文の整理資料																															△ヒアリング ※1																														
○審査会合資料案 ○ヒアリングで受けたコメントの回答 【説明資料】 ・審査会合資料案 ・コメントリスト																															△ヒアリング ※1																														

※1：ヒアリングで受けたコメントは、適宜、資料の再提出及びヒアリング日時を調整して回答する。