





孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45





9.000m - 13.000m



孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45





13.000m - 17.000m



孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45





17.000m - 21.000m



孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45





21.000m - 25.000m



孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45





25.000m - 29.000m



孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45





29.000m - 33.000m



孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45





33.000m - 37.000m



孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45





37.000m - 41.000m



孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45





41.000m - 45.000m



孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45


45.000m - 49.000m



孔番：FD-3号孔

孔方位：75 孔傾斜：-45

49.000m - 50.000m




FD-4(2の2)

GL=38.91m


L=50.0m

| 標尺 (m) | 標高 (m) | 深度 (m) | 柱状図 | 地質名 | 色調 | コア採取率 (%) | | | | 最大コア長 (cm) | RQD (%) | 岩級区分 | 記事 |
|-----------|-----------|-----------|--|--------------|-------------------|-----------|----|----|-----|---------------|---------|------|----|
| | | | | | | 20 | 40 | 60 | 80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 6.24 | 46.20 | ▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ | 安山岩 (均質) | 暗灰・ 暗オリーブ 灰 | | | | 31 | 88 | Ba | | |
| 37 | | | | | | | | | | 77 | | | |
| 31 | | | | | | | | | | 100 | | | |
| 18 | | | | | | | | | | 45 | | | |
| 38 | | | | | | | | | | 93 | | | |
| 37 | | | | | | | | | | 94 | | | |
| 45 | 4.01 | 49.35 | ▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ | 安山岩 (角礫質) | 暗オリーブ 灰 | | | 25 | 100 | Bb | | | |
| 51 | | | | | | | | | 100 | Ab | | | |
| 28 | | | | | | | | | 100 | Bb | | | |
| 50 | 3.55 | 50.00 | ▽▽▽ ▽▽▽ | 安山岩 (均質) | 黒 | | | 47 | 100 | Ba | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | |

FD-4(0.00~30.00m)





FD-4 (30.00~50.00m)



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





1.830m - 3.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





2.850m - 6.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





6.000m - 10.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





10.000m - 14.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





14.000m - 18.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





18.000m - 22.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





22.000m - 26.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





26.000m - 30.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





30.000m - 34.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





34.000m - 38.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





38.000m - 42.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





42.000m - 46.000m



孔番：FD-4号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45

46.000m - 50.000m



FD-5(2の1)

GL=37.18m

L=50.0m

| 標尺 (m) | 標高 (m) | 深度 (m) | 柱状図 | 地質名 | 色調 | コア採取率 (%) | | | | 最大コア長 (cm) | RQD (%) | 岩級区分 | 記事 |
|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|---------------|-----------|----|----|----|---------------|---------|------|--|
| | | | | | | 20 | 40 | 60 | 80 | | | | |
| 0 | 37.04 | 0.20 | - | 表土 (腐植土) | 赤黒 | | | | | | | 一 | 0.00~0.22 表土 (腐植土)。 0.22~1.48 にぶい黄橙色の砂混じりシルトからなる。 |
| | 36.12 | 1.50 | | 砂混じりシルト | にぶい黄橙 | | | | | 38 | - | | |
| 5 | | | ▽ | 安山岩 (角礫質) | にぶい橙 にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | Bb | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 62 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 71 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 57 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 60 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 49 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 53 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 73 | 100 | | |
| 10 | | | ▽ | 安山岩 (角礫質) | 明赤褐 にぶい赤褐 | | | | | 58 | 100 | Bb | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 70 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 86 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 80 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 52 | 100 | | |
| 15 | | | ▽ | 安山岩 (角礫質) | 橙 | | | | | 31 | 100 | Ab | |
| | | | | | | | | | | 64 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 96 | | |
| | | | | | | | | | | 51 | 91 | | |
| | | | | | | | | | | 76 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 77 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 65 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 50 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 55 | | |
| | | | | | | | | | | 18 | 18 | | |
| 20 | | | ▽ | 安山岩 (角礫質) | 褐 明黄褐 | | | | | 20 | 27 | Ba | |
| | | | | | | | | | | 22 | 33 | | |
| | | | | | | | | | | 21 | 24 | | |
| | | | | | | | | | | 21 | 24 | | |
| | | | | | | | | | | 23 | 82 | | |
| | | | | | | | | | | 38 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 91 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 60 | 98 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 25 | | | ▽ | 安山岩 (角礫質) | 明黄褐 | | | | | 23 | 82 | Bb | 37.50~37.61 見掛けの傾斜角50° の厚さ6.5~7.0cmの破碎部。厚さ6.5~7.0cmの固結した破碎部からなる。 |
| | | | | | | | | | | 38 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 91 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 60 | 98 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 30 | | | ▽ | 安山岩 (均質) | 暗青灰 | | | | | 21 | 24 | Ba | 37.69~37.81 見掛けの傾斜角5~20° の暗青灰色の固結した細粒凝灰岩を挟む。 |
| | | | | | | | | | | 21 | 24 | | |
| | | | | | | | | | | 23 | 82 | | |
| | | | | | | | | | | 38 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 91 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 60 | 98 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | 35 | | | ▽ | 安山岩 (均質) | 暗赤褐 | | |
| | | | | 21 | 24 | | | | | | | | |
| | | | | 23 | 82 | | | | | | | | |
| | | | | 38 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | 91 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | 60 | 98 | | | | | | | | |
| | | | | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | | | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 40 | | | ▽ | 安山岩 (均質) | 暗青灰 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21 | 24 | | |
| | | | | | | | | | | 23 | 82 | | |
| | | | | | | | | | | 38 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 91 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 60 | 98 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |


FD-5(2の2)

GL=37.18m


L=50.0m

| 標尺 (m) | 標高 (m) | 深度 (m) | 柱状図 | 地質名 | 色調 | コア採取率 (%) | | | | 最大コア長 (cm) | RQD (%) | 岩級区分 | 記事 | | |
|-----------|-----------|-----------|--|--------------|-----------|-----------|----|----|----|---------------|---------|------|----|-----|-----|
| | | | | | | 20 | 40 | 60 | 80 | | | | | | |
| 40 | 1.82 | 50.00 | ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ | 安山岩 (角礫質) | 灰・ 暗青灰 | | | | | 61 | 100 | Ab | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | 38 | | 94 | Ab |
| | | | | | | | | | | | | 78 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | 46 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | 68 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | 38 | | 100 | Bb |
| | | | | | | | | | | | | 74 | | 100 | Ab |
| | | | | | | | | | | | | 62 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | |

FD-5(0.00~30.00m)





FD-5 (30.00~50.00m)



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





2.000m - 4.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





3.000m - 7.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





7.000m - 11.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





11.000m - 15.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





15.000m - 19.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





19.000m - 23.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





23.000m - 27.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





27.000m - 31.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





31.000m - 35.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





35.000m - 39.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





39.000m - 43.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45




43.000m - 47.000m



孔番：FD-5号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45

47.000m - 50.000m



FD-6(2の1)

GL = 52.96m

L = 70.00m

| 標尺 (m) | 標高 (m) | 深度 (m) | 柱状図 | 地質名 | 色調 | コア採取率 (%) | | | | 最大コア長 (cm) | RQD (%) | 岩級区分 | 記 事 |
|--------|--------|--------|-----|----------|-----------------------|-----------|----|----|----|------------|---------|------|---|
| | | | | | | 20 | 40 | 60 | 80 | | | | |
| 0 | 52.78 | 0.25 | | 表土 | 褐灰 | | | | | | | — | 0.00~0.25 表土。 0.25~2.94 にぶい黄橙~明赤褐色の粘土質シルトからなる。 |
| | | 50.87 | | 粘土質シルト | にぶい黄橙 にぶい黄橙 明赤褐 | | | | | | | | |
| 5 | | | | 安山岩 (均質) | 浅黄橙・暗赤褐・赤 | | | | | 6 | 100 | Ca | 7.00~8.00 42cmのコア欠損区間あり。 |
| | | | | | 灰オリーブ・灰赤 | | | | | 47 | 94 | | |
| | | | | | 浅黄・暗赤褐・赤 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 55 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 45 | 58 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| 10 | | | | 安山岩 (均質) | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | Ca | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| 15 | | | | 安山岩 (均質) | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | Ca | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| 20 | | | | 安山岩 (均質) | 浅黄・暗青灰 | | | | | 46 | 92 | Ba | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| 25 | | | | 安山岩 (均質) | 浅黄・暗青灰 | | | | | 65 | 100 | Ca | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 22 | 92 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 63 | 96 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 36 | 88 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 51 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 81 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 94 | 100 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 50 | 100 | | |
| 30 | | | | 安山岩 (均質) | 浅黄・暗青灰 | | | | | 100 | 100 | Ba | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 57 | 92 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 42 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 40 | 92 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 75 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 55 | 91 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 85 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | | | | |
| 35 | | | | 安山岩 (均質) | 浅黄・暗青灰 | | | | | 40 | 92 | Ba | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 75 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | 55 | 91 | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | 85 | 100 | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 灰オリーブ・にぶい赤褐 | | | | | | | | |
| 40 | 24.68 | 40.00 | | | | | | | | | | | |


FD-6(2の2)

GL=52.96m


L=70.00m

| 標尺 (m) | 標高 (m) | 深度 (m) | 柱状図 | 地質名 | 色調 | コア採取率 (%) | | | | 最大コア長 (cm) | RQD (%) | 岩級区分 | 記事 | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---|--------------|---------------------|-----------|----|----|----|---------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 20 | 40 | 60 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 11.84 | 58.15 | V V V V V V V V V V V V V V V | 安山岩 (均質) | 暗青灰 暗赤灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 44 | 83 | Ba | 44.92~45.00 見掛けの傾斜角35°の厚さ7.0~7.5cmの破碎部。厚さ7.0~7.5cmの緑灰色の砂状破碎部からなる。破碎部には、見掛けの傾斜角20°~35°の流動構造および径0.3~4.0cmの岩片の配列が認められる。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 41 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 44 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 67 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰・赤褐 | ■ | ■ | ■ | ■ | 56 | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰・赤褐 | ■ | ■ | ■ | ■ | 50 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰・赤褐 | ■ | ■ | ■ | ■ | 48 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰・暗赤褐・オリーブ灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰・暗赤褐・オリーブ灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 53 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 43 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 58 | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 暗赤褐 | ■ | ■ | ■ | ■ | 60 | 95 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 灰オリーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 61 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 47 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 11.84 | 58.15 | V V V V V V V V V V V V V V V | 安山岩 (均質) | 暗青灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 60 | 100 | Ba | 44.92~45.00 見掛けの傾斜角35°の厚さ7.0~7.5cmの破碎部。厚さ7.0~7.5cmの緑灰色の砂状破碎部からなる。破碎部には、見掛けの傾斜角20°~35°の流動構造および径0.3~4.0cmの岩片の配列が認められる。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 暗赤褐 | ■ | ■ | ■ | ■ | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 暗赤褐 灰オリーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 66 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 暗赤褐 灰オリーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 66 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 暗赤褐 灰オリーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗青灰 暗赤褐 灰オリーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 6.89 | 65.15 | ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ | 安山岩 (角礫質) | 灰オリーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 100 | 100 | Bb | 60.39~60.48 見掛けの傾斜角35°~45°の白色および緑灰色の鉱物脈あり。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 浅黄 暗青灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 92 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 浅黄 暗青灰 | ■ | ■ | ■ | ■ | 67 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | オリーブ灰 赤黒 | ■ | ■ | ■ | ■ | 38 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | オリーブ灰 赤黒 | ■ | ■ | ■ | ■ | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 6.89 | 65.15 | ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ | 安山岩 (均質) | 暗赤灰 青灰 浅黄 | ■ | ■ | ■ | ■ | 84 | 100 | Ba | 60.39~60.48 見掛けの傾斜角35°~45°の白色および緑灰色の鉱物脈あり。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤灰 青灰 浅黄 | ■ | ■ | ■ | ■ | 84 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤灰 青灰 浅黄 | ■ | ■ | ■ | ■ | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤灰 青灰 浅黄 | ■ | ■ | ■ | ■ | 82 | 94 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤灰 青灰 浅黄 | ■ | ■ | ■ | ■ | 49 | 85 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 3.46 | 70.00 | V V V V V V V V V V V V V V V | 安山岩 (均質) | 暗赤灰 青灰 浅黄 | ■ | ■ | ■ | ■ | 69 | 100 | Ba | 60.39~60.48 見掛けの傾斜角35°~45°の白色および緑灰色の鉱物脈あり。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤灰 青灰 浅黄 | ■ | ■ | ■ | ■ | 84 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤灰 青灰 浅黄 | ■ | ■ | ■ | ■ | 84 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤灰 青灰 浅黄 | ■ | ■ | ■ | ■ | 44 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | |

FD-6(0.00~30.00m)



FD-6 (30.00~60.00m)






FD-6 (60.00~70.00m)



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45


2.000m - 5.000m



孔番：FD-6号孔

5.000m - 6.000m





孔方位：110 孔傾斜：-45



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45





5.500m - 9.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45





9.000m - 13.000m







孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45

13.000m - 17.000m







17.000m - 21.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45





21.000m - 25.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45





25.000m - 29.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45




29.000m - 33.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45





33.000m - 37.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45





37.000m - 41.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45





41.000m - 45.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45





45.000m - 49.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45





49.000m - 53.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45





53.000m - 57.000m







孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45

57.000m - 61.000m







61.000m - 65.000m



孔番：FD-6号孔

孔方位：110 孔傾斜：-45


65.000m - 69.000m



孔番：FD-6号孔

69.000m - 70.000m

孔方位：110 孔傾斜：-45




FD-7(2の1)

GL=39.03m


L=60.0m

| 標尺 (m) | 標高 (m) | 深度 (m) | 柱状図 | 地質名 | 色調 | コア採取率 (%) | | | | 最大コア長 (cm) | RQD (%) | 岩級区分 | 記 事 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|----|----|-----|---------------|---------|---|-----|
| | | | | | | 20 | 40 | 60 | 80 | | | | |
| 0 | 38.99 | 0.05 | 表土 | 黒 | | | | | | | - | 0.00~0.06 表土。 0.06~1.44 黄褐色の礫混じりシルトからなる。 | |
| | 38.00 | 1.45 | 礫混じりシルト | 黄褐 | | | | | | | | | |
| | | | 凝灰角礫岩 | 明黄褐 | | | | | 55 | - | Db | | |
| | | | | 浅黄 | | | | | 100 | 100 | | | |
| | 35.99 | 4.30 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 5 | | | | 安山岩 (角礫質) | オリーブ褐 | | | | 90 | 100 | Cb | | |
| | | | | | 明黄褐 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | 74 | 100 | | | |
| 10 | | | | | 黒褐 | | | | 100 | 100 | Bb | | |
| | | | | | 黄褐 | | | | 100 | 100 | | | |
| | | | | | オリーブ黒 | | | | 54 | 100 | Bb | | |
| | | | | | 黒 | | | | 95 | 100 | | | |
| | | | | | オリーブ黒 | | | | 48 | 95 | | | |
| 15 | | | | | 黒 | | | | 53 | 97 | Bb | | |
| | | | | | オリーブ黒 | | | | 38 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | 78 | 100 | | | |
| 20 | | | | | 黒 | | | | 100 | 100 | Ab | | |
| | | | | | オリーブ黒 | | | | 100 | 100 | | | |
| | 23.05 | 22.60 | | | | | | | 100 | 100 | Bb | 21.40~21.56 見掛けの傾斜角15°の厚さ15cmの破碎部。厚さ15cmの固結した破碎部からなる。 | |
| | | | | | | | | | 88 | 88 | | | |
| 25 | | | | 安山岩 (均質) | オリーブ黒 | | | | 100 | 100 | Ba | | |
| | | | | | | | | | 58 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| | | | | | 赤灰 | | | | 44 | 99 | Ba | | |
| | | | | | 暗オリーブ灰 褐灰 | | | | 31 | 97 | | | |
| | | | | | 暗赤灰 | | | | 27 | 100 | | | |
| 30 | | | | | | | | | 67 | 100 | Ba | | |
| | | | | | オリーブ黒 | | | | 63 | 100 | | | |
| | 16.08 | 32.45 | | | | | | | 100 | 100 | Bb | | |
| | | | | | オリーブ黒 | | | | 64 | 100 | | | |
| 35 | | | | 安山岩 (角礫質) | オリーブ黒 | | | | 66 | 100 | Bb | | |
| | | | | | | | | | 36 | 100 | | | |
| | | | | | 灰 | | | | 77 | 77 | Ab | | |
| | | | | | | | | | 45 | 94 | | | |
| 40 | 10.75 | 40.00 | | | | | | | 45 | 55 | Bb | 38.22~38.24 見掛けの傾斜角60°の厚さ2~3cmの破碎部。厚さ2~3cmの固結した破碎部からなる。 | |
| | | | | | | | | | 40 | 83 | | | |
| | | | | | | | | | 25 | 68 | | | |

FD-7(0.00~30.00m)







FD-7 (30.00~60.00m)



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





0.950m - 4.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





4.000m - 8.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





8.000m - 12.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





12.000m - 16.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





16.000m - 20.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





20.000m - 24.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





24.000m - 28.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





28.000m - 32.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





32.000m - 36.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





36.000m - 40.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





40.000m - 44.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





44.000m - 48.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





48.000m - 52.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45





52.000m - 56.000m



孔番：FD-7号孔

孔方位：90 孔傾斜：-45

56.000m - 60.000m




FD-8(2の1)

GL=48.30m


L=65.0m

| 標尺 (m) | 標高 (m) | 深度 (m) | 柱状図 | 地質名 | 色調 | コア採取率 (%) | | | | 最大コア長 (cm) | RQD (%) | 岩級区分 | 記 事 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|------------|------|---|
| | | | | | | 20 | 40 | 60 | 80 | | | | |
| 0 | 48.12 | 0.25 | [シルト質粘土] | 表土 | 明黄褐 | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [最大コア長] | [RQD] | - | 0.00~0.25 表土。 0.25~1.40 明赤褐色のシルト質粘土からなる。 |
| | 47.31 | 1.40 | | | 明赤褐 | | | | | | | | |
| 5 | | | [安山岩] | [角礫質] | 暗灰 | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [最大コア長] | [RQD] | Bb | 5.00~7.00 78cmのコア欠損区間あり。 |
| | | | | | 暗赤褐 | | | | | | | | |
| | | | | | 赤橙 | | | | | | | | |
| | | | | | 明赤褐 | | | | | | | | |
| | | | | | 24 | | | | | | | | |
| 10 | | | [凝灰] | [角礫岩] | 赤・ オリーブ黄 | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [最大コア長] | [RQD] | Cb | |
| | | | | | オリーブ黄 | | | | | | | | |
| | | | | | オリーブ | | | | | | | | |
| | | | | | 明褐 | | | | | | | | |
| | | | | | オリーブ | | | | | | | | |
| | | | | | オリーブ黄 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤褐 | | | | | | | | |
| 15 | | | [安山岩] | [角礫質] | 暗赤・ 黒・ 暗オリーブ 灰 | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [最大コア長] | [RQD] | Bb | |
| | | | | | 暗赤 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗灰・ 灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| 20 | | | [安山岩] | [角礫質] | 暗赤・ 黒・ 暗オリーブ 灰 | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [最大コア長] | [RQD] | Ab | |
| | | | | | 暗赤 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| | | | | | 暗赤・ 灰白 暗灰 | | | | | | | | |
| 25 | | | [安山岩] | [均質] | 灰・ 赤・ 黒・ オリーブ | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [最大コア長] | [RQD] | Ba | |
| | | | | | 灰・ 赤・ 黒・ オリーブ | | | | | | | | |
| | | | | | 赤黒 | | | | | | | | |
| | | | | | 赤黒 | | | | | | | | |
| | | | | | 赤黒 | | | | | | | | |
| | | | | | 赤黒 | | | | | | | | |
| | | | | | 赤黒 | | | | | | | | |
| 30 | | | [安山岩] | [角礫質] | 灰・ 暗赤 暗オリーブ | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [最大コア長] | [RQD] | Bb | |
| | | | | | 灰・ 暗赤 暗オリーブ | | | | | | | | |
| | | | | | 灰・ 暗赤 暗オリーブ | | | | | | | | |
| | | | | | 灰・ 暗赤 暗オリーブ | | | | | | | | |
| 35 | | | [安山岩] | [均質] | 灰・ 赤・ 黒・ オリーブ | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [最大コア長] | [RQD] | Ba | |
| | | | | | 灰・ 赤・ 黒・ オリーブ | | | | | | | | |
| | | | | | 赤黒 | | | | | | | | |
| | | | | | 赤黒 | | | | | | | | |
| 40 | | | [安山岩] | [角礫質] | 灰・ 暗赤 暗オリーブ | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [コア採取率] | [最大コア長] | [RQD] | Bb | |
| | | | | | 灰・ 暗赤 暗オリーブ | | | | | | | | |

FD-8(0.00~30.00m)



FD-8 (30.00~60.00m)






FD-8 (60.00~65.00m)



孔番：FD-8号孔

孔方位：64 孔傾斜：-45




1.100m - 4.000m



孔番：FD-8号孔

孔方位：64 孔傾斜：-45




4.000m - 7.000m



孔番：FD-8号孔

孔方位：64 孔傾斜：-45




7.000m - 10.000m



孔番：FD-8号孔

孔方位：64 孔傾斜：-45




10.000m - 13.000m



孔番：FD-8号孔

孔方位：64 孔傾斜：-45





13.000m - 16.000m



孔番：FD-8号孔

孔方位：64 孔傾斜：-45





15.000m - 19.000m



孔番：FD-8号孔

孔方位：64 孔傾斜：-45





19.000m - 23.000m



孔番：FD-8号孔

孔方位：64 孔傾斜：-45

23.000m - 27.000m



孔番：FD-8号孔

孔方位：64 孔傾斜：-45

27.000m - 31.000m

