【公開版】

日本原燃株式会社	
資料番号	共通 08　R22
提出年月日	令和４年 12 月 1 日

設工認に係る補足説明資料

第１回申請の申請書の構成

（前回資料からの主な変更点等）

2022 年 11 月 30 日のヒアリングを踏まえ、資料の修正を行った。前回資料（2022 年 11 月 29 日提出版：R21）からの主な変更点を以下に示す。

・本文：「３．３　第１回設工認申請の仕様表記載項目」のうち、「３．３．４　飛来物防護設備」について、最新の個別補足説明資料の外竜巻 34（Ｒ９）の内容を本資料へ反映

・添付－１：以下内容について見直しを実施

✓ 溢水防護設備の機器名称を修正

✓ 化学薬品防護設備の設置場所を明確化

✓ 電気設備及び補機駆動用燃料補給設備について、重大事故関連条文の○付けの考え方見直し、考え方に基づきマトリクス表の○付けを見直し

・添付－２：技術基準規則各条文と関連書類との○付けの考え方を見直し、マトリクス表の○●付けを見直し、最新の添付書類名称との整合を踏まえた修正

・添付－６：ヒアリング結果を踏まえ、添付書類の全体目次を見直し

・添付－14、15、19、別紙７：個別補足説明資料の外竜巻 34（Ｒ９）の内容を本資料へ反映

目　　次

１．概要 1
２．第１回申請の申請書の構成等 1
　２．１　再処理施設 1
　２．２　ＭＯＸ燃料加工施設 9
３．仕様表記載項目 17
　３．１　仕様表記載項目の基本的な整理の流れ 17
　３．２　基本設計方針を踏まえた仕様表記載項目の整理の考え方 17
　３．３　第１回設工認申請の仕様表記載項目 19
　　３．３．１　建屋 19
　　３．３．２　遮蔽設備 20
　　３．３．３　火災区域構造物及び火災区画構造物 21
　　３．３．４　飛来物防護設備 21
　　３．３．５　熱交換器 23
　　３．３．６　配管 24
４．目次等の申請書として明確にすべき事項 25

添付－１　設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理(再処理施設)
添付－２　技術基準規則各条文と関連書類との整理(再処理施設)
添付－３　設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理(MOX 燃料加工施設)
添付－４　技術基準規則各条文と関連書類との整理(MOX 燃料加工施設)
添付－５　第１回設工認申請書の本文構成（再処理施設）
添付－６　第１回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）
添付－７　第１回設工認申請書の本文構成（MOX 燃料加工施設）
添付－８　第１回設工認申請書の添付書類構成（MOX 燃料加工施設）
添付－９　建屋の仕様表記載例（燃料加工建屋）
添付－10　遮蔽設備の仕様表記載例（建屋遮蔽）
添付－11　遮蔽設備の仕様表記載例（遮蔽扉）
添付－12　遮蔽設備の仕様表記載例（遮蔽蓋）
添付－13　火災区域構造物及び火災区画構造物の仕様表記載例（燃料加工建屋）
添付－14　竜巻防護対策設備の仕様表記載例（飛来物防護ネット）
添付－15　冷却水設備の仕様表記載例（安全冷却水冷却塔）
添付－16　冷却水設備の仕様表記載例（配管）
添付－17　竜巻に対する防護対策に関する本文記載事項
添付－18　外部火災に対する防護対策に関する本文記載事項
添付－19　配管の申請範囲
添付－20　化学薬品防護対象の配管における申請書の記載
別紙

[redacted]：商業機密および核不拡散の観点から公開できない箇所

１．概要

本資料は、再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設における新規制基準を受けた設工認の第１回申請範囲について補足説明を行うものである。

「共通０２：事業変更許可申請書で新規制基準を受けて追加等した項目の明確化」、「共通０３：（技術基準規則）新規制基準を受けて追加等された要求事項及び変更等した項目の明確化」、「共通０４：設工認の申請計画の考え方」、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえ、第１回申請の申請対象設備に対する基本設計方針の申請範囲、基本設計方針等と添付書類の紐づけ、添付書類の構成、補足説明資料の項目など、第１回申請の申請書の構成等を示す。

また、ＭＯＸ燃料加工施設の第１回申請に係る仕様表記載事項の整理、その他申請書において明確にすべき事項として主要設備リスト、準拠規格等の記載方針を整理した。

なお、再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設の第１回申請の申請書の構成については上述の他の補足説明資料で示しているとおり共通的な考え方に基づき設定するが、申請対象設備との関係で差異が生じる部分もあるため、以降に施設ごとに示す。

２．第１回申請の申請書の構成等

２．１　再処理施設

（１）申請対象設備

- 第１回申請は、新規制基準を受けた設工認の最初の申請であることから、申請書の形式等を確認し、後次回の申請に展開できるよう申請対象設備を安全冷却水Ｂ冷却塔（当該冷却塔に係る竜巻防護対策設備、冷却塔周りの配管及び火災感知器を含む）とする。

（２）技術基準適合性説明の対象（添付－１、２参照）

- 「（１）申請対象設備」に示した申請対象設備のうち、安全冷却水Ｂ冷却塔及び冷却塔周りの配管は、新規制基準施行前に認可を受けている設工認があることから、２項変更の申請となる。そのため、第１回申請では、新規制基準を受けて変更となった事項について申請を行う。その他、当該冷却塔に係る竜巻防護対策設備及び火災感知器については、新たに申請する設備であり、２項変更の既認可施設に付随する設備であるため２項変更の申請として新規に説明する。
- また、「共通０４：設工認の申請計画の考え方」に示した共通的な事項の分割申請における取扱いを踏まえ、申請内容を取りまとめる。

- 上記を踏まえた第１回申請で説明する適合性説明の対象は、以下の通りである。

項　目		第１回申請の対象の有無	
第 4 条	核燃料物質の臨界防止	臨界設計に係る設計方針は、単一ユニット等の設備を対象としたものであり、安全冷却水Ｂ冷却塔＊に対して臨界設計上の考慮を行うものではないため第１回申請対象としない。	×
第 5 条	安全機能を有する施設の地盤	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊を設置する地盤に対し考慮すべき事項であるため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：安全機能を有する施設を設置する地盤に対する考慮	○
第 6 条	地震による損傷の防止	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊に対し耐震設計の設計方針を考慮する必要があるため第１回申請対象とする。 ※評価条件の変更等に基づく耐震評価、波及的影響の考慮（竜巻防護対策設備については新規説明）	○
第 7 条	津波による損傷の防止	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の構造設計等に直接関係するものではないが、敷地全体に共通の設計方針として考慮すべき事項であるため第１回申請対象とする。	○
第 8 条	外部からの衝撃による損傷の防止	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の構造設計等に考慮すべき事項であるため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：防護対象施設（自然現象・人為事象に対する防護設計） 航空機防護設計については、変更なし	○
第 9 条	再処理施設への人の不法な侵入等の防止	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の構造設計等に直接関係するものではないが、敷地全体に共通の設計方針として考慮すべき事項であるため第１回申請対象とする。	○
第 10 条	閉じ込めの機能	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔（当該冷却塔周りの配管を含む）が限定された区域に閉じ込めるとする設計方針（崩壊熱除去）を考慮する必要があるが、要求事項に変更がないため第１回申請対象としない。 （基本設計方針、添付書類：記載の適正化）	△

項　目		第１回申請の対象の有無	
第 11 条	火災等による損傷の防止	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊は安全上重要な施設等に該当することを踏まえ火災区域の設定等の設計方針を説明する必要があるため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：火災区域の設定等	○
第 12 条	再処理施設内における溢水による損傷の防止	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊は安全上重要な施設等に該当することを踏まえ防護方法等の設計方針を説明する必要があるため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：溢水防護上の配慮が必要な高さ等	○
第 13 条	再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊は安全上重要な施設等に該当することを踏まえ防護方法等の設計方針を説明する必要があるため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：化学薬品防護上の配慮が必要な高さ等	○
第 14 条	安全避難通路等	安全避難通路等に係る設計方針については、建屋、照明設備等に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 15 条	安全上重要な施設	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔（当該冷却塔周りの配管を含む）は安全上重要な施設に該当することを踏まえ多重性の設計方針を説明する必要があるが、要求事項に変更がないため第１回申請対象としない。 （基本設計方針：記載の適正化）	△
第 16 条	安全機能を有する施設	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊は安全機能を有する施設であること、第１回申請対象とする他の条文に係る設計方針の前提となる安全機能を有する施設に共通的に関係する設計方針を示す必要があるため第１回申請対象とする。 ※環境条件等に係る設計方針については、変更なし。（竜巻防護対策設備については新規説明）	○

項　目		第１回申請の対象の有無	
第 17 条	材料及び構造	第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔（当該冷却塔周りの配管を含む）の耐圧強度設計に考慮すべき事項であるが、要求事項に変更がないため第１回申請対象としない。 （基本設計方針、添付書類：記載の適正化）	△
第 18 条	搬送設備	搬送設備に係る設計方針については、使用済燃料等を搬送する設備に対する必要な容量の確保、電源喪失時の落下防止等に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 19 条	使用済燃料の貯蔵施設等	使用済燃料の貯蔵施設等に係る設計方針は、貯蔵設備の容量や崩壊熱の除去等に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 20 条	計測制御系統施設	計測制御系統施設に係る設計方針は、設備の必要な事項（温度、圧力等）を計測し、制御するとともに、設備の機能の喪失等により施設の安全性を著しく損なうおそれが生じる事象に対し確実に検知して速やかに警報を発する設備に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 21 条	放射線管理施設	放射線管理施設に係る設計方針は、放射線から放射線業務従事者等を防護するための設備に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 22 条	安全保護回路	安全保護回路に係る設計方針は、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合に、これらの異常な状態を検知して、核的、熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設備等に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×

項　目		第１回申請の対象の有無	
第 23 条	制御室等	制御室等に係る設計方針は、制御室において制御する工程の設備の運転状態を表示する装置等の設備に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 24 条	廃棄施設	廃棄施設に係る設計方針は、気体、液体状の廃棄物を排気等するための設備に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 25 条	保管廃棄施設	保管廃棄施設に係る設計方針は、保管廃棄設備の容量や崩壊熱の除去に係る事項であり、第１回申請対象設備の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 26 条	使用済燃料等による汚染の防止	核燃料物質等による汚染の防止に係る設計方針は、管理区域内の汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁に対する汚染防止に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 27 条	遮蔽	遮蔽に係る設計方針は、施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が線量限度を十分下回る等の事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 28 条	換気設備	換気設備に係る設計方針は、使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所に設置する建屋換気設備に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 29 条	保安電源設備	保安電源設備に係る設計方針は、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合に施設の安全機能を確保するために設ける非常用電気設備等に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×

項　目		第１回申請の対象の有無	
第 30 条	緊急時対策所	緊急時対策所に係る設計方針は、設計基準事故が発生した場合に制御室以外の場所で適切な措置をとるために設ける緊急時対策所等であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 31 条	通信連絡設備	通信連絡設備の設計方針は、設計基準事故が発生した場合に工場等内の人に対し必要な指示を行う等のために設ける通信連絡設備に係る事項であり、第１回申請対象の安全冷却水Ｂ冷却塔＊の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×

＊当該冷却塔に係る竜巻防護対策設備、冷却塔周りの配管及び火災感知器を含む

【凡例】○：第１回申請対象（要求事項の変更，仕様表の記載内容の変更，基本設計方針の変更後追加事項又は仕様表変更あり条文）

△：記載の適正化（要求事項の変更及び基本設計方針の変更後追加事項なし条文）

×：第１回申請対象外

※第 32 条以降の重大事故等対処施設に係る項目については、安全冷却水Ｂ冷却塔が重大事故等対処施設に該当しないため、第１回申請対象としない。

- 上記のとおり既設工認から変更がない事項として、閉じ込めの機能、安全上重要な施設、材料及び構造、外部衝撃のうち航空機防護があり、設工認申請書では、基本設計方針を示し、本文仕様表、添付書類（評価書）において変更がない旨を示す。

（３）第１回申請の本文事項

- 「（２）技術基準適合性説明の対象」を踏まえ、第１回申請の本文事項を以下のとおりとする。

１）基本設計方針

- 基本設計方針の対象としては、以下のとおりである。（添付－５参照）
  - 共通項目（地盤、自然現象等（地震による損傷の防止、津波による損傷の防止、外部からの衝撃による損傷の防止）、閉じ込めの機能（閉じ込め）、火災等による損傷の防止、再処理施設内における溢水による損傷の防止、再処理施設内における化学薬

品の漏えいによる損傷の防止、設備に対する要求事項（安全機能を有する施設、材料及び構造）、その他（再処理施設への人の不法な侵入等の防止）

- 個別項目（冷却水設備、火災防護設備、竜巻防護対策設備、溢水防護設備、化学薬品防護設備）

- 上記の基本設計方針に対する分割申請での第１回申請での申請対象の考え方については、「共通０６　本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」に示す。

２）仕様表

- 安全冷却水Ｂ冷却塔（当該冷却塔に係る竜巻防護対策設備含む）に係る仕様表を申請する。また、当該冷却塔周りの配管は、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」に示した考え方に基づき、配管名称の記載の適正化を実施する。仕様表は、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」で示したとおり前後表の形式とするとともに、発電炉を参考とし、仕様表に示すべき事項として、地盤の支持性能、設備の寸法、材料、最高使用温度、最高使用圧力、冷却機能に係る伝熱面積等を示す。
- また、既設工認申請書で安全冷却水Ｂ冷却塔（当該冷却塔周りの配管を含む）の仕様として示していた事項のうち、発電炉を参考に仕様表に示す事項に該当しないとした事項については、基本設計方針や添付書類に示す。
- 上記の考え方及び仕様表記載事項の考え方の詳細を３．に示す。

（４）第１回申請の添付書類

- 「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」を踏まえ、許可整合、品質保証等に係る事項に加えて、基本設計方針との関係を踏まえた添付書類の対象は、以下のとおりとなる。（添付－６参照）
  - 再処理施設の技術基準への適合性に関する説明書
    - ✓ 火災及び爆発の防止に関する説明書
    - ✓ 耐震性に関する説明書
    - ✓ 強度及び耐食性に関する説明書

- ✓ その他の説明書【自然現象等による損傷の防止に関する説明書（竜巻への配慮に関する説明書、火山への配慮に関する説明書、外部火災への配慮に関する説明書、落雷への配慮に関する説明書、航空機に対する防護設計に関する説明書、津波への配慮に関する説明書）、閉じ込めの機能に関する説明書、安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書、再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書、再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書、再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書】

- 添付書類については、全体の目次、個々の添付書類の目次を示したうえで、今回対象となる項目及び次回以降の申請の対象となる項目を明確にする。
- また、添付書類の各項で全体として示すべき対象のうち、第１回申請に係る部分のみを示す場合には、全体として示すべき対象を示したうえで、第１回申請の対象部分のみを記載していることを明確にする。

（５）第１回申請の補足説明資料

- 「共通０７：添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」で示した添付書類から補足説明資料として示すべき事項の抽出を２．１に示した技術基準適合対象の全ての項目に実施し、補足説明資料として示すべき項目を明確にする。
- 以下の添付書類で示した詳細設計に係る根拠等を補足説明資料として示す。
  - 火災及び爆発の防止に関する説明書
  - 耐震性に関する説明書
  - 強度及び耐食性に関する説明書
  - 自然現象等による損傷の防止に関する説明書（竜巻への配慮に関する説明書、火山への配慮に関する説明書、外部火災への配慮に関する説明書、落雷への配慮に関する説明書、航空機に対する防護設計に関する説明書）
  - 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
  - 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書
  - 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書

２．２　ＭＯＸ燃料加工施設

（１）申請対象設備

- 第１回申請は、新規制基準を受けた設工認の最初の申請であることから、申請書の形式等を確認し、後次回の申請に展開できるよう申請対象設備を燃料加工建屋とする。

（２）技術基準適合性説明の対象（添付－３、４参照）

- 「（１）申請対象設備」に示した申請対象設備は、新規制基準施行前に認可を受けている設工認があることから、新規制基準を受けた設工認申請の分割申請のうち、第１回の申請は２項変更の申請となる。そのため、第１回申請では、新規制基準を受けて変更となった事項について申請を行う。
- また、「共通０４：設工認の申請計画の考え方」に示した共通的な事項の分割申請における取扱いを踏まえ、申請内容を取りまとめる。
- 上記を踏まえた第１回申請で説明する適合性説明の対象は、以下の通りである。

項　目		第１回申請の対象の有無	
第４条	核燃料物質の臨界防止	臨界設計に係る設計方針は、単一ユニット等の設備を対象としたものであり、申請対象である燃料加工建屋に対して臨界設計上の考慮を行うものではないため第１回申請対象としない。＊	×
第５条	安全機能を有する施設の地盤	第１回申請対象の燃料加工建屋を設置する地盤に対し考慮すべき事項であるため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：安全機能を有する施設を設置する地盤に対する考慮	○
第６条	地震による損傷の防止	第１回申請対象の燃料加工建屋に対し耐震設計の設計方針を考慮する必要があるため第１回申請対象とする。 ※評価条件の変更等に基づく耐震評価、波及的影響の考慮	○
第７条	津波による損傷の防止	第１回申請対象の燃料加工建屋の構造設計等に直接関係するものではないが、敷地全体に共通の設計方針として考慮すべき事項であるため第１回申請対象とする。	○

項　目		第１回申請の対象の有無	
第 8 条	外部からの衝撃による損傷の防止	第１回申請対象の燃料加工建屋の構造設計等に考慮すべき事項であるため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：防護対象施設を収納する建物（自然現象・人為事象に対する防護設計） 航空機防護に係る設計方針については、変更なし（配置図等の一部を建屋の設計変更を踏まえて適正化）	○
第 9 条	加工施設への人の不法な侵入等の防止	第１回申請対象の燃料加工建屋の構造設計等に直接関係するものではないが、敷地全体に共通の設計方針として考慮すべき事項であるため第１回申請対象とする。	○
第 10 条	閉じ込めの機能	第１回申請対象の燃料加工建屋が限定された区域に閉じ込めるとする設計方針の境界に当たるが、要求事項に変更がないため第１回申請対象としない。（基本設計方針：記載の適正化）	△
第 11 条	火災による損傷の防止	第１回申請対象の燃料加工建屋に安全上重要な施設等を設置することを踏まえ火災区域の設定等の設計方針を説明する必要があるため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：火災区域の設定等	○
第 12 条	加工施設内における溢水等による損傷の防止	第１回申請対象の燃料加工建屋に溢水防護区画を設定すること、屋外の溢水に対する建屋開口部高さを示すこととするため、燃料加工建屋が溢水に係る設計方針に関係するため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：基本方針に係る事項	○
第 13 条	安全避難通路等	第１回申請対象の燃料加工建屋内に安全避難通路を設定するため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：安全避難通路の設定	○
第 14 条	安全機能を有する施設	第１回申請対象の燃料加工建屋は安全機能を有する施設であること、第１回申請対象とする他の条文に係る設計方針の前提となる安全機能を有する施設に共通的に関係する設計方針を示す必要があるため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：設計基準事故の考慮	○

項　目		第１回申請の対象の有無	
第 15 条	材料及び構造	材料及び構造に係る設計方針については、容器、管等に係る事項であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 16 条	搬送設備	搬送設備に係る設計方針については、核燃料物質を搬送する設備に対する必要な容量の確保、電源喪失時の落下防止等に係る事項であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 17 条	核燃料物質の貯蔵施設	核燃料物質の貯蔵施設に係る設計方針は、貯蔵設備の容量や崩壊熱の除去等に係る事項であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 18 条	警報設備等	警報設備等に係る設計方針は、設備の機能の喪失等により施設の安全性を著しく損なうおそれが生じる事象に対し確実に検知して速やかに警報を発する設備に係る事項であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 19 条	放射線管理施設	放射線管理施設に係る設計方針は、放射線から放射線業務従事者等を防護するための設備に係る事項であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 20 条	廃棄施設	廃棄施設に係る設計方針は、気体、液体状の廃棄物を排気等するための設備に係る事項であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 21 条	核燃料物質等による汚染の防止	核燃料物質等による汚染の防止に係る設計方針は、第１回申請対象である燃料加工建屋における管理区域内の汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁に対する汚染防止に係る事項であるが、要求事項に変更がないことから第１回申請対象としない。（基本設計方針：記載の適正化） ※既認可から要求事項の変更なし	△

項　目		第１回申請の対象の有無	
第 22 条	遮蔽	遮蔽に係る設計方針は、施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が線量限度を十分下回る等の事項であり、第１回申請対象の燃料加工建屋がその境界であるため第１回申請対象とする。 ※遮蔽扉等の設計変更の反映	○ （基：記載の適正化、仕：変更あり）
第 23 条	換気設備	換気設備に係る設計方針は、核燃料物質等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所に設置するグローブボックス排気設備，工程室排気設備等の換気設備に係る事項であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 24 条	非常用電源設備	非常用電源設備に係る設計方針は、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合に施設の安全機能を確保するために設ける非常用電源設備に係る事項あり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 25 条	通信連絡設備	通信連絡設備の設計方針は、燃料加工建屋は通信連絡設備に係る対象ではないため対象外設計基準事故が発生した場合に工場等内の人に対し必要な指示を行う等のために設ける通信連絡設備に係る事項であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 26 条	重大事故等対処施設の地盤	第１回申請対象の燃料加工建屋（重大事故を設置する地盤に対し考慮すべき事項であるため第１回申請対象とする。 ※新規制基準における新規要求事項：重大事故等対処施設の設置に対する地盤に対する考慮	○
第 27 条	地震による損傷の防止	第１回申請対象の燃料加工建屋に対し耐震設計の設計方針を考慮する必要があるため第１回申請対象とする。	○
第 28 条	津波による損傷の防止	第１回申請対象の燃料加工建屋の構造設計等に直接関係するものではないが、敷地全体に共通の設計方針として考慮すべき事項であるため第１回申請対象とする。	○

項　目		第１回申請の対象の有無	
第 29 条	火災等による損傷の防止	第１回申請対象の燃料加工建屋に重大事故等対処設備を設置することを踏まえ火災区域の設定等の設計方針を説明する必要があるため第１回申請対象とする。	○
第 30 条	重大事故等対処設備	第１回申請対象の燃料加工建屋は、重大事故等対処設備を収納する建屋であることから、重大事故等の設計に係る事項を第１回申請対象とする。	○
第 31 条	材料及び構造	材料及び構造に係る設計方針については、重大事故等対処設備の容器、管等に係る事項であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 32 条	臨界事故の拡大を防止するための設備	臨界事故の拡大を防止するための設備に係る設計方針であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 33 条	閉じ込める機能の喪失に対処するための設備	閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に係る設計方針であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 34 条	工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備	工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に係る設計方針であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 35 条	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に係る設計方針であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 36 条	電源設備	電源設備に係る設計方針であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 37 条	監視測定設備	監視測定設備に係る設計方針であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×
第 38 条	緊急時対策所	緊急時対策所に係る設計方針であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×

項　目		第１回申請の対象の有無	
第 39 条	通信連絡を行うために必要な設備	通信連絡を行うために必要な設備に係る設計方針であり、第１回申請対象の燃料加工建屋の設計方針に関係しないことから第１回申請対象としない。	×

＊既認可の建物の仕様表に「臨界安全上必要がある場合には，中性子相互干渉を考慮する貯蔵施設等の周囲に○cm以上のコンクリートを配置し，核的に隔離する設計」として記載した事項については、共通０６　本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」での仕様表記載事項の整理において単一ユニットの装置の仕様表で展開するとしたことから核燃料物質の臨界防止に係る設計方針は設備に関する事項として整理。

【凡例】○：第１回申請対象（要求事項の変更，仕様表の記載内容の変更，基本設計方針の変更後追加事項又は仕様表変更あり条文）

△：記載の適正化（要求事項の変更及び基本設計方針の変更後追加事項又は仕様表変更なし条文）

×：第１回申請対象外

- 上記のとおり既設工認から変更がない事項のうち、外部衝撃のうち航空機防護については、設工認申請書では、基本設計方針を示し、本文仕様表、添付書類において変更がない旨を示す。
- 核燃料物質等による汚染の防止については、既設工認から変更がない事項ではあるが、発電炉を参考として閉じ込めに係る添付書類として汚染防止の詳細設計について示す。

（３）第１回申請の本文事項

- 「（２）第１回申請で説明する適合性説明の対象」を踏まえ、第１回申請の本文事項を以下のとおりとする。

１）基本設計方針

- 基本設計方針の対象としては、以下のとおりである。（添付－７参照）
  - 共通項目（地盤、自然現象等（地震による損傷の防止、津波による損傷の防止、外部からの衝撃による損傷の防止）、火災等による損傷の防止、加工施設内における溢水による損傷の防止、設備に対する要求事項（安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備）、その他（加工施設への人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等）
  - 個別項目（成形施設，被覆施設，組立施設，核燃料物質の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設等（燃料加工建屋に該当する事項）、火災防護設備、溢水防護設備）
- 上記の基本設計方針に対する分割申請での第１回申請での申請対

象の考え方については、「共通０６　本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」に示す。

２）仕様表

- 燃料加工建屋に係る仕様表を申請する。仕様表は、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」で示したとおり前後表の形式とするとともに、発電炉を参考とし、仕様表に示すべき事項として、建屋の寸法、材料、遮蔽上期待する燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料を示す。
- また、既設工認申請書で燃料加工建屋の仕様として示していた事項のうち、発電炉を参考に仕様表に示す事項に該当しないとした事項については、基本設計方針や添付書類に示す。
- 上記の考え方及び仕様表記載事項の考え方の詳細を３．に示す。

（４）第１回申請の添付書類

- 「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」を踏まえ、許可整合、品質保証等に係る事項に加えて、基本設計方針との関係を踏まえた添付書類の対象は、以下のとおりとなる。（添付－８参照）
  - 加工施設の技術基準への適合性に関する説明書
    - ✓ 放射線による被ばくの防止に関する説明書
    - ✓ 加工施設の耐震性に関する説明書
    - ✓ その他の説明書【加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書（自然現象等への配慮に関する説明書、竜巻への配慮に関する説明書、火山への配慮に関する説明書、外部火災への配慮に関する説明書、航空機に対する防護設計に関する説明書）、津波への配慮に関する説明書、加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書（塗装（天井面塗装，床面塗装）を示した図面を含む）、安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書、加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書、火災及び爆発の防止に関する説明書、加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書、安全避難通路に関する説明書】

- なお、「加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」については、溢水に係る詳細設計を展開する設備との関係で次回申請において詳細な設計情報を示すことを添付書類で明確にする。
- 添付書類については、添付書類全体の目次、個々の添付書類の目次を示したうえで、今回対象となる項目及び次回以降の申請の対象となる項目を明確にする。
- また、添付書類の各項で全体として示すべき対象のうち、第１回申請に係る部分のみを示す場合には、全体として示すべき対象を示したうえで、第１回申請の対象部分のみを記載していることを明確にする。

（５）第１回申請の補足説明資料

- 「共通０７：添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」で示した添付書類から補足説明資料として示すべき事項の抽出を２．１に示した技術基準適合対象の全ての項目に実施し、補足説明資料として示すべき項目を明確にする。
- 以下の添付書類で示した詳細設計に係る根拠等を補足説明資料として示す。
  - 放射線による被ばくの防止に関する説明書
  - 加工施設の耐震性に関する説明書
  - 加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書（竜巻への配慮に関する説明書、火山への配慮に関する説明書、外部火災への配慮に関する説明書）
  - 火災及び爆発の防止に関する説明書
  - 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
  - 安全避難通路に関する説明書

- また、既認可から燃料加工建屋は、建屋の増床及び階高の寸法変更、壁開口部の構造、寸法及び材質の変更等の設計変更を行っており、これらの設計変更の影響および設計変更に伴う添付書類における考慮事項を「放射線による被ばくの防止に関する説明書」、「耐震性に関する説明書」、「航空機に対する防護設計に関する説明書」に係る補足説明資料として示す。

３．仕様表記載項目

３．１　仕様表記載項目の基本的な整理の流れ

- 既認可仕様表のうち,「仕様表に記載するもの」と「基本設計方針，主要設備リスト，添付書類及び添付図面（以下「基本設計方針等」という。）で記載するもの」に分類する。分類に際して，基本設計方針の要求種別の整理結果(機能要求②)を踏まえて仕様表記載項目を整理するとともに，新規要求に対する記載項目を追加する。
- 上記において整理した仕様表記載項目に対して，発電炉の要目表を参考に，記載項目と記載程度が同程度であるかどうかを確認し，必要に応じて追加等の修正を行う。

３．２　基本設計方針を踏まえた仕様表記載項目の整理の考え方

（１）　基本設計方針の種別分類

a. 基本設計方針は，要求種別を基本方針（冒頭宣言，定義），設置要求，機能要求（①又は②），評価要求，運用要求に分類する。

b. 要求種別の分類の考え方は以下の通りである。

要求種別	分類の考え方
基本方針	● 定義は，基本設計方針で使用されている用語を説明するもの。 ● 冒頭宣言は，設計項目となるまとまりごとの概要を示したものであり，冒頭宣言以降の基本設計方針で具体的な設計項目が示されているもの。 ● 本要求種別から検査への展開は行わない。
設置要求	● 事業変更許可申請書，技術基準規則に基づいて，設備，機器を設置することを約束し，その設置する設備，機器に性能，機能を要求しないもの（元々設置する機器が，所要機能を達成するためのものとして汎用的に設計され，設置することで適合説明するもの）。 例：出入管理設備，通信連絡設備等 ● 検査では，設備，機器が設置（据付，外観，状態確認）されていることを確認する。
機能要求①	● 設置する設備，機器に機能を要求するもので，機能を達成することを系統構成及び設備構成によって説明するもの。 ● 検査では，機能を達成するための系統構成及び設備構成を確認する
機能要求②	● 設置する設備，機器の技術基準の要求事項を満足するために必要な具体的な仕様（数値）によって適合説明するもの 例：個々の設備，機器が所要の機能，性能を発揮するう

	えで当該数値を満足するよう詳細設計～設計の妥当性確認まで実施するもの ● 検査では，具体的な数値に関する検査（材料，寸法，耐圧，機能確認検査等）により必要な仕様が確保されていることを確認する。
評価要求	● 設置する設備，機器が期待する機能を達成することを適合説明するために試験，評価，計算を必要とするもの。 ● 検査では，評価条件を満足していることを確認する。
運用要求	● 運用要求は保安規定等でその運用を担保するもの。 ● 検査では，手順化されていることを確認する。

（２） 基本設計方針を踏まえた仕様表記載項目の整理

a. 基本設計方針は，「共通 06：本文（基本設計方針，仕様表等），添付書類（計算書，説明書），添付図面で記載すべき事項」を踏まえて仕様表記載項目の整理を行う。

b. 基本設計方針に基づく具体的な設計の結果として，技術基準規則への適合性の観点で申請対象設備が発揮すべき機能・性能を実現するための要件となる数値等は，仕様表に記載する。

c. 基本設計方針のうち耐震設計，竜巻防護設計等の強度評価に係る内容に対しては，添付書類において，基本方針及び基本方針に対する評価方法を示した上で，評価結果として計算書等で各部材の発生応力等の計算結果を示し，許容応力等と比較することにより妥当性を確認する。この場合において，評価条件となる個々の強度部材の寸法，材料（基礎ボルトの材料，径，本数，ピッチ等），強度(支持地盤の極限支持力度等)は添付書類において示し，仕様表には構造がわかる情報（主要寸法及び主要材料）を記載する。主要寸法及び主要材料の記載程度は発電炉の類似設備の要目表及び基本設計方針に示される仕様を参考とする。

なお，仕様表記載項目とならない基本設計方針についても，基本設計方針検査として，基本設計方針のとおりであること，評価された条件どおりのものが設置されていることを据付・外観検査，状態確認検査等により確認する。

３．３　第１回設工認申請の仕様表記載項目

３．３．１　建屋

（１）申請対象設備

a.　燃料加工建屋

（２）記載項目

a.　燃料加工建屋の既認可仕様表及び要求種別の整理結果(機能要求②)を踏まえ,「名称」「主要構造」「主要寸法」「主要材料」を仕様表記載項目とし，それ以外の「特記事項」等については基本設計方針等に記載を行う。

上記について，建屋及び支持地盤は，基本設計方針の要求種別の整理結果として機能要求②は抽出されないが，機能要求②を有する設備を間接支持する機能として仕様表にその構造がわかる情報(「主要寸法」「主要材料」）を記載する。

また，既認可仕様表に記載の「壁厚等」は，仕様表記載事項であるが，建屋壁遮蔽の厚さを示すものであるため２．２に示す建屋遮蔽(燃料加工建屋)の仕様表に記載することとする。

b.　なお,発電炉(BWR)の原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋基礎スラブの要目表を参考に以下のとおり，記載項目と記載程度を合わせることとする。

①　「主要寸法」に「壁厚さ」として，外壁の壁厚さ(最小～最大)を追加する。

②　「主要寸法」の「高さ」に地下階の高さを追加する。

③　「個数」を追加する。

④　基礎の構造を示す情報として,「種類」「主要寸法」「主要材料」「底面の標高」を追加する。

⑤　その他記載項目の名称を一致させる。(「主要構造」→「種類」,「南北方向，東西方向」→「たて×横」等）

（３）記載方法

仕様のうち，新規制基準を受けて変更となったものについては，変更後に記載する。

上記を踏まえた燃料加工建屋の仕様表記載例を添付－９に示す。

３．３．２　遮蔽設備

（１）申請対象設備

a.　建屋遮蔽（燃料加工建屋）

b.　遮蔽扉（燃料加工建屋）※１

c.　遮蔽蓋（燃料加工建屋）※２

※１　遮蔽扉のうち，搬送装置の搬送上に設置する遮蔽扉は，搬送装置と同じ設備区分とし，搬送装置の申請に合わせて申請する。上記を除く遮蔽扉は，遮蔽扉(燃料加工建屋)として，第１回の燃料加工建屋の設備区分で申請する。

※２　遮蔽蓋のうち，遮蔽蓋支持架台及び遮蔽蓋支持架台に設置する遮蔽蓋(燃料集合体貯蔵設備)は，燃料集合体貯蔵設備を構成する施設として，燃料集合体貯蔵設備の申請に合わせて申請する。また，建屋躯体の孔に設置する遮蔽蓋は，遮蔽蓋(燃料加工建屋)として，燃料加工建屋の設備区分で申請する。

（２）記載項目

a.　燃料加工建屋（壁厚等），遮蔽扉及び遮蔽蓋の既認可仕様表及び要求種別の整理結果(機能要求②）を踏まえ，「名称」「個数」「構造の種類」「主要寸法」「材料」を仕様表の記載項目とし，それ以外については基本設方針等に記載を行う。

b.　なお，発電炉の生体遮蔽装置の要目表を参考に以下のとおり，記載項目及び記載程度を合わせることとする。

①　遮蔽体を個別に区別せず，設置階ごとに同一仕様(「主要寸法」,「材料」）のものをまとめて記載し，遮蔽体の配置については添付図面において示す。

②　このため，（２）b.で既認可仕様表から記載項目として整理した個々の遮蔽体の「個数」については記載項目とせず，添付図面で配置を示すことで個数を読み取れるようにする。

③　また，「構造の種類」についても，「材料」と同様な情報であり，発電炉の生体遮蔽装置においても記載項目としていないことから，記載項目としない。

④　「主要寸法」は，設計確認値（遮蔽設計上考慮する厚さ）と公称値を記載する。

（３）記載方法

a. 仕様のうち，新規制基準を受けて変更となったものについては，変更後に記載する。

b. 今回，一部の遮蔽蓋及び遮蔽扉を取り止め，コンクリート壁に変更している。設計変更により取り止める場合は，変更前に既認可の仕様を記載し，変更後に「－」と記載した上で遮蔽蓋又は遮蔽扉を取り止めによる変更であることを注釈に示す。なお，コンクリート壁は，建屋遮蔽(燃料加工建屋)の仕様表にて展開する。

上記を踏まえた建屋遮蔽（燃料加工建屋），遮蔽扉（燃料加工建屋）及び遮蔽蓋（燃料加工建屋）の仕様表記載例をそれぞれ添付－10，添付－11 及び添付－12 に示す。

３．３．３　火災区域構造物及び火災区画構造物

（１）申請対象設備

a. 火災区域構造物及び火災区画構造物（燃料加工建屋）

（２）記載項目

a. 既認可仕様表がないため，既認可仕様表の整理は省略する。

b. 要求種別の整理結果(機能要求②)を踏まえ，「主要寸法」「材料」を記載する。「主要寸法」には壁厚さとして，３時間耐火に必要な壁厚さを記載する。

c. なお，発電炉の火災区域構造物及び火災区画構造物の要目表の記載項目を参考に以下のとおり，記載程度を合わせることとする。

- 「主要寸法」は設計確認値と公称値を記載し，公称値は火災区域と火災区画の壁厚さのうち最小のものを示す。

（３）記載方法

既認可において，火災区域構造物及び火災区画構造物の仕様表を申請していなかったことから，仕様は全て変更後に記載する。

上記を踏まえた火災区域構造物及び火災区画構造物（燃料加工建屋）の仕様表記載例を添付－13 に示す。

３．３．４　飛来物防護設備

（１）申請対象設備

a. 飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔Ｂ）

（２）記載項目

a. 仕様表として記載する要求種別の整理結果(機能要求②)を踏まえ、「主要寸法」、「主要材料」を仕様表記載項目として記載する。

また、共通 06 で整理している共通的に仕様表に記載する項目を踏まえ、「名称」、「種類」、「基数」を記載するとともに、杭基礎の構造が分かる情報として、「種類」、「主要寸法」、「主要材料」を仕様表記載項目として記載する。

b. 新規・変更要求のうち、再処理施設特有の設計として、竜巻対策として補助防護板を設置、外部火災対策として耐火塗装を施工，耐震性を確保するための座屈拘束ブレースを設置するが、当該設計の担保事項を踏まえ、記載項目を以下のとおりとする。

- 支持架構に直接設置する防護ネットの構成部品の一部である補助防護板は、防護ネットと支持架構の隙間を、通過が許容できる飛来物（砂利）以下の大きさとするために設置する。補助防護板は、防護ネットと架構の隙間から侵入する飛来物を受け止める強度を要求されることを踏まえ、強度を担保するために必要となる補助防護板の「主要寸法（厚さ)」、「主要材料」を仕様表記載項目として記載する。
- 航空機墜落火災による熱影響に対し、支持架構が安全機能を損なわないようにするために、耐火被覆を施工する。この際、耐火被覆は所定の耐火性能が要求されるため、耐火被覆の耐火性能を担保するものとして、耐火被覆の「種類」、「厚さ」を仕様表記載項目として記載を行う。

  また、鋼材の厚さを踏まえて耐火被覆を施工する範囲を決定するために必要となる「離隔距離表」を別紙として添付する。
- 耐震性を確保するため，支持架構には地震応答を低減するための座屈拘束ブレースを採用した制振構造とする。座屈拘束ブレースは，ブレースとして働く中心部材を座屈拘束材（鋼管とモルタル）で拘束し，本部材を地震時に降伏させ，安定的に塑性化することでエネルギー吸収を期待するものとなることから，耐震性を確保するものとして，支持架構の一部として座屈拘束ブレースの座屈拘束材の「主要材料」を仕様表記載項目として記載するとともに、座屈拘束ブレース（制振用アンボンドブレース）は一般財団法人日本建築センターの評定を取得したものであることを注記で記載する。

c. なお、３．３．４（２）a.で整理した仕様表記載項目は、発電炉の防護ネットとして基本設計方針で記載している項目及び杭基礎の構造を有する貯水堰の要目表記載項目と同等であることを確認した。

（３）記載方法

飛来物防護ネットは、新規に設置する設備であることから、仕様は全て変更後に記載する。

上記を踏まえた飛来物防護ネットの仕様表記載例を添付－14 に示す。なお、新規要求である竜巻対策および外部火災対策に係る仕様表記載項目の整理の考え方の詳細を添付－17、18 示す。

３．３．５　熱交換器

（１）申請対象設備

a. 安全冷却水冷却塔

（２）記載項目

a. 安全冷却水冷却塔の既認可仕様表及び要求種別の整理結果（機能要求②）を踏まえ、以下の記載項目とする。

- 全般事項として「名称」、「種類」、「個数」、「取付箇所」
- 冷却塔として「容量」、「最高使用圧力」、「最高使用温度」、「伝熱面積」、「主要寸法」、「主要材料」
- 原動機として「種類」、「出力」、「ファン台数」
- 基礎としては「主要寸法」、「主要材料」
- それ以外の「特記事項」等については基本設計方針等に記載を行う。

b. 新規・変更要求のうち、再処理施設特有の設計内容としては、外部火災対策として耐火被覆の施工及び遮熱板を設置するが、当該設計の担保事項を踏まえ、記載項目を以下のとおりとする。

- 航空機墜落火災による熱影響に対し、支持架構が安全機能を損なわないようにするために、耐火被覆を施工する。この際、耐火被覆は所定の耐火性能が要求されるため、耐火被覆の耐火性能を担保するものとして、耐火被覆の「種類」、「厚さ」を仕様表記載項目として記載を行う。

  また、鋼材の厚さを踏まえて耐火被覆を施工する範囲を決定するために必要となる「離隔距離表」を別紙として添付する。
- 耐火被覆を施工できない駆動部等の部材は、航空機墜落火災の熱

影響（輻射）を遮るために、遮熱板を設置する。遮熱板は、熱影響（輻射）を遮るように防護対象を囲むように設置することを踏まえ、熱影響（輻射）を遮ることを担保するものとして、遮熱板の「高さ」、「厚さ」及び「材質」を仕様表記載項目として記載するとともに、遮熱板を設置する対象を仕様表の注記で記載する。また、遮熱板から生じる輻射による間接的な影響を与えないことを担保するために、遮熱板には支持架構と同様に耐火被覆を施工することも注記する。

c. 申請する冷却塔は、空冷式の熱交換器であり、同様の設備が発電炉にはないため、別の型式の熱交換器であるタンクベント冷却器の冷却機能に係る要目表記載項目を参考に、３．３．５（２）a.で整理した内容と同等であることを確認した。

基礎は既認可で記載している情報のほかに発電炉の原子炉建屋基礎スラブの要目表を参考に、以下のとおり、記載項目と記載程度を合わせることとする。

- 「種類」を追加する。
- 「主要寸法」に「底面の標高」を追加する。

また、第十二条（溢水防護）及び第十三条（化学薬品防護）の要求種別の整理結果を踏まえて記載項目とする「取付箇所」については、発電炉の溢水防護対象設備である代替燃料プール冷却系熱交換器の「取付箇所」の記載項目と記載程度に合わせる。

（３）記載方法

仕様のうち、新規制基準を受けて変更となったものについては、変更後に記載する。

上記を踏まえた安全冷却水冷却塔の仕様表記載例を添付－15 に示す。なお、新規要求である竜巻対策および外部火災対策に係る仕様表記載項目の整理の考え方の詳細を添付－17、18 に示す。

３．３．６　配管

（１）申請対象設備

a. 安全冷却水冷却塔～安全冷却水冷却塔供給ヘッダー合流点

b. 安全冷却水冷却塔戻りヘッダー分岐点～安全冷却水冷却塔

（２）記載項目

a. 既認可仕様表及び要求種別の整理結果（機能要求②）を踏まえ、「名称」、「最高使用圧力」、「最高使用温度」、「外径」、「厚さ」、「材料」を仕様表記載項目とし、それ以外の「特記事項」等については基本設計方針等に記載を行う。

b. なお、３．３．６（２）a.で整理した仕様表記載項目は、発電炉の要目表で記載している項目と同等であることを確認した。

（３）記載方法

仕様は既認可から変更がないことから、全て変更前に記載する。

また、共通０９「申請対象設備の選定」に基づく申請対象設備の整理の結果、仕様表対象外となる配管については、変更前に既認可の内容を記載し、変更後は「－」と記載するとともに、主配管に該当しないため、記載の適正化を行うことを注記する。

上記を踏まえた配管の仕様表記載例を添付－16 に示す。

また、配管の仕様表記載項目の整理にあたっては、配管の申請範囲の考え方を明確にした上で配管名称を整理する必要があることから、配管の申請範囲の考え方を添付－19 に示す。

４．目次等の申請書として明確にすべき事項

- 本文目次、主要設備・兼用設備リスト、準拠規格、添付書類目次等の申請書として明確にすべき事項については、発電炉、当社濃縮施設等の前例を踏まえて整理する。
- 各項目の内容の整理方針や記載案を別紙に示す。

以　上

「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」

1. 基本的な作成方針

申請対象設備における技術基準規則への適合性を整理するにあたり，申請対象となる機器と対応する技術基準規則の条項を明確にする。このため，以下の方針に基づき,「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」（以下「整理表」という。）を作成する。

- 申請対象設備と技術基準規則の適合性に係る整理は,「各条 00 資料　本文，添付，補足説明項目への展開」の別紙２及び共通 09「申請対処設備の選定」の結果に基づいて実施する。
- 技術基準規則の各条項の適合性を示す設備について,「○」を記載する。また，既認可より変更がない設備については,「△」を記載する。
- 技術基準規則の適合性のほか，許可整合性の観点による申請対象設備については,「<<○>>」を記載する。既認可より変更がない設備については,「<<△>>」を記載する。
- 第 16 条「安全機能を有する施設」の第５項の共用に係る要求は，別紙２にて整理することから，各条の別紙２での整理結果をまとめて整理表に記載する。
- 第 36 条「重大事故等対処設備」に係る要求は，重大事故等対処設備の各条文（第 38 条から第 51 条）の別紙２において，第 36 条の要求の適合を受ける設備を整理することから，各条の別紙２での整理果をまとめて整理表に記載する。
- 共通 09 に示す「施設共通　基本設計方針」として示す設備等（安全避難通路，不法侵入の防止に係る機器，運用，評価条件，評価結果等）は，整理表の下部にまとめて記載する。なお，各条の「施設共通　基本設計方針」は，次表にて記載する。
- 兼用する設備のうち，設計基準対象の施設として適合を受ける設備又は重大事故等対処施設として適合を受ける設備のいずれに該当するか，わかるよう注記を記載する。

2.　各条における技術基準適合性及び許可整合性の「○」付けの考え方

各条における「○」付けは，各条 00 資料の別紙２及び共通 09 の結果に基づき記載する。各条の考え方は以下の分類で整理され，その内容を表１「「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方」に示す。

(1)　共通項目に係る条文における「○」付け

・第 16 条「安全機能を有する施設」等，共通項目として複数の設備に要求する共通的な要求のある条文について，各設備に共通的な要求の対象となる設備を整理し，「○」付けを行う。

・全体的な方針として「施設共通　基本設計方針」にて技術基準規則の適合性を示す第 16 条第１項の「環境条件」，第 11 条第３項の「不燃性又は難燃性の材料の使用」等については，「施設共通　基本設計方針」に○を付け，注記にて「施設共通　基本設計方針」にて示すことがわかるように記載する。（第９条：不法侵入の防止措置，第 11 条第３項：不燃性又は難燃性材料の使用，第 16 条第１項：環境条件，第 16 条第２項及び第３項：試験・検査性，第 16 条第４項：内部発生飛散物，第 35 条第３項：不燃性又は難燃性の材料の使用，第 36 条第１項：操作の確実性，第 36 条第３項：アクセスルート　等）

・許可整合性の要求に対応する設備については「<<○>>」を記載する。（第 36 条：地震を要因とする重大事故等の対処をするための重大事故等対処設備を設置する建屋　等）

(2)　個別項目に係る条文における「○」付け

・要求事項を踏まえて，対応する設備について，「○」付けを行う。

・許可整合性の観点の要求の対応する設備については「<<○>>」を記載する。（第 45 条：貯水槽を設置する建物，第 46 条：内的重大事故等対処に用いる母線　等）

・重大事故等対処する際の車両等は，「<<○>>」を記載する。

以上

表１　「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第四条第１項	安全機能を有する施設は，核燃料物質の取扱い上の一つの単位(次項において「単一ユニット」という。)において，運転時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に，核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう，核燃料物質を収納する機器の形状寸法の管理，核燃料物質の濃度，質量若しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収材の形状寸法，濃度若しくは材質の管理又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	・単一ユニットを持つ機器（臨界安全管理表に記載されている単一ユニットの臨界安全設計に係る機器等） ・臨界安全設計の観点から設けられた計測制御設備，安全保護回路及びそれらのインターロックにより動作する主要弁 ・分析設備のうち，回分操作に係る濃度分析に使用する分析装置類 なお，既認可から単一ユニットの臨界安全設計に係る考え方について，変更はないため，「△」とする。	―	・臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器への溶液の移送
第四条第２項	安全機能を有する施設は，単一ユニットが二つ以上存在する場合において，運転時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に，核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう，単一ユニット相互間の適切な配置の維持若しくは単一ユニットの相互間における中性子の遮蔽材の使用又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置が講じられたものでなければならない。	・２つ以上の単一ユニットを有し，核的に安全な配置の維持が必要である設備（臨界安全管理表に記載されている複数ユニットの臨界安全設計に係る機器等） なお，既認可から複数ユニットの臨界安全設計に係る考え方について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第四条第３項	再処理施設には，臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備が設けられていなければならない。	・臨界警報装置，溶解槽 放射線レベル計，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路 ・溶解槽への可溶性中性子吸収材自動供給に係る機器等 なお，既認可から臨界警報装置，可溶性中性子吸収材自動供給に係る機器等について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第五条第１項	安全機能を有する施設は，事業指定基準規則第六条第一項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物	―	・耐震重要施設以外の建物・構築物の支持性能　等
第六条第１項	安全機能を有する施設は，これに作用する地震力(事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。	・耐震クラスS，B，Cの施設※1及びそれらを支持する建物・構築物 ※1 重大事故等対処施設のみの要求の機器及び可搬型の機器は対象外 なお，既認可から耐震クラスB及びCの施設に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 また，耐震重要施設の評価が必要となる耐震設計がＳクラスの設備，波及的影響及び機能維持の評価が必要となる設備（動的地震力を適用する設備）について，要求事項が追加となるため，「○」とする。 新設する設備については、新たに適合性を確認するため，「○」とする。	―	・動的地震力の組合せ方法　等
第六条第２項	耐震重要施設(事業指定基準規則第六条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。)は，基準地震動による地震力(事業指定基準規則第七条第三項に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。)に対してその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物	―	
第六条第３項	耐震重要施設は，事業指定基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。	―※ ※ 周辺に斜面はないことから「―」とする。	―	―
第七条第１項	安全機能を有する施設は，基準津波(事業指定基準規則第八条に規定する基準津波をいう。第三十四条において同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物	―	・耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施設の津波に対する考慮
第八条第１項	安全機能を有する施設は，想定される自然現象(地震及び津波を除く。)によりその安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置，基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・外部からの衝撃を防護する建屋 ・外気を取り入れる設備（非常用ディーゼル発電機，安全空気圧縮装置等） ・竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット，板） ・屋外に設置する安重機器（冷却塔，非常用ディーゼル発電機）　等	―	・安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の考慮　等
第八条第２項	安全機能を有する施設は，周辺監視区域に隣接する地域に事業所，鉄道，道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合において，事業所における火災又は爆発事故，危険物を搭載した車両，船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)により再処理施設の安全性が損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・外部からの衝撃を防護する建屋 ・制御室換気設備 ・竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット，板） ・屋外に設置する安重機器（冷却塔，非常用ディーゼル発電機）　等	―	
第八条第３項	安全機能を有する施設は，航空機の墜落により再処理施設の安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	・外部からの衝撃を防護する建屋，洞道及び屋外に設置する安重機器（冷却塔，非常用ディーゼル発電機　等） なお，既認可から安全機能を有する施設に対する航空機の墜落に対する防護設計について，変更はないため，「△※」とする。 ただし，移設する安全冷却水A冷却塔については，新たに適合性を確認するため，「○」とする。 ※ 施設共通　基本設計方針である「航空路の変更確認」については，新たに適合性を確認するため，「○」とする。	―	・航空路の変更等の状況確認

表１　「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第九条第１項	再処理施設を設置する工場又は事業所(以下「工場等」という。)は，再処理施設への人の不法な侵入，再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二十二条第二項第五号において同じ。)を防止するため，適切な措置が講じられたものでなければならない。	―※ ※ 不法侵入の防止に係る措置等については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。	―	・人の不法な侵入の防止に係る措置 ・不正アクセス行為の防止に係る措置　等
第十条第１項	安全機能を有する施設は，次に掲げるところにより，使用済燃料，使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されたものでなければならない。	・設計基準事故対処のために必要な換気系統（分離建屋と精製建屋の建屋給気閉止ダンパ，固化セル隔離ダンパ，固化セル圧力放出系及び安全上重要な施設の分類（1），（2）に該当する設備の排気系統） ・崩壊熱除去機能を求められる設備 ・放射性物質を内包する設備とその排気系統 ・計測制御設備，安全保護回路 ・計装用の安全圧縮空気系 ・安全上重要な施設の分類（15）の安全上重要な閉じ込め機能を支援する施設及び機器保護の観点から安全上重要な施設へ安全冷却水を供給する系統及び機器 ・プルトニウム濃縮缶からの排気系の浄化機能維持に係る設備（注水槽と液位計） なお，既認可から使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める機能について，変更はないため，「△」とする。 ただし，移設する安全冷却水A冷却塔については，新たに適合性を確認するため，「○」とする。 また，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セル圧力放出系前置フィルタユニットについては，改造を実施し，改めて適合性を確認するため，「○」とする。	―	・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計 ・放射性物質が漏えいし難い設計 ・ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を密閉した系統及び機器内で取り扱う設計 ・放射性物質を内包する系統及び機器をセル等又は室に収納する設計
第十条第１項 第一号	流体状の使用済燃料等を内包する容器又は管に使用済燃料等を含まない流体を導く管を接続する場合には，流体状の使用済燃料等が使用済燃料等を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。	―※ ※ 逆流防止については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。 なお，既認可から逆流防止に係る設計について，変更はないため，施設共通　基本設計方針を「△」とする。	―	・逆流防止の措置
第十条第１項 第二号	セルは，その内部を常時負圧状態に維持し得るものであること。	・閉じ込め安重のセル※を負圧にする換気設備の排気系 ※　安全上重要な施設の分類（4）に該当するセル なお，既認可からセルの常時負圧維持に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十条第１項 第三号	液体状の使用済燃料等を取り扱う設備をその内部に設置するセルは，当該設備からの当該物質の漏えいを監視し得る構造であり，かつ，当該物質が漏えいした場合にこれを安全に処理し得る構造であるとともに当該物質がセル外に漏えいするおそれがない構造であること。	・セル等に設置している受皿及び重力流による回収系が設置される設備 ・臨界管理対象の漏えい液受皿が設置される設備 ・集液口を監視する必要がある漏えい液回収系が設置される設備 なお，既認可から液体状の使用済燃料のセル外への漏えい防止に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	・漏えい液受皿の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設計（セル内漏えい検知カメラの設置）
第十条第１項 第四号	セル内に設置された流体状の使用済燃料等を内包する設備から，使用済燃料等が当該設備の冷却水，加熱蒸気その他の熱媒中に漏えいするおそれがある場合は，当該熱媒の系統は，必要に応じて，漏えい監視設備を備えるとともに，汚染した熱媒を安全に処理し得るように設置すること。	・内部ループに設置している放射線レベル計 なお，既認可から熱媒に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	・管理区域内で熱交換器を介することで，放射性物質を含む流体を管理区域外に流出しない設計 ・熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する場合は，熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設計（漏えいしたことが分かる内部ループの形成） ・熱媒中に放射性物質が漏えいした場合は，汚染した熱媒を安全に処理し得る設計
第十条第１項 第五号	プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質(以下この条において「プルトニウム等」という。)を取り扱うグローブボックスは，その内部を常時負圧状態に維持し得るものであり，かつ，給気口及び排気口を除き，密閉することができる構造であること。	・安重のグローブボックス※及びグローブボックスの排気系が設置される設備 ※　安全上重要な施設の分類（4）に該当するグローブボックス なお，既認可からプルトニウム等を取り扱うグローブボックスの常時負圧維持に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十条第１項 第六号	液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスは，当該物質がグローブボックス外に漏えいするおそれがない構造であること。	・液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックス ・液体状の放射性物質を取り扱う系統及び機器（漏えい液受皿から最終回収先の貯槽まで） ・漏えいを検知するための漏えい検知器 なお，既認可から液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスに係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第十条第１項第七号	密封されていない使用済燃料等を取り扱うフードは，その開口部の風速を適切に維持し得るものであること。	・開口部の面速維持に係るフード ・フードの排気系が設置される設備（フードから排風機までの経路上に設置されている機器） 　なお，既認可から密閉されていない使用済燃料等を取り扱うフードに係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十条第１項第八号	プルトニウム等を取り扱う室(保管廃棄する室を除く。)及び使用済燃料等による汚染の発生のおそれがある室は，その内部を負圧状態に維持し得るものであること。	・プルトニウム等を取り扱う建屋及び洞道 ・プルトニウム等を取り扱う室等の負圧維持に係る建屋排気系が設置される設備（建屋排気系のフィルタから排風機までの経路上に設置されている機器） ・プルトニウム等を取り扱う室及び使用済燃料等による汚染の発生のおそれがある室等の負圧状態の維持を確認する設備（アルファ線ダストモニタ，ベータ線ダストモニタ，排気サンプリング設備，放射線サーベイ機器） 　なお，既認可からプルトニウム等を取り扱う室及び使用済燃料等による汚染の発生のおそれのある室の負圧維持に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十条第１項第九号イ	液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設(液体状の使用済燃料等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。)は，次に掲げるところによるものであること。 イ　施設内部の床面及び壁面は，液体状の使用済燃料等が漏えいし難いものであること。	・使用済燃料等を取り扱う建屋及び洞道 ・液体状の放射性物質等を取り扱う室の漏えい拡大防止に係る系統及び機器 ・漏えいを検知するための漏えい検知器 　なお，既認可から液体状の使用済燃料等を取り扱う設備が設置される施設内部の床面及び壁面に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	・漏えい防止塗装
第十条第１項第九号ロ	液体状の使用済燃料等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通ずる出入口若しくはその周辺部には，液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいすることを防止するための堰が設置されていること。ただし，施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であって，液体状の使用済燃料等が施設外へ漏えいするおそれがないときは，この限りでない。	・液体状の放射性物質等を取り扱う設備からの漏えい拡大防止に係る施設外漏えい防止堰 　なお，既認可から施設外漏えい防止堰に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十条第１項第九号ハ	工場等の外に排水を排出する排水路(湧水に係るものであって使用済燃料等により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。)の上に施設の床面がないようにすること。ただし，当該排水路に使用済燃料等により汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第二十一条第三号に掲げる事項を計測する設備が設置されている場合は，この限りでない。	―※ ※ 工場等の外に排水を排出する排水路に係る設計については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。 　なお，工場等の外に排水を排出する排水路に係る設計について，変更はないため，施設共通　基本設計方針を「△」とする。	―	・敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計
第十一条第１項	安全機能を有する施設は，火災又は爆発の影響を受けることにより再処理施設の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合において，消火設備(事業指定基準規則第五条第一項に規定する消火設備をいう。以下同じ。)及び警報設備(警報設備にあっては自動火災報知設備，漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し，警報を発するものに限る。以下同じ。)が設置されたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・安全機能を有する施設に係る火災の消火設備，感知設備※ ※ ただし，既設の消防法に基づき設置している感知器及び火災受信器盤を除く 　なお，熱感知器（熱電対）については、有機溶媒等を取り扱う設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	・既設の消防法に基づき設置している感知器及び火災受信器盤 ・点検・試験(火災感知器)　等
第十一条第２項	前項の消火設備及び警報設備は，その故障，損壊又は異常な作動により安全上重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれがないものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・安全機能を有する施設に係る火災の消火設備，感知設備※ ※ ただし，既設の消防法に基づき設置している感知器及び火災受信器盤を除く 　なお，熱感知器（熱電対）については、有機溶媒等を取り扱う設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	・既設の消防法に基づき設置している感知器及び火災受信器盤 ・点検・試験(火災感知器)　等
第十一条第３項	安全機能を有する施設であって，火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものは，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに，必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・火災影響軽減設備 ・換気設備 ・制御室の排煙設備等のその他の適切な防護措置に係る設備 ※ 不燃性又は難燃性の材料の使用については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。 　なお，換気設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	・主要な構造材に対する不燃性材料の使用 ・パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置　等
第十一条第４項	有機溶媒その他の可燃性の液体(以下この条において「有機溶媒等」という。)を取り扱う設備は，有機溶媒等の温度をその引火点以下に維持すること，不活性ガス雰囲気で有機溶媒等を取り扱うことその他の火災及び爆発の発生を防止するための措置が講じられたものでなければならない。	・有機溶媒等を取り扱う設備 ・上記設備の計測等を行う計測制御設備及び安全保護回路並びにそれらのインターロックにより動作する弁 　なお，既認可から有機溶媒等を取り扱う設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	・放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器で加温を行う機器の監視
第十一条第５項	有機溶媒等を取り扱う設備であって，静電気により着火するおそれがあるものは，適切に接地されているものでなければならない。	・有機溶媒等を取り扱う設備で接地している機器等 　なお，既認可から有機溶媒等を取り扱う設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	・放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器を収納するセルに対する対策（着火源を有する機器を設置しない）

表１　「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第十一条第６項	有機溶媒等を取り扱う設備をその内部に設置するセル，グローブボックス及び室のうち，当該設備から有機溶媒等が漏えいした場合において爆発の危険性があるものは，換気その他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたものでなければならない。	・有機溶媒等を内包する設備を設置するセル等の換気設備 なお，既認可から有機溶媒等を取り扱う設備を設置するセル等の換気設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十一条第７項	硝酸を含む溶液を内包する蒸発缶のうち，リン酸トリブチルその他の硝酸と反応するおそれがある有機溶媒(爆発の危険性がないものを除く。次項において「リン酸トリブチル等」という。)が混入するおそれがあるものは，当該設備の熱的制限値を超えて加熱されるおそれがないものでなければならない。	・硝酸を含む溶液を内包する蒸発缶のうち，TBPの混入おそれのある設備の熱的制限値管理機器 ・上記設備の計測等を行う計測制御設備及び安全保護回路並びにそれらのインターロックにより動作する弁 なお，既認可から熱的制限値管理機器に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十一条第８項	再処理施設には，前項の蒸発缶に供給する溶液中のリン酸トリブチル等を十分に除去し得る設備が設けられていなければならない。	・硝酸を含む溶液を内包する蒸発缶につながるＴＢＰ等が混入するおそれがある機器等 なお，既認可から硝酸を含む溶液を内包する蒸発缶につながるＴＢＰ等が混入するおそれがある機器等に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十一条第９項	水素を取り扱う設備(爆発の危険性がないものを除く。)は，適切に接地されているものでなければならない。	・水素を取り扱う機器等で接地している機器等 なお，既認可から水素を取り扱う設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十一条第１０項	水素の発生のおそれがある設備は，発生した水素が滞留しない構造でなければならない。	・水素の発生のおそれのある設備 ・発生した水素を滞留させない設備（安全圧縮空気系，塔槽類廃ガス処理設備等） なお，既認可から水素を取り扱う設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十一条第１１項	水素を取り扱い，又は水素の発生のおそれがある設備(爆発の危険性がないものを除く。)をその内部に設置するセル，グローブボックス及び室は，当該設備から水素が漏えいした場合においてもこれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたものでなければならない。	・爆発の危険性がないものを除く水素の発生のおそれがある設備 ・漏えいした際の換気設備 ・還元ガス供給系 ・水素を取り扱う設備の水素濃度等の計測等を行う計測制御設備及び安全保護回路 なお，爆発の危険性がないものを除く水素の発生のおそれがある設備等に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十一条第１２項	ジルコニウム金属粉末その他の著しく酸化しやすい固体廃棄物を保管廃棄する設備は，水中における保管廃棄その他の火災及び爆発のおそれがない保管廃棄をし得る構造でなければならない。	・ジルコニウム金属粉末等の固体廃棄物を発生させる設備及びそれらを保管廃棄する設備 なお，既認可からジルコニウム金属粉末等の固体廃棄物を発生させる設備及びそれらを保管廃棄する設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十二条第１項	安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・防護対象設備（溢水機能喪失高さを有するため） ・溢水防護設備（堰，防水扉，水密扉，止水板，蓋，緊急遮断弁，自動検知・遠隔隔離システム，溢水防護板，床ドレン逆止弁） ・建屋	―	・溢水防護対象設備以外の設備の安全機能の確保・維持　等
第十三条第１項	安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいによりその安全性を損なうおそれがある場合において，防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・防護対象設備（化学薬品機能喪失高さを有するため） ・化学薬品防護設備（薬品防護板） ・建屋	―	・化学薬品防護対象設備以外の設備の安全機能の確保・維持　等
第十四条第１項一号	再処理施設には，次に掲げる設備が設けられていなければならない。 一　その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路	―※ ※ 安全避難通路については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。 なお，既認可から既設建屋については，変更はないため，施設共通　基本設計方針を「△」とする。 ただし，新設建屋（緊急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所）については，新たに適合性を確認するため，施設共通　基本設計方針を「○」とする。	―	・安全避難通路
第十四条第１項第二号	照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明	・避難用照明（非常灯，誘導灯） なお，既認可から避難用照明に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，新設建屋（緊急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所）に設置する避難用照明（非常灯，誘導灯）については，新たに適合性を確認するため，「○」とする。	―	―

表１　「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第十四条第１項第三号	設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源	・作業用照明（運転保安灯，直流非常灯，蓄電池内蔵型照明） なお，既認可から運転保安灯及び直流非常灯に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，蓄電池内蔵型照明については，新たに適合性を確認するため，「○」とする。	―	・可搬型照明
第十五条第１項	非常用電源設備その他の安全上重要な施設は，再処理施設の安全性を確保する機能を維持するために必要がある場合において，当該施設自体又は当該施設が属する系統として多重性を有するものでなければならない。	・安全上重要な施設のうち，多重化が必要なもの なお，既認可から安全上重要な施設に対する多重化に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，移設する安全冷却水A冷却塔については，新たに適合性を確認するため，「○」とする。	・安全上重要な施設のうち，多様化したもの なお，既認可から安全上重要な施設に対する多様化に係る設計について，変更はないため，「《△》」とする。	・安全上重要な施設に対する誤操作防止
第十六条第１項	安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において，その安全機能を発揮することができるように設置されたものでなければならない。	―※ ※ 環境条件については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。	・事業変更許可との整合の観点で第十六条にて整理する個別設備（溶解施設等）に該当する設備・機器 ・前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，分析建屋，洞道 なお，既認可から個別設備に係る系統構成等について，変更はないため，「《△》」とする。	・安全機能を有する施設の環境圧力等に対する考慮 ・安全機能を有する施設の電磁的障害に対する考慮等
第十六条第２項	安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができるように設置されたものでなければならない。	―※ ※ 試験検査性については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。		・安全機能を有する施設の試験，検査性の確保
第十六条第３項	安全機能を有する施設は，その安全機能を維持するため，適切な保守及び修理ができるように設置されたものでなければならない。			
第十六条第４項	安全機能を有する施設に属する設備であって，ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け，再処理施設の安全性を損なうことが想定されるものは，防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	―※ ※ 内部発生飛散物については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。		・安全機能を有する施設の内部発生飛散物に対する考慮
第十六条第５項	安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合には，再処理施設の安全性が損なわれないように設置されたものでなければならない。	・共用する設備※ ※ 別紙２では各個別事項の条文に共用は展開しており，各条の別紙２の整理結果を集約して「○」をつけている。 なお，既認可において二以上の原子力施設との共用について適合性を確認した機器について，変更はないため，「△」とする。 ただし，廃棄物管理施設と共用する低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第１貯蔵系），MOX燃料加工施設と共用する機器等について，新たに適合性を確認するため，「○」とする。		・バイオアッセイ設備と共用する機器等
第十七条第１項第一号	安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち，再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの(以下この項において「容器等」という。)の材料及び構造は，次に掲げるところによらなければならない。この場合において，第一号及び第三号の規定については，法第四十六条第二項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 一　容器等に使用する材料は，その使用される圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。	・再処理第1種～5種機器又は安全上重要な施設の容器（フィルタ含む），主配管（ダクト含む）及びそれらの支持構造物 ・再処理第1種～5種機器又は安全上重要な施設の容器，主配管に接続するポンプ，主要弁 ・安全上重要な施設の内燃機関 ・溢水防護設備のうち，緊急遮断弁 なお，既認可から容器等の材料及び構造に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，移設する安全冷却水A冷却塔及び新設する緊急遮断弁については，新たに適合性を確認するため，「○」とする。	―	―
第十七条第１項第二号イ	容器等の構造及び強度は，次に掲げるところによるものであること。 イ　定める条件において，全体的な変形を弾性域に抑えること。	・第十七条第１項第一号と同様 なお，既認可から容器等の構造及び強度に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，移設する安全冷却水A冷却塔及び新設する緊急遮断弁については，新たに適合性を確認するため，「○」とする。	―	―
第十七条第１項第二号ロ	容器等に属する伸縮継手にあっては，設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じないこと。	・強度評価が必要な容器等に属する伸縮継手が設置される設備 なお，既認可から容器等の構造及び強度に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十七条第１項第二号ハ	設計上定める条件において，座屈が生じないこと。	・再処理第1種～5種機器又は安全上重要な施設の容器（換気空調系のフィルタ除く），主配管（ダクトを除く）及びそれらの支持構造物 ・再処理第1種～5種機器又は安全上重要な施設の容器，主配管に接続するポンプ，主要弁 ・安全上重要な施設の内燃機関 ・溢水防護設備のうち，緊急遮断弁 なお，既認可から容器等の構造及び強度に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，移設する安全冷却水A冷却塔及び新設する緊急遮断弁については，新たに適合性を確認するため，「○」とする。	―	―

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第十七条第１項第三号イ	容器等の主要な溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。以下同じ。)は，次に掲げるところによるものであること。 イ　不連続で特異な形状でないものであること。	・再処理第1種～5種機器の容器（フィルタ含む），主配管（ダクト除く） 　なお，既認可から容器等の主要な溶接部に係る設計については，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十七条第１項第三号ロ	溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。			
第十七条第１項第三号ハ	適切な強度を有するものであること。			
第十七条第１項第三号ニ	機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。			
第十七条第２項	安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち，再処理施設の安全性を確保する上で重要なものは，適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないように設置されたものでなければならない。	・再処理第1種～5種機器又は安重の容器（フィルタ含む），主配管（ダクト含む） ・再処理第1種～5種機器又は安全上重要な施設の容器，主配管に接続するポンプ，主要弁 ・安全上重要な施設の内燃機関 ・溢水防護設備のうち，緊急遮断弁 　なお，既認可から耐圧試験及び漏えい試験に係る考慮について，変更はないため，「△」とする。 　ただし，移設する安全冷却水A冷却塔及び新設する緊急遮断弁については，新たに適合性を確認するため，「○」とする。	―	―
第十八条第１項第一号	使用済燃料等を搬送する設備(人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。)は，次に掲げるところによるものでなければならない。 一　通常搬送する必要がある使用済燃料等を搬送する能力を有するものであること。	・使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，燃料取出し設備，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，燃料供給設備，ウラン脱硝系，粉体系，ウラン酸化物貯蔵設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備，高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体貯蔵設備のうち，使用済燃料等の搬送機能を有する機器（使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン，燃料横転クレーン，貯蔵容器クレーン，固化セル移送台車　等）（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして，低レベル廃棄物を取り扱う設備を除く） 　なお，既認可から使用済燃料等の搬送能力に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十八条第１項第二号	搬送中の使用済燃料が破損するおそれがないこと。	・使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，燃料取出し設備，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，燃料供給設備，ウラン脱硝系，粉体系，ウラン酸化物貯蔵設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備，高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体貯蔵設備のうち，使用済燃料等の搬送機能を有する機器で，落下防止機能及び逸走防止機能等を有する機器・燃料取出し設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，ウラン脱硝系，粉体系，ウラン酸化物貯蔵設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備，高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体貯蔵設備のうち，使用済燃料等の搬送機能を有する機器で，取り扱い高さ制限を有する機器（使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン，燃料横転クレーン，貯蔵容器クレーン，固化セル移送台車　等）（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして，低レベル廃棄物を取り扱う設備を除く） 　なお，既認可から使用済燃料の破損防止に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第十八条第１項第三号	使用済燃料等を搬送するための動力の供給が停止した場合に，使用済燃料等を安全に保持しているものであること。	・使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，燃料取出し設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，燃料供給設備，ウラン脱硝系，粉体系，ウラン酸化物貯蔵設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝酸化物貯蔵設備，高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体貯蔵設備のうち，使用済燃料等の搬送機能を有する機器で，動力喪失時における放射性物質を収納する容器等の保持機能を有する機器（使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン，燃料横転クレーン，貯蔵容器クレーン，固化セル移送台車　等）（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして，低レベル廃棄物を取り扱う設備を除く） 　なお，既認可から使用済燃料等の保持に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第十九条第１項第一号	使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設は，次に掲げるところによるものでなければならない。 一　使用済燃料の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。	・崩壊熱除去に係る設備（燃料貯蔵プール，燃料取出しピット，プール水冷却系の機器，計測制御設備等） なお，既認可から使用済燃料の崩壊熱除去に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	・使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，洞道 ・事業変更許可との整合の観点で第十九条第１項にて整理する個別設備（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設）に該当する設備・機器 なお，既認可から個別設備に係る系統構成等について，変更はないため，「《△》」とする。	―
第十九条第１項第二号イ	使用済燃料を受け入れ，又は貯蔵する水槽は，次に掲げるところによるものであること。 イ　水があふれ，又は漏えいするおそれがないものであること。	・燃料貯蔵プール，燃料取出しピット等 なお，既認可から燃料貯蔵プール等のプール水漏えい防止に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		―
第十九条第１項第二号ロ	水が使用済燃料によって汚染されるおそれがある場合には，浄化装置を設けること。	・プール水浄化系 なお，既認可からプール水浄化系に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		―
第十九条第１項第二号ハ	水の漏えいを適切に検知し得るものであること。	・プール水が漏えいするおそれのある設備（燃料貯蔵プール，燃料取出しピット等） ・漏えいを検知する計測制御設備 なお，既認可からプール水の漏えい検知に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		―
第十九条第２項	製品貯蔵施設は，製品の崩壊熱を安全に除去し得るように設置されていなければならない。	・崩壊熱除去に係る換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系） なお，既認可から製品の崩壊熱除去に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋 ・事業変更許可との整合の観点で第十九条第２項にて整理する個別設備（貯蔵ホール，貯蔵バスケット貯蔵エリア，ウラン酸化物貯蔵容器，貯蔵バスケット，粉末缶，混合酸化物貯蔵容器） なお，既認可から個別設備に係る系統構成等について，変更はないため，「《△》」とする。	―
第二十条第１項	再処理施設には，次に掲げる事項その他必要な事項を計測し，制御する設備が設けられていなければならない。この場合において，当該事項を計測する設備については，直接計測することが困難な場合は間接的に計測する設備をもって代えることができる。	・再処理施設の運転時，停止時及び運転時の異常な過渡変化時にパラメータを監視する計器 ・設計基準事故時にパラメータを監視する計器，回路 なお，既認可から運転時，停止時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時にパラメータを監視する計器に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十条第１項第一号	ウランの精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度	・ウランの精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度を計測するための計器 なお，既認可からウランの精製施設に供給される溶液中のプルトニウムの濃度を計測するための計器に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十条第１項第二号	液体状の中性子吸収材を使用する場合にあっては，その濃度	・液体状の中性子吸収材の濃度を計測するための計器 なお，既認可から液体状の中性子吸収材の濃度を計測するための計器に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十条第１項第三号	使用済燃料溶解槽内の温度	・使用済燃料溶解槽内の温度を計測するための計器 なお，既認可から使用済燃料溶解槽内の温度を計測するための計器に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十条第１項第四号	蒸発缶内の温度及び圧力	・蒸発缶内の温度及び圧力を計測するための計器，回路 なお，既認可から蒸発缶内の温度及び圧力を計測するための計器，回路に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十条第１項第五号	廃液槽の冷却水の流量及び温度	・廃液槽の冷却水の流量及び温度を計測するための計器 なお，既認可から廃液槽の冷却水の流量及び温度を計測するための計器に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十条第２項	再処理施設には，その設備の機能の喪失，誤操作その他の要因により再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき，次条第二号の放射性物質の濃度若しくは同条第四号の外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに，これらを確実に検知して速やかに警報する設備が設けられていなければならない。	・気体廃棄物の排気中の放射能レベルを監視する排気モニタリング設備及び管理区域における外部放射線に係る線量当量率を監視する屋内モニタリング設備 ・液体廃棄物の廃棄施設からの漏えいを検知する安重の漏えい検知器 なお，既認可から排気モニタリング設備，屋内モニタリング設備及び液体廃棄物の廃棄施設からの漏えいを検知する安重の漏えい検知器に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第二十一条第１項第一号	工場等には，次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場合において，当該事項を直接計測することが困難な場合は，これを間接的に計測する施設をもって代えることができる。 一　再処理施設の放射線遮蔽物の側壁における原子力規制委員会の定める線量当量率	・放射線遮蔽物の側壁の線量当量率を測定するガンマ線エリアモニタ，中性子線エリアモニタ及び放射線サーベイ機器 なお，既認可から放射線遮蔽物の側面の線量当量率を測定する設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	・主排気筒管理建屋 ・事業変更許可との整合の観点で第二十一条にて整理する以下の個別設備 ・排水モニタ，環境モニタリング設備（ダストモニタ），環境試料測定設備，個人管理用設備，汚染管理設備，出入管理設備及び環境管理設備（気象観測設備，放射能観測車） ・非常用電源との接続及び伝送多様化が必要な環境モニタリング設備（モニタリングポスト，ダストモニタ） なお，既認可から許可整合の観点で，要求事項に変更はないため，「《△》」とする。 ただし，モニタリングポスト及びダストモニタについては，許可整合の観点で伝送多様化等について，新たに適合性を確認するため，「《○》」とする。	・放射線管理に必要な情報の表示
第二十一条第１項第二号	放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度	・排気口の放射性物質の濃度を測定する排気モニタリング設備及び放出管理分析設備 なお，既認可から排気口の放射性物質の濃度を測定する設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		
第二十一条第１項第三号	放射性廃棄物の海洋放出口又はこれに近接する箇所における放出水中の放射性物質の種類別の量及び濃度	・排水する液体状の放射性物質の濃度を測定するための排水モニタリング設備及び放出管理分析設備 なお，既認可から排水する液体状の放射性物質の濃度を測定する設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		
第二十一条第１項第四号	管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量，空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度	・管理区域内における放射性物質の濃度等を計測する屋内モニタリング設備（エリアモニタ，ダストモニタ），放射線サーベイ機器及び放射能測定設備 なお，既認可から管理区域内における放射性物質の濃度等を計測する設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		
第二十一条第１項第五号	周辺監視区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量	・周辺監視区域における外部放射線に係る線量当量を測定する環境モニタリング設備 なお，既認可から周辺監視区域における外部放射線に係る線量当量を測定する設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		
第二十二条第１項	再処理施設には，安全保護回路が設けられていなければならない。	・安全保護回路 なお，既認可から安全保護回路に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十二条第２項第一号	安全保護回路は，次に掲げるところによるものでなければならない。 一　運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合において，これらの異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制限値を超えないようにするための設備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させるものとすること。	・安全保護回路及び安全保護回路で動作する弁等 なお，既認可から運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生した場合に係る安全保護回路の設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十二条第２項第二号	火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，又は防止するための設備(前号に規定するものを除く。)の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させるものとすること。	・安全保護回路及び安全保護回路で動作する弁等 なお，火災，爆発その他の再処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じた場合に係る安全保護回路の設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十二条第２項第三号	系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは，単一故障(事業指定基準規則第十五条第二項に規定する単一故障をいう。第二十九条第五項において同じ。)が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において，安全保護機能を失わないよう，多重性を確保すること。	・安全保護回路 なお，既認可から安全保護回路の多重性に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十二条第２項第四号	駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合においても，再処理施設をより安全な状態に移行し，又は当該状態を維持することにより，再処理施設の安全上支障がない状態を維持できるものであること。	・安全保護回路及び安全保護回路で動作する弁等 なお，既認可から安全保護回路の駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合における機能維持に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十二条第２項第五号	不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止するために必要な措置を講ずること。	・安全保護回路 なお，既認可から不正アクセス行為等を防止するための措置については，変更はないため，「△」とする。	―	・ハードウェアを直接接続させない措置
第二十二条第２項第六号	計測制御系統を安全保護回路と共用する場合には，その安全保護機能を失わないよう，計測制御系統から機能的に分離されたものであること。	・安全保護回路 なお，既認可から計測制御系統施設と安全保護回路との共用に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十三条第１項	再処理施設には，制御室が設けられていなければならない。	・制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 なお，既認可から制御室を設ける設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十三条第２項	制御室は，当該制御室において制御する工程の設備の運転状態を表示する装置，当該工程の安全性を確保するための設備を操作する装置，当該工程の異常を表示する警報装置その他の当該工程の安全性を確保するための主要な装置を集中し，かつ，誤操作することなく適切に運転操作することができるように設置されたものでなければならない。	・制御室に設置する安全系監視制御盤，放射線監視盤，火災報知盤等 なお，既認可から制御室に警報装置等を設置する設計について，変更はないため，「△」とする。	―	―
第二十三条第３項	制御室には，再処理施設の外部の状況を把握するための装置が設けられていなければならない。	・監視カメラ，気象盤	―	―

表１　「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第二十三条第４項	分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の健全性を確保するために必要な温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項(第四十七条第一項において「パラメータ」という。)を監視するための設備及び再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができる設備が設けられていなければならない。	―※ ※対象設備は現場盤となるが，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。	―	・現場盤
第二十三条第５項第一号	設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を確保するための措置をとるため，従事者が支障なく制御室に入り，又は一定期間とどまり，かつ，当該措置をとるための操作を行うことができるよう，次の各号に掲げる場所の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める装置又は設備が設けられていなければならない。 一　制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍　工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室において自動的に警報するための装置	「○」の対象は以下のとおり ・通信連絡設備	―	―
第二十三条第５項第二号	制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制御室に出入りするための区域　遮蔽壁その他の適切に放射線から防護するための設備，気体状の放射性物質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに対し換気設備を隔離するための設備その他の従事者を適切に防護するための設備	・制御室換気設備 ・制御室遮蔽設備 なお，既認可から制御室遮蔽設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 また，有毒ガスの対応に必要な制御室換気設備について，要求事項が追加となるため，「○」とする。	―	・有毒ガスの対応
第二十四条第１項第一号	放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。)は，次に掲げるところによるものでなければならない。 一　周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量が，それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度及び線量限度以下になるように再処理施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。	・気体廃棄物の廃棄施設（せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，換気設備の排気系及び排気筒） ・容器等に接続する廃ガスを含む主配管 ・液体廃棄物の廃棄施設（高レベル廃液処理設備，低レベル廃液処理設備） ・固体廃棄物の廃棄施設（高レベル廃液ガラス固化設備，低レベル固体廃棄物処理設備，低レベル固体廃棄物貯蔵設備） ・ガスモニタ，排気サンプリング設備 ・排水サンプリング設備 なお，既認可から放射性廃棄物を廃棄する能力に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	・使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，低レベル廃液処理建屋，洞道 ・事業変更許可との整合の観点で第二十四条にて整理する以下の個別設備 ・高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管 ・除染ピット，洗濯廃液ろ過装置，第2海洋放出ポンプ ・排水モニタ なお，既認可から個別設備に係る系統構成等について，変更はないため，「《△》」とする。	―
第二十四条第１項第二号	放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設置すること。ただし，放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において，流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは，この限りでない。	・第二十四条第１項第一号と同様（ガスモニタ，排気サンプリング設備，排水サンプリング設備を除く） なお，既認可から逆流防止に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		―
第二十四条第１項第三号	気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は，排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。	・気体廃棄物の廃棄施設（せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，換気設備の排気系及び排気筒） ・容器等に接続する廃ガスを含む主配管 なお，既認可から排気口以外の箇所からの気体状の放射性廃棄物の排出防止に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		―
第二十四条第１項第四号	気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては，ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり，かつ，ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。	・せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，換気設備（排気系）のフィルタ なお，既認可から気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備のろ過装置に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		―
第二十四条第１項第五号	液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は，海洋放出口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。	・液体廃棄物の廃棄施設（高レベル廃液処理設備，低レベル廃液処理設備） ・固体廃棄物の廃棄施設（高レベル廃液ガラス固化設備，低レベル固体廃棄物処理設備，低レベル固体廃棄物貯蔵設備） なお，既認可から海洋放出口以外の箇所からの液体状の放射性廃棄物の排出防止に係る設計について，変更はないため，「△」とする。		―
第二十五条第１項	放射性廃棄物を保管廃棄する設備であって，放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは，冷却のための必要な措置を講じ得るように設置されたものでなければならない。	・ガラス固化体貯蔵設備 ・低レベル固体廃棄物貯蔵設備 ・高レベル廃液ガラス固化設備 ・低レベル固体廃棄物処理設備 なお，既認可から放射性廃棄物を保管廃棄する設備の冷却に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系については，最大保管廃棄能力変更に伴い，改めて適合性を確認するため，「○」とする。	・第１ガラス固化体貯蔵建屋，低レベル廃棄物処理建屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋，洞道 なお，既認可から放射性廃棄物を保管廃棄する設備の貯蔵容量及び個別設備に係る系統構成等について，変更はないため，「《△》」とする。	―
第二十六条第１項	再処理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁，床その他の部分であって，使用済燃料等により汚染されるおそれがあり，かつ，人が触れるおそれがあるものの表面は，使用済燃料等による汚染を除去しやすいものでなければならない。	・使用済燃料等を取り扱う建屋及び洞道 なお，既認可から使用済燃料等による汚染の除去に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	―	・放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面はを樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計

表１　「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第二十六条第２項	再処理施設には，人が触れるおそれがある器材その他の物が使用済燃料等により汚染された場合に当該汚染を除去するための設備が設けられていなければならない。	―※ ※汚染除去設備については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。 なお，既認可から汚染を除去するための設備に係る設計について，変更はないため，施設共通　基本設計方針を「△」とする。	―	・汚染を除去する除染設備を設ける設計及び除染設備の排水はを液体廃棄物の廃棄施設で処理する設計
第二十七条第１項	安全機能を有する施設は，運転時及び停止時において再処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を十分下回るように設置されたものでなければならない。	・公衆被ばくに係る遮蔽として期待するセル遮蔽（セル等の壁），補助遮蔽（機器付きの遮蔽設備含む），外部遮蔽（建屋の外壁） なお，既認可から公衆被ばくに係る遮蔽設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備については，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系の最大保管廃棄能力変更に伴い，改めて適合性を確認するため，「○」とする。	―	・遮蔽計算における考慮事項
第二十七条第２項	工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には，放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備が設けられていなければならない。この場合において，当該遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必要がある場合には，放射線の漏えいを防止するための措置が講じられたものでなければならない。	・従事者被ばくに係る遮蔽として期待するセル遮蔽（セル等の壁），補助遮蔽（蓋、扉、機器付きの遮蔽設備等），外部遮蔽（建屋の外壁） なお，既認可から従事者被ばくに係る遮蔽設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備については，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系の最大保管廃棄能力変更に伴い，改めて適合性を確認するため，「○」とする。	―	
第二十八条第１項第一号	再処理施設内の使用済燃料等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には，次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない。 一　放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。	・換気設備に係る排気系及び給気系 なお，既認可から換気能力に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セル圧力放出系前置フィルタユニットについては，改造を実施し，改めて適合性を確認するため，「○」とする。	―	・建屋給気系のダクト
第二十八条第１項第二号	使用済燃料等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。	―※ ※ 逆流防止については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。 なお，既認可から逆流防止に係る設計については，変更はないため，施設共通　基本設計方針「△」とする。	―	・逆止防止
第二十八条第１項第三号	ろ過装置を設ける場合にあっては，ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり，かつ，ろ過装置の使用済燃料等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。	・換気設備の排気系の除去効率を担保しているフィルタ なお，既認可からろ過装置に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 ただし，高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の固化セル圧力放出系前置フィルタユニットについては，改造を実施し，改めて適合性を確認するため，「○」とする。	―	―
第二十八条第１項第四号	吸気口は，使用済燃料等により汚染された空気を吸入し難いように設置すること。	・換気設備の給気系※及び排気筒 なお，既認可から吸気口に係る設計について，変更はないため，「△」とする。 ※給気系については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。	―	・建屋給気系のダクト
第二十九条第１項	再処理施設には，外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において，再処理施設の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するために，内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用電源設備が設けられていなければならない。	・非常用ディーゼル発電機（燃料タンク等含む） ・非常用蓄電池 なお，既認可から内燃機関を原動力とする発電機及び非常用電源設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	「《△》」の対象は以下のとおり ・非常用電源建屋	―
第二十九条第２項	再処理施設の安全性を確保するために特に必要な設備には，無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。	・非常用蓄電池および非常用充電器盤 ・非常用無停電電源装置 なお，既認可から無停電電源装置等に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	第二十九条第１項に同じ。	―
第二十九条第３項第一号	保安電源設備(事業指定基準規則第二十五条第三項に規定する保安電源設備をいう。)は，外部電源系統及び非常用電源設備から再処理施設の安全性を確保するために必要な設備への電力の供給が停止することがないよう，次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。 一　高エネルギーのアーク放電による電気盤の損壊の拡大を防止するために必要な措置	「○」の対象は以下のとおり ・変圧器 ・非常用ディーゼル発電機 ・非常用の所内高圧系統及び所内低圧系統 ・常用の所内高圧系統	第二十九条第１項に同じ。	―

表１　「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第二十九条第３項第二号	前号に掲げるもののほか，機器の損壊，故障その他の異常を検知し，及びその拡大を防止するために必要な措置	「○」の対象は以下のとおり ・受電開閉設備，変圧器 ・非常用及び常用のディーゼル発電機 ・非常用及び常用の所内高圧系統のうちディーゼル発電機が接続される母線 「△」の対象は以下の通り ・非常用及び常用の所内高圧系統のうちディーゼル発電機が接続されない母線 ・所内低圧系統 ・直流電源設備 ・計測制御用交流電源設備	「《△》」の対象は以下のとおり ・非常用電源建屋 「《○》」の対象は以下のとおり ・GA-M/C-A，B ・AC-MCC-A，B	―
第二十九条第４項	再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は，当該再処理施設において受電可能なものであり，かつ，これらにより当該再処理施設を電力系統に連系するものでなければならない。	・受電開閉設備，変圧器 なお，既認可から二回線による電力系統への連結に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	第二十九条第１項に同じ。	―
第二十九条第５項	非常用電源設備及びその附属設備は，多重性を確保し，及び独立性を確保し，その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。	・非常用ディーゼル発電機（燃料タンク等含む） ・非常用の所内高圧系統，所内低圧系統，直流電源設備，計測制御用交流電源設備 なお，既認可から非常用電源設備及びその附属設備に係る設計について，変更はないため，「△」とする。	第二十九条第３項第二号に同じ。	―
第三十条第１項	工場等には，設計基準事故が発生した場合に適切な措置をとるため，緊急時対策所が制御室以外の場所に設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・緊急時対策建屋 ・緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋情報把握設備	―	―
第三十条第２項	緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には，有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため，工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置，当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他適切に有毒ガスから防護するための設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・緊急時対策建屋換気設備 ・通信連絡設備	―	・有毒ガスの対応
第三十一条第１項	工場等には，設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう，警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・所内通信連絡設備	―	―
第三十一条第２項	工場等には，設計基準事故が発生した場合において再処理施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう，多様性を確保した専用通信回線が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・所外通信連絡設備	―	―
第三十二条第１項	重大事故等対処施設は，次の各号に掲げる施設の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める地盤に設置されたものでなければならない。	―	―	―
第三十二条第１項第一号	重大事故等対処施設は，次の各号に掲げる施設の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める地盤に設置されたものでなければならない。 一　重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するものにあっては，当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な再処理施設内の常設の配管，弁，ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。）が設置される重大事故等対処施設 基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤	「○」の対象は以下のとおり ・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設及び屋外の常設耐震重要重大事故等対処設備　等	―	―
第三十二条第１項第二号	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤	―※ ※ 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持性能については，施設共通基本設計方針として整理し，各設備は「―」とする	―	・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持性能等
第三十三条第１項第一号	重大事故等対処施設は，次の各号に掲げる施設の区分に応じ，それぞれ当該各号に定めるところにより設置されたものでなければならない。 一　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」と総称する。）に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。	「○」の対象は以下のとおり ・常設耐震重要重大事故等対処設備及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設となる建物・構築物	―	・動的地震力の組合せ方法　等
第三十三条第１項第二号	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 事業指定基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えるものであること。	「○」の対象は以下のとおり ・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備及び常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設となる建物・構築物 ・緊急遮断弁	―	
第三十三条第２項	前項第一号の重大事故等対処施設は，事業指定基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう，防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	―※ ※周辺に斜面はないことから「―」とする。	―	―
第三十四条第１項	重大事故等対処施設は，基準津波により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう，防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される建物・構築物及び屋外の常設耐震重要重大事故等対処設備	―	・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備の津波に対する考慮 ・可搬型重大事故等対処設備の津波を考慮した保管

表１　「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第三十五条第１項	重大事故等対処施設は，火災又は爆発の影響を受けることにより重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがある場合は，消火設備及び警報設備が設置されたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・重大事故等施設に係る火災の消火設備，感知設備※ ※ ただし，既設の消防法に基づき設置している感知器及び火災受信器盤を除く	―	・既設の消防法に基づき設置している感知器及び火災受信器盤 ・点検・試験(火災感知器)　等
第三十五条第２項	前項の消火設備及び警報設備は，故障，損壊又は異常な作動により重大事故等に対処するために必要な機能に著しい支障を及ぼすおそれがないよう，適切な措置が講じられたものでなければならない。	同上	―	同上
第三十五条第３項	重大事故等対処施設であって，火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものは，可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに，必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければならない。	・火災影響軽減設備 ・換気設備 ・制御室の排煙設備等のその他の適切な防護措置に係る設備 ・緊急遮断弁 ※ 不燃性又は難燃性の材料の使用については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。	―	・主要な構造材に対する不燃性材料の使用 ・パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置　等
第三十五条第４項第一号	重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう，次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。 一　発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置	・重大事故等対処施設のうち，第11条4項～12項に記載した機器等 ・換気設備 ・緊急時対策建屋の水素漏えい検知器(蓄電池用)	―	・分析試薬に対する保管・取り扱いに係る対策 ・油内包設備　漏えい拡大防止対策 ・油内包設備　配置上の考慮　等
第三十五条第４項第二号	避雷設備その他の自然現象による火災の発生を防止するための設備の設置	―※ ※ 避雷設備については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。	―	・避雷設備，構内接地系(重大事故等対処施設)等
第三十六条第１項第一号	重大事故等対処設備は，次に掲げるところによるものでなければならない。 一　想定される重大事故等の収束に必要な個数及び容量を有すること。	「○」の対象は以下のとおり ・常設重大事故等対処施設 ・可搬型重大事故等対処施設 ・緊急遮断弁 ・竜巻防護対策設備（主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト用） ※ 別紙２では個数及び容量等は，各SA設備にて展開しており，冒頭宣言等となっているが，36条に係る方針は各SA設備の条文にて整理した結果を反映して○をつけている。	「《○》」の対象は以下のとおり ・地震を起因とする重大事故等の対処をするための重大事故等対処設備を支持する建屋 ・アクセス性等を考慮する建屋 ・重大事故を発生させないため基準地震動の1.2倍を考慮する設備（閉じ込め機能、落下・転倒防止機能を維持する設備等） ・重大事故等対処施設に係る地下水排水設備 ・重大事故等対処施設に係る火災区域構造物及び火災区画構造物	・作業空間の確保並びに防護具及び可搬型照明の配備 ・工具の保管場所及び可搬型重大事故等対処設備の固定　等
第三十六条第１項第二号	想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮すること。	第三十六条第１項第一号に同じ		
第三十六条第１項第三号	想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できること。	―※ ※ 操作の確実性については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。		
第三十六条第１項第四号	健全性及び能力を確認するため，再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができること。	第三十六条第１項第一号に同じ		
第三十六条第１項第五号	本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えること。	第三十六条第１項第一号に同じ		
第三十六条第１項第六号	工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないこと。	第三十六条第１項第一号に同じ		
第三十六条第１項第七号	想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。	第三十六条第１項第一号に同じ		
第三十六条第２項	常設重大事故等対処設備は，前項各号に掲げるもののほか，共通要因(事業指定基準規則第一条第二項第九号に規定する共通要因をいう。以下この条において同じ。)によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置が講じられたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・常設重大事故等対処設備 ※ 別紙２では個数及び容量等は，各SA設備にて展開しており，冒頭宣言等となっているが，36条に係る方針は各SA設備の条文にて整理した結果を反映して○をつけている。		・除雪，除灰及び屋内への配備
第三十六条第３項第一号	可搬型重大事故等対処設備に関しては，第一項の規定によるほか，次に掲げるところによるものでなければならない。 一　常設設備(再処理施設と接続されている設備又は短時間に再処理施設と接続することができる常設の設備をいう。以下この項において同じ。)と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上の系統が相互に使用することができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講ずること。	「○」の対象は以下のとおり ・可搬型重大事故等対処施設のうち，常設設備と接続する設備 ※ 別紙２では個数及び容量等は，各SA設備にて展開しており，冒頭宣言等となっているが，36条に係る方針は各SA設備の条文にて整理した結果を反映して○をつけている。		
第三十六条第３項第二号	常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備(再処理施設の外から水又は電力を供給するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けること。	第三十六条第３項第一号に同じ		・溢水及び降水を考慮したアクセスルートの設定 ・屋外アクセルルートの復旧　等
第三十六条第３項第三号	想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。	「○」の対象は以下のとおり ・可搬型重大事故等対処施設 ※ 別紙２では個数及び容量等は，各SA設備にて展開しており，冒頭宣言等となっているが，36条に係る方針は各SA設備の条文にて整理した結果を反映して○をつけている。		

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第三十六条第３項第四号	地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。	「○」の対象は以下のとおり ・可搬型重大事故等対処施設 ※ 別紙２では個数及び容量等は，各SA設備にて展開しており，冒頭宣言等となっているが，36条に係る方針は各SA設備の条文にて整理した結果を反映して○をつけている。	「《○》」の対象は以下のとおり ・地震を起因とする重大事故等の対処をするための重大事故等対処設備を支持する建屋 ・アクセス性等を考慮する建屋 ・重大事故を発生させないため基準地震動の1.2倍を考慮する設備（閉じ込め機能、落下・転倒防止機能を維持する設備等） ・重大事故等対処施設に係る地下水排水設備 ・重大事故等対処施設に係る火災区域構造物及び火災区画構造物	・溢水及び降水を考慮したアクセスルートの設定 ・屋外アクセルルートの復旧　等
第三十六条第３項第五号	想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講ずること。	「○」の対象は以下のとおり ・アクセスルートの整備に係るホイールローダ ―※ ※ アクセスルートの確保については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「―」とする。		
第三十六条第３項第六号	共通要因によって，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時に可搬型重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講ずること。	「○」の対象は以下のとおり ・可搬型重大事故等対処施設 ※ 別紙２では個数及び容量等は，各SA設備にて展開しており，冒頭宣言等となっているが，36条に係る方針は各SA設備の条文にて整理した結果を反映して○をつけている。		
第三十七条第１項第一号	重大事故等対処設備に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち，再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの(以下この項において「容器等」という。)の材料及び構造は，次に掲げるところによらなければならない。この場合において，第一号(容器等の材料に係る部分に限る。)及び第二号の規定については，法第四十六条第二項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 一　容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるものであること。	「○」の対象は以下のとおり ・重大事故等対処施設の再処理第1種～5種機器及び容器（フィルタ含む），主配管（ダクト含む）及びそれらの支持構造物 ・重大事故等対処設備のポンプ，主要弁 ・重大事故等対処設備の再処理第1種～5種機器に接続するポンプ，主要弁 ・重大事故等対処設備の内燃機関 ・溢水防護設備のうち，緊急遮断弁	―	―
第三十七条第１項第二号イ	容器等の主要な溶接部は，次に掲げるところによるものであること。 イ　不連続で特異な形状でないものであること。	「○」の対象は以下のとおり ・重大事故等対処施設の再処理第1種～5種機器及び容器及び主配管	―	―
第三十七条第１項第二号ロ	溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。			
第三十七条第１項第二号ハ	適切な強度を有するものであること。			
第三十七条第１項第二号ニ	機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。			
第三十七条第２項	重大事故等対処設備に属する容器及び管のうち，再処理施設の安全性を確保する上で重要なものは，適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないように設置されたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・重大事故等対処施設の再処理第1種～5種機器及び容器（フィルタ含む），主配管（ダクト含む） ・重大事故等対処設備のポンプ，主要弁 ・重大事故等対処設備の再処理第1種～5種機器に接続するポンプ，主要弁 ・重大事故等対処設備の内燃機関 ・溢水防護設備のうち，緊急遮断弁	―	―
第三十八条第１項第一号	セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設には，再処理規則第一条の三第一号に掲げる重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備が設けられていなければならない。 一　未臨界に移行し，及び未臨界を維持するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系，臨界検知用放射線検出器及びこれらのうち回路の信号により動作する主要弁並びにこれらに給電する電気設備 ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，精製建屋）	―	・代替品，修理，工程停止等による機能維持 ・機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護措置
第三十八条第１項第二号	臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・廃ガス貯留設備，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，臨界検知用放射線検出器及びこれらのうち回路の信号により動作する主要弁並びにこれらに給電する電気設備 ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，精製建屋）	―	
第三十八条第１項第三号	臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・廃ガス貯留設備，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，臨界検知用放射線検出器，臨界事故時水素掃気系及びこれらのうち回路の信号により動作する主要弁並びにこれらに給電する電気設備 ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，精製建屋）	―	

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第三十九条第１項第一号	セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には，再処理規則第一条の三第二号に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備が設けられていなければならない。 一　蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・代替安全冷却水系の機器及び主配管（内部ループへの通水による冷却に使用するもの） ・水供給設備のうち，第１貯水槽 ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋） ・第１貯水槽を支持する第１貯水所・保管庫 ・重大事故対処に係るパラメータを計測する計測制御設備及びこれらに給電する電気設備 ・可搬型中型移送ポンプに燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備	「《○》」の対象は以下のとおり ・設備を運搬するホース展張車，運搬車及び可搬型中型移送ポンプ運搬車	・固縛対策（竜巻） ・機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護措置
第三十九条第１項第二号	蒸発乾固が発生した場合において，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・代替安全冷却水系の機器及び主配管（貯槽等への注水及び冷却コイル等への通水による冷却に使用するもの） ・水供給設備のうち，第１貯水槽 ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋） ・第１貯水槽を支持する第１貯水所・保管庫 ・重大事故対処に係るパラメータを計測する計測制御設備及びこれらに給電する電気設備 ・可搬型中型移送ポンプに燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備		
第三十九条第１項第三号	蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・代替安全冷却水系の機器及び主配管（凝縮器への通水に使用するもの） ・代替換気設備及び可搬型排風機へ給電する電気設備並びに補機駆動用燃料補給設備 ・水供給設備のうち，第１貯水槽 ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋） ・第１貯水槽を支持する第１貯水所・保管庫 ・重大事故対処に係るパラメータを計測する計測制御設備及びこれらに給電する電気設備 ・可搬型中型移送ポンプに燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備		
第三十九条第１項第四号	蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・代替換気設備及び可搬型排風機へ給電する電気設備並びに補機駆動用燃料補給設備 ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋） ・重大事故対処に係るパラメータを計測する計測制御設備及びこれらに給電する電気設備		
第四十条第１項第一号	セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には，再処理規則第一条の三第三号に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備が設けられていなければならない。 一　放射線分解により発生する水素による爆発(以下この条において「水素爆発」という。)の発生を未然に防止するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・代替安全圧縮空気系（水素爆発の未然防止に係る機器等） ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋） ・重大事故対処に係るパラメータを計測する計測制御設備及びこれらに給電する電気設備 ・可搬型空気圧縮機に燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備	―	・固縛対策（竜巻） ・機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護措置
第四十条第１項第二号	水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生ずるおそれがない状態を維持するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発防止に係る機器等） ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋） ・重大事故対処に係るパラメータを計測する計測制御設備及びこれらに給電する電気設備 ・可搬型空気圧縮機に燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備		
第四十条第１項第三号	水素爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・代替換気設備及び可搬型排風機へ給電する電気設備並びに補機駆動用燃料補給設備 ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋） ・重大事故対処に係るパラメータを計測する計測制御設備及びこれらに給電する電気設備		

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「—」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第四十条第１項第四号	水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・代替換気設備及び可搬型排風機へ給電する電気設備並びに補機駆動用燃料補給設備 ・アクセス性等を考慮する建屋（前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋） ・重大事故対処に係るパラメータを計測する計測制御設備及びこれらに給電する電気設備	—	・固縛対策（竜巻） ・機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護措置
第四十一条第１項第一号	セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設には，再処理規則第一条の三第四号に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備が設けられていなければならない。 一　火災又は爆発の発生(リン酸トリブチルの混入による急激な分解反応により発生するものを除く。)を未然に防止するために必要な設備	—※ ※ 該当する設備はないことから，「—」とする。	—	・代替品，修理，工程停止等による機能維持
第四十一条第１項第二号	火災又は爆発が発生した場合において火災又は爆発を収束させるために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の主要弁 ・重大事故時供給停止回路の主要弁，回路 ・プルトニウム濃縮缶の圧力計，温度計 ・上記に給電する電気設備 ・アクセス性等を考慮する建屋（精製建屋）		
第四十一条第１項第三号	火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備	「○」の対象は以下のとおり ・廃ガス貯留設備 ・重大事故時供給停止回路の主要弁，回路 ・プルトニウム濃縮缶 ・プルトニウム濃縮缶の圧力計，温度計 ・上記のうち、主要弁、回路及び計器に給電する電気設備 ・アクセス性等を考慮する建屋（精製建屋）		
第四十一条第１項第四号	火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備	同上		
第四十ニ条第１項	再処理施設には，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・代替注水設備，漏えい抑制設備，臨界防止設備，監視設備，水供給設備のうち，第１貯水槽 ・アクセス性等を考慮する使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ・第１貯水槽を支持する第１貯水所・保管庫 ・大型移送ポンプ車に燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備	「《○》」の対象は以下のとおり ・設備を運搬するホース展張車，運搬車及び可搬型中型移送ポンプ運搬車	・固縛対策（竜巻）
第四十ニ条第２項	再処理施設には，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において使用済燃料貯蔵槽内の使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために必要な設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・燃料貯蔵プール ・スプレイ設備，臨界防止設備，監視設備 ・水供給設備のうち，第１貯水槽 ・放出抑制設備 ・アクセス性等を考慮する使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ・第１貯水槽を支持する第１貯水所・保管庫 ・大型移送ポンプ車に燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備		
第四十三条第１項第一号	セル内又は建屋内(セル内を除く。以下この条において同じ。)において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設には，必要に応じ，再処理規則第一条の三第六号に掲げる重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備(建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設にあっては，第三号に掲げる設備を除く。)が設けられていなければならない。 一　系統又は機器からの放射性物質の漏えいを未然に防止するために必要な設備	—※ ※ 再処理施設では，放射性物質の漏えい防止に係る設備はないことから，「—」とする。	—	—
第四十三条第１項第二号	系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において当該系統又は機器の周辺における放射性物質の漏えいの拡大を防止するために必要な設備			
第四十三条第１項第三号	系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した設備に接続する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部へ放射性物質を排出するために必要な設備			
第四十三条第１項第四号	系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備			
第四十四条第１項	再処理施設には，重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・放水設備，注水設備，抑制設備 ・水供給設備のうち，第１貯水槽 ・第１貯水槽を支持する第１貯水所・保管庫 ・重大事故対処に係るパラメータを計測する計測制御設備及びこれらに給電する電気設備 ・大型移送ポンプ車に燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備	「《○》」の対象は以下のとおり ・設備を運搬するホイールローダ，ホース展張車，運搬車及び小型船舶	・放水時の臨界安全の考慮 ・固縛対策（竜巻）
第四十五条第１項	再処理施設には，設計基準事故への対処に必要な水源とは別に，重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・水供給設備 ・第１貯水槽を支持する第１貯水所・保管庫 ・第２貯水槽を支持する第２貯水所・保管庫 ・重大事故対処に係るパラメータを計測する計測制御設備及びこれらに給電する情報把握計装設備可搬型発電機 ・大型移送ポンプ車に燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備	「《○》」の対象は以下のとおり ・設備を運搬するホース展張車及び運搬車	・固縛対策（竜巻）

表１　「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」，「＜＜△＞＞」の考え方	施設共通　基本設計方針により技術基準適合性を説明するもの
第四十六条第１項	再処理施設には，設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において当該重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・重大事故等に対処するための設備への電源供給に用いる代替電源設備及び代替所内電気設備 ・発電に必要となる補機駆動用燃料補給設備	「《○》」の対象は以下のとおり ・内的事象を要因とする重大事故等の対処として使用する受電開閉設備，所内高圧系統，所内低圧系統，直流電源設備及び計測制御用交流電源設備 ・設備を運搬する運搬車及びけん引車	・固縛対策（竜巻） ・代替品，修理，工程停止等による機能維持 ・機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策 ・火災防護計画（森林火災）
第四十七条第１項	再処理施設には，重大事故等が発生し，計測機器(非常用のものを含む。)の直流電源の喪失その他故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・再処理施設の重大事故等のパラメータを監視する計器，回路及びそれらへの給電，動作に係る機器等	「《○》」の対象は以下のとおり ・けん引車	・主要パラメータ ・補助パラメータ ・計測に当たっての優先順位
第四十七条第２項	再処理施設には，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握できる設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・再処理施設の重大事故等のパラメータを監視する計器，回路 ・情報を把握するための計測制御装置及び緊急時対策建屋情報把握設備 ・可搬型発電機へ燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備		―
第四十七条第３項	前項の設備は，共通要因によって制御室と同時にその機能が損なわれないものでなければならない。	同上		―
第四十八条第１項	第二十三条第一項の規定により設置される制御室には，重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 ・制御室換気設備，制御室遮蔽設備，制御室放射線計測設備，制御室照明設備，制御室環境測定設備，制御室放射線計測設備 ・通信連絡設備	―	・出入管理区画 ・出入管理区画用資機材の確保 ・中央制御室内の換気（代替中央制御室送風機）等 ・有毒ガスの対応
第四十九条第１項	再処理施設には，重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において，当該再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録することができる設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・重大事故等時の工場等及び周辺の放射性物質の濃度等を監視するための設備（排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，代替モニタリング設備，試料分析関係設備，代替試料分析関係設備，放射能観測車，代替放射能観測設備，環境モニタリング用代替電源設備） ・可搬型発電機へ燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備	「《○》」の対象は以下のとおり ・設備を運搬する監視測定用運搬車	―
第四十九条第２項	再処理施設には，重大事故等が発生した場合に工場等において，風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録することができる設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・風向，風速等の気象観測するための気象観測設備及び代替気象観測設備 ・可搬型発電機へ燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備		・機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策 ・固縛対策（竜巻）
第五十条第１項第一号	第三十条第一項の規定により設置される緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう，次に掲げるところによるものでなければならない。 一　重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，適切な措置を講ずること。	「○」の対象は以下のとおり ・居住性確保の観点から，緊急時対策建屋，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備，緊急時対策建屋情報把握設備，緊急時対策建屋電源設備 ・通信連絡設備 ・可搬型発電機へ燃料を供給する補機駆動用燃料補給設備	「《○》」の対象は以下のとおり ・設備を運搬する監視測定用運搬車	・機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策 ・有毒ガスの対応
第五十条第１項第二号	重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けること。	「○」の対象は以下のとおり ・情報把握するための緊急時対策建屋情報把握設備		・機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策
第五十条第１項第三号	再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けること。	「○」の対象は以下のとおり ・緊急時対策所から所内外に連絡するための所内通信連絡設備，所外通信連絡設備		
第五十条第２項	緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる措置が講じられたものでなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・要員を収容する緊急時対策建屋		
第五十一条第１項	再処理施設には，重大事故等が発生した場合において当該再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備が設けられていなければならない。	「○」の対象は以下のとおり ・所内外に連絡をするために必要な設備（情報把握計装設備，代替モニタリング設備，代替気象観測設備，通信連絡設備，代替通信連絡設備）	―	・機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策 ・代替品，修理，工程停止等による機能維持

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

［第1回申請］　前回提出資料からの変更点は ■ で示す。

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	設置場所	申請別	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1	その他再処理設備の附属施設	給水設備及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水冷却部	熱交換器	屋外	②-1	安重	—	S/—	—	—	
2	その他再処理設備の附属施設	給水設備及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（放連熱除去系・再処理設備本体用、サポート用冷却水系・再処理設備本体用）	主配管	屋外	②-1	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水
3	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知カメラ（サーモカメラ）	—	GL 屋外	②-1/②-2	非安重	—	C-2/—	—	—	
4	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	GL GL 屋外	②-1/②-2	非安重	—	C-2/—	—	—	
5	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系	建物・構築物	屋外	②-1	非安重	—	C-1/—	—	—	
6	施設共通	—	—	—	—	基本設計方針	—	—	②-1	—	—	—	—	—	

| 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十一条 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十一条第十二項 | 第十二条 | 第十二条第一項 | 第十二条第一項第一号 | 第十二条第一項第二号 | 第十二条第一項第三号 | 第十二条第一項第四号 | 第十二条第一項第五号 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十三条 | 第十三条第一項 | 第十三条第一項第一号 | 第十三条第一項第二号 | 第十三条第一項第三号 | 第十三条第一項第四号 | 第十三条第一項第五号 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十三条第四項 | 第十三条第五項 | 第十三条第六項 | 第十三条第七項 | 第十三条第八項 | 第十三条第九項 | 第十三条第十項 | 第十三条第十一項 | 第十三条第十二項 | 第十三条第十三項 | 第十四条 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十四条第三項 | 第十四条第四項 | 第十四条第五項 | 第十四条第六項 | 第十四条第七項 | 第十四条第八項 | 第十四条第九項 | 第十四条第十項 | 第十四条第十一項 | 第十四条第十二項 | 第十四条第十三項 | 第十四条第十四項 | 第十四条第十五項 | 第十四条第十六項 | 第十四条第十七項 | 第十四条第十八項 | 第十四条第十九項 | 第十四条第二十項 | 第十四条第二十一項 | 第十四条第二十二項 | 第十四条第二十三項 | 第十四条第二十四項 | 第十四条第二十五項 | 第十四条第二十六項 | 第十四条第二十七項 | 第十四条第二十八項 | 第十四条第二十九項 | 第十四条第三十項 | 第十四条第三十一項 | 第十四条第三十二項 | 第十四条第三十三項 | 第十四条第三十四項 | 第十四条第三十五項 | 第十四条第三十六項 | 第十四条第三十七項 | 第十四条第三十八項 | 第十四条第三十九項 | 第十四条第四十項 | 第十四条第四十一項 | 第十四条第四十二項 | 第十四条第四十三項 | 第十四条第四十四項 | 第十四条第四十五項 | 第十四条第四十六項 | 第十四条第四十七項 | 第十四条第四十八項 | 第十四条第四十九項 | 第十四条第五十項 | 第十四条第五十一項 | 第十四条第五十二項 | 第十四条第五十三項 | 第十四条第五十四項 | 第十四条第五十五項 | 第十四条第五十六項 | 第十四条第五十七項 | 第十四条第五十八項 | 第十四条第五十九項 | 第十四条第六十項 | 第十四条第六十一項 | 第十四条第六十二項 | 第十四条第六十三項 | 第十四条第六十四項 | 第十四条第六十五項 | 第十四条第六十六項 | 第十四条第六十七項 | 第十四条第六十八項 | 第十四条第六十九項 | 第十四条第七十項 | 第十四条第七十一項 | 第十四条第七十二項 | 第十四条第七十三項 | 第十四条第七十四項 | 第十四条第七十五項 | 第十四条第七十六項 | 第十四条第七十七項 | 第十四条第七十八項 | 第十四条第七十九項 | 第十四条第八十項 | 第十四条第八十一項 | 第十四条第八十二項 | 第十四条第八十三項 | 第十四条第八十四項 | 第十四条第八十五項 | 第十四条第八十六項 | 第十四条第八十七項 | 第十四条第八十八項 | 第十四条第八十九項 | 第十四条第九十項 | 第十四条第九十一項 | 第十四条第九十二項 | 第十四条第九十三項 | 第十四条第九十四項 | 第十四条第九十五項 | 第十四条第九十六項 | 第十四条第九十七項 | 第十四条第九十八項 | 第十四条第九十九項 | 第十四条第百項 | 第十四条第百一項 | 第十四条第百二項 | 第十四条第百三項 | 第十四条第百四項 | 第十四条第百五項 | 第十四条第百六項 | 第十四条第百七項 | 第十四条第百八項 | 第十四条第百九項 | 第十四条第百十項 | 第十四条第百十一項 | 第十四条第百十二項 | 第十四条第百十三項 | 第十四条第百十四項 | 第十四条第百十五項 | 第十四条第百十六項 | 第十四条第百十七項 | 第十四条第百十八項 | 第十四条第百十九項 | 第十四条第百二十項 | 第十四条第百二十一項 | 第十四条第百二十二項 | 第十四条第百二十三項 | 第十四条第百二十四項 | 第十四条第百二十五項 | 第十四条第百二十六項 | 第十四条第百二十七項 | 第十四条第百二十八項 | 第十四条第百二十九項 | 第十四条第百三十項 | 第十四条第百三十一項 | 第十四条第百三十二項 | 第十四条第百三十三項 | 第十四条第百三十四項 | 第十四条第百三十五項 | 第十四条第百三十六項 | 第十四条第百三十七項 | 第十四条第百三十八項 | 第十四条第百三十九項 | 第十四条第百四十項 | 第十四条第百四十一項 | 第十四条第百四十二項 | 第十四条第百四十三項 | 第十四条第百四十四項 | 第十四条第百四十五項 | 第十四条第百四十六項 | 第十四条第百四十七項 | 第十四条第百四十八項 | 第十四条第百四十九項 | 第十四条第百五十項 | 第十四条第百五十一項 | 第十四条第百五十二項 | 第十四条第百五十三項 | 第十四条第百五十四項 | 第十四条第百五十五項 | 第十四条第百五十六項 | 第十四条第百五十七項 | 第十四条第百五十八項 | 第十四条第百五十九項 | 第十四条第百六十項 | 第十四条第百六十一項 | 第十四条第百六十二項 | 第十四条第百六十三項 | 第十四条第百六十四項 | 第十四条第百六十五項 | 第十四条第百六十六項 | 第十四条第百六十七項 | 第十四条第百六十八項 | 第十四条第百六十九項 | 第十四条第百七十項 | 第十四条第百七十一項 | 第十四条第百七十二項 | 第十四条第百七十三項 | 第十四条第百七十四項 | 第十四条第百七十五項 | 第十四条第百七十六項 | 第十四条第百七十七項 | 第十四条第百七十八項 | 第十四条第百七十九項 | 第十四条第百八十項 | 第十四条第百八十一項 | 第十四条第百八十二項 | 第十四条第百八十三項 | 第十四条第百八十四項 | 第十四条第百八十五項 | 第十四条第百八十六項 | 第十四条第百八十七項 | 第十四条第百八十八項 | 第十四条第百八十九項 | 第十四条第百九十項 | 第十四条第百九十一項 | 第十四条第百九十二項 | 第十四条第百九十三項 | 第十四条第百九十四項 | 第十四条第百九十五項 | 第十四条第百九十六項 | 第十四条第百九十七項 | 第十四条第百九十八項 | 第十四条第百九十九項 | 第十四条第二百項 | 第十四条第二百一項 | 第十四条第二百二項 | 第十四条第二百三項 | 第十四条第二百四項 | 第十四条第二百五項 | 第十四条第二百六項 | 第十四条第二百七項 | 第十四条第二百八項 | 第十四条第二百九項 | 第十四条第二百十項 | 第十四条第二百十一項 | 第十四条第二百十二項 | 第十四条第二百十三項 | 第十四条第二百十四項 | 第十四条第二百十五項 | 第十四条第二百十六項 | 第十四条第二百十七項 | 第十四条第二百十八項 | 第十四条第二百十九項 | 第十四条第二百二十項 | 第十四条第二百二十一項 | 第十四条第二百二十二項 | 第十四条第二百二十三項 | 第十四条第二百二十四項 | 第十四条第二百二十五項 | 第十四条第二百二十六項 | 第十四条第二百二十七項 | 第十四条第二百二十八項 | 第十四条第二百二十九項 | 第十四条第二百三十項 | 第十四条第二百三十一項 | 第十四条第二百三十二項 | 第十四条第二百三十三項 | 第十四条第二百三十四項 | 第十四条第二百三十五項 | 第十四条第二百三十六項 | 第十四条第二百三十七項 | 第十四条第二百三十八項 | 第十四条第二百三十九項 | 第十四条第二百四十項 | 第十四条第二百四十一項 | 第十四条第二百四十二項 | 第十四条第二百四十三項 | 第十四条第二百四十四項 | 第十四条第二百四十五項 | 第十四条第二百四十六項 | 第十四条第二百四十七項 | 第十四条第二百四十八項 | 第十四条第二百四十九項 | 第十四条第二百五十項 | 第十四条第二百五十一項 | 第十四条第二百五十二項 | 第十四条第二百五十三項 | 第十四条第二百五十四項 | 第十四条第二百五十五項 | 第十四条第二百五十六項 | 第十四条第二百五十七項 | 第十四条第二百五十八項 | 第十四条第二百五十九項 | 第十四条第二百六十項 | 第十四条第二百六十一項 | 第十四条第二百六十二項 | 第十四条第二百六十三項 | 第十四条第二百六十四項 | 第十四条第二百六十五項 | 第十四条第二百六十六項 | 第十四条第二百六十七項 | 第十四条第二百六十八項 | 第十四条第二百六十九項 | 第十四条第二百七十項 | 第十四条第二百七十一項 | 第十四条第二百七十二項 | 第十四条第二百七十三項 | 第十四条第二百七十四項 | 第十四条第二百七十五項 | 第十四条第二百七十六項 | 第十四条第二百七十七項 | 第十四条第二百七十八項 | 第十四条第二百七十九項 | 第十四条第二百八十項 | 第十四条第二百八十一項 | 第十四条第二百八十二項 | 第十四条第二百八十三項 | 第十四条第二百八十四項 | 第十四条第二百八十五項 | 第十四条第二百八十六項 | 第十四条第二百八十七項 | 第十四条第二百八十八項 | 第十四条第二百八十九項 | 第十四条第二百九十項 | 第十四条第二百九十一項 | 第十四条第二百九十二項 | 第十四条第二百九十三項 | 第十四条第二百九十四項 | 第十四条第二百九十五項 | 第十四条第二百九十六項 | 第十四条第二百九十七項 | 第十四条第二百九十八項 | 第十四条第二百九十九項 | 第十四条第三百項 | 第十四条第三百一項 | 第十四条第三百二項 | 第十四条第三百三項 | 第十四条第三百四項 | 第十四条第三百五項 | 第十四条第三百六項 | 第十四条第三百七項 | 第十四条第三百八項 | 第十四条第三百九項 | 第十四条第三百十項 | 第十四条第三百十一項 | 第十四条第三百十二項 | 第十四条第三百十三項 | 第十四条第三百十四項 | 第十四条第三百十五項 | 第十四条第三百十六項 | 第十四条第三百十七項 | 第十四条第三百十八項 | 第十四条第三百十九項 | 第十四条第三百二十項 | 第十四条第三百二十一項 | 第十四条第三百二十二項 | 第十四条第三百二十三項 | 第十四条第三百二十四項 | 第十四条第三百二十五項 | 第十四条第三百二十六項 | 第十四条第三百二十七項 | 第十四条第三百二十八項 | 第十四条第三百二十九項 | 第十四条第三百三十項 | 第十四条第三百三十一項 | 第十四条第三百三十二項 | 第十四条第三百三十三項 | 第十四条第三百三十四項 | 第十四条第三百三十五項 | 第十四条第三百三十六項 | 第十四条第三百三十七項 | 第十四条第三百三十八項 | 第十四条第三百三十九項 | 第十四条第三百四十項 | 第十四条第三百四十一項 | 第十四条第三百四十二項 | 第十四条第三百四十三項 | 第十四条第三百四十四項 | 第十四条第三百四十五項 | 第十四条第三百四十六項 | 第十四条第三百四十七項 | 第十四条第三百四十八項 | 第十四条第三百四十九項 | 第十四条第三百五十項 | 第十四条第三百五十一項 | 第十四条第三百五十二項 | 第十四条第三百五十三項 | 第十四条第三百五十四項 | 第十四条第三百五十五項 | 第十四条第三百五十六項 | 第十四条第三百五十七項 | 第十四条第三百五十八項 | 第十四条第三百五十九項 | 第十四条第三百六十項 | 第十四条第三百六十一項 | 第十四条第三百六十二項 | 第十四条第三百六十三項 | 第十四条第三百六十四項 | 第十四条第三百六十五項 | 第十四条第三百六十六項 | 第十四条第三百六十七項 | 第十四条第三百六十八項 | 第十四条第三百六十九項 | 第十四条第三百七十項 | 第十四条第三百七十一項 | 第十四条第三百七十二項 | 第十四条第三百七十三項 | 第十四条第三百七十四項 | 第十四条第三百七十五項 | 第十四条第三百七十六項 | 第十四条第三百七十七項 | 第十四条第三百七十八項 | 第十四条第三百七十九項 | 第十四条第三百八十項 | 第十四条第三百八十一項 | 第十四条第三百八十二項 | 第十四条第三百八十三項 | 第十四条第三百八十四項 | 第十四条第三百八十五項 | 第十四条第三百八十六項 | 第十四条第三百八十七項 | 第十四条第三百八十八項 | 第十四条第三百八十九項 | 第十四条第三百九十項 | 第十四条第三百九十一項 | 第十四条第三百九十二項 | 第十四条第三百九十三項 | 第十四条第三百九十四項 | 第十四条第三百九十五項 | 第十四条第三百九十六項 | 第十四条第三百九十七項 | 第十四条第三百九十八項 | 第十四条第三百九十九項 | 第十四条第四百項 | 第十四条第四百一項 | 第十四条第四百二項 | 第十四条第四百三項 | 第十四条第四百四項 | 第十四条第四百五項 | 第十四条第四百六項 | 第十四条第四百七項 | 第十四条第四百八項 | 第十四条第四百九項 | 第十四条第四百十項 | 第十四条第四百十一項 | 第十四条第四百十二項 | 第十四条第四百十三項 | 第十四条第四百十四項 | 第十四条第四百十五項 | 第十四条第四百十六項 | 第十四条第四百十七項 | 第十四条第四百十八項 | 第十四条第四百十九項 | 第十四条第四百二十項 | 第十四条第四百二十一項 | 第十四条第四百二十二項 | 第十四条第四百二十三項 | 第十四条第四百二十四項 | 第十四条第四百二十五項 | 第十四条第四百二十六項 | 第十四条第四百二十七項 | 第十四条第四百二十八項 | 第十四条第四百二十九項 | 第十四条第四百三十項 | 第十四条第四百三十一項 | 第十四条第四百三十二項 | 第十四条第四百三十三項 | 第十四条第四百三十四項 | 第十四条第四百三十五項 | 第十四条第四百三十六項 | 第十四条第四百三十七項 | 第十四条第四百三十八項 | 第十四条第四百三十九項 | 第十四条第四百四十項 | 第十四条第四百四十一項 | 第十四条第四百四十二項 | 第十四条第四百四十三項 | 第十四条第四百四十四項 | 第十四条第四百四十五項 | 第十四条第四百四十六項 | 第十四条第四百四十七項 | 第十四条第四百四十八項 | 第十四条第四百四十九項 | 第十四条第四百五十項 | 第十四条第四百五十一項 | 第十四条第四百五十二項 | 第十四条第四百五十三項 | 第十四条第四百五十四項 | 第十四条第四百五十五項 | 第十四条第四百五十六項 | 第十四条第四百五十七項 | 第十四条第四百五十八項 | 第十四条第四百五十九項 | 第十四条第四百六十項 | 第十四条第四百六十一項 | 第十四条第四百六十二項 | 第十四条第四百六十三項 | 第十四条第四百六十四項 | 第十四条第四百六十五項 | 第十四条第四百六十六項 | 第十四条第四百六十七項 | 第十四条第四百六十八項 | 第十四条第四百六十九項 | 第十四条第四百七十項 | 第十四条第四百七十一項 | 第十四条第四百七十二項 | 第十四条第四百七十三項 | 第十四条第四百七十四項 | 第十四条第四百七十五項 | 第十四条第四百七十六項 | 第十四条第四百七十七項 | 第十四条第四百七十八項 | 第十四条第四百七十九項 | 第十四条第四百八十項 | 第十四条第四百八十一項 | 第十四条第四百八十二項 | 第十四条第四百八十三項 | 第十四条第四百八十四項 | 第十四条第四百八十五項 | 第十四条第四百八十六項 | 第十四条第四百八十七項 | 第十四条第四百八十八項 | 第十四条第四百八十九項 | 第十四条第四百九十項 | 第十四条第四百九十一項 | 第十四条第四百九十二項 | 第十四条第四百九十三項 | 第十四条第四百九十四項 | 第十四条第四百九十五項 | 第十四条第四百九十六項 | 第十四条第四百九十七項 | 第十四条第四百九十八項 | 第十四条第四百九十九項 | 第十四条第五百項 | 第十四条第五百一項 | 第十四条第五百二項 | 第十四条第五百三項 | 第十四条第五百四項 | 第十四条第五百五項 | 第十四条第五百六項 | 第十四条第五百七項 | 第十四条第五百八項 | 第十四条第五百九項 | 第十四条第五百十項 | 第十四条第五百十一項 | 第十四条第五百十二項 | 第十四条第五百十三項 | 第十四条第五百十四項 | 第十四条第五百十五項 | 第十四条第五百十六項 | 第十四条第五百十七項 | 第十四条第五百十八項 | 第十四条第五百十九項 | 第十四条第五百二十項 | 第十四条第五百二十一項 | 第十四条第五百二十二項 | 第十四条第五百二十三項 | 第十四条第五百二十四項 | 第十四条第五百二十五項 | 第十四条第五百二十六項 | 第十四条第五百二十七項 | 第十四条第五百二十八項 | 第十四条第五百二十九項 | 第十四条第五百三十項 | 第十四条第五百三十一項 | 第十四条第五百三十二項 | 第十四条第五百三十三項 | 第十四条第五百三十四項 | 第十四条第五百三十五項 | 第十四条第五百三十六項 | 第十四条第五百三十七項 | 第十四条第五百三十八項 | 第十四条第五百三十九項 | 第十四条第五百四十項 | 第十四条第五百四十一項 | 第十四条第五百四十二項 | 第十四条第五百四十三項 | 第十四条第五百四十四項 | 第十四条第五百四十五項 | 第十四条第五百四十六項 | 第十四条第五百四十七項 | 第十四条第五百四十八項 | 第十四条第五百四十九項 | 第十四条第五百五十項 | 第十四条第五百五十一項 | 第十四条第五百五十二項 | 第十四条第五百五十三項 | 第十四条第五百五十四項 | 第十四条第五百五十五項 | 第十四条第五百五十六項 | 第十四条第五百五十七項 | 第十四条第五百五十八項 | 第十四条第五百五十九項 | 第十四条第五百六十項 | 第十四条第五百六十一項 | 第十四条第五百六十二項 | 第十四条第五百六十三項 | 第十四条第五百六十四項 | 第十四条第五百六十五項 | 第十四条第五百六十六項 | 第十四条第五百六十七項 | 第十四条第五百六十八項 | 第十四条第五百六十九項 | 第十四条第五百七十項 | 第十四条第五百七十一項 | 第十四条第五百七十二項 | 第十四条第五百七十三項 | 第十四条第五百七十四項 | 第十四条第五百七十五項 | 第十四条第五百七十六項 | 第十四条第五百七十七項 | 第十四条第五百七十八項 | 第十四条第五百七十九項 | 第十四条第五百八十項 | 第十四条第五百八十一項 | 第十四条第五百八十二項 | 第十四条第五百八十三項 | 第十四条第五百八十四項 | 第十四条第五百八十五項 | 第十四条第五百八十六項 | 第十四条第五百八十七項 | 第十四条第五百八十八項 | 第十四条第五百八十九項 | 第十四条第五百九十項 | 第十四条第五百九十一項 | 第十四条第五百九十二項 | 第十四条第五百九十三項 | 第十四条第五百九十四項 | 第十四条第五百九十五項 | 第十四条第五百九十六項 | 第十四条第五百九十七項 | 第十四条第五百九十八項 | 第十四条第五百九十九項 | 第十四条第六百項 | 第十四条第六百一項 | 第十四条第六百二項 | 第十四条第六百三項 | 第十四条第六百四項 | 第十四条第六百五項 | 第十四条第六百六項 | 第十四条第六百七項 | 第十四条第六百八項 | 第十四条第六百九項 | 第十四条第六百十項 | 第十四条第六百十一項 | 第十四条第六百十二項 | 第十四条第六百十三項 | 第十四条第六百十四項 | 第十四条第六百十五項 | 第十四条第六百十六項 | 第十四条第六百十七項 | 第十四条第六百十八項 | 第十四条第六百十九項 | 第十四条第六百二十項 | 第十四条第六百二十一項 | 第十四条第六百二十二項 | 第十四条第六百二十三項 | 第十四条第六百二十四項 | 第十四条第六百二十五項 | 第十四条第六百二十六項 | 第十四条第六百二十七項 | 第十四条第六百二十八項 | 第十四条第六百二十九項 | 第十四条第六百三十項 | 第十四条第六百三十一項 | 第十四条第六百三十二項 | 第十四条第六百三十三項 | 第十四条第六百三十四項 | 第十四条第六百三十五項 | 第十四条第六百三十六項 | 第十四条第六百三十七項 | 第十四条第六百三十八項 | 第十四条第六百三十九項 | 第十四条第六百四十項 | 第十四条第六百四十一項 | 第十四条第六百四十二項 | 第十四条第六百四十三項 | 第十四条第六百四十四項 | 第十四条第六百四十五項 | 第十四条第六百四十六項 | 第十四条第六百四十七項 | 第十四条第六百四十八項 | 第十四条第六百四十九項 | 第十四条第六百五十項 | 第十四条第六百五十一項 | 第十四条第六百五十二項 | 第十四条第六百五十三項 | 第十四条第六百五十四項 | 第十四条第六百五十五項 | 第十四条第六百五十六項 | 第十四条第六百五十七項 | 第十四条第六百五十八項 | 第十四条第六百五十九項 | 第十四条第六百六十項 | 第十四条第六百六十一項 | 第十四条第六百六十二項 | 第十四条第六百六十三項 | 第十四条第六百六十四項 | 第十四条第六百六十五項 | 第十四条第六百六十六項 | 第十四条第六百六十七項 | 第十四条第六百六十八項 | 第十四条第六百六十九項 | 第十四条第六百七十項 | 第十四条第六百七十一項 | 第十四条第六百七十二項 | 第十四条第六百七十三項 | 第十四条第六百七十四項 | 第十四条第六百七十五項 | 第十四条第六百七十六項 | 第十四条第六百七十七項 | 第十四条第六百七十八項 | 第十四条第六百七十九項 | 第十四条第六百八十項 | 第十四条第六百八十一項 | 第十四条第六百八十二項 | 第十四条第六百八十三項 | 第十四条第六百八十四項 | 第十四条第六百八十五項 | 第十四条第六百八十六項 | 第十四条第六百八十七項 | 第十四条第六百八十八項 | 第十四条第六百八十九項 | 第十四条第六百九十項 | 第十四条第六百九十一項 | 第十四条第六百九十二項 | 第十四条第六百九十三項 | 第十四条第六百九十四項 | 第十四条第六百九十五項 | 第十四条第六百九十六項 | 第十四条第六百九十七項 | 第十四条第六百九十八項 | 第十四条第六百九十九項 | 第十四条第七百項 | 第十四条第七百一項 | 第十四条第七百二項 | 第十四条第七百三項 | 第十四条第七百四項 | 第十四条第七百五項 | 第十四条第七百六項 | 第十四条第七百七項 | 第十四条第七百八項 | 第十四条第七百九項 | 第十四条第七百十項 | 第十四条第七百十一項 | 第十四条第七百十二項 | 第十四条第七百十三項 | 第十四条第七百十四項 | 第十四条第七百十五項 | 第十四条第七百十六項 | 第十四条第七百十七項 | 第十四条第七百十八項 | 第十四条第七百十九項 | 第十四条第七百二十項 | 第十四条第七百二十一項 | 第十四条第七百二十二項 | 第十四条第七百二十三項 | 第十四条第七百二十四項 | 第十四条第七百二十五項 | 第十四条第七百二十六項 | 第十四条第七百二十七項 | 第十四条第七百二十八項 | 第十四条第七百二十九項 | 第十四条第七百三十項 | 第十四条第七百三十一項 | 第十四条第七百三十二項 | 第十四条第七百三十三項 | 第十四条第七百三十四項 | 第十四条第七百三十五項 | 第十四条第七百三十六項 | 第十四条第七百三十七項 | 第十四条第七百三十八項 | 第十四条第七百三十九項 | 第十四条第七百四十項 | 第十四条第七百四十一項 | 第十四条第七百四十二項 | 第十四条第七百四十三項 | 第十四条第七百四十四項 | 第十四条第七百四十五項 | 第十四条第七百四十六項 | 第十四条第七百四十七項 | 第十四条第七百四十八項 | 第十四条第七百四十九項 | 第十四条第七百五十項 | 第十四条第七百五十一項 | 第十四条第七百五十二項 | 第十四条第七百五十三項 | 第十四条第七百五十四項 | 第十四条第七百五十五項 | 第十四条第七百五十六項 | 第十四条第七百五十七項 | 第十四条第七百五十八項 | 第十四条第七百五十九項 | 第十四条第七百六十項 | 第十四条第七百六十一項 | 第十四条第七百六十二項 | 第十四条第七百六十三項 | 第十四条第七百六十四項 | 第十四条第七百六十五項 | 第十四条第七百六十六項 | 第十四条第七百六十七項 | 第十四条第七百六十八項 | 第十四条第七百六十九項 | 第十四条第七百七十項 | 第十四条第七百七十一項 | 第十四条第七百七十二項 | 第十四条第七百七十三項 | 第十四条第七百七十四項 | 第十四条第七百七十五項 | 第十四条第七百七十六項 | 第十四条第七百七十七項 | 第十四条第七百七十八項 | 第十四条第七百七十九項 | 第十四条第七百八十項 | 第十四条第七百八十一項 | 第十四条第七百八十二項 | 第十四条第七百八十三項 | 第十四条第七百八十四項 | 第十四条第七百八十五項 | 第十四条第七百八十六項 | 第十四条第七百八十七項 | 第十四条第七百八十八項 | 第十四条第七百八十九項 | 第十四条第七百九十項 | 第十四条第七百九十一項 | 第十四条第七百九十二項 | 第十四条第七百九十三項 | 第十四条第七百九十四項 | 第十四条第七百九十五項 | 第十四条第七百九十六項 | 第十四条第七百九十七項 | 第十四条第七百九十八項 | 第十四条第七百九十九項 | 第十四条第八百項 | 第十四条第八百一項 | 第十四条第八百二項 | 第十四条第八百三項 | 第十四条第八百四項 | 第十四条第八百五項 | 第十四条第八百六項 | 第十四条第八百七項 | 第十四条第八百八項 | 第十四条第八百九項 | 第十四条第八百十項 | 第十四条第八百十一項 | 第十四条第八百十二項 | 第十四条第八百十三項 | 第十四条第八百十四項 | 第十四条第八百十五項 | 第十四条第八百十六項 | 第十四条第八百十七項 | 第十四条第八百十八項 | 第十四条第八百十九項 | 第十四条第八百二十項 | 第十四条第八百二十一項 | 第十四条第八百二十二項 | 第十四条第八百二十三項 | 第十四条第八百二十四項 | 第十四条第八百二十五項 | 第十四条第八百二十六項 | 第十四条第八百二十七項 | 第十四条第八百二十八項 | 第十四条第八百二十九項 | 第十四条第八百三十項 | 第十四条第八百三十一項 | 第十四条第八百三十二項 | 第十四条第八百三十三項 | 第十四条第八百三十四項 | 第十四条第八百三十五項 | 第十四条第八百三十六項 | 第十四条第八百三十七項 | 第十四条第八百三十八項 | 第十四条第八百三十九項 | 第十四条第八百四十項 | 第十四条第八百四十一項 | 第十四条第八百四十二項 | 第十四条第八百四十三項 | 第十四条第八百四十四項 | 第十四条第八百四十五項 | 第十四条第八百四十六項 | 第十四条第八百四十七項 | 第十四条第八百四十八項 | 第十四条第八百四十九項 | 第十四条第八百五十項 | 第十四条第八百五十一項 | 第十四条第八百五十二項 | 第十四条第八百五十三項 | 第十四条第八百五十四項 | 第十四条第八百五十五項 | 第十四条第八百五十六項 | 第十四条第八百五十七項 | 第十四条第八百五十八項 | 第十四条第八百五十九項 | 第十四条第八百六十項 | 第十四条第八百六十一項 | 第十四条第八百六十二項 | 第十四条第八百六十三項 | 第十四条第八百六十四項 | 第十四条第八百六十五項 | 第十四条第八百六十六項 | 第十四条第八百六十七項 | 第十四条第八百六十八項 | 第十四条第八百六十九項 | 第十四条第八百七十項 | 第十四条第八百七十一項 | 第十四条第八百七十二項 | 第十四条第八百七十三項 | 第十四条第八百七十四項 | 第十四条第八百七十五項 | 第十四条第八百七十六項 | 第十四条第八百七十七項 | 第十四条第八百七十八項 | 第十四条第八百七十九項 | 第十四条第八百八十項 | 第十四条第八百八十一項 | 第十四条第八百八十二項 | 第十四条第八百八十三項 | 第十四条第八百八十四項 | 第十四条第八百八十五項 | 第十四条第八百八十六項 | 第十四条第八百八十七項 | 第十四条第八百八十八項 | 第十四条第八百八十九項 | 第十四条第八百九十項 | 第十四条第八百九十一項 | 第十四条第八百九十二項 | 第十四条第八百九十三項 | 第十四条第八百九十四項 | 第十四条第八百九十五項 | 第十四条第八百九十六項 | 第十四条第八百九十七項 | 第十四条第八百九十八項 | 第十四条第八百九十九項 | 第十四条第九百項 | 第十四条第九百一項 | 第十四条第九百二項 | 第十四条第九百三項 | 第十四条第九百四項 | 第十四条第九百五項 | 第十四条第九百六項 | 第十四条第九百七項 | 第十四条第九百八項 | 第十四条第九百九項 | 第十四条第九百十項 | 第十四条第九百十一項 | 第十四条第九百十二項 | 第十四条第九百十三項 | 第十四条第九百十四項 | 第十四条第九百十五項 | 第十四条第九百十六項 | 第十四条第九百十七項 | 第十四条第九百十八項 | 第十四条第九百十九項 | 第十四条第九百二十項 | 第十四条第九百二十一項 | 第十四条第九百二十二項 | 第十四条第九百二十三項 | 第十四条第九百二十四項 | 第十四条第九百二十五項 | 第十四条第九百二十六項 | 第十四条第九百二十七項 | 第十四条第九百二十八項 | 第十四条第九百二十九項 | 第十四条第九百三十項 | 第十四条第九百三十一項 | 第十四条第九百三十二項 | 第十四条第九百三十三項 | 第十四条第九百三十四項 | 第十四条第九百三十五項 | 第十四条第九百三十六項 | 第十四条第九百三十七項 | 第十四条第九百三十八項 | 第十四条第九百三十九項 | 第十四条第九百四十項 | 第十四条第九百四十一項 | 第十四条第九百四十二項 | 第十四条第九百四十三項 | 第十四条第九百四十四項 | 第十四条第九百四十五項 | 第十四条第九百四十六項 | 第十四条第九百四十七項 | 第十四条第九百四十八項 | 第十四条第九百四十九項 | 第十四条第九百五十項 | 第十四条第九百五十一項 | 第十四条第九百五十二項 | 第十四条第九百五十三項 | 第十四条第九百五十四項 | 第十四条第九百五十五項 | 第十四条第九百五十六項 | 第十四条第九百五十七項 | 第十四条第九百五十八項 | 第十四条第九百五十九項 | 第十四条第九百六十項 | 第十四条第九百六十一項 | 第十四条第九百六十二項 | 第十四条第九百六十三項 | 第十四条第九百六十四項 | 第十四条第九百六十五項 | 第十四条第九百六十六項 | 第十四条第九百六十七項 | 第十四条第九百六十八項 | 第十四条第九百六十九項 | 第十四条第九百七十項 | 第十四条第九百七十一項 | 第十四条第九百七十二項 | 第十四条第九百七十三項 | 第十四条第九百七十四項 | 第十四条第九百七十五項 | 第十四条第九百七十六項 | 第十四条第九百七十七項 | 第十四条第九百七十八項 | 第十四条第九百七十九項 | 第十四条第九百八十項 | 第十四条第九百八十一項 | 第十四条第九百八十二項 | 第十四条第九百八十三項 | 第十四条第九百八十四項 | 第十四条第九百八十五項 | 第十四条第九百八十六項 | 第十四条第九百八十七項 | 第十四条第九百八十八項 | 第十四条第九百八十九項 | 第十四条第九百九十項 | 第十四条第九百九十一項 | 第十四条第九百九十二項 | 第十四条第九百九十三項 | 第十四条第九百九十四項 | 第十四条第九百九十五項 | 第十四条第九百九十六項 | 第十四条第九百九十七項 | 第十四条第九百九十八項 | 第十四条第九百九十九項 | 第十四条第千項 | 第十四条第千一項 | 第十四条第千二項 | 第十四条第千三項 | 第十四条第千四項 | 第十四条第千五項 | 第十四条第千六項 | 第十四条第千七項 | 第十四条第千八項 | 第十四条第千九項 | 第十四条第千十項 | 第十四条第千十一項 | 第十四条第千十二項 | 第十四条第千十三項 | 第十四条第千十四項 | 第十四条第千十五項 | 第十四条第千十六項 | 第十四条第千十七項 | 第十四条第千十八項 | 第十四条第千十九項 | 第十四条第千二十項 | 第十四条第千二十一項 | 第十四条第千二十二項 | 第十四条第千二十三項 | 第十四条第千二十四項 | 第十四条第千二十五項 | 第十四条第千二十六項 | 第十四条第千二十七項 | 第十四条第千二十八項 | 第十四条第千二十九項 | 第十四条第千三十項 | 第十四条第千三十一項 | 第十四条第千三十二項 | 第十四条第千三十三項 | 第十四条第千三十四項 | 第十四条第千三十五項 | 第十四条第千三十六項 | 第十四条第千三十七項 | 第十四条第千三十八項 | 第十四条第千三十九項 | 第十四条第千四十項 | 第十四条第千四十一項 | 第十四条第千四十二項 | 第十四条第千四十三項 | 第十四条第千四十四項 | 第十四条第千四十五項 | 第十四条第千四十六項 | 第十四条第千四十七項 | 第十四条第千四十八項 | 第十四条第千四十九項 | 第十四条第千五十項 | 第十四条第千五十一項 | 第十四条第千五十二項 | 第十四条第千五十三項 | 第十四条第千五十四項 | 第十四条第千五十五項 | 第十四条第千五十六項 | 第十四条第千五十七項 | 第十四条第千五十八項 | 第十四条第千五十九項 | 第十四条第千六十項 | 第十四条第千六十一項 | 第十四条第千六十二項 | 第十四条第千六十三項 | 第十四条第千六十四項 | 第十四条第千六十五項 | 第十四条第千六十六項 | 第十四条第千六十七項 | 第十四条第千六十八項 | 第十四条第千六十九項 | 第十四条第千七十項 | 第十四条第千七十一項 | 第十四条第千七十二項 | 第十四条第千七十三項 | 第十四条第千七十四項 | 第十四条第千七十五項 | 第十四条第千七十六項 | 第十四条第千七十七項 | 第十四条第千七十八項 | 第十四条第千七十九項 | 第十四条第千八十項 | 第十四条第千八十一項 | 第十四条第千八十二項 | 第十四条第千八十三項 | 第十四条第千八十四項 | 第十四条第千八十五項 | 第十四条第千八十六項 | 第十四条第千八十七項 | 第十四条第千八十八項 | 第十四条第千八十九項 | 第十四条第千九十項 | 第十四条第千九十一項 | 第十四条第千九十二項 | 第十四条第千九十三項 | 第十四条第千九十四項 | 第十四条第千九十五項 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

［第1回申請］　前回提出資料からの変更点は ■ で示す。

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	設置場所	申請別	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水冷却部	熱交換器	屋外	②-1	安重	—	S/—	—	—	
	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（放連熱除去系・再処理設備本体用、サポート用冷却水系・再処理設備本体用）	主配管	屋外	②-1	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水
	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知カメラ（サーモカメラ）	—	GA, 屋外	②-1/②-2	非安重	—	C-2/—	—	—	
	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	GA, 屋外	②-1/②-2	非安重	—	C-2/—	—	—	
	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	電磁防護対策設備	—	—	廃棄物閉じ込め（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔）	建物・構築物	屋外	②-1	非安重	—	C-1/—	—	—	
4	施設共通	—	—	—	—	基本設計方針	—	—	②-1	—	—	—	—	—	

| 第二十条第一項第四号 | 第十一条第一項第五号 | 第十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第六号 | 第二十一条第一項第八号 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十三条第三項 | 第二十三条第四項 | 第二十三条第一項第一号 | 第二十三条第一項第二号 | 第二十四条第一項第一号 | 第二十四条第一項第二号 | 第二十四条第一項第四号 | 第二十四条第一項第五号 | 第二十五条第一項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十八条第一項第一号 | 第二十八条第一項第二号 | 第二十八条第一項第四号 | 第二十八条第一項 | 第二十九条第二項 | 第二十五条第一項第一号 | 第二十五条第一項第二号 | 第二十五条第一項第四号 | 第二十五条第二項 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第三項 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第六号 | 第二十一条第一項第七号 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第一項第一号 | 第二十六条第一項第二号 | 第二十六条第一項第三号 | 第二十六条第一項第四号 | 第二十六条第一項第五号 | 第二十六条第一項第六号 | 第二十七条第一項第一号 | 第二十七条第一項第二号 | 第二十七条第一項第三号 | 第二十七条第一項第四号 | 第二十七条第一項第五号 | 第二十七条第一項第六号 | 第二十七条第一項第七号 | 第二十七条第一項第一一号イ | 第二十七条第一項第一一号ロ | 第二十七条第一項第一一号ハ | 第二十七条第二項 | 第二十八条第一項第一号 | 第二十八条第一項第二号 | 第二十八条第二項 | 第二十九条第一項第一号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

［第1回申請］　前回提出資料からの変更点は □ で示す。

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	設置場所	申請別	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第三十九条第一項第二号	第三十九条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十一条第一項第四号	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十三条第一項（第一号）	第四十三条第一項（第二号）	第四十三条第一項（第三号）	第四十三条第一項（第四号）	第四十三条第一項（第五号）	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水冷却塔	熱交換器	屋外	②-1	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（放射線防護系、再処理設備本体用、サポート用冷却水系、再処理設備本体用）	主配管	屋外	②-1	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知カメラ（サーモカメラ）	—	GA, 屋外	②-1/②-2	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	AG, GA, 屋外	②-1/②-2	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系建物・構築物（冷却塔以外）	建物・構築物	屋外	②-1	非安重	—	C-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	施設共通	—	—	—	—	基本設計方針	—	—	②-1	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文	施設共通　基本設計方針	申請時期					備考
		第１回	第２回				
		②-1 （２項変更）	②-2 （２項変更）	① （１項変更）	別設工認① （２項変更）	別設工認② （２項変更）	
第4条 核燃料物質の臨界防止	臨界安全管理を行う機器から臨界安全管理対象外の機器への溶液の移送	－	○	－	－	－	
第5条 安全機能を有する施設の地盤	耐震重要施設以外の建物・構築物の支持性能	○	○	○	○	－	
	B,Cクラスの施設の建物・構築物の接地圧における許容限界	○	○	○	○	－	
第6条 地震による損傷の防止	動的地震力の組合せ方法	○	○	○	－	－	
	機器・配管系の動的解析方法	○	○	○	－	－	
	間接支持構造物の支持機能における評価方法	○	○	○	○	○	
	波及的影響に係る機器設置時の配慮事項等	○	○	○	○	○	
第7条 津波による損傷の防止	耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施設の津波に対する考慮	○	○	○	○	－	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	○	○	○	○	○	
	波及的影響を及ぼし得る施設	－	○	○	－	－	
	新知見の収集	○	○	○	○	○	
	固縛等の措置	○	○	○	○	○	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	○	○	○	○	○	
	降下火砕物の長期的な堆積	○	○	○	－	－	
	除灰後の点検及び保守等	○	○	○	－	－	
	大気汚染	○	○	○	－	－	
	フィルタ	－	○	○	－	－	
	計測制御設備，安全保護回路，非常用所内電源系統，放射線監視設備の盤に対する考慮	－	○	○	－	－	
	新知見の確認及びモニタリング	○	○	○	○	○	
	フィルタの交換，清掃及び吸引による除灰等	○	○	○	－	－	
	除灰後の点検及び保守並びに制御室の外気遮断等	○	○	○	－	－	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	○	○	○	○	○	
	敷地内の危険物貯蔵施設等	○	○	○	－	－	
	防火帯	○	○	○	○	○	
	再処理施設の危険物貯蔵施設等	○	○	○	－	－	
	屋内の安全上重要な施設に対する防護方針	○	○	○	－	－	
	耐火被覆又は遮熱板	○	○	○	－	－	
	フィルタ	－	○	○	－	－	
	共通的な運用等の措置・換気停止を含む有毒ガス発生時の運用上の措置	○	○	○	－	－	
	新知見の収集	○	○	○	○	○	
	防火帯の運用	○	○	○	○	○	
	タンクローリ火災に対する措置	○	○	○	－	－	
	耐火被覆の定期的な保守管理	○	○	○	－	－	
	ばい煙及び有毒ガスに対する措置	○	○	○	－	－	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下）	航空路の変更等の状況確認	○	○	○	－	－	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（落雷）	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	○	○	○	○	○	
	避雷設備	○	○	○	－	－	
	避雷設備、構内接地系	○	○	○	－	－	
	アナログ信号式の計測制御系統施設の保安器	－	○	－	－	－	
	アナログ信号式の計測制御系統施設のアイソレータ	－	○	－	－	－	
	デジタル信号式計測制御系統施設のシールドケーブル 放射線監視設備の光伝送ケーブル	－	○	－	－	－	
	電路	－	○	○	－	－	
	電気的・物理的独立性	－	○	○	－	－	
	新知見の収集	○	○	○	○	○	
	工程停止又は再処理施設を安定した状態への移行させる措置	○	○	○	－	－	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

［第2回申請］　前回提出資料からの変更点は 🟦 で示す。

番号	施設区分	設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料輸送容器管理建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B-2/—	—	—
2	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	常設SA	S/—，1.25s	—	—
3	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
4	埋設及び関連	建物	—	—	—	第1低レベル廃棄物貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
5	埋設及び関連	建物	—	—	—	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
6	埋設及び関連	建物	—	—	—	第4低レベル廃棄物貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
7	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料輸送容器管理建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
8	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
9	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	①	改造	常設SA	S/(C)，1.25s	主：制御室遮蔽設備 従：制御室	—	—
10	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
11	埋設及び関連	建物	—	—	—	第1低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
12	埋設及び関連	建物	—	—	—	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	E（再処理主）
13	埋設及び関連	建物	—	—	—	第4低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
14	埋設及び関連	建物	—	—	—	前処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—，1.25s	—	—
15	埋設及び関連	建物	—	—	—	分離建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—，1.25s	—	—
16	埋設及び関連	建物	—	—	—	精製建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—，1.25s	—	—
17	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン脱硝建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
18	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—，1.25s	—	—
19	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン酸化物貯蔵建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
20	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
21	埋設及び関連	建物	—	—	—	制御建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	S/—，1.25s	—	—
22	埋設及び関連	建物	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—，1.25s	—	—
23	埋設及び関連	建物	—	—	—	主排気筒管理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	S/—，1.25s	—	—
24	埋設及び関連	建物	—	—	—	低レベル廃液処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
25	埋設及び関連	建物	—	—	—	第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
26	埋設及び関連	建物	—	—	—	低レベル廃棄物処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
27	埋設及び関連	建物	—	—	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
28	埋設及び関連	建物	—	—	—	ハル・エンドピース貯蔵建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
29	埋設及び関連	建物	—	—	—	非常用電源建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
30	埋設及び関連	建物	—	—	—	第1保管庫・貯水所	建物・構築物	②-2	新設	—	常設SA	—/1.25s	—	WOL(再処理主)
31	埋設及び関連	建物	—	—	—	第2保管庫・貯水所	建物・構築物	②-2	新設	—	常設SA	—/1.25s	—	WOL(再処理主)
32	埋設及び関連	建物	—	—	—	分析建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	OOL(再処理主)
33	埋設及び関連	建物	—	—	—	緊急時対策建屋	建物・構築物	②-2	新設	非安重	常設SA	C/(S)	1B・5A兼用	WOL(再処理主)
34	埋設及び関連	建物	—	—	—	前処理建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	—
35	埋設及び関連	建物	—	—	—	分離建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	—
36	埋設及び関連	建物	—	—	—	精製建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	B/—	—	—
37	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン脱硝建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
38	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	B/—	—	—
39	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン酸化物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
40	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設/改造	非安重	—	B/—	—	—
41	埋設及び関連	建物	—	—	—	中央制御室遮蔽	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	C/C，1.25s	1B・5A兼用	—
42	埋設及び関連	建物	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S/— B/—	—	—
43	埋設及び関連	建物	—	—	—	低レベル廃液処理建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
44	埋設及び関連	建物	—	—	—	第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S/— B/—	—	—
45	埋設及び関連	建物	—	—	—	低レベル廃棄物処理建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
46	埋設及び関連	建物	—	—	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	—
47	埋設及び関連	建物	—	—	—	ハル・エンドピース貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	遮蔽安重であるセル遮蔽（貯蔵プール）を含む。
48	埋設及び関連	建物	—	—	—	分析建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
49	埋設及び関連	建物	—	—	—	緊急時対策建屋の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WOL(再処理主)
50	埋設及び関連	建物	—	—	—	覆設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
51	埋設及び関連	建物	—	—	—	覆設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
52	埋設及び関連	建物	—	—	—	覆設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
53	埋設及び関連	建物	—	—	—	覆設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
54	埋設及び関連	建物	—	—	—	覆設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
55	埋設及び関連	建物	—	—	—	覆設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
56	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（前処理建屋）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/-，25s C-3/-（C-3）	—	詳細設計中（注16）
57	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋・ウラン酸化物貯蔵建屋分）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/-，25s C-3/-（C-3）	—	詳細設計中（注16）
58	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（制御建屋・分析建屋屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/-，25s C-3/-（C-3）	—	詳細設計中（注16）
59	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（高レベル廃液ガラス固化建屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/-，25s C-3/-（C-3）	—	詳細設計中（注16）
60	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	—	C-3/—	—	詳細設計中（注16）
61	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（ハル・エンドピース貯蔵建屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	—	C-3/—	—	詳細設計中（注16）
62	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（非常用電源建屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	—	C-3/—	—	詳細設計中（注16）
63	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（第2保管庫・貯水所周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/1.25s C-3/-（C-3）	—	詳細設計中（注16）
64	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（緊急時対策建屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	—	常設SA	C-3/-，25s C-3/-（C-3）	—	詳細設計中（注16）
65	埋設及び関連	附属	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔ち上屋建屋附属	建物・構築物	①	既設	非安重	—	S/—	—	—
66	埋設及び関連	附属	—	—	—	前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/脱硝建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋附属建	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	S/ S，1.25s	—	—
67	埋設及び関連	附属	—	—	—	分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋附属建	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
69	埋設及び関連	附属	—	—	—	分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋附属建	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S，1.25s/—	—	—
69	埋設及び関連	附属	—	—	—	精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋附属建	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
70	埋設及び関連	附属	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建屋附属	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
71	埋設及び関連	附属	—	—	—	分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋附属の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
72	埋設及び関連	附属	—	—	—	分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋附属の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
73	埋設及び関連	附属	—	—	—	精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋附属の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
74	埋設及び関連	附属	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋/第1ガラス固化体貯蔵建屋附属の遮蔽設備（外壁，セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
75	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン	搬送設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
76	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器移送台車	搬送設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
77	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器管理建屋 （使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
78	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器管理建屋 （空使用済燃料輸送容器保管庫）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
79	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し準備設備	—	燃料取出し準備設備	—	①	既設	非安重	—	B，C/—	—	—
80	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃料仮置きピット	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：燃料取出し設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部
81	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃料取出しピット	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：燃料取出し設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

［第2回申請］　前回提出資料からの変更点は 🟦 で示す。

番号	施設区分	設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料輸送容器管理建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B-2/—	—	—
2	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
3	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
4	埋設及び関連	建物	—	—	—	第1低レベル廃棄物貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
5	埋設及び関連	建物	—	—	—	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
6	埋設及び関連	建物	—	—	—	第4低レベル廃棄物貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
7	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料輸送容器管理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
8	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
9	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	改造	安重	常設SA	S/C1、1.25s	主：制御室遮蔽設備 従：制御室	—
10	埋設及び関連	建物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
11	埋設及び関連	建物	—	—	—	第1低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
12	埋設及び関連	建物	—	—	—	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	E（再処理主）
13	埋設及び関連	建物	—	—	—	第4低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
14	埋設及び関連	建物	—	—	—	前処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
15	埋設及び関連	建物	—	—	—	分離建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
16	埋設及び関連	建物	—	—	—	精製建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
17	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン脱硝建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
18	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
19	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン酸化物貯蔵建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
20	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
21	埋設及び関連	建物	—	—	—	制御建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
22	埋設及び関連	建物	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
23	埋設及び関連	建物	—	—	—	主排気筒管理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
24	埋設及び関連	建物	—	—	—	低レベル廃液処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
25	埋設及び関連	建物	—	—	—	第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
26	埋設及び関連	建物	—	—	—	低レベル廃棄物処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
27	埋設及び関連	建物	—	—	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
28	埋設及び関連	建物	—	—	—	ハル・エンドピース貯蔵建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
29	埋設及び関連	建物	—	—	—	非常用電源建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
30	埋設及び関連	建物	—	—	—	第1保管庫・貯水所	建物・構築物	②-2	新設	—	常設SA	—/1.25s	—	WAS(再処理主)
31	埋設及び関連	建物	—	—	—	第2保管庫・貯水所	建物・構築物	②-2	新設	—	常設SA	—/1.25s	—	WAS(再処理主)
32	埋設及び関連	建物	—	—	—	分析建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	OGL(再処理主)
33	埋設及び関連	建物	—	—	—	緊急時対策建屋	建物・構築物	②-2	新設	非安重	常設SA	C/(S)	1B・5A兼用	WAS(再処理主)
34	埋設及び関連	建物	—	—	—	前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	—
35	埋設及び関連	建物	—	—	—	分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	—
36	埋設及び関連	建物	—	—	—	精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	B/—	—	—
37	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン脱硝建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
38	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	B/—	—	—
39	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン酸化物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
40	埋設及び関連	建物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設/改造	非安重	—	B/—	—	—
41	埋設及び関連	建物	—	—	—	中央制御室遮蔽	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	C/C、1.25s	1B・5A兼用	—
42	埋設及び関連	建物	—	—	—	高レベル廃ガラス固化建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S/— B/—	—	—
43	埋設及び関連	建物	—	—	—	低レベル廃液処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
44	埋設及び関連	建物	—	—	—	第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S/— B/—	—	—
45	埋設及び関連	建物	—	—	—	低レベル廃棄物処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
46	埋設及び関連	建物	—	—	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	—
47	埋設及び関連	建物	—	—	—	ハル・エンドピース貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	遮蔽安重であるセル遮蔽（貯蔵プール）を含む。
48	埋設及び関連	建物	—	—	—	分析建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
49	埋設及び関連	建物	—	—	—	緊急時対策建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAS(再処理主)
50	埋設及び関連	建物	—	—	—	貯設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
51	埋設及び関連	建物	—	—	—	貯設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
52	埋設及び関連	建物	—	—	—	貯設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
53	埋設及び関連	建物	—	—	—	貯設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
54	埋設及び関連	建物	—	—	—	貯設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
55	埋設及び関連	建物	—	—	—	貯設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
56	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（低レベル廃液処理建屋）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/C、C-3s	—	詳細設計中（注16）
57	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋・ウラン酸化物貯蔵建屋等）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/、25s C-3/、C-3	—	詳細設計中（注16）
58	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（制御建屋、分析建屋等）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/、25s C-3/、C-3	—	詳細設計中（注16）
59	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（高レベル廃ガラス固化建屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/、25s C-3/、C-3	—	詳細設計中（注16）
60	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	—	C-3/—	—	詳細設計中（注16）
61	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（ハル・エンドピース貯蔵建屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	—	C-3/—	—	詳細設計中（注16）
62	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（非常用電源建屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	—	C-3/—	—	詳細設計中（注16）
63	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（第2保管庫・貯水所周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/1.25s C-3/、C-3	—	詳細設計中（注16）
64	埋設及び関連	建物	—	—	—	地下水排水設備（緊急時対策建屋周り）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	—	常設SA	C-3/、25s C-3/、C-3	—	詳細設計中（注16）
65	埋設及び関連	附道	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔もん蒸建屋関道	建物・構築物	①	既設	非安重	—	S/—	—	—
66	埋設及び関連	附道	—	—	—	前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/脱硝建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間関道	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	S/ S、1.25s	—	—
67	埋設及び関連	附道	—	—	—	分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間関道	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—
69	埋設及び関連	附道	—	—	—	分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間関道	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S、1.25s/—	—	—
69	埋設及び関連	附道	—	—	—	精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間関道	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—
70	埋設及び関連	附道	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建屋間関道	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
71	埋設及び関連	附道	—	—	—	分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間関道の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
72	埋設及び関連	附道	—	—	—	分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間関道の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
73	埋設及び関連	附道	—	—	—	精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間関道の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
74	埋設及び関連	附道	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋/第1ガラス固化体貯蔵建屋間関道の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
75	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン	搬送設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
76	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器移送台車	搬送設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
77	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器管理建屋 （使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
78	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器管理建屋 （空使用済燃料輸送容器保管庫）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
79	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し準備設備	—	燃料取出し準備設備	—	①	既設	非安重	—	B、C/—	—	—
80	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃料仮置きピット	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：燃料取出し設備 従：代替注水設備	—
81	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃料取出しピット	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：燃料取出し設備 従：代替注水設備	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

［第2回申請］　前回提出資料からの変更点は 🟦 で示す。

番号	施設区分	設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1	埋物及び関連	埋物	—	—	—	使用済燃料輸送容器管理建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B-2/—	—	—
2	埋物及び関連	埋物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
3	埋物及び関連	埋物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
4	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第1低レベル廃棄物貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
5	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
6	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第4低レベル廃棄物貯蔵建屋	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
7	埋物及び関連	埋物	—	—	—	使用済燃料輸送容器管理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
8	埋物及び関連	埋物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
9	埋物及び関連	埋物	—	—	—	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	改造	常設SA	S/(S)、1.25s	主：制御室遮蔽設備 従：制御室	—	—
10	埋物及び関連	埋物	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
11	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第1低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
12	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	B/—	—	E（再処理主）
13	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第4低レベル廃棄物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
14	埋物及び関連	埋物	—	—	—	前処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
15	埋物及び関連	埋物	—	—	—	分離建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
16	埋物及び関連	埋物	—	—	—	精製建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
17	埋物及び関連	埋物	—	—	—	ウラン脱硝建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
18	埋物及び関連	埋物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
19	埋物及び関連	埋物	—	—	—	ウラン酸化物貯蔵建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
20	埋物及び関連	埋物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
21	埋物及び関連	埋物	—	—	—	制御建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
22	埋物及び関連	埋物	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
23	埋物及び関連	埋物	—	—	—	主排気筒管理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	S/—、1.25s	—	—
24	埋物及び関連	埋物	—	—	—	低レベル廃液処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
25	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
26	埋物及び関連	埋物	—	—	—	低レベル廃棄物処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
27	埋物及び関連	埋物	—	—	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
28	埋物及び関連	埋物	—	—	—	ハル・エンドピース貯蔵建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
29	埋物及び関連	埋物	—	—	—	非常用電源建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
30	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第1保管庫・貯水所	建物・構築物	②-2	新設	—	常設SA	—/1.25s	—	WOX(再処理主)
31	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第2保管庫・貯水所	建物・構築物	②-2	新設	—	常設SA	—/1.25s	—	WOX(再処理主)
32	埋物及び関連	埋物	—	—	—	分析建屋	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	OOL(再処理主)
33	埋物及び関連	埋物	—	—	—	緊急時対策建屋	建物・構築物	②-2	新設	非安重	常設SA	C/(S)	1B・5A兼用	WOX(再処理主)
34	埋物及び関連	埋物	—	—	—	前処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	—
35	埋物及び関連	埋物	—	—	—	分離建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	—
36	埋物及び関連	埋物	—	—	—	精製建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	B/—	—	—
37	埋物及び関連	埋物	—	—	—	ウラン脱硝建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
38	埋物及び関連	埋物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	B/—	—	—
39	埋物及び関連	埋物	—	—	—	ウラン酸化物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
40	埋物及び関連	埋物	—	—	—	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設/改造	非安重	—	B/—	—	—
41	埋物及び関連	埋物	—	—	—	中央制御室遮蔽	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	C/C、1.25s	1B・5A兼用	—
42	埋物及び関連	埋物	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S/— B/—	—	—
43	埋物及び関連	埋物	—	—	—	低レベル廃液処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
44	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S/— B/—	—	—
45	埋物及び関連	埋物	—	—	—	第4低レベル廃棄物処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
46	埋物及び関連	埋物	—	—	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	—
47	埋物及び関連	埋物	—	—	—	ハル・エンドピース貯蔵建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S/— B/—	—	遮蔽安重であるセル遮蔽（貯蔵プール）も含む。
48	埋物及び関連	埋物	—	—	—	分析建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
49	埋物及び関連	埋物	—	—	—	緊急時対策建屋の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WOX(再処理主)
50	埋物及び関連	埋物	—	—	—	堰設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
51	埋物及び関連	埋物	—	—	—	堰設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
52	埋物及び関連	埋物	—	—	—	堰設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
53	埋物及び関連	埋物	—	—	—	堰設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
54	埋物及び関連	埋物	—	—	—	堰設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
55	埋物及び関連	埋物	—	—	—	堰設外漏えい防止堰	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
56	埋物及び関連	埋物	—	—	—	地下水排水設備（前処理建屋）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/-、2.5s C-3/-（C-3）	—	詳細設計中（注16）
57	埋物及び関連	埋物	—	—	—	地下水排水設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋・ウラン酸化物貯蔵建屋等）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/-、2.5s C-3/-（C-3）	—	詳細設計中（注16）
58	埋物及び関連	埋物	—	—	—	地下水排水設備（制御建屋・分析建屋等）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/-、2.5s C-3/-（C-3）	—	詳細設計中（注16）
59	埋物及び関連	埋物	—	—	—	地下水排水設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋５）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	常設SA	C-3/-、2.5s C-3/-（C-3）	—	詳細設計中（注16）
60	埋物及び関連	埋物	—	—	—	地下水排水設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋５）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	—	C-3/—	—	詳細設計中（注16）
61	埋物及び関連	埋物	—	—	—	地下水排水設備（ハル・エンドピース貯蔵建屋等５）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	—	C-3/—	—	詳細設計中（注16）
62	埋物及び関連	埋物	—	—	—	地下水排水設備（非常用電源建屋５）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	非安重	—	C-3/—	—	詳細設計中（注16）
63	埋物及び関連	埋物	—	—	—	地下水排水設備（緊急時対策建屋５）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/1.25s C-3/-（C-3）	—	WOX(再処理主) 詳細設計中（注16）
64	埋物及び関連	埋物	—	—	—	地下水排水設備（緊急時対策建屋５）	地下水排水設備	②-2	改造/新設	—	常設SA	C-3/-、2.5s C-3/-（C-3）	—	WOX(再処理主) 詳細設計中（注16）
65	埋物及び関連	関連	—	—	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷却水系冷却塔ＡＢ基礎関連	建物・構築物	①	既設	非安重	—	S/—	—	—
66	埋物及び関連	関連	—	—	—	前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/脱硝建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間関連	建物・構築物	②-2	既設	非安重	常設SA	S/ S、1.25s	—	—
67	埋物及び関連	関連	—	—	—	分離建屋／高レベル廃液ガラス固化建屋間関連	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—
68	埋物及び関連	関連	—	—	—	分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間関連	建物・構築物	②-2	既設	安重/非安重	—	S、1.25s/—	—	—
69	埋物及び関連	関連	—	—	—	精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間関連	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—
70	埋物及び関連	関連	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラス固化体貯蔵建屋間関連	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
71	埋物及び関連	関連	—	—	—	分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋間関連の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
72	埋物及び関連	関連	—	—	—	分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋間関連の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
73	埋物及び関連	関連	—	—	—	精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋間関連の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
74	埋物及び関連	関連	—	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋/第1ガラス固化体貯蔵建屋間関連の遮蔽設備（外壁、セル壁等）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
75	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン	搬送設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
76	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器移送台車	搬送設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
77	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器管理建屋 （使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
78	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備	—	使用済燃料輸送容器管理建屋 （空使用済燃料輸送容器保管庫）		①	既設	非安重	—	—/—	—	—
79	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し準備設備	—	燃料取出し準備設備	—	①	既設	非安重	—	B、C/—	—	—
80	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃料仮置きピット	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：燃料取出し設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部
81	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃料取出しピット	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：燃料取出し設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分		機器名称	種類	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
92	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃焼度計測前燃料仮置きラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：燃料取出し設備 従：臨界防止設備	—	
93	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃焼度計測後燃料仮置きラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：燃料取出し設備 従：臨界防止設備	—	
94	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃料取出し装置	搬送設備	①	改造	非安重	—	B-1、B-2/—	—	—	
95	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン	搬送設備	①	改造	安重	—	B-1、B-2/—	—	—	
96	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	切込ベセット	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—	
97	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器取扱準備設備	—	使用済燃料輸送容器取扱準備設備	—	①	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	
98	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器保守設備	—	除染移送台車	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
99	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器保守設備	—	除染室天井クレーン	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
100	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器保守設備	—	保守室天井クレーン	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
101	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料移送設備	—	燃料移送水路	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：燃料移送設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部
102	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料移送設備	—	燃料移送水平台車	搬送設備	①	改造	非安重	—	B-1、B-2/—	—	—	
103	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	燃料貯蔵プール（BWR燃料用）、（PWR燃料用）、（BWR燃料及びPWR燃料用）	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部
104	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス用）	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部
105	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（バーナブルポイズン用）	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部
106	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス及びバーナブルポイズン用）	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部
107	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：臨界防止設備	—	
108	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：臨界防止設備	—	
109	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：臨界防止設備	—	
110	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：臨界防止設備	—	
111	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	燃料取扱装置（BWR燃料用）	搬送設備	①	改造	非安重	—	B-1、B-2/—	—	—	
112	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	燃料取扱装置（PWR燃料用）	搬送設備	①	改造	非安重	—	B-1、B-2/—	—	—	
113	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	燃料取扱装置（BWR燃料及びPWR燃料用）	搬送設備	①	改造	非安重	—	B-1、B-2/—	—	—	
114	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	BWR燃料収納缶	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—	
115	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	PWR燃料収納缶	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—	
116	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	燃料送出しピット	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：燃料送出し設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部
117	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	BWR燃料用バスケット	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	—/—	主：燃料送出し設備 従：臨界防止設備	—	
118	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	PWR燃料用バスケット	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	—/—	主：燃料送出し設備 従：臨界防止設備	—	
119	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	BWR燃料用バスケット	ラック/ピット/棚	②	改造	安重	常設SA	—/—	主：燃料送出し設備 従：臨界防止設備	—	
120	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	PWR燃料用バスケット	ラック/ピット/棚	②	改造	安重	常設SA	—/—	主：燃料送出し設備 従：臨界防止設備	—	
121	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	バスケット取出装置	搬送設備	②-2	改造	非安重	—	B-1、B-2/—	—	—	
122	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	バスケット搬送機	搬送設備	②-2	改造	非安重	—	B-1、B-2/—	—	—	
123	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水冷却・浄化設備	プール水冷却系	プール水冷却系熱交換器	熱交換器	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
124	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水冷却・浄化設備	プール水冷却系	プール水冷却系ポンプ	ポンプ	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
125	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水冷却・浄化設備	プール水冷却系	主型弁（T121-V001、V006、V014）	主型弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	空気作動弁
126	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水冷却・浄化設備	プール水冷却系	主型弁（T121-V002、V007、V010、V015）	主型弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	電動弁
127	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水冷却・浄化設備	プール水冷却系	主型弁（T121-V223）	主型弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	逆止弁
128	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水冷却・浄化設備	プール水冷却系	主配管（崩壊熱除去系、崩壊熱除去支援系）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：プール水
129	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水冷却・浄化設備	プール水冷却系	主配管（崩壊熱除去支援系）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：プール水
130	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水冷却・浄化設備	プール水冷却系	主配管（崩壊熱除去系、崩壊熱除去支援系、漏えい防止系）	主配管	①	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：プール水冷却系 従：漏えい防止設備	—	流体：プール水 漏えい防止設備のサイフォンブレークを設置
131	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	燃料取扱棟吹抜部ルーフドレン	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
132	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	燃料取扱棟吹抜部ルーフドレン	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
133	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置A系統入口逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
134	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置B系統入口逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
135	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置A系統入口逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
136	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置B系統入口逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
137	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置A系統第1室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
138	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置A系統第2室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
139	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置B系統第1室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
140	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置B系統第2室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
141	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	西第2配管室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
142	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	北第2配管室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
143	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置A系室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
144	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置A系第2室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
145	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置B系室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
146	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置	ろ過装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
147	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置	ろ過装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
148	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ポンプ（燃料取出しピット水ポンプ）	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
149	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
150	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	主配管（浄化系）	主配管	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：プール水
151	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	補給水槽	容器	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
152	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	補給水設備ポンプ	ポンプ	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
153	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	主型弁（T122-V003）	主型弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
154	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	主型弁（T122-V004）	主型弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
155	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	主配管（補給水系、補給水支援系）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：補給水

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 重処（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十四条第一項第四号 | 第十四条第一項第五号 | 第十四条第二項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十五条第三項 | 第十五条第四項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十七条第一項 | 第十七条第二項 | 第十七条第三項 | 第十八条第一項 | 第十八条第二項 | 第十八条第三項 | 第十八条第四項 | 第十九条第一項 | 第十九条第二項 | 第十九条第三項 | 第二十条第一項 | 第二十一条第一項 | 第二十二条第一項 | 第二十三条第一項 | 第二十四条第一項第一号 | 第二十四条第一項第二号 | 第二十四条第一項第三号 | 第二十四条第一項第四号 | 第二十四条第一項第五号 | 第二十四条第二項 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項 | 第二十五条第三項 | 第二十五条第四項 | 第二十六条第一項第一号 | 第二十六条第一項第二号 | 第二十六条第一項第三号 | 第二十六条第一項第四号 | 第二十六条第一項第五号 | 第二十六条第一項第六号 | 第二十六条第一項第七号 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項第一号 | 第二十六条第三項第二号 | 第二十六条第三項第三号 | 第二十六条第三項第四号 | 第二十六条第三項第五号 | 第二十六条第三項第六号 | 第二十六条第三項第七号 | 第二十七条第一項第一号イ | 第二十七条第一項第一号ロ | 第二十七条第一項第一号ハ | 第二十七条第一項第二号 | 第二十七条第一項第三号 | 第二十八条第一項 | 第二十九条第一項第一号 | 第二十九条第一項第二号 | 第二十九条第一項第三号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十一条第一項第四号	第四十二条第一項第一号（一）ロ	第四十二条第一項第一号（一）ハ	第四十二条第一項第一号（二）ロ	第四十二条第一項第二号	第四十三条第一項第一号	第四十三条第一項第二号	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
82	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃焼度計測前燃料仮置きラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：燃料取出し設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃焼度計測後燃料仮置きラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：燃料取出し設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	燃料取出し装置	搬送設備	①	改造	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン	搬送設備	①	改造	安重	—	B-1，B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	燃料取出し設備	—	切込バケット	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器取却準備設備	—	使用済燃料輸送容器取却準備設備	—	①	既設	非安重	—	B，C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器保守設備	—	除染移送台車	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器保守設備	—	除染室天井クレーン	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設	使用済燃料受入れ設備	使用済燃料輸送容器保守設備	—	保守室天井クレーン	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料移送設備	—	燃料移送水路	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：燃料移送設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料移送設備	—	燃料移送水中台車	搬送設備	①	改造	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	燃料貯蔵プール（BWR燃料用），（PWR燃料用），（BWR燃料及びPWR燃料用）	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス用）	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（バーナブルポイズン用）	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス及びバーナブルポイズン用）	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	高残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	高残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	低残留濃縮度BWR燃料貯蔵ラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	低残留濃縮度PWR燃料貯蔵ラック	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：燃料貯蔵設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	燃料取扱装置（BWR燃料用）	搬送設備	①	改造	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	燃料取扱装置（PWR燃料用）	搬送設備	①	改造	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	燃料取扱装置（BWR燃料及びPWR燃料用）	搬送設備	①	改造	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	BWR燃料収納缶	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料貯蔵設備	—	PWR燃料収納缶	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出しピット	—	燃料送出しピット	容器	①	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：燃料送出し設備 従：代替注水設備	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の遮蔽設備の一部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	BWR燃料用バスケット	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	—/—	主：燃料送出し設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	PWR燃料用バスケット	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	—/—	主：燃料送出し設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	バスケット収容架台（空用）	ラック/ピット/棚	①	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	バスケット収容架台（実入り用）	ラック/ピット/棚	①	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：燃料送出し設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	BWR燃料用バスケット	ラック/ピット/棚	②-2	改造	安重	常設SA	—/—	主：燃料送出し設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	PWR燃料用バスケット	ラック/ピット/棚	②-2	改造	安重	常設SA	—/—	主：燃料送出し設備 従：臨界防止設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	バスケット取扱装置	搬送設備	②-2	改造	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	燃料送出し設備	—	バスケット搬送機	搬送設備	②-2	改造	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水冷却部	プール水冷却系熱交換器	熱交換器	①	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水冷却部	プール水冷却系ポンプ	ポンプ	①	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水冷却部	主要弁（T121-V001，V006，V014）	主要弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	空気作動弁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水冷却部	主要弁（T121-V002，V007，V010，V015）	主要弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	電動弁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水冷却部	主要弁（T121-V223）	主要弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	逆止弁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水冷却部	主配管（崩壊熱除去系，崩壊熱除去支援系）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：プール水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水冷却部	主配管（崩壊熱除去支援系）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：プール水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水冷却部	主配管（崩壊熱除去系，崩壊熱除去支援系，漏えい防止系）	主配管	①	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プール水冷却部 従：漏えい防止設備	—	流体：プール水 漏えい防止設備のサイフォンブレークを設置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	破損燃料缶内部水受槽漏えい防止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置A逆止い弁受止	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置B逆止い弁受止	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置A逆止い弁受止	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置B逆止い弁受止	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ポンプ（燃料取出しピット水ポンプ）入口配管逆止い弁受止	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	南第2配管室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置A非常用逆止い弁受止	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置A非常用逆止い弁受止	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	西第2配管室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	北第2配管室漏えい逆止弁	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置A非常用逆止い弁受止	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置A非常用逆止い弁受止	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置B非常用逆止い弁受止	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ろ過装置	ろ過装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系脱塩装置	ろ過装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ポンプ（燃料取出しピット水ポンプ）	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	プール水浄化系ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	プール水浄化・冷却設備	プール水浄化系	主配管（浄化系）	主配管	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：プール水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	補給水槽	容器	①	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	補給水設備ポンプ	ポンプ	①	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	主要弁（T122-V003）	主要弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	主要弁（T122-V003）	主要弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	主配管（補給水系，補給水支援系）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：補給水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
147	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	補助水設備	—	—	主配管（補給水支援系）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：補給水
148	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	代替注水設備	—	—	可搬型中型移送ポンプ	ポンプ	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア 計測設計中（注16）
149	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	代替注水設備	—	—	可搬型建屋内ホース	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア 流体：水 計測設計中（注16）
150	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	代替注水設備	—	—	可搬型建屋外ホース	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア 流体：水 計測設計中（注16）
151	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	スプレイ設備	—	—	可搬型スプレイヘッダ	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア 流体：水 計測設計中（注16）
152	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	スプレイ設備	—	—	可搬型建屋内ホース	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：スプレイ設備 従：注水設備	—	保管場所：外部保管エリア 流体：水 計測設計中（注16）
153	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	漏えい防制設備	—	記載内容は兼用設備の主側（プール水冷却系，溢水防護設備）を参照										
154	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	臨界防止設備	—	記載内容は兼用設備の主側（燃料取出し設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備）を参照										
155	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	監視設備	—	記載内容は兼用設備の主側（計装設備）を参照										
156	再処理設備本体	せん断処理施設	燃料供給設備	—	—	燃料横転クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
157	再処理設備本体	せん断処理施設	せん断処理設備	—	—	せん断機・溶解槽も除守セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
158	再処理設備本体	せん断処理施設	せん断処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止ポ）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：漏えい浜
159	再処理設備本体	せん断処理施設	せん断処理設備	—	—	せん断機	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
160	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	可溶性中性子吸収材緊急供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
161	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	サンプリング配管セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
162	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.2Ss	主：溶解設備 従：代替換気設備	—	—
163	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
164	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿3	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
165	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿4	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
166	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿5	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
167	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
168	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
169	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
170	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第6セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
171	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	洗浄廃液受槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
172	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	精密底取浄廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
173	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	洗浄廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
174	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.2Ss/(S)	主：溶解設備 従：代替可燃性中性子吸収材供給系 可燃性制御棒 臨界事故時水素掃気系	—	—
175	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第1よう素追出し槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Ss/—	—	—	—
176	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第2よう素追出し槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Ss/—	—	—	—
177	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第1セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
178	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第2セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
179	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
180	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
181	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい浜受皿3	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
182	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい浜受皿4	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
183	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい浜受皿5	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
184	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	硝酸調整槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
185	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第1セル漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
186	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第2セル漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
187	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	中間ポット	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.2Ss/(S)，1.2Ss	主：溶解設備 従：代替換気設備 代替安全冷却系系	—	—
188	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	水バッファ槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.2Ss/—	—	—	—
189	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Ss/—	—	—	—
190	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第1よう素追出し槽堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Ss/—	—	—	—
191	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第2よう素追出し槽堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Ss/—	—	—	—
192	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	中間ポット堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.2Ss/(S)，1.2Ss	主：溶解設備 従：代替安全冷却系系	—	—
193	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	中間ポットエアリフト分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Ss/—	—	—	—
194	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽	容器	②-2	改造	非安重	常設SA	B-1/(3)	主：溶解設備 従：重大事故時可搬性中性子吸収材供給系 燃ガス貯蔵設備 臨界事故時水素掃気系	—	—
195	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	エンドピース水洗浄槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—

| 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第二号 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十三条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十五条第一項第一号 | 第十五条第一項第二号 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
144	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料貯蔵施設	補給水設備	—	主配管（補給水支援系）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：補給水
145	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	代替注水設備	—	可搬型中型移送ポンプ	ポンプ	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	海管場所：外部保管エリア 計画設計中（注16）
146	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	代替注水設備	—	可搬型建屋内ホース	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	海管場所：外部保管エリア 成体：水 計画設計中（注16）
147	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	代替注水設備	—	可搬型建屋内ホース	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	海管場所：外部保管エリア 成体：水 計画設計中（注16）
148	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	スプレイ設備	—	可搬型スプレイヘッダ	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	海管場所：外部保管エリア 成体：水 計画設計中（注16）
149	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	スプレイ設備	—	可搬型建屋内ホース	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：スプレイ設備 従：注水設備	—	海管場所：外部保管エリア 成体：水 計画設計中（注16）
150	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	漏えい防制設備	—	記載内容は兼用設備の主例（プール水冷却系，溢水防護設備）を参照									
151	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	臨界防止設備	—	記載内容は兼用設備の主例（燃料取出し設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備）を参照									
152	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	監視設備	—	記載内容は兼用設備の主例（計装設備）を参照									
156	再処理設備本体	セル断処理施設	燃料供給設備	—	—	燃料横転クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	
157	再処理設備本体	セル断処理施設	セル断処理設備	—	—	セル断機・溶解槽も除守セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
158	再処理設備本体	セル断処理施設	セル断処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止弁）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：漏えい液
159	再処理設備本体	セル断処理施設	セル断処理設備	—	—	セル断機	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
160	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	可溶性中性子吸収材緊急供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
161	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	サンプリング配管セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
162	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替換気設備	—	
163	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
164	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿3	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
165	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿4	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
166	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿5	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
167	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
168	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
169	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
170	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第6セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
171	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	洗浄廃液受槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
172	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	精密蒸気洗浄廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
173	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	洗浄廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
174	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)	主：溶解設備 従：代替可燃性中性子吸収材受入れ設備 代替安全冷却水系 臨界事故時水素掃気系	—	
175	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第1よう素追出し槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
176	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第2よう素追出し槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
177	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第1セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
178	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第2セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
179	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
180	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
181	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい浜受皿3	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
182	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい浜受皿4	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
183	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい浜受皿5	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
184	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	硝酸調整槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
185	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第1セル漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
186	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第2セル漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
187	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	中間ポット	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替換気設備 代替安全冷却水系	—	
188	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	水バッファ槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.25s/—	—	—	
189	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
190	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第1よう素追出し槽堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
191	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第2よう素追出し槽堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
192	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	中間ポット堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替安全冷却水系	—	
193	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	中間ポットエアリフト分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
194	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽	容器	②-2	改造	非安重	常設SA	B-1/(B)	主：溶解設備 従：重大事故時可燃性中性子吸収材供給系 酸ガス貯留設備 臨界事故時水素掃気系	—	
195	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	エンドピース水洗浄槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
147	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	補給水設備	—	主配管（補給水支援系）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：補給水
148	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	代替注水設備	—	可搬型中型移送ポンプ	ポンプ	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア 詳細設計中（注14）
149	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	代替注水設備	—	可搬型建屋内ホース	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア 流体：水 詳細設計中（注14）
150	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	代替注水設備	—	可搬型建屋内ホース	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア 流体：水 詳細設計中（注14）
151	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	スプレイ設備	—	可搬型スプレイヘッダ	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア 流体：水 詳細設計中（注14）
152	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	スプレイ設備	—	可搬型建屋内ホース	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：スプレイ設備 従：注水設備	—	保管場所：外部保管エリア 流体：水 詳細設計中（注14）
153	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	漏えい防制設備	—	記載内容は兼用設備の主側（プール水冷却系，溢水防護設備）を参照									記載内容は兼用設備の主側（プール水冷却系，溢水防護設備）を参照
154	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	臨界防止設備	—	記載内容は兼用設備の主側（燃料取出し設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備）を参照									記載内容は兼用設備の主側（燃料取出し設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備）を参照
155	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	使用済燃料の貯蔵施設	使用済燃料貯蔵設備	監視設備	—	記載内容は兼用設備の主側（計装設備）を参照									記載内容は兼用設備の主側（計装設備）を参照
156	再処理設備本体	せん断処理施設	燃料供給設備	—	—	燃料横転クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	
157	再処理設備本体	せん断処理施設	せん断処理設備	—	—	せん断機・溶解槽も回収守セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
158	再処理設備本体	せん断処理施設	せん断処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止弁）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：漏えい液
159	再処理設備本体	せん断処理施設	せん断処理設備	—	—	せん断機	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
160	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	可溶性中性子吸収材緊急供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
161	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	サンプリング配管セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
162	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替換気設備	—	
163	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
164	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿3	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
165	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿4	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
166	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿5	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
167	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第3セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
168	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
169	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第5セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
170	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第6セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
171	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	気体廃液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
172	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	精密蒸気冷凝液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
173	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	気体廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
174	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替中性子吸収材緊急供給 臨界事故時水素掃気 臨界事故時水素掃気系	—	
175	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第1よう素追出し槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
176	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第2よう素追出し槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
177	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第1セル漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
178	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第2セル漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
179	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
180	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
181	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿3	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
182	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿4	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
183	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿5	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
184	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	硝酸調整槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
185	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第1セル漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
186	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	NOx吸収塔第2セル漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
187	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	中間ポット	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替換気設備 代替安全冷却系系	—	
188	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	水バッファ槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.25s/—	—	—	
189	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
190	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第1よう素追出し槽堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
191	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	第2よう素追出し槽堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
192	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	中間ポット堰付サイホン分離ポット	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替安全冷却系系	—	
193	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	中間ポットエアリフト分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
194	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽	容器	②-2	改造	非安重	常設SA	B-1/(B)	主：溶解設備 従：重大事故時可搬性中性子吸収材供給系 臨界事故時水素掃気系	—	
195	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	エンドピース水洗浄槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	

番号	第二十六条第一項第二号	第二十九条第一項第二号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第一項第八号	第四十条第一項第九号	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十七条第一項第一号	第四十七条第一項第二号	第四十七条第一項第三号	第四十七条第一項第四号	第四十七条第一項第五号	第四十七条第一項第六号	第四十七条第一項第七号	第四十七条第一項第八号	第四十七条第一項第九号	第四十七条第一項第十号	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	記載内容は兼用設備の主側（プール水冷却系，溢水防護設備）を参照																														
154	記載内容は兼用設備の主側（燃料取出し設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備）を参照																														
155	記載内容は兼用設備の主側（計装設備）を参照																														
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
196	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	ヘル洗浄槽	容器	②-2	改造	非安重	常設SA	S，1.25s/(S)	主：溶解設備 従：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 （留学ノ村設備 臨界事故時水素掃気系	—	
197	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	ドラミングセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
198	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	漏えい液系統水供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
199	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
200	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	低音波洗浄槽液受槽 不溶解残渣回収槽逆洗スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
201	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	低音波洗浄槽液受槽 中継槽逆洗スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
202	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	洗浄廃液受槽 中継槽逆洗スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
203	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	洗浄廃液受槽 計量前中間貯槽逆洗スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
204	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿1スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
205	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿2スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
206	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主要※[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
207	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	流体：溶解液
208	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（蒸気）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：蒸気
209	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，B-2/—	—	—	流体1：溶解液 流体2：溶解用純酸等
210	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：水素ヒ
211	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（低音波洗浄槽液受槽 中継槽逆洗スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
212	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
213	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
214	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（溶液保持系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：溶解施設共用）	主配管	②-2	改造	非安重	常設SA	B-2/B	主：溶解設備 従：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	
215	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス貯留系：臨界）	主配管	②-2	改造	非安重	常設SA	B/(B)	主：溶解設備 従：重大事故時水素掃気系	—	
216	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（水素掃気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：溶解設備 従：臨界事故時水素掃気系	—	
217	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替安全冷却水系	—	
218	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（溶液保持系，可溶性中性子吸収材緊急供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	B-2/(B)	主：溶解設備 従：代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	
219	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
220	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ最水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替安全冷却水系	—	
221	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	硝酸供給槽	—	②-2	既設	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	耐震設計B-211基のみ。
222	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	硝酸調整槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
223	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	ドラム	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
224	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	
225	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	主要※[redacted]	主要※	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	
226	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	主配管（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	流体：硝酸ガドリニウム
227	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	主配管（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	流体：圧縮空気
228	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピース散液供給用）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
229	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ヘル洗浄槽用）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
230	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主要※[redacted]	主要※	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
231	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主要※[redacted]	主要※	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
232	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：溶解施設用）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/B，C	—	—	流体：硝酸ガドリニウム
233	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽サンプリングボット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
234	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽サンプリングボットサイホン分離ボット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
235	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽サンプリングボット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
236	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽サンプリングボットサイホン分離ボット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
237	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	清澄機	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	
238	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	清澄機セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
239	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
240	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替安全圧縮空気系 代替換気設備	—	
241	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	リサイクル槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
242	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	不溶解残渣回収槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	

| 番号 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第二号及び第三号 | 第八条第一項第一号 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第三項第一号 | 第八条第三項第二号 | 第十条第一項 | 第十条第二項第一号 | 第十条第二項第二号 | 第十条第二項第三号 | 第十条第二項第四号 | 第十条第二項第五号 | 第十条第二項第六号 | 第十条第二項第七号 | 第十条第二項第八号 | 第十条第二項第九号 | 第十条第二項第十号 | 第十条第二項第十一号 | 第十条第二項第十二号 | 第十条第三項 | 第十条第四項 | 第十条第五項 | 第十条第六項 | 第十条第七項 | 第十条第八項 | 第十条第九項 | 第十条第十項 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十二条第一項 | 第十三条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十五条第一項第一号 | 第十五条第一項第二号 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第三号イ | 第十七条第一項第三号ロ | 第十七条第一項第三号ハ | 第十七条第一項第三号ニ | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第二項第一号イ | 第十八条第二項第一号ロ | 第十八条第二項第一号ハ | 第十八条第二項第二号 | 第十九条第一項 | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請区	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
196	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	ヘル洗浄槽	容器	②-2	改造	非安重	常設SA	S，1.25s/(S)	主：溶解設備 従：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 （留学ノ木貯蔵槽 臨界事故時水素掃気系	—	
197	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	ドラミングセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
198	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	漏えい液系統名称統構	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
199	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	放射性配管（性質1セル漏えい液受皿1スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
200	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	低音波洗浄液受槽 不溶解性溶回収槽液槽スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
201	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	低音波洗浄液受槽 中継槽液槽スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
202	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	洗浄液液受槽 中継槽液槽スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
203	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	洗浄液液受槽 計量前平面貯槽液液スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
204	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿1スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
205	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿2スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
206	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主要ポ[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
207	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	成体：溶解液
208	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（重大1液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：蒸気
209	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，B-2/—	—	—	成体1：溶解液 成体2：溶解用硝酸等
210	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：水素ヒ
211	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（精製熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替安全冷却水系	—	成体1：冷却水 成体2：汽水
212	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
213	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：硝酸ガドリニウム
214	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（溶液保持系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：溶解施設用）	主配管	②-2	改造	非安重	常設SA	B-2/B	主：溶解設備 従：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	成体1：硝酸ガドリニウム 成体2：エンドピース
215	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス貯留系：臨界）	主配管	②-2	改造	非安重	常設SA	B/(B)	主：溶解設備 従：廃ガス貯留設備	—	成体1：ヘル 成体2：廃ガス
216	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（水素掃気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：溶解設備 従：臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
217	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替安全冷却水系	—	成体1：冷却水 成体2：汽水
218	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（溶液保持系，可溶性中性子吸収材緊急供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	B-2/(B)	主：溶解設備 従：代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	成体1：硝酸ガドリニウム 成体2：燃料せん断片
219	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体1：溶解液 成体2：溶解用硝酸等
220	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	主配管（精製熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替安全冷却水系	—	成体1：冷却水 成体2：汽水
221	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	硝酸供給槽	—	②-2	既設	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	耐震設計B-2は1基のみ。
222	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	硝酸調整槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
223	再処理設備本体	原解施設	原解設備	—	—	ドラム	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
224	再処理設備本体	原解施設	原解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	
225	再処理設備本体	原解施設	原解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	主要ポ[redacted]	主要ポ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	
226	再処理設備本体	原解施設	原解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	主配管（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	成体：硝酸ガドリニウム
227	再処理設備本体	原解施設	原解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	主配管（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	成体：圧縮空気
228	再処理設備本体	原解施設	原解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピース散液供槽用）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
229	再処理設備本体	原解施設	原解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ヘル洗浄槽用）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
230	再処理設備本体	原解施設	原解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主要ポ[redacted]	主要ポ	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
231	再処理設備本体	原解施設	原解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主要ポ[redacted]	主要ポ	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
232	再処理設備本体	原解施設	原解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：溶解施設用）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/B，C	—	—	成体：硝酸ガドリニウム
233	再処理設備本体	原解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽サンプリングポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
234	再処理設備本体	原解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽サンプリングポットサイホン分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
235	再処理設備本体	原解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽サンプリングポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
236	再処理設備本体	原解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽サンプリングポットサイホン分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
237	再処理設備本体	原解施設	清澄・計量設備	—	—	清澄機	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	
238	再処理設備本体	原解施設	清澄・計量設備	—	—	清澄機セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
239	再処理設備本体	原解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
240	再処理設備本体	原解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替安全圧縮空気系 代替換気設備	—	
241	再処理設備本体	原解施設	清澄・計量設備	—	—	リサイクル槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
242	再処理設備本体	原解施設	清澄・計量設備	—	—	不溶解残渣回収槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
196	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	ヘル洗浄槽	容器	②-2	改造	非安重	常設SA	S，1.25s/(S)	主：溶解設備 従：重大事故時可搬性中性子吸収材供給系 （留すべり貯留槽 臨界事故時水素掃気系	—	
197	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	ドラミングセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
198	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	漏えい液系配水供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
199	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
200	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	低音波洗浄廃液受槽 不溶解残渣回収槽液供2スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
201	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	超音波洗浄廃液受槽 中継槽送液スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
202	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	洗浄廃液受槽 中継槽送液スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
203	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	洗浄廃液受槽 計量up用貯槽送液スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
204	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿1スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
205	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	溶解槽セル漏えい液受皿2スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
206	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主要ﾈ[redacted]	主要ﾈ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
207	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	流体：溶解液
208	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（蒸気・凝回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：蒸気
209	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，B-2/—	—	—	流体1：溶解液 流体2：溶解用純酸等
210	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：希釈ｗ
211	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替安全冷却水系	—	流体1：冷却水 流体2：汽水
212	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：圧縮空気
213	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：硝酸ガドリニウム
214	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（溶液保持系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：溶解輸設用）	主配管	②-2	改造	非安重	常設SA	B-2/B	主：溶解設備 従：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	流体1：硝酸ガドリニウム 流体2：エンドピース
215	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス貯留系：臨界）	主配管	②-2	改造	非安重	常設SA	B/(B)	主：溶解設備 従：廃ガス貯留設備	—	流体1：ヘル 流体2：廃ガス
216	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（水素掃気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：溶解設備 従：臨界事故時水素掃気系	—	流体：圧縮空気
217	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替安全冷却水系	—	流体1：冷却水 流体2：汽水
218	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（溶液保持系，可溶性中性子吸収材緊急供給系，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	B-2/(B)	主：溶解設備 従：代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	流体1：硝酸ガドリニウム 流体2：燃料せん断片
219	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体1：溶解液 流体2：溶解用純酸等
220	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：溶解設備 従：代替安全冷却水系	—	流体1：冷却水 流体2：汽水
221	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	硝酸供給槽	—	②-2	既設	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	耐震設計B-2は1基のみ。
222	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	硝酸調整槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
223	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	—	—	ドラム	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
224	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	
225	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	主要ﾈ[redacted]	主要ﾈ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	
226	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	主配管（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	流体：硝酸ガドリニウム
227	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	代替可溶性中性子吸収材緊急供給系	—	主配管（代替可溶性中性子吸収材緊急供給系）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	流体：圧縮空気
228	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピース散気併用）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
229	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ヘル洗浄槽用）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
230	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主要ﾈ[redacted]	主要ﾈ	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
231	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主要ﾈ[redacted]	主要ﾈ	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	
232	再処理設備本体	溶解施設	溶解設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：溶解輸設用）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/B，C	—	—	流体：硝酸ガドリニウム
233	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽サンプリングポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
234	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽サンプリングポットサイホン分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
235	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽サンプリングポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
236	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽サンプリングポットサイホン分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
237	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	清澄機	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	
238	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	清澄機セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
239	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
240	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替安全圧縮空気系 代替換気設備	—	
241	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	リサイクル槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
242	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	不溶解残渣回収槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	

第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第一項第二号	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十二条第一項第一号（一注水ライン）	第四十二条第一項第一号（二注水ライン）	第四十二条第一項第二号	第四十三条第一項第四号	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第一項第四号	第五十条第二項	第五十一条第一項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
243	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽ゲデオンプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
244	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽ゲデオン	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
245	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
246	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
247	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
248	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量前中間貯槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
249	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
250	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
251	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量補助槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
252	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	計量・調整槽サイホン1～6分離ポットを統合
253	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量前中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	計量前中間貯槽ポンプで統合
254	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
255	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	清澄機セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
256	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
257	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	放射性配管分岐第4セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
258	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
259	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
260	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，B-2，1.25s/—	—	—	従1：溶解槽 従2：不溶解残渣回収槽
261	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：廃液
262	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	従1：溶解槽 従2：不溶解残渣回収槽
263	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：希釈水
264	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放療熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：冷却水
265	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：圧縮空気
266	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放療熱除去系：再処理設備本体用，内部ヘーブ蒸水系，冷却コイル等蒸水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	従1：冷却水 従2：汽水
267	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	従1：溶解液 従2：汽水
268	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全圧縮空気系	—	液体：圧縮空気
269	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放療熱除去系：再処理設備本体用，内部ヘーブ蒸水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	従1：冷却水 従2：汽水
270	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ第1エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
271	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ第2エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
272	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
273	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチサイホンプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
274	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチサイホン 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
275	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
276	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1ウラン・プルトニウムセンチ 第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
277	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2ウラン・プルトニウムセンチ 第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
278	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2ウラン・プルトニウムセンチ 希釈計測ポット	容器	②-1	既設	安重	—	B/—	—	—	
279	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2ウラン・プルトニウムセンチ 第2ウラン・プルトニウム分配ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
280	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2ウラン・プルトニウムセンチ 計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
281	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
282	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
283	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
284	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
285	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替換気設備	—	[redacted]
286	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
287	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
288	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]

第四条第一項	第四条第二項	第四条第三項	第五条第一項	第六条第一項	第六条第二項	第六条第三項	第七条第一項	第八条第一項	第八条第二項	第八条第三項	第九条第一項	第十条第一項	第十条第一項第一号	第十条第一項第二号	第十条第一項第三号	第十条第一項第四号	第十条第一項第五号	第十条第一項第六号	第十条第一項第七号	第十条第一項第八号	第十条第一項第九号イ	第十条第一項第九号ロ	第十条第一項第九号ハ	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十一条第八項	第十一条第九項	第十一条第十項	第十一条第十一項	第十二条第一項	第十三条第一項	第十四条第一項第一号	第十四条第一項第二号	第十五条第一項第一号	第十五条第一項第二号	第十六条第一項	第十六条第二項	第十六条第三項	第十六条第四項	第十六条第五項	第十七条第一項第一号	第十七条第一項第二号イ	第十七条第一項第二号ロ	第十七条第一項第二号ハ	第十七条第一項第三号イ	第十七条第一項第三号ロ	第十七条第一項第三号ハ	第十七条第一項第三号ニ	第十七条第二項	第十八条第一項第一号	第十八条第一項第二号	第十八条第一項第三号	第十八条第一項第四号	第十九条第一項第一号	第十九条第一項第二号イ	第十九条第一項第二号ロ	第十九条第一項第二号ハ	第二十条第一項	第二十条第二項	第二十一条第一項第一号	第二十一条第一項第二号	第二十一条第一項第三号	第二十一条第一項第四号	第二十一条第一項第五号	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十二条第一項第一号	第二十二条第一項第二号
243	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽ゲデオンプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
244	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽ゲデオン	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
245	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
246	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
247	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
248	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量前中間貯槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
249	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
250	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
251	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量補助槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
252	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	計量・調整槽サイホン1～6分離ポットを統合
253	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量前中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	計量前中間貯槽ポンプで統合
254	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
255	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	清澄機セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
256	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
257	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	放射性配管分岐第4セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
258	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
259	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
260	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，B-2，1.25s/—	—	—	従1：溶解槽 従2：不溶解残渣回収槽
261	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：廃液
262	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	従1：溶解槽 従2：不溶解残渣回収槽
263	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：希釈水
264	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放療熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：冷却水
265	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：圧縮空気
266	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放療熱除去系：再処理設備本体用，内部ヘーブ蒸水系，冷却コイル等蒸水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	従1：冷却水 従2：汽水
267	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	従1：溶解液 従2：汽水
268	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全圧縮空気系	—	液体：圧縮空気
269	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放療熱除去系：再処理設備本体用，内部ヘーブ蒸水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	従1：冷却水 従2：汽水
270	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ第1エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
271	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ第2エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
272	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
273	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチサイホンプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
274	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチサイホン 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
275	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
276	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1ウラン・プルトニウムセンチ 第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
277	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2ウラン・プルトニウムセンチ 第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
278	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2ウラン・プルトニウムセンチ 希釈計測ポット	容器	②-1	既設	安重	—	B/—	—	—	
279	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2ウラン・プルトニウムセンチ 第2ウラン・プルトニウム分配ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
280	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2ウラン・プルトニウムセンチ 計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
281	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
282	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
283	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
284	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
285	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替換気設備	—	[redacted]
286	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
287	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
288	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
243	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽ゲデオンプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
244	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽ゲデオン	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
245	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
246	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
247	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
248	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量前中間貯槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
249	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
250	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
251	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量補助槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—	
252	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	計量・調整槽サイホン1~6分離ポットを統合
253	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量前中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	計量前中間貯槽ポンプで統合
254	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
255	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	清澄機セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
256	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
257	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	放射性配管分岐第4セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
258	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
259	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
260	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，B-2，1.25s/—	—	—	従1：溶解槽 従2：不溶解残渣回収槽
261	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：蒸気
262	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	従1：溶解槽 従2：不溶解残渣回収槽
263	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：希釈水
264	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放療熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：冷却水
265	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：圧縮空気
266	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放療熱除去系：再処理設備本体用，内部ヘーブ通水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	従1：冷却水 従2：汽水
267	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	従1：溶解液 従2：汽水
268	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全圧縮空気系	—	液体：圧縮空気
269	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放療熱除去系：再処理設備本体用，内部ヘーブ通水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—	従1：冷却水 従2：汽水
270	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ第1エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
271	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ第2エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
272	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチ流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
273	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチサイホンプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
274	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマセンチサイホン 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
275	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1クラン・アルトニウムセンチ計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
276	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1クラン・アルトニウムセンチ 第1エアリフトサンプル分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
277	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2クラン・アルトニウムセンチ 第2エアリフトサンプル分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
278	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2クラン・アルトニウムセンチ 流量計測ポット	容器	②-1	既設	安重	—	B/—	—	—	
279	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2クラン・アルトニウムセンチ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
280	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2クラン・アルトニウムセンチ 計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
281	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
282	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
283	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
284	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
285	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替換気設備	—	[redacted]
286	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
287	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
288	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]

| 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第二項第二号 | 第二十一条第二項第四号 | 第二十一条第二項第五号 | 第二十一条第二項第六号 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第三項 | 第二十一条第四項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第六号 | 第二十一条第一項第七号 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第三項 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第三項 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第二項	第四十一条第一項	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
243	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽ゲデオンプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽ゲデオン	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	放射性配管分岐第4セル漏えい滅圧弁	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽セル漏えい滅圧弁	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
247	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量槽中間貯槽セル漏えい滅圧弁	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
248	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量前中間貯槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
249	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
251	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量補助槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系 代替換気設備	—		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	計量・調整槽サイホン1～6分離ポットを統合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量前中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	計量前中間貯槽ポンプで統合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	清澄機セル漏えい滅圧蒸スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
256	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	中継槽セル漏えい滅圧蒸スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
257	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	放射性配管分岐第4セル漏えい滅圧蒸スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量・調整槽セル漏えい滅圧蒸スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
259	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	計量後中間貯槽セル漏えい滅圧蒸スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，B-2，1.25s/—	—	—	流体1：溶解液 流体2：不溶解残渣溶液 流体3：蒸気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい滅圧収束）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
262	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい滅圧収束）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	流体1：溶解液 流体2：不溶解残渣溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（漏えい滅圧収束）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：希釈水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
264	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放課熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
265	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：圧縮空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
266	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放課熱除去系：再処理設備本体用，内部ヘーブ蒸水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
268	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（水素掃気系，水熱防止掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全圧縮空気系	—		—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
269	再処理設備本体	溶解施設	清澄・計量設備	—	—	主配管（放課熱除去系：再処理設備本体用，内部ヘーブ蒸水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：清澄・計量設備 従：代替安全冷却水系	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマモニタ第1エアラフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマモニタ第2エアラフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマモニタ流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマモニタサイホンプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ガンマモニタサイホン 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
275	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1クラン・アルトニウムモニタ 1エアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
276	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2クラン・アルトニウムモニタ 2エアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
277	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2クラン・アルトニウムモニタ 2エアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
278	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1クラン・アルトニウムモニタ 流量計測ポット	容器	②-1	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
279	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2クラン・アルトニウムモニタ 2エアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2クラン・アルトニウムモニタ 計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
281	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい滅圧蒸	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
282	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい滅圧蒸	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
283	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい滅圧蒸	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい滅圧蒸	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
285	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい滅圧蒸	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替換気設備	—	[redacted]	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい滅圧蒸	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい滅圧蒸	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（立定）	共用（立定）	備考
289	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：分離設備 従：代替安全区画常気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
290	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
291	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽ゲダボン	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
292	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽ゲダボン プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
293	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
294	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	
295	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
296	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：分離設備 従：代替安全区画常気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
297	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：分離設備 従：代替安全区画常気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
298	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液中間貯槽スチームジェットポンプ 廃えい液検知ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
299	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：分離設備 従：代替安全区画常気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
300	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
301	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
302	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
303	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔流量計測ポット/抽出塔エアリフトポンプ パックアキュムレータ	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
304	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
305	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
306	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
307	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1洗浄塔流量計測ポット/第1洗浄塔エアリフト ポンプパックアキュムレータ	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
308	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
309	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
310	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1洗浄塔溶液採取ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
311	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
312	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔エアリフトポンプ パックアキュムレータ	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
313	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
314	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
315	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
316	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
317	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
318	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
319	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
320	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器サイホンポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
321	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器流量計測ポット/補助抽出器エアリフト ポンプパックアキュムレータ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
322	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
323	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
324	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄器サイホンポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
325	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1一時貯留処理槽シール槽	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
326	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備第2クランツ・プルトニウムセルタ 第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
327	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備ダンマセル タ第1エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
328	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備ダンマセル タ第2エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
329	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備ダンマセルタサイホン 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
330	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備抽出廃エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
331	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器予備エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
332	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽予備ゲダボン プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
333	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽予備流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
334	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽予備ゲダボン	容器	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	
335	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備ダンマセンタセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
336	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備ウラン・プルトニウムセンタセル漏えい液	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
337	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
338	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
339	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：分離設備 従：代替安全区画常気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
340	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	AT02/AT02N/分離建屋取合部漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	

| 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項（一） | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項（二）第二項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十三条第一項 | 第十三条第一項第一号 | 第十三条第一項第二号 | 第十三条第一項第三号 | 第十三条第一項第四号 | 第十三条第一項第五号 | 第十三条第一項第六号 | 第十四条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第三号イ | 第十七条第一項第三号ロ | 第十七条第一項第三号ハ | 第十七条第一項第三号ニ | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第二号イ | 第十九条第一項第二号ロ | 第十九条第一項第二号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
288	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S1)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全区画空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
290	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
291	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽ゲデオン	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
292	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽ゲデオン プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
293	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
294	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	
295	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
296	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S1)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全区画空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
297	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S1)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全区画空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
298	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液中間貯槽スチームジェットポンプ 廻えい液検知ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
299	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S1)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全区画空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
300	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
301	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
302	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
303	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔流量計測ポット/抽出塔エアリフトポンプ パルスチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
304	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
305	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
307	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔流量計測ポット/第１洗浄塔エアリフト ポンプパッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
308	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
309	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
310	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔溶液採取ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
311	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
312	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ パルスチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
313	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
314	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
315	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
316	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
317	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
318	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
319	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
320	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器サイホンポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
321	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器流量計測ポット/補助抽出器エアリフト ポンプパッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
322	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
323	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
324	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄器サイホンポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
325	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１一時貯留処理槽シール槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
326	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備第２クランハ°ルセルクセルタ 第２エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
327	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備ダンマセル タ第１エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
328	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備ダンマセル タ第２エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
329	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備ダンマセルタサイホン 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
330	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備抽出部エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
331	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器予備ルアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
332	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽予備ゲデオン プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
333	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽予備流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
334	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽予備ゲデオン	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
335	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備ダンマセニタセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
336	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備ウラン・プルトニウムセニタセル漏えい液	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
337	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
338	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
339	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S1)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全区画空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	
340	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	AM02/AM02N/分離建屋取合部漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第二項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項第一号	第四十四条第一項第二号（一）	第四十四条第一項第二号（二）	第四十四条第一項第三号	第四十四条第一項第四号	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
289	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S1，1.25s	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
290	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
291	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽ゲデオン	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽ゲデオン プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液受槽セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S1，1.25s	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S1，1.25s	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液中間貯槽スチームジェットポンプ 漏えい液検知ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
299	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S1，1.25s	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	[redacted]	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
301	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出槽セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出槽流量計測ポット/抽出槽エアリフトポンプ パッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
304	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出槽エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔流量計測ポット/第１洗浄塔エアリフト ポンプパッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔溶液採取ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ パッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
319	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出部	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器サイホンポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
321	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器流量計測ポット/補助抽出器エアリフト ポンプパッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
323	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
324	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄器サイホンポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１一時貯留処理槽シール槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備第２クランプ・プルトニウムセンタ 第２エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
327	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備ガンマモニタ第１エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
328	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備ガンマモニタ第２エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
329	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備ガンマモニタサイホン	分離ポット	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
330	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	予備抽出部エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	補助抽出器予備ルアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
332	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽予備ゲデオン プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
333	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽予備流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽予備ゲデオン	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
335	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備ガンマモニタセル漏えい検知系	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
336	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	分離設備ウラン・プルトニウムモニタセル漏えい検	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
337	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
338	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
339	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S1，1.25s	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	[redacted]	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	AT02/AT02N/分離建屋取合部漏えい検知系	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
341	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	[redacted]
342	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔或量計測ポット/第２洗浄塔ユアラフトポンプパッケージ	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	
343	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
344	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
345	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔或量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
346	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔或量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
347	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
348	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
349	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
350	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
351	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
352	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
353	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
354	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
355	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独制性配管分岐第２セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
356	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
357	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
358	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
359	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出廃液受槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
360	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出廃液供給槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
361	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
362	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C/— S/— S，1.25s/—	—	—	成果１：クラン及びグルトニウムを含む溶液 成果２：独出廃液等
363	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：蒸気
364	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果１：クラン及びグルトニウムを含む溶液 成果２：独出廃液等
365	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	成果１：クラン及びグルトニウムを含む溶液 成果２：独出廃液 成果３：冷却水 成果４：汽水
366	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系，再処理設備本体用，内部ループ蒸水系，冷却ライン等蒸水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	成果１：冷却水 成果２：汽水
367	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	成果１：独出廃液 成果２：冷却水 成果３：汽水
368	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：圧縮空気
369	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	成果：圧縮空気
370	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：廃ガス
371	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（液ループ拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成果：低レベル廃液
372	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系，再処理設備本体用，内部ループ蒸水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	成果１：冷却水 成果２：汽水
373	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：蒸気
374	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果１：クラン及びグルトニウムを含む溶液 成果２：独出廃液等
375	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ボ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 主配
376	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 主配
377	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 主配
378	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 主配
379	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 主配
380	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 主配
381	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
382	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
383	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
384	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
385	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第２アルファセルクトラ第２ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
386	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第２アルファセルクトラテイオン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
387	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第２アルファセルクトラ第１ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
388	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第２アルファセルクトラテイオン パクライムポンプポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
389	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第２アルファセルクトラ流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
390	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第２アルファセルクトラ計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
391	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第１アルファセルクトラ第２ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
392	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第１アルファセルクトラ第２ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
393	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第１アルファセルクトラテイオン分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
394	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第１アルファセルクトラ第２ユアラフトポンプ中間ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
395	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第１アルファセルクトラ流量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
396	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第１アルファセルクトラ計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
397	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第３アルファセルクトラ第２ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
398	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第３アルファセルクトラテイオンポット	容器	②-1	既設	安重	—	B/—	—	—	
399	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第３アルファセルクトラ第２ユアラフトポンプ中間ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
400	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第３アルファセルクトラ流量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
401	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第３アルファセルクトラ第２ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
402	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第３アルファセルクトラ第１ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
403	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
404	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム配塔流量計測ポット/プルトニウム分配塔ユアラフトポンプパッケージ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
405	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
406	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	分配塔セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
407	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器ユアラフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
408	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配塔ユアラフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	[redacted]
409	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔ユアラフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
410	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器ユアラフトポンプ パッケージ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
411	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔ユアラフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
412	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
413	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
414	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔ユアラフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]
415	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]

| 番号 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条（第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第二項 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第二項第三号 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号 | 第十条第一項第十号イ | 第十条第一項第十号ロ | 第十条第一項第十号ハ | 第十条第一項第十一号 | 第十条第二項 | 第十条第三項 | 第十条第四項 | 第十条第五項 | 第十条第六項 | 第十条第七項 | 第十条第八項 | 第十条第九項 | 第十条第十項 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項第一号 | 第十五条第一項第二号 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第一項第二号チ | 第十七条第一項第二号リ | 第十七条第一項第二号ヌ | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第六号 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十三条第一項第一号 | 第二十三条第一項第二号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主要）	共用（主要）	備考
341	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	常設SS	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	
342	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2洗浄塔減量計測ポット/第2洗浄塔ユアラフトポンプパッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	常設SS	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	
343	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
344	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
345	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔減量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
346	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔減量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
347	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
348	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
349	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
350	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
351	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
352	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
353	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
354	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
355	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独制性配管分岐第2セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
356	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
357	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
358	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
359	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出廃液受槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
360	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出廃液供給槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
361	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
362	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C/— S/— S，1.25s/—	—	—	成果1：クラン及びプルトニウムを含む溶液 成果2：独出廃液等
363	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：蒸気
364	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果1：クラン及びプルトニウムを含む溶液 成果2：独出廃液等
365	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	成果1：クラン及びプルトニウムを含む溶液 成果2：独出廃液 成果3：冷却水 成果4：汽水
366	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系，再処理設備本体用，内部ループ蒸水系，冷却ライン等蒸水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	成果1：冷却水 成果2：汽水
367	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	成果1：独出廃液 成果2：冷却水 成果3：汽水
368	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：圧縮空気
369	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	成果：圧縮空気
370	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：廃ガス
371	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成果：低レベル廃液
372	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系，再処理設備本体用，内部ループ蒸水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系	—	成果1：冷却水 成果2：汽水
373	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：蒸気
374	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果1：クラン及びプルトニウムを含む溶液 成果2：独出廃液等
375	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ボ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	D B区分：安重から非安重へ S区
376	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ボ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	D B区分：安重から非安重へ S区
377	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ボ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	D B区分：安重から非安重へ S区
378	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ボ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	D B区分：安重から非安重へ S区
379	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ボ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	D B区分：安重から非安重へ S区
380	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ボ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	D B区分：安重から非安重へ S区
381	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	独出塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
382	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1洗浄塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
383	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2洗浄塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
384	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
385	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユアラフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
386	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユアタイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
387	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
388	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユアタイホン パフライムダポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
389	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユ流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
390	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユ計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
391	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセルユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
392	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセルユ第2ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
393	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセルユタイホン分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
394	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセルユ第2ユアラフトポンプ中間ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
395	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセルユ流量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
396	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセルユ計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
397	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユ計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
398	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユタイホン分離ポット	容器	②-1	既設	安重	—	B/—	—	—	
399	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユ第2ユアラフトポンプ中間ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
400	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユ流量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
401	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユ第2ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
402	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセルユ第1ユアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
403	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
404	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配槽流量計測ポット/プルトニウム分配槽エアリフトポンプパッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
405	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
406	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	分配槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
407	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
408	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配槽エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
409	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
410	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器エアリフトポンプ パッファチューブ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
411	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
412	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
413	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
414	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
415	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	

| 第十二条第1項第四号 | 第十二条第1項第五号 | 第十二条第1項第一号 | 第十二条第2項第一号 | 第十二条第2項第二号 | 第十二条第2項第四号 | 第十二条第2項第五号 | 第十二条第2項第六号 | 第十二条第3項 | 第十三条第1項 | 第十四条第1項 | 第二十一条第1項 | 第二十一条第4項 | 第二十四条第1項第一号 | 第二十四条第1項第二号 | 第二十四条第1項第四号 | 第二十四条第1項第五号 | 第二十五条第1項 | 第二十六条第1項 | 第二十六条第2項 | 第二十六条第3項 | 第二十六条第4項 | 第二十七条第1項 | 第二十八条第1項第一号 | 第二十八条第1項第二号 | 第二十八条第1項第四号 | 第二十八条第1項第五号 | 第二十八条第2項 | 第二十八条第3項第一号 | 第二十八条第3項第二号 | 第二十八条第3項第四号 | 第二十八条第3項第五号 | 第二十八条第4項 | 第二十九条第1項 | 第三十条第1項 | 第三十条第2項 | 第三十一条第1項 | 第三十一条第2項 | 第三十二条第1項第一号 | 第三十二条第1項第二号（甲） | 第三十二条第1項第二号（乙） | 第三十二条第1項第三号 | 第三十二条第2項 | 第三十三条第1項 | 第三十三条第2項 | 第三十四条第1項 | 第三十五条第1項第一号 | 第三十五条第1項第二号 | 第三十五条第1項第四号 | 第三十五条第1項第五号 | 第三十五条第1項第七号 | 第三十六条第1項 | 第三十六条第2項 | 第三十六条第3項第一号 | 第三十六条第3項第二号 | 第三十六条第3項第四号 | 第三十六条第3項第五号 | 第三十六条第3項第六号 | 第三十七条第1項第一号 | 第三十七条第1項第二号 | 第三十七条第1項第イ号 | 第三十七条第1項第ロ号 | 第三十七条第1項第一号 | 第三十七条第1項第二号 | 第三十八条第1項第一号 | 第三十八条第1項第二号 | 第三十八条第1項第三号 | 第三十八条第1項第四号 | 第三十八条第1項第五号 | 第三十九条第1項第一号 | 第三十九条第1項第二号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重用（主従）	共用（主従）	備考
341	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系系	—	
342	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔流量計測ポット/第２洗浄塔ｎアラフトポンプバッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系系	—	
343	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔ｎアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
344	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第２洗浄塔ｎアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
345	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
346	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
347	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔ｎアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
348	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔ｎアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
349	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔ｎアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
350	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔ｎアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
351	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔ｎアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
352	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第１洗浄塔ｎアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
353	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔ｎアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
354	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔ｎアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
355	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	放射性配管分岐第２セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
356	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
357	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
358	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	溶解液供給槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
359	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液受槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
360	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
361	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
362	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C/— S/— S/— S，1.25s/—	—	—	成果１：クラン及びプルトニウムを含む溶液 成果２：抽出廃液等
363	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	—	—	—	成果：蒸気
364	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果１：クラン及びプルトニウムを含む溶液 成果２：抽出廃液等
365	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系系	—	成果１：クラン及びプルトニウムを含む溶液 成果２：抽出廃液 成果３：冷却水 成果４：汽水
366	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系，冷却ライン等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系系	—	成果１：冷却水 成果２：汽水
367	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系系	—	成果１：抽出廃液 成果２：冷却水 成果３：汽水
368	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：圧縮空気
369	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系	—	成果：圧縮空気
370	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：廃ガス
371	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（ベント系又は放出系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成果：低レベル廃液
372	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離設備 従：代替安全冷却系系	—	成果１：冷却水 成果２：汽水
373	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果：蒸気
374	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成果１：クラン及びプルトニウムを含む溶液 成果２：抽出廃液等
375	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ
376	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 変更
377	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 変更
378	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 変更
379	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 変更
380	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	主配ポ[redacted]	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ 変更
381	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	抽出塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
382	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第1洗浄塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
383	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	第2洗浄塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
384	再処理設備本体	分離施設	分離設備	—	—	TBP洗浄塔パルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
385	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタ第2ユアラトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
386	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
387	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタ第1ユアラトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
388	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタイホン パルイムジポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
389	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタ流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
390	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタ計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
391	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセミクタ第1ユアラトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
392	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセミクタ第2ユアラトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
393	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセミクタイホン分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
394	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセミクタ第2ユアラトポン中間ポッ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
395	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセミクタ流量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
396	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第1アルファセミクタ計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
397	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタ計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
398	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタイホン分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
399	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタ第2ユアラトポン中間ポッ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
400	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタ流量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
401	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタ第2ユアラトポンプ分離ポッ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
402	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第2アルファセミクタ第1ユアラトポンプ分離ポッ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
403	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
404	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配塔流量計測ポット/プルトニウム分配塔ユアラトポンバッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
405	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
406	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	分配塔セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
407	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器ユアラトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
408	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配塔ユアラトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
409	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔ユアラトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
410	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器ユアラトポンプ バッファチューブ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
411	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔ユアラトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
412	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
413	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
414	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔ユアラトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
415	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備 | 兼用（主従関係） | 備考 | 第四十条第一項 | 第四十条第二項 | 第四十条第三項 | 第五十三条第一項 | 第六十条第一項 | 第六十条第二項 | 第六十条第三項 | 第七十三条第二項第一号 | 第七十三条第二項第二号 | 第八十条第一項第一号 | 第八十条第二項第一号 | 第八十条第二項第二号 | 第九十条第一項 | 第九十条第二項第一号 | 第九十条第二項第二号 | 第九十条第二項第三号 | 第九十条第二項第四号 | 第九十条第二項第五号 | 第九十条第二項第六号 | 第九十条第二項第七号 | 第九十条第二項第八号 | 第九十条第二項第九号 | 第九十条第二項第十号 | 第九十条第二項第十一号 | 第九十条第二項第十二号 | 第九十条第二項第十三号 | 第九十条第二項第十四号 | 第九十条第二項第十五号 | 第九十条第二項第十六号 | 第九十条第二項第十七号 | 第九十条第二項第十八号 | 第九十条第二項第十九号 | 第九十条第二項第二十号 | 第九十条第二項第二十一号 | 第九十条第二項第二十二号 | 第九十条第二項第二十三号 | 第九十条第二項第二十四号 | 第九十条第二項第二十五号 | 第九十条第二項第二十六号 | 第九十条第二項第二十七号 | 第九十条第二項第二十八号 | 第九十条第二項第二十九号 | 第九十条第二項第三十号 | 第九十条第二項第三十一号 | 第九十条第二項第三十二号 | 第九十条第二項第三十三号 | 第九十条第二項第三十四号 | 第九十条第二項第三十五号 | 第九十条第二項第三十六号 | 第九十条第二項第三十七号 | 第九十条第二項第三十八号 | 第九十条第二項第三十九号 | 第九十条第二項第四十号 | 第九十条第二項第四十一号 | 第九十条第二項第四十二号 | 第九十条第二項第四十三号 | 第九十条第二項第四十四号 | 第九十条第二項第四十五号 | 第九十条第二項第四十六号 | 第九十条第二項第四十七号 | 第九十条第二項第四十八号 | 第九十条第二項第四十九号 | 第九十条第二項第五十号 | 第九十条第二項第五十一号 | 第九十条第二項第五十二号 | 第九十条第二項第五十三号 | 第九十条第二項第五十四号 | 第九十条第二項第五十五号 | 第九十条第二項第五十六号 | 第九十条第二項第五十七号 | 第九十条第二項第五十八号 | 第九十条第二項第五十九号 | 第九十条第二項第六十号 | 第九十条第二項第六十一号 | 第九十条第二項第六十二号 | 第九十条第二項第六十三号 | 第九十条第二項第六十四号 | 第九十条第二項第六十五号 | 第九十条第二項第六十六号 | 第九十条第二項第六十七号 | 第九十条第二項第六十八号 | 第九十条第二項第六十九号 | 第九十条第二項第七十号 | 第九十条第二項第七十一号 | 第九十条第二項第七十二号 | 第九十条第二項第七十三号 | 第九十条第二項第七十四号 | 第九十条第二項第七十五号 | 第九十条第二項第七十六号 | 第九十条第二項第七十七号 | 第九十条第二項第七十八号 | 第九十条第二項第七十九号 | 第九十条第二項第八十号 | 第九十条第二項第八十一号 | 第九十条第二項第八十二号 | 第九十条第二項第八十三号 | 第九十条第二項第八十四号 | 第九十条第二項第八十五号 | 第九十条第二項第八十六号 | 第九十条第二項第八十七号 | 第九十条第二項第八十八号 | 第九十条第二項第八十九号 | 第九十条第二項第九十号 | 第九十条第二項第九十一号 | 第九十条第二項第九十二号 | 第九十条第二項第九十三号 | 第九十条第二項第九十四号 | 第九十条第二項第九十五号 | 第九十条第二項第九十六号 | 第九十条第二項第九十七号 | 第九十条第二項第九十八号 | 第九十条第二項第九十九号 | 第九十条第二項第百号 | 第九十条第二項第百一号 | 第九十条第二項第百二号 | 第九十条第二項第百三号 | 第九十条第二項第百四号 | 第九十条第二項第百五号 | 第九十条第二項第百六号 | 第九十条第二項第百七号 | 第九十条第二項第百八号 | 第九十条第二項第百九号 | 第九十条第二項第百十号 | 第九十条第二項第百十一号 | 第九十条第二項第百十二号 | 第九十条第二項第百十三号 | 第九十条第二項第百十四号 | 第九十条第二項第百十五号 | 第九十条第二項第百十六号 | 第九十条第二項第百十七号 | 第九十条第二項第百十八号 | 第九十条第二項第百十九号 | 第九十条第二項第百二十号 | 第九十条第二項第百二十一号 | 第九十条第二項第百二十二号 | 第九十条第二項第百二十三号 | 第九十条第二項第百二十四号 | 第九十条第二項第百二十五号 | 第九十条第二項第百二十六号 | 第九十条第二項第百二十七号 | 第九十条第二項第百二十八号 | 第九十条第二項第百二十九号 | 第九十条第二項第百三十号 | 第九十条第二項第百三十一号 | 第九十条第二項第百三十二号 | 第九十条第二項第百三十三号 | 第九十条第二項第百三十四号 | 第九十条第二項第百三十五号 | 第九十条第二項第百三十六号 | 第九十条第二項第百三十七号 | 第九十条第二項第百三十八号 | 第九十条第二項第百三十九号 | 第九十条第二項第百四十号 | 第九十条第二項第百四十一号 | 第九十条第二項第百四十二号 | 第九十条第二項第百四十三号 | 第九十条第二項第百四十四号 | 第九十条第二項第百四十五号 | 第九十条第二項第百四十六号 | 第九十条第二項第百四十七号 | 第九十条第二項第百四十八号 | 第九十条第二項第百四十九号 | 第九十条第二項第百五十号 | 第九十条第二項第百五十一号 | 第九十条第二項第百五十二号 | 第九十条第二項第百五十三号 | 第九十条第二項第百五十四号 | 第九十条第二項第百五十五号 | 第九十条第二項第百五十六号 | 第九十条第二項第百五十七号 | 第九十条第二項第百五十八号 | 第九十条第二項第百五十九号 | 第九十条第二項第百六十号 | 第九十条第二項第百六十一号 | 第九十条第二項第百六十二号 | 第九十条第二項第百六十三号 | 第九十条第二項第百六十四号 | 第九十条第二項第百六十五号 | 第九十条第二項第百六十六号 | 第九十条第二項第百六十七号 | 第九十条第二項第百六十八号 | 第九十条第二項第百六十九号 | 第九十条第二項第百七十号 | 第九十条第二項第百七十一号 | 第九十条第二項第百七十二号 | 第九十条第二項第百七十三号 | 第九十条第二項第百七十四号 | 第九十条第二項第百七十五号 | 第九十条第二項第百七十六号 | 第九十条第二項第百七十七号 | 第九十条第二項第百七十八号 | 第九十条第二項第百七十九号 | 第九十条第二項第百八十号 | 第九十条第二項第百八十一号 | 第九十条第二項第百八十二号 | 第九十条第二項第百八十三号 | 第九十条第二項第百八十四号 | 第九十条第二項第百八十五号 | 第九十条第二項第百八十六号 | 第九十条第二項第百八十七号 | 第九十条第二項第百八十八号 | 第九十条第二項第百八十九号 | 第九十条第二項第百九十号 | 第九十条第二項第百九十一号 | 第九十条第二項第百九十二号 | 第九十条第二項第百九十三号 | 第九十条第二項第百九十四号 | 第九十条第二項第百九十五号 | 第九十条第二項第百九十六号 | 第九十条第二項第百九十七号 | 第九十条第二項第百九十八号 | 第九十条第二項第百九十九号 | 第九十条第二項第二百号 | 第九十条第二項第二百一号 | 第九十条第二項第二百二号 | 第九十条第二項第二百三号 | 第九十条第二項第二百四号 | 第九十条第二項第二百五号 | 第九十条第二項第二百六号 | 第九十条第二項第二百七号 | 第九十条第二項第二百八号 | 第九十条第二項第二百九号 | 第九十条第二項第二百十号 | 第九十条第二項第二百十一号 | 第九十条第二項第二百十二号 | 第九十条第二項第二百十三号 | 第九十条第二項第二百十四号 | 第九十条第二項第二百十五号 | 第九十条第二項第二百十六号 | 第九十条第二項第二百十七号 | 第九十条第二項第二百十八号 | 第九十条第二項第二百十九号 | 第九十条第二項第二百二十号 | 第九十条第二項第二百二十一号 | 第九十条第二項第二百二十二号 | 第九十条第二項第二百二十三号 | 第九十条第二項第二百二十四号 | 第九十条第二項第二百二十五号 | 第九十条第二項第二百二十六号 | 第九十条第二項第二百二十七号 | 第九十条第二項第二百二十八号 | 第九十条第二項第二百二十九号 | 第九十条第二項第二百三十号 | 第九十条第二項第二百三十一号 | 第九十条第二項第二百三十二号 | 第九十条第二項第二百三十三号 | 第九十条第二項第二百三十四号 | 第九十条第二項第二百三十五号 | 第九十条第二項第二百三十六号 | 第九十条第二項第二百三十七号 | 第九十条第二項第二百三十八号 | 第九十条第二項第二百三十九号 | 第九十条第二項第二百四十号 | 第九十条第二項第二百四十一号 | 第九十条第二項第二百四十二号 | 第九十条第二項第二百四十三号 | 第九十条第二項第二百四十四号 | 第九十条第二項第二百四十五号 | 第九十条第二項第二百四十六号 | 第九十条第二項第二百四十七号 | 第九十条第二項第二百四十八号 | 第九十条第二項第二百四十九号 | 第九十条第二項第二百五十号 | 第九十条第二項第二百五十一号 | 第九十条第二項第二百五十二号 | 第九十条第二項第二百五十三号 | 第九十条第二項第二百五十四号 | 第九十条第二項第二百五十五号 | 第九十条第二項第二百五十六号 | 第九十条第二項第二百五十七号 | 第九十条第二項第二百五十八号 | 第九十条第二項第二百五十九号 | 第九十条第二項第二百六十号 | 第九十条第二項第二百六十一号 | 第九十条第二項第二百六十二号 | 第九十条第二項第二百六十三号 | 第九十条第二項第二百六十四号 | 第九十条第二項第二百六十五号 | 第九十条第二項第二百六十六号 | 第九十条第二項第二百六十七号 | 第九十条第二項第二百六十八号 | 第九十条第二項第二百六十九号 | 第九十条第二項第二百七十号 | 第九十条第二項第二百七十一号 | 第九十条第二項第二百七十二号 | 第九十条第二項第二百七十三号 | 第九十条第二項第二百七十四号 | 第九十条第二項第二百七十五号 | 第九十条第二項第二百七十六号 | 第九十条第二項第二百七十七号 | 第九十条第二項第二百七十八号 | 第九十条第二項第二百七十九号 | 第九十条第二項第二百八十号 | 第九十条第二項第二百八十一号 | 第九十条第二項第二百八十二号 | 第九十条第二項第二百八十三号 | 第九十条第二項第二百八十四号 | 第九十条第二項第二百八十五号 | 第九十条第二項第二百八十六号 | 第九十条第二項第二百八十七号 | 第九十条第二項第二百八十八号 | 第九十条第二項第二百八十九号 | 第九十条第二項第二百九十号 | 第九十条第二項第二百九十一号 | 第九十条第二項第二百九十二号 | 第九十条第二項第二百九十三号 | 第九十条第二項第二百九十四号 | 第九十条第二項第二百九十五号 | 第九十条第二項第二百九十六号 | 第九十条第二項第二百九十七号 | 第九十条第二項第二百九十八号 | 第九十条第二項第二百九十九号 | 第九十条第二項第三百号 | 第九十条第二項第三百一号 | 第九十条第二項第三百二号 | 第九十条第二項第三百三号 | 第九十条第二項第三百四号 | 第九十条第二項第三百五号 | 第九十条第二項第三百六号 | 第九十条第二項第三百七号 | 第九十条第二項第三百八号 | 第九十条第二項第三百九号 | 第九十条第二項第三百十号 | 第九十条第二項第三百十一号 | 第九十条第二項第三百十二号 | 第九十条第二項第三百十三号 | 第九十条第二項第三百十四号 | 第九十条第二項第三百十五号 | 第九十条第二項第三百十六号 | 第九十条第二項第三百十七号 | 第九十条第二項第三百十八号 | 第九十条第二項第三百十九号 | 第九十条第二項第三百二十号 | 第九十条第二項第三百二十一号 | 第九十条第二項第三百二十二号 | 第九十条第二項第三百二十三号 | 第九十条第二項第三百二十四号 | 第九十条第二項第三百二十五号 | 第九十条第二項第三百二十六号 | 第九十条第二項第三百二十七号 | 第九十条第二項第三百二十八号 | 第九十条第二項第三百二十九号 | 第九十条第二項第三百三十号 | 第九十条第二項第三百三十一号 | 第九十条第二項第三百三十二号 | 第九十条第二項第三百三十三号 | 第九十条第二項第三百三十四号 | 第九十条第二項第三百三十五号 | 第九十条第二項第三百三十六号 | 第九十条第二項第三百三十七号 | 第九十条第二項第三百三十八号 | 第九十条第二項第三百三十九号 | 第九十条第二項第三百四十号 | 第九十条第二項第三百四十一号 | 第九十条第二項第三百四十二号 | 第九十条第二項第三百四十三号 | 第九十条第二項第三百四十四号 | 第九十条第二項第三百四十五号 | 第九十条第二項第三百四十六号 | 第九十条第二項第三百四十七号 | 第九十条第二項第三百四十八号 | 第九十条第二項第三百四十九号 | 第九十条第二項第三百五十号 | 第九十条第二項第三百五十一号 | 第九十条第二項第三百五十二号 | 第九十条第二項第三百五十三号 | 第九十条第二項第三百五十四号 | 第九十条第二項第三百五十五号 | 第九十条第二項第三百五十六号 | 第九十条第二項第三百五十七号 | 第九十条第二項第三百五十八号 | 第九十条第二項第三百五十九号 | 第九十条第二項第三百六十号 | 第九十条第二項第三百六十一号 | 第九十条第二項第三百六十二号 | 第九十条第二項第三百六十三号 | 第九十条第二項第三百六十四号 | 第九十条第二項第三百六十五号 | 第九十条第二項第三百六十六号 | 第九十条第二項第三百六十七号 | 第九十条第二項第三百六十八号 | 第九十条第二項第三百六十九号 | 第九十条第二項第三百七十号 | 第九十条第二項第三百七十一号 | 第九十条第二項第三百七十二号 | 第九十条第二項第三百七十三号 | 第九十条第二項第三百七十四号 | 第九十条第二項第三百七十五号 | 第九十条第二項第三百七十六号 | 第九十条第二項第三百七十七号 | 第九十条第二項第三百七十八号 | 第九十条第二項第三百七十九号 | 第九十条第二項第三百八十号 | 第九十条第二項第三百八十一号 | 第九十条第二項第三百八十二号 | 第九十条第二項第三百八十三号 | 第九十条第二項第三百八十四号 | 第九十条第二項第三百八十五号 | 第九十条第二項第三百八十六号 | 第九十条第二項第三百八十七号 | 第九十条第二項第三百八十八号 | 第九十条第二項第三百八十九号 | 第九十条第二項第三百九十号 | 第九十条第二項第三百九十一号 | 第九十条第二項第三百九十二号 | 第九十条第二項第三百九十三号 | 第九十条第二項第三百九十四号 | 第九十条第二項第三百九十五号 | 第九十条第二項第三百九十六号 | 第九十条第二項第三百九十七号 | 第九十条第二項第三百九十八号 | 第九十条第二項第三百九十九号 | 第九十条第二項第四百号 | 第九十条第二項第四百一号 | 第九十条第二項第四百二号 | 第九十条第二項第四百三号 | 第九十条第二項第四百四号 | 第九十条第二項第四百五号 | 第九十条第二項第四百六号 | 第九十条第二項第四百七号 | 第九十条第二項第四百八号 | 第九十条第二項第四百九号 | 第九十条第二項第四百十号 | 第九十条第二項第四百十一号 | 第九十条第二項第四百十二号 | 第九十条第二項第四百十三号 | 第九十条第二項第四百十四号 | 第九十条第二項第四百十五号 | 第九十条第二項第四百十六号 | 第九十条第二項第四百十七号 | 第九十条第二項第四百十八号 | 第九十条第二項第四百十九号 | 第九十条第二項第四百二十号 | 第九十条第二項第四百二十一号 | 第九十条第二項第四百二十二号 | 第九十条第二項第四百二十三号 | 第九十条第二項第四百二十四号 | 第九十条第二項第四百二十五号 | 第九十条第二項第四百二十六号 | 第九十条第二項第四百二十七号 | 第九十条第二項第四百二十八号 | 第九十条第二項第四百二十九号 | 第九十条第二項第四百三十号 | 第九十条第二項第四百三十一号 | 第九十条第二項第四百三十二号 | 第九十条第二項第四百三十三号 | 第九十条第二項第四百三十四号 | 第九十条第二項第四百三十五号 | 第九十条第二項第四百三十六号 | 第九十条第二項第四百三十七号 | 第九十条第二項第四百三十八号 | 第九十条第二項第四百三十九号 | 第九十条第二項第四百四十号 | 第九十条第二項第四百四十一号 | 第九十条第二項第四百四十二号 | 第九十条第二項第四百四十三号 | 第九十条第二項第四百四十四号 | 第九十条第二項第四百四十五号 | 第九十条第二項第四百四十六号 | 第九十条第二項第四百四十七号 | 第九十条第二項第四百四十八号 | 第九十条第二項第四百四十九号 | 第九十条第二項第四百五十号 | 第九十条第二項第四百五十一号 | 第九十条第二項第四百五十二号 | 第九十条第二項第四百五十三号 | 第九十条第二項第四百五十四号 | 第九十条第二項第四百五十五号 | 第九十条第二項第四百五十六号 | 第九十条第二項第四百五十七号 | 第九十条第二項第四百五十八号 | 第九十条第二項第四百五十九号 | 第九十条第二項第四百六十号 | 第九十条第二項第四百六十一号 | 第九十条第二項第四百六十二号 | 第九十条第二項第四百六十三号 | 第九十条第二項第四百六十四号 | 第九十条第二項第四百六十五号 | 第九十条第二項第四百六十六号 | 第九十条第二項第四百六十七号 | 第九十条第二項第四百六十八号 | 第九十条第二項第四百六十九号 | 第九十条第二項第四百七十号 | 第九十条第二項第四百七十一号 | 第九十条第二項第四百七十二号 | 第九十条第二項第四百七十三号 | 第九十条第二項第四百七十四号 | 第九十条第二項第四百七十五号 | 第九十条第二項第四百七十六号 | 第九十条第二項第四百七十七号 | 第九十条第二項第四百七十八号 | 第九十条第二項第四百七十九号 | 第九十条第二項第四百八十号 | 第九十条第二項第四百八十一号 | 第九十条第二項第四百八十二号 | 第九十条第二項第四百八十三号 | 第九十条第二項第四百八十四号 | 第九十条第二項第四百八十五号 | 第九十条第二項第四百八十六号 | 第九十条第二項第四百八十七号 | 第九十条第二項第四百八十八号 | 第九十条第二項第四百八十九号 | 第九十条第二項第四百九十号 | 第九十条第二項第四百九十一号 | 第九十条第二項第四百九十二号 | 第九十条第二項第四百九十三号 | 第九十条第二項第四百九十四号 | 第九十条第二項第四百九十五号 | 第九十条第二項第四百九十六号 | 第九十条第二項第四百九十七号 | 第九十条第二項第四百九十八号 | 第九十条第二項第四百九十九号 | 第九十条第二項第五百号 | 第九十条第二項第五百一号 | 第九十条第二項第五百二号 | 第九十条第二項第五百三号 | 第九十条第二項第五百四号 | 第九十条第二項第五百五号 | 第九十条第二項第五百六号 | 第九十条第二項第五百七号 | 第九十条第二項第五百八号 | 第九十条第二項第五百九号 | 第九十条第二項第五百十号 | 第九十条第二項第五百十一号 | 第九十条第二項第五百十二号 | 第九十条第二項第五百十三号 | 第九十条第二項第五百十四号 | 第九十条第二項第五百十五号 | 第九十条第二項第五百十六号 | 第九十条第二項第五百十七号 | 第九十条第二項第五百十八号 | 第九十条第二項第五百十九号 | 第九十条第二項第五百二十号 | 第九十条第二項第五百二十一号 | 第九十条第二項第五百二十二号 | 第九十条第二項第五百二十三号 | 第九十条第二項第五百二十四号 | 第九十条第二項第五百二十五号 | 第九十条第二項第五百二十六号 | 第九十条第二項第五百二十七号 | 第九十条第二項第五百二十八号 | 第九十条第二項第五百二十九号 | 第九十条第二項第五百三十号 | 第九十条第二項第五百三十一号 | 第九十条第二項第五百三十二号 | 第九十条第二項第五百三十三号 | 第九十条第二項第五百三十四号 | 第九十条第二項第五百三十五号 | 第九十条第二項第五百三十六号 | 第九十条第二項第五百三十七号 | 第九十条第二項第五百三十八号 | 第九十条第二項第五百三十九号 | 第九十条第二項第五百四十号 | 第九十条第二項第五百四十一号 | 第九十条第二項第五百四十二号 | 第九十条第二項第五百四十三号 | 第九十条第二項第五百四十四号 | 第九十条第二項第五百四十五号 | 第九十条第二項第五百四十六号 | 第九十条第二項第五百四十七号 | 第九十条第二項第五百四十八号 | 第九十条第二項第五百四十九号 | 第九十条第二項第五百五十号 | 第九十条第二項第五百五十一号 | 第九十条第二項第五百五十二号 | 第九十条第二項第五百五十三号 | 第九十条第二項第五百五十四号 | 第九十条第二項第五百五十五号 | 第九十条第二項第五百五十六号 | 第九十条第二項第五百五十七号 | 第九十条第二項第五百五十八号 | 第九十条第二項第五百五十九号 | 第九十条第二項第五百六十号 | 第九十条第二項第五百六十一号 | 第九十条第二項第五百六十二号 | 第九十条第二項第五百六十三号 | 第九十条第二項第五百六十四号 | 第九十条第二項第五百六十五号 | 第九十条第二項第五百六十六号 | 第九十条第二項第五百六十七号 | 第九十条第二項第五百六十八号 | 第九十条第二項第五百六十九号 | 第九十条第二項第五百七十号 | 第九十条第二項第五百七十一号 | 第九十条第二項第五百七十二号 | 第九十条第二項第五百七十三号 | 第九十条第二項第五百七十四号 | 第九十条第二項第五百七十五号 | 第九十条第二項第五百七十六号 | 第九十条第二項第五百七十七号 | 第九十条第二項第五百七十八号 | 第九十条第二項第五百七十九号 | 第九十条第二項第五百八十号 | 第九十条第二項第五百八十一号 | 第九十条第二項第五百八十二号 | 第九十条第二項第五百八十三号 | 第九十条第二項第五百八十四号 | 第九十条第二項第五百八十五号 | 第九十条第二項第五百八十六号 | 第九十条第二項第五百八十七号 | 第九十条第二項第五百八十八号 | 第九十条第二項第五百八十九号 | 第九十条第二項第五百九十号 | 第九十条第二項第五百九十一号 | 第九十条第二項第五百九十二号 | 第九十条第二項第五百九十三号 | 第九十条第二項第五百九十四号 | 第九十条第二項第五百九十五号 | 第九十条第二項第五百九十六号 | 第九十条第二項第五百九十七号 | 第九十条第二項第五百九十八号 | 第九十条第二項第五百九十九号 | 第九十条第二項第六百号 | 第九十条第二項第六百一号 | 第九十条第二項第六百二号 | 第九十条第二項第六百三号 | 第九十条第二項第六百四号 | 第九十条第二項第六百五号 | 第九十条第二項第六百六号 | 第九十条第二項第六百七号 | 第九十条第二項第六百八号 | 第九十条第二項第六百九号 | 第九十条第二項第六百十号 | 第九十条第二項第六百十一号 | 第九十条第二項第六百十二号 | 第九十条第二項第六百十三号 | 第九十条第二項第六百十四号 | 第九十条第二項第六百十五号 | 第九十条第二項第六百十六号 | 第九十条第二項第六百十七号 | 第九十条第二項第六百十八号 | 第九十条第二項第六百十九号 | 第九十条第二項第六百二十号 | 第九十条第二項第六百二十一号 | 第九十条第二項第六百二十二号 | 第九十条第二項第六百二十三号 | 第九十条第二項第六百二十四号 | 第九十条第二項第六百二十五号 | 第九十条第二項第六百二十六号 | 第九十条第二項第六百二十七号 | 第九十条第二項第六百二十八号 | 第九十条第二項第六百二十九号 | 第九十条第二項第六百三十号 | 第九十条第二項第六百三十一号 | 第九十条第二項第六百三十二号 | 第九十条第二項第六百三十三号 | 第九十条第二項第六百三十四号 | 第九十条第二項第六百三十五号 | 第九十条第二項第六百三十六号 | 第九十条第二項第六百三十七号 | 第九十条第二項第六百三十八号 | 第九十条第二項第六百三十九号 | 第九十条第二項第六百四十号 | 第九十条第二項第六百四十一号 | 第九十条第二項第六百四十二号 | 第九十条第二項第六百四十三号 | 第九十条第二項第六百四十四号 | 第九十条第二項第六百四十五号 | 第九十条第二項第六百四十六号 | 第九十条第二項第六百四十七号 | 第九十条第二項第六百四十八号 | 第九十条第二項第六百四十九号 | 第九十条第二項第六百五十号 | 第九十条第二項第六百五十一号 | 第九十条第二項第六百五十二号 | 第九十条第二項第六百五十三号 | 第九十条第二項第六百五十四号 | 第九十条第二項第六百五十五号 | 第九十条第二項第六百五十六号 | 第九十条第二項第六百五十七号 | 第九十条第二項第六百五十八号 | 第九十条第二項第六百五十九号 | 第九十条第二項第六百六十号 | 第九十条第二項第六百六十一号 | 第九十条第二項第六百六十二号 | 第九十条第二項第六百六十三号 | 第九十条第二項第六百六十四号 | 第九十条第二項第六百六十五号 | 第九十条第二項第六百六十六号 | 第九十条第二項第六百六十七号 | 第九十条第二項第六百六十八号 | 第九十条第二項第六百六十九号 | 第九十条第二項第六百七十号 | 第九十条第二項第六百七十一号 | 第九十条第二項第六百七十二号 | 第九十条第二項第六百七十三号 | 第九十条第二項第六百七十四号 | 第九十条第二項第六百七十五号 | 第九十条第二項第六百七十六号 | 第九十条第二項第六百七十七号 | 第九十条第二項第六百七十八号 | 第九十条第二項第六百七十九号 | 第九十条第二項第六百八十号 | 第九十条第二項第六百八十一号 | 第九十条第二項第六百八十二号 | 第九十条第二項第六百八十三号 | 第九十条第二項第六百八十四号 | 第九十条第二項第六百八十五号 | 第九十条第二項第六百八十六号 | 第九十条第二項第六百八十七号 | 第九十条第二項第六百八十八号 | 第九十条第二項第六百八十九号 | 第九十条第二項第六百九十号 | 第九十条第二項第六百九十一号 | 第九十条第二項第六百九十二号 | 第九十条第二項第六百九十三号 | 第九十条第二項第六百九十四号 | 第九十条第二項第六百九十五号 | 第九十条第二項第六百九十六号 | 第九十条第二項第六百九十七号 | 第九十条第二項第六百九十八号 | 第九十条第二項第六百九十九号 | 第九十条第二項第七百号 | 第九十条第二項第七百一号 | 第九十条第二項第七百二号 | 第九十条第二項第七百三号 | 第九十条第二項第七百四号 | 第九十条第二項第七百五号 | 第九十条第二項第七百六号 | 第九十条第二項第七百七号 | 第九十条第二項第七百八号 | 第九十条第二項第七百九号 | 第九十条第二項第七百十号 | 第九十条第二項第七百十一号 | 第九十条第二項第七百十二号 | 第九十条第二項第七百十三号 | 第九十条第二項第七百十四号 | 第九十条第二項第七百十五号 | 第九十条第二項第七百十六号 | 第九十条第二項第七百十七号 | 第九十条第二項第七百十八号 | 第九十条第二項第七百十九号 | 第九十条第二項第七百二十号 | 第九十条第二項第七百二十一号 | 第九十条第二項第七百二十二号 | 第九十条第二項第七百二十三号 | 第九十条第二項第七百二十四号 | 第九十条第二項第七百二十五号 | 第九十条第二項第七百二十六号 | 第九十条第二項第七百二十七号 | 第九十条第二項第七百二十八号 | 第九十条第二項第七百二十九号 | 第九十条第二項第七百三十号 | 第九十条第二項第七百三十一号 | 第九十条第二項第七百三十二号 | 第九十条第二項第七百三十三号 | 第九十条第二項第七百三十四号 | 第九十条第二項第七百三十五号 | 第九十条第二項第七百三十六号 | 第九十条第二項第七百三十七号 | 第九十条第二項第七百三十八号 | 第九十条第二項第七百三十九号 | 第九十条第二項第七百四十号 | 第九十条第二項第七百四十一号 | 第九十条第二項第七百四十二号 | 第九十条第二項第七百四十三号 | 第九十条第二項第七百四十四号 | 第九十条第二項第七百四十五号 | 第九十条第二項第七百四十六号 | 第九十条第二項第七百四十七号 | 第九十条第二項第七百四十八号 | 第九十条第二項第七百四十九号 | 第九十条第二項第七百五十号 | 第九十条第二項第七百五十一号 | 第九十条第二項第七百五十二号 | 第九十条第二項第七百五十三号 | 第九十条第二項第七百五十四号 | 第九十条第二項第七百五十五号 | 第九十条第二項第七百五十六号 | 第九十条第二項第七百五十七号 | 第九十条第二項第七百五十八号 | 第九十条第二項第七百五十九号 | 第九十条第二項第七百六十号 | 第九十条第二項第七百六十一号 | 第九十条第二項第七百六十二号 | 第九十条第二項第七百六十三号 | 第九十条第二項第七百六十四号 | 第九十条第二項第七百六十五号 | 第九十条第二項第七百六十六号 | 第九十条第二項第七百六十七号 | 第九十条第二項第七百六十八号 | 第九十条第二項第七百六十九号 | 第九十条第二項第七百七十号 | 第九十条第二項第七百七十一号 | 第九十条第二項第七百七十二号 | 第九十条第二項第七百七十三号 | 第九十条第二項第七百七十四号 | 第九十条第二項第七百七十五号 | 第九十条第二項第七百七十六号 | 第九十条第二項第七百七十七号 | 第九十条第二項第七百七十八号 | 第九十条第二項第七百七十九号 | 第九十条第二項第七百八十号 | 第九十条第二項第七百八十一号 | 第九十条第二項第七百八十二号 | 第九十条第二項第七百八十三号 | 第九十条第二項第七百八十四号 | 第九十条第二項第七百八十五号 | 第九十条第二項第七百八十六号 | 第九十条第二項第七百八十七号 | 第九十条第二項第七百八十八号 | 第九十条第二項第七百八十九号 | 第九十条第二項第七百九十号 | 第九十条第二項第七百九十一号 | 第九十条第二項第七百九十二号 | 第九十条第二項第七百九十三号 | 第九十条第二項第七百九十四号 | 第九十条第二項第七百九十五号 | 第九十条第二項第七百九十六号 | 第九十条第二項第七百九十七号 | 第九十条第二項第七百九十八号 | 第九十条第二項第七百九十九号 | 第九十条第二項第八百号 | 第九十条第二項第八百一号 | 第九十条第二項第八百二号 | 第九十条第二項第八百三号 | 第九十条第二項第八百四号 | 第九十条第二項第八百五号 | 第九十条第二項第八百六号 | 第九十条第二項第八百七号 | 第九十条第二項第八百八号 | 第九十条第二項第八百九号 | 第九十条第二項第八百十号 | 第九十条第二項第八百十一号 | 第九十条第二項第八百十二号 | 第九十条第二項第八百十三号 | 第九十条第二項第八百十四号 | 第九十条第二項第八百十五号 | 第九十条第二項第八百十六号 | 第九十条第二項第八百十七号 | 第九十条第二項第八百十八号 | 第九十条第二項第八百十九号 | 第九十条第二項第八百二十号 | 第九十条第二項第八百二十一号 | 第九十条第二項第八百二十二号 | 第九十条第二項第八百二十三号 | 第九十条第二項第八百二十四号 | 第九十条第二項第八百二十五号 | 第九十条第二項第八百二十六号 | 第九十条第二項第八百二十七号 | 第九十条第二項第八百二十八号 | 第九十条第二項第八百二十九号 | 第九十条第二項第八百三十号 | 第九十条第二項第八百三十一号 | 第九十条第二項第八百三十二号 | 第九十条第二項第八百三十三号 | 第九十条第二項第八百三十四号 | 第九十条第二項第八百三十五号 | 第九十条第二項第八百三十六号 | 第九十条第二項第八百三十七号 | 第九十条第二項第八百三十八号 | 第九十条第二項第八百三十九号 | 第九十条第二項第八百四十号 | 第九十条第二項第八百四十一号 | 第九十条第二項第八百四十二号 | 第九十条第二項第八百四十三号 | 第九十条第二項第八百四十四号 | 第九十条第二項第八百四十五号 | 第九十条第二項第八百四十六号 | 第九十条第二項第八百四十七号 | 第九十条第二項第八百四十八号 | 第九十条第二項第八百四十九号 | 第九十条第二項第八百五十号 | 第九十条第二項第八百五十一号 | 第九十条第二項第八百五十二号 | 第九十条第二項第八百五十三号 | 第九十条第二項第八百五十四号 | 第九十条第二項第八百五十五号 | 第九十条第二項第八百五十六号 | 第九十条第二項第八百五十七号 | 第九十条第二項第八百五十八号 | 第九十条第二項第八百五十九号 | 第九十条第二項第八百六十号 | 第九十条第二項第八百六十一号 | 第九十条第二項第八百六十二号 | 第九十条第二項第八百六十三号 | 第九十条第二項第八百六十四号 | 第九十条第二項第八百六十五号 | 第九十条第二項第八百六十六号 | 第九十条第二項第八百六十七号 | 第九十条第二項第八百六十八号 | 第九十条第二項第八百六十九号 | 第九十条第二項第八百七十号 | 第九十条第二項第八百七十一号 | 第九十条第二項第八百七十二号 | 第九十条第二項第八百七十三号 | 第九十条第二項第八百七十四号 | 第九十条第二項第八百七十五号 | 第九十条第二項第八百七十六号 | 第九十条第二項第八百七十七号 | 第九十条第二項第八百七十八号 | 第九十条第二項第八百七十九号 | 第九十条第二項第八百八十号 | 第九十条第二項第八百八十一号 | 第九十条第二項第八百八十二号 | 第九十条第二項第八百八十三号 | 第九十条第二項第八百八十四号 | 第九十条第二項第八百八十五号 | 第九十条第二項第八百八十六号 | 第九十条第二項第八百八十七号 | 第九十条第二項第八百八十八号 | 第九十条第二項第八百八十九号 | 第九十条第二項第八百九十号 | 第九十条第二項第八百九十一号 | 第九十条第二項第八百九十二号 | 第九十条第二項第八百九十三号 | 第九十条第二項第八百九十四号 | 第九十条第二項第八百九十五号 | 第九十条第二項第八百九十六号 | 第九十条第二項第八百九十七号 | 第九十条第二項第八百九十八号 | 第九十条第二項第八百九十九号 | 第九十条第二項第九百号 | 第九十条第二項第九百一号 | 第九十条第二項第九百二号 | 第九十条第二項第九百三号 | 第九十条第二項第九百四号 | 第九十条第二項第九百五号 | 第九十条第二項第九百六号 | 第九十条第二項第九百七号 | 第九十条第二項第九百八号 | 第九十条第二項第九百九号 | 第九十条第二項第九百十号 | 第九十条第二項第九百十一号 | 第九十条第二項第九百十二号 | 第九十条第二項第九百十三号 | 第九十条第二項第九百十四号 | 第九十条第二項第九百十五号 | 第九十条第二項第九百十六号 | 第九十条第二項第九百十七号 | 第九十条第二項第九百十八号 | 第九十条第二項第九百十九号 | 第九十条第二項第九百二十号 | 第九十条第二項第九百二十一号 | 第九十条第二項第九百二十二号 | 第九十条第二項第九百二十三号 | 第九十条第二項第九百二十四号 | 第九十条第二項第九百二十五号 | 第九十条第二項第九百二十六号 | 第九十条第二項第九百二十七号 | 第九十条第二項第九百二十八号 | 第九十条第二項第九百二十九号 | 第九十条第二項第九百三十号 | 第九十条第二項第九百三十一号 | 第九十条第二項第九百三十二号 | 第九十条第二項第九百三十三号 | 第九十条第二項第九百三十四号 | 第九十条第二項第九百三十五号 | 第九十条第二項第九百三十六号 | 第九十条第二項第九百三十七号 | 第九十条第二項第九百三十八号 | 第九十条第二項第九百三十九号 | 第九十条第二項第九百四十号 | 第九十条第二項第九百四十一号 | 第九十条第二項第九百四十二号 | 第九十条第二項第九百四十三号 | 第九十条第二項第九百四十四号 | 第九十条第二項第九百四十五号 | 第九十条第二項第九百四十六号 | 第九十条第二項第九百四十七号 | 第九十条第二項第九百四十八号 | 第九十条第二項第九百四十九号 | 第九十条第二項第九百五十号 | 第九十条第二項第九百五十一号 | 第九十条第二項第九百五十二号 | 第九十条第二項第九百五十三号 | 第九十条第二項第九百五十四号 | 第九十条第二項第九百五十五号 | 第九十条第二項第九百五十六号 | 第九十条第二項第九百五十七号 | 第九十条第二項第九百五十八号 | 第九十条第二項第九百五十九号 | 第九十条第二項第九百六十号 | 第九十条第二項第九百六十一号 | 第九十条第二項第九百六十二号 | 第九十条第二項第九百六十三号 | 第九十条第二項第九百六十四号 | 第九十条第二項第九百六十五

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請区 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備 | 兼用（主従関係） | 備考 | 第十二条 | 第十二条第１項 | 第十二条第２項 | 第十二条第３項 | 第十二条第４項 | 第十三条 | 第十三条第１項 | 第十三条第２項 | 第十三条第３項 | 第十三条第４項 | 第十三条第５項 | 第十三条第６項 | 第十四条 | 第十四条第１項 | 第十四条第１項第一号 | 第十四条第１項第二号 | 第十四条第１項第三号 | 第十四条第１項第四号 | 第十四条第１項第五号 | 第十五条 | 第十五条第１項 | 第十五条第２項 | 第十五条第３項 | 第十五条第４項 | 第十六条 | 第十六条第１項 | 第十六条第２項 | 第十六条第３項 | 第十六条第４項 | 第十六条第５項 | 第十六条第６項 | 第十六条第７項 | 第十六条第８項 | 第十七条 | 第十七条第１項 | 第十七条第２項 | 第十七条第３項 | 第十七条第４項 | 第十七条第５項 | 第十七条第６項 | 第十七条第７項 | 第十七条第８項 | 第十七条第９項 | 第十七条第１０項 | 第十七条第１１項 | 第十七条第１２項 | 第十七条第１３項 | 第十七条第１４項 | 第十七条第１５項 | 第十七条第１６項 | 第十七条第１７項 | 第十七条第１８項 | 第十七条第１９項 | 第十七条第２０項 | 第十七条第２１項 | 第十七条第２２項 | 第十七条第２３項 | 第十七条第２４項 | 第十七条第２５項 | 第十七条第２６項 | 第十七条第２７項 | 第十七条第２８項 | 第十七条第２９項 | 第十七条第３０項 | 第十七条第３１項 | 第十七条第３２項 | 第十七条第３３項 | 第十七条第３４項 | 第十七条第３５項 | 第十七条第３６項 | 第十七条第３７項 | 第十七条第３８項 | 第十七条第３９項 | 第十七条第４０項 | 第十七条第４１項 | 第十七条第４２項 | 第十七条第４３項 | 第十七条第４４項 | 第十七条第４５項 | 第十七条第４６項 | 第十七条第４７項 | 第十七条第４８項 | 第十七条第４９項 | 第十七条第５０項 | 第十七条第５１項 | 第十七条第５２項 | 第十七条第５３項 | 第十七条第５４項 | 第十七条第５５項 | 第十七条第５６項 | 第十七条第５７項 | 第十七条第５８項 | 第十七条第５９項 | 第十七条第６０項 | 第十七条第６１項 | 第十七条第６２項 | 第十七条第６３項 | 第十七条第６４項 | 第十七条第６５項 | 第十七条第６６項 | 第十七条第６７項 | 第十七条第６８項 | 第十七条第６９項 | 第十七条第７０項 | 第十七条第７１項 | 第十七条第７２項 | 第十七条第７３項 | 第十七条第７４項 | 第十七条第７５項 | 第十七条第７６項 | 第十七条第７７項 | 第十七条第７８項 | 第十七条第７９項 | 第十七条第８０項 | 第十七条第８１項 | 第十七条第８２項 | 第十七条第８３項 | 第十七条第８４項 | 第十七条第８５項 | 第十七条第８６項 | 第十七条第８７項 | 第十七条第８８項 | 第十七条第８９項 | 第十七条第９０項 | 第十七条第９１項 | 第十七条第９２項 | 第十七条第９３項 | 第十七条第９４項 | 第十七条第９５項 | 第十七条第９６項 | 第十七条第９７項 | 第十七条第９８項 | 第十七条第９９項 | 第十七条第１００項 | 第十七条第１０１項 | 第十七条第１０２項 | 第十七条第１０３項 | 第十七条第１０４項 | 第十七条第１０５項 | 第十七条第１０６項 | 第十七条第１０７項 | 第十七条第１０８項 | 第十七条第１０９項 | 第十七条第１１０項 | 第十七条第１１１項 | 第十七条第１１２項 | 第十七条第１１３項 | 第十七条第１１４項 | 第十七条第１１５項 | 第十七条第１１６項 | 第十七条第１１７項 | 第十七条第１１８項 | 第十七条第１１９項 | 第十七条第１２０項 | 第十七条第１２１項 | 第十七条第１２２項 | 第十七条第１２３項 | 第十七条第１２４項 | 第十七条第１２５項 | 第十七条第１２６項 | 第十七条第１２７項 | 第十七条第１２８項 | 第十七条第１２９項 | 第十七条第１３０項 | 第十七条第１３１項 | 第十七条第１３２項 | 第十七条第１３３項 | 第十七条第１３４項 | 第十七条第１３５項 | 第十七条第１３６項 | 第十七条第１３７項 | 第十七条第１３８項 | 第十七条第１３９項 | 第十七条第１４０項 | 第十七条第１４１項 | 第十七条第１４２項 | 第十七条第１４３項 | 第十七条第１４４項 | 第十七条第１４５項 | 第十七条第１４６項 | 第十七条第１４７項 | 第十七条第１４８項 | 第十七条第１４９項 | 第十七条第１５０項 | 第十七条第１５１項 | 第十七条第１５２項 | 第十七条第１５３項 | 第十七条第１５４項 | 第十七条第１５５項 | 第十七条第１５６項 | 第十七条第１５７項 | 第十七条第１５８項 | 第十七条第１５９項 | 第十七条第１６０項 | 第十七条第１６１項 | 第十七条第１６２項 | 第十七条第１６３項 | 第十七条第１６４項 | 第十七条第１６５項 | 第十七条第１６６項 | 第十七条第１６７項 | 第十七条第１６８項 | 第十七条第１６９項 | 第十七条第１７０項 | 第十七条第１７１項 | 第十七条第１７２項 | 第十七条第１７３項 | 第十七条第１７４項 | 第十七条第１７５項 | 第十七条第１７６項 | 第十七条第１７７項 | 第十七条第１７８項 | 第十七条第１７９項 | 第十七条第１８０項 | 第十七条第１８１項 | 第十七条第１８２項 | 第十七条第１８３項 | 第十七条第１８４項 | 第十七条第１８５項 | 第十七条第１８６項 | 第十七条第１８７項 | 第十七条第１８８項 | 第十七条第１８９項 | 第十七条第１９０項 | 第十七条第１９１項 | 第十七条第１９２項 | 第十七条第１９３項 | 第十七条第１９４項 | 第十七条第１９５項 | 第十七条第１９６項 | 第十七条第１９７項 | 第十七条第１９８項 | 第十七条第１９９項 | 第十七条第２００項 | 第十七条第２０１項 | 第十七条第２０２項 | 第十七条第２０３項 | 第十七条第２０４項 | 第十七条第２０５項 | 第十七条第２０６項 | 第十七条第２０７項 | 第十七条第２０８項 | 第十七条第２０９項 | 第十七条第２１０項 | 第十七条第２１１項 | 第十七条第２１２項 | 第十七条第２１３項 | 第十七条第２１４項 | 第十七条第２１５項 | 第十七条第２１６項 | 第十七条第２１７項 | 第十七条第２１８項 | 第十七条第２１９項 | 第十七条第２２０項 | 第十七条第２２１項 | 第十七条第２２２項 | 第十七条第２２３項 | 第十七条第２２４項 | 第十七条第２２５項 | 第十七条第２２６項 | 第十七条第２２７項 | 第十七条第２２８項 | 第十七条第２２９項 | 第十七条第２３０項 | 第十七条第２３１項 | 第十七条第２３２項 | 第十七条第２３３項 | 第十七条第２３４項 | 第十七条第２３５項 | 第十七条第２３６項 | 第十七条第２３７項 | 第十七条第２３８項 | 第十七条第２３９項 | 第十七条第２４０項 | 第十七条第２４１項 | 第十七条第２４２項 | 第十七条第２４３項 | 第十七条第２４４項 | 第十七条第２４５項 | 第十七条第２４６項 | 第十七条第２４７項 | 第十七条第２４８項 | 第十七条第２４９項 | 第十七条第２５０項 | 第十七条第２５１項 | 第十七条第２５２項 | 第十七条第２５３項 | 第十七条第２５４項 | 第十七条第２５５項 | 第十七条第２５６項 | 第十七条第２５７項 | 第十七条第２５８項 | 第十七条第２５９項 | 第十七条第２６０項 | 第十七条第２６１項 | 第十七条第２６２項 | 第十七条第２６３項 | 第十七条第２６４項 | 第十七条第２６５項 | 第十七条第２６６項 | 第十七条第２６７項 | 第十七条第２６８項 | 第十七条第２６９項 | 第十七条第２７０項 | 第十七条第２７１項 | 第十七条第２７２項 | 第十七条第２７３項 | 第十七条第２７４項 | 第十七条第２７５項 | 第十七条第２７６項 | 第十七条第２７７項 | 第十七条第２７８項 | 第十七条第２７９項 | 第十七条第２８０項 | 第十七条第２８１項 | 第十七条第２８２項 | 第十七条第２８３項 | 第十七条第２８４項 | 第十七条第２８５項 | 第十七条第２８６項 | 第十七条第２８７項 | 第十七条第２８８項 | 第十七条第２８９項 | 第十七条第２９０項 | 第十七条第２９１項 | 第十七条第２９２項 | 第十七条第２９３項 | 第十七条第２９４項 | 第十七条第２９５項 | 第十七条第２９６項 | 第十七条第２９７項 | 第十七条第２９８項 | 第十七条第２９９項 | 第十七条第３００項 | 第十七条第３０１項 | 第十七条第３０２項 | 第十七条第３０３項 | 第十七条第３０４項 | 第十七条第３０５項 | 第十七条第３０６項 | 第十七条第３０７項 | 第十七条第３０８項 | 第十七条第３０９項 | 第十七条第３１０項 | 第十七条第３１１項 | 第十七条第３１２項 | 第十七条第３１３項 | 第十七条第３１４項 | 第十七条第３１５項 | 第十七条第３１６項 | 第十七条第３１７項 | 第十七条第３１８項 | 第十七条第３１９項 | 第十七条第３２０項 | 第十七条第３２１項 | 第十七条第３２２項 | 第十七条第３２３項 | 第十七条第３２４項 | 第十七条第３２５項 | 第十七条第３２６項 | 第十七条第３２７項 | 第十七条第３２８項 | 第十七条第３２９項 | 第十七条第３３０項 | 第十七条第３３１項 | 第十七条第３３２項 | 第十七条第３３３項 | 第十七条第３３４項 | 第十七条第３３５項 | 第十七条第３３６項 | 第十七条第３３７項 | 第十七条第３３８項 | 第十七条第３３９項 | 第十七条第３４０項 | 第十七条第３４１項 | 第十七条第３４２項 | 第十七条第３４３項 | 第十七条第３４４項 | 第十七条第３４５項 | 第十七条第３４６項 | 第十七条第３４７項 | 第十七条第３４８項 | 第十七条第３４９項 | 第十七条第３５０項 | 第十七条第３５１項 | 第十七条第３５２項 | 第十七条第３５３項 | 第十七条第３５４項 | 第十七条第３５５項 | 第十七条第３５６項 | 第十七条第３５７項 | 第十七条第３５８項 | 第十七条第３５９項 | 第十七条第３６０項 | 第十七条第３６１項 | 第十七条第３６２項 | 第十七条第３６３項 | 第十七条第３６４項 | 第十七条第３６５項 | 第十七条第３６６項 | 第十七条第３６７項 | 第十七条第３６８項 | 第十七条第３６９項 | 第十七条第３７０項 | 第十七条第３７１項 | 第十七条第３７２項 | 第十七条第３７３項 | 第十七条第３７４項 | 第十七条第３７５項 | 第十七条第３７６項 | 第十七条第３７７項 | 第十七条第３７８項 | 第十七条第３７９項 | 第十七条第３８０項 | 第十七条第３８１項 | 第十七条第３８２項 | 第十七条第３８３項 | 第十七条第３８４項 | 第十七条第３８５項 | 第十七条第３８６項 | 第十七条第３８７項 | 第十七条第３８８項 | 第十七条第３８９項 | 第十七条第３９０項 | 第十七条第３９１項 | 第十七条第３９２項 | 第十七条第３９３項 | 第十七条第３９４項 | 第十七条第３９５項 | 第十七条第３９６項 | 第十七条第３９７項 | 第十七条第３９８項 | 第十七条第３９９項 | 第十七条第４００項 | 第十七条第４０１項 | 第十七条第４０２項 | 第十七条第４０３項 | 第十七条第４０４項 | 第十七条第４０５項 | 第十七条第４０６項 | 第十七条第４０７項 | 第十七条第４０８項 | 第十七条第４０９項 | 第十七条第４１０項 | 第十七条第４１１項 | 第十七条第４１２項 | 第十七条第４１３項 | 第十七条第４１４項 | 第十七条第４１５項 | 第十七条第４１６項 | 第十七条第４１７項 | 第十七条第４１８項 | 第十七条第４１９項 | 第十七条第４２０項 | 第十七条第４２１項 | 第十七条第４２２項 | 第十七条第４２３項 | 第十七条第４２４項 | 第十七条第４２５項 | 第十七条第４２６項 | 第十七条第４２７項 | 第十七条第４２８項 | 第十七条第４２９項 | 第十七条第４３０項 | 第十七条第４３１項 | 第十七条第４３２項 | 第十七条第４３３項 | 第十七条第４３４項 | 第十七条第４３５項 | 第十七条第４３６項 | 第十七条第４３７項 | 第十七条第４３８項 | 第十七条第４３９項 | 第十七条第４４０項 | 第十七条第４４１項 | 第十七条第４４２項 | 第十七条第４４３項 | 第十七条第４４４項 | 第十七条第４４５項 | 第十七条第４４６項 | 第十七条第４４７項 | 第十七条第４４８項 | 第十七条第４４９項 | 第十七条第４５０項 | 第十七条第４５１項 | 第十七条第４５２項 | 第十七条第４５３項 | 第十七条第４５４項 | 第十七条第４５５項 | 第十七条第４５６項 | 第十七条第４５７項 | 第十七条第４５８項 | 第十七条第４５９項 | 第十七条第４６０項 | 第十七条第４６１項 | 第十七条第４６２項 | 第十七条第４６３項 | 第十七条第４６４項 | 第十七条第４６５項 | 第十七条第４６６項 | 第十七条第４６７項 | 第十七条第４６８項 | 第十七条第４６９項 | 第十七条第４７０項 | 第十七条第４７１項 | 第十七条第４７２項 | 第十七条第４７３項 | 第十七条第４７４項 | 第十七条第４７５項 | 第十七条第４７６項 | 第十七条第４７７項 | 第十七条第４７８項 | 第十七条第４７９項 | 第十七条第４８０項 | 第十八条 | 第十八条第１項 | 第十八条第２項 | 第十八条第３項 | 第十八条第４項 | 第十八条第５項 | 第十八条第６項 | 第十八条第７項 | 第十八条第８項 | 第十八条第９項 | 第十八条第１０項 | 第十八条第１１項 | 第十八条第１２項 | 第十八条第１３項 | 第十八条第１４項 | 第十八条第１５項 | 第十八条第１６項 | 第十八条第１７項 | 第十八条第１８項 | 第十八条第１９項 | 第十八条第２０項 | 第十八条第２１項 | 第十八条第２２項 | 第十八条第２３項 | 第十八条第２４項 | 第十八条第２５項 | 第十八条第２６項 | 第十八条第２７項 | 第十八条第２８項 | 第十八条第２９項 | 第十八条第３０項 | 第十八条第３１項 | 第十八条第３２項 | 第十八条第３３項 | 第十八条第３４項 | 第十八条第３５項 | 第十八条第３６項 | 第十八条第３７項 | 第十八条第３８項 | 第十八条第３９項 | 第十八条第４０項 | 第十八条第４１項 | 第十八条第４２項 | 第十八条第４３項 | 第十八条第４４項 | 第十八条第４５項 | 第十八条第４６項 | 第十八条第４７項 | 第十八条第４８項 | 第十八条第４９項 | 第十八条第５０項 | 第十八条第５１項 | 第十八条第５２項 | 第十八条第５３項 | 第十八条第５４項 | 第十八条第５５項 | 第十八条第５６項 | 第十八条第５７項 | 第十八条第５８項 | 第十八条第５９項 | 第十八条第６０項 | 第十八条第６１項 | 第十八条第６２項 | 第十八条第６３項 | 第十八条第６４項 | 第十八条第６５項 | 第十八条第６６項 | 第十八条第６７項 | 第十八条第６８項 | 第十八条第６９項 | 第十八条第７０項 | 第十八条第７１項 | 第十八条第７２項 | 第十八条第７３項 | 第十八条第７４項 | 第十八条第７５項 | 第十八条第７６項 | 第十八条第７７項 | 第十八条第７８項 | 第十八条第７９項 | 第十八条第８０項 | 第十八条第８１項 | 第十八条第８２項 | 第十八条第８３項 | 第十八条第８４項 | 第十八条第８５項 | 第十八条第８６項 | 第十八条第８７項 | 第十八条第８８項 | 第十八条第８９項 | 第十八条第９０項 | 第十八条第９１項 | 第十八条第９２項 | 第十八条第９３項 | 第十八条第９４項 | 第十八条第９５項 | 第十八条第９６項 | 第十八条第９７項 | 第十八条第９８項 | 第十八条第９９項 | 第十八条第１００項 | 第十八条第１０１項 | 第十八条第１０２項 | 第十八条第１０３項 | 第十八条第１０４項 | 第十八条第１０５項 | 第十八条第１０６項 | 第十八条第１０７項 | 第十八条第１０８項 | 第十八条第１０９項 | 第十八条第１１０項 | 第十八条第１１１項 | 第十八条第１１２項 | 第十八条第１１３項 | 第十八条第１１４項 | 第十八条第１１５項 | 第十八条第１１６項 | 第十八条第１１７項 | 第十八条第１１８項 | 第十八条第１１９項 | 第十八条第１２０項 | 第十八条第１２１項 | 第十八条第１２２項 | 第十八条第１２３項 | 第十八条第１２４項 | 第十八条第１２５項 | 第十八条第１２６項 | 第十八条第１２７項 | 第十八条第１２８項 | 第十八条第１２９項 | 第十八条第１３０項 | 第十八条第１３１項 | 第十八条第１３２項 | 第十八条第１３３項 | 第十八条第１３４項 | 第十八条第１３５項 | 第十八条第１３６項 | 第十八条第１３７項 | 第十八条第１３８項 | 第十八条第１３９項 | 第十八条第１４０項 | 第十八条第１４１項 | 第十八条第１４２項 | 第十八条第１４３項 | 第十八条第１４４項 | 第十八条第１４５項 | 第十八条第１４６項 | 第十八条第１４７項 | 第十八条第１４８項 | 第十八条第１４９項 | 第十八条第１５０項 | 第十八条第１５１項 | 第十八条第１５２項 | 第十八条第１５３項 | 第十八条第１５４項 | 第十八条第１５５項 | 第十八条第１５６項 | 第十八条第１５７項 | 第十八条第１５８項 | 第十八条第１５９項 | 第十八条第１６０項 | 第十八条第１６１項 | 第十八条第１６２項 | 第十八条第１６３項 | 第十八条第１６４項 | 第十八条第１６５項 | 第十八条第１６６項 | 第十八条第１６７項 | 第十八条第１６８項 | 第十八条第１６９項 | 第十八条第１７０項 | 第十八条第１７１項 | 第十八条第１７２項 | 第十八条第１７３項 | 第十八条第１７４項 | 第十八条第１７５項 | 第十八条第１７６項 | 第十八条第１７７項 | 第十八条第１７８項 | 第十八条第１７９項 | 第十八条第１８０項 | 第十八条第１８１項 | 第十八条第１８２項 | 第十八条第１８３項 | 第十八条第１８４項 | 第十八条第１８５項 | 第十八条第１８６項 | 第十八条第１８７項 | 第十八条第１８８項 | 第十八条第１８９項 | 第十八条第１９０項 | 第十八条第１９１項 | 第十八条第１９２項 | 第十八条第１９３項 | 第十八条第１９４項 | 第十八条第１９５項 | 第十八条第１９６項 | 第十八条第１９７項 | 第十八条第１９８項 | 第十八条第１９９項 | 第十八条第２００項 | 第十八条第２０１項 | 第十八条第２０２項 | 第十八条第２０３項 | 第十八条第２０４項 | 第十八条第２０５項 | 第十八条第２０６項 | 第十八条第２０７項 | 第十八条第２０８項 | 第十八条第２０９項 | 第十八条第２１０項 | 第十八条第２１１項 | 第十八条第２１２項 | 第十八条第２１３項 | 第十八条第２１４項 | 第十八条第２１５項 | 第十八条第２１６項 | 第十八条第２１７項 | 第十八条第２１８項 | 第十八条第２１９項 | 第十八条第２２０項 | 第十八条第２２１項 | 第十八条第２２２項 | 第十八条第２２３項 | 第十八条第２２４項 | 第十八条第２２５項 | 第十八条第２２６項 | 第十八条第２２７項 | 第十八条第２２８項 | 第十八条第２２９項 | 第十八条第２３０項 | 第十八条第２３１項 | 第十八条第２３２項 | 第十八条第２３３項 | 第十八条第２３４項 | 第十八条第２３５項 | 第十八条第２３６項 | 第十八条第２３７項 | 第十八条第２３８項 | 第十八条第２３９項 | 第十八条第２４０項 | 第十八条第２４１項 | 第十八条第２４２項 | 第十八条第２４３項 | 第十八条第２４４項 | 第十八条第２４５項 | 第十八条第２４６項 | 第十八条第２４７項 | 第十八条第２４８項 | 第十八条第２４９項 | 第十八条第２５０項 | 第十八条第２５１項 | 第十八条第２５２項 | 第十八条第２５３項 | 第十八条第２５４項 | 第十八条第２５５項 | 第十八条第２５６項 | 第十八条第２５７項 | 第十八条第２５８項 | 第十八条第２５９項 | 第十八条第２６０項 | 第十八条第２６１項 | 第十八条第２６２項 | 第十八条第２６３項 | 第十八条第２６４項 | 第十八条第２６５項 | 第十八条第２６６項 | 第十八条第２６７項 | 第十八条第２６８項 | 第十八条第２６９項 | 第十八条第２７０項 | 第十八条第２７１項 | 第十八条第２７２項 | 第十八条第２７３項 | 第十八条第２７４項 | 第十八条第２７５項 | 第十八条第２７６項 | 第十八条第２７７項 | 第十八条第２７８項 | 第十八条第２７９項 | 第十八条第２８０項 | 第十八条第２８１項 | 第十八条第２８２項 | 第十八条第２８３項 | 第十八条第２８４項 | 第十八条第２８５項 | 第十八条第２８６項 | 第十八条第２８７項 | 第十八条第２８８項 | 第十八条第２８９項 | 第十八条第２９０項 | 第十八条第２９１項 | 第十八条第２９２項 | 第十八条第２９３項 | 第十八条第２９４項 | 第十八条第２９５項 | 第十八条第２９６項 | 第十八条第２９７項 | 第十八条第２９８項 | 第十八条第２９９項 | 第十八条第３００項 | 第十八条第３０１項 | 第十八条第３０２項 | 第十八条第３０３項 | 第十八条第３０４項 | 第十八条第３０５項 | 第十八条第３０６項 | 第十八条第３０７項 | 第十八条第３０８項 | 第十八条第３０９項 | 第十八条第３１０項 | 第十八条第３１１項 | 第十八条第３１２項 | 第十八条第３１３項 | 第十八条第３１４項 | 第十八条第３１５項 | 第十八条第３１６項 | 第十八条第３１７項 | 第十八条第３１８項 | 第十八条第３１９項 | 第十八条第３２０項 | 第十八条第３２１項 | 第十八条第３２２項 | 第十八条第３２３項 | 第十八条第３２４項 | 第十八条第３２５項 | 第十八条第３２６項 | 第十八条第３２７項 | 第十八条第３２８項 | 第十八条第３２９項 | 第十八条第３３０項 | 第十八条第３３１項 | 第十八条第３３２項 | 第十八条第３３３項 | 第十八条第３３４項 | 第十八条第３３５項 | 第十八条第３３６項 | 第十八条第３３７項 | 第十八条第３３８項 | 第十八条第３３９項 | 第十八条第３４０項 | 第十八条第３４１項 | 第十八条第３４２項 | 第十八条第３４３項 | 第十八条第３４４項 | 第十八条第３４５項 | 第十八条第３４６項 | 第十八条第３４７項 | 第十八条第３４８項 | 第十八条第３４９項 | 第十八条第３５０項 | 第十八条第３５１項 | 第十八条第３５２項 | 第十八条第３５３項 | 第十八条第３５４項 | 第十八条第３５５項 | 第十八条第３５６項 | 第十八条第３５７項 | 第十八条第３５８項 | 第十八条第３５９項 | 第十八条第３６０項 | 第十八条第３６１項 | 第十八条第３６２項 | 第十八条第３６３項 | 第十八条第３６４項 | 第十八条第３６５項 | 第十八条第３６６項 | 第十八条第３６７項 | 第十八条第３６８項 | 第十八条第３６９項 | 第十八条第３７０項 | 第十八条第３７１項 | 第十八条第３７２項 | 第十八条第３７３項 | 第十八条第３７４項 | 第十八条第３７５項 | 第十八条第３７６項 | 第十八条第３７７項 | 第十八条第３７８項 | 第十八条第３７９項 | 第十八条第３８０項 | 第十八条第３８１項 | 第十八条第３８２項 | 第十八条第３８３項 | 第十八条第３８４項 | 第十八条第３８５項 | 第十八条第３８６項 | 第十八条第３８７項 | 第十八条第３８８項 | 第十八条第３８９項 | 第十八条第３９０項 | 第十八条第３９１項 | 第十八条第３９２項 | 第十八条第３９３項 | 第十八条第３９４項 | 第十八条第３９５項 | 第十八条第３９６項 | 第十八条第３９７項 | 第十八条第３９８項 | 第十八条第３９９項 | 第十八条第４００項 | 第十八条第４０１項 | 第十八条第４０２項 | 第十八条第４０３項 | 第十八条第４０４項 | 第十八条第４０５項 | 第十八条第４０６項 | 第十八条第４０７項 | 第十八条第４０８項 | 第十八条第４０９項 | 第十八条第４１０項 | 第十八条第４１１項 | 第十八条第４１２項 | 第十八条第４１３項 | 第十八条第４１４項 | 第十八条第４１５項 | 第十八条第４１６項 | 第十八条第４１７項 | 第十八条第４１８項 | 第十八条第４１９項 | 第十八条第４２０項 | 第十八条第４２１項 | 第十八条第４２２項 | 第十八条第４２３項 | 第十八条第４２４項 | 第十八条第４２５項 | 第十八条第４２６項 | 第十八条第４２７項 | 第十八条第４２８項 | 第十八条第４２９項 | 第十八条第４３０項 | 第十八条第４３１項 | 第十八条第４３２項 | 第十八条第４３３項 | 第十八条第４３４項 | 第十八条第４３５項 | 第十八条第４３６項 | 第十八条第４３７項 | 第十八条第４３８項 | 第十八条第４３９項 | 第十八条第４４０項 | 第十八条第４４１項 | 第十八条第４４２項 | 第十八条第４４３項 | 第十八条第４４４項 | 第十八条第４４５項 | 第十八条第４４６項 | 第十八条第４４７項 | 第十八条第４４８項 | 第十八条第４４９項 | 第十八条第４５０項 | 第十八条第４５１項 | 第十八条第４５２項 | 第十八条第４５３項 | 第十八条第４５４項 | 第十八条第４５５項 | 第十八条第４５６項 | 第十八条第４５７項 | 第十八条第４５８項 | 第十八条第４５９項 | 第十八条第４６０項 | 第十八条第４６１項 | 第十八条第４６２項 | 第十八条第４６３項 | 第十八条第４６４項 | 第十八条第４６５項 | 第十八条第４６６項 | 第十八条第４６７項 | 第十八条第４６８項 | 第十八条第４６９項 | 第十八条第４７０項 | 第十八条第４７１項 | 第十八条第４７２項 | 第十八条第４７３項 | 第十八条第４７４項 | 第十八条第４７５項 | 第十八条第４７６項 | 第十八条第４７７項 | 第十八条第４７８項 | 第十八条第４７９項 | 第十八条第４８０項 | 第十九条 | 第十九条第１項 | 第十九条第２項 | 第十九条第３項 | 第十九条第４項 | 第十九条第５項 | 第十九条第６項 | 第十九条第７項 | 第十九条第８項 | 第十九条第９項 | 第十九条第１０項 | 第十九条第１１項 | 第十九条第１２項 | 第十九条第１３項 | 第十九条第１４項 | 第十九条第１５項 | 第十九条第１６項 | 第十九条第１７項 | 第十九条第１８項 | 第十九条第１９項 | 第十九条第２０項 | 第十九条第２１項 | 第十九条第２２項 | 第十九条第２３項 | 第十九条第２４項 | 第十九条第２５項 | 第十九条第２６項 | 第十九条第２７項 | 第十九条第２８項 | 第十九条第２９項 | 第十九条第３０項 | 第十九条第３１項 | 第十九条第３２項 | 第十九条第３３項 | 第十九条第３４項 | 第十九条第３５項 | 第十九条第３６項 | 第十九条第３７項 | 第十九条第３８項 | 第十九条第３９項 | 第十九条第４０項 | 第十九条第４１項 | 第十九条第４２項 | 第十九条第４３項 | 第十九条第４４項 | 第十九条第４５項 | 第十九条第４６項 | 第十九条第４７項 | 第十九条第４８項 | 第十九条第４９項 | 第十九条第５０項 | 第十九条第５１項 | 第十九条第５２項 | 第十九条第５３項 | 第十九条第５４項 | 第十九条第５５項 | 第十九条第５６項 | 第十九条第５７項 | 第十九条第５８項 | 第十九条第５９項 | 第十九条第６０項 | 第十九条第６１項 | 第十九条第６２項 | 第十九条第６３項 | 第十九条第６４項 | 第十九条第６５項 | 第十九条第６６項 | 第十九条第６７項 | 第十九条第６８項 | 第十九条第６９項 | 第十九条第７０項 | 第十九条第７１項 | 第十九条第７２項 | 第十九条第７３項 | 第十九条第７４項 | 第十九条第７５項 | 第十九条第７６項 | 第十九条第７７項 | 第十九条第７８項 | 第十九条第７９項 | 第十九条第８０項 | 第十九条第８１項 | 第十九条第８２項 | 第十九条第８３項 | 第十九条第８４項 | 第十九条第８５項 | 第十九条第８６項 | 第十九条第８７項 | 第十九条第８８項 | 第十九条第８９項 | 第十九条第９０項 | 第十九条第９１項 | 第十九条第９２項 | 第十九条第９３項 | 第十九条第９４項 | 第十九条第９５項 | 第十九条第９６項 | 第十九条第９７項 | 第十九条第９８項 | 第十九条第９９項 | 第十九条第１００項 | 第十九条第１０１項 | 第十九条第１０２項 | 第十九条第１０３項 | 第十九条第１０４項 | 第十九条第１０５項 | 第十九条第１０６項 | 第十九条第１０７項 | 第十九条第１０８項 | 第十九条第１０９項 | 第十九条第１１０項 | 第十九条第１１１項 | 第十九条第１１２項 | 第十九条第１１３項 | 第十九条第１１４項 | 第十九条第１１５項 | 第十九条第１１６項 | 第十九条第１１７項 | 第十九条第１１８項 | 第十九条第１１９項 | 第十九条第１２０項 | 第十九条第１２１項 | 第十九条第１２２項 | 第十九条第１２３項 | 第十九条第１２４項 | 第十九条第１２５項 | 第十九条第１２６項 | 第十九条第１２７項 | 第十九条第１２８項 | 第十九条第１２９項 | 第十九条第１３０項 | 第十九条第１３１項 | 第十九条第１３２項 | 第十九条第１３３項 | 第十九条第１３４項 | 第十九条第１３５項 | 第十九条第１３６項 | 第十九条第１３７項 | 第十九条第１３８項 | 第十九条第１３９項 | 第十九条第１４０項 | 第十九条第１４１項 | 第十九条第１４２項 | 第十九条第１４３項 | 第十九条第１４４項 | 第十九条第１４５項 | 第十九条第１４６項 | 第十九条第１４７項 | 第十九条第１４８項 | 第十九条第１４９項 | 第十九条第１５０項 | 第十九条第１５１項 | 第十九条第１５２項 | 第十九条第１５３項 | 第十九条第１５４項 | 第十九条第１５５項 | 第十九条第１５６項 | 第十九条第１５７項 | 第十九条第１５８項 | 第十九条第１５９項 | 第十九条第１６０項 | 第十九条第１６１項 | 第十九条第１６２項 | 第十九条第１６３項 | 第十九条第１６４項 | 第十九条第１６５項 | 第十九条第１６６項 | 第十九条第１６７項 | 第十九条第１６８項 | 第十九条第１６９項 | 第十九条第１７０項 | 第十九条第１７１項 | 第十九条第１７２項 | 第十九条第１７３項 | 第十九条第１７４項 | 第十九条第１７５項 | 第十九条第１７６項 | 第十九条第１７７項 | 第十九条第１７８項 | 第十九条第１７９項 | 第十九条第１８０項 | 第十九条第１８１項 | 第十九条第１８２項 | 第十九条第１８３項 | 第十九条第１８４項 | 第十九条第１８５項 | 第十九条第１８６項 | 第十九条第１８７項 | 第十九条第１８８項 | 第十九条第１８９項 | 第十九条第１９０項 | 第十九条第１９１項 | 第十九条第１９２項 | 第十九条第１９３項 | 第十九条第１９４項 | 第十九条第１９５項 | 第十九条第１９６項 | 第十九条第１９７項 | 第十九条第１９８項 | 第十九条第１９９項 | 第十九条第２００項 | 第十九条第２０１項 | 第十九条第２０２項 | 第十九条第２０３項 | 第十九条第２０４項 | 第十九条第２０５項 | 第十九条第２０６項 | 第十九条第２０７項 | 第十九条第２０８項 | 第十九条第２０９項 | 第十九条第２１０項 | 第十九条第２１１項 | 第十九条第２１２項 | 第十九条第２１３項 | 第十九条第２１４項 | 第十九条第２１５項 | 第十九条第２１６項 | 第十九条第２１７項 | 第十九条第２１８項 | 第十九条第２１９項 | 第十九条第２２０項 | 第十九条第２２１項 | 第十九条第２２２項 | 第十九条第２２３項 | 第十九条第２２４項 | 第十九条第２２５項 | 第十九条第２２６項 | 第十九条第２２７項 | 第十九条第２２８項 | 第十九条第２２９項 | 第十九条第２３０項 | 第十九条第２３１項 | 第十九条第２３２項 | 第十九条第２３３項 | 第十九条第２３４項 | 第十九条第２３５項 | 第十九条第２３６項 | 第十九条第２３７項 | 第十九条第２３８項 | 第十九条第２３９項 | 第十九条第２４０項 | 第十九条第２４１項 | 第十九条第２４２項 | 第十九条第２４３項 | 第十九条第２４４項 | 第十九条第２４５項 | 第十九条第２４６項 | 第十九条第２４７項 | 第十九条第２４８項 | 第十九条第２４９項 | 第十九条第２５０項 | 第十九条第２５１項 | 第十九条第２５２項 | 第十九条第２５３項 | 第十九条第２５４項 | 第十九条第２５５項 | 第十九条第２５６項 | 第十九条第２５７項 | 第十九条第２５８項 | 第十九条第２５９項 | 第十九条第２６０項 | 第十九条第２６１項 | 第十九条第２６２項 | 第十九条第２６３項 | 第十九条第２６４項 | 第十九条第２６５項 | 第十九条第２６６項 | 第十九条第２６７項 | 第十九条第２６８項 | 第十九条第２６９項 | 第十九条第２７０項 | 第十九条第２７１項 | 第十九条第２７２項 | 第十九条第２７３項 | 第十九条第２７４項 | 第十九条第２７５項 | 第十九条第２７６項 | 第十九条第２７７項 | 第十九条第２７８項 | 第十九条第２７９項 | 第十九条第２８０項 | 第十九条第２８１項 | 第十九条第２８２項 | 第十九条第２８３項 | 第十九条第２８４項 | 第十九条第２８５項 | 第十九条第２８６項 | 第十九条第２８７項 | 第十九条第２８８項 | 第十九条第２８９項 | 第十九条第２９０項 | 第十九条第２９１項 | 第十九条第２９２項 | 第十九条第２９３項 | 第十九条第２９４項 | 第十九条第２９５項 | 第十九条第２９６項 | 第十九条第２９７項 | 第十九条第２９８項 | 第十九条第２９９項 | 第十九条第３００項 | 第十九条第３０１項 | 第十九条第３０２項 | 第十九条第３０３項 | 第十九条第３０４項 | 第十九条第３０５項 | 第十九条第３０６項 | 第十九条第３０７項 | 第十九条第３０８項 | 第十九条第３０９項 | 第十九条第３１０項 | 第十九条第３１１項 | 第十九条第３１２項 | 第十九条第３１３項 | 第十九条第３１４項 | 第十九条第３１５項 | 第十九条第３１６項 | 第十九条第３１７項 | 第十九条第３１８項 | 第十九条第３１９項 | 第十九条第３２０項 | 第十九条第３２１項 | 第十九条第３２２項 | 第十九条第３２３項 | 第十九条第３２４項 | 第十九条第３２５項 | 第十九条第３２６項 | 第十九条第３２７項 | 第十九条第３２８項 | 第十九条第３２９項 | 第十九条第３３０項 | 第十九条第３３１項 | 第十九条第３３２項 | 第十九条第３３３項 | 第十九条第３３４項 | 第十九条第３３５項 | 第十九条第３３６項 | 第十九条第３３７項 | 第十九条第３３８項 | 第十九条第３３９項 | 第十九条第３４０項 | 第十九条第３４１項 | 第十九条第３４２項 | 第十九条第３４３項 | 第十九条第３４４項 | 第十九条第３４５項 | 第十九条第３４６項 | 第十九条第３４７項 | 第十九条第３４８項 | 第十九条第３４９項 | 第十九条第３５０項 | 第十九条第３５１項 | 第十九条第３５２項 | 第十九条第３５３項 | 第十九条第３５４項 | 第十九条第３５５項 | 第十九条第３５６項 | 第十九条第３５７項 | 第十九条第３５８項 | 第十九条第３５９項 | 第十九条第３６０項 | 第

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	備考	第二十六条第一項第一号	第二十六条第一項第二号	第二十六条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第二項	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号	第四十二条第一項第四号	第四十二条第一項第五号	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
416	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
417	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム溶液ＴＢＰ洗浄器 ポンボンポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
418	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム溶液受槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	—	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替換気設備		—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
419	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム溶液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	—	主：分離設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替換気設備		—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム溶液中間貯槽セル 漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配塔エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
422	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム溶液中間貯槽ポンプ ブレイクポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
423	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器サイホンポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
424	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
425	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン溶液ＴＢＰ洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
426	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン逆抽出器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
427	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第８一時貯留処理槽ブレイクポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
428	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	第８一時貯留処理槽シール槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
429	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン濃縮缶供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
430	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン濃縮液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
431	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン濃縮缶凝縮液受槽セル漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
432	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン濃縮缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン濃縮缶セル漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
434	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン濃縮缶供給槽セル漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
435	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン濃縮液受槽セル漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
436	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	分配設備アルファモニタ第２セル 漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
437	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	分配設備アルファモニタ第３セル 漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
438	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	分配設備アルファモニタ第１セル 漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
439	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	分配設備ウラン・プルトニウムモニタセル漏えい誤 受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
440	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム溶液中間貯槽セル 漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポット／クラン洗浄塔エアリフトポンプバックフィルポット	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	—	主：分配設備 従：代替安全冷却水系		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
442	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
443	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
444	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配塔エアリフトポンプ 分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
445	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい誤受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
446	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム溶液中間貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
447	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	主要弁	主要弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
448	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	[redacted]	主要弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
449	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	[redacted]	主要弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
450	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	C/— B/— S/— S，1.25s/—	—	—	成体：プルトニウムを含む溶液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
451	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体：クランを含む溶液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
452	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	主配管（漏えい通回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：蒸気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
454	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	主配管（漏えい通回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：プルトニウムを含む溶液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
455	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体１：クランを含む溶液 成体２：硝酸等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	主配管（漏えい通回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：プルトニウムを含む溶液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
457	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
458	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	主配管（水素掃気系，水素防止掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	—	主：分配設備 従：代替安全圧縮空気系	成体：圧縮空気	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
459	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	プルトニウム分配塔バルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
460	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン洗浄塔バルセータグローブボックス	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	クラン濃縮缶凝縮液受槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	凝縮器	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	再処理設備本体	分離施設	分配設備	—	—	蒸気発生器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第１一時貯留処理槽 エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽 エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	—	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
466	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第１一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	—	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備		○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
467	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	—	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備		○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
468	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第1セル 漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
469	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽 スチームジェットポンプ漏えい液検知ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
470	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第２一時貯留処理槽 エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第８一時貯留処理槽 エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第８一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	—	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備		○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
473	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第２一時貯留処理槽 スチームジェットポンプ漏えい液検知ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第1セル 漏えい誤受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第２一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	—	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替換気設備		—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
476	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽第１ エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
477	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽第２ エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
478	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
479	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽第２ エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽第１ エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
651	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽 スチームジェットポンプ廻よい液検知ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
652	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
653	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
654	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
655	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽廃棄物非常ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
656	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽第１ユニバーサルポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
657	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽第２ユニバーサルポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]
658	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽予備第２ユニバーサルポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]
659	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽 ユニバーサルポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
660	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽予備 ユニバーサルポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
661	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽第２ ユニバーサルポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
662	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.25s/—	—	—
663	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
664	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第１０一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.25s/—	—	—
665	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第１０一時貯留処理槽 ユニバーサルポット	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.25s/—	—	—
666	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第１０一時貯留処理槽 ユニバーサルポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
667	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第６一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
668	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第４セル 漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
669	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽 予備気量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
670	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽 予備第２ユニバーサルポット分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
671	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽 予備第２ユニバーサルポット分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
672	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽 予備気量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
673	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽第２ ユニバーサルポット分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]
674	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽第２ ユニバーサルポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]
675	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽予備第２ ユニバーサルポット分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]
676	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第２セル 漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
677	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第１セル 漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
678	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C/— B/— S/— S，1.25s/—	—	—	成珠：プルトニウムを含む溶液等
679	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成珠：ウランを含む溶液等
680	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成珠：廃気
681	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成珠：プルトニウムを含む溶液等
682	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（放射熱除去系，再処理施設本体用，内部ループ蒸水系，冷却ロイル等蒸水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系	—	成珠１：冷却水 成珠２：汽水
683	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	B/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系	—	成珠１：クランを含む溶液等 成珠２：冷却水 成珠３：汽水
684	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系，漏えい拡大防止系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替安全冷却水系	—	成珠１：クランを含む溶液等 成珠２：冷却水 成珠３：汽水
685	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系，水性防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系	—	成珠：圧縮空気
686	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系，貯槽等注水系，水性防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替安全冷却水系	—	成珠１：圧縮空気 成珠２：冷却水 成珠３：汽水
687	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（放射熱除去系，再処理施設本体用，内部ループ蒸水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替安全冷却水系	—	成珠１：冷却水 成珠２：汽水
688	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成珠：プルトニウムを含む溶液等
689	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系	—	成珠１：クランを含む溶液等 成珠２：冷却水 成珠３：汽水
690	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第１室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
691	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第５室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
692	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第２室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
693	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第４室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
694	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
695	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
696	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第１受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
697	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第１中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
698	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第２受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
699	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第２中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
700	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第３中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
701	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
702	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	抽出器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
703	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
704	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	逆抽出器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
705	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液ＴＢＰ洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
706	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
707	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
708	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿３	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
709	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿４	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
710	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿５	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
711	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿６	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
712	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液供給槽セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
713	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン精製設備セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
714	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液供給槽セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
715	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第１中間貯槽室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
716	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
717	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第２中間貯槽室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
718	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン廃気レベル無塩廃液貯槽室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
719	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	溶媒洗浄器第３セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
720	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クランセニアセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
721	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
722	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
723	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成珠：クラン及びプルトニウムを含む溶液

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請区	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
651	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第４―時貯留処理槽 スチームジェットポンプ漏えい液検知ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
652	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第４―時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
653	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	分離建屋―時貯留処理槽第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
654	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第３―時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
655	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第９―時貯留処理槽底蓋計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
656	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第９―時貯留処理槽第１ エアリフトポンプ液面ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
657	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第９―時貯留処理槽第２ エアリフトポンプ液面ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]
658	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第９―時貯留処理槽予備第２ エアリフトポンプ液面ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]
659	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第５―時貯留処理槽 エアリフトポンプ液面ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
660	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第５―時貯留処理槽第２ エアリフトポンプ液面ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
661	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第５―時貯留処理槽第２ エアリフトポンプ液面ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
662	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第９―時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.25s/—	—	—
663	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第５―時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
664	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第１０―時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
665	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第１０―時貯留処理槽ベール槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
666	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第１０―時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
667	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第６―時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
668	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	分離建屋―時貯留処理槽第４セル 漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
669	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第３―時貯留処理槽 予備気量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
670	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第３―時貯留処理槽 予備第２エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
671	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第４―時貯留処理槽 予備第２エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
672	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第５―時貯留処理槽 予備気量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
673	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第９―時貯留処理槽第２ エアリフトポンプ液面ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]
674	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第９―時貯留処理槽第２ エアリフトポンプ液面ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]
675	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	第９―時貯留処理槽予備第２ エアリフトポンプ液面ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]
676	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	分離建屋―時貯留処理槽第２セル 漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
677	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	分離建屋―時貯留処理槽第１セル 漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
678	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C/— B/— S/— S，1.25s/—	—	—	流体：プルトニウムを含む溶液等
679	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：クランを含む溶液等
680	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：蒸気
681	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：プルトニウムを含む溶液等
682	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（脱硝熱除去系，再処理施設本体用，内部ループ蒸水系，冷却ライン等蒸水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
683	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	B/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
684	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系，漏えい拡大防止系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
685	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
686	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系，貯槽等注水系，水熱防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
687	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系，貯槽等注水系，水熱防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
688	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理施設本体用，内部ループ蒸水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
689	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
690	再処理設備本体	分離施設	分離建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋―時貯留処理設備 従：代替安全区画空気系 従：代替換気設備	—
691	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第１室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
692	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第５室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
693	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第２室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
694	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第４室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
695	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
696	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
697	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第１受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
698	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第１中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
699	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第２受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
700	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第２中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
701	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第３中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
702	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
703	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	抽出器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
704	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	硝分留生成物洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
705	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	逆抽出器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
706	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液下ＢＤ洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
707	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
708	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
709	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿3	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
710	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿4	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
711	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿5	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
712	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿6	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
713	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液供給槽セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
714	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン抽製ユニット漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
715	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液供給槽セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
716	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	第１濃縮液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
717	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	第２濃縮液中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
718	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第３中間貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
719	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	第１ベール槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
720	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	第２ベール槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
721	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	溶媒洗浄器第３セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
722	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン[redacted]セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
723	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン[redacted]セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
724	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
725	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
726	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主要）	共用（主要）	備考	第二十六条第一項第二号	第二十六条第一項第三号	第二十六条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項第一号	第四十四条第一項第二号	第四十四条第一項第三号	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
481	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽 スチームジェットポンプ漏えい液検知ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	S:—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
482	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S：1.25s/(S)，1.25s	—	—	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
483	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S:—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
484	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S：1.25s/(S)，1.25s	—	—	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
485	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽流量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
486	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽第１ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
487	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽第２ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]
488	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽予備第２ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]
489	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽 ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
490	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽第１ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
491	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽第２ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
492	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
494	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第１０一時貯留処理槽 ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
495	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第１０一時貯留処理槽シール槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
496	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第１０一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
497	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第６一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S：1.25s/(S)，1.25s	—	—	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
498	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第４セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
499	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽 予備第２ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽 予備第２ユニアクフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽 予備第２ユニアクフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽 予備流量計測ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
503	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽第２ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]
504	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽第２ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]
505	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽予備第２ケーシングドレンポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]
506	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第２セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
507	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
508	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C/— B/— S/— S，1.25s/—	—	—	成体：プルトニウムを含む溶液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
509	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	成体：クランを含む溶液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
510	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
511	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：プルトニウムを含む溶液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
512	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理施設本体用，内部ループ過水系，冷却ライン等過水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系	—	成体１：冷却水 成体２：汽水	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	B/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系	—	成体１：クランを含む溶液等 成体２：冷却水 成体３：汽水	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
514	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系，漏えい拡大防止系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系	—	成体１：クランを含む溶液等 成体２：冷却水 成体３：汽水	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
515	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
516	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系	—	成体１：圧縮空気	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系，貯槽等注水系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体１：圧縮空気 成体２：冷却水 成体３：汽水	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理施設本体用，内部ループ過水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系	—	成体１：冷却水 成体２：汽水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
519	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体：プルトニウムを含む溶液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
520	再処理設備本体	分離施設	分離建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：分離建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系	—	成体１：クランを含む溶液等 成体２：冷却水 成体３：汽水	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第１室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
522	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第３室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
523	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第２室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
524	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	アクティブ試薬設備第４室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮溶供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
527	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第１受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
528	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第１中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
529	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第２受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
530	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第２中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
531	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第３中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
532	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
533	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	油出器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
534	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
535	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	逆抽出器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
536	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液ＴｂＰ洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
538	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
539	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿3	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
540	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿4	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
541	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿5	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
542	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿6	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液貯留槽セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
544	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン精製セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
545	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン溶液供給槽セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
546	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
547	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第１中間貯槽室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
548	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
549	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮液第２中間貯槽室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
550	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン系極低レベル無塩廃液受槽室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
551	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	溶媒洗浄器第３セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
552	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	溶媒洗浄器第３セル漏えい液受皿３	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
553	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クランセンブセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
554	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
555	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
556	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体：クラン及びプルトニウムを含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
557	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	底部：硝酸ウラニル溶液
558	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	底部：硝酸ウラニル溶液
559	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	ウラン濃縮缶凝縮液受槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
560	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	ウラン洗浄塔	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
561	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	ウラン製品器	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
562	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	第１気液分離槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
563	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	洗浄塔	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
564	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	第２気液分離槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
565	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	ウラン溶液受槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
566	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	ウラン溶液中間貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
567	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	抽出廃液ＴＢＰ洗浄器	—	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
568	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	ＡＴＭ配管収納容器	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
569	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系 代替換気設備	—
570	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	低濃度プルトニウム溶液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
571	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
572	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
573	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	補助油水分離槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sd/—	—	—
574	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
575	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	油水分離槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
576	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
577	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液一時貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/S，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
578	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
579	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液受槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
580	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	リサイクル槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
581	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
582	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液一時貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
583	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液計量槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—

| 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第二号及び第三号 | 第七条第二項第一号及び第三号 | 第八条第一項第一号及び第三号 | 第八条第二項第一号及び第三号 | 第八条第三項第一号及び第三号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第二項第一号 | 第十条第二項第二号 | 第十条第二項第三号 | 第十条第二項第四号 | 第十条第二項第五号 | 第十条第二項第六号 | 第十条第二項第七号 | 第十条第二項第八号 | 第十条第二項第九号 | 第十条第二項第十号 | 第十条第二項第十一号 | 第十条第二項第十二号 | 第十条第二項第十三号イ | 第十条第二項第十三号ロ | 第十条第二項第十三号ハ | 第十条第三項 | 第十条第四項 | 第十条第五項 | 第十条第六項 | 第十条第七項 | 第十条第八項 | 第十条第九項 | 第十条第十項 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十三条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第一項第二号チ | 第十七条第一項第二号リ | 第十七条第一項第二号ヌ | 第十七条第一項第二号ル | 第十七条第一項第二号ヲ | 第十七条第一項第二号ワ | 第十七条第一項第二号カ | 第十七条第一項第二号ヨ | 第十七条第一項第二号タ | 第十七条第一項第二号レ | 第十七条第一項第二号ソ | 第十七条第一項第二号ツ | 第十七条第一項第二号ネ | 第十七条第一項第二号ナ | 第十七条第一項第二号ラ | 第十七条第一項第二号ム | 第十七条第一項第二号ウ | 第十七条第一項第二号ヰ | 第十七条第一項第二号ノ | 第十七条第一項第二号オ | 第十七条第一項第二号ク | 第十七条第一項第二号ヤ | 第十七条第一項第二号マ | 第十七条第一項第二号ケ | 第十七条第一項第二号フ | 第十七条第一項第二号コ | 第十七条第一項第二号エ | 第十七条第一項第二号テ | 第十七条第一項第二号ア | 第十七条第一項第二号サ | 第十七条第一項第二号キ | 第十七条第一項第二号ユ | 第十七条第一項第二号メ | 第十七条第一項第二号ミ | 第十七条第一項第二号シ | 第十七条第一項第二号ヱ | 第十七条第一項第二号ヒ | 第十七条第一項第二号モ | 第十七条第一項第二号セ | 第十七条第一項第二号ス | 第十七条第一項第二号ン | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十八条第一項第七号 | 第十八条第一項第八号 | 第十八条第一項第九号 | 第十八条第一項第十号 | 第十八条第一項第十一号 | 第十八条第一項第十二号 | 第十八条第一項第十三号 | 第十八条第一項第十四号 | 第十八条第一項第十五号 | 第十八条第一項第十六号 | 第十八条第一項第十七号 | 第十八条第一項第十八号 | 第十八条第一項第十九号 | 第十八条第一項第二十号 | 第十八条第一項第二十一号 | 第十八条第一項第二十二号 | 第十八条第一項第二十三号 | 第十八条第一項第二十四号 | 第十八条第一項第二十五号 | 第十八条第一項第二十六号 | 第十八条第一項第二十七号 | 第十八条第一項第二十八号 | 第十八条第一項第二十九号 | 第十八条第一項第三十号 | 第十八条第一項第三十一号 | 第十八条第一項第三十二号 | 第十八条第一項第三十三号 | 第十八条第一項第三十四号 | 第十八条第一項第三十五号 | 第十八条第一項第三十六号 | 第十八条第一項第三十七号 | 第十八条第一項第三十八号 | 第十八条第一項第三十九号 | 第十八条第一項第四十号 | 第十八条第一項第四十一号 | 第十八条第一項第四十二号 | 第十八条第一項第四十三号 | 第十八条第一項第四十四号 | 第十八条第一項第四十五号 | 第十八条第一項第四十六号 | 第十八条第一項第四十七号 | 第十八条第一項第四十八号 | 第十八条第一項第四十九号 | 第十八条第一項第五十号 | 第十八条第一項第五十一号 | 第十八条第一項第五十二号 | 第十八条第一項第五十三号 | 第十八条第一項第五十四号 | 第十八条第一項第五十五号 | 第十八条第一項第五十六号 | 第十八条第一項第五十七号 | 第十八条第一項第五十八号 | 第十八条第一項第五十九号 | 第十八条第一項第六十号 | 第十八条第一項第六十一号 | 第十八条第一項第六十二号 | 第十八条第一項第六十三号 | 第十八条第一項第六十四号 | 第十八条第一項第六十五号 | 第十八条第一項第六十六号 | 第十八条第一項第六十七号 | 第十八条第一項第六十八号 | 第十八条第一項第六十九号 | 第十八条第一項第七十号 | 第十八条第一項第七十一号 | 第十八条第一項第七十二号 | 第十八条第一項第七十三号 | 第十八条第一項第七十四号 | 第十八条第一項第七十五号 | 第十八条第一項第七十六号 | 第十八条第一項第七十七号 | 第十八条第一項第七十八号 | 第十八条第一項第七十九号 | 第十八条第一項第八十号 | 第十八条第一項第八十一号 | 第十八条第一項第八十二号 | 第十八条第一項第八十三号 | 第十八条第一項第八十四号 | 第十八条第一項第八十五号 | 第十八条第一項第八十六号 | 第十八条第一項第八十七号 | 第十八条第一項第八十八号 | 第十八条第一項第八十九号 | 第十八条第一項第九十号 | 第十八条第一項第九十一号 | 第十八条第一項第九十二号 | 第十八条第一項第九十三号 | 第十八条第一項第九十四号 | 第十八条第一項第九十五号 | 第十八条第一項第九十六号 | 第十八条第一項第九十七号 | 第十八条第一項第九十八号 | 第十八条第一項第九十九号 | 第十八条第一項第百号 | 第十八条第一項第百一号 | 第十八条第一項第百二号 | 第十八条第一項第百三号 | 第十八条第一項第百四号 | 第十八条第一項第百五号 | 第十八条第一項第百六号 | 第十八条第一項第百七号 | 第十八条第一項第百八号 | 第十八条第一項第百九号 | 第十八条第一項第百十号 | 第十八条第一項第百十一号 | 第十八条第一項第百十二号 | 第十八条第一項第百十三号 | 第十八条第一項第百十四号 | 第十八条第一項第百十五号 | 第十八条第一項第百十六号 | 第十八条第一項第百十七号 | 第十八条第一項第百十八号 | 第十八条第一項第百十九号 | 第十八条第一項第百二十号 | 第十八条第一項第百二十一号 | 第十八条第一項第百二十二号 | 第十八条第一項第百二十三号 | 第十八条第一項第百二十四号 | 第十八条第一項第百二十五号 | 第十八条第一項第百二十六号 | 第十八条第一項第百二十七号 | 第十八条第一項第百二十八号 | 第十八条第一項第百二十九号 | 第十八条第一項第百三十号 | 第十八条第一項第百三十一号 | 第十八条第一項第百三十二号 | 第十八条第一項第百三十三号 | 第十八条第一項第百三十四号 | 第十八条第一項第百三十五号 | 第十八条第一項第百三十六号 | 第十八条第一項第百三十七号 | 第十八条第一項第百三十八号 | 第十八条第一項第百三十九号 | 第十八条第一項第百四十号 | 第十八条第一項第百四十一号 | 第十八条第一項第百四十二号 | 第十八条第一項第百四十三号 | 第十八条第一項第百四十四号 | 第十八条第一項第百四十五号 | 第十八条第一項第百四十六号 | 第十八条第一項第百四十七号 | 第十八条第一項第百四十八号 | 第十八条第一項第百四十九号 | 第十八条第一項第百五十号 | 第十八条第一項第百五十一号 | 第十八条第一項第百五十二号 | 第十八条第一項第百五十三号 | 第十八条第一項第百五十四号 | 第十八条第一項第百五十五号 | 第十八条第一項第百五十六号 | 第十八条第一項第百五十七号 | 第十八条第一項第百五十八号 | 第十八条第一項第百五十九号 | 第十八条第一項第百六十号 | 第十八条第一項第百六十一号 | 第十八条第一項第百六十二号 | 第十八条第一項第百六十三号 | 第十八条第一項第百六十四号 | 第十八条第一項第百六十五号 | 第十八条第一項第百六十六号 | 第十八条第一項第百六十七号 | 第十八条第一項第百六十八号 | 第十八条第一項第百六十九号 | 第十八条第一項第百七十号 | 第十八条第一項第百七十一号 | 第十八条第一項第百七十二号 | 第十八条第一項第百七十三号 | 第十八条第一項第百七十四号 | 第十八条第一項第百七十五号 | 第十八条第一項第百七十六号 | 第十八条第一項第百七十七号 | 第十八条第一項第百七十八号 | 第十八条第一項第百七十九号 | 第十八条第一項第百八十号 | 第十八条第一項第百八十一号 | 第十八条第一項第百八十二号 | 第十八条第一項第百八十三号 | 第十八条第一項第百八十四号 | 第十八条第一項第百八十五号 | 第十八条第一項第百八十六号 | 第十八条第一項第百八十七号 | 第十八条第一項第百八十八号 | 第十八条第一項第百八十九号 | 第十八条第一項第百九十号 | 第十八条第一項第百九十一号 | 第十八条第一項第百九十二号 | 第十八条第一項第百九十三号 | 第十八条第一項第百九十四号 | 第十八条第一項第百九十五号 | 第十八条第一項第百九十六号 | 第十八条第一項第百九十七号 | 第十八条第一項第百九十八号 | 第十八条第一項第百九十九号 | 第十八条第一項第二百号 | 第十八条第一項第二百一号 | 第十八条第一項第二百二号 | 第十八条第一項第二百三号 | 第十八条第一項第二百四号 | 第十八条第一項第二百五号 | 第十八条第一項第二百六号 | 第十八条第一項第二百七号 | 第十八条第一項第二百八号 | 第十八条第一項第二百九号 | 第十八条第一項第二百十号 | 第十八条第一項第二百十一号 | 第十八条第一項第二百十二号 | 第十八条第一項第二百十三号 | 第十八条第一項第二百十四号 | 第十八条第一項第二百十五号 | 第十八条第一項第二百十六号 | 第十八条第一項第二百十七号 | 第十八条第一項第二百十八号 | 第十八条第一項第二百十九号 | 第十八条第一項第二百二十号 | 第十八条第一項第二百二十一号 | 第十八条第一項第二百二十二号 | 第十八条第一項第二百二十三号 | 第十八条第一項第二百二十四号 | 第十八条第一項第二百二十五号 | 第十八条第一項第二百二十六号 | 第十八条第一項第二百二十七号 | 第十八条第一項第二百二十八号 | 第十八条第一項第二百二十九号 | 第十八条第一項第二百三十号 | 第十八条第一項第二百三十一号 | 第十八条第一項第二百三十二号 | 第十八条第一項第二百三十三号 | 第十八条第一項第二百三十四号 | 第十八条第一項第二百三十五号 | 第十八条第一項第二百三十六号 | 第十八条第一項第二百三十七号 | 第十八条第一項第二百三十八号 | 第十八条第一項第二百三十九号 | 第十八条第一項第二百四十号 | 第十八条第一項第二百四十一号 | 第十八条第一項第二百四十二号 | 第十八条第一項第二百四十三号 | 第十八条第一項第二百四十四号 | 第十八条第一項第二百四十五号 | 第十八条第一項第二百四十六号 | 第十八条第一項第二百四十七号 | 第十八条第一項第二百四十八号 | 第十八条第一項第二百四十九号 | 第十八条第一項第二百五十号 | 第十八条第一項第二百五十一号 | 第十八条第一項第二百五十二号 | 第十八条第一項第二百五十三号 | 第十八条第一項第二百五十四号 | 第十八条第一項第二百五十五号 | 第十八条第一項第二百五十六号 | 第十八条第一項第二百五十七号 | 第十八条第一項第二百五十八号 | 第十八条第一項第二百五十九号 | 第十八条第一項第二百六十号 | 第十八条第一項第二百六十一号 | 第十八条第一項第二百六十二号 | 第十八条第一項第二百六十三号 | 第十八条第一項第二百六十四号 | 第十八条第一項第二百六十五号 | 第十八条第一項第二百六十六号 | 第十八条第一項第二百六十七号 | 第十八条第一項第二百六十八号 | 第十八条第一項第二百六十九号 | 第十八条第一項第二百七十号 | 第十八条第一項第二百七十一号 | 第十八条第一項第二百七十二号 | 第十八条第一項第二百七十三号 | 第十八条第一項第二百七十四号 | 第十八条第一項第二百七十五号 | 第十八条第一項第二百七十六号 | 第十八条第一項第二百七十七号 | 第十八条第一項第二百七十八号 | 第十八条第一項第二百七十九号 | 第十八条第一項第二百八十号 | 第十八条第一項第二百八十一号 | 第十八条第一項第二百八十二号 | 第十八条第一項第二百八十三号 | 第十八条第一項第二百八十四号 | 第十八条第一項第二百八十五号 | 第十八条第一項第二百八十六号 | 第十八条第一項第二百八十七号 | 第十八条第一項第二百八十八号 | 第十八条第一項第二百八十九号 | 第十八条第一項第二百九十号 | 第十八条第一項第二百九十一号 | 第十八条第一項第二百九十二号 | 第十八条第一項第二百九十三号 | 第十八条第一項第二百九十四号 | 第十八条第一項第二百九十五号 | 第十八条第一項第二百九十六号 | 第十八条第一項第二百九十七号 | 第十八条第一項第二百九十八号 | 第十八条第一項第二百九十九号 | 第十八条第一項第三百号 | 第十八条第一項第三百一号 | 第十八条第一項第三百二号 | 第十八条第一項第三百三号 | 第十八条第一項第三百四号 | 第十八条第一項第三百五号 | 第十八条第一項第三百六号 | 第十八条第一項第三百七号 | 第十八条第一項第三百八号 | 第十八条第一項第三百九号 | 第十八条第一項第三百十号 | 第十八条第一項第三百十一号 | 第十八条第一項第三百十二号 | 第十八条第一項第三百十三号 | 第十八条第一項第三百十四号 | 第十八条第一項第三百十五号 | 第十八条第一項第三百十六号 | 第十八条第一項第三百十七号 | 第十八条第一項第三百十八号 | 第十八条第一項第三百十九号 | 第十八条第一項第三百二十号 | 第十八条第一項第三百二十一号 | 第十八条第一項第三百二十二号 | 第十八条第一項第三百二十三号 | 第十八条第一項第三百二十四号 | 第十八条第一項第三百二十五号 | 第十八条第一項第三百二十六号 | 第十八条第一項第三百二十七号 | 第十八条第一項第三百二十八号 | 第十八条第一項第三百二十九号 | 第十八条第一項第三百三十号 | 第十八条第一項第三百三十一号 | 第十八条第一項第三百三十二号 | 第十八条第一項第三百三十三号 | 第十八条第一項第三百三十四号 | 第十八条第一項第三百三十五号 | 第十八条第一項第三百三十六号 | 第十八条第一項第三百三十七号 | 第十八条第一項第三百三十八号 | 第十八条第一項第三百三十九号 | 第十八条第一項第三百四十号 | 第十八条第一項第三百四十一号 | 第十八条第一項第三百四十二号 | 第十八条第一項第三百四十三号 | 第十八条第一項第三百四十四号 | 第十八条第一項第三百四十五号 | 第十八条第一項第三百四十六号 | 第十八条第一項第三百四十七号 | 第十八条第一項第三百四十八号 | 第十八条第一項第三百四十九号 | 第十八条第一項第三百五十号 | 第十八条第一項第三百五十一号 | 第十八条第一項第三百五十二号 | 第十八条第一項第三百五十三号 | 第十八条第一項第三百五十四号 | 第十八条第一項第三百五十五号 | 第十八条第一項第三百五十六号 | 第十八条第一項第三百五十七号 | 第十八条第一項第三百五十八号 | 第十八条第一項第三百五十九号 | 第十八条第一項第三百六十号 | 第十八条第一項第三百六十一号 | 第十八条第一項第三百六十二号 | 第十八条第一項第三百六十三号 | 第十八条第一項第三百六十四号 | 第十八条第一項第三百六十五号 | 第十八条第一項第三百六十六号 | 第十八条第一項第三百六十七号 | 第十八条第一項第三百六十八号 | 第十八条第一項第三百六十九号 | 第十八条第一項第三百七十号 | 第十八条第一項第三百七十一号 | 第十八条第一項第三百七十二号 | 第十八条第一項第三百七十三号 | 第十八条第一項第三百七十四号 | 第十八条第一項第三百七十五号 | 第十八条第一項第三百七十六号 | 第十八条第一項第三百七十七号 | 第十八条第一項第三百七十八号 | 第十八条第一項第三百七十九号 | 第十八条第一項第三百八十号 | 第十八条第一項第三百八十一号 | 第十八条第一項第三百八十二号 | 第十八条第一項第三百八十三号 | 第十八条第一項第三百八十四号 | 第十八条第一項第三百八十五号 | 第十八条第一項第三百八十六号 | 第十八条第一項第三百八十七号 | 第十八条第一項第三百八十八号 | 第十八条第一項第三百八十九号 | 第十八条第一項第三百九十号 | 第十八条第一項第三百九十一号 | 第十八条第一項第三百九十二号 | 第十八条第一項第三百九十三号 | 第十八条第一項第三百九十四号 | 第十八条第一項第三百九十五号 | 第十八条第一項第三百九十六号 | 第十八条第一項第三百九十七号 | 第十八条第一項第三百九十八号 | 第十八条第一項第三百九十九号 | 第十八条第一項第四百号 | 第十八条第一項第四百一号 | 第十八条第一項第四百二号 | 第十八条第一項第四百三号 | 第十八条第一項第四百四号 | 第十八条第一項第四百五号 | 第十八条第一項第四百六号 | 第十八条第一項第四百七号 | 第十八条第一項第四百八号 | 第十八条第一項第四百九号 | 第十八条第一項第四百十号 | 第十八条第一項第四百十一号 | 第十八条第一項第四百十二号 | 第十八条第一項第四百十三号 | 第十八条第一項第四百十四号 | 第十八条第一項第四百十五号 | 第十八条第一項第四百十六号 | 第十八条第一項第四百十七号 | 第十八条第一項第四百十八号 | 第十八条第一項第四百十九号 | 第十八条第一項第四百二十号 | 第十八条第一項第四百二十一号 | 第十八条第一項第四百二十二号 | 第十八条第一項第四百二十三号 | 第十八条第一項第四百二十四号 | 第十八条第一項第四百二十五号 | 第十八条第一項第四百二十六号 | 第十八条第一項第四百二十七号 | 第十八条第一項第四百二十八号 | 第十八条第一項第四百二十九号 | 第十八条第一項第四百三十号 | 第十八条第一項第四百三十一号 | 第十八条第一項第四百三十二号 | 第十八条第一項第四百三十三号 | 第十八条第一項第四百三十四号 | 第十八条第一項第四百三十五号 | 第十八条第一項第四百三十六号 | 第十八条第一項第四百三十七号 | 第十八条第一項第四百三十八号 | 第十八条第一項第四百三十九号 | 第十八条第一項第四百四十号 | 第十八条第一項第四百四十一号 | 第十八条第一項第四百四十二号 | 第十八条第一項第四百四十三号 | 第十八条第一項第四百四十四号 | 第十八条第一項第四百四十五号 | 第十八条第一項第四百四十六号 | 第十八条第一項第四百四十七号 | 第十八条第一項第四百四十八号 | 第十八条第一項第四百四十九号 | 第十八条第一項第四百五十号 | 第十八条第一項第四百五十一号 | 第十八条第一項第四百五十二号 | 第十八条第一項第四百五十三号 | 第十八条第一項第四百五十四号 | 第十八条第一項第四百五十五号 | 第十八条第一項第四百五十六号 | 第十八条第一項第四百五十七号 | 第十八条第一項第四百五十八号 | 第十八条第一項第四百五十九号 | 第十八条第一項第四百六十号 | 第十八条第一項第四百六十一号 | 第十八条第一項第四百六十二号 | 第十八条第一項第四百六十三号 | 第十八条第一項第四百六十四号 | 第十八条第一項第四百六十五号 | 第十八条第一項第四百六十六号 | 第十八条第一項第四百六十七号 | 第十八条第一項第四百六十八号 | 第十八条第一項第四百六十九号 | 第十八条第一項第四百七十号 | 第十八条第一項第四百七十一号 | 第十八条第一項第四百七十二号 | 第十八条第一項第四百七十三号 | 第十八条第一項第四百七十四号 | 第十八条第一項第四百七十五号 | 第十八条第一項第四百七十六号 | 第十八条第一項第四百七十七号 | 第十八条第一項第四百七十八号 | 第十八条第一項第四百七十九号 | 第十八条第一項第四百八十号 | 第十八条第一項第四百八十一号 | 第十八条第一項第四百八十二号 | 第十八条第一項第四百八十三号 | 第十八条第一項第四百八十四号 | 第十八条第一項第四百八十五号 | 第十八条第一項第四百八十六号 | 第十八条第一項第四百八十七号 | 第十八条第一項第四百八十八号 | 第十八条第一項第四百八十九号 | 第十八条第一項第四百九十号 | 第十八条第一項第四百九十一号 | 第十八条第一項第四百九十二号 | 第十八条第一項第四百九十三号 | 第十八条第一項第四百九十四号 | 第十八条第一項第四百九十五号 | 第十八条第一項第四百九十六号 | 第十八条第一項第四百九十七号 | 第十八条第一項第四百九十八号 | 第十八条第一項第四百九十九号 | 第十八条第一項第五百号 | 第十八条第一項第五百一号 | 第十八条第一項第五百二号 | 第十八条第一項第五百三号 | 第十八条第一項第五百四号 | 第十八条第一項第五百五号 | 第十八条第一項第五百六号 | 第十八条第一項第五百七号 | 第十八条第一項第五百八号 | 第十八条第一項第五百九号 | 第十八条第一項第五百十号 | 第十八条第一項第五百十一号 | 第十八条第一項第五百十二号 | 第十八条第一項第五百十三号 | 第十八条第一項第五百十四号 | 第十八条第一項第五百十五号 | 第十八条第一項第五百十六号 | 第十八条第一項第五百十七号 | 第十八条第一項第五百十八号 | 第十八条第一項第五百十九号 | 第十八条第一項第五百二十号 | 第十八条第一項第五百二十一号 | 第十八条第一項第五百二十二号 | 第十八条第一項第五百二十三号 | 第十八条第一項第五百二十四号 | 第十八条第一項第五百二十五号 | 第十八条第一項第五百二十六号 | 第十八条第一項第五百二十七号 | 第十八条第一項第五百二十八号 | 第十八条第一項第五百二十九号 | 第十八条第一項第五百三十号 | 第十八条第一項第五百三十一号 | 第十八条第一項第五百三十二号 | 第十八条第一項第五百三十三号 | 第十八条第一項第五百三十四号 | 第十八条第一項第五百三十五号 | 第十八条第一項第五百三十六号 | 第十八条第一項第五百三十七号 | 第十八条第一項第五百三十八号 | 第十八条第一項第五百三十九号 | 第十八条第一項第五百四十号 | 第十八条第一項第五百四十一号 | 第十八条第一項第五百四十二号 | 第十八条第一項第五百四十三号 | 第十八条第一項第五百四十四号 | 第十八条第一項第五百四十五号 | 第十八条第一項第五百四十六号 | 第十八条第一項第五百四十七号 | 第十八条第一項第五百四十八号 | 第十八条第一項第五百四十九号 | 第十八条第一項第五百五十号 | 第十八条第一項第五百五十一号 | 第十八条第一項第五百五十二号 | 第十八条第一項第五百五十三号 | 第十八条第一項第五百五十四号 | 第十八条第一項第五百五十五号 | 第十八条第一項第五百五十六号 | 第十八条第一項第五百五十七号 | 第十八条第一項第五百五十八号 | 第十八条第一項第五百五十九号 | 第十八条第一項第五百六十号 | 第十八条第一項第五百六十一号 | 第十八条第一項第五百六十二号 | 第十八条第一項第五百六十三号 | 第十八条第一項第五百六十四号 | 第十八条第一項第五百六十五号 | 第十八条第一項第五百六十六号 | 第十八条第一項第五百六十七号 | 第十八条第一項第五百六十八号 | 第十八条第一項第五百六十九号 | 第十八条第一項第五百七十号 | 第十八条第一項第五百七十一号 | 第十八条第一項第五百七十二号 | 第十八条第一項第五百七十三号 | 第十八条第一項第五百七十四号 | 第十八条第一項第五百七十五号 | 第十八条第一項第五百七十六号 | 第十八条第一項第五百七十七号 | 第十八条第一項第五百七十八号 | 第十八条第一項第五百七十九号 | 第十八条第一項第五百八十号 | 第十八条第一項第五百八十一号 | 第十八条第一項第五百八十二号 | 第十八条第一項第五百八十三号 | 第十八条第一項第五百八十四号 | 第十八条第一項第五百八十五号 | 第十八条第一項第五百八十六号 | 第十八条第一項第五百八十七号 | 第十八条第一項第五百八十八号 | 第十八条第一項第五百八十九号 | 第十八条第一項第五百九十号 | 第十八条第一項第五百九十一号 | 第十八条第一項第五百九十二号 | 第十八条第一項第五百九十三号 | 第十八条第一項第五百九十四号 | 第十八条第一項第五百九十五号 | 第十八条第一項第五百九十六号 | 第十八条第一項第五百九十七号 | 第十八条第一項第五百九十八号 | 第十八条第一項第五百九十九号 | 第十八条第一項第六百号 | 第十八条第一項第六百一号 | 第十八条第一項第六百二号 | 第十八条第一項第六百三号 | 第十八条第一項第六百四号 | 第十八条第一項第六百五号 | 第十八条第一項第六百六号 | 第十八条第一項第六百七号 | 第十八条第一項第六百八号 | 第十八条第一項第六百九号 | 第十八条第一項第六百十号 | 第十八条第一項第六百十一号 | 第十八条第一項第六百十二号 | 第十八条第一項第六百十三号 | 第十八条第一項第六百十四号 | 第十八条第一項第六百十五号 | 第十八条第一項第六百十六号 | 第十八条第一項第六百十七号 | 第十八条第一項第六百十八号 | 第十八条第一項第六百十九号 | 第十八条第一項第六百二十号 | 第十八条第一項第六百二十一号 | 第十八条第一項第六百二十二号 | 第十八条第一項第六百二十三号 | 第十八条第一項第六百二十四号 | 第十八条第一項第六百二十五号 | 第十八条第一項第六百二十六号 | 第十八条第一項第六百二十七号 | 第十八条第一項第六百二十八号 | 第十八条第一項第六百二十九号 | 第十八条第一項第六百三十号 | 第十八条第一項第六百三十一号 | 第十八条第一項第六百三十二号 | 第十八条第一項第六百三十三号 | 第十八条第一項第六百三十四号 | 第十八条第一項第六百三十五号 | 第十八条第一項第六百三十六号 | 第十八条第一項第六百三十七号 | 第十八条第一項第六百三十八号 | 第十八条第一項第六百三十九号 | 第十八条第一項第六百四十号 | 第十八条第一項第六百四十一号 | 第十八条第一項第六百四十二号 | 第十八条第一項第六百四十三号 | 第十八条第一項第六百四十四号 | 第十八条第一項第六百四十五号 | 第十八条第一項第六百四十六号 | 第十八条第一項第六百四十七号 | 第十八条第一項第六百四十八号 | 第十八条第一項第六百四十九号 | 第十八条第一項第六百五十号 | 第十八条第一項第六百五十一号 | 第十八条第一項第六百五十二号 | 第十八条第一項第六百五十三号 | 第十八条第一項第六百五十四号 | 第十八条第一項第六百五十五号 | 第十八条第一項第六百五十六号 | 第十八条第一項第六百五十七号 | 第十八条第一項第六百五十八号 | 第十八条第一項第六百五十九号 | 第十八条第一項第六百六十号 | 第十八条第一項第六百六十一号 | 第十八条第一項第六百六十二号 | 第十八条第一項第六百六十三号 | 第十八条第一項第六百六十四号 | 第十八条第一項第六百六十五号 | 第十八条第一項第六百六十六号 | 第十八条第一項第六百六十七号 | 第十八条第一項第六百六十八号 | 第十八条第一項第六百六十九号 | 第十八条第一項第六百七十号 | 第十八条第一項第六百七十一号 | 第十八条第一項第六百七十二号 | 第十八条第一項第六百七十三号 | 第十八条第一項第六百七十四号 | 第十八条第一項第六百七十五号 | 第十八条第一項第六百七十六号 | 第十八条第一項第六百七十七号 | 第十八条第一項第六百七十八号 | 第十八条第一項第六百七十九号 | 第十八条第一項第六百八十号 | 第十八条第一項第六百八十一号 | 第十八条第一項第六百八十二号 | 第十八条第一項第六百八十三号 | 第十八条第一項第六百八十四号 | 第十八条第一項第六百八十五号 | 第十八条第一項第六百八十六号 | 第十八条第一項第六百八十七号 | 第十八条第一項第六百八十八号 | 第十八条第一項第六百八十九号 | 第十八条第一項第六百九十号 | 第十八条第一項第六百九十一号 | 第十八条第一項第六百九十二号 | 第十八条第一項第六百九十三号 | 第十八条第一項第六百九十四号 | 第十八条第一項第六百九十五号 | 第十八条第一項第六百九十六号 | 第十八条第一項第六百九十七号 | 第十八条第一項第六百九十八号 | 第十八条第一項第六百九十九号 | 第十八条第一項第七百号 | 第十八条第一項第七百一号 | 第十八条第一項第七百二号 | 第十八条第一項第七百三号 | 第十八条第一項第七百四号 | 第十八条第一項第七百五号 | 第十八条第一項第七百六号 | 第十八条第一項第七百七号 | 第十八条第一項第七百八号 | 第十八条第一項第七百九号 | 第十八条第一項第七百十号 | 第十八条第一項第七百十一号 | 第十八条第一項第七百十二号 | 第十八条第一項第七百十三号 | 第十八条第一項第七百十四号 | 第十八条第一項第七百十五号 | 第十八条第一項第七百十六号 | 第十八条第一項第七百十七号 | 第十八

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
557	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	流体：硝酸ウラニル溶液
558	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	主配管（蒸えん防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	流体：硝酸ウラニル溶液
559	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	ウラン濃縮缶凝縮液受槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
560	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	ウラン洗浄塔	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
561	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	クラスト製造器	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
562	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	第1気液分離槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
563	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	洗浄塔	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
564	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	第2気液分離槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
565	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	クラスト溶液受槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
566	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	クラスト溶液中間貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
567	再処理設備本体	精製施設	ウラン精製設備	—	—	抽出廃液ＴＢＰ洗浄器	—	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
568	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	ATR配管収納容器	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
569	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系 代替換気設備	—
570	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	低濃度プルトニウム溶液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
571	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
572	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
573	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	補助油水分離槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sd/—	—	—
574	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
575	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	油水分離槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
576	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
577	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液一時貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/S，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
578	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
579	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液受槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
580	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	リサイクル槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
581	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
582	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液一時貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
583	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液計量槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sd/(S)，1.2Sd	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十一条第一項	第五十一条第二項
557	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	液体：硝酸クラニル溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
558	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	主配管（屈えつ若しくは分岐系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	液体：硝酸クラニル溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
559	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン濃縮缶循環液受槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラン第１気液分離器	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
561	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラナス製造器	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
562	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	第１気液分離槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
563	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	洗浄器	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
564	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	第２気液分離槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
565	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラナス溶液受槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
566	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	クラナス溶液中間貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
567	再処理設備本体	精製施設	クラン精製設備	—	—	抽出廃液ＴＢＰ洗浄器	—	②-2	既設	非安重	—	S-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
568	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	ＡＴＲ配管収納容器	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
569	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系 代替換気設備	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
570	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	低濃度プルトニウム溶液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
572	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
573	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	補助油水分離槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
574	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
575	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	油水分離槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
576	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
577	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液一時貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/S，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
578	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
579	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液受槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	リサイクル槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
581	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
582	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液一時貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
583	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液計量槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	種類	申請別	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重質（主従）	共用（主従）	備考
584	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム濃縮缶中間貯槽	—	—	プルトニウム濃縮缶中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.2Sz/G1、1.2Sz	主：プルトニウム精製設備 従：代替機能設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	—
585	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装盤ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
586	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
587	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
588	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
589	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2プルトニウム濃縮計装ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
590	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2プルトニウム濃縮計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
591	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2予備ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
592	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
593	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2サイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
594	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2サイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
595	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2サイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
596	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
597	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
598	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
599	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
600	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2プルトニウム計装ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
601	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
602	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
603	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2プルトニウム濃縮計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
604	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2プルトニウム濃縮計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
605	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2予備ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
606	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
607	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2サイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
608	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
609	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2サイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
610	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
611	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
612	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽サンプリングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
613	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽サンプリングポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
614	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽サンプリングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
615	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽サンプリングポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
616	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽サンプリングポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
617	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット3	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
618	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アクティブトレンチ漏えいサンプリングポット3	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
619	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	漏えい訓練用シールポット1	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
620	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	漏えい訓練用シールポット2	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—
621	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
622	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽3エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
623	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽第2エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
624	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液槽	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
625	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	低濃度プルトニウム溶液受槽第1エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	—	—	—	—
626	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1酸化塔第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
627	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1酸化塔第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
628	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1酸化塔第2シールポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
629	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
630	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
631	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔第1プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
632	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔第1プライミングポットゲダボン	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
633	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔第2プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
634	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔流量計測ポット1	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
635	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔シールポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
636	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
637	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔流量計測ポットパッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
638	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔流量計測ポット2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
639	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔2エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
640	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔2エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
641	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄塔供給流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
642	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
643	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔流量計測ポットパッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
644	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔流量計測ポットエアリフトポンプ2段ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
645	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔2エアリフトポンプA分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
646	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔供給流量計測ポット3	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
647	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔2エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
648	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄塔3エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
649	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄塔3エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
650	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄塔3エアリフトポンプC分離ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
651	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液受槽供給流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
652	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液受槽サイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
653	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
654	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔流量計測ポットパッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
655	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔流量計測ポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
656	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔4エアリフトポンプA分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
657	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔4エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
658	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔供給流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
659	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
660	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポットパッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
661	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポット3第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
662	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポット3第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
663	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔4エアリフトポンプA分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
664	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	補助油水分離槽供給流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
665	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔4エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
666	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄器3エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
667	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄器バッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
668	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2酸化塔供給ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
669	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄器サイホンポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
670	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	補助油水分離槽プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
671	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	補助油水分離槽プライミングポットエアリフトポンプ2段ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
672	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器サイホンポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
673	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器バッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
674	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器3エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
675	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2酸化塔3エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
676	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2酸化塔シールポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
677	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2脱ガス塔プライミングポット3	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
678	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2脱ガス塔4エアリフトポンプA分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
679	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2脱ガス塔4エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
680	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2脱ガス塔シールポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
681	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽3エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
682	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	廃水分離槽3エアリフトポンプA分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
683	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	廃水分離槽4エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
684	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	廃水分離槽サイホン3ブライミングポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
685	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	換気ダクト3ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
686	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	換気ダクト3ポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
687	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受温漏えい検知ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
688	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	廃水分離槽セル漏えい液受盆シールポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
689	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受盆シールポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
690	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム精製塔セル漏えい液受盆シールポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
691	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	独立廃液中間貯槽セル漏えい液受盆シールポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
692	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽ガンマボダンB2ダイライングポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
693	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽第2エアリフトポンプA分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
694	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
695	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
696	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽ガンマボダンA2ライミングポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
697	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽ガンマボダンA	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
698	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽ガンマボダンB	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
699	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽ガンマボダンB2ライミングポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
700	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S/—	—	—	—	—
701	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S/—	—	—	—	—
702	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶サイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
703	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶サイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
704	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液中間ポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
705	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液ガス除去ダンプリングポット	容器	②-2	既設	安重	B/—	—	—	—	—
706	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	ドサイクル槽2アリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—
707	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽2アリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S、1.2Sz/—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請区	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主要）	共用（主要）	備考
584	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液中間貯槽	容器	②-2	既設	変更	S、1.2Sd/G1、1.2Ss	主：プルトニウム精製設備 従：代替機能設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	—
585	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
586	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
587	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
588	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
589	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2不純量計測ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
590	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2試薬計測ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
591	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
592	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルPHサイホン分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
593	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルPHサイホン分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
594	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルPHサイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
595	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルPHサイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
596	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルPH第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
597	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルPH第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
598	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
599	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
600	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
601	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルP1第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
602	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルP1第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
603	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2試薬計測ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
604	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2試薬計測ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
605	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2試薬計測ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
606	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計装ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
607	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルPEサイホン分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
608	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルP1サイホン分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
609	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルPEサイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
610	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルP1サイホンブライミングポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
611	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルP1第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
612	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセルP1第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
613	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽サンプリングポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
614	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽サンプリングポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
615	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽サンプリングポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
616	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽サンプリングポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
617	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット3	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
618	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アクティブトレンチ漏えいサンプリングポット3	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
619	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	漏えい誘導法シールポット1	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
620	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	漏えい誘導法シールポット2	容器	②-2	既設	変更	B/—	—	—	—
621	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	変更	S、1.2Sd/—	—	—	((○))
622	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽第1エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	変更	S、1.2Sd/—	—	—	((○))
623	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽第2エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	変更	S、1.2Sd/—	—	—	((○))
624	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液槽	容器	②-2	既設	変更	S、1.2Sd/—	—	—	((○))
625	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	低濃度プルトニウム溶液受槽第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	非変更	S、1.2Sd/—	—	—	— — —

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請区	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考	第二十六条第一項第二号	第二十九条第一項第二号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項	第四十二条第一項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号	第四十二条第一項第四号	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十一条第一項	第五十一条第二項	第五十一条第三項
584	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
585	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
586	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
587	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
588	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
589	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2不純物蒸留計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
590	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
591	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2供給ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
592	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2ポイエポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
593	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2ポイエプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
594	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2ポイエプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
595	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
596	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
597	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
598	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2供給ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
599	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
600	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
604	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2供給ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
605	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2供給ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2ポイエポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
607	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2ポイエポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2ポイエポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
609	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2ポイエプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2ポイエポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2ポイエプライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセル2第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
613	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽サンプリングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽サンプリングポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
615	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽サンプリングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
616	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液受槽サンプリングポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット3	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
618	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい逆サンプリングポット3	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
619	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	漏えい排出ユニルポット1	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
620	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	漏えい排出ユニルポット1	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
621	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
622	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽第1エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
623	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽第2エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
624	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	低濃度プルトニウム溶液受槽第1エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
626	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1酸化塔第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
627	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1酸化塔第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
628	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1酸化塔ユニルポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
629	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔第1プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔第1プライミングポットゲダオン	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔第2プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
634	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔流量計測ポット1	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
635	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔シールポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
636	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔流量計測ポットバッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
638	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔流量計測ポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
639	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔エアリフトポンプA分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
640	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
641	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄塔供給流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
643	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔流量計測ポットバッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
644	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔流量計測ポットエアリフトポンプ2段階ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
646	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液給流量計測ポット3	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
647	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
649	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
650	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄塔エアリフトポンプC分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液受槽供給流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
652	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液受槽サイホンおよびライニングポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
653	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
654	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔流量計測ポットバッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
655	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔流量計測ポットエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
656	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔エアリフトポンプA分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
657	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
658	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔供給流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
659	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
660	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポットバッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
661	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポット1第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
662	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔流量計測ポット1第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
663	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔エアリフトポンプA分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
664	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	補助油水分離槽供給流量計測ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
665	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔エアリフトポンプB分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
666	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄器エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
667	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄器バッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
668	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2酸化塔供給ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
669	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	TBP洗浄器サイホンポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
670	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	補助油水分離槽プライミングポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
671	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	補助油水分離槽プライミングポットエアリフトポンプ2段ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
672	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器サイホンポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
673	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器バッファチューブ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
674	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
675	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2酸化塔エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
676	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2酸化塔シールポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
677	再処理設

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
709	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽第1エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	—	—	
709	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S，1.25s/—	—	—	
710	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽第2エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	S，1.25s/—	—	—	
711	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶セル漏えい検知ポット	容器	②-2	既設	安重	S/—	—	—	
712	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	グローブボックス漏えい液受盆漏えい検知ポット	容器	②-2	既設	安重	S/—	—	—	
713	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮器	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	—	
714	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液受回収盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	
715	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1酸化塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
716	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
717	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2酸化塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
718	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2脱ガス塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
719	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系 代替換気設備 重大事故等対処設備（プルトニウム濃縮缶加熱停止設備）	—
720	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
721	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
722	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
723	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
724	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
725	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	ＴＢＰ洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
726	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	S/(—)	—	—
727	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい液受盆１	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
728	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい液受盆２	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
729	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	油水分離槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
730	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液供給槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
731	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム精製塔セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
732	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
733	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい液受盆1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
734	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい液受盆2	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
735	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
736	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
737	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
738	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
739	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出廃液中間貯槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
740	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
741	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
742	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファモニタＩセル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
743	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン逆抽出器セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
744	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファモニタＪセル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
745	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファモニタＫセル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—
746	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
747	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
748	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
749	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
750	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプa	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
751	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプb	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
752	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
753	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
754	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
755	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
756	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要[redacted]	主要ポ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
757	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	流体：クラン及びプルトニウムを含む溶液
758	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C，B，S，1.25s/—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
759	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，水素対策用セル導出系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	流体：廃ガス
760	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，焦発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備	流体：廃ガス
761	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	流体：廃ガス
762	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系，再処理設備本体用，内部ループ通水系，冷却ライン等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全冷却水系	流体：冷却水
763	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S，B/—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
764	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	流体：圧縮空気
765	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系	流体：圧縮空気
766	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	流体：圧縮空気
767	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備	流体：廃ガス
768	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
769	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ及びグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
770	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ及びグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
771	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ及びグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
772	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ及びグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
773	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ及びグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
774	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液還流弁グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
775	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ及びグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—
776	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	パルセータフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
777	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	注水槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	DB区分：安重から非安重へ変更
778	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出排気槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
779	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン逆抽出器	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
780	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出廃ＴＢＰ洗浄器	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
781	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	重大事故等プルトニウム濃縮液加熱停止系	—	主要[redacted]	—	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—
782	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	AT05配管収納容器1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
783	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	AT02漏えい液受盆1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
784	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	AT03漏えい液受盆	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
785	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第８一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
709	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽第1エアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
709	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽エアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
710	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽第2エアラフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
711	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶セル漏えい検知ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
712	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	グローブボックス漏えい液受盆漏えい検知ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
713	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮器	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替機能設備	—
714	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
715	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1酸化塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
716	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第1脱ガス塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
717	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2酸化塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
718	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第2脱ガス塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
719	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系 代替換気設備 代替安全冷却水系 重大事故等発生時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備	—
720	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
721	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
722	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S-1/—	—	—
723	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
724	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
725	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	ＴＢＰ洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
726	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	S-1/—	—	—
727	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい液受盆１	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
728	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい液受盆２	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
729	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	油水分離槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
730	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
731	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム精製塔セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
732	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
733	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受盆1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
734	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受盆2	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
735	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
736	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
737	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
738	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
739	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	独立検出中間貯槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
740	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
741	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
742	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセクタ１セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
743	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン逆抽出器セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
744	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセクタ２セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
745	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファセクタ３セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
746	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液受槽セル漏えい液受盆	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
747	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶ポンプ１	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
748	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶ポンプ予	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
749	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
750	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ１	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
751	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ予	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
752	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ゆ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
753	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ゆ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
754	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ゆ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
755	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ゆ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
756	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ゆ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
757	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	流体：クラン及びプルトニウム化合物含溶液
758	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C，B，S，1.25s/—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
759	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，水素対策用セル構出系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	流体：廃ガス
760	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル構出系，水素対策用セル構出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備	流体：廃ガス
761	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	流体：廃ガス
762	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系，冷却ロイル等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全冷却水系	流体：冷却水
763	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶ヒ＆溶回収系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S，B/—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
764	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	流体：圧縮空気
765	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系	流体：圧縮空気
766	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	流体：圧縮空気
767	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，水素対策用セル構出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備	流体：廃ガス
768	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
769	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ&グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
770	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
771	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ&グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
772	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ&グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
773	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ&グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
774	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液還流ヰグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—
775	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ&グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—
776	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	バルセータフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
777	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	注水槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
778	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出廃受槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
779	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン逆抽出器	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
780	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出前ＴＢＰ洗浄器	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
781	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系	—	主要ﾛ[redacted]	—	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—
782	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	AT01配管収納容器1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
783	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	AT02漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
784	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	AT03漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
785	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第８一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
709	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
709	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
710	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	希釈槽室エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
711	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶セル漏えい検知装置漏えい検知ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
712	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	グローブボックス漏えい検知装置漏えい検知ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
713	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮器	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/①，1.2Sa	主：プルトニウム精製設備 従：代替蒸気設備	—	
714	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
715	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第１酸化塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
716	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第１脱ガス塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
717	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第２酸化塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
718	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	第２脱ガス塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
719	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.2Sa/①，1.2Sa	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系 代替換気設備 廃ガス貯留設備 プルトニウム濃縮缶加熱停止設備	—	
720	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	抽出塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
721	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	核分裂生成物洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
722	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	ＴＢＰ洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	B-2/—	—	—	
723	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
724	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
725	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	ＴＢＰ洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
726	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
727	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい浜受皿１	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
728	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第１セル漏えい浜受皿２	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
729	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	油水分離槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
730	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
731	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム精製塔セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
732	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
733	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
734	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
735	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
736	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
737	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
738	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
739	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	油出廃液中間貯槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
740	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶一時貯槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
741	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
742	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファモニタＩセル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
743	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン逆抽出器セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
744	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファモニタＣセル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
745	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	アルファモニタＡセル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
746	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液受槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
747	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶ポンプＡ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
748	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮缶ポンプＢ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
749	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
750	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプＡ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
751	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプＢ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
752	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
753	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
754	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
755	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
756	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
757	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：クラン及びプルトニウムを含む溶液
758	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C，B，S，1.2Sa/—	—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
759	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，水素対策用セル導出系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/①，1.2Sa	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	流体：廃ガス
760	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，焦発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/①，1.2Sa	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備	—	流体：廃ガス
761	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：廃ガス
762	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系，冷却ロイル等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/①，1.2Sa	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全冷却水系	—	流体：冷却水
763	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S，B/—	—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
764	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：圧縮空気
765	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/①，1.2Sa	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系	—	流体：圧縮空気
766	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/①，1.2Sa	主：プルトニウム精製設備 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	流体：圧縮空気
767	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/①，1.2Sa	主：プルトニウム精製設備 従：代替換気設備	—	流体：廃ガス
768	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
769	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプＡグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
770	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプＡグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
771	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプＢグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
772	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプＢグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
773	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプＢグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.2Sa/—	—	—	
774	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	凝縮液還流弁グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-1	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
775	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	プルトニウム濃縮液ポンプＣグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	
776	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	パルセータフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
777	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	注水槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	ＤＢ区分：安重から非安重へ変更
778	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出液受槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
779	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	クラン逆抽出器	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
780	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	—	—	逆抽出廃ＴＢＰ洗浄器	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
781	再処理設備本体	精製施設	プルトニウム精製設備	重大事故等プルトニウム濃縮缶加熱停止系	—	主要[redacted]	—	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	
782	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	AT05配管収納容器1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
783	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	AT02漏えい浜受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
784	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	AT03漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
785	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第８一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請区 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重処（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第一号 | 第七条第一項第二号 | 第七条第一項第三号 | 第八条第一項第一号 | 第八条第一項第二号 | 第八条第一項第三号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号 | 第十条第一項第十号 | 第十条第一項第十一号イ | 第十条第一項第十一号ロ | 第十条第一項第十一号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十二条第一項第一号 | 第十二条第一項第二号 | 第十二条第一項第三号 | 第十二条第一項第四号 | 第十二条第一項第五号 | 第十二条第一項第六号 | 第十二条第二項 | 第十三条第一項 | 第十三条第一項第一号 | 第十三条第一項第二号 | 第十三条第一項第三号 | 第十三条第一項第四号 | 第十三条第一項第五号 | 第十三条第二項 | 第十三条第一項 | 第十三条第一項第一号 | 第十三条第一項第二号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（立定）	共用（立定）	備考
786	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
787	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい逆ヤンプリングポット２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
788	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
789	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第１一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替換気設備 代替安全冷却水系	—
790	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第１一時貯留処理槽供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
791	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第２一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替換気設備 代替安全冷却水系	—
792	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第２一時貯留処理槽供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
793	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 代替換気設備 代替安全冷却水系	—
794	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽第１エアリフトポンプＡ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
795	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽第２エアリフトポンプＡ分離ポット２	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
796	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽ｎアリフトポンプＢ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
797	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 代替換気設備 廃ガス貯留設備 重大事故可搬性中性子吸収材供給系 臨界事故時水素掃気系	—
798	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
799	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽第１エアリフトポンプＡ分離ポット２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
800	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽第２エアリフトポンプＡ分離ポット２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
801	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽第１エアリフトポンプＣ分離ポット２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
802	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽第２エアリフトポンプＣ分離ポット２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
803	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B-2/(B)	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 廃ガス貯留設備 臨界事故時水素掃気系	—
804	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	特製建屋―時貯留処理槽第１セル漏えい逆受皿２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—
805	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽ｎアリフトポンプ台分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
806	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽第１エアリフトポンプＡ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
807	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽第２エアリフトポンプＡ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
808	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽ｎアリフトポンプ台分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—
809	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	特製建屋―時貯留処理槽第１セル漏えい逆受皿１	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
810	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	特製建屋―時貯留処理槽第２セル漏えい逆受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
811	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	特製建屋―時貯留処理槽第１セル漏えい逆受皿２	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替換気設備	—
812	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	ウラン脱硝塔槽セル漏えい逆受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
813	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	特製建屋―時貯留処理槽第３セル漏えい逆受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
814	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	B，S，1.25s/—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
815	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：硝酸ウラン溶液
816	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，焦発乾固対策用セル構出系，水素対策用セル構出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替換気設備	流体：廃ガス
817	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系	流体：冷却水
818	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	流体：圧縮空気
819	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系，貯槽等注水系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	流体1：圧縮空気 流体2：冷却水
820	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 臨界事故時水素掃気系	流体：圧縮空気
821	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S，B/—	—	流体：硝酸プルトニウム溶液
822	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系	流体1：圧縮空気 流体2：冷却水
823	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，焦発乾固対策用セル構出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋―時貯留処理設備 従：代替換気設備	流体：廃ガス
824	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：硝酸ウラン溶液
825	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：硝酸ウラン溶液
826	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第5一時貯留処理槽用）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—
827	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第2一時貯留処理槽用）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—
828	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主管[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—
829	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主管[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—
830	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：精製施設用）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/S，B	—	流体：硝酸ガドリニウム
831	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：精製施設用，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	—/S，(S)	主：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 従：臨界事故時水素掃気系	流体1：硝酸ガドリニウム 流体2：圧縮空気
832	再処理設備本体	精製施設	特製建屋―時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：精製施設用，再発防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	—/S，(S)，1.25s	主：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 従：代替安全圧縮空気系	流体1：硝酸ガドリニウム 流体2：圧縮空気

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考	第二十六条第一項第一号	第二十六条第一項第二号	第二十六条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項第一号	第四十四条第一項第二号	第四十四条第一項第四号	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第四号	第五十一条第一項	第五十一条第二項
786	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第９一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S, 1.25s/(S), 1.25s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
787	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい波サンプリングボット２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ボット２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第１一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.25s/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替換気設備 代替安全冷却水系	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
790	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第１一時貯留処理槽供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
791	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第２一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.25s/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 代替換気設備 代替安全冷却水系	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第２一時貯留処理槽供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.25s/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 代替換気設備 代替安全冷却水系	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽第１エアリフトポンプＡ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽第２エアリフトポンプＡ分離ポット２	容器	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
796	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第３一時貯留処理槽ホアリフトポンプＢ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
797	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.25s/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 代替換気設備 廃ガス貯留設備 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 臨界事故時水素掃気系	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
798	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
799	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽第１エアリフトポンプＡ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽第２エアリフトポンプＡ分離ポット２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
801	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽第１エアリフトポンプＣ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
802	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第４一時貯留処理槽第２エアリフトポンプＣ分離ポット２	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
803	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B-2/(B)	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 廃ガス貯留設備 臨界事故時水素掃気系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
804	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２のベルボット	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
805	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第５一時貯留処理槽ホアリフトポンプＢ分離ポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
806	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽第１エアリフトポンプＡ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
807	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽第２エアリフトポンプＡ分離ポット２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
808	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	第７一時貯留処理槽ホアリフトポンプＢ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
809	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
810	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第２セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
811	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第１セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
812	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	ウラン脱硝皿補充ホル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
813	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第３セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
814	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	B, S, 1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
815	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
816	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系、焦発乾固対策用セル構出系、水素対策用セル構出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
817	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用、内部ループ通水系、冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
818	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
819	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系、貯槽等注水系、未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
820	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系、未然防止掃気系、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替安全圧縮空気系 臨界事故時水素掃気系	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
821	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S, B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
822	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（水素掃気系、貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替安全冷却水系	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
823	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系、焦発乾固対策用セル構出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：精製建屋一時貯留処理設備 従：代替換気設備	—	—	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
824	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい廿入防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
825	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	—	—	主配管（漏えい廿入防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
826	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第1一時貯留処理槽用）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
827	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第2一時貯留処理槽用）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
828	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主管[redacted]	主要ﾄﾞ	②-2	新設	—	常設SA	—/B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
829	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主管[redacted]	主要ﾄﾞ	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
830	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：精製施設用）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/S, B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
831	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：精製施設用、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	—/S, (S)	主：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 従：臨界事故時水素掃気系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
832	再処理設備本体	精製施設	精製建屋一時貯留処理設備	重大事故時可溶性中性子吸収材供給系	—	主配管（重大事故時可溶性中性子吸収材供給系：精製施設用、再発防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	—/S, (S), 1.25s	主：重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 従：代替安全圧縮空気系	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	備考
833	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3111-Y11 （硝酸クラニル貯槽A） 3111-Y12 （硝酸クラニル貯槽B）
834	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽第１室漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
835	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽第２室漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
836	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニルポンプ室漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
837	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	主配管（溶浪保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウム水受皿2個浪
838	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3111-S001 （硝酸クラニル貯槽Aサンプリングフード） 3111-S002 （硝酸クラニル貯槽Bサンプリングフード）
839	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	焦発濃縮系	—	硝酸クラニル供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
840	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	焦発濃縮系	—	硝酸クラニル供給槽漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
841	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	焦発濃縮系	—	濃縮缶漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
842	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	焦発濃縮系	—	濃縮缶	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
843	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	焦発濃縮系	—	主配管（溶浪保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウム水受皿2個浪
844	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	焦発濃縮系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウム水受皿2個浪
845	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	濃縮浪受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
846	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	シール槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-Y11 （シール槽A） 3114-Y12 （シール槽B）
847	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	VO3受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-Y21 （VO3受槽A） 3114-Y22 （VO3受槽B）
848	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	規格外製品受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-Y31 （規格外製品受槽A） 3114-Y32 （規格外製品受槽B）
849	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	規格外製品容器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-Y3110 （規格外製品容器A） 3114-Y3210 （規格外製品容器B）
850	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	シード供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3113-Y2130 （シード供給槽A） 3113-Y2230 （シード供給槽B）
851	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	サンプリング用VO3受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
852	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	溶解用VO3供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
853	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	濃縮液受槽漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
854	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	VO3溶解浪受槽漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
855	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	バックアップフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3113-F2140 （バックアップフィルタA） 3113-F2240 （バックアップフィルタB）
856	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	充てん用バックアップフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-F4110 （充てん用バックアップフィルタA） 3114-F4210 （充てん用バックアップフィルタB）
857	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	脱硝塔	熱交換器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3113-R21 （脱硝塔A） 3113-R22 （脱硝塔B）
858	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	VO3溶解槽	熱交換器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
859	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	主要弁（3113-V3041、V3042、V4041、V4042）	主要弁	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
860	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	主配管（溶浪保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウム水受皿2個浪
861	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウム水受皿2個浪
862	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	充てん台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3114-W01 （充てん台車A） 3114-W02 （充てん台車B）
863	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	貯蔵容器クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
864	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	貯蔵容器ホイスト	搬送設備	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-W3110 （貯蔵容器ホイストA） 3114-W3210 （貯蔵容器ホイストB）
865	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	除染フード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
866	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	VO3溶解浪受槽サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
867	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	硝酸クラニル貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
868	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	定量ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	定量ポット1 [redacted] 定量ポット2 [redacted] 定量ポット3 [redacted] 定量ポット4 [redacted]
869	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	硝酸プルトニウム貯槽ユアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	硝酸プルトニウム貯槽ユアリフトポンプA分離ポット [redacted] 硝酸プルトニウム貯槽ユアリフトポンプB分離ポット [redacted] 硝酸プルトニウム貯槽ユアリフトポンプC分離ポット [redacted] 硝酸プルトニウム貯槽ユアリフトポンプD分離ポット [redacted]
870	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	硝酸クラニル供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
871	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	混合槽ユアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	混合槽Aユアリフトポンプ分離ポット [redacted] 混合槽Aユアリフトポンプ B分離ポット [redacted] 混合槽Aユアリフトポンプ C分離ポット [redacted] 混合槽Bユアリフトポンプ A分離ポット [redacted] 混合槽Bユアリフトポンプ B分離ポット [redacted] 混合槽Bユアリフトポンプ C分離ポット [redacted]
872	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	一時貯槽ユアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	一時貯槽Aユアリフトポンプ A分離ポット [redacted] 一時貯槽Aユアリフトポンプ B分離ポット [redacted]
873	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	硝酸プルトニウム貯槽セル漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
874	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	硝酸クラニル貯槽漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
875	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	硝酸クラニル供給槽漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
876	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	混合槽セル漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	混合槽Aセル漏えい浪受皿 [redacted] 混合槽Bセル漏えい浪受皿 [redacted]
877	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	一時貯槽セル漏えい浪受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
878	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶浪系	—	硝酸プルトニウム貯槽	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	主：溶浪系 従：代替臨気設備 代替安全冷却水系 代替安全圧縮空気系	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
833	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3111-Y11 （硝酸クラニル貯槽A） 3111-Y12 （硝酸クラニル貯槽B）
834	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽第１並濃よい液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
835	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽第２並濃よい液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
836	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニルポンプ室濃よい液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
837	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：クラン及びプルトニウム七全含む溶液
838	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3111-U001 （硝酸クラニル貯槽Aサンプリングフード） 3111-U002 （硝酸クラニル貯槽Bサンプリングフード）
839	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	硝酸クラニル供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
840	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	硝酸クラニル供給槽漏よい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
841	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	濃縮缶漏よい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
842	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	濃縮缶	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
843	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：クラン及びプルトニウム七全含む溶液
844	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：クラン及びプルトニウム七全含む溶液
845	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	濃縮液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
846	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	シール槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-Y11 （シール槽A） 3114-Y12 （シール槽B）
847	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	U03受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-Y21 （U03受槽A） 3114-Y22 （U03受槽B）
848	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	規格外製品受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-Y31 （規格外製品受槽A） 3114-Y32 （規格外製品受槽B）
849	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	規格外製品容器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-Y3110 （規格外製品容器A） 3114-Y3210 （規格外製品容器B）
850	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	シード供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3113-Y2130 （シード供給槽A） 3113-Y2230 （シード供給槽B）
851	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	サンプリング用U03受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
852	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	溶解用U03供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
853	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	濃縮液受槽漏よい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
854	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	U03溶解液受槽漏よい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
855	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	バックアップフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3113-F2140 （バックアップフィルタA） 3113-F2240 （バックアップフィルタB）
856	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	充てん用バックアップフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-F4110 （充てん用バックアップフィルタA） 3114-F4210 （充てん用バックアップフィルタB）
857	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	脱硝塔	熱交換器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3113-R21 （脱硝塔A） 3113-R22 （脱硝塔B）
858	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	U03溶解槽	熱交換器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
859	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	主要弁（3113-W3041、W3042、W4041、W4042）	主要弁	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
860	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：クラン及びプルトニウム七全含む溶液
861	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：クラン及びプルトニウム七全含む溶液
862	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	充てん台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3114-W01 （充てん台車A） 3114-W02 （充てん台車B）
863	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	貯蔵容器クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
864	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	貯蔵容器ホイスト	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3114-W3110 （貯蔵容器ホイストA） 3114-W3210 （貯蔵容器ホイストB）
865	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	除染フード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
866	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	U03溶解液受槽サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
867	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸クラニル貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
868	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	定量ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	定量ポットA [redacted] 定量ポットB [redacted] 定量ポットC [redacted] 定量ポットD [redacted]
869	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸プルトニウム貯槽ユアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	硝酸プルトニウム貯槽ユアリフトポンプA分離ポット [redacted] 硝酸プルトニウム貯槽ユアリフトポンプB分離ポット [redacted] 硝酸プルトニウム貯槽ユアリフトポンプC分離ポット [redacted] 硝酸プルトニウム貯槽ユアリフトポンプD分離ポット [redacted]
870	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸クラニル供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
871	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	混合槽ユアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	混合槽Aユアリフトポンプ分離ポット [redacted] 混合槽Bユアリフトポンプ分離ポット [redacted] 混合槽Cユアリフトポンプ分離ポット [redacted] 混合槽Aユアリフトポンプ分離ポット [redacted] 混合槽Bユアリフトポンプ分離ポット [redacted]
872	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽ユアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	一時貯槽Aユアリフトポンプ分離ポット [redacted] 一時貯槽Bユアリフトポンプ分離ポット [redacted]
873	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸プルトニウム貯槽セル漏よい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
874	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸クラニル貯槽漏よい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
875	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸クラニル供給槽漏よい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
876	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	混合槽セル漏よい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	混合槽Aセル漏よい液受皿 [redacted] 混合槽Bセル漏よい液受皿 [redacted]
877	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽セル漏よい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
878	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸プルトニウム貯槽	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶液系 従：代替換気設備 代替安全冷却水系 代替安全圧縮空気系	—	

| 第二十一条第一項 | 第二十一条第一号 | 第二十一条第二号 | 第二十一条第三号 | 第二十一条第四号 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第一号 | 第二十一条第二号 | 第二十一条第三号 | 第二十一条第四号 | 第二十一条第五号 | 第二十一条第六号 | 第二十一条第七号 | 第二十一条第八号 | 第二十一条第九号 | 第二十一条第十号 | 第二十一条第十一号 | 第二十一条第十二号 | 第二十一条第十三号 | 第二十一条第十四号 | 第二十一条第十五号 | 第二十一条第十六号 | 第二十一条第十七号 | 第二十一条第十八号 | 第二十一条第十九号 | 第二十一条第二十号 | 第二十一条第二十一号 | 第二十一条第二十二号 | 第二十一条第二十三号 | 第二十一条第二十四号 | 第二十一条第二十五号 | 第二十一条第二十六号 | 第二十一条第二十七号 | 第二十一条第二十八号 | 第二十一条第二十九号 | 第二十一条第三十号 | 第二十一条第三十一号 | 第二十一条第三十二号 | 第二十一条第三十三号 | 第二十一条第三十四号 | 第二十一条第三十五号 | 第二十一条第三十六号 | 第二十一条第三十七号 | 第二十一条第三十八号 | 第二十一条第三十九号 | 第二十一条第四十号 | 第二十一条第四十一号 | 第二十一条第四十二号 | 第二十一条第四十三号 | 第二十一条第四十四号 | 第二十一条第四十五号 | 第二十一条第四十六号 | 第二十一条第四十七号 | 第二十一条第四十八号 | 第二十一条第四十九号 | 第二十一条第五十号 | 第二十一条第五十一号 | 第二十一条第五十二号 | 第二十一条第五十三号 | 第二十一条第五十四号 | 第二十一条第五十五号 | 第二十一条第五十六号 | 第二十一条第五十七号 | 第二十一条第五十八号 | 第二十一条第五十九号 | 第二十一条第六十号 | 第二十一条第六十一号 | 第二十一条第六十二号 | 第二十一条第六十三号 | 第二十一条第六十四号 | 第二十一条第六十五号 | 第二十一条第六十六号 | 第二十一条第六十七号 | 第二十一条第六十八号 | 第二十一条第六十九号 | 第二十一条第七十号 | 第二十一条第七十一号 | 第二十一条第七十二号 | 第二十一条第七十三号 | 第二十一条第七十四号 | 第二十一条第七十五号 | 第二十一条第七十六号 | 第二十一条第七十七号 | 第二十一条第七十八号 | 第二十一条第七十九号 | 第二十一条第八十号 | 第二十一条第八十一号 | 第二十一条第八十二号 | 第二十一条第八十三号 | 第二十一条第八十四号 | 第二十一条第八十五号 | 第二十一条第八十六号 | 第二十一条第八十七号 | 第二十一条第八十八号 | 第二十一条第八十九号 | 第二十一条第九十号 | 第二十一条第九十一号 | 第二十一条第九十二号 | 第二十一条第九十三号 | 第二十一条第九十四号 | 第二十一条第九十五号 | 第二十一条第九十六号 | 第二十一条第九十七号 | 第二十一条第九十八号 | 第二十一条第九十九号 | 第二十一条第百号 | 第二十一条第百一号 | 第二十一条第百二号 | 第二十一条第百三号 | 第二十一条第百四号 | 第二十一条第百五号 | 第二十一条第百六号 | 第二十一条第百七号 | 第二十一条第百八号 | 第二十一条第百九号 | 第二十一条第百十号 | 第二十一条第百十一号 | 第二十一条第百十二号 | 第二十一条第百十三号 | 第二十一条第百十四号 | 第二十一条第百十五号 | 第二十一条第百十六号 | 第二十一条第百十七号 | 第二十一条第百十八号 | 第二十一条第百十九号 | 第二十一条第百二十号 | 第二十一条第百二十一号 | 第二十一条第百二十二号 | 第二十一条第百二十三号 | 第二十一条第百二十四号 | 第二十一条第百二十五号 | 第二十一条第百二十六号 | 第二十一条第百二十七号 | 第二十一条第百二十八号 | 第二十一条第百二十九号 | 第二十一条第百三十号 | 第二十一条第百三十一号 | 第二十一条第百三十二号 | 第二十一条第百三十三号 | 第二十一条第百三十四号 | 第二十一条第百三十五号 | 第二十一条第百三十六号 | 第二十一条第百三十七号 | 第二十一条第百三十八号 | 第二十一条第百三十九号 | 第二十一条第百四十号 | 第二十一条第百四十一号 | 第二十一条第百四十二号 | 第二十一条第百四十三号 | 第二十一条第百四十四号 | 第二十一条第百四十五号 | 第二十一条第百四十六号 | 第二十一条第百四十七号 | 第二十一条第百四十八号 | 第二十一条第百四十九号 | 第二十一条第百五十号 | 第二十一条第百五十一号 | 第二十一条第百五十二号 | 第二十一条第百五十三号 | 第二十一条第百五十四号 | 第二十一条第百五十五号 | 第二十一条第百五十六号 | 第二十一条第百五十七号 | 第二十一条第百五十八号 | 第二十一条第百五十九号 | 第二十一条第百六十号 | 第二十一条第百六十一号 | 第二十一条第百六十二号 | 第二十一条第百六十三号 | 第二十一条第百六十四号 | 第二十一条第百六十五号 | 第二十一条第百六十六号 | 第二十一条第百六十七号 | 第二十一条第百六十八号 | 第二十一条第百六十九号 | 第二十一条第百七十号 | 第二十一条第百七十一号 | 第二十一条第百七十二号 | 第二十一条第百七十三号 | 第二十一条第百七十四号 | 第二十一条第百七十五号 | 第二十一条第百七十六号 | 第二十一条第百七十七号 | 第二十一条第百七十八号 | 第二十一条第百七十九号 | 第二十一条第百八十号 | 第二十一条第百八十一号 | 第二十一条第百八十二号 | 第二十一条第百八十三号 | 第二十一条第百八十四号 | 第二十一条第百八十五号 | 第二十一条第百八十六号 | 第二十一条第百八十七号 | 第二十一条第百八十八号 | 第二十一条第百八十九号 | 第二十一条第百九十号 | 第二十一条第百九十一号 | 第二十一条第百九十二号 | 第二十一条第百九十三号 | 第二十一条第百九十四号 | 第二十一条第百九十五号 | 第二十一条第百九十六号 | 第二十一条第百九十七号 | 第二十一条第百九十八号 | 第二十一条第百九十九号 | 第二十一条第二百号 | 第二十一条第二百一号 | 第二十一条第二百二号 | 第二十一条第二百三号 | 第二十一条第二百四号 | 第二十一条第二百五号 | 第二十一条第二百六号 | 第二十一条第二百七号 | 第二十一条第二百八号 | 第二十一条第二百九号 | 第二十一条第二百十号 | 第二十一条第二百十一号 | 第二十一条第二百十二号 | 第二十一条第二百十三号 | 第二十一条第二百十四号 | 第二十一条第二百十五号 | 第二十一条第二百十六号 | 第二十一条第二百十七号 | 第二十一条第二百十八号 | 第二十一条第二百十九号 | 第二十一条第二百二十号 | 第二十一条第二百二十一号 | 第二十一条第二百二十二号 | 第二十一条第二百二十三号 | 第二十一条第二百二十四号 | 第二十一条第二百二十五号 | 第二十一条第二百二十六号 | 第二十一条第二百二十七号 | 第二十一条第二百二十八号 | 第二十一条第二百二十九号 | 第二十一条第二百三十号 | 第二十一条第二百三十一号 | 第二十一条第二百三十二号 | 第二十一条第二百三十三号 | 第二十一条第二百三十四号 | 第二十一条第二百三十五号 | 第二十一条第二百三十六号 | 第二十一条第二百三十七号 | 第二十一条第二百三十八号 | 第二十一条第二百三十九号 | 第二十一条第二百四十号 | 第二十一条第二百四十一号 | 第二十一条第二百四十二号 | 第二十一条第二百四十三号 | 第二十一条第二百四十四号 | 第二十一条第二百四十五号 | 第二十一条第二百四十六号 | 第二十一条第二百四十七号 | 第二十一条第二百四十八号 | 第二十一条第二百四十九号 | 第二十一条第二百五十号 | 第二十一条第二百五十一号 | 第二十一条第二百五十二号 | 第二十一条第二百五十三号 | 第二十一条第二百五十四号 | 第二十一条第二百五十五号 | 第二十一条第二百五十六号 | 第二十一条第二百五十七号 | 第二十一条第二百五十八号 | 第二十一条第二百五十九号 | 第二十一条第二百六十号 | 第二十一条第二百六十一号 | 第二十一条第二百六十二号 | 第二十一条第二百六十三号 | 第二十一条第二百六十四号 | 第二十一条第二百六十五号 | 第二十一条第二百六十六号 | 第二十一条第二百六十七号 | 第二十一条第二百六十八号 | 第二十一条第二百六十九号 | 第二十一条第二百七十号 | 第二十一条第二百七十一号 | 第二十一条第二百七十二号 | 第二十一条第二百七十三号 | 第二十一条第二百七十四号 | 第二十一条第二百七十五号 | 第二十一条第二百七十六号 | 第二十一条第二百七十七号 | 第二十一条第二百七十八号 | 第二十一条第二百七十九号 | 第二十一条第二百八十号 | 第二十一条第二百八十一号 | 第二十一条第二百八十二号 | 第二十一条第二百八十三号 | 第二十一条第二百八十四号 | 第二十一条第二百八十五号 | 第二十一条第二百八十六号 | 第二十一条第二百八十七号 | 第二十一条第二百八十八号 | 第二十一条第二百八十九号 | 第二十一条第二百九十号 | 第二十一条第二百九十一号 | 第二十一条第二百九十二号 | 第二十一条第二百九十三号 | 第二十一条第二百九十四号 | 第二十一条第二百九十五号 | 第二十一条第二百九十六号 | 第二十一条第二百九十七号 | 第二十一条第二百九十八号 | 第二十一条第二百九十九号 | 第二十一条第三百号 | 第二十一条第三百一号 | 第二十一条第三百二号 | 第二十一条第三百三号 | 第二十一条第三百四号 | 第二十一条第三百五号 | 第二十一条第三百六号 | 第二十一条第三百七号 | 第二十一条第三百八号 | 第二十一条第三百九号 | 第二十一条第三百十号 | 第二十一条第三百十一号 | 第二十一条第三百十二号 | 第二十一条第三百十三号 | 第二十一条第三百十四号 | 第二十一条第三百十五号 | 第二十一条第三百十六号 | 第二十一条第三百十七号 | 第二十一条第三百十八号 | 第二十一条第三百十九号 | 第二十一条第三百二十号 | 第二十一条第三百二十一号 | 第二十一条第三百二十二号 | 第二十一条第三百二十三号 | 第二十一条第三百二十四号 | 第二十一条第三百二十五号 | 第二十一条第三百二十六号 | 第二十一条第三百二十七号 | 第二十一条第三百二十八号 | 第二十一条第三百二十九号 | 第二十一条第三百三十号 | 第二十一条第三百三十一号 | 第二十一条第三百三十二号 | 第二十一条第三百三十三号 | 第二十一条第三百三十四号 | 第二十一条第三百三十五号 | 第二十一条第三百三十六号 | 第二十一条第三百三十七号 | 第二十一条第三百三十八号 | 第二十一条第三百三十九号 | 第二十一条第三百四十号 | 第二十一条第三百四十一号 | 第二十一条第三百四十二号 | 第二十一条第三百四十三号 | 第二十一条第三百四十四号 | 第二十一条第三百四十五号 | 第二十一条第三百四十六号 | 第二十一条第三百四十七号 | 第二十一条第三百四十八号 | 第二十一条第三百四十九号 | 第二十一条第三百五十号 | 第二十一条第三百五十一号 | 第二十一条第三百五十二号 | 第二十一条第三百五十三号 | 第二十一条第三百五十四号 | 第二十一条第三百五十五号 | 第二十一条第三百五十六号 | 第二十一条第三百五十七号 | 第二十一条第三百五十八号 | 第二十一条第三百五十九号 | 第二十一条第三百六十号 | 第二十一条第三百六十一号 | 第二十一条第三百六十二号 | 第二十一条第三百六十三号 | 第二十一条第三百六十四号 | 第二十一条第三百六十五号 | 第二十一条第三百六十六号 | 第二十一条第三百六十七号 | 第二十一条第三百六十八号 | 第二十一条第三百六十九号 | 第二十一条第三百七十号 | 第二十一条第三百七十一号 | 第二十一条第三百七十二号 | 第二十一条第三百七十三号 | 第二十一条第三百七十四号 | 第二十一条第三百七十五号 | 第二十一条第三百七十六号 | 第二十一条第三百七十七号 | 第二十一条第三百七十八号 | 第二十一条第三百七十九号 | 第二十一条第三百八十号 | 第二十一条第三百八十一号 | 第二十一条第三百八十二号 | 第二十一条第三百八十三号 | 第二十一条第三百八十四号 | 第二十一条第三百八十五号 | 第二十一条第三百八十六号 | 第二十一条第三百八十七号 | 第二十一条第三百八十八号 | 第二十一条第三百八十九号 | 第二十一条第三百九十号 | 第二十一条第三百九十一号 | 第二十一条第三百九十二号 | 第二十一条第三百九十三号 | 第二十一条第三百九十四号 | 第二十一条第三百九十五号 | 第二十一条第三百九十六号 | 第二十一条第三百九十七号 | 第二十一条第三百九十八号 | 第二十一条第三百九十九号 | 第二十一条第四百号 | 第二十一条第四百一号 | 第二十一条第四百二号 | 第二十一条第四百三号 | 第二十一条第四百四号 | 第二十一条第四百五号 | 第二十一条第四百六号 | 第二十一条第四百七号 | 第二十一条第四百八号 | 第二十一条第四百九号 | 第二十一条第四百十号 | 第二十一条第四百十一号 | 第二十一条第四百十二号 | 第二十一条第四百十三号 | 第二十一条第四百十四号 | 第二十一条第四百十五号 | 第二十一条第四百十六号 | 第二十一条第四百十七号 | 第二十一条第四百十八号 | 第二十一条第四百十九号 | 第二十一条第四百二十号 | 第二十一条第四百二十一号 | 第二十一条第四百二十二号 | 第二十一条第四百二十三号 | 第二十一条第四百二十四号 | 第二十一条第四百二十五号 | 第二十一条第四百二十六号 | 第二十一条第四百二十七号 | 第二十一条第四百二十八号 | 第二十一条第四百二十九号 | 第二十一条第四百三十号 | 第二十一条第四百三十一号 | 第二十一条第四百三十二号 | 第二十一条第四百三十三号 | 第二十一条第四百三十四号 | 第二十一条第四百三十五号 | 第二十一条第四百三十六号 | 第二十一条第四百三十七号 | 第二十一条第四百三十八号 | 第二十一条第四百三十九号 | 第二十一条第四百四十号 | 第二十一条第四百四十一号 | 第二十一条第四百四十二号 | 第二十一条第四百四十三号 | 第二十一条第四百四十四号 | 第二十一条第四百四十五号 | 第二十一条第四百四十六号 | 第二十一条第四百四十七号 | 第二十一条第四百四十八号 | 第二十一条第四百四十九号 | 第二十一条第四百五十号 | 第二十一条第四百五十一号 | 第二十一条第四百五十二号 | 第二十一条第四百五十三号 | 第二十一条第四百五十四号 | 第二十一条第四百五十五号 | 第二十一条第四百五十六号 | 第二十一条第四百五十七号 | 第二十一条第四百五十八号 | 第二十一条第四百五十九号 | 第二十一条第四百六十号 | 第二十一条第四百六十一号 | 第二十一条第四百六十二号 | 第二十一条第四百六十三号 | 第二十一条第四百六十四号 | 第二十一条第四百六十五号 | 第二十一条第四百六十六号 | 第二十一条第四百六十七号 | 第二十一条第四百六十八号 | 第二十一条第四百六十九号 | 第二十一条第四百七十号 | 第二十一条第四百七十一号 | 第二十一条第四百七十二号 | 第二十一条第四百七十三号 | 第二十一条第四百七十四号 | 第二十一条第四百七十五号 | 第二十一条第四百七十六号 | 第二十一条第四百七十七号 | 第二十一条第四百七十八号 | 第二十一条第四百七十九号 | 第二十一条第四百八十号 | 第二十一条第四百八十一号 | 第二十一条第四百八十二号 | 第二十一条第四百八十三号 | 第二十一条第四百八十四号 | 第二十一条第四百八十五号 | 第二十一条第四百八十六号 | 第二十一条第四百八十七号 | 第二十一条第四百八十八号 | 第二十一条第四百八十九号 | 第二十一条第四百九十号 | 第二十一条第四百九十一号 | 第二十一条第四百九十二号 | 第二十一条第四百九十三号 | 第二十一条第四百九十四号 | 第二十一条第四百九十五号 | 第二十一条第四百九十六号 | 第二十一条第四百九十七号 | 第二十一条第四百九十八号 | 第二十一条第四百九十九号 | 第二十一条第五百号 | 第二十一条第五百一号 | 第二十一条第五百二号 | 第二十一条第五百三号 | 第二十一条第五百四号 | 第二十一条第五百五号 | 第二十一条第五百六号 | 第二十一条第五百七号 | 第二十一条第五百八号 | 第二十一条第五百九号 | 第二十一条第五百十号 | 第二十一条第五百十一号 | 第二十一条第五百十二号 | 第二十一条第五百十三号 | 第二十一条第五百十四号 | 第二十一条第五百十五号 | 第二十一条第五百十六号 | 第二十一条第五百十七号 | 第二十一条第五百十八号 | 第二十一条第五百十九号 | 第二十一条第五百二十号 | 第二十一条第五百二十一号 | 第二十一条第五百二十二号 | 第二十一条第五百二十三号 | 第二十一条第五百二十四号 | 第二十一条第五百二十五号 | 第二十一条第五百二十六号 | 第二十一条第五百二十七号 | 第二十一条第五百二十八号 | 第二十一条第五百二十九号 | 第二十一条第五百三十号 | 第二十一条第五百三十一号 | 第二十一条第五百三十二号 | 第二十一条第五百三十三号 | 第二十一条第五百三十四号 | 第二十一条第五百三十五号 | 第二十一条第五百三十六号 | 第二十一条第五百三十七号 | 第二十一条第五百三十八号 | 第二十一条第五百三十九号 | 第二十一条第五百四十号 | 第二十一条第五百四十一号 | 第二十一条第五百四十二号 | 第二十一条第五百四十三号 | 第二十一条第五百四十四号 | 第二十一条第五百四十五号 | 第二十一条第五百四十六号 | 第二十一条第五百四十七号 | 第二十一条第五百四十八号 | 第二十一条第五百四十九号 | 第二十一条第五百五十号 | 第二十一条第五百五十一号 | 第二十一条第五百五十二号 | 第二十一条第五百五十三号 | 第二十一条第五百五十四号 | 第二十一条第五百五十五号 | 第二十一条第五百五十六号 | 第二十一条第五百五十七号 | 第二十一条第五百五十八号 | 第二十一条第五百五十九号 | 第二十一条第五百六十号 | 第二十一条第五百六十一号 | 第二十一条第五百六十二号 | 第二十一条第五百六十三号 | 第二十一条第五百六十四号 | 第二十一条第五百六十五号 | 第二十一条第五百六十六号 | 第二十一条第五百六十七号 | 第二十一条第五百六十八号 | 第二十一条第五百六十九号 | 第二十一条第五百七十号 | 第二十一条第五百七十一号 | 第二十一条第五百七十二号 | 第二十一条第五百七十三号 | 第二十一条第五百七十四号 | 第二十一条第五百七十五号 | 第二十一条第五百七十六号 | 第二十一条第五百七十七号 | 第二十一条第五百七十八号 | 第二十一条第五百七十九号 | 第二十一条第五百八十号 | 第二十一条第五百八十一号 | 第二十一条第五百八十二号 | 第二十一条第五百八十三号 | 第二十一条第五百八十四号 | 第二十一条第五百八十五号 | 第二十一条第五百八十六号 | 第二十一条第五百八十七号 | 第二十一条第五百八十八号 | 第二十一条第五百八十九号 | 第二十一条第五百九十号 | 第二十一条第五百九十一号 | 第二十一条第五百九十二号 | 第二十一条第五百九十三号 | 第二十一条第五百九十四号 | 第二十一条第五百九十五号 | 第二十一条第五百九十六号 | 第二十一条第五百九十七号 | 第二十一条第五百九十八号 | 第二十一条第五百九十九号 | 第二十一条第六百号 | 第二十一条第六百一号 | 第二十一条第六百二号 | 第二十一条第六百三号 | 第二十一条第六百四号 | 第二十一条第六百五号 | 第二十一条第六百六号 | 第二十一条第六百七号 | 第二十一条第六百八号 | 第二十一条第六百九号 | 第二十一条第六百十号 | 第二十一条第六百十一号 | 第二十一条第六百十二号 | 第二十一条第六百十三号 | 第二十一条第六百十四号 | 第二十一条第六百十五号 | 第二十一条第六百十六号 | 第二十一条第六百十七号 | 第二十一条第六百十八号 | 第二十一条第六百十九号 | 第二十一条第六百二十号 | 第二十一条第六百二十一号 | 第二十一条第六百二十二号 | 第二十一条第六百二十三号 | 第二十一条第六百二十四号 | 第二十一条第六百二十五号 | 第二十一条第六百二十六号 | 第二十一条第六百二十七号 | 第二十一条第六百二十八号 | 第二十一条第六百二十九号 | 第二十一条第六百三十号 | 第二十一条第六百三十一号 | 第二十一条第六百三十二号 | 第二十一条第六百三十三号 | 第二十一条第六百三十四号 | 第二十一条第六百三十五号 | 第二十一条第六百三十六号 | 第二十一条第六百三十七号 | 第二十一条第六百三十八号 | 第二十一条第六百三十九号 | 第二十一条第六百四十号 | 第二十一条第六百四十一号 | 第二十一条第六百四十二号 | 第二十一条第六百四十三号 | 第二十一条第六百四十四号 | 第二十一条第六百四十五号 | 第二十一条第六百四十六号 | 第二十一条第六百四十七号 | 第二十一条第六百四十八号 | 第二十一条第六百四十九号 | 第二十一条第六百五十号 | 第二十一条第六百五十一号 | 第二十一条第六百五十二号 | 第二十一条第六百五十三号 | 第二十一条第六百五十四号 | 第二十一条第六百五十五号 | 第二十一条第六百五十六号 | 第二十一条第六百五十七号 | 第二十一条第六百五十八号 | 第二十一条第六百五十九号 | 第二十一条第六百六十号 | 第二十一条第六百六十一号 | 第二十一条第六百六十二号 | 第二十一条第六百六十三号 | 第二十一条第六百六十四号 | 第二十一条第六百六十五号 | 第二十一条第六百六十六号 | 第二十一条第六百六十七号 | 第二十一条第六百六十八号 | 第二十一条第六百六十九号 | 第二十一条第六百七十号 | 第二十一条第六百七十一号 | 第二十一条第六百七十二号 | 第二十一条第六百七十三号 | 第二十一条第六百七十四号 | 第二十一条第六百七十五号 | 第二十一条第六百七十六号 | 第二十一条第六百七十七号 | 第二十一条第六百七十八号 | 第二十一条第六百七十九号 | 第二十一条第六百八十号 | 第二十一条第六百八十一号 | 第二十一条第六百八十二号 | 第二十一条第六百八十三号 | 第二十一条第六百八十四号 | 第二十一条第六百八十五号 | 第二十一条第六百八十六号 | 第二十一条第六百八十七号 | 第二十一条第六百八十八号 | 第二十一条第六百八十九号 | 第二十一条第六百九十号 | 第二十一条第六百九十一号 | 第二十一条第六百九十二号 | 第二十一条第六百九十三号 | 第二十一条第六百九十四号 | 第二十一条第六百九十五号 | 第二十一条第六百九十六号 | 第二十一条第六百九十七号 | 第二十一条第六百九十八号 | 第二十一条第六百九十九号 | 第二十一条第七百号 | 第二十一条第七百一号 | 第二十一条第七百二号 | 第二十一条第七百三号 | 第二十一条第七百四号 | 第二十

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請区	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	備考	第二十九条第一項第一号	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十一条第一項	第四十二条第一項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号	第四十二条第一項第四号	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
833	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3111-V11 （硝酸クラニル貯槽A） 3111-V12 （硝酸クラニル貯槽B）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
834	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽第１室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
835	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽第２室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
836	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニルポンプ室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
837	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウム仝含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
838	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	受入れ系	—	硝酸クラニル貯槽サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3111-U001 （硝酸クラニル貯槽Aサンプリングフード） 3111-U002 （硝酸クラニル貯槽Bサンプリングフード）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
839	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	硝酸クラニル供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
840	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	硝酸クラニル供給槽漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
841	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	濃縮缶漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
842	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	濃縮缶	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
843	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウム仝含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
844	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	蒸発濃縮系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウム仝含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
845	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	濃縮液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
846	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	シール槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-V11 （シール槽A） 3114-V12 （シール槽B）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
847	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	U03受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-V21 （U03受槽A） 3114-V22 （U03受槽B）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
848	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	規格外製品受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-V31 （規格外製品受槽A） 3114-V32 （規格外製品受槽B）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
849	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	規格外製品容器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-V3110 （規格外製品容器A） 3114-V3210 （規格外製品容器B）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	シード供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3113-V2130 （シード供給槽A） 3113-V2230 （シード供給槽B）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
851	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	サンプリング用U03受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
852	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	溶解用U03供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
853	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	濃縮液受槽漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
854	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	U03溶解液受槽漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
855	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	バックアップフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3113-F2140 （バックアップフィルタA） 3113-F2240 （バックアップフィルタB）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
856	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	充てん用バックアップフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3114-F4110 （充てん用バックアップフィルタA） 3114-F4210 （充てん用バックアップフィルタB）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
857	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	脱硝塔	熱交換器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	3113-R21 （脱硝塔A） 3113-R22 （脱硝塔B）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
858	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	U03溶解槽	熱交換器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
859	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	主要弁（3113-W3041, W3042, W4041, W4042）	主要弁	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
860	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウム仝含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
861	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウム仝含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
862	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	充てん台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3114-W51 （充てん台車A） 3114-W52 （充てん台車B）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
863	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	貯蔵容器クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
864	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	貯蔵容器ホイスト	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3114-W3110 （貯蔵容器ホイストA） 3114-W3210 （貯蔵容器ホイストB）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
865	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	除染フード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
866	再処理設備本体	脱硝施設	クラン脱硝設備	クラン脱硝系	—	U03溶解液受槽サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
867	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸クラニル貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
868	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	定量ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	定量ポットA [redacted] 定量ポットB [redacted] 定量ポットC [redacted] 定量ポットD [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
869	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸プルトニウム貯槽エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	硝酸プルトニウム貯槽Aエアリフトポンプ1分離ポット [redacted] 硝酸プルトニウム貯槽Aエアリフトポンプ2分離ポット [redacted] 硝酸プルトニウム貯槽Bエアリフトポンプ1分離ポット [redacted] 硝酸プルトニウム貯槽Bエアリフトポンプ2分離ポット [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
870	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸クラニル供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
871	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	混合槽Aエアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	混合槽Aエアリフトポンプ1分離ポット [redacted] 混合槽Aエアリフトポンプ2分離ポット [redacted] 混合槽Aエアリフトポンプ3分離ポット [redacted] 混合槽Bエアリフトポンプ1分離ポット [redacted] 混合槽Bエアリフトポンプ2分離ポット [redacted] 混合槽Bエアリフトポンプ3分離ポット [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
872	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽エアリフトポンプ分離ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	一時貯槽Aエアリフトポンプ1分離ポット [redacted] 一時貯槽Aエアリフトポンプ2分離ポット [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
873	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸プルトニウム貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
874	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸クラニル貯槽漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
875	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸クラニル供給槽漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
876	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	混合槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	混合槽Aセル漏えい液受皿 [redacted] 混合槽Bセル漏えい液受皿 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
877	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
878	再処理設備本体	脱硝施設	クラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸プルトニウム貯槽	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	主：溶液系 従：代替臨界設備 代替安全冷却水系 代替安全圧縮空気系	—		○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	種類	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
879	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	混合槽	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	主：溶液系 従：代替換気設備 代替安全冷却水系 代替安全圧縮空気系	—	混合槽A [redacted] 混合槽B [redacted]
880	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/（S），1.25s	主：溶液系 従：代替換気設備 代替安全冷却水系 代替安全圧縮空気系	—	
881	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
882	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	廃よい液移送ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	廃よい液移送ポンプA [redacted] 廃よい液移送ポンプB [redacted]
883	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	液体：プルトニウムを含む溶液
884	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ヘーブ通水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S），1.25s	主：溶液系 従：代替安全冷却水系	—	液体：冷却水
885	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	主配管（廃よい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：プルトニウムを含む溶液
886	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	主配管（水素掃気系，貯槽等注水系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S），1.25s	主：溶液系 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	液体：圧縮空気
887	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ヘーブ通水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S），1.25s	主：溶液系 従：代替安全冷却水系	—	液体：冷却水
888	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	主配管（廃よい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：プルトニウムを含む溶液
889	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	主配管（廃よい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	液体：ウランを含む溶液
890	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	液体：ウランを含む溶液
891	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	定量ポットグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1，B-2，1.25s/—	—	—	定量ポットグローブボックスA [redacted] 定量ポットグローブボックスB [redacted]
892	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸プルトニウム移送グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
893	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽第1グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
894	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽第2グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	
895	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	真空グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
896	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	中間ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	中間ポット1 [redacted] 中間ポット3 [redacted]
897	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	凝縮廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	凝縮廃液受槽A [redacted] 凝縮廃液受槽B [redacted]
898	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	凝縮廃液貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	凝縮廃液貯槽A [redacted] 凝縮廃液貯槽B [redacted]
899	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	回収ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	回収ポット1 [redacted] 回収ポット3 [redacted]
900	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	凝縮廃液ろ過器A廃液払出槽	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	凝縮廃液ろ過器A廃液払出槽 [redacted] 凝縮廃液ろ過器B廃液払出槽 [redacted]
901	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	油気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	油気分離器A [redacted] 油気分離器B [redacted]
902	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	凝縮廃液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B/（S），1.25s	主：ウラン・プルトニウム混合脱硝系 従：代替換気設備	—	凝縮廃液受槽Aセル漏えい液受皿 [redacted] 凝縮廃液受槽Bセル漏えい液受皿 [redacted]
903	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	凝縮廃液貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B/（S），1.25s	主：ウラン・プルトニウム混合脱硝系 従：代替換気設備	—	
904	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	凝縮廃液ろ過器	ろ過装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	凝縮廃液ろ過器A [redacted] 凝縮廃液ろ過器B [redacted]
905	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	油気分離器A気送廃ガス第1高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	油気分離器A気送廃ガス第1高性能粒子フィルタ [redacted] 油気分離器B気送廃ガス第1高性能粒子フィルタ [redacted]
906	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	油気分離器気送廃ガス第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
907	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，5，1.25s/—	—	—	液体：ウラン及びプルトニウムを含む溶液 液体：ウラン及びプルトニウムを含む溶液
908	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	主配管（廃よい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	液体：ウラン及びプルトニウムを含む溶液
909	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	主配管（廃よい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	液体：ウラン及びプルトニウムを含む溶液
910	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	液体：ウラン・プルトニウムを含む粉末及び粉砕粉末
911	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝装置（本体）	機械装置	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	脱硝装置A（本体） [redacted] 脱硝装置B（本体） [redacted]
912	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝装置（附属品：脱硝皿）	機械装置	②-2	既設	安重	—	—/—	—	—	脱硝装置A（附属品：脱硝皿） [redacted] 脱硝装置B（附属品：脱硝皿） [redacted]
913	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝直取装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	脱硝直取装置A [redacted] 脱硝直取装置B [redacted]
914	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1，B-2，1.25s/—	—	—	脱硝装置グローブボックスA [redacted] 脱硝装置グローブボックスB [redacted]
915	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝直取装置第1グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝直取装置第1グローブボックスA [redacted] 脱硝直取装置第1グローブボックスB [redacted]

第四条第一項	第四条第二項	第四条第三項	第五条第一項	第六条第一項	第六条第二項	第六条第三項	第七条第二項第一号	第八条第一項第一号	第八条第二項第一号	第八条第二項第二号	第八条第二項第三号	第九条第一項	第十条第一項	第十条第一項第一号	第十条第一項第二号	第十条第一項第三号	第十条第一項第四号	第十条第一項第五号	第十条第一項第六号	第十条第一項第七号	第十条第一項第八号	第十条第一項第九号イ	第十条第一項第九号ロ	第十条第一項第九号ハ	第十条第一項第九号ニ	第十一条第一項	第十二条第一項	第十二条第二項	第十二条第三項	第十二条第四項	第十二条第五項	第十二条第六項	第十二条第七項	第十二条第八項	第十二条第九項	第十二条第十項	第十二条第十一項	第十二条第十二項	第十二条第十三項	第十二条第十四項	第十二条第十五項	第十二条第十六項	第十二条第十七項	第十二条第十八項	第十二条第十九項	第十二条第二十項	第十二条第二十一項	第十二条第二十二項	第十二条第二十三項	第十二条第二十四項	第十二条第二十五項	第十二条第二十六項	第十二条第二十七項	第十二条第二十八項	第十二条第二十九項	第十二条第三十項	第十二条第三十一項第一号	第十二条第三十一項第二号
△	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十条 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第三項第一号 | 第二十一条第三項第二号 | 第二十一条第三項第四号 | 第二十一条第三項第五号 | 第二十一条第三項第六号 | 第二十一条第四項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十二条第三項 | 第二十二条第四項 | 第二十二条第五項 | 第二十二条第六項 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十四条第一項第一号 | 第二十四条第一項第二号 | 第二十四条第一項第四号 | 第二十四条第一項第五号 | 第二十四条第二項 | 第二十四条第三項 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項 | 第二十五条第三項 | 第二十五条第四項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項 | 第二十六条第四項 | 第二十六条第五項 | 第二十六条第六項 | 第二十六条第七項 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十七条第三項 | 第二十七条第四項 | 第二十七条第五項 | 第二十七条第六項 | 第二十七条第七項 | 第二十七条第八項 | 第二十七条第九項 | 第二十七条第十項 | 第二十七条第十一項 | 第二十八条第一項 | 第二十八条第二項 | 第二十八条第三項 | 第二十八条第四項 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項 | 第二十九条第三項 | 第二十九条第四項 | 第二十九条第五項 | 第二十九条第六項 | 第二十九条第七項 | 第二十九条第八項 | 第二十九条第九項 | 第二十九条第十項 | 第二十九条第十一項 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十六条第一項第二号	第二十九条第一項第二号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一号	第四十一条第二号	第四十一条第三号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十一条第一項	第五十一条第二項
879	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	混合槽	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶液系 従：代替換気設備 代替安全冷却水系 代替安全圧縮空気系	—	混合槽A [redacted] 混合槽B [redacted]	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
880	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：溶液系 従：代替換気設備 代替安全冷却水系 代替安全圧縮空気系	—		○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
881	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
882	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	最終ろ過液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
883	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	最終ろ過液受槽ベント管	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
884	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	最終ろ過液受槽ベント管ドレン管	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：溶液系 従：代替安全冷却水系	—		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
885	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	最終ろ過液受槽ベント管ドレン管	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
886	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	最終ろ過液受槽ベント管ドレン管	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：溶液系 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体：圧縮空気	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
887	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	最終ろ過液受槽ベント管ドレン管	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：溶液系 従：代替安全冷却水系	—	流体：冷却水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
888	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	最終ろ過液受槽ベント管ドレン管	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：プルトニウムを含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
889	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	最終ろ過液受槽ベント管ドレン管	主配管	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	流体：ウランを含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
890	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	最終ろ過液受槽ベント管ドレン管	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：ウランを含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
891	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	定量ポットグローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1，B-2，1.25s/—	—	—	定量ポットグローブボックス1 [redacted] 定量ポットグローブボックス2 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
892	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	硝酸プルトニウム移送グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
893	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽第1グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
894	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	一時貯槽第2グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
895	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶液系	—	真空グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
896	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	中間ポット	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	中間ポット1 [redacted] 中間ポット2 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
897	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	最終廃液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	最終廃液受槽A [redacted] 最終廃液受槽B [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
898	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	最終廃液貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	最終廃液貯槽A [redacted] 最終廃液貯槽B [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
899	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	回収ポット	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	回収ポット1 [redacted] 回収ポット2 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
900	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	最終廃液ろ過器廃液払出槽	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	最終廃液ろ過器A廃液払出槽 [redacted] 最終廃液ろ過器B廃液払出槽 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
901	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	蒸気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	蒸気分離器1 [redacted] 蒸気分離器2 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
902	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	最終廃液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B/(S)，1.25s	主：ウラン・プルトニウム混合脱硝系 従：代替換気設備	—	最終廃液受槽A セル漏えい液受皿 [redacted] 最終廃液受槽B セル漏えい液受皿 [redacted]	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
903	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	最終廃液貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B/(S)，1.25s	主：ウラン・プルトニウム混合脱硝系 従：代替換気設備	—		—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
904	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	最終廃液ろ過器	ろ過装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	最終廃液ろ過器A [redacted] 最終廃液ろ過器B [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
905	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	蒸気分離器気送廃ガス第1高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	蒸気分離器A気送廃ガス第1高性能粒子フィルタ [redacted] 蒸気分離器A気送廃ガス第1高性能粒子フィルタB [redacted] 蒸気分離器B気送廃ガス第1高性能粒子フィルタA [redacted] 蒸気分離器B気送廃ガス第1高性能粒子フィルタB [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
906	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	蒸気分離器気送廃ガス第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
907	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，S，1.25s/—	—	—	流体：ウラン及びプルトニウムを含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
908	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	主配管（臨えい/排気ガス系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：ウラン及びプルトニウムを含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
909	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	主配管（臨えい/排気ガス系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：ウラン及びプルトニウムを含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
910	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：ウラン・プルトニウムを含む粉末及び粉砕粉末	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
911	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝装置（本体）	機械装置	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	脱硝装置A（本体） [redacted] 脱硝装置B（本体） [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
912	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝装置（附属品：脱硝皿）	機械装置	②-2	既設	安重	—	—/—	—	—	脱硝装置A（附属品：脱硝皿） [redacted] 脱硝装置B（附属品：脱硝皿） [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
913	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝皿取扱装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	脱硝皿取扱装置A [redacted] 脱硝皿取扱装置B [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
914	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1，B-2，1.25s/—	—	—	脱硝装置グローブボックスA [redacted] 脱硝装置グローブボックスB [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
915	再処理設備本体	脱硝施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝皿取扱装置第1グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝皿取扱装置第1グローブボックスA [redacted] 脱硝皿取扱装置第1グローブボックスB [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	種類	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
916	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備		脱硝皿取扱装置第2グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝皿取扱装置第2グローブボックス [redacted] 脱硝皿取扱装置第2グローブボックスB [redacted]
917	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備		脱硝皿取扱装置第3グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝皿取扱装置第3グローブボックス [redacted] 脱硝皿取扱装置第3グローブボックスB [redacted]
918	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	脱硝皿取扱装置第4グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝皿取扱装置第4グローブボックス [redacted] 脱硝皿取扱装置第4グローブボックスB [redacted]
919	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備		簡縮酸硝受入グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
920	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	簡縮酸硝払出グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
921	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	還元気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元気送1固気分離器 [redacted] 還元気送1固気分離器 [redacted]
922	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	リワーク溶解気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リワーク溶解気送1固気分離器 [redacted] リワーク溶解気送1固気分離器 [redacted]
923	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	脱硝粉末供給ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝粉末供給ホッパA [redacted] 脱硝粉末供給ホッパB [redacted]
924	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	溶解粉末供給ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	溶解粉末供給ホッパA [redacted] 溶解粉末供給ホッパB [redacted]
925	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	溶解炉粉末払出ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
926	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	溶解炉UF廃ガスフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	溶解炉UF廃ガスフィルタ [redacted] 溶解炉UF廃ガスフィルタ [redacted]
927	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	還元炉UF廃ガスフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元炉UF廃ガスフィルタ [redacted] 還元炉UF廃ガスフィルタ [redacted]
928	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	リワーク溶解気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リワーク溶解気送A廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted] リワーク溶解気送B廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted]
929	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	還元気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	還元気送A廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted] 還元気送B廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted]
930	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	還元気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
931	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	主配管（原液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：MH粉末
932	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	主配管（原液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：ウラン・プルトニウム混合含む粉末及びMH粉末
933	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	溶解炉	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
934	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	還元炉	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元炉1 [redacted] 還元炉B [redacted]
935	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	溶解グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	溶解グローブボックスA [redacted] 溶解グローブボックスB [redacted]
936	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	溶解・還元系	還元グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元グローブボックスA [redacted] 還元グローブボックスB [redacted]
937	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	混合気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
938	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	リワーク粉砕気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リワーク粉砕気送1固気分離器 [redacted] リワーク粉砕気送B固気分離器 [redacted]
939	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉砕機供給ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕機1供給ホッパ [redacted] 粉砕機B供給ホッパ [redacted]
940	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	保管容器	運搬・製品容器	②-2	既設	安重	—	—/—	—	—	保管容器1～3 [redacted] 保管容器1～B [redacted]
941	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	リワーク粉砕気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リワーク粉砕気送A廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted] リワーク粉砕気送B廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted]
942	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	混合気送固気分離器廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
943	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	混合気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
944	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	リワーク気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
945	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	主配管（原液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：MH粉末
946	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	主配管（原液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：MH粉末
947	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	保管ビット	ラック／ビット／棚	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	保管ビット1 [redacted] 保管ビット3 [redacted]
948	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	保管容器移動装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	保管容器移動装置1 [redacted] 保管容器移動装置B [redacted]
949	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	保管昇降機	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	保管昇降機1 [redacted] 保管昇降機B [redacted]
950	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉末缶払出装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
951	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	充てん台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	充てん台車1 [redacted] 充てん台車B [redacted]
952	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	搬送台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
953	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉砕払出装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
954	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉末缶移送装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
955	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉砕機	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕機1 [redacted] 粉砕機B [redacted]
956	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	混合機	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
957	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉末充てん機	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
958	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉砕グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕グローブボックスA [redacted] 粉砕グローブボックスB [redacted]
959	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉砕払出グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕払出グローブボックスA [redacted] 粉砕払出グローブボックスB [redacted]
960	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉末混合グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
961	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉末充てんグローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
962	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉末缶受払グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
963	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉末缶受入グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
964	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	粉末調整グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
965	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	蓋取扱フード	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	蓋取扱フードA [redacted] 蓋取扱フードB [redacted]

| 第四条第1項 | 第四条第2項 | 第四条第3項 | 第五条第1項 | 第六条第1項 | 第六条第2項 | 第六条第3項 | 第七条第2項 | 第八条第1項 | 第八条第3項 | 第九条第1項 | 第十条第1項 | 第十条第1項第一号 | 第十条第1項第二号 | 第十条第1項第三号 | 第十条第1項第四号 | 第十条第1項第五号 | 第十条第1項第六号 | 第十条第1項第七号 | 第十条第1項第八号 | 第十条第1項第九号イ | 第十条第1項第九号ロ | 第十条第1項第九号ハ | 第十条第1項第十号 | 第十条第2項 | 第十条第3項 | 第十条第4項 | 第十条第5項 | 第十条第7項 | 第十条第8項 | 第十条第9項 | 第十一条第1項 | 第十一条第1項第一号 | 第十一条第1項第二号 | 第十二条第1項 | 第十二条第1項第一号 | 第十二条第1項第二号 | 第十二条第1項第三号 | 第十二条第1項第四号 | 第十二条第1項第五号 | 第十二条第1項第六号 | 第十二条第2項 | 第十三条第1項 | 第十三条第1項第一号 | 第十三条第1項第二号 | 第十三条第1項第三号 | 第十三条第1項第四号 | 第十三条第1項第五号 | 第十三条第1項第六号 | 第十三条第2項 | 第十四条第1項 | 第十四条第1項第一号 | 第十四条第1項第二号 | 第十四条第1項第三号 | 第十四条第1項第四号 | 第十四条第1項第五号 | 第十四条第1項第六号 | 第十四条第1項第七号 | 第十四条第2項 | 第十五条第1項 | 第十五条第1項第一号 | 第十五条第1項第二号イ | 第十五条第1項第二号ロ | 第十五条第1項第二号ハ | 第十五条第1項第二号ニ | 第十五条第1項第二号ホ | 第十五条第1項第二号ヘ | 第十五条第1項第二号ト | 第十五条第1項第二号チ | 第十五条第1項第二号リ | 第十五条第1項第二号ヌ | 第十五条第1項第二号ル | 第十五条第1項第二号ヲ | 第十五条第1項第二号ワ | 第十五条第1項第二号カ | 第十五条第1項第二号ヨ | 第十五条第1項第二号タ | 第十五条第1項第二号レ | 第十五条第1項第二号ソ | 第十五条第1項第二号ツ | 第十五条第1項第二号ネ | 第十五条第1項第二号ナ | 第十五条第1項第二号ラ | 第十五条第1項第二号ム | 第十五条第1項第二号ウ | 第十五条第1項第二号ヰ | 第十五条第1項第二号ノ | 第十五条第1項第二号オ | 第十五条第1項第二号ク | 第十五条第1項第二号ヤ | 第十五条第1項第二号マ | 第十五条第1項第二号ケ | 第十五条第1項第二号フ | 第十五条第1項第二号コ | 第十五条第1項第二号エ | 第十五条第1項第二号テ | 第十五条第1項第二号ア | 第十五条第1項第二号サ | 第十五条第1項第二号キ | 第十五条第1項第二号ユ | 第十五条第1項第二号メ | 第十五条第1項第二号ミ | 第十五条第1項第二号シ | 第十五条第1項第二号ヱ | 第十五条第1項第二号ヒ | 第十五条第1項第二号モ | 第十五条第1項第二号セ | 第十五条第1項第二号ス | 第十五条第1項第二号ン | 第十五条第1項第二号ゐ

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
916	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝皿取扱装置第2グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝皿取扱装置第2グローブボックス [redacted] 脱硝皿取扱装置第2グローブボックスB [redacted]
917	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝皿取扱装置第3グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝皿取扱装置第3グローブボックスA [redacted] 脱硝皿取扱装置第3グローブボックスB [redacted]
918	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝皿取扱装置第4グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝皿取扱装置第4グローブボックスA [redacted] 脱硝皿取扱装置第4グローブボックスB [redacted]
919	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	簡縮廃硝受入グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
920	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	簡縮廃硝払出グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
921	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	還元気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元気送1固気分離器 [redacted] 還元気送1固気分離器 [redacted]
922	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	リワーク焙焼気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リワーク焙焼気送1固気分離器 [redacted] リワーク焙焼気送1固気分離器 [redacted]
923	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	脱硝粉末供給ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝粉末供給ホッパA [redacted] 脱硝粉末供給ホッパB [redacted]
924	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	焙焼粉末供給ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	焙焼粉末供給ホッパA [redacted] 焙焼粉末供給ホッパB [redacted]
925	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	焙焼炉粉末払出ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
926	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	焙焼炉UFF廃ガスフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	焙焼炉UFF廃ガスフィルタ [redacted] 焙焼炉UFF廃ガスフィルタ [redacted]
927	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	還元炉UFF廃ガスフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元炉UFF廃ガスフィルタ [redacted] 還元炉UFF廃ガスフィルタ [redacted]
928	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	リワーク焙焼気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リワーク焙焼気送A廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted] リワーク焙焼気送B廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted]
929	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	還元気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	還元気送A廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted] 還元気送B廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted]
930	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	還元気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
931	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	主配管（固液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：MH粉末
932	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	主配管（固液保持系、廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：ウラン・プルトニウム混合直行粉末及びMH粉末
933	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	焙焼炉	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
934	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	還元炉	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元炉1 [redacted] 還元炉B [redacted]
935	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	焙焼グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	焙焼グローブボックスA [redacted] 焙焼グローブボックスB [redacted]
936	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	換気・環元系	—	還元グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元グローブボックスA [redacted] 還元グローブボックスB [redacted]
937	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	混合気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
938	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	リワーク粉砕気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リワーク粉砕気送1固気分離器 [redacted] リワーク粉砕気送1固気分離器 [redacted]
939	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉砕機供給ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕機1供給ホッパ [redacted] 粉砕機1供給ホッパ [redacted]
940	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	保管容器	運搬・製品容器	②-2	既設	安重	—	—/—	—	—	保管容器1～3 [redacted] 保管容器1～3 [redacted]
941	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	リワーク粉砕気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リワーク粉砕気送A廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted] リワーク粉砕気送B廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted]
942	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	混合気送固気分離器廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
943	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	混合気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
944	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	リワーク気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
945	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	主配管（固液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：MH粉末
946	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	主配管（固液保持系、廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：MH粉末
947	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	保管ビット	ラック／ビット／棚	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	保管ビット3 [redacted] 保管ビット3 [redacted]
948	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	保管容器移動装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	保管容器移動装置1 [redacted] 保管容器移動装置3 [redacted]
949	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	保管昇降機	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	保管昇降機1 [redacted] 保管昇降機3 [redacted]
950	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末缶払出装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
951	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	充てん台車	搬送設備	**②-2**	既設	非安重	—	B/—	—	—	充てん台車1 [redacted] 充てん台車3 [redacted]
952	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	搬送台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
953	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉砕払出装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
954	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末缶移送装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
955	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉砕機	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕機1 [redacted] 粉砕機B [redacted]
956	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	混合機	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
957	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末充てん機	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
958	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉砕グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕グローブボックスA [redacted] 粉砕グローブボックスB [redacted]
959	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉砕払出グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕払出グローブボックスA [redacted] 粉砕払出グローブボックスB [redacted]
960	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末混合グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
961	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末充てんグローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
962	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末缶受払グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	
963	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末混合受入グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	
964	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末調整グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
965	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	蓋取扱フード	植物質等取扱ボックス	**②-2**	既設	非安重	—	C/—	—	—	蓋取扱フード1 [redacted] 蓋取扱フード1 [redacted]

| 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第二項第二号 | 第二十一条第二項第三号 | 第二十一条第二項第四号 | 第二十一条第二項第五号 | 第二十一条第二項第六号 | 第二十一条第二項第七号 | 第二十一条第三項 | 第二十一条第四項 | 第二十一条第五項 | 第二十一条第六項 | 第二十一条第七項 | 第二十一条第八項 | 第二十一条第九項 | 第二十一条第十項 | 第二十一条第十一項 | 第二十一条第十二項 | 第二十一条第十三項 | 第二十一条第十四項 | 第二十一条第十五項 | 第二十一条第十六項 | 第二十一条第十七項 | 第二十一条第十八項 | 第二十一条第十九項 | 第二十一条第二十項 | 第二十一条第二十一項 | 第二十一条第二十二項 | 第二十一条第二十三項 | 第二十一条第二十四項 | 第二十一条第二十五項 | 第二十一条第二十六項 | 第二十一条第二十七項 | 第二十一条第二十八項 | 第二十一条第二十九項 | 第二十一条第三十項 | 第二十一条第三十一項 | 第二十一条第三十二項 | 第二十一条第三十三項 | 第二十一条第三十四項 | 第二十一条第三十五項 | 第二十一条第三十六項 | 第二十一条第三十七項 | 第二十一条第三十八項 | 第二十一条第三十九項 | 第二十一条第四十項 | 第二十一条第四十一項 | 第二十一条第四十二項 | 第二十一条第四十三項 | 第二十一条第四十四項 | 第二十一条第四十五項 | 第二十一条第四十六項 | 第二十一条第四十七項 | 第二十一条第四十八項 | 第二十一条第四十九項 | 第二十一条第五十項 | 第二十一条第五十一項 | 第二十一条第五十二項 | 第二十一条第五十三項 | 第二十一条第五十四項 | 第二十一条第五十五項 | 第二十一条第五十六項 | 第二十一条第五十七項 | 第二十一条第五十八項 | 第二十一条第五十九項 | 第二十一条第六十項 | 第二十一条第六十一項 | 第二十一条第六十二項 | 第二十一条第六十三項 | 第二十一条第六十四項 | 第二十一条第六十五項 | 第二十一条第六十六項 | 第二十一条第六十七項 | 第二十一条第六十八項 | 第二十一条第六十九項 | 第二十一条第七十項 | 第二十一条第七十一項 | 第二十一条第七十二項 | 第二十一条第七十三項 | 第二十一条第七十四項 | 第二十一条第七十五項 | 第二十一条第七十六項 | 第二十一条第七十七項 | 第二十一条第七十八項 | 第二十一条第七十九項 | 第二十一条第八十項 | 第二十一条第八十一項 | 第二十一条第八十二項 | 第二十一条第八十三項 | 第二十一条第八十四項 | 第二十一条第八十五項 | 第二十一条第八十六項 | 第二十一条第八十七項 | 第二十一条第八十八項 | 第二十一条第八十九項 | 第二十一条第九十項 | 第二十一条第九十一項 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項（一）第一号	第四十四条第一項（一）第二号	第四十四条第一項（一）第三号	第四十四条第一項（二）第一号	第四十四条第一項（二）第二号	第四十四条第一項（二）第三号	第四十四条第一項（二）第四号	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
916	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝皿取扱装置第2グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝皿取扱装置第2グローブボックス [redacted] 脱硝皿取扱装置第2グローブボックス [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
917	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝皿取扱装置第3グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝皿取扱装置第3グローブボックス [redacted] 脱硝皿取扱装置第3グローブボックス [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
918	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	脱硝皿取扱装置第4グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	改造	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝皿取扱装置第4グローブボックス [redacted] 脱硝皿取扱装置第4グローブボックス [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
919	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	凝縮廃液受入グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
920	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝系	—	凝縮廃液払出グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
921	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	還元気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元気送1固気分離器 [redacted] 還元気送固気分離器 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
922	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	リサーク焙焼気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リサーク焙焼気送1固気分離器 [redacted] リサーク焙焼気送1固気分離器 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
923	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	脱硝粉末供給ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	脱硝粉末供給ホッパ1 [redacted] 脱硝粉末供給ホッパ1 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
924	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	焙焼粉末供給ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	焙焼粉末供給ホッパ1 [redacted] 焙焼粉末供給ホッパ1 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
925	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	焙焼炉粉末払出ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
926	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	焙焼炉1炉蓋ガスフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	焙焼炉1炉蓋ガスフィルタ [redacted] 焙焼炉1炉蓋ガスフィルタ [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
927	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	還元炉1炉蓋ガスフィルタ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元炉1炉蓋ガスフィルタ [redacted] 還元炉1炉蓋ガスフィルタ [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
928	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	リサーク焙焼気送6廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リサーク焙焼気送A廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted] リサーク焙焼気送B廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
929	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	還元気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	還元気送A廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted] 還元気送A廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
930	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	還元気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
931	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	主配管（原液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：M01粉末	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
932	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	主配管（原液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：ウラン・プルトニウムを含む粉末及びM01粉末	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
933	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	焙焼炉	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
934	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	還元炉	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元炉1 [redacted] 還元炉1 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
935	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	焙焼グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	焙焼グローブボックスA [redacted] 焙焼グローブボックスB [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
936	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	焙焼・還元系	—	還元グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	還元グローブボックスA [redacted] 還元グローブボックスB [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
937	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	混合気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
938	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	リサーク粉砕気送固気分離器	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リサーク粉砕気送1固気分離器 [redacted] リサーク粉砕気送1固気分離器 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
939	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉砕機供給ホッパ	容器	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕機1供給ホッパ [redacted] 粉砕機1供給ホッパ [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
940	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	保管容器	運搬・製品容器	②-2	既設	安重	—	—/—	—	—	保管容器1～n [redacted] 保管容器1～n [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
941	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	リサーク粉砕気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	リサーク粉砕気送A廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted] リサーク粉砕気送B廃ガス高性能粒子フィルタ [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
942	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	混合気送固気分離器廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
943	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	混合気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
944	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	リサーク気送廃ガス高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
945	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	主配管（原液保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：M03粉末	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
946	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	主配管（原液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	流体：M03粉末	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
947	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	保管ピット	ラック/ピット/槽	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	保管ピット3 [redacted] 保管ピット3 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
948	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	保管容器移動装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	保管容器移動装置1 [redacted] 保管容器移動装置1 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
949	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	保管昇降機	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	保管昇降機1 [redacted] 保管昇降機1 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
950	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末缶払出装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
951	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	充てん台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	充てん台車1 [redacted] 充てん台車1 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
952	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	搬送台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
953	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉砕払出装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
954	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末缶移送装置	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
955	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉砕機	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕機1 [redacted] 粉砕機1 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
956	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	混合機	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
957	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末充てん機	機械装置	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
958	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉砕グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕グローブボックスA [redacted] 粉砕グローブボックスB [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
959	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉砕払出グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—	粉砕払出グローブボックスA [redacted] 粉砕払出グローブボックスB [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
960	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末混合グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
961	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末充てんグローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
962	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末缶受払グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
963	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末混合受入グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
964	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	粉末調整グローブボックス	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
965	再処理設備本体	閉鎖施設	ウラン・プルトニウム混合脱硝設備	粉体系	—	蓋取扱フード	植物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	蓋取扱フード1 [redacted] 蓋取扱フード1 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	種類	申請区	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	共用（主従）	備考
966	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥルム蒸発乾固設備	粉体系	—	検査フード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	検査ブース1 [redacted] 検査ブース2
967	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥルム蒸発乾固設備	廃元ガス供給系	—	廃元ガス供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
968	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥルム蒸発乾固設備	廃元ガス供給系	—	廃元ガス受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
969	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥルム蒸発乾固設備	廃元ガス供給系	—	主要弁	主要弁	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
970	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥルム蒸発乾固設備	廃元ガス供給系	—	蒸気装置[redacted]	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	[redacted]
971	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	低レベル廃液受槽第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
972	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１供給槽	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B/(S)、1.25s	主：第１無回収系 従：代替換気設備	—	
973	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第２供給槽	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B/(S)、1.25s	主：第１無回収系 従：代替換気設備	—	
974	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	焦発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
975	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	精留塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
976	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	廃液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
977	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１無回収缶供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
978	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１無回収缶発出セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
979	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１無回収精留塔セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
980	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１無回収缶供給酸貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
981	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	低レベル無塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
982	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	相分離槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
983	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	回収水受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
984	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	回収硝酸受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
985	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	供給液分配器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
986	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	回収槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
987	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/— B/—	—	—	流体１：回収硝酸 流体２：低レベル廃液
988	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	主配管（溶液保持系、低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体１：回収硝酸 流体２：低レベル廃液
989	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体１：回収硝酸 流体２：低レベル廃液
990	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系、低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：廃ガス
991	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	洗浄廃液受槽漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
992	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	低レベル無塩廃液第2受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
993	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	低レベル廃液受槽第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
994	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	ATOG配管収納容器2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
995	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	油水分離槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
996	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	供給液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
997	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	供給液中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
998	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
999	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	回収硝酸受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1000	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	低レベル無塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1001	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	焦発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1002	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	精留塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1003	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	第2無回収供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1004	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	第2無回収缶発出セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1005	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	第2無回収濃縮液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1006	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	第２無回収精留塔セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1007	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	第２無回収缶供給酸受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1008	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1009	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1010	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	使用済燃料等	
1011	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	使用済燃料等	流体：クランプルトゥルム受槽
1012	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：使用済燃料、回収硝酸
1013	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：廃ガス
1014	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	洗浄廃液受乱グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1015	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	S、1.25s/—	—	—	
1016	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1017	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	第３洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1018	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1019	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒ウォッシャセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1020	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1021	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1022	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1023	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	[redacted]
1024	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	[redacted]
1025	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1026	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1027	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1028	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	ATOG第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1029	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1030	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1031	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第３洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1032	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第1洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1033	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第2洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1034	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第3洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1035	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	溶媒洗浄器第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1036	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	溶媒洗浄器第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1037	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	精製機器一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿３	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
1038	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1039	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1040	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：使用済溶媒、再生溶媒
1041	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：使用済溶媒等
1042	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1043	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1044	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	第３洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1045	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	溶媒洗浄器第3セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1046	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1047	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	溶媒貯槽第１セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1048	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1049	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1050	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1051	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：使用済溶媒、再生溶媒
1052	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：使用済溶媒等
1053	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	溶媒供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1054	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	廃有機溶媒再生油中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1055	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	回収溶媒受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1056	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	回収溶媒中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1057	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	回収水希釈受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1058	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	回収水希釈中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1059	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第1貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1060	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	回収水希釈第1貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1061	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	溶媒受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1062	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	第１焦発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1063	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	第２焦発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1064	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	溶媒蒸留塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1065	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1066	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1067	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	溶媒洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1068	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	溶媒洗浄槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1069	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第3貯槽ドレンピットセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1070	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第3貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1071	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第3貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1072	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	第６予備セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1073	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第3貯槽ドレンピットセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1074	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1075	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1076	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1077	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1078	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1079	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1080	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1081	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1082	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1083	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：溶媒
1084	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒処理設備	溶媒処理系	—	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：廃ガス

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	共用（主従）	備考
966	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥカム混合換気設備	粉体系	—	検査フード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	検査フード1 [redacted] 簡易フード3
967	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥカム混合換気設備	還元ガス供給系	—	還元ガス供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
968	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥカム混合換気設備	還元ガス供給系	—	還元ガス受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
969	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥカム混合換気設備	還元ガス供給系	—	主要弁	主要弁	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
970	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥカム混合換気設備	還元ガス供給系	—	蒸分装置[redacted]	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	[redacted]
971	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	低レベル廃液受槽第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
972	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１供給槽	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B/(S)、1.25s	—	主：第１無回収系 従：代替換気設備	
973	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第２供給槽	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B/(S)、1.25s	—	主：第１無回収系 従：代替換気設備	
974	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	蒸発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
975	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	廃液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
976	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１無回収系供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
977	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１無回収系蒸発缶セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
978	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１無回収系凝縮器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
979	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１無回収系還元ガス除去槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
980	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	第１無回収系回収硝酸貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
981	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	低レベル無塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
982	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	相分離槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
983	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	回収水受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
984	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	回収硝酸受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
985	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	供給液受A配管	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
986	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	回収槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
987	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/— B/—	—	—	流体１：回収硝酸 流体２：低レベル廃液
988	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	主配管（溶液保持系、低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体１：回収硝酸 流体２：低レベル廃液
989	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体１：回収硝酸 流体２：低レベル廃液
990	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第１無回収系	—	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系、低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：廃ガス
991	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	洗浄廃液受槽漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
992	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	低レベル無塩廃液第2受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
993	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	低レベル廃液受槽第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
994	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	ATOG配管収納容器2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
995	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	油水分離槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
996	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	供給液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
997	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	供給液中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
998	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
999	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	回収硝酸受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1000	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	低レベル無塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1001	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	蒸発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1002	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	精留塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1003	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	第2無回収供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1004	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	第2無回収蒸発缶セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1005	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	第2無回収凝縮液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1006	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	第２無回収還元ガス除去槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1007	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	第２無回収回収硝酸受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1008	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	安重	△	S/—	—	—	
1009	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	安重	△	S/—	—	—	
1010	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	△	B/—	—	使用済硝酸等	
1011	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	安重	—	B/—	—	流体：クランプ及びプルトニウム生成系以降系	
1012	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：使用済硝酸、回収硝酸	
1013	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：廃ガス	
1014	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	無回収設備	第２無回収系	—	洗浄廃液受払グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1015	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	S、1.25s/—	—	—	
1016	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1017	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	第３洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1018	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1019	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒ウォッシャセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1020	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1021	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1022	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1023	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
1024	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1025	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1026	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1027	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1028	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1029	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	ATOG漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1030	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1031	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1032	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第３洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1033	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	溶媒洗浄器第１セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1034	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	溶媒洗浄器第２セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1035	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	溶媒貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1036	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	溶媒貯槽受とセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1037	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	精製機能一時貯留処理槽セル漏えい液受皿３	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
1038	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1039	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1040	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：使用済溶媒、再生溶媒	
1041	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：使用済溶媒等	
1042	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1043	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1044	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	第３洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1045	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	溶媒洗浄器第３セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1046	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1047	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	溶媒貯槽受１セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1048	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1049	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1050	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1051	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：使用済溶媒、再生溶媒	
1052	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒再生系	クラン精製系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：使用済溶媒等	
1053	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	溶媒供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1054	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	廃有機溶媒再生油中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1055	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	回収溶媒受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1056	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	回収溶媒中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1057	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	回収水希釈受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1058	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	回収水希釈中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1059	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第1貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1060	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	回収水希釈溶媒貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1061	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	溶媒受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1062	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	第１蒸発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1063	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	第２蒸発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1064	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	溶媒蒸留塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1065	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1066	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1067	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	溶媒洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1068	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	溶媒供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1069	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第３貯槽セルオンボンプセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1070	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第３貯槽セルA1ポンプセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1071	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第３貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1072	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	第６予備セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1073	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第３貯槽予A1ポンプセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1074	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1075	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1076	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1077	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1078	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1079	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1080	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	主配管[redacted]	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1081	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：溶媒	
1082	再処理設備本体	無及び溶媒の回収施設	溶媒再生設備	溶媒処理系	—	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：廃ガス	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重間（主従）	共用（主従）	備考	第二十六条第一項第二号	第二十九条第一項第二号	第四十条第一項第一号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第四号	第四十一条第一項第五号	第四十一条第一項第六号	第四十一条第一項第七号	第四十一条第一項第八号	第四十一条第一項第九号	第四十一条第一項第十号	第四十一条第一項第十一号	第四十一条第一項第十二号	第四十一条第一項第十三号	第四十一条第二項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第四号	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十一条第一項	第五十一条第二項
966	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥム濃縮設備	粉体系	—	検査フード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	検査ブース [redacted] 簡易ブース	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
967	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥム濃縮設備	還元ガス供給系	—	還元ガス供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
968	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥム濃縮設備	還元ガス供給系	—	還元ガス受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
969	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥム濃縮設備	還元ガス供給系	—	[redacted]	主要弁	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
970	再処理設備本体	換気施設	クランプルトゥム濃縮設備	還元ガス供給系	—	蒸合装置[redacted]	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
971	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	低レベル廃液受槽第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
972	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	第１供給槽	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B/(S)，1.25s	—	主：第１酸回収系 従：代替換気設備	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
973	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	第２供給槽	容器	②-2	既設	非安重	常設SA	B/(S)，1.25s	—	主：第１酸回収系 従：代替換気設備	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
974	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	蒸発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
975	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	精留塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
976	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	廃液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
977	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	第１酸回収供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
978	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	第１酸回収蒸発缶セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
979	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	第１酸回収精留塔セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
980	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	第１酸回収回収硝酸貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
981	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	低レベル無塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
982	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	相分離槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
983	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	回収水受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
984	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	回収硝酸受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
985	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	供給液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
986	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	回収槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
987	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/— B/—	—	流体１：回収硝酸 流体２：低レベル廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
988	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	主配管（溶液保持系，低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	流体１：回収硝酸 流体２：低レベル廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
989	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体１：回収硝酸 流体２：低レベル廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
990	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第１酸回収系	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
991	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	洗浄廃液受槽第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
992	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	低レベル無塩廃液第2受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
993	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	低レベル廃液受槽第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
994	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	ATOS配管収納容器2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
995	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	油水分離槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
996	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	供給液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
997	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	供給液中間貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
998	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
999	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	回収硝酸受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1000	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	低レベル無塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1001	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	蒸発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1002	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	精留塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1003	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	第2酸回収供給槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1004	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	第2酸回収蒸発缶セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1005	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	第2酸回収濃縮液受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1006	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	第２酸回収精留塔セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1007	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	第２酸回収回収硝酸受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1008	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	主配管[redacted]	主要弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1009	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	主配管[redacted]	主要弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1010	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	使用済硝酸等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1011	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：クラン及びプルトゥムを含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1012	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：使用済硝酸，回収硝酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1013	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1014	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	酸回収設備	第２酸回収系	—	洗浄廃液受乱グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1015	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1016	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1017	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	第３洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1018	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1019	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒フィルタセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1020	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1021	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1022	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1023	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	溶媒洗浄器セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1024	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1025	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1026	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1027	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1028	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	分離・分配系	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1029	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	ATOS漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1030	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1031	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1032	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	第３洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1033	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	溶媒洗浄器第１セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1034	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	溶媒洗浄器第１セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1035	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	溶媒洗浄槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1036	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	溶媒貯槽第２セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1037	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿３	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1038	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主配管[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1039	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主配管[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1040	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：使用済溶媒，再生溶媒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1041	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	プルトニウム精製系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：使用済溶媒等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1042	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	クラン精製系	第１洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1043	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	クラン精製系	第２洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1044	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	クラン精製系	第３洗浄器	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1045	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	クラン精製系	溶媒洗浄器第３セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1046	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	クラン精製系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1047	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	クラン精製系	溶媒貯槽第１セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1048	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	クラン精製系	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1049	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	クラン精製系	主配管[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒再生系	クラン精製系	主配管[redacted]	主要弁	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	流体：使用済溶媒，再生溶媒	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1051	再処理設備

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項～第二項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十一条第一項 | 第十一条第一項第一号イ | 第十一条第一項第一号ロ | 第十一条第一項第一号ハ | 第十一条第一項第二号 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十二条第一項第一号 | 第十二条第一項第二号 | 第十二条第一項第三号 | 第十二条第一項第四号 | 第十二条第一項第五号 | 第十二条第一項第六号 | 第十二条第二項 | 第十三条第一項 | 第十三条第一項第一号 | 第十三条第一項第二号 | 第十三条第一項第三号 | 第十三条第一項第四号 | 第十三条第一項第五号 | 第十三条第二項 | 第十四条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十四条第一項第四号 | 第十四条第一項第五号 | 第十四条第二項 | 第十五条第一項 | 第十五条第一項第一号 | 第十五条第一項第二号 | 第十五条第二項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号 | 第十七条第一項第三号 | 第十七条第一項第四号 | 第十七条第一項第五号 | 第十七条第二項 | 第十八条第一項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第二項 | 第十九条第一項 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
1096	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒処理系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	成体：クラン溶液、抽出廃液
1097	再処理設備本体	酸及び溶媒の回収施設	溶媒回収設備	溶媒処理系	—	回収溶媒第3貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
1098	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	クラン酸化物貯蔵容器	運搬・製品容器	②-2	既設	安重	—	—/—	—	—	
1099	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	貯蔵バスケット	ラック／ピット／棚	②-2	既設	安重	—	—/—	—	—	
1096	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	貯蔵室クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	3510-W10（貯蔵室クレーン3） 3510-W11（貯蔵室クレーン5）
1095	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	昇降リフト	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1092	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	移載クレーン	搬送設備	**②-2**	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1093	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	バスケット搬送台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1094	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	移動台車	搬送設備	**②-2**	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1095	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	貯蔵容器搬送台車	搬送設備	**②-2**	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1096	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	天井クレーン	搬送設備	**②-2**	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1097	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	トラバーサ	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	3510-W1901（トラバーサA） 3510-W1101（トラバーサB）
1098	製品貯蔵施設	—	クラン酸化物貯蔵設備	—	—	貯蔵バスケット貯蔵エリア	建物・構築物	**②-2**	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1099	製品貯蔵施設	—	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	—	—	粉末缶	運搬・製品容器	②-2	既設	安重	—	—/—	—	MOX（再処理主）	
1100	製品貯蔵施設	—	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	—	—	混合酸化物貯蔵容器	運搬・製品容器	②-2	既設	安重	—	—/—	—	MOX（再処理主）	
1101	製品貯蔵施設	—	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	—	—	貯蔵ホール	ラック／ピット／棚	②-2	改造	安重	—	B, 1.25s/—	—	—	
1102	製品貯蔵施設	—	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	—	—	第1，第2貯蔵容器台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1103	製品貯蔵施設	—	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	—	—	第1，第2吊具機	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1104	製品貯蔵施設	—	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	—	—	第1，第2，第3，第4移載機	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1105	製品貯蔵施設	—	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	—	—	貯蔵台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	貯蔵台車1 [redacted] 貯蔵台車2 [redacted] 貯蔵台車3 [redacted] 貯蔵台車4 [redacted]
1106	製品貯蔵施設	—	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	—	—	払出台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1107	製品貯蔵施設	—	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	—	—	運搬容器台車	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
1108	製品貯蔵施設	—	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備	—	—	**第1，第2天井クレーン**	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	[redacted]（第1天井クレーン） [redacted]（第2天井クレーン）
1109	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型計測ユニット用空気圧縮機	圧縮機	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備（常：監視設備	—	詳細設計中（注16）
1110	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃焼度計測装置	計装/放管設備	①	改造	安重	—	C/—	—	—	
1111	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料取出しピット漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1112	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料仮置きピット漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1113	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料貯蔵プール(BWR燃料用)水位計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1114	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料貯蔵プール(PWR燃料用)水位計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1115	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料貯蔵プール(BWR/PWR燃料用)水位計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1116	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	補給水槽水位計	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—	
1117	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	キャスク冷却水入口流量計	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—	
1118	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水冷却系ポンプ　故障検知	計装/放管設備	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
1119	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	補給水設備ポンプ　故障検知	計装/放管設備	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
1120	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料貯蔵プール(PWR燃料用)温度計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1121	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料貯蔵プール(BWR燃料用)温度計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1122	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料貯蔵プール(BWR/PWR燃料用)温度計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1123	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系ろ過装置漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1124	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系脱塩装置漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1125	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系ポンプ(燃料取出しピット水ポンプ)漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1126	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	南第2配管室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1127	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系ろ過装置中室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1128	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系脱塩装置中第1室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1129	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	西第2配管室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1130	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	北第2配管室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1131	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系脱塩装置中第2室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1132	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料送出しピット漏えい検知計2	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1133	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	CS取扱ピット漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1134	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料貯蔵プール(BWR燃料用)漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1135	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料移送水路漏えい検知計1	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1136	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料移送水路漏えい検知計2	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1137	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料移送水路漏えい検知計3	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1138	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料移送水路漏えい検知計4	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1139	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料送出しピット漏えい検知計1	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1140	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	HP取扱ピット漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1141	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料貯蔵プール(PWR燃料用)漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1142	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	CS/HP取扱ピット漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1143	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料貯蔵プール(BWR/PWR燃料用)漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1144	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	破損燃料缶内部水受槽漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1145	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系入口圧力計	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—	
1146	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水冷却系浄化系入口流量計	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—	
1147	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	AT09漏えい検知ポット　逆位計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1148	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	キャスク内部除染水受槽室　漏えい直受盤　直位計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1149	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系ろ過装置逆洗水受槽漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1150	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系ろ過装置逆洗水受槽室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1151	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	北第3配管室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1152	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	キャスク内部水受槽漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1153	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	キャスク内部水ポンプ室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1154	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1ろ過装置漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1155	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1ろ過装置中室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1156	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	北第1配管室漏えい検知計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1157	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水系都倍槽水位計	計装/放管設備	①	既設	安重	—	S/—	—	—	

| 第二十一条 | 第二十一条第1項 | 第二十一条第2項 | 第二十一条第3項 | 第二十二条 | 第二十二条第1項 | 第二十二条第2項 | 第二十二条第2項第一号 | 第二十二条第2項第二号 | 第二十二条第2項第三号 | 第二十二条第2項第四号 | 第二十二条第2項第五号 | 第二十二条第2項第六号 | 第二十二条第2項第七号 | 第二十三条 | 第二十三条第1項 | 第二十三条第2項 | 第二十三条第3項 | 第二十三条第4項 | 第二十三条第5項 | 第二十四条 | 第二十四条第1項 | 第二十四条第1項第一号 | 第二十四条第1項第二号 | 第二十四条第1項第三号 | 第二十四条第1項第四号 | 第二十四条第1項第五号 | 第二十五条 | 第二十五条第1項 | 第二十五条第1項第一号 | 第二十五条第1項第二号 | 第二十五条第1項第三号 | 第二十五条第1項第四号 | 第二十五条第1項第五号 | 第二十五条第1項第六号 | 第二十五条第1項第七号 | 第二十五条第1項第八号 | 第二十五条第1項第九号 | 第二十五条第1項第十号 | 第二十五条第1項第十一号 | 第二十五条第1項第十二号 | 第二十五条第1項第十三号 | 第二十五条第1項第十四号 | 第二十五条第1項第十五号 | 第二十五条第1項第十六号 | 第二十五条第1項第十七号 | 第二十六条 | 第二十六条第1項 | 第二十六条第1項第一号 | 第二十六条第1項第二号 | 第二十六条第1項第三号 | 第二十六条第1項第四号 | 第二十六条第1項第五号 | 第二十六条第1項第六号 | 第二十六条第1項第七号 | 第二十六条第1項第八号 | 第二十六条第1項第九号 | 第二十六条第1項第十号 | 第二十六条第1項第十一号 | 第二十六条第1項第十二号 | 第二十六条第1項第十三号 | 第二十六条第1項第十四号 | 第二十六条第1項第十五号 | 第二十六条第1項第十六号 | 第二十六条第1項第十七号 | 第二十六条第1項第十八号 | 第二十六条第1項第十九号 | 第二十六条第1項第二十号 | 第二十六条第1項第二十一号 | 第二十六条第1項第二十二号 | 第二十六条第1項第二十三号 | 第二十六条第1項第二十四号 | 第二十六条第1項第二十五号 | 第二十六条第1項第二十六号 | 第二十六条第1項第二十七号 | 第二十六条第1項第二十八号 | 第二十六条第1項第二十九号 | 第二十六条第1項第三十号 | 第二十六条第1項第三十一号 | 第二十六条第1項第三十二号 | 第二十六条第1項第三十三号 | 第二十六条第1項第三十四号 | 第二十六条第1項第三十五号 | 第二十六条第1項第三十六号 | 第二十六条第1項第三十七号 | 第二十六条第1項第三十八号 | 第二十六条第1項第三十九号 | 第二十六条第1項第四十号 | 第二十六条第1項第四十一号 | 第二十六条第1項第四十二号 | 第二十六条第1項第四十三号 | 第二十六条第1項第四十四号 | 第二十六条第1項第四十五号 | 第二十六条第1項第四十六号 | 第二十六条第1項第四十七号 | 第二十六条第1項第四十八号 | 第二十六条第1項第四十九号 | 第二十六条第1項第五十号 | 第二十六条第1項第五十一号 | 第二十六条第1項第五十二号 | 第二十六条第1項第五十三号 | 第二十六条第1項第五十四号 | 第二十六条第1項第五十五号 | 第二十六条第1項第五十六号 | 第二十六条第1項第五十七号 | 第二十六条第1項第五十八号 | 第二十六条第1項第五十九号 | 第二十六条第1項第六十号 | 第二十六条第1項第六十一号 | 第二十六条第1項第六十二号 | 第二十六条第1項第六十三号 | 第二十六条第1項第六十四号 | 第二十六条第1項第六十五号 | 第二十六条第1項第六十六号 | 第二十六条第1項第六十七号 | 第二十六条第1項第六十八号 | 第二十六条第1項第六十九号 | 第二十六条第1項第七十号 | 第二十六条第1項第七十一号 | 第二十六条第1項第七十二号 | 第二十六条第1項第七十三号 | 第二十六条第1項第七十四号 | 第二十六条第1項第七十五号 | 第二十六条第1項第七十六号 | 第二十六条第1項第七十七号 | 第二十六条第1項第七十八号 | 第二十六条第1項第七十九号 | 第二十六条第1項第八十号 | 第二十六条第1項第八十一号 | 第二十六条第1項第八十二号 | 第二十六条第1項第八十三号 | 第二十六条第1項第八十四号 | 第二十六条第1項第八十五号 | 第二十六条第1項第八十六号 | 第二十六条第1項第八十七号 | 第二十六条第1項第八十八号 | 第二十六条第1項第八十九号 | 第二十六条第1項第九十号 | 第二十六条第1項第九十一号 | 第二十六条第1項第九十二号 | 第二十六条第1項第九十三号 | 第二十六条第1項第九十四号 | 第二十六条第1項第九十五号 | 第二十六条第1項第九十六号 | 第二十六条第1項第九十七号 | 第二十六条第1項第九十八号 | 第二十六条第1項第九十九号 | 第二十六条第1項第百号 | 第二十六条第1項第百一号 | 第二十六条第1項第百二号 | 第二十六条第1項第百三号 | 第二十六条第1項第百四号 | 第二十六条第1項第百五号 | 第二十六条第1項第百六号 | 第二十六条第1項第百七号 | 第二十六条第1項第百八号 | 第二十六条第1項第百九号 | 第二十六条第1項第百十号 | 第二十六条第1項第百十一号 | 第二十六条第1項第百十二号 | 第二十六条第1項第百十三号 | 第二十六条第1項第百十四号 | 第二十六条第1項第百十五号 | 第二十六条第1項第百十六号 | 第二十六条第1項第百十七号 | 第二十六条第1項第百十八号 | 第二十六条第1項第百十九号 | 第二十六条第1項第百二十号 | 第二十六条第1項第百二十一号 | 第二十六条第1項第百二十二号 | 第二十六条第1項第百二十三号 | 第二十六条第1項第百二十四号 | 第二十六条第1項第百二十五号 | 第二十六条第1項第百二十六号 | 第二十六条第1項第百二十七号 | 第二十六条第1項第百二十八号 | 第二十六条第1項第百二十九号 | 第二十六条第1項第百三十号 | 第二十六条第1項第百三十一号 | 第二十六条第1項第百三十二号 | 第二十六条第1項第百三十三号 | 第二十六条第1項第百三十四号 | 第二十六条第1項第百三十五号 | 第二十六条第1項第百三十六号 | 第二十六条第1項第百三十七号 | 第二十六条第1項第百三十八号 | 第二十六条第1項第百三十九号 | 第二十六条第1項第百四十号 | 第二十六条第1項第百四十一号 | 第二十六条第1項第百四十二号 | 第二十六条第1項第百四十三号 | 第二十六条第1項第百四十四号 | 第二十六条第1項第百四十五号 | 第二十六条第1項第百四十六号 | 第二十六条第1項第百四十七号 | 第二十六条第1項第百四十八号 | 第二十六条第1項第百四十九号 | 第二十六条第1項第百五十号 | 第二十六条第1項第百五十一号 | 第二十六条第1項第百五十二号 | 第二十六条第1項第百五十三号 | 第二十六条第1項第百五十四号 | 第二十六条第1項第百五十五号 | 第二十六条第1項第百五十六号 | 第二十六条第1項第百五十七号 | 第二十六条第1項第百五十八号 | 第二十六条第1項第百五十九号 | 第二十六条第1項第百六十号 | 第二十六条第1項第百六十一号 | 第二十六条第1項第百六十二号 | 第二十六条第1項第百六十三号 | 第二十六条第1項第百六十四号 | 第二十六条第1項第百六十五号 | 第二十六条第1項第百六十六号 | 第二十六条第1項第百六十七号 | 第二十六条第1項第百六十八号 | 第二十六条第1項第百六十九号 | 第二十六条第1項第百七十号 | 第二十六条第1項第百七十一号 | 第二十六条第1項第百七十二号 | 第二十六条第1項第百七十三号 | 第二十六条第1項第百七十四号 | 第二十六条第1項第百七十五号 | 第二十六条第1項第百七十六号 | 第二十六条第1項第百七十七号 | 第二十六条第1項第百七十八号 | 第二十六条第1項第百七十九号 | 第二十六条第1項第百八十号 | 第二十六条第1項第百八十一号 | 第二十六条第1項第百八十二号 | 第二十六条第1項第百八十三号 | 第二十六条第1項第百八十四号 | 第二十六条第1項第百八十五号 | 第二十六条第1項第百八十六号 | 第二十六条第1項第百八十七号 | 第二十六条第1項第百八十八号 | 第二十六条第1項第百八十九号 | 第二十六条第1項第百九十号 | 第二十六条第1項第百九十一号 | 第二十六条第1項第百九十二号 | 第二十六条第1項第百九十三号 | 第二十六条第1項第百九十四号 | 第二十六条第1項第百九十五号 | 第二十六条第1項第百九十六号 | 第二十六条第1項第百九十七号 | 第二十六条第1項第百九十八号 | 第二十六条第1項第百九十九号 | 第二十六条第1項第二百号 | 第二十六条第1項第二百一号 | 第二十六条第1項第二百二号 | 第二十六条第1項第二百三号 | 第二十六条第1項第二百四号 | 第二十六条第1項第二百五号 | 第二十六条第1項第二百六号 | 第二十六条第1項第二百七号 | 第二十六条第1項第二百八号 | 第二十六条第1項第二百九号 | 第二十六条第1項第二百十号 | 第二十六条第1項第二百十一号 | 第二十六条第1項第二百十二号 | 第二十六条第1項第二百十三号 | 第二十六条第1項第二百十四号 | 第二十六条第1項第二百十五号 | 第二十六条第1項第二百十六号 | 第二十六条第1項第二百十七号 | 第二十六条第1項第二百十八号 | 第二十六条第1項第二百十九号 | 第二十六条第1項第二百二十号 | 第二十六条第1項第二百二十一号 | 第二十六条第1項第二百二十二号 | 第二十六条第1項第二百二十三号 | 第二十六条第1項第二百二十四号 | 第二十六条第1項第二百二十五号 | 第二十六条第1項第二百二十六号 | 第二十六条第1項第二百二十七号 | 第二十六条第1項第二百二十八号 | 第二十六条第1項第二百二十九号 | 第二十六条第1項第二百三十号 | 第二十六条第1項第二百三十一号 | 第二十六条第1項第二百三十二号 | 第二十六条第1項第二百三十三号 | 第二十六条第1項第二百三十四号 | 第二十六条第1項第二百三十五号 | 第二十六条第1項第二百三十六号 | 第二十六条第1項第二百三十七号 | 第二十六条第1項第二百三十八号 | 第二十六条第1項第二百三十九号 | 第二十六条第1項第二百四十号 | 第二十六条第1項第二百四十一号 | 第二十六条第1項第二百四十二号 | 第二十六条第1項第二百四十三号 | 第二十六条第1項第二百四十四号 | 第二十六条第1項第二百四十五号 | 第二十六条第1項第二百四十六号 | 第二十六条第1項第二百四十七号 | 第二十六条第1項第二百四十八号 | 第二十六条第1項第二百四十九号 | 第二十六条第1項第二百五十号 | 第二十六条第1項第二百五十一号 | 第二十六条第1項第二百五十二号 | 第二十六条第1項第二百五十三号 | 第二十六条第1項第二百五十四号 | 第二十六条第1項第二百五十五号 | 第二十六条第1項第二百五十六号 | 第二十六条第1項第二百五十七号 | 第二十六条第1項第二百五十八号 | 第二十六条第1項第二百五十九号 | 第二十六条第1項第二百六十号 | 第二十六条第1項第二百六十一号 | 第二十六条第1項第二百六十二号 | 第二十六条第1項第二百六十三号 | 第二十六条第1項第二百六十四号 | 第二十六条第1項第二百六十五号 | 第二十六条第1項第二百六十六号 | 第二十六条第1項第二百六十七号 | 第二十六条第1項第二百六十八号 | 第二十六条第1項第二百六十九号 | 第二十六条第1項第二百七十号 | 第二十六条第1項第二百七十一号 | 第二十六条第1項第二百七十二号 | 第二十六条第1項第二百七十三号 | 第二十六条第1項第二百七十四号 | 第二十六条第1項第二百七十五号 | 第二十六条第1項第二百七十六号 | 第二十六条第1項第二百七十七号 | 第二十六条第1項第二百七十八号 | 第二十六条第1項第二百七十九号 | 第二十六条第1項第二百八十号 | 第二十六条第1項第二百八十一号 | 第二十六条第1項第二百八十二号 | 第二十六条第1項第二百八十三号 | 第二十六条第1項第二百八十四号 | 第二十六条第1項第二百八十五号 | 第二十六条第1項第二百八十六号 | 第二十六条第1項第二百八十七号 | 第二十六条第1項第二百八十八号 | 第二十六条第1項第二百八十九号 | 第二十六条第1項第二百九十号 | 第二十六条第1項第二百九十一号 | 第二十六条第1項第二百九十二号 | 第二十六条第1項第二百九十三号 | 第二十六条第1項第二百九十四号 | 第二十六条第1項第二百九十五号 | 第二十六条第1項第二百九十六号 | 第二十六条第1項第二百九十七号 | 第二十六条第1項第二百九十八号 | 第二十六条第1項第二百九十九号 | 第二十六条第1項第三百号 | 第二十六条第1項第三百一号 | 第二十六条第1項第三百二号 | 第二十六条第1項第三百三号 | 第二十六条第1項第三百四号 | 第二十六条第1項第三百五号 | 第二十六条第1項第三百六号 | 第二十六条第1項第三百七号 | 第二十六条第1項第三百八号 | 第二十六条第1項第三百九号 | 第二十六条第1項第三百十号 | 第二十六条第1項第三百十一号 | 第二十六条第1項第三百十二号 | 第二十六条第1項第三百十三号 | 第二十六条第1項第三百十四号 | 第二十六条第1項第三百十五号 | 第二十六条第1項第三百十六号 | 第二十六条第1項第三百十七号 | 第二十六条第1項第三百十八号 | 第二十六条第1項第三百十九号 | 第二十六条第1項第三百二十号 | 第二十六条第1項第三百二十一号 | 第二十六条第1項第三百二十二号 | 第二十六条第1項第三百二十三号 | 第二十六条第1項第三百二十四号 | 第二十六条第1項第三百二十五号 | 第二十六条第1項第三百二十六号 | 第二十六条第1項第三百二十七号 | 第二十六条第1項第三百二十八号 | 第二十六条第1項第三百二十九号 | 第二十六条第1項第三百三十号 | 第二十六条第1項第三百三十一号 | 第二十六条第1項第三百三十二号 | 第二十六条第1項第三百三十三号 | 第二十六条第1項第三百三十四号 | 第二十六条第1項第三百三十五号 | 第二十六条第1項第三百三十六号 | 第二十六条第1項第三百三十七号 | 第二十六条第1項第三百三十八号 | 第二十六条第1項第三百三十九号 | 第二十六条第1項第三百四十号 | 第二十六条第1項第三百四十一号 | 第二十六条第1項第三百四十二号 | 第二十六条第1項第三百四十三号 | 第二十六条第1項第三百四十四号 | 第二十六条第1項第三百四十五号 | 第二十六条第1項第三百四十六号 | 第二十六条第1項第三百四十七号 | 第二十六条第1項第三百四十八号 | 第二十六条第1項第三百四十九号 | 第二十六条第1項第三百五十号 | 第二十六条第1項第三百五十一号 | 第二十六条第1項第三百五十二号 | 第二十六条第1項第三百五十三号 | 第二十六条第1項第三百五十四号 | 第二十六条第1項第三百五十五号 | 第二十六条第1項第三百五十六号 | 第二十六条第1項第三百五十七号 | 第二十六条第1項第三百五十八号 | 第二十六条第1項第三百五十九号 | 第二十六条第1項第三百六十号 | 第二十六条第1項第三百六十一号 | 第二十六条第1項第三百六十二号 | 第二十六条第1項第三百六十三号 | 第二十六条第1項第三百六十四号 | 第二十六条第1項第三百六十五号 | 第二十六条第1項第三百六十六号 | 第二十六条第1項第三百六十七号 | 第二十六条第1項第三百六十八号 | 第二十六条第1項第三百六十九号 | 第二十六条第1項第三百七十号 | 第二十六条第1項第三百七十一号 | 第二十六条第1項第三百七十二号 | 第二十六条第1項第三百七十三号 | 第二十六条第1項第三百七十四号 | 第二十六条第1項第三百七十五号 | 第二十六条第1項第三百七十六号 | 第二十六条第1項第三百七十七号 | 第二十六条第1項第三百七十八号 | 第二十六条第1項第三百七十九号 | 第二十六条第1項第三百八十号 | 第二十六条第1項第三百八十一号 | 第二十六条第1項第三百八十二号 | 第二十六条第1項第三百八十三号 | 第二十六条第1項第三百八十四号 | 第二十六条第1項第三百八十五号 | 第二十六条第1項第三百八十六号 | 第二十六条第1項第三百八十七号 | 第二十六条第1項第三百八十八号 | 第二十六条第1項第三百八十九号 | 第二十六条第1項第三百九十号 | 第二十六条第1項第三百九十一号 | 第二十六条第1項第三百九十二号 | 第二十六条第1項第三百九十三号 | 第二十六条第1項第三百九十四号 | 第二十六条第1項第三百九十五号 | 第二十六条第1項第三百九十六号 | 第二十六条第1項第三百九十七号 | 第二十六条第1項第三百九十八号 | 第二十六条第1項第三百九十九号 | 第二十六条第1項第四百号 | 第二十六条第1項第四百一号 | 第二十六条第1項第四百二号 | 第二十六条第1項第四百三号 | 第二十六条第1項第四百四号 | 第二十六条第1項第四百五号 | 第二十六条第1項第四百六号 | 第二十六条第1項第四百七号 | 第二十六条第1項第四百八号 | 第二十六条第1項第四百九号 | 第二十六条第1項第四百十号 | 第二十六条第1項第四百十一号 | 第二十六条第1項第四百十二号 | 第二十六条第1項第四百十三号 | 第二十六条第1項第四百十四号 | 第二十六条第1項第四百十五号 | 第二十六条第1項第四百十六号 | 第二十六条第1項第四百十七号 | 第二十六条第1項第四百十八号 | 第二十六条第1項第四百十九号 | 第二十六条第1項第四百二十号 | 第二十六条第1項第四百二十一号 | 第二十六条第1項第四百二十二号 | 第二十六条第1項第四百二十三号 | 第二十六条第1項第四百二十四号 | 第二十六条第1項第四百二十五号 | 第二十六条第1項第四百二十六号 | 第二十六条第1項第四百二十七号 | 第二十六条第1項第四百二十八号 | 第二十六条第1項第四百二十九号 | 第二十六条第1項第四百三十号 | 第二十六条第1項第四百三十一号 | 第二十六条第1項第四百三十二号 | 第二十六条第1項第四百三十三号 | 第二十六条第1項第四百三十四号 | 第二十六条第1項第四百三十五号 | 第二十六条第1項第四百三十六号 | 第二十六条第1項第四百三十七号 | 第二十六条第1項第四百三十八号 | 第二十六条第1項第四百三十九号 | 第二十六条第1項第四百四十号 | 第二十六条第1項第四百四十一号 | 第二十六条第1項第四百四十二号 | 第二十六条第1項第四百四十三号 | 第二十六条第1項第四百四十四号 | 第二十六条第1項第四百四十五号 | 第二十六条第1項第四百四十六号 | 第二十六条第1項第四百四十七号 | 第二十六条第1項第四百四十八号 | 第二十六条第1項第四百四十九号 | 第二十六条第1項第四百五十号 | 第二十六条第1項第四百五十一号 | 第二十六条第1項第四百五十二号 | 第二十六条第1項第四百五十三号 | 第二十六条第1項第四百五十四号 | 第二十六条第1項第四百五十五号 | 第二十六条第1項第四百五十六号 | 第二十六条第1項第四百五十七号 | 第二十六条第1項第四百五十八号 | 第二十六条第1項第四百五十九号 | 第二十六条第1項第四百六十号 | 第二十六条第1項第四百六十一号 | 第二十六条第1項第四百六十二号 | 第二十六条第1項第四百六十三号 | 第二十六条第1項第四百六十四号 | 第二十六条第1項第四百六十五号 | 第二十六条第1項第四百六十六号 | 第二十六条第1項第四百六十七号 | 第二十六条第1項第四百六十八号 | 第二十六条第1項第四百六十九号 | 第二十六条第1項第四百七十号 | 第二十六条第1項第四百七十一号 | 第二十六条第1項第四百七十二号 | 第二十六条第1項第四百七十三号 | 第二十六条第1項第四百七十四号 | 第二十六条第1項第四百七十五号 | 第二十六条第1項第四百七十六号 | 第二十六条第1項第四百七十七号 | 第二十六条第1項第四百七十八号 | 第二十六条第1項第四百七十九号 | 第二十六条第1項第四百八十号 | 第二十六条第1項第四百八十一号 | 第二十六条第1項第四百八十二号 | 第二十六条第1項第四百八十三号 | 第二十六条第1項第四百八十四号 | 第二十六条第1項第四百八十五号 | 第二十六条第1項第四百八十六号 | 第二十六条第1項第四百八十七号 | 第二十六条第1項第四百八十八号 | 第二十六条第1項第四百八十九号 | 第二十六条第1項第四百九十号 | 第二十六条第1項第四百九十一号 | 第二十六条第1項第四百九十二号 | 第二十六条第1項第四百九十三号 | 第二十六条第1項第四百九十四号 | 第二十六条第1項第四百九十

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第二十九条第1項第二号 | 第二十九条第1項第三号 | 第三十条第1項第1項第一号 | 第三十条第1項第1項第二号 | 第三十条第1項第1項第四号 | 第三十条第1項第1項第五号 | 第三十条第1項第1項第六号 | 第三十条第1項第1項第七号 | 第三十条第1項第1項第八号 | 第三十条第1項第二号 | 第三十一条第1項第1項第一号 | 第三十一条第1項第1項第二号 | 第三十一条第1項第1項第三号 | 第三十一条第1項第1項第四号 | 第三十一条第1項第1項第五号 | 第三十一条第1項第1項第六号 | 第三十一条第1項第1項第七号 | 第三十一条第1項第1項第八号 | 第三十一条第1項第1項第九号 | 第三十一条第1項第1項第十号 | 第三十一条第1項第二号 | 第三十一条第2項 | 第三十一条第3項 | 第三十一条第4項 | 第三十一条第5項 | 第三十一条第6項 | 第三十一条第7項 | 第三十一条第8項 | 第三十一条第9項 | 第三十一条第10項 | 第三十一条第11項 | 第三十一条第12項 | 第三十一条第13項 | 第三十一条第14項 | 第三十一条第15項 | 第三十一条第16項 | 第三十一条第17項 | 第三十一条第18項 | 第三十一条第19項 | 第三十一条第20項 | 第三十一条第21項 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第七条第一項 | 第七条第二項第一号 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第二項第三号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号 | 第十条第一項第十号イ | 第十条第一項第十号ロ | 第十条第一項第十号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十二条第八項 | 第十二条第九項 | 第十二条第十項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十三条第四項 | 第十三条第五項 | 第十三条第六項 | 第十三条第七項 | 第十三条第八項 | 第十三条第九項 | 第十三条第十項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十四条第三項 | 第十四条第四項 | 第十四条第五項 | 第十四条第六項 | 第十四条第七項 | 第十四条第八項 | 第十四条第九項 | 第十四条第十項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十五条第三項 | 第十五条第四項 | 第十五条第五項 | 第十五条第六項 | 第十五条第七項 | 第十五条第八項 | 第十五条第九項 | 第十五条第十項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十六条第六項 | 第十六条第七項 | 第十六条第八項 | 第十六条第九項 | 第十六条第十項 | 第十七条第一項 | 第十七条第二項 | 第十八条第一項 | 第十八条第二項 | 第十八条第三項 | 第十八条第四項 | 第十八条第五項 | 第十八条第六項 | 第十八条第七項 | 第十八条第八項 | 第十八条第九項 | 第十八条第十項 | 第十九条第一項 | 第十九条第二項 | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十三条第三項 | 第二十三条第四項 | 第二十三条第五項 | 第二十三条第六項 | 第二十三条第七項 | 第二十三条第八項 | 第二十三条第九項 | 第二十三条第十項 | 第二十四条第一項 | 第二十四条第二項 | 第二十四条第三項 | 第二十四条第四項 | 第二十四条第五項 | 第二十四条第六項 | 第二十四条第七項 | 第二十四条第八項 | 第二十四条第九項 | 第二十四条第十項 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項 | 第二十五条第三項 | 第二十五条第四項 | 第二十五条第五項 | 第二十五条第六項 | 第二十五条第七項 | 第二十五条第八項 | 第二十五条第九項 | 第二十五条第十項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項 | 第二十六条第四項 | 第二十六条第五項 | 第二十六条第六項 | 第二十六条第七項 | 第二十六条第八項 | 第二十六条第九項 | 第二十六条第十項 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十八条第一項 | 第二十八条第二項 | 第二十八条第三項 | 第二十八条第四項 | 第二十八条第五項 | 第二十八条第六項 | 第二十八条第七項 | 第二十八条第八項 | 第二十八条第九項 | 第二十八条第十項 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項 | 第三十条第一項 | 第三十条第二項 | 第三十一条第一項 | 第三十一条第二項 | 第三十二条第一項 | 第三十二条第二項 | 第三十三条第一項 | 第三十三条第二項 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B区分	S A区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1158	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水系冷却水循環ポンプ　故障検知	計装/放管設備	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
1159	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1160	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	補給水槽液位低による系統分離弁閉止回路	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—	
1161	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	キャスク冷却水入口流量高による系統分離弁閉止回路	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—	
1162	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系入口圧力低による系統分離弁閉止回路	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—	
1163	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系入口流量高による系統分離弁閉止回路	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—	
1164	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水系都領槽液位低による系統分離弁閉止回路及び安全冷却水系冷却水循環ポンプ停止回路	計装/放管設備	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
1165	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等水位計（スプレージ式）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）
1166	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）
1167	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）
1168	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）
1169	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯水槽水位計（電波式）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WSS(再処理主)	詳細設計中（注16）
1170	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯水槽水位計（ロープ式）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WSS(再処理主)	詳細設計中（注16）
1171	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）
1172	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）
1173	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）
1174	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）
1175	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型スプレイ設備流量計	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1176	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型代替注水設備流量計	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1177	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断機　せん断刃位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1178	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断機　燃料送り出し検出器	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1179	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽セトラ部温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1180	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽密度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1181	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽硝酸供給ゲデオン流量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1182	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽硝酸予熱ポット流量計溶解スロット流量計溶解槽硝酸予熱ポット温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1183	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸供給槽密度計硝酸供給槽温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1184	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可溶性中性子吸収材製造供給槽密度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1185	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1よう素追出し槽密度計第1よう素追出し槽温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1186	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2よう素追出し槽密度計第2よう素追出し槽温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1187	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽密度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1188	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1189	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1回収酸65貯槽密度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1190	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピースショートガス洗浄塔入口65回収硝酸流量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1191	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング配管セル漏えい検知ポット1直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1192	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい直受盒1直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1193	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄廃液受槽セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1194	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	50a残収塔第1セル漏えい直受盒1直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1195	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽セル漏えい検知ポット4直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1196	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸調整槽セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1197	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽セル漏えい検知ポット1直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1198	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽セル漏えい直受盒5直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1199	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	50a残収塔第2セル漏えい直受盒1直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1200	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ドラミングセル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1201	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	超音波洗浄廃液受槽直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1202	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	漏えい直希釈水供給槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1203	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	清澄機セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1204	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	中継槽セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1205	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第4セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1206	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	計量・調整槽セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1207	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	計量後中間貯槽セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1208	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1209	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい直受盒2直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1210	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい直受盒3直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1211	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解液供給槽セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1212	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出塔セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1213	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出廃液受槽セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1214	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出廃液供給槽セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1215	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器5段目アルファ線線量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1216	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ洗浄器5段目ﾌﾗｯｼｭ蒸発出器の故障検知(ﾚｰｽﾄﾗｯｼｭ回転ﾚﾄﾗｯｼｭ断位置、溶液位置、ガス圧置)	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1217	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1アルファモニタ流量計測ポット流量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1218	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3アルファモニタ流量計測ポット流量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1219	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器8段目水相温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1220	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分配塔セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1221	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム溶液中間貯槽セル漏えい直受盒2直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1222	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい直受盒1直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1223	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶供給槽セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1224	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮液受槽セル漏えい直受盒位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1225	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶凝縮液受槽セル漏えい直受盒直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1226	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第3セル漏えい直受盒直直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B区分	S A区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十一条第一項第四号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項第一号	第四十四条第一項第二号	第四十四条第一項第三号	第四十四条第一項第四号	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
1158	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水系冷却水循環ポンプ　故障検知	計装/放管設備	①	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1159	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1160	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	補給水槽液位低による系統分離※閉止回路	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1161	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	キャスク冷却水入口流量高による系統分離※閉止回路	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1162	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系入口圧力低による系統分離※閉止回路	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1163	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化系入口流量高による系統分離※閉止回路	計装/放管設備	①	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1164	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水系都領槽液位低による系統分離※閉止回路及び安全冷却水系冷却水循環ポンプ停止回路	計装/放管設備	①	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1165	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等水位計（スプバージ式）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1166	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等水位計（超音波式）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1167	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等水位計（電波式）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1168	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等水位計（メジャー）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1169	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯水槽水位計（電波式）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WSS(再処理主)	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1170	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯水槽水位計（ロープ式）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WSS(再処理主)	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1171	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等温度計（サーミスタ）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1172	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等温度計（測温抵抗体）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1173	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（サーベイメータ）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1174	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等空間線量率計（線量率計）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備従：監視設備	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1175	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型スプレイ設備流量計	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1176	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型代替注水設備流量計	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1177	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断機　せん断刃位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1178	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断機　燃料送り出し検出器	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1179	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽セトラ部温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1180	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽密度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1181	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽硝酸供給ゲデオン流量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1182	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽硝酸予熱ポット流量計異常スロット流量計溶解槽硝酸予熱ポット温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1183	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸供給槽密度計硝酸供給槽温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1184	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可溶性中性子吸収材緊急供給槽密度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1185	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1よう素追出し槽密度計第1よう素追出し槽温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1186	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2よう素追出し槽密度計第2よう素追出し槽温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1187	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽密度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1188	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1189	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1回収槽60貯槽密度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1190	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピースシュートガス洗浄塔入口60回収槽酸濃度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1191	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング配管セル漏えい検知ポット1直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1192	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい直受温1直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1193	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄廃液受槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1194	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	NO_x吸収塔第1セル漏えい直受温1直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1195	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽セル漏えい検知ポット4直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1196	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸調整槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1197	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽セル漏えい検知ポット1直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1198	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽セル漏えい直受温1直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1199	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	NO_x吸収塔第2セル漏えい直受温1直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	トラミングセル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1201	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	超音波洗浄廃液受槽直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1202	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	薄えい液希釈水供給槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1203	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	清澄機セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1204	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	中継槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1205	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第4セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1206	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	計量・調整槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1207	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	計量後中間貯槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1208	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1209	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第2セル漏えい直受温2直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1210	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解液中間貯槽セル漏えい直受温3直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1211	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解液供給槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1212	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1213	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出廃液受槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1214	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出廃液供給槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1215	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器1段目プルファ線量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1216	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器1段目TBP錯体出口の放射線強度(ガンマ線転換型ITV)及び臨界上下以外にも一部位置、原位位置、位置)	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1217	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1アルファモニタ流量計異ポット流量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1218	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3アルファモニタ流量計異ポット流量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1219	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器6段目水相温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1220	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分配塔セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1221	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム溶液中間貯槽セル漏えい直受温2直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1222	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい直受温2直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1223	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶供給槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1224	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮液受槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1225	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶凝縮液受槽セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1226	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分離建屋一時貯留処理槽第3セル漏えい直受温直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1227	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分離槽塔一時貯留処理槽第6セル漏えい液受監視位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1228	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分離槽塔一時貯留処理槽第1セル漏えい液受監視位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1229	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分離槽塔一時貯留処理槽第2セル漏えい液受監視位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1230	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	逆抽出器 溶液 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1231	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気温度計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1232	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気温度計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1233	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄塔 供給 空気 流量計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1234	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブ試薬設備第1室漏えい液受監視位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1235	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブ試薬設備第3室漏えい液受監視位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1236	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブ試薬設備第2室漏えい液受監視位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1237	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブ試薬設備第4室漏えい液受監視位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1238	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クランモニタセル漏えい液受監視えい検知ポット 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1239	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受監3直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1240	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受監4直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1241	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受監5直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1242	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受監6直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1243	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン溶液供給槽セル漏えい液受監1 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1244	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン精製器セル漏えい液受監漏えい検知ポット直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1245	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶供給槽セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1246	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮液第1中間貯槽室漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1247	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶セル漏えい検知ポット 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1248	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	機低レベル無塩廃液受槽室漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1249	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮液第2中間貯槽室漏えい液受監漏えい検知ポット直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1256	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	リサイクル槽セル漏えい検知ポット 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1251	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶 圧力計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/—	18・SA兼用	—
1252	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アルファモニタセル漏えい液受監漏えい検知ポット直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1253	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット3直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1254	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受監1直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1255	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐第1セル漏えい液受監2直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1256	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器セル漏えい液受監漏えい検知ポット直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1257	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1258	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	最縮液受槽セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1259	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出廃液中間貯槽セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1260	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受監漏えい検知ポット 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1261	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	油水分離槽セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1262	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1263	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム精製塔セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1264	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1265	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶セル漏えい液受監漏えい検知ポット 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1266	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	グローブボックス漏えい液受監漏えい検知ポット直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1267	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1268	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1269	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1270	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器 #2B 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1271	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器4段目 プルフッ線線量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—
1272	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アルファモニタ流量計測ポット 流量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1273	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器4段目アルファ線検出器の故障地知（ずれ？回転、ドラム回転しゃ断位置、測定位置、校正位置）	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1274	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	AT03漏えい液受監直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1275	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット2直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1276	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン廃液受槽セル漏えい液受監直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1277	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第3セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1278	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット2直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1279	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受監1 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1280	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受監1 直位計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1281	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受監2 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1282	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第2セル漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1283	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸ウラニル貯蔵第1室 漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1284	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸ウラニル貯蔵第2室 漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1285	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸ウラニルポンプ室 漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1286	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸ウラニル供給槽 漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1287	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	濃縮缶 漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1288	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	自動充てん装置 充てん定位置	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—
1289	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	濃縮液受槽 漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1290	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	3B3溶解液受槽漏えい液受監 直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1291	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝塔（ローン部）温度計	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—
1292	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸プルトニウム貯槽セル漏えい液受監直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1293	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	混合槽セル漏えい液受監直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1294	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	一時貯槽セル漏えい液受監直位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1295	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸プルトニウム移送グローブボックス直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1296	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	定量ポットグローブボックス直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1297	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	一時貯槽第1グローブボックス直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1298	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	一時貯槽第2グローブボックス直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1299	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	真空グローブボックス直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1300	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸ウラニル貯槽漏えい液受監直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1301	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	最縮廃液受槽セル漏えい液受監直位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—

| 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第一号～第三号 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号～第三号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第二項第一号 | 第十条第二項第二号 | 第十条第二項第三号 | 第十条第二項第四号 | 第十条第二項第五号 | 第十条第二項第六号 | 第十条第二項第七号 | 第十条第二項第八号 | 第十条第二項第九号 | 第十条第二項第十号 | 第十条第二項第十一号 | 第十条第二項第十二号 | 第十条第二項第十三号 | 第十条第二項第十四号イ | 第十条第二項第十四号ロ | 第十条第二項第十四号ハ | 第十条第二項第十四号ニ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十三条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第一項第二号チ | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第十九条第二項 | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十二条第一項第五号 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第一項第二号 | 第二十三条第二項第二号 | 第二十三条第二項第四号 | 第二十三条第二項第五号 | 第二十三条第二項第六号 | 第二十三条第二項第七号 | 第二十三条第一項 | 第二十四条第一項 | 第二十四条第二項第一号 | 第二十四条第二項第二号 | 第二十四条第二項第三号 | 第二十四条第二項第四号 | 第二十四条第二項第五号 | 第二十五条第一項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十七条第一項 | 第二十八条第一項 | 第二十八条第二項第一号 | 第二十八条第二項第二号 | 第二十八条第二項第四号 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項第一号 | 第二十九条第二項第二号 | 第二十九条第二項第三号 | 第二十九条第二項第四号 | 第二十九条第二項第五号 | 第三十条第一項 | 第三十一条第一項 | 第三十二条第一項 | 第三十三条第一項 | 第三十四条第一項 | 第三十五条第一項 | 第三十五条第二項第一号 | 第三十五条第二項第二号 | 第三十五条第二項第三号 | 第三十五条第二項第四号 | 第三十五条第二項第五号 | 第三十五条第二項第六号 | 第三十五条第二項第七号 | 第三十六条第一項 | 第三十六条第二項 | 第三十七条第一項 | 第三十八条第一項第一号 | 第三十八条第一項第二号 | 第三十八条第一項第三号 | 第三十八条第一項第四号 | 第三十八条第一項第五号 | 第三十八条第一項第六号 | 第三十八条第一項第七号 | 第三十八条第二項第一号 | 第三十八条第二項第二号 | 第三十八条第二項第三号 | 第三十八条第二項第四号 | 第三十八条第二項第五号 | 第三十八条第二項第六号 | 第三十八条第二項第七号 | 第三十八条第二項第八号 | 第三十八条第二項第九号 | 第三十八条第二項第十号 | 第三十八条第二項第十一号 | 第三十八条第二項第十二号 | 第三十八条第二項第十三号 | 第三十八条第二項第十四号 | 第三十八条第二項第十五号 | 第三十八条第二項第十六号 | 第三十八条第二項第十七号 | 第三十八条第二項第十八号 | 第三十八条第二項第十九号 | 第三十八条第二項第二十号 | 第三十八条第二項第二十一号 | 第三十八条第二項第二十二号 | 第三十八条第二項第二十三号 | 第三十八条第二項第二十四号 | 第三十八条第二項第二十五号 | 第三十八条第二項第二十六号 | 第三十八条第二項第二十七号 | 第三十八条第二項第二十八号 | 第三十八条第二項第二十九号 | 第三十八条第二項第三十号 | 第三十八条第二項第三十一号 | 第三十八条第二項第三十二号 | 第三十八条第二項第三十三号 | 第三十八条第二項第三十四号 | 第三十八条第二項第三十五号 | 第三十八条第二項第三十六号 | 第三十八条第二項第三十七号 | 第三十八条第二項第三十八号 | 第三十八条第二項第三十九号 | 第三十八条第二項第四十号 | 第三十八条第二項第四十一号 | 第三十八条第二項第四十二号 | 第三十八条第二項第四十三号 | 第三十八条第二項第四十四号 | 第三十八条第二項第四十五号 | 第三十八条第二項第四十六号 | 第三十八条第二項第四十七号 | 第三十八条第二項第四十八号 | 第三十八条第二項第四十九号 | 第三十八条第二項第五十号 | 第三十八条第二項第五十一号 | 第三十八条第二項第五十二号 | 第三十八条第二項第五十三号 | 第三十八条第二項第五十四号 | 第三十八条第二項第五十五号 | 第三十八条第二項第五十六号 | 第三十八条第二項第五十七号 | 第三十八条第二項第五十八号 | 第三十八条第二項第五十九号 | 第三十八条第二項第六十号 | 第三十八条第二項第六十一号 | 第三十八条第二項第六十二号 | 第三十八条第二項第六十三号 | 第三十八条第二項第六十四号 | 第三十八条第二項第六十五号 | 第三十八条第二項第六十六号 | 第三十八条第二項第六十七号 | 第三十八条第二項第六十八号 | 第三十八条第二項第六十九号 | 第三十八条第二項第七十号 | 第三十八条第二項第七十一号 | 第三十八条第二項第七十二号 | 第三十八条第二項第七十三号 | 第三十八条第二項第七十四号 | 第三十八条第二項第七十五号 | 第三十八条第二項第七十六号 | 第三十八条第二項第七十七号 | 第三十八条第二項第七十八号 | 第三十八条第二項第七十九号 | 第三十八条第二項第八十号 | 第三十八条第二項第八十一号 | 第三十八条第二項第八十二号 | 第三十八条第二項第八十三号 | 第三十八条第二項第八十四号 | 第三十八条第二項第八十五号 | 第三十八条第二項第八十六号 | 第三十八条第二項第八十七号 | 第三十八条第二項第八十八号 | 第三十八条第二項第八十九号 | 第三十八条第二項第九十号 | 第三十八条第二項第九十一号 | 第三十八条第二項第九十二号 | 第三十八条第二項第九十三号 | 第三十八条第二項第九十四号 | 第三十八条第二項第九十五号 | 第三十八条第二項第九十六号 | 第三十八条第二項第九十七号 | 第三十八条第二項第九十八号 | 第三十八条第二項第九十九号 | 第三十八条第二項第百号 | 第三十八条第二項第百一号 | 第三十八条第二項第百二号 | 第三十八条第二項第百三号 | 第三十八条第二項第百四号 | 第三十八条第二項第百五号 | 第三十八条第二項第百六号 | 第三十八条第二項第百七号 | 第三十八条第二項第百八号 | 第三十八条第二項第百九号 | 第三十八条第二項第百十号 | 第三十八条第二項第百十一号 | 第三十八条第二項第百十二号 | 第三十八条第二項第百十三号 | 第三十八条第二項第百十四号 | 第三十八条第二項第百十五号 | 第三十八条第二項第百十六号 | 第三十八条第二項第百十七号 | 第三十八条第二項第百十八号 | 第三十八条第二項第百十九号 | 第三十八条第二項第百二十号 | 第三十八条第二項第百二十一号 | 第三十八条第二項第百二十二号 | 第三十八条第二項第百二十三号 | 第三十八条第二項第百二十四号 | 第三十八条第二項第百二十五号 | 第三十八条第二項第百二十六号 | 第三十八条第二項第百二十七号 | 第三十八条第二項第百二十八号 | 第三十八条第二項第百二十九号 | 第三十八条第二項第百三十号 | 第三十八条第二項第百三十一号 | 第三十八条第二項第百三十二号 | 第三十八条第二項第百三十三号 | 第三十八条第二項第百三十四号 | 第三十八条第二項第百三十五号 | 第三十八条第二項第百三十六号 | 第三十八条第二項第百三十七号 | 第三十八条第二項第百三十八号 | 第三十八条第二項第百三十九号 | 第三十八条第二項第百四十号 | 第三十八条第二項第百四十一号 | 第三十八条第二項第百四十二号 | 第三十八条第二項第百四十三号 | 第三十八条第二項第百四十四号 | 第三十八条第二項第百四十五号 | 第三十八条第二項第百四十六号 | 第三十八条第二項第百四十七号 | 第三十八条第二項第百四十八号 | 第三十八条第二項第百四十九号 | 第三十八条第二項第百五十号 | 第三十八条第二項第百五十一号 | 第三十八条第二項第百五十二号 | 第三十八条第二項第百五十三号 | 第三十八条第二項第百五十四号 | 第三十八条第二項第百五十五号 | 第三十八条第二項第百五十六号 | 第三十八条第二項第百五十七号 | 第三十八条第二項第百五十八号 | 第三十八条第二項第百五十九号 | 第三十八条第二項第百六十号 | 第三十八条第二項第百六十一号 | 第三十八条第二項第百六十二号 | 第三十八条第二項第百六十三号 | 第三十八条第二項第百六十四号 | 第三十八条第二項第百六十五号 | 第三十八条第二項第百六十六号 | 第三十八条第二項第百六十七号 | 第三十八条第二項第百六十八号 | 第三十八条第二項第百六十九号 | 第三十八条第二項第百七十号 | 第三十八条第二項第百七十一号 | 第三十八条第二項第百七十二号 | 第三十八条第二項第百七十三号 | 第三十八条第二項第百七十四号 | 第三十八条第二項第百七十五号 | 第三十八条第二項第百七十六号 | 第三十八条第二項第百七十七号 | 第三十八条第二項第百七十八号 | 第三十八条第二項第百七十九号 | 第三十八条第二項第百八十号 | 第三十八条第二項第百八十一号 | 第三十八条第二項第百八十二号 | 第三十八条第二項第百八十三号 | 第三十八条第二項第百八十四号 | 第三十八条第二項第百八十五号 | 第三十八条第二項第百八十六号 | 第三十八条第二項第百八十七号 | 第三十八条第二項第百八十八号 | 第三十八条第二項第百八十九号 | 第三十八条第二項第百九十号 | 第三十八条第二項第百九十一号 | 第三十八条第二項第百九十二号 | 第三十八条第二項第百九十三号 | 第三十八条第二項第百九十四号 | 第三十八条第二項第百九十五号 | 第三十八条第二項第百九十六号 | 第三十八条第二項第百九十七号 | 第三十八条第二項第百九十八号 | 第三十八条第二項第百九十九号 | 第三十八条第二項第二百号 | 第三十八条第二項第二百一号 | 第三十八条第二項第二百二号 | 第三十八条第二項第二百三号 | 第三十八条第二項第二百四号 | 第三十八条第二項第二百五号 | 第三十八条第二項第二百六号 | 第三十八条第二項第二百七号 | 第三十八条第二項第二百八号 | 第三十八条第二項第二百九号 | 第三十八条第二項第二百十号 | 第三十八条第二項第二百十一号 | 第三十八条第二項第二百十二号 | 第三十八条第二項第二百十三号 | 第三十八条第二項第二百十四号 | 第三十八条第二項第二百十五号 | 第三十八条第二項第二百十六号 | 第三十八条第二項第二百十七号 | 第三十八条第二項第二百十八号 | 第三十八条第二項第二百十九号 | 第三十八条第二項第二百二十号 | 第三十八条第二項第二百二十一号 | 第三十八条第二項第二百二十二号 | 第三十八条第二項第二百二十三号 | 第三十八条第二項第二百二十四号 | 第三十八条第二項第二百二十五号 | 第三十八条第二項第二百二十六号 | 第三十八条第二項第二百二十七号 | 第三十八条第二項第二百二十八号 | 第三十八条第二項第二百二十九号 | 第三十八条第二項第二百三十号 | 第三十八条第二項第二百三十一号 | 第三十八条第二項第二百三十二号 | 第三十八条第二項第二百三十三号 | 第三十八条第二項第二百三十四号 | 第三十八条第二項第二百三十五号 | 第三十八条第二項第二百三十六号 | 第三十八条第二項第二百三十七号 | 第三十八条第二項第二百三十八号 | 第三十八条第二項第二百三十九号 | 第三十八条第二項第二百四十号 | 第三十八条第二項第二百四十一号 | 第三十八条第二項第二百四十二号 | 第三十八条第二項第二百四十三号 | 第三十八条第二項第二百四十四号 | 第三十八条第二項第二百四十五号 | 第三十八条第二項第二百四十六号 | 第三十八条第二項第二百四十七号 | 第三十八条第二項第二百四十八号 | 第三十八条第二項第二百四十九号 | 第三十八条第二項第二百五十号 | 第三十八条第二項第二百五十一号 | 第三十八条第二項第二百五十二号 | 第三十八条第二項第二百五十三号 | 第三十八条第二項第二百五十四号 | 第三十八条第二項第二百五十五号 | 第三十八条第二項第二百五十六号 | 第三十八条第二項第二百五十七号 | 第三十八条第二項第二百五十八号 | 第三十八条第二項第二百五十九号 | 第三十八条第二項第二百六十号 | 第三十八条第二項第二百六十一号 | 第三十八条第二項第二百六十二号 | 第三十八条第二項第二百六十三号 | 第三十八条第二項第二百六十四号 | 第三十八条第二項第二百六十五号 | 第三十八条第二項第二百六十六号 | 第三十八条第二項第二百六十七号 | 第三十八条第二項第二百六十八号 | 第三十八条第二項第二百六十九号 | 第三十八条第二項第二百七十号 | 第三十八条第二項第二百七十一号 | 第三十八条第二項第二百七十二号 | 第三十八条第二項第二百七十三号 | 第三十八条第二項第二百七十四号 | 第三十八条第二項第二百七十五号 | 第三十八条第二項第二百七十六号 | 第三十八条第二項第二百七十七号 | 第三十八条第二項第二百七十八号 | 第三十八条第二項第二百七十九号 | 第三十八条第二項第二百八十号 | 第三十八条第二項第二百八十一号 | 第三十八条第二項第二百八十二号 | 第三十八条第二項第二百八十三号 | 第三十八条第二項第二百八十四号 | 第三十八条第二項第二百八十五号 | 第三十八条第二項第二百八十六号 | 第三十八条第二項第二百八十七号 | 第三十八条第二項第二百八十八号 | 第三十八条第二項第二百八十九号 | 第三十八条第二項第二百九十号 | 第三十八条第二項第二百九十一号 | 第三十八条第二項第二百九十二号 | 第三十八条第二項第二百九十三号 | 第三十八条第二項第二百九十四号 | 第三十八条第二項第二百九十五号 | 第三十八条第二項第二百九十六号 | 第三十八条第二項第二百九十七号 | 第三十八条第二項第二百九十八号 | 第三十八条第二項第二百九十九号 | 第三十八条第二項第三百号 | 第三十八条第二項第三百一号 | 第三十八条第二項第三百二号 | 第三十八条第二項第三百三号 | 第三十八条第二項第三百四号 | 第三十八条第二項第三百五号 | 第三十八条第二項第三百六号 | 第三十八条第二項第三百七号 | 第三十八条第二項第三百八号 | 第三十八条第二項第三百九号 | 第三十八条第二項第三百十号 | 第三十八条第二項第三百十一号 | 第三十八条第二項第三百十二号 | 第三十八条第二項第三百十三号 | 第三十八条第二項第三百十四号 | 第三十八条第二項第三百十五号 | 第三十八条第二項第三百十六号 | 第三十八条第二項第三百十七号 | 第三十八条第二項第三百十八号 | 第三十八条第二項第三百十九号 | 第三十八条第二項第三百二十号 | 第三十八条第二項第三百二十一号 | 第三十八条第二項第三百二十二号 | 第三十八条第二項第三百二十三号 | 第三十八条第二項第三百二十四号 | 第三十八条第二項第三百二十五号 | 第三十八条第二項第三百二十六号 | 第三十八条第二項第三百二十七号 | 第三十八条第二項第三百二十八号 | 第三十八条第二項第三百二十九号 | 第三十八条第二項第三百三十号 | 第三十八条第二項第三百三十一号 | 第三十八条第二項第三百三十二号 | 第三十八条第二項第三百三十三号 | 第三十八条第二項第三百三十四号 | 第三十八条第二項第三百三十五号 | 第三十八条第二項第三百三十六号 | 第三十八条第二項第三百三十七号 | 第三十八条第二項第三百三十八号 | 第三十八条第二項第三百三十九号 | 第三十八条第二項第三百四十号 | 第三十八条第二項第三百四十一号 | 第三十八条第二項第三百四十二号 | 第三十八条第二項第三百四十三号 | 第三十八条第二項第三百四十四号 | 第三十八条第二項第三百四十五号 | 第三十八条第二項第三百四十六号 | 第三十八条第二項第三百四十七号 | 第三十八条第二項第三百四十八号 | 第三十八条第二項第三百四十九号 | 第三十八条第二項第三百五十号 | 第三十八条第二項第三百五十一号 | 第三十八条第二項第三百五十二号 | 第三十八条第二項第三百五十三号 | 第三十八条第二項第三百五十四号 | 第三十八条第二項第三百五十五号 | 第三十八条第二項第三百五十六号 | 第三十八条第二項第三百五十七号 | 第三十八条第二項第三百五十八号 | 第三十八条第二項第三百五十九号 | 第三十八条第二項第三百六十号 | 第三十八条第二項第三百六十一号 | 第三十八条第二項第三百六十二号 | 第三十八条第二項第三百六十三号 | 第三十八条第二項第三百六十四号 | 第三十八条第二項第三百六十五号 | 第三十八条第二項第三百六十六号 | 第三十八条第二項第三百六十七号 | 第三十八条第二項第三百六十八号 | 第三十八条第二項第三百六十九号 | 第三十八条第二項第三百七十号 | 第三十八条第二項第三百七十一号 | 第三十八条第二項第三百七十二号 | 第三十八条第二項第三百七十三号 | 第三十八条第二項第三百七十四号 | 第三十八条第二項第三百七十五号 | 第三十八条第二項第三百七十六号 | 第三十八条第二項第三百七十七号 | 第三十八条第二項第三百七十八号 | 第三十八条第二項第三百七十九号 | 第三十八条第二項第三百八十号 | 第三十八条第二項第三百八十一号 | 第三十八条第二項第三百八十二号 | 第三十八条第二項第三百八十三号 | 第三十八条第二項第三百八十四号 | 第三十八条第二項第三百八十五号 | 第三十八条第二項第三百八十六号 | 第三十八条第二項第三百八十七号 | 第三十八条第二項第三百八十八号 | 第三十八条第二項第三百八十九号 | 第三十八条第二項第三百九十号 | 第三十八条第二項第三百九十一号 | 第三十八条第二項第三百九十二号 | 第三十八条第二項第三百九十三号 | 第三十八条第二項第三百九十四号 | 第三十八条第二項第三百九十五号 | 第三十八条第二項第三百九十六号 | 第三十八条第二項第三百九十七号 | 第三十八条第二項第三百九十八号 | 第三十八条第二項第三百九十九号 | 第三十八条第二項第四百号 | 第三十八条第二項第四百一号 | 第三十八条第二項第四百二号 | 第三十八条第二項第四百三号 | 第三十八条第二項第四百四号 | 第三十八条第二項第四百五号 | 第三十八条第二項第四百六号 | 第三十八条第二項第四百七号 | 第三十八条第二項第四百八号 | 第三十八条第二項第四百九号 | 第三十八条第二項第四百十号 | 第三十八条第二項第四百十一号 | 第三十八条第二項第四百十二号 | 第三十八条第二項第四百十三号 | 第三十八条第二項第四百十四号 | 第三十八条第二項第四百十五号 | 第三十八条第二項第四百十六号 | 第三十八条第二項第四百十七号 | 第三十八条第二項第四百十八号 | 第三十八条第二項第四百十九号 | 第三十八条第二項第四百二十号 | 第三十八条第二項第四百二十一号 | 第三十八条第二項第四百二十二号 | 第三十八条第二項第四百二十三号 | 第三十八条第二項第四百二十四号 | 第三十八条第二項第四百二十五号 | 第三十八条第二項第四百二十六号 | 第三十八条第二項第四百二十七号 | 第三十八条第二項第四百二十八号 | 第三十八条第二項第四百二十九号 | 第三十八条第二項第四百三十号 | 第三十八条第二項第四百三十一号 | 第三十八条第二項第四百三十二号 | 第三十八条第二項第四百三十三号 | 第三十八条第二項第四百三十四号 | 第三十八条第二項第四百三十五号 | 第三十八条第二項第四百三十六号 | 第三十八条第二項第四百三十七号 | 第三十八条第二項第四百三十八号 | 第三十八条第二項第四百三十九号 | 第三十八条第二項第四百四十号 | 第三十八条第二項第四百四十一号 | 第三十八条第二項第四百四十二号 | 第三十八条第二項第四百四十三号 | 第三十八条第二項第四百四十四号 | 第三十八条第二項第四百四十五号 | 第三十八条第二項第四百四十六号 | 第三十八条第二項第四百四十七号 | 第三十八条第二項第四百四十八号 | 第三十八条第二項第四百四十九号 | 第三十八条第二項第四百五十号 | 第三十八条第二項第四百五十一号 | 第三十八条第二項第四百五十二号 | 第三十八条第二項第四百五十三号 | 第三十八条第二項第四百五十四号 | 第三十八条第二項第四百五十五号 | 第三十八条第二項第四百五十六号 | 第三十八条第二項第四百五十七号 | 第三十八条第二項第四百五十八号 | 第三十八条第二項第四百五十九号 | 第三十八条第二項第四百六十号 | 第三十八条第二項第四百六十一号 | 第三十八条第二項第四百六十二号 | 第三十八条第二項第四百六十三号 | 第三十八条第二項第四百六十四号 | 第三十八条第二項第四百六十五号 | 第三十八条第二項第四百六十六号 | 第三十八条第二項第四百六十七号 | 第三十八条第二項第四百六十八号 | 第三十八条第二項第四百六十九号 | 第三十八条第二項第四百七十号 | 第三十八条第二項第四百七十一号 | 第三十八条第二項第四百七十二号 | 第三十八条第二項第四百七十三号 | 第三十八条第二項第四百七十四号 | 第三十八条第二項第四百七十五号 | 第三十八条第二項第四百七十六号 | 第三十八条第二項第四百七十七号 | 第三十八条第二項第四百七十八号 | 第三十八条第二項第四百七十九号 | 第三十八条第二項第四百八十号 | 第三十八条第二項第四百八十一号 | 第三十八条第二項第四百八十二号 | 第三十八条第二項第四百八十三号 | 第三十八条第二項第四百八十四号 | 第三十八条第二項第四百八十五号 | 第三十八条第二項第四百八十六号 | 第三十八条第二項第四百八十七号 | 第三十八条第二項第四百八十八号 | 第三十八条第二項第四百八十九号 | 第三十八条第二項第四百九十号 | 第三十八条第二項第四百九十一号 | 第三十八条第二項第四百九十二号 | 第三十八条第二項第四百九十三号 | 第三十八条第二項第四百九十四号 | 第三十八条第二項第四百九十五号 | 第三十八条第二項第四百九十六号 | 第三十八条第二項第四百九十七号 | 第三十八条第二項第四百九十八号 | 第三十八条第二項第四百九十九号 | 第三十八条第二項第五百号 | 第三十八条第二項第五百一号 | 第三十八条第二項第五百二号 | 第三十八条第二項第五百三号 | 第三十八条第二項第五百四号 | 第三十八条第二項第五百五号 | 第三十八条第二項第五百六号 | 第三十八条第二項第五百七号 | 第三十八条第二項第五百八号 | 第三十八条第二項第五百九号 | 第三十八条第二項第五百十号 | 第三十八条第二項第五百十一号 | 第三十八条第二項第五百十二号 | 第三十八条第二項第五百十三号 | 第三十八条第二項第五百十四号 | 第三十八条第二項第五百十五号 | 第三十八条第二項第五百十六号 | 第三十八条第二項第五百十七号 | 第三十八条第二項第五百十八号 | 第三十八条第二項第五百十九号 | 第三十八条第二項第五百二十号 | 第三十八条第二項第五百二十一号 | 第三十八条第二項第五百二十二号 | 第三十八条第二項第五百二十三号 | 第三十八条第二項第五百二十四号 | 第三十八条第二項第五百二十五号 | 第三十八条第二項第五百二十六号 | 第三十八条第二項第五百二十七号 | 第三十八条第二項第五百二十八号 | 第三十八条第二項第五百二十九号 | 第三十八条第二項第五百三十号 | 第三十八条第二項第五百三十一号 | 第三十八条第二項第五百三十二号 | 第三十八条第二項第五百三十三号 | 第三十八条第二項第五百三十四号 | 第三十八条第二項第五百三十五号 | 第三十八条第二項第五百三十六号 | 第三十八条第二項第五百三十七号 | 第三十八条第二項第五百三十八号 | 第三十八条第二項第五百三十九号 | 第三十八条第二項第五百四十号 | 第三十八条第二項第五百四十一号 | 第三十八条第二項第五百四十二号 | 第三十八条第二項第五百四十三号 | 第三十八条第二項第五百四十四号 | 第三十八条第二項第五百四十五号 | 第三十八条第二項第五百四十六号 | 第三十八条第二項第五百四十七号 | 第三十八条第二項第五百四十八号 | 第三十八条第二項第五百四十九号 | 第三十八条第二項第五百五十号 | 第三十八条第二項第五百五十一号 | 第三十八条第二項第五百五十二号 | 第三十八条第二項第五百五十三号 | 第三十八条第二項第五百五十四号 | 第三十八条第二項第五百五十五号 | 第三十八条第二項第五百五十六号 | 第三十八条第二項第五百五十七号 | 第三十八条第二項第五百五十八号 | 第三十八条第二項第五百五十九号 | 第三十八条第二項第五百六十号 | 第三十八条第二項第五百六十一号 | 第三十八条第二項第五百六十二号 | 第三十八条第二項第五百六十三号 | 第三十八条第二項第五百六十四号 | 第三十八条第二項第五百六十五号 | 第三十八条第二項第五百六十六号 | 第三十八条第二項第五百六十七号 | 第三十八条第二項第五百六十八号 | 第三十八条第二項第五百六十九号 | 第三十八条第二項第五百七十号 | 第三十八条第二項第五百七十一号 | 第三十八条第二項第五百七十二号 | 第三十八条第二項第五百七十三号 | 第三十八条第二項第五百七十四号 | 第三十八条第二項第五百七十五号 | 第三十八条第二項第五百七十六号 | 第三十八条第二項第五百七十七号 | 第三十八条第二項第五百七十八号 | 第三十八条第二項第五百七十九号 | 第三十八条第二項第五百八十号 | 第三十八条第二項第五百八十一号 | 第三十八条第二項第五百八十二号 | 第三十八条第二項第五百八十三号 | 第三十八条第二項第五百八十四号 | 第三十八条第二項第五百八十五号 | 第三十八条第二項第五百八十六号 | 第三十八条第二項第五百八十七号 | 第三十八条第二項第五百八十八号 | 第三十八条第二項第五百八十九号 | 第三十八条第二項第五百九十号 | 第三十八条第二項第五百九十一号 | 第三十八条第二項第五百九十二号 | 第三十八条第二項第五百九十三号 | 第三十八条第二項第五百九十四号 | 第三十八条第二項第五百九十五号 | 第三十八条第二項第五百九十六号 | 第三十八条第二項第五百九十七号 | 第三十八条第二項第五百九十八号 | 第三十八条第二項第五百九十九号 | 第三十八条第二項第六百号 | 第三十八条第二項第六百一号 | 第三十八条第二項第六百二号 | 第三十八条第二項第六百三号 | 第三十八条第二項第六百四号 | 第三十八条第二項第六百五号 | 第三十八条第二項第六百六号 | 第三十八条第二項第六百七号 | 第三十八条第二項第六百八号 | 第三十八条第二項第六百九号 | 第三十八条第二項第六百十号 | 第三十八条第二項第六百十一号 | 第三十八条第二項第六百十二号 | 第三十八条第二項第六百十三号 | 第三十八条第二項第六百十四号 | 第三十八条第二項第六百十五号 | 第三十八条第二項第六百十六号 | 第三十八条第二項第六百十七号 | 第三十八条第二項第六百十八号 | 第三十八条第二項第六百十九号 | 第三十八条第二項第六百二十号 | 第三十八条第二項第六百二十一号 | 第三十八条第二項第六百二十二号 | 第三十八条第二項第六百二十三号 | 第三十八条第二項第六百二十四号 | 第三十八条第二項第六百二十五号 | 第三十八条第二項第六百二十六号 | 第三十八条第二項第六百二十七号 | 第三十八条第二項第六百二十八号 | 第三十八条第二項第六百二十九号 | 第三十八条第二項第六百三十号 | 第三十八条第二項第六百三十一号 | 第三十八条第二項第六百三十二号 | 第三十八条第二項第六百三十三号 | 第三十八条第二項第六百三十四号 | 第三十八条第二項第六百三十五号 | 第三十八条第二項第六百三十六号 | 第三十八条第二項第六百三十七号 | 第三十八条第二項第六百三十八号 | 第三十八条第二項第六百三十九号 | 第三十八条第二項第六百四十号 | 第三十八条第二項第六百四十一号 | 第三十八条第二項第六百四十二号 | 第三十八条第二項第六百四十三号 | 第三十八条第二項第六百四十四号 | 第三十八条第二項第六百四十五号 | 第三十八条第二項第六百四十六号 | 第三十八条第二項第六百四十七号 | 第三十八条第二項第六百四十八号 | 第三十八条第二項第六百四十九号 | 第三十八条第二項第六百五十号 | 第三十八条第二項第六百五十一号 | 第三十八条第二項第六百五十二号 | 第三十八条第二項第六百五十三号 | 第三十八条第二項第六百五十四号 | 第三十八条第二項第六百五十五号 | 第三十八条第二項第六百五十六号 | 第三十八条第二項第六百五十七号 | 第三十八条第二項第六百五十八号 | 第三十八条第二項第六百五十九号 | 第三十八条第二項第六百六十号 | 第三十八条第二項第六百六十一号 | 第三十八条第二項第六百六十二号 | 第三十八条第二項第六百六十三号 | 第三十八条第二項第六百六十四号 | 第三十八条第二項第六百六十五号 | 第三十八条第二項第六百六十六号 | 第三十八条第二項第六百六十七号 | 第三十八条第二項第六百六十八号 | 第三十八条第二項第六百六十九号 | 第三十八条第二項第六百七十号 | 第三十八条第二項第六百七十一号 | 第三十八条第二項第六百七十二号 | 第三十八条第二項第六百七十三号 | 第三十八条第二項第六百七十四号 | 第三十八条第二項第六百七十五号 | 第三十八条第二項第六百七十六号 | 第三十八条第二項第六百七十七号 | 第三十八条第二項第六百七十八号 | 第三十八条第二項第六百七十九号 | 第三十八条第二項第六百八十号 | 第三十八条第二項第六百八十一号 | 第三十八条第二項第六百八十二号 | 第三十八条第二項第六百八十三号 | 第三十八条第二項第六百八十四号 | 第三十八条第二項第六百八十五号 | 第三十八条第二項第六百八十六号 | 第三十八条第二項第六百八十七号 | 第三十八条第二項第六百八十八号 | 第三十八条第二項第六百八十九号 | 第三十八条第二項第六百九十号 | 第三十八条第二項第六百九十一号 | 第三十八条第二項第六百九十二号 | 第三十八条第二項第六百九十三号 | 第三十八条第二項第六百九十四号 | 第三十八条第二項第六百九十五号 | 第三十八条第二項第六百九十六号 | 第三十八条第二項第六百九十七号 | 第三十八条第二項第六百九十八号 | 第三十八条第二項第六百九十九号 | 第三十八条第二項第七百号 | 第三十八条第二項第七百一号 | 第三十八条第二項第七百二号 | 第三十八条第二項第七百三号 | 第三十八条第二項第七百四号 | 第三十八条第二項第七百五号 | 第三十八条第二項第七百六号 | 第三十八条第二項第七百七号 | 第三十八条第二項第七百八号 | 第三十八条第二項第七百九号 | 第三十八条第二項第七百十号 | 第三十八条第二項第七百十一号 | 第三十八条第二項第七百十二号 | 第三十八条第二項第七百十三号 | 第三十八条第二項第七百十四号 | 第三十八条第二項第七百十五号 | 第三十八条第二項第七百十六号 | 第三十八条第二項第七百十七号 | 第三十八条第二項第七百十八号 | 第三十八条第二項第七百十九号 | 第三十八条第二項第七百二十号 | 第三十八条第二項第七百二十一号 | 第三十八条第二項第七百二十二号 | 第三十八条第二項第七百二十三号 | 第三十八条第二項第七百二十四号 | 第三十八条第二項第七百二十五号 | 第三十八条第二項第七百二十六号 | 第三十八条第二項第七百二十七号 | 第三十八条第二項第七百二十八号 | 第三十八条第二項第七百二十九号 | 第三十八条第二項第七百三十号 | 第三十八条第二項第七百三十一号 | 第三十八条第二項第七百三十二号 | 第三十八条第二項第七百三十三号 | 第三十八条第二項第七百三十四号 | 第三十八条第二項第七百三十五号 | 第三十八条第二項第七百三十六号 | 第三十八条第二項第七百三十七号 | 第三十八条第二項第七百三十八号 | 第三十八条第二項第七百三十九号 | 第三十八条第二項第七百四十号 | 第三十八条第二項第七百四十一号 | 第三十八条第二項第七百四十二号 | 第三十八条第二項第七百四十三号 | 第三十八条第二項第七百四十四号 | 第三十八条第二項第七百四十五号 | 第三十八条第二項第七百四十六号 | 第三十八条第二項第七百四十七号 | 第三十八条第二項第七百四十八号 | 第三十八条第二項第七百四十九号 | 第三十八条第二項第七百五十号 | 第三十八条第二項第七百五十一号 | 第三十八条第二項第七百五十二号 | 第三十八条第二項第七百五十三号 | 第三十八条第二項第七百五十四号 | 第三十八条第二項第七百五十五号 | 第三十八条第二項第七百五十六号 | 第三十八条第二項第七百五十七号 | 第三十八条第二項第七百五十八号 | 第三十八条第二項第七百五十九号 | 第三十八条第二項第七百六十号 | 第三十八条第二項第七百六十一号 | 第三十八条第二項第七百六十二号 | 第三十八条第二項第七百六十三号 | 第三十八条第二項第七百六十四号 | 第三十八条第二項第七百六十五号 | 第三十八条第二項第七百六十六号 | 第三十八条第二項第七百六十七号 | 第三十八条第二項第七百六十八号 | 第三十八条第二項第七百六十九号 | 第三十八条第二項第七百七十号 | 第三十八条第二項第七百七十一号 | 第三十八条第二項第七百七十二号 | 第三十八条第二項第七百七十三号 | 第三十八条第二項第七百七十四号 | 第三十八条第二項第七百七十五号 | 第三十八条第二項第七百七十六号 | 第三十八条第二項第七百七十七号 | 第三十八条第二項第七百七十八号 | 第三十八条第二項第七百七十九号 | 第三十八条第二項第七百八十号 | 第三十八条第二項第七百八十一号 | 第三十八条第二項第七百八十二号 | 第三十八条第二項第七百八十三号 | 第三十八条第二項第七百八十四号 | 第三十八条第二項第七百八十五号 | 第三十八条第二項第七百八十六号 | 第三十八条第二項第七百八十七号 | 第三十八条第二項第七百八十八号 | 第三十八条第二項第七百八十九号 | 第三十八条第二項第七百九十号 | 第三十八条第二項第七百九十一号 | 第三十八条第二項第七百九十二号 | 第三十八条第二項第七百九十三号 | 第三十八条第二項第七百九十四号 | 第三十八条第二項第七百九十五号 | 第三十八条第二項第七百九十六号 | 第三十八条第二項第七百九十七号 | 第三十八条第二項第七百九十八号 | 第三十八条第二項第七百九十九号 | 第三十八条第二項第八百号 | 第三十八条第二項第八百一号 | 第三十八条第二項第八百二号 | 第三十八条第二項第八百三号 | 第三十八条第二項第八百四号 | 第三十八条第二項第八百五号 | 第三十八条第二項第八百六号 | 第三十八条第二項第八百七号 | 第三十八条第二項第八百八号 | 第三十八条第二項第八百九号 | 第三十八条第二項第八百十号 | 第三十八条第二項第八百十一号 | 第三十八条第二項第八百十二号 | 第三十八条第二項第八百十三号 | 第三十八条第二項第八百十四号 | 第三十八条第二項第八百十五号 | 第三十八条第二項第八百十六号 | 第三十八条第二項第八百十七号 | 第三十八条第二項第八百十八号 | 第三十八条第二項第八百十九号 | 第三十八条第二項第八百二十号 | 第三十八条第二項第八百二十一号 | 第三十八条第二項第八百二十二号 | 第三十八条第二項第八百二十三号 | 第三十八条第二項第八百二十四号 | 第三十八条第二項第八百二十五号 | 第三十八条第二項第八百二十六号 | 第三十八条第二項第八百二十七号 | 第三十八条第二項第八百二十八号 | 第三十八条第二項第八百二十九号 | 第三十八条第二項第八百三十号 | 第三十八条第二項第八百三十一号 | 第三十八条第二項第八百三十二号 | 第三十八条第二項第八百三十三号 | 第三十八条第二項第八百三十四号 | 第三十八条第二項第八百三十五号 | 第三十八条第二項第八百三十六号 | 第三十八条第二項第八百三十七号 | 第三十八条第二項第八百三十八号 | 第三十八条第二項第八百三十九号 | 第三十八条第二項第八百四十号 | 第三十八条第二項第八百四十一号 | 第三十八条第二項第八百四十二号 | 第三十八条第二項第八百四十三号 | 第三十八条第二項第八百四十四号 | 第三十八条第二項第八百四十五号 | 第三十八条第二項第八百四十六号 | 第三十八条第二項第八百四十七号 | 第三十八条第二項第八百四十八号 | 第三十八条第二項第八百四十九号 | 第三十八条第二項第八百五十号 | 第三十八条第二項第八百五十一号 | 第三十八条第二項第八百五十二号 | 第三十八条第二項第八百五十三号 | 第三十八条第二項第八百五十四号 | 第三十八条第二項第八百五十五号 | 第三十八条第二項第八百五十六号 | 第三十八条第二項第八百五十七号 | 第三十八条第二項第八百五十八号 | 第三十八条第二項第八百五十九号 | 第三十八条第二項第八百六十号 | 第三十八条第二項第八百六十一号 | 第三十八条第二項第八百六十二号 | 第三十八条第二項第八百六十三号 | 第三十八条第二項第八百六十四号 | 第三十八条第二項第八百六十五号 | 第三十八条第二項第八百六十六号 | 第三十八条第二項第八百六十七号 | 第三十八条第二項第八百六十八号 | 第三十八条第二項第八百六十九号 | 第三十八条第二項第八百七十号 | 第三十八条第二項第八百七十一号 | 第三十八条第二項第八百七十二号 | 第三十八条第二項第八百七十三号 | 第三十八条第二項第八百七十四号 | 第三十八条第二項第八百七十五号 | 第三十八条第二項第八百七十六号 | 第三十八条第二項第八百七十七号 | 第三十八条第二項第八百七十八号 | 第三十八条第二項第八百七十九号 | 第三十八条第二項第八百八十号 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第一項第一号	第四十三条第一項第二号	第四十三条第一項第三号	第四十三条第一項第四号	第四十三条第一項第五号	第四十三条第一項第六号	第四十三条第一項第七号	第四十三条第一項第八号	第四十三条第一項第九号	第四十三条第二項	第四十五条第一項	第四十五条第一項第一号	第四十五条第一項第二号	第五十一条第一項
1227	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分離槽塁一時貯留処理槽第6セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1228	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分離槽塁一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1229	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分離槽塁一時貯留処理槽第2セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1230	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	逆抽出器 溶液 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1231	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気温度計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1232	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気温度計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1233	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄塔 供給 空気 流量計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1234	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブ試薬設備第1室漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1235	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブ試薬設備第5室漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1236	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブ試薬設備第2室漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1237	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブ試薬設備第4室漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1238	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クランモニタセル漏えい液受皿漏えい検知ポット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1239	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐室1セル漏えい液受皿3液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1240	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐室1セル漏えい液受皿4液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1241	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐室1セル漏えい液受皿5液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1242	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐室1セル漏えい液受皿6液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1243	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン溜液供給槽セル漏えい液受皿1 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1244	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン精製塔セル漏えい液受皿漏えい検知ポット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1245	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1246	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮液第1中間貯槽室漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1247	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶セル漏えい検知ポット 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1248	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	極低レベル無塩廃液受槽室漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1249	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮液第2中間貯槽室漏えい液受皿漏えい検知ポット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1250	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	リサイクル槽セル漏えい検知ポット 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1251	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶 圧力計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/—	1缶・SA兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1252	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アルファモニタセル漏えい液受皿漏えい検知ポット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1253	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット3液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1254	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐室1セル漏えい液受皿1液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1255	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐室1セル漏えい液受皿2液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1256	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器セル漏えい液受皿漏えい検知ポット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1257	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム溶液供給槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1258	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	最終液受槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1259	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出廃液中間貯槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1260	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器セル漏えい液受皿漏えい検知ポット 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1261	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	油水分離槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1262	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1263	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1264	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1265	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶セル漏えい液受皿漏えい検知ポット 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1266	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	グローブボックス漏えい液受皿漏えい検知ポット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1267	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1268	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1269	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮液計量槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1270	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器 #2B 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1271	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器4段目 プルフィ線維量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1272	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アルファモニタ流量計測ポット 流量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1273	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器4段目 アルファ線検出器の故障検知（グレスク回転、ドラム回転しゃ断位置、測定位置、校正位置）	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1274	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	AT03漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1275	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット1液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1276	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン廃液受槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1277	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第3セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1278	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット2液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1279	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿1 液位計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1280	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿1 液位計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1281	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿2 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1282	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第2セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1283	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸ウラニル貯蔵第1室 漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1284	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸ウラニル貯蔵第2室 漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1285	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸ウラニルポンプ室 漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1286	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸ウラニル供給槽 漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1287	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	濃縮缶 漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1288	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	自動充てん装置 充てん定位置	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1289	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	濃縮液受槽 漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1290	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	VO3溶解液受槽漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1291	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	吸収塔（ローン部） 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1292	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸プルトニウム貯槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1293	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	混合槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1294	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	一時貯槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1295	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸プルトニウム移送グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1296	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	定量ポットグローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1297	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	一時貯槽第1グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1298	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	一時貯槽第2グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1299	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	真空グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1300	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸ウラニル貯槽漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1301	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	最終廃液受槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1302	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	凝縮廃液貯槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1303	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1304	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	凝縮廃液受入グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1305	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	凝縮廃液払出グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1306	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸発装置ミキサー出口水素濃度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1307	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1308	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃液受槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1309	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1搬回収供給槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1310	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1搬回収蒸発缶セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1311	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1搬回収精留塔セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1312	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収硝酸貯槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1313	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル廃液受槽第1セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1314	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ボット1直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1315	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2搬回収供給槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1316	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2搬回収精留塔セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1317	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2搬回収蒸発缶セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1318	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	濃縮液受槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1319	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2搬回収冷却収納酸受槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1320	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル廃液受槽第2セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1321	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄廃液受槽漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1322	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄廃液受払グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1323	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器1段目水相温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1324	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器1段目水相温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1325	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	再生溶媒受槽セル漏えい液受益2直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1326	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ボット1直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1327	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受益3直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1328	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒貯槽第2セル漏えい液受益 直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1329	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1330	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1331	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	再生溶媒受槽セル漏えい液受益 直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1332	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒貯槽第1セル漏えい液受益 直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1333	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1334	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1335	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1蒸発缶凝縮器出口蒸ガス圧力計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1336	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1蒸発缶凝縮器出口蒸ガス圧力計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1337	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒蒸留塔上段圧力計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1338	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒蒸留塔上段圧力計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1339	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒受槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1340	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒供給槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1341	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収溶媒第3貯槽PAUポンプセル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1342	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収溶媒第3貯槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1343	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第6千備セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1344	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ミストフィルタ入口ガス圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1345	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス加熱器出口温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1346	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収酸受槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1347	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理第1セル漏えい検知ボット直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1348	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理第2セル漏えい検知ボット直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1349	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理第3セル漏えい検知ボット直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1350	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1B・SA兼用	—	—
1351	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1352	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1353	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい検知ボット直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1354	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン系塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい検知ボット直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1355	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1B・SA兼用	—	—
1356	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	NO_x廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1357	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム系塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1358	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	混合廃ガス凝縮器入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1359	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第1グローブボックス直径計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1360	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第1グローブボックス直径計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1361	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第2グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1362	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第3グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1363	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝廃ガス処理グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1364	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1365	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	塔槽類廃ガス処理第1セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1366	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	塔槽類廃ガス処理第3セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1367	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1368	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	塔槽類廃ガス処理第2セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1369	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	塔槽類廃ガス処理第4セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1370	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ガラス溶融炉炉内気相圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1371	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1372	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄液槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1373	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	純水中間貯槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1374	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷水膨張槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1375	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1376	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル換気処理セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1377	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	漏えい液希釈溶液供給槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1378	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液供給槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1302	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	福磁廃液貯槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1303	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1304	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	福磁廃液受入グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1305	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	福磁廃液払出グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1306	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸合装置ミキサー出口水素濃度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1307	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1308	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃液受槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1309	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1無回収供給槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1310	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1無回収蒸発缶セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1311	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1無回収精留塔セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1312	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収硝酸貯槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1313	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル廃液受槽第1セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1314	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ボット1直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1315	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2無回収供給槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1316	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2無回収精留塔セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1317	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2無回収蒸発缶セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1318	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	濃縮液受槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1319	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2無回収抗収硝酸受槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1320	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル廃液受槽第2セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1321	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄廃液受槽漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1322	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄廃液受払グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1323	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器1段目水相温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1324	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器1段目水相温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1325	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	再生溶媒受槽セル漏えい液受益2直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1326	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ボット1直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1327	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受益3直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1328	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒貯槽第2セル漏えい液受益 直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1329	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1330	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1331	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	再生溶媒受槽セル漏えい液受益 直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1332	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒貯槽第1セル漏えい液受益 直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1333	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1334	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1335	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1蒸発缶福磁器出口蒸ガス圧力計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1336	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1蒸発缶福磁器出口蒸ガス圧力計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1337	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒蒸留塔上段圧力計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1338	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒蒸留塔上段圧力計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1339	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒受槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1340	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒係留槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1341	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収溶媒第3貯槽PAUボンゾセル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1342	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収溶媒第3貯槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1343	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第6千備セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1344	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ミストフィルタ入口ガス圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1345	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス加熱器出口温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1346	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収酸受槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1347	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理第1セル漏えい検知ボット直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1348	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理第2セル漏えい検知ボット直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1349	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理第3セル漏えい検知ボット直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1350	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—
1351	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1352	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1353	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	槽種類廃ガス洗浄塔セル漏えい検知ボット直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1354	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン系槽種類廃ガス洗浄塔セル漏えい検知ボット直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1355	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—
1356	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	NO_x廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1357	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム系槽種類廃ガス洗浄塔セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1358	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸合廃ガス凝縮器入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1359	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第1グローブボックス直径計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1360	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第1グローブボックス直径計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1361	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第2グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1362	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第3グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1363	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝廃ガス処理グローブボックス直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1364	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1365	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	槽種類廃ガス処理第1セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1366	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	槽種類廃ガス処理第3セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1367	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1368	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	槽種類廃ガス処理第2セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1369	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	槽種類廃ガス処理第4セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1370	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ガラス溶融炉炉内気相圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1371	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1372	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄液槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1373	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	純水中間貯槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1374	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷水断密槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1375	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1376	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル換気処理セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1377	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	薄とい液希釈溶液供給槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1378	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液供給槽セル漏えい液受益直径計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第二項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第一項第一号	第四十三条第一項第二号	第四十三条第一項第四号	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第二項	第五十一条第一項
1302	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	最磁廃液貯槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1303	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1304	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	最磁廃液受入グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1305	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	最磁廃液払出グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1306	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	混合装置ミキサー出口水素濃度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1307	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1308	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃液受槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1309	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1酸回収供給槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1310	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1酸回収蒸発缶セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1311	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1酸回収精留塔セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1312	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収硝酸貯槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1313	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル廃液受槽第1セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1314	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ボット1液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1315	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2酸回収供給槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1316	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2酸回収精留塔セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1317	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2酸回収蒸発缶セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1318	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	濃縮液受槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1319	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2酸回収回収硝酸受槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1320	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル廃液受槽第2セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1321	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄廃液受槽漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1322	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄廃液受乱グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1323	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器1段目水相温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1324	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器1段目水相温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1325	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿2液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1326	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ボット1液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1327	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	精製建屋一時貯留処理槽第1セル漏えい液受皿3液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1328	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒貯槽第2セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1329	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1330	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1331	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	再生溶媒受槽セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1332	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒貯槽第1セル漏えい液受皿 液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1333	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1334	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器 1段目 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1335	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1蒸発缶最確器出口蒸ガス圧力計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1336	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1蒸発缶最確器出口蒸ガス圧力計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1337	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒蒸留塔上段圧力計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1338	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒蒸留塔上段圧力計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1339	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒受槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1340	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒係最槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1341	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収溶媒第3貯槽PAUポンプセル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1342	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収溶媒第3貯槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1343	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第6予備セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1344	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ミストフィルタ入口ガス圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1345	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス加熱器出口温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1346	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収酸受槽セル漏えい液受皿液位	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1347	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理第1セル漏えい検知ボット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1348	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理第2セル漏えい検知ボット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1349	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理第3セル漏えい検知ボット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1350	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1351	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1352	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1353	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい検知ボット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1354	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン系塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい検知ボット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1355	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1356	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	NO_X廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1357	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム系塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1358	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	混合廃ガス最確器入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1359	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第1グローブボックス液位計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1360	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第1グローブボックス液位計2	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1361	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第2グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1362	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理第3グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1363	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝廃ガス処理グローブボックス液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1364	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1365	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	塔槽類廃ガス処理第1セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1366	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	塔槽類廃ガス処理第3セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1367	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1368	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	塔槽類廃ガス処理第2セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1369	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	塔槽類廃ガス処理第4セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1370	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ガラス溶融炉炉内気相圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1371	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス処理セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1372	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄液槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1373	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	純水中間貯槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1374	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷水膨張槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1375	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1376	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル換気処理セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1377	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	漏えい液希釈溶供給槽水位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1378	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液供給槽セル漏えい液受皿液位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故（主従）	共用（主従）	備考
1378	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アルカリ廃液受槽セル漏えい検知孔設置箇所計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1380	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐セル漏えい検知孔第1漏えい検知ポット1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1381	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐セル漏えい検知孔第2漏えい検知ポット2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1382	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ATOG漏えい検知孔第1漏えい検知ポット1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1383	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ATOG漏えい検知孔第2漏えい検知ポット2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1384	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ATOG配管収納容器2漏えい検知ポット2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1385	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ATOG配管収納容器1漏えい検知ポット1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1386	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1387	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液貯槽第2セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1388	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1389	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分配器セル漏えい検知孔設置箇所1検知ポット1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1390	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい検知孔設置箇所2漏えい検知ポット2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1391	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい検知孔設置箇所1箇位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1392	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液貯槽第1セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1393	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液貯槽第2セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1394	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アルカリ濃縮廃液貯槽セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1395	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液共用貯槽セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1396	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	供温漏えい検知ポット1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1397	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1398	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット3箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1399	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃液受槽セル漏えい漏検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1400	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル廃液受槽漏えい漏検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1401	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ATO1漏えい漏検知孔2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1402	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐室漏えい漏検知孔2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1403	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1404	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1低レベル第2廃液受槽室漏えい漏検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1405	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1低レベル廃液蒸発缶室漏えい漏検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1406	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1低レベル濃縮廃液貯槽室漏えい漏検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1407	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	建合装置内圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1408	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐セル漏えい検知孔第4漏えい検知ポット1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1409	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アルカリ濃縮廃液中和槽セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1410	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1411	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液混合槽第1セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1412	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液混合槽第2セル漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1413	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	供給液槽第1セル漏えい検知ポット1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1414	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	供給液槽第2セル漏えい検知ポット2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1415	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	流下ノズル冷却用空気槽圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1416	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル濃縮廃液受槽漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1417	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル濃縮廃液貯槽漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1418	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	北第2配管室漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1419	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄廃液受槽漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1429	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃有機溶媒残渣受槽漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1421	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	調整槽漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1422	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	熱分解装置漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1423	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	熱分解装置乾留部下部ガス温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1424	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃焼装置温度計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1425	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化塔室漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1426	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃燃脂貯槽第1室漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1427	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃燃脂貯槽第2室漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1428	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃燃脂貯槽漏えい検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1429	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	計測制御用空気貯槽圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1430	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	水素掃気用空気貯槽圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1431	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1432	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水2放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1433	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	一般排気最端水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1434	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	温水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1435	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1436	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	温水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1437	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング装置漏えい検知ポット1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1438	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管第1セル漏えい検知孔第1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1439	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1440	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1441	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット3箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1442	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収操作ボックス漏えい漏検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1443	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔セル漏えい漏検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1444	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1445	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分析残渣受槽セル漏えい漏検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1446	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収槽セル漏えい漏検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1447	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分析済溶液受槽セル漏えい漏検知孔設置箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1448	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット1箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1449	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット2箇位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1450	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	温水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1451	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリングベンチ第3セル漏えい漏検知ポット漏位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1452	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリングベンチ第4セル漏えい漏検知ポット漏位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1453	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリングベンチ第5セル漏えい漏検知ポット漏位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1454	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1455	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水2放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—

| 番号 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第七条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第二項第一号 | 第十条第二項第二号 | 第十条第二項第三号 | 第十条第二項第四号 | 第十条第二項第五号 | 第十条第二項第六号 | 第十条第二項第七号 | 第十条第二項第八号 | 第十条第二項第九号 | 第十条第二項第十号 | 第十条第二項第十一号 | 第十条第二項第十二号 | 第十一条第一項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十二条第八項 | 第十二条第九項 | 第十二条第十項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項第一号 | 第十五条第一項第二号 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第三号イ | 第十七条第一項第三号ロ | 第十七条第一項第三号ハ | 第十七条第一項第三号ニ | 第十七条第一項第三号ホ | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第二号 | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第六号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従関係）	備考
1378	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アルカリ廃液受槽セル漏えい検知孔逆流防止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1379	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐セル漏えい検知ポット1逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1381	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐セル漏えい検知ポット2逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1382	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	AT06漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1383	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	AT06漏えい検知ポット2漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1384	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	AT06配管収納容器2漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1385	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	AT06配管収納容器1漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1386	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1387	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液貯槽第2セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1388	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1389	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分配器セル漏えい逆受並漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1390	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい逆受並2漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1391	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい逆受並1逆止弁	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1392	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液貯槽第1セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1393	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液貯槽第2セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1394	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アルカリ濃縮廃液貯槽セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1395	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液共用貯槽セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1396	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	供給漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1397	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット2逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1398	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット3逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1399	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃液受槽セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1400	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル廃液受槽漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1401	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	AT01漏えい逆受並2逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1402	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐室漏えい逆受並2逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1403	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アクティブトレンチ漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1404	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1低レベル第2廃液受槽室漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1405	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1低レベル廃液蒸発缶室漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1406	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1低レベル濃縮廃液貯槽室漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1407	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	建合装置内圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1408	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管分岐セル漏えい逆受並4漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1409	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	アルカリ濃縮廃液中和槽セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1410	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1411	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液混合槽第1セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1412	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液混合槽第2セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1413	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	供給液槽第1セル漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1414	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	供給液槽第2セル漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1415	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	流下ノズル冷却用空気槽圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1416	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル濃縮廃液受槽漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1417	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	低レベル濃縮廃液貯槽漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1418	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	北第2配管室漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1419	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄廃液受槽漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1420	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃有機溶媒残渣受槽漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1421	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	調整槽漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1422	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	熱分解装置漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1423	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	熱分解装置乾留部下部ガス温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1424	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃焼装置温度計1	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1425	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プール水浄化塔室漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1426	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃燃脂貯槽第1室漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1427	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃燃脂貯槽第2室漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1428	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃燃脂貯槽漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1429	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	計測制御用空気貯槽圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1430	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	水素掃気用空気貯槽圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1431	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1432	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水2放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1433	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	一般排気最端水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1434	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	温水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1435	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1436	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	温水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1437	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング装置漏えい検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1438	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管第1セル漏えい逆受並1逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1439	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット1逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1440	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット2逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1441	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット3逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1442	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収操作ボックス漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1443	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス洗浄塔セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1444	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット2逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1445	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分析残渣受槽セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1446	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	回収槽セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1447	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分析済溶液受槽セル漏えい逆受並逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1448	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット1逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1449	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	セル漏えい検知ポット2逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1450	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	温水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1451	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリングベンチ第3セル漏えい逆検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1452	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリングベンチ第4セル漏えい逆検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1453	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリングベンチ第5セル漏えい逆検知ポット逆止弁	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1454	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1455	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水2放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | D B 区分 | S A 区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十九条第一項第二号 | 第二十九条第一項第三号 | 第四十条第一項第四号 | 第四十条第一項第五号 | 第四十条第一項第七号 | 第四十条第一項第八号 | 第四十条第一項第九号 | 第四十条第一項第十号 | 第四十三条第一項 | 第四十三条第二項 | 第四十三条第一項第一号（一）及び（二）及び（三）及び（五）及び（六）及び（七）及び（八）及び（九）及び（十）及び（十一）及び（十二）及び（十三）及び（十四）及び（十五）及び（十六）及び（十七）及び（十八）及び（十九）及び（二十）及び（二十一）及び（二十二）及び（二十三）及び（二十四）及び（二十五）及び（二十六）及び（二十七）及び（二十八）及び（二十九）及び（三十）及び（三十一）及び（三十二）及び（三十三）及び（三十四）及び（三十五）及び（三十六）及び（三十七）及び（三十八）及び（三十九）及び（四十）及び（四十一）及び（四十二）及び（四十三）及び（四十四）及び（四十五）及び（四十六）及び（四十七）及び（四十八）及び（四十九）及び（五十）及び（五十一）及び（五十二）及び（五十三）及び（五十四）及び（五十五）及び（五十六）及び（五十七）及び（五十八）及び（五十九）及び（六十）及び（六十一）及び（六十二）及び（六十三）及び（六十四）及び（六十五）及び（六十六）及び（六十七）及び（六十八）及び（六十九）及び（七十）及び（七十一）及び（七十二）及び（七十三）及び（七十四）及び（七十五）及び（七十六）及び（七十七）及び（七十八）及び（七十九）及び（八十）及び（八十一）及び（八十二）及び（八十三）及び（八十四）及び（八十五）及び（八十六）及び（八十七）及び（八十八）及び（八十九）及び（九十）及び（九十一）及び（九十二）及び（九十三）及び（九十四）及び（九十五）及び（九十六）及び（九十七）及び（九十八）及び（九十九）及び（百）及び（百一）及び（百二）及び（百三）及び（百四）及び（百五）及び（百六）及び（百七）及び（百八）及び（百九）及び（百十）及び（百十一）及び（百十二）及び（百十三）及び（百十四）及び（百十五）及び（百十六）及び（百十七）及び（百十八）及び（百十九）及び（百二十）及び（百二十一）及び（百二十二）及び（百二十三）及び（百二十四）及び（百二十五）及び（百二十六）及び（百二十七）及び（百二十八）及び（百二十九）及び（百三十）及び（百三十一）及び（百三十二）及び（百三十三）及び（百三十四）及び（百三十五）及び（百三十六）及び（百三十七）及び（百三十八）及び（百三十九）及び（百四十）及び（百四十一）及び（百四十二）及び（百四十三）及び（百四十四）及び（百四十五）及び（百四十六）及び（百四十七）及び（百四十八）及び（百四十九）及び（百五十）及び（百五十一）及び（百五十二）及び（百五十三）及び（百五十四）及び（百五十五）及び（百五十六）及び（百五十七）及び（百五十八）及び（百五十九）及び（百六十）及び（百六十一）及び（百六十二）及び（百六十三）及び（百六十四）及び（百六十五）及び（百六十六）及び（百六十七）及び（百六十八）及び（百六十九）及び（百七十）及び（百七十一）及び（百七十二）及び（百七十三）及び（百七十四）及び（百七十五）及び（百七十六）及び（百七十七）及び（百七十八）及び（百七十九）及び（百八十）及び（百八十一）及び（百八十二）及び（百八十三）及び（百八十四）及び（百八十五）及び（百八十六）及び（百八十七）及び（百八十八）及び（百八十九）及び（百九十）及び（百九十一）及び（百九十二）及び（百九十三）及び（百九十四）及び（百九十五）及び（百九十六）及び（百九十七）及び（百九十八）及び（百九十九）及び（二百）及び（二百一）及び（二百二）及び（二百三）及び（二百四）及び（二百五）及び（二百六）及び（二百七）及び（二百八）及び（二百九）及び（二百十）及び（二百十一）及び（二百十二）及び（二百十三）及び（二百十四）及び（二百十五）及び（二百十六）及び（二百十七）及び（二百十八）及び（二百十九）及び（二百二十）及び（二百二十一）及び（二百二十二）及び（二百二十三）及び（二百二十四）及び（二百二十五）及び（二百二十六）及び（二百二十七）及び（二百二十八）及び（二百二十九）及び（二百三十）及び（二百三十一）及び（二百三十二）及び（二百三十三）及び（二百三十四）及び（二百三十五）及び（二百三十六）及び（二百三十七）及び（二百三十八）及び（二百三十九）及び（二百四十）及び（二百四十一）及び（二百四十二）及び（二百四十三）及び（二百四十四）及び（二百四十五）及び（二百四十六）及び（二百四十七）及び（二百四十八）及び（二百四十九）及び（二百五十）及び（二百五十一）及び（二百五十二）及び（二百五十三）及び（二百五十四）及び（二百五十五）及び（二百五十六）及び（二百五十七）及び（二百五十八）及び（二百五十九）及び（二百六十）及び（二百六十一）及び（二百六十二）及び（二百六十三）及び（二百六十四）及び（二百六十五）及び（二百六十六）及び（二百六十七）及び（二百六十八）及び（二百六十九）及び（二百七十）及び（二百七十一）及び（二百七十二）及び（二百七十三）及び（二百七十四）及び（二百七十五）及び（二百七十六）及び（二百七十七）及び（二百七十八）及び（二百七十九）及び（二百八十）及び（二百八十一）及び（二百八十二）及び（二百八十三）及び（二百八十四）及び（二百八十五）及び（二百八十六）及び（二百八十七）及び（二百八十八）及び（二百八十九）及び（二百九十）及び（二百九十一）及び（二百九十二）及び（二百九十三）及び（二百九十四）及び（二百九十五）及び（二百九十六）及び（二百九十七）及び（二百九十八）及び（二百九十九）及び（三百）及び（三百一）及び（三百二）及び（三百三）及び（三百四）及び（三百五）及び（三百六）及び（三百七）及び（三百八）及び（三百九）及び（三百十）及び（三百十一）及び（三百十二）及び（三百十三）及び（三百十四）及び（三百十五）及び（三百十六）及び（三百十七）及び（三百十八）及び（三百十九）及び（三百二十）及び（三百二十一）及び（三百二十二）及び（三百二十三）及び（三百二十四）及び（三百二十五）及び（三百二十六）及び（三百二十七）及び（三百二十八）及び（三百二十九）及び（三百三十）及び（三百三十一）及び（三百三十二）及び（三百三十三）及び（三百三十四）及び（三百三十五）及び（三百三十六）及び（三百三十七）及び（三百三十八）及び（三百三十九）及び（三百四十）及び（三百四十一）及び（三百四十二）及び（三百四十三）及び（三百四十四）及び（三百四十五）及び（三百四十六）及び（三百四十七）及び（三百四十八）及び（三百四十九）及び（三百五十）及び（三百五十一）及び（三百五十二）及び（三百五十三）及び（三百五十四）及び（三百五十五）及び（三百五十六）及び（三百五十七）及び（三百五十八）及び（三百五十九）及び（三百六十）及び（三百六十一）及び（三百六十二）及び（三百六十三）及び（三百六十四）及び（三百六十五）及び（三百六十六）及び（三百六十七）及び（三百六十八）及び（三百六十九）及び（三百七十）及び（三百七十一）及び（三百七十二）及び（三百七十三）及び（三百七十四）及び（三百七十五）及び（三百七十六）及び（三百七十七）及び（三百七十八）及び（三百七十九）及び（三百八十）及び（三百八十一）及び（三百八十二）及び（三百八十三）及び（三百八十四）及び（三百八十五）及び（三百八十六）及び（三百八十七）及び（三百八十八）及び（三百八十九）及び（三百九十）及び（三百九十一）及び（三百九十二）及び（三百九十三）及び（三百九十四）及び（三百九十五）及び（三百九十六）及び（三百九十七）及び（三百九十八）及び（三百九十九）及び（四百）及び（四百一）及び（四百二）及び（四百三）及び（四百四）及び（四百五）及び（四百六）及び（四百七）及び（四百八）及び（四百九）及び（四百十）及び（四百十一）及び（四百十二）及び（四百十三）及び（四百十四）及び（四百十五）及び（四百十六）及び（四百十七）及び（四百十八）及び（四百十九）及び（四百二十）及び（四百二十一）及び（四百二十二）及び（四百二十三）及び（四百二十四）及び（四百二十五）及び（四百二十六）及び（四百二十七）及び（四百二十八）及び（四百二十九）及び（四百三十）及び（四百三十一）及び（四百三十二）及び（四百三十三）及び（四百三十四）及び（四百三十五）及び（四百三十六）及び（四百三十七）及び（四百三十八）及び（四百三十九）及び（四百四十）及び（四百四十一）及び（四百四十二）及び（四百四十三）及び（四百四十四）及び（四百四十五）及び（四百四十六）及び（四百四十七）及び（四百四十八）及び（四百四十九）及び（四百五十）及び（四百五十一）及び（四百五十二）及び（四百五十三）及び（四百五十四）及び（四百五十五）及び（四百五十六）及び（四百五十七）及び（四百五十八）及び（四百五十九）及び（四百六十）及び（四百六十一）及び（四百六十二）及び（四百六十三）及び（四百六十四）及び（四百六十五）及び（四百六十六）及び（四百六十七）及び（四百六十八）及び（四百六十九）及び（四百七十）及び（四百七十一）及び（四百七十二）及び（四百七十三）及び（四百七十四）及び（四百七十五）及び（四百七十六）及び（四百七十七）及び（四百七十八）及び（四百七十九）及び（四百八十）及び（四百八十一）及び（四百八十二）及び（四百八十三）及び（四百八十四）及び（四百八十五）及び（四百八十六）及び（四百八十七）及び（四百八十八）及び（四百八十九）及び（四百九十）及び（四百九十一）及び（四百九十二）及び（四百九十三）及び（四百九十四）及び（四百九十五）及び（四百九十六）及び（四百九十七）及び（四百九十八）及び（四百九十九）及び（五百）及び（五百一）及び（五百二）及び（五百三）及び（五百四）及び（五百五）及び（五百六）及び（五百七）及び（五百八）及び（五百九）及び（五百十）及び（五百十一）及び（五百十二）及び（五百十三）及び（五百十四）及び（五百十五）及び（五百十六）及び（五百十七）及び（五百十八）及び（五百十九）及び（五百二十）及び（五百二十一）及び（五百二十二）及び（五百二十三）及び（五百二十四）及び（五百二十五）及び（五百二十六）及び（五百二十七）及び（五百二十八）及び（五百二十九）及び（五百三十）及び（五百三十一）及び（五百三十二）及び（五百三十三）及び（五百三十四）及び（五百三十五）及び（五百三十六）及び（五百三十七）及び（五百三十八）及び（五百三十九）及び（五百四十）及び（五百四十一）及び（五百四十二）及び（五百四十三）及び（五百四十四）及び（五百四十五）及び（五百四十六）及び（五百四十七）及び（五百四十八）及び（五百四十九）及び（五百五十）及び（五百五十一）及び（五百五十二）及び（五百五十三）及び（五百五十四）及び（五百五十五）及び（五百五十六）及び（五百五十七）及び（五百五十八）及び（五百五十九）及び（六百）及び（六百一）及び（六百二）及び（六百三）及び（六百四）及び（六百五）及び（六百六）及び（六百七）及び（六百八）及び（六百九）及び（六百十）及び（六百十一）及び（六百十二）及び（六百十三）及び（六百十四）及び（六百十五）及び（六百十六）及び（六百十七）及び（六百十八）及び（六百十九）及び（六百二十）及び（六百二十一）及び（六百二十二）及び（六百二十三）及び（六百二十四）及び（六百二十五）及び（六百二十六）及び（六百二十七）及び（六百二十八）及び（六百二十九）及び（六百三十）及び（六百三十一）及び（六百三十二）及び（六百三十三）及び（六百三十四）及び（六百三十五）及び（六百三十六）及び（六百三十七）及び（六百三十八）及び（六百三十九）及び（六百四十）及び（六百四十一）及び（六百四十二）及び（六百四十三）及び（六百四十四）及び（六百四十五）及び（六百四十六）及び（六百四十七）及び（六百四十八）及び（六百四十九）及び（六百五十）及び（六百五十一）及び（六百五十二）及び（六百五十三）及び（六百五十四）及び（六百五十五）及び（六百五十六）及び（六百五十七）及び（六百五十八）及び（六百五十九）及び（六百六十）及び（六百六十一）及び（六百六十二）及び（六百六十三）及び（六百六十四）及び（六百六十五）及び（六百六十六）及び（六百六十七）及び（六百六十八）及び（六百六十九）及び（六百七十）及び（六百七十一）及び（六百七十二）及び（六百七十三）及び（六百七十四）及び（六百七十五）及び（六百七十六）及び（六百七十七）及び（六百七十八）及び（六百七十九）及び（六百八十）及び（六百八十一）及び（六百八十二）及び（六百八十三）及び（六百八十四）及び（六百八十五）及び（六百八十六）及び（六百八十七）及び（六百八十八）及び（六百八十九）及び（六百九十）及び（六百九十一）及び（六百九十二）及び（六百九十三）及び（六百九十四）及び（六百九十五）及び（六百九十六）及び（六百九十七）及び（六百九十八）及び（六百九十九）及び（七百）及び（七百一）及び（七百二）及び（七百三）及び（七百四）及び（七百五）及び（七百六）及び（七百七）及び（七百八）及び（七百九）及び（七百十）及び（七百十一）及び（七百十二）及び（七百十三）及び（七百十四）及び（七百十五）及び（七百十六）及び（七百十七）及び（七百十八）及び（七百十九）及び（七百二十）及び（七百二十一）及び（七百二十二）及び（七百二十三）及び（七百二十四）及び（七百二十五）及び（七百二十六）及び（七百二十七）及び（七百二十八）及び（七百二十九）及び（七百三十）及び（七百三十一）及び（七百三十二）及び（七百三十三）及び（七百三十四）及び（七百三十五）及び（七百三十六）及び（七百三十七）及び（七百三十八）及び（七百三十九）及び（七百四十）及び（七百四十一）及び（七百四十二）及び（七百四十三）及び（七百四十四）及び（七百四十五）及び（七百四十六）及び（七百四十七）及び（七百四十八）及び（七百四十九）及び（七百五十）及び（七百五十一）及び（七百五十二）及び（七百五十三）及び（七百五十四）及び（七百五十五）及び（七百五十六）及び（七百五十七）及び（七百五十八）及び（七百五十九）及び（七百六十）及び（七百六十一）及び（七百六十二）及び（七百六十三）及び（七百六十四）及び（七百六十五）及び（七百六十六）及び（七百六十七）及び（七百六十八）及び（七百六十九）及び（七百七十）及び（七百七十一）及び（七百七十二）及び（七百七十三）及び（七百七十四）及び（七百七十五）及び（七百七十六）及び（七百七十七）及び（七百七十八）及び（七百七十九）及び（七百八十）及び（七百八十一）及び（七百八十二）及び（七百八十三）及び（七百八十四）及び（七百八十五）及び（七百八十六）及び（七百八十七）及び（七百八十八）及び（七百八十九）及び（七百九十）及び（七百九十一）及び（七百九十二）及び（七百九十三）及び（七百九十四）及び（七百九十五）及び（七百九十六）及び（七百九十七）及び（七百九十八）及び（七百九十九）及び（八百）及び（八百一）及び（八百二）及び（八百三）及び（八百四）及び（八百五）及び（八百六）及び（八百七）及び（八百八）及び（八百九）及び（八百十）及び（八百十一）及び（八百十二）及び（八百十三）及び（八百十四）及び（八百十五）及び（八百十六）及び（八百十七）及び（八百十八）及び（八百十九）及び（八百二十）及び（八百二十一）及び（八百二十二）及び（八百二十三）及び（八百二十四）及び（八百二十五）及び（八百二十六）及び（八百二十七）及び（八百二十八）及び（八百二十九）及び（八百三十）及び（八百三十一）及び（八百三十二）及び（八百三十三）及び（八百三十四）及び（八百三十五）及び（八百三十六）及び（八百三十七）及び（八百三十八）及び（八百三十九）及び（八百四十）及び（八百四十一）及び（八百四十二）及び（八百四十三）及び（八百四十四）及び（八百四十五）及び（八百四十六）及び（八百四十七）及び（八百四十八）及び（八百四十九）及び（八百五十）及び（八百五十一）及び（八百五十二）及び（八百五十三）及び（八百五十四）及び（八百五十五）及び（八百五十六）及び（八百五十七）及び（八百五十八）及び（八百五十九）及び（八百六十）及び（八百六十一）及び（八百六十二）及び（八百六十三）及び（八百六十四）及び（八百六十五）及び（八百六十六）及び（八百六十七）及び（八百六十八）及び（八百六十九）及び（八百七十）及び（八百七十一）及び（八百七十二）及び（八百七十三）及び（八百七十四）及び（八百七十五）及び（八百七十六）及び（八百七十七）及び（八百七十八）及び（八百七十九）及び（八百八十）及び（八百八十一）及び（八百八十二）及び（八百八十三）及び（八百八十四）及び（八百八十五）及び（八百八十六）及び（八百八十七）及び（八百八十八）及び（八百八十九）及び（八百九十）及び（八百九十一）及び（八百九十二）及び（八百九十三）及び（八百九十四）及び（八百九十五）及び（八百九十六）及び（八百九十七）及び（八百九十八）及び（八百九十九）及び（九百）及び（九百一）及び（九百二）及び（九百三）及び（九百四）及び（九百五）及び（九百六）及び（九百七）及び（九百八）及び（九百九）及び（九百十）及び（九百十一）及び（九百十二）及び（九百十三）及び（九百十四）及び（九百十五）及び（九百十六）及び（九百十七）及び（九百十八）及び（九百十九）及び（九百二十）及び（九百二十一）及び（九百二十二）及び（九百二十三）及び（九百二十四）及び（九百二十五）及び（九百二十六）及び（九百二十七）及び（九百二十八）及び（九百二十九）及び（九百三十）及び（九百三十一）及び（九百三十二）及び（九百三十三）及び（九百三十四）及び（九百三十五）及び（九百三十六）及び（九百三十七）及び（九百三十八）及び（九百三十九）及び（九百四十）及び（九百四十一）及び（九百四十二）及び（九百四十三）及び（九百四十四）及び（九百四十五）及び（九百四十六）及び（九百四十七）及び（九百四十八）及び（九百四十九）及び（九百五十）及び（九百五十一）及び（九百五十二）及び（九百五十三）及び（九百五十四）及び（九百五十五）及び（九百五十六）及び（九百五十七）及び（九百五十八）及び（九百五十九）及び（九百六十）及び（九百六十一）及び（九百六十二）及び（九百六十三）及び（九百六十四）及び（九百六十五）及び（九百六十六）及び（九百六十七）及び（九百六十八）及び（九百六十九）及び（九百七十）及び（九百七十一）及び（九百七十二）及び（九百七十三）及び（九百七十四）及び（九百七十五）及び（九百七十六）及び（九百七十七）及び（九百七十八）及び（九百七十九）及び（九百八十）及び（九百八十一）及び（九百八十二）及び（九百八十三）及び（九百八十四）及び（九百八十五）及び（九百八十六）及び（九百八十七）及び（九百八十八）及び（九百八十九）及び（九百九十）及び（九百九十一）及び（九百九十二）及び（九百九十三）及び（九百九十四）及び（九百九十五）及び（九百九十六）及び（九百九十七）及び（九百九十八）及び（九百九十九）及び（千）及び（千一）及び（千二）及び（千三）及び（千四）及び（千五）及び（千六）及び（千七）及び（千八）及び（千九）及び（千十）及び（千十一）及び（千十二）及び（千十三）及び（千十四）及び（千十五）及び（千十六）及び（千十七）及び（千十八）及び（千十九）及び（千二十）及び（千二十一）及び（千二十二）及び（千二十三）及び（千二十四）及び（千二十五）及び（千二十六）及び（千二十七）及び（千二十八）及び（千二十九）及び（千三十）及び（千三十一）及び（千三十二）及び（千三十三）及び（千三十四）及び（千三十五）及び（千三十六）及び（千三十七）及び（千三十八）及び（千三十九）及び（千四十）及び（千四十一）及び（千四十二）及び（千四十三）及び（千四十四）及び（千四十五）及び（千四十六）及び（千四十七）及び（千四十八）及び（千四十九）及び（千五十）及び（千五十一）及び（千五十二）及び（千五十三）及び（千五十四）及び（千五十五）及び（千五十六）及び（千五十七）及び（千五十八）及び（千五十九）及び（千六十）及び（千六十一）及び（千六十二）及び（千六十三）及び（千六十四）及び（千六十五）及び（千六十六）及び（千六十七）及び（千六十八）及び（千六十九）及び（千七十）及び（千七十一）及び（千七十二）及び（千七十三）及び（千七十四）及び（千七十五）及び（千七十六）及び（千七十七）及び（千七十八）及び（千七十九）及び（千八十）及び（千八十一）及び（千八十二）及び（千八十三）及び（千八十四）及び（千八十五）及び（千八十六）及び（千八十七）及び（千八十八）及び（千八十九）及び（千九十）及び（千九十一）及び（千九十二）及び（千九十三）及び（千九十四）及び（千九十五）及び（千九十六）及び（千九十七）及び（千九十八）及び（千九十九）及び（二千）及び（二千一）及び（二千二）及び（二千三）及び（二千四）及び（二千五）及び（二千六）及び（二千七）及び（二千八）及び（二千九）及び（二千十）及び（二千十一）及び（二千十二）及び（二千十三）及び（二千十四）及び（二千十五）及び（二千十六）及び（二千十七）及び（二千十八）及び（二千十九）及び（二千二十）及び（二千二十一）及び（二千二十二）及び（二千二十三）及び（二千二十四）及び（二千二十五）及び（二千二十六）及び（二千二十七）及び（二千二十八）及び（二千二十九）及び（二千三十）及び（二千三十一）及び（二千三十二）及び（二千三十三）及び（二千三十四）及び（二千三十五）及び（二千三十六）及び（二千三十七）及び（二千三十八）及び（二千三十九）及び（二千四十）及び（二千四十一）及び（二千四十二）及び（二千四十三）及び（二千四十四）及び（二千四十五）及び（二千四十六）及び（二千四十七）及び（二千四十八）及び（二千四十九）及び（二千五十）及び（二千五十一）及び（二千五十二）及び（二千五十三）及び（二千五十四）及び（二千五十五）及び（二千五十六）及び（二千五十七）及び（二千五十八）及び（二千五十九）及び（二千六十）及び（二千六十一）及び（二千六十二）及び（二千六十三）及び（二千六十四）及び（二千六十五）及び（二千六十六）及び（二千六十七）及び（二千六十八）及び（二千六十九）及び（二千七十）及び（二千七十一）及び（二千七十二）及び（二千七十三）及び（二千七十四）及び（二千七十五）及び（二千七十六）及び（二千七十七）及び（二千七十八）及び（二千七十九）及び（二千八十）及び（二千八十一）及び（二千八十二）及び（二千八十三）及び（二千八十四）及び（二千八十五）及び（二千八十六）及び（二千八十七）及び（二千八十八）及び（二千八十九）及び（二千九十）及び（二千九十一）及び（二千九十二）及び（二千九十三）及び（二千九十四）及び（二千九十五）及び（二千九十六）及び（二千九十七）及び（二千九十八）及び（二千九十九）及び（三千）及び（三千一）及び（三千二）及び（三千三）及び（三千四）及び（三千五）及び（三千六）及び（三千七）及び（三千八）及び（三千九）及び（三千十）及び（三千十一）及び（三千十二）及び（三千十三）及び（三千十四）及び（三千十五）及び（三千十六）及び（三千十七）及び（三千十八）及び（三千十九）及び（三千二十）及び（三千二十一）及び（三千二十二）及び（三千二十三）及び（三千二十四）及び（三千二十五）及び（三千二十六）及び（三千二十七）及び（三千二十八）及び（三千二十九）及び（三千三十）及び（三千三十一）及び（三千三十二）及び（三千三十三）及び（三千三十四）及び（三千三十五）及び（三千三十六）及び（三千三十七）及び（三千三十八）及び（三千三十九）及び（三千四十）及び（三千四十一）及び（三千四十二）及び（三千四十三）及び（三千四十四）及び（三千四十五）及び（三千四十六）及び（三千四十七）及び（三千四十八）及び（三千四十九）及び（三千五十）及び（三千五十一）及び（三千五十二）及び（三千五十三）及び（三千五十四）及び（三千五十五）及び（三千五十六）及び（三千五十七）及び（三千五十八）及び（三千五十九）及び（三千六十）及び（三千六十一）及び（三千六十二）及び（三千六十三）及び（三千六十四）及び（三千六十五）及び（三千六十六）及び（三千六十七）及び（三千六十八）及び（三千六十九）及び（三千七十）及び（三千七十一）及び（三千七十二）及び（三千七十三）及び（三千七十四）及び（三千七十五）及び（三千七十六）及び（三千七十七）及び（三千七十八）及び（三千七十九）及び（三千八十）及び（三千八十一）及び（三千八十二）及び（三千八十三）及び（三千八十四）及び（三千八十五）及び（三千八十六）及び（三千八十七）及び（三千八十八）及び（三千八十九）及び（三千九十）及び（三千九十一）及び（三千九十二）及び（三千九十三）及び（三千九十四）及び（三千九十五）及び（三千九十六）及び（三千九十七）及び（三千九十八）及び（三千九十九）及び（四千）及び（四千一）及び（四千二）及び（四千三）及び（四千四）及び（四千五）及び（四千六）及び（四千七）及び（四千八）及び（四千九）及び（四千十）及び（四千十一）及び（四千十二）及び（四千十三）及び（四千十四）及び（四千十五）及び（四千十六）及び（四千十七）及び（四千十八）及び（四千十九）及び（四千二十）及び（四千二十一）及び（四千二十二）及び（四千二十三）及び（四千二十四）及び（四千二十五）及び（四千二十六）及び（四千二十七）及び（四千二十八）及び（四千二十九）及び（四千三十）及び（四千三十一）及び（四千三十二）及び（四千三十三）及び（四千三十四）及び（四千三十五）及び（四千三十六）及び（四千三十七）及び（四千三十八）及び（四千三十九）及び（四千四十）及び（四千四十一）及び（四千四十二）及び（四千四十三）及び（四千四十四）及び（四千四十五）及び（四千四十六）及び（四千四十七）及び（四千四十八）及び（四千四十九）及び（四千五十）及び（四千五十一）及び（四千五十二）及び（四千五十三）及び（四千五十四）及び（四千五十五）及び（四千五十六）及び（四千五十七）及び（四千五十八）及び（四千五十九）及び（四千六十）及び（四千六十一）及び（四千六十二）及び（四千六十三）及び（四千六十四）及び（四千六十五）及び（四千六十六）及び（四千六十七）及び（四千六十八）及び（四千六十九）及び（四千七十）及び（四千七十一）及び（四千七十二）及び（四千七十三）及び（四千七十四）及び（四千七十五）及び（四千七十六）及び（四千七十七）及び（四千七十八）及び（四千七十九）及び（四千八十）及び（四千八十一）及び（四千八十二）及び（四千八十三）及び（四千八十四）及び（四千八十五）及び（四千八十六）及び（四千八十七）及び（四千八十八）及び（四千八十九）及び（四千九十）及び（四千九十一）及び（四千九十二）及び（四千九十三）及び（四千九十四）及び（四千九十五）及び（四千九十六）及び（四千九十七）及び（四千九十八）及び（四千九十九）及び（五千）及び（五千一）及び（五千二）及び（五千三）及び（五千四）及び（五千五）及び（五千六）及び（五千七）及び（五千八）及び（五千九）及び（五千十）及び（五千十一）及び（五千十二）及び（五千十三）及び（五千十四）及び（五千十五）及び（五千十六）及び（五千十七）及び（五千十八）及び（五千十九）及び（五千二十）及び（五千二十一）及び（五千二十二）及び（五千二十三）及び（五千二十四）及び（五千二十五）及び（五千二十六）及び（五千二十七）及び（五千二十八）及び（五千二十九）及び（五千三十）及び（五千三十一）及び（五千三十二）及び（五千三十三）及び（五千三十四）及び（五千三十五）及び（五千三十六）及び（五千三十七）及び（五千三十八）及び（五千三十九）及び（五千四十）及び（五千四十一）及び（五千四十二）及び（五千四十三）及び（五千四十四）及び（五千四十五）及び（五千四十六）及び（五千四十七）及び（五千四十八）及び（五千四十九）及び（五千五十）及び（五千五十一）及び（五千五十二）及び（五千五十三）及び（五千五十四）及び（五千五十五）及び（五千五十六）及び（五千五十七）及び（五千五十八）及び（五千五十九）及び（六千）及び（六千一）及び（六千二）及び（六千三）及び（六千四）及び（六千五）及び（六千六）及び（六千七）及び（六千八）及び（六千九）及び（六千十）及び（六千十一）及び（六千十二）及び（六千十三）及び（六千十四）及び（六千十五）及び（六千十六）及び（六千十七）及び（六千十八）及び（六千十九）及び（六千二十）及び（六千二十一）及び（六千二十二）及び（六千二十三）及び（六千二十四）及び（六千二十五）及び（六千二十六）及び（六千二十七）及び（六千二十八）及び（六千二十九）及び（六千三十）及び（六千三十一）及び（六千三十二）及び（六千三十三）及び（六千三十四）及び（六千三十五）及び（六千三十六）及び（六千三十七）及び（六千三十八）及び（六千三十九）及び（六千四十）及び（六千四十一）及び（六千四十二）及び（六千四十三）及び（六千四十四）及び（六千四十五）及び（六千四十六）及び（六千四十七）及び（六千四十八）及び（六千四十九）及び（六千五十）及び（六千五十一）及び（六千五十二）及び（六千五十三）及び（六千五十四）及び（六千五十五）及び（六千五十六）及び（六千五十七）及び（六千五十八）及び（六千五十九）及び（六千六十）及び（六千六十一）及び（六千六十二）及び（六千六十三）及び（六千六十四）及び（六千六十五）及び（六千六十六）及び（六千六十七）及び（六千六十八）及び（六千六十九）及び（六千七十）及び（六千七十一）及び（六千七十二）及び（六千七十三）及び（六千七十四）及び（六千七十五）及び（六千七十六）及び（六千七十七）及び（六千七十八）及び（六千七十九）及び（六千八十）及び（六千八十一）及び（六千八十二）及び（六千八十三）及び（六千八十四）及び（六千八十五）及び（六千八十六）及び（六千八十七）及び（六千八十八）及び（六千八十九）及び（六千九十）及び（六千九十一）及び（六千九十二）及び（六千九十三）及び（六千九十四）及び（六千九十五）及び（六千九十六）及び（六千九十七）及び（六千九十八）及び（六千九十九）及び（七千）及び（七千一）及び（七千二）及び（七千三）及び（七千四）及び（七千五）及び（七千六）及び（七千七）及び（七千八）及び（七千九）及び（七千十）及び（七千十一）及び（七千十二）及び（七千十三）及び（七千十四）及び（七千十五）及び（七千十六）及び（七千十七）及び（七千十八）及び（七千十九）及び（七千二十）及び（七千二十一）及び（七千二十二）及び（七千二十三）及び（七千二十四）及び（七千二十五）及び（七千二十六）及び（七千二十七）及び（七千二十八）及び（七千二十九）及び（七千三十）及び（七千三十一）及び（七千三十二）及び（七千三十三）及び（七千三十四）及び（七千三十五）及び（七千三十六）及び（七千三十七）及び（七千三十八）及び（七千三十九）及び（七千四十）及び（七千四十一）及び（七千四十二）及び（七千四十三）及び（七千四十四）及び（七千四十五）及び（七千四十六）及び（七千四十七）及び（七千四十八）及び（七千四十九）及び（七千五十）及び（七千五十一）及び（七千五十二）及び（七千五十三）及び（七千五十四）及び（七千五十五）及び（七千五十六）及び（七千五十七）及び（七千五十八）及び（七千五十九）及び（七千六十）及び（七千六十一）及び（七千六十二）及び（七千六十三）及び（七千六十四）及び（七千六十五）及び（七千六十六）及び（七千六十七）及び（七千六十八）及び（七千六十九）及び（七千七十）及び（七千七十一）及び（七千七十二）及び（七千七十三）及び（七千七十四）及び（七千七十五）及び（七千七十六）及び（七千七十七）及び（七千七十八）及び（七千七十九）及び（七千八十）及び（七千八十一）及び（七千八十二）及び（七千八十三）及び（七千八十四）及び（七千八十五）及び（七千八十六）及び（七千八十七）及び（七千八十八）及び（七千八十九）及び（七千九十）及び（七千九十一）及び（七千九十二）及び（七千九十三）及び（七千九十四）及び（七千九十五）及び（七千九十六）及び（七千九十七）及び（七千九十八）及び（七千九十九）及び（八千）及び（八千一）及び（八千二）及び（八千三）及び（八千四）及び（八千五）及び（八千六）及び（八千七）及び（八千八）及び（八千九）及び（八千十）及び（八千十一）及び（八千十二）及び（八千十三）及び（八千十四）及び（八千十五）及び（八千十六）及び（八千十七）及び（八千十八）及び（八千十九）及び（八千二十）及び（八千二十一）及び（八千二十二）及び（八千二十三）及び（八千二十四）及び（八千二十五）及び（八千二十六）及び（八千二十七）及び（八千二十八）及び（八千二十九）及び（八千三十）及び（八千三十一）及び（八千三十二）及び（八千三十三）及び（八千三十四）及び（八千三十五）及び（八千三十六）及び（八千三十七）及び（八千三十八）及び（八千三十九）及び（八千四十）及び（八千四十一）及び（八千四十二）及び（八千四十三）及び（八千四十四）及び（八千四十五）及び（八千四十六）及び（八千四十七）及び（八千四十八）及び（八千四十九）及び（八千五十）及び（八千五十一）及び（八千五十二）及び（八千五十三）及び（八千五十四）及び（八千五十五）及び（八千五十六）及び（八千五十七）及び（八千五十八）及び（八千五十九）及び（八千六十）及び（八千六十一）及び（八千六十二）及び（八千六十三）及び（八千六十四）及び（八千六十五）及び（八千六十六）及び（八千六十七）及び（八千六十八）及び（八千六十九）及び（八千七十）及び（八千七十一）及び（八千七十二）及び（八千七十三）及び（八千七十四）及び（八千七十五）及び（八千七十六）及び（八千七十七）及び（八千七十八）及び（八千七十九）及び（八千八十）及び（八千八十一）及び（八千八十二）及び（八千八十三）及び（八千八十四）及び（八千八十五）及び（八千八十六）及び（八千八十七）及び（八千八十八）及び（八千八十九）及び（八千九十）及び（八千九十一）及び（八千九十二）及び（八千九十三）及び（八千九十四）及び（八千九十五）及び（八千九十六）及び（八千九十七）及び（八千九十八）及び（八千九十九）及び（九千）及び（九千一）及び（九千二）及び（九千三）及び（九千四）及び（九千五）及び（九千六）及び（九千七）及び（九千八）及び（九千九）及び（九千十）及び（九千十一）及び（九千十二）及び（九千十三）及び（九千十四）及び（九千十五）及び（九千十六）及び（九千十七）及び（九千十八）及び（九千十九）及び（九千二十）及び（九千二十一）及び（九千二十二）及び（九千二十三）及び（九千二十四）及び（九千二十五）及び（九千二十六）及び（九千二十七）及び（九千二十八）及び（九千二十九）及び（九千三十）及び（九千三十一）及び（九千三十二）及び（九千三十三）及び（九千三十四）及び（九千三十五）及び（九千三十六）及び（九千三十七）及び（九千三十八）及び（九千三十九）及び（九千四十）及び（九千四十一）及び（九千四十二）及び（九千四十三）及び（九千四十四）及び（九千四十五）及び（九千四十六）及び（九千四十七）及び（九千四十八）及び（九千四十九）及び（九千五十）及び（九千五十一）及び（九千五十二）及び（九千五十三）及び（九千五十四）及び（九千五十五）及び（九千五十六）及び（九千五十七）及び（九千五十八）及び（九千五十九）及び（九千六十）及び（九千六十一）及び（九千六十二）及び（九千六十三）及び（九千六十四）及び（九千六十五）及び（九千六十六）及び（九千六十七）及び（九千六十八）及び（九千六十九）及び（九千七十）及び（九千七十一）及び（九千七十二）及び（九千七十三）及び（九千七十四）及び（九千七十五）及び（九千七十六）及び（九千七十七）及び（九千七十八）及び（九千七十九）及び（九千八十）及び（九千八十一）及び（九千八十二）及び（九千八十三）及び（九千八十四）及び（九千八十五）及び（九千八十六）及び（九千八十七）及び（九千八十八）及び（九千八十九）及び（九千九十）及び（九千九十一）及び（九千九十二）及び（九千九十三）及び（九千九十四）及び（九千九十五）及び（九千九十六）及び（九千九十七）及び（九千九十八）及び（九千九十九）及び（一万）及び（一万一）及び（一万二）及び（一万三）及び（一万四）及び（一万五）及び（一万六）及び（一万七）及び（一万八）及び（一万九）及び（二万）及び（二万一）及び（二万二）及び（二万三）及び（二万四）及び（二万五）及び（二万六）及び（二万七）及び（二万八）及び（二万九）及び（三万）及び（三万一）及び（三万二）及び（三万三）及び（三万四）及び（三万五）及び（三万六）及び（三万七）及び（三万八）及び（三万九）及び（四万）及び（四万一）及び（四万二）及び（四万三）及び（四万四）及び（四万五）及び（四万六）及び（四万七）及び（四万八）及び（四万九）及び（五万）及び（五万一）及び（五万二）及び（五万三）及び（五万四）及び（五万五）及び（五万六）及び（五万七）及び（五万八）及び（五万九）及び（六万）及び（六万一）及び（六万二）及び（六万三）及び（六万四）及び（六万五）及び（六万六）及び（六万七）及び（六万八）及び（六万九）及び（七万）及び（七万一）及び（七万二）及び（七万三）及び（七万四）及び（七万五）及び（七万六）及び（七万七）及び（七万八）及び（七万九）及び（八万）及び（八万一）及び（八万二）及び（八万三）及び（

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重大事故等対処設備	共用（主従）	備考
1456	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶 液相部 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/—	1号・5A兼用	—
1457	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶 気相部 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/—	1号・5A兼用	—
1458	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	冷水1放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1459	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	冷水2放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1460	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1461	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1462	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水系放射線レベル計（不溶解残渣系）	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1463	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液共用貯槽冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1464	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1465	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽ヲデオン　硝酸プルトニウム溶液 流量計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/—	1号・5A兼用	—
1466	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン系サンプリングベンチ第1セル漏えい検知ポット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1467	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム系サンプリングベンチ第3セル漏えい感受並液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1468	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム系サンプリングベンチ第4セル漏えい感受並液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1469	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング配管第1セル漏えい感受並1液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1470	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング配管第1セル漏えい感受並2液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1471	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング配管第1セル漏えい感受並3液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1472	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管第2セル漏えい感受並液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1473	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング配管第2セル漏えい感受並液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1474	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/—	1号・5A兼用	—
1475	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断刃位置異常によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1476	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料せん断長位置異常によるせん断停止回路 エンドピースせん断位置異常によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1477	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽溶解液温度低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1478	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽溶解液密度高によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1479	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1480	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽供給硝酸密度低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1481	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸供給槽硝酸密度低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1482	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可溶性中性子吸収材緊急供給槽液位低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1483	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽洗浄液密度高によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1484	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽洗浄液温度低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1485	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽供給硝酸密度低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1486	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1487	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン耐火物貯蔵容器充てん定位置の検知による WO3粉末の充てん起動回路	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—
1488	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝槽内部の温度及び脱硝反応による硝酸ウラニル濃縮液の供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—
1489	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置の温度計及び照度計によるシャッタの起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—
1490	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	空気輸送終了検知及び脱硝皿の重量確認による脱硝皿取扱装置の起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—
1491	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置の温度計及び照度計によるシャッタの起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—
1492	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	空気輸送終了検知及び脱硝皿の重量確認による脱硝皿取扱装置の起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—
1493	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置の検知による WO3粉末の充てん起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—
1494	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	リサーク粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置の検知による WO3粉末の充てん起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—
1495	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉末缶充てん定位置の検知による WO3粉末の充てん起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—
1496	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉末缶WO3粉末重量確認による粉末缶払出装置の起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—
1497	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷水酸素槽の水位低による冷水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1498	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル内の温度制御	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1499	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1500	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	流下ノズル冷却用空気槽の圧力低による流下ノズル加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—
1501	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—
1502	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1号・5A兼用	—
1503	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸発缶・精留塔加熱蒸気温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—
1504	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	逆抽出塔溶液温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—
1505	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ガラス溶融炉ガラス固化体質量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—
1506	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	還元ガス受槽水素濃度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—
1507	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—
1508	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器1段目中性子線量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—
1509	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶凝縮器出口蒸ガス温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—
1510	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器内の逆抽出用硝酸供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1511	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	逆抽出器内の逆抽出用硝酸供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1512	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器内の硝酸溶液加熱用蓋ヒしゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1513	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器溶液温度の加熱用蓋ヒ水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1514	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器溶液温度の加熱用蓋ヒ水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1515	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器溶液温度の加熱用蓋ヒ水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1516	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器溶液温度の加熱用蓋ヒ水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1517	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器溶液温度の加熱用蓋ヒ水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1518	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器溶液温度の加熱用蓋ヒ水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1519	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1蒸発缶の有機溶媒供給停止及び加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1520	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1蒸発缶の有機溶媒供給停止及び加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1521	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒蒸留塔の有機溶媒供給停止及び加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1522	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒蒸留塔の有機溶媒供給停止及び加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1523	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	熱分解装置の外部ヒータ加熱停止及び廃溶媒供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1524	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃焼装置の内部温度廃溶媒供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1525	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1526	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1527	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄塔窒素ガス供給回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1528	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	還元ガス供給槽水素ガス供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1529	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	焙焼炉入口温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—
1530	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	還元炉入口温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—
1531	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—

| 番号 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第一号イ | 第七条第一項第一号ロ | 第七条第一項第二号 | 第七条第三項 | 第七条第一項第四号 | 第七条第一項第五号 | 第七条第一項第六号 | 第七条第一項第七号 | 第七条第一項第八号 | 第七条第一項第九号イ | 第七条第一項第九号ロ | 第七条第一項第九号ハ | 第八条第一項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十一条第一項 | 第十二条第一項 | 第十三条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項第一号 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第三号イ | 第十七条第一項第三号ロ | 第十七条第一項第三号ハ | 第十七条第一項第三号ニ | 第十七条第一項第三号ホ | 第十七条第一項第三号ヘ | 第十七条第一項第三号ト | 第十七条第一項第三号チ | 第十七条第一項第三号リ | 第十七条第一項第三号ヌ | 第十七条第一項第三号ル | 第十七条第一項第三号ヲ | 第十七条第一項第三号ワ | 第十七条第一項第三号カ | 第十七条第一項第三号ヨ | 第十七条第一項第三号タ | 第十七条第一項第三号レ | 第十七条第一項第三号ソ | 第十七条第一項第三号ツ | 第十七条第一項第三号ネ | 第十七条第一項第三号ナ | 第十七条第一項第三号ラ | 第十七条第一項第三号ム | 第十七条第一項第三号ウ | 第十七条第一項第三号ヰ | 第十七条第一項第三号ノ | 第十七条第一項第三号オ | 第十七条第一項第三号ク | 第十七条第一項第三号ヤ | 第十七条第一項第三号マ | 第十七条第一項第三号ケ | 第十七条第一項第三号フ | 第十七条第一項第三号コ | 第十七条第一項第三号エ | 第十七条第一項第三号テ | 第十七条第一項第三号ア | 第十七条第一項第三号サ | 第十七条第一項第三号キ | 第十七条第一項第三号ユ | 第十七条第一項第三号メ | 第十七条第一項第三号ミ | 第十七条第一項第三号シ | 第十七条第一項第三号ヱ | 第十七条第一項第三号ヒ | 第十七条第一項第三号モ | 第十七条第一項第三号セ | 第十七条第一項第三号ス | 第十七条第一項第三号ン | 第十七条第一項第三号ゴ | 第十七条第一項第三号ガ | 第十七条第一項第三号ザ | 第十七条第一項第三号ダ | 第十七条第一項第三号ヂ | 第十七条第一項第三号ヅ | 第十七条第一項第三号デ | 第十七条第一項第三号ド | 第十七条第一項第三号バ | 第十七条第一項第三号パ | 第十七条第一項第三号ビ | 第十七条第一項第三号ピ | 第十七条第一項第三号ブ | 第十七条第一項第三号プ | 第十七条第一項第三号ベ | 第十七条第一項第三号ペ | 第十七条第一項第三号ボ | 第十七条第一項第三号ポ | 第十七条第一項第三号ヴ | 第十七条第一項第三号ヷ | 第十七条第一項第三号ヸ | 第十七条第一項第三号ヹ | 第十七条第一項第三号ヺ | 第十八条第一項 | 第十九条第一項 | 第二十条第一項 | 第二十一条第一項 | 第二十二条第一項 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第二十一条 | 第二十二条 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十四条第一項第一号 | 第二十四条第一項第二号 | 第二十四条第一項第三号 | 第二十四条第一項第四号 | 第二十四条第一項第五号 | 第二十五条 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項 | 第二十六条第四項 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十七条第三項 | 第二十八条第一項第一号 | 第二十八条第一項第二号 | 第二十八条第一項第三号 | 第二十八条第一項第四号 | 第二十八条第一項第五号 | 第二十八条第二項 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項 | 第二十九条第三項第一号 | 第二十九条第三項第二号 | 第二十九条第三項第三号 | 第二十九条第三項第四号 | 第二十九条第三項第五号 | 第二十九条第三項第六号 | 第三十条 | 第三十一条 | 第三十二条 | 第三十三条 | 第三十四条 | 第三十五条第一項 | 第三十五条第二項 | 第三十五条第三項 | 第三十五条第四項 | 第三十六条第一項第一号 | 第三十六条第一項第二号 | 第三十六条第一項第三号 | 第三十六条第一項第四号 | 第三十六条第一項第五号 | 第三十六条第一項第六号 | 第三十六条第一項第七号 | 第三十六条第二項 | 第三十六条第三項第一号 | 第三十六条第三項第二号 | 第三十六条第三項第三号 | 第三十六条第三項第四号 | 第三十六条第三項第五号 | 第三十六条第三項第六号 | 第三十六条第三項第七号 | 第三十七条第一項第一号 | 第三十七条第一項第二号 | 第三十七条第一項第三号 | 第三十七条第一項第四号 | 第三十七条第一項第五号 | 第三十七条第一項第六号 | 第三十七条第一項第七号 | 第三十七条第二項第一号 | 第三十七条第二項第二号 | 第三十七条第二項第三号 | 第三十七条第二項第四号 | 第三十七条第二項第五号 | 第三十七条第二項第六号 | 第三十七条第二項第七号 | 第三十七条第二項第八号 | 第三十七条第二項第九号 | 第三十七条第二項第十号 | 第三十七条第二項第十一号 | 第三十七条第二項第十二号 | 第三十七条第二項第十三号 | 第三十七条第二項第十四号 | 第三十七条第二項第十五号 | 第三十七条第二項第十六号 | 第三十七条第二項第十七号 | 第三十七条第二項第十八号 | 第三十七条第二項第十九号 | 第三十七条第二項第二十号 | 第三十七条第二項第二十一号 | 第三十七条第二項第二十二号 | 第三十七条第二項第二十三号 | 第三十七条第二項第二十四号 | 第三十七条第二項第二十五号 | 第三十七条第二項第二十六号 | 第三十七条第二項第二十七号 | 第三十七条第二項第二十八号 | 第三十七条第二項第二十九号 | 第三十七条第二項第三十号 | 第三十七条第二項第三十一号 | 第三十七条第二項第三十二号 | 第三十七条第二項第三十三号 | 第三十七条第二項第三十四号 | 第三十七条第二項第三十五号 | 第三十七条第二項第三十六号 | 第三十七条第二項第三十七号 | 第三十七条第二項第三十八号 | 第三十七条第二項第三十九号 | 第三十七条第二項第四十号 | 第三十七条第二項第四十一号 | 第三十七条第二項第四十二号 | 第三十七条第二項第四十三号 | 第三十七条第二項第四十四号 | 第三十七条第二項第四十五号 | 第三十七条第二項第四十六号 | 第三十七条第二項第四十七号 | 第三十七条第二項第四十八号 | 第三十七条第二項第四十九号 | 第三十七条第二項第五十号 | 第三十七条第二項第五十一号 | 第三十七条第二項第五十二号 | 第三十七条第二項第五十三号 | 第三十七条第二項第五十四号 | 第三十七条第二項第五十五号 | 第三十七条第二項第五十六号 | 第三十七条第二項第五十七号 | 第三十七条第二項第五十八号 | 第三十七条第二項第五十九号 | 第三十七条第二項第六十号 | 第三十七条第二項第六十一号 | 第三十七条第二項第六十二号 | 第三十七条第二項第六十三号 | 第三十七条第二項第六十四号 | 第三十七条第二項第六十五号 | 第三十七条第二項第六十六号 | 第三十七条第二項第六十七号 | 第三十七条第二項第六十八号 | 第三十七条第二項第六十九号 | 第三十七条第二項第七十号 | 第三十七条第二項第七十一号 | 第三十七条第二項第七十二号 | 第三十七条第二項第七十三号 | 第三十七条第二項第七十四号 | 第三十七条第二項第七十五号 | 第三十七条第二項第七十六号 | 第三十七条第二項第七十七号 | 第三十七条第二項第七十八号 | 第三十七条第二項第七十九号 | 第三十七条第二項第八十号 | 第三十七条第二項第八十一号 | 第三十七条第二項第八十二号 | 第三十七条第二項第八十三号 | 第三十七条第二項第八十四号 | 第三十七条第二項第八十五号 | 第三十七条第二項第八十六号 | 第三十七条第二項第八十七号 | 第三十七条第二項第八十八号 | 第三十七条第二項第八十九号 | 第三十七条第二項第九十号 | 第三十七条第二項第九十一号 | 第三十七条第二項第九十二号 | 第三十七条第二項第九十三号 | 第三十七条第二項第九十四号 | 第三十七条第二項第九十五号 | 第三十七条第二項第九十六号 | 第三十七条第二項第九十七号 | 第三十七条第二項第九十八号 | 第三十七条第二項第九十九号 | 第三十七条第二項第百号 | 第三十七条第二項第百一号 | 第三十七条第二項第百二号 | 第三十七条第二項第百三号 | 第三十七条第二項第百四号 | 第三十七条第二項第百五号 | 第三十七条第二項第百六号 | 第三十七条第二項第百七号 | 第三十七条第二項第百八号 | 第三十七条第二項第百九号 | 第三十七条第二項第百十号 | 第三十七条第二項第百十一号 | 第三十七条第二項第百十二号 | 第三十七条第二項第百十三号 | 第三十七条第二項第百十四号 | 第三十七条第二項第百十五号 | 第三十七条第二項第百十六号 | 第三十七条第二項第百十七号 | 第三十七条第二項第百十八号 | 第三十七条第二項第百十九号 | 第三十七条第二項第百二十号 | 第三十七条第二項第百二十一号 | 第三十七条第二項第百二十二号 | 第三十七条第二項第百二十三号 | 第三十七条第二項第百二十四号 | 第三十七条第二項第百二十五号 | 第三十七条第二項第百二十六号 | 第三十七条第二項第百二十七号 | 第三十七条第二項第百二十八号 | 第三十七条第二項第百二十九号 | 第三十七条第二項第百三十号 | 第三十七条第二項第百三十一号 | 第三十七条第二項第百三十二号 | 第三十七条第二項第百三十三号 | 第三十七条第二項第百三十四号 | 第三十七条第二項第百三十五号 | 第三十七条第二項第百三十六号 | 第三十七条第二項第百三十七号 | 第三十七条第二項第百三十八号 | 第三十七条第二項第百三十九号 | 第三十七条第二項第百四十号 | 第三十七条第二項第百四十一号 | 第三十七条第二項第百四十二号 | 第三十七条第二項第百四十三号 | 第三十七条第二項第百四十四号 | 第三十七条第二項第百四十五号 | 第三十七条第二項第百四十六号 | 第三十七条第二項第百四十七号 | 第三十七条第二項第百四十八号 | 第三十七条第二項第百四十九号 | 第三十七条第二項第百五十号 | 第三十七条第二項第百五十一号 | 第三十七条第二項第百五十二号 | 第三十七条第二項第百五十三号 | 第三十七条第二項第百五十四号 | 第三十七条第二項第百五十五号 | 第三十七条第二項第百五十六号 | 第三十七条第二項第百五十七号 | 第三十七条第二項第百五十八号 | 第三十七条第二項第百五十九号 | 第三十七条第二項第百六十号 | 第三十七条第二項第百六十一号 | 第三十七条第二項第百六十二号 | 第三十七条第二項第百六十三号 | 第三十七条第二項第百六十四号 | 第三十七条第二項第百六十五号 | 第三十七条第二項第百六十六号 | 第三十七条第二項第百六十七号 | 第三十七条第二項第百六十八号 | 第三十七条第二項第百六十九号 | 第三十七条第二項第百七十号 | 第三十七条第二項第百七十一号 | 第三十七条第二項第百七十二号 | 第三十七条第二項第百七十三号 | 第三十七条第二項第百七十四号 | 第三十七条第二項第百七十五号 | 第三十七条第二項第百七十六号 | 第三十七条第二項第百七十七号 | 第三十七条第二項第百七十八号 | 第三十七条第二項第百七十九号 | 第三十七条第二項第百八十号 | 第三十七条第二項第百八十一号 | 第三十七条第二項第百八十二号 | 第三十七条第二項第百八十三号 | 第三十七条第二項第百八十四号 | 第三十七条第二項第百八十五号 | 第三十七条第二項第百八十六号 | 第三十七条第二項第百八十七号 | 第三十七条第二項第百八十八号 | 第三十七条第二項第百八十九号 | 第三十七条第二項第百九十号 | 第三十七条第二項第百九十一号 | 第三十七条第二項第百九十二号 | 第三十七条第二項第百九十三号 | 第三十七条第二項第百九十四号 | 第三十七条第二項第百九十五号 | 第三十七条第二項第百九十六号 | 第三十七条第二項第百九十七号 | 第三十七条第二項第百九十八号 | 第三十七条第二項第百九十九号 | 第三十七条第二項第二百号 | 第三十七条第二項第二百一号 | 第三十七条第二項第二百二号 | 第三十七条第二項第二百三号 | 第三十七条第二項第二百四号 | 第三十七条第二項第二百五号 | 第三十七条第二項第二百六号 | 第三十七条第二項第二百七号 | 第三十七条第二項第二百八号 | 第三十七条第二項第二百九号 | 第三十七条第二項第二百十号 | 第三十七条第二項第二百十一号 | 第三十七条第二項第二百十二号 | 第三十七条第二項第二百十三号 | 第三十七条第二項第二百十四号 | 第三十七条第二項第二百十五号 | 第三十七条第二項第二百十六号 | 第三十七条第二項第二百十七号 | 第三十七条第二項第二百十八号 | 第三十七条第二項第二百十九号 | 第三十七条第二項第二百二十号 | 第三十七条第二項第二百二十一号 | 第三十七条第二項第二百二十二号 | 第三十七条第二項第二百二十三号 | 第三十七条第二項第二百二十四号 | 第三十七条第二項第二百二十五号 | 第三十七条第二項第二百二十六号 | 第三十七条第二項第二百二十七号 | 第三十七条第二項第二百二十八号 | 第三十七条第二項第二百二十九号 | 第三十七条第二項第二百三十号 | 第三十七条第二項第二百三十一号 | 第三十七条第二項第二百三十二号 | 第三十七条第二項第二百三十三号 | 第三十七条第二項第二百三十四号 | 第三十七条第二項第二百三十五号 | 第三十七条第二項第二百三十六号 | 第三十七条第二項第二百三十七号 | 第三十七条第二項第二百三十八号 | 第三十七条第二項第二百三十九号 | 第三十七条第二項第二百四十号 | 第三十七条第二項第二百四十一号 | 第三十七条第二項第二百四十二号 | 第三十七条第二項第二百四十三号 | 第三十七条第二項第二百四十四号 | 第三十七条第二項第二百四十五号 | 第三十七条第二項第二百四十六号 | 第三十七条第二項第二百四十七号 | 第三十七条第二項第二百四十八号 | 第三十七条第二項第二百四十九号 | 第三十七条第二項第二百五十号 | 第三十七条第二項第二百五十一号 | 第三十七条第二項第二百五十二号 | 第三十七条第二項第二百五十三号 | 第三十七条第二項第二百五十四号 | 第三十七条第二項第二百五十五号 | 第三十七条第二項第二百五十六号 | 第三十七条第二項第二百五十七号 | 第三十七条第二項第二百五十八号 | 第三十七条第二項第二百五十九号 | 第三十七条第二項第二百六十号 | 第三十七条第二項第二百六十一号 | 第三十七条第二項第二百六十二号 | 第三十七条第二項第二百六十三号 | 第三十七条第二項第二百六十四号 | 第三十七条第二項第二百六十五号 | 第三十七条第二項第二百六十六号 | 第三十七条第二項第二百六十七号 | 第三十七条第二項第二百六十八号 | 第三十七条第二項第二百六十九号 | 第三十七条第二項第二百七十号 | 第三十七条第二項第二百七十一号 | 第三十七条第二項第二百七十二号 | 第三十七条第二項第二百七十三号 | 第三十七条第二項第二百七十四号 | 第三十七条第二項第二百七十五号 | 第三十七条第二項第二百七十六号 | 第三十七条第二項第二百七十七号 | 第三十七条第二項第二百七十八号 | 第三十七条第二項第二百七十九号 | 第三十七条第二項第二百八十号 | 第三十七条第二項第二百八十一号 | 第三十七条第二項第二百八十二号 | 第三十七条第二項第二百八十三号 | 第三十七条第二項第二百八十四号 | 第三十七条第二項第二百八十五号 | 第三十七条第二項第二百八十六号 | 第三十七条第二項第二百八十七号 | 第三十七条第二項第二百八十八号 | 第三十七条第二項第二百八十九号 | 第三十七条第二項第二百九十号 | 第三十七条第二項第二百九十一号 | 第三十七条第二項第二百九十二号 | 第三十七条第二項第二百九十三号 | 第三十七条第二項第二百九十四号 | 第三十七条第二項第二百九十五号 | 第三十七条第二項第二百九十六号 | 第三十七条第二項第二百九十七号 | 第三十七条第二項第二百九十八号 | 第三十七条第二項第二百九十九号 | 第三十七条第二項第三百号 | 第三十七条第二項第三百一号 | 第三十七条第二項第三百二号 | 第三十七条第二項第三百三号 | 第三十七条第二項第三百四号 | 第三十七条第二項第三百五号 | 第三十七条第二項第三百六号 | 第三十七条第二項第三百七号 | 第三十七条第二項第三百八号 | 第三十七条第二項第三百九号 | 第三十七条第二項第三百十号 | 第三十七条第二項第三百十一号 | 第三十七条第二項第三百十二号 | 第三十七条第二項第三百十三号 | 第三十七条第二項第三百十四号 | 第三十七条第二項第三百十五号 | 第三十七条第二項第三百十六号 | 第三十七条第二項第三百十七号 | 第三十七条第二項第三百十八号 | 第三十七条第二項第三百十九号 | 第三十七条第二項第三百二十号 | 第三十七条第二項第三百二十一号 | 第三十七条第二項第三百二十二号 | 第三十七条第二項第三百二十三号 | 第三十七条第二項第三百二十四号 | 第三十七条第二項第三百二十五号 | 第三十七条第二項第三百二十六号 | 第三十七条第二項第三百二十七号 | 第三十七条第二項第三百二十八号 | 第三十七条第二項第三百二十九号 | 第三十七条第二項第三百三十号 | 第三十七条第二項第三百三十一号 | 第三十七条第二項第三百三十二号 | 第三十七条第二項第三百三十三号 | 第三十七条第二項第三百三十四号 | 第三十七条第二項第三百三十五号 | 第三十七条第二項第三百三十六号 | 第三十七条第二項第三百三十七号 | 第三十七条第二項第三百三十八号 | 第三十七条第二項第三百三十九号 | 第三十七条第二項第三百四十号 | 第三十七条第二項第三百四十一号 | 第三十七条第二項第三百四十二号 | 第三十七条第二項第三百四十三号 | 第三十七条第二項第三百四十四号 | 第三十七条第二項第三百四十五号 | 第三十七条第二項第三百四十六号 | 第三十七条第二項第三百四十七号 | 第三十七条第二項第三百四十八号 | 第三十七条第二項第三百四十九号 | 第三十七条第二項第三百五十号 | 第三十七条第二項第三百五十一号 | 第三十七条第二項第三百五十二号 | 第三十七条第二項第三百五十三号 | 第三十七条第二項第三百五十四号 | 第三十七条第二項第三百五十五号 | 第三十七条第二項第三百五十六号 | 第三十七条第二項第三百五十七号 | 第三十七条第二項第三百五十八号 | 第三十七条第二項第三百五十九号 | 第三十七条第二項第三百六十号 | 第三十七条第二項第三百六十一号 | 第三十七条第二項第三百六十二号 | 第三十七条第二項第三百六十三号 | 第三十七条第二項第三百六十四号 | 第三十七条第二項第三百六十五号 | 第三十七条第二項第三百六十六号 | 第三十七条第二項第三百六十七号 | 第三十七条第二項第三百六十八号 | 第三十七条第二項第三百六十九号 | 第三十七条第二項第三百七十号 | 第三十七条第二項第三百七十一号 | 第三十七条第二項第三百七十二号 | 第三十七条第二項第三百七十三号 | 第三十七条第二項第三百七十四号 | 第三十七条第二項第三百七十五号 | 第三十七条第二項第三百七十六号 | 第三十七条第二項第三百七十七号 | 第三十七条第二項第三百七十八号 | 第三十七条第二項第三百七十九号 | 第三十七条第二項第三百八十号 | 第三十七条第二項第三百八十一号 | 第三十七条第二項第三百八十二号 | 第三十七条第二項第三百八十三号 | 第三十七条第二項第三百八十四号 | 第三十七条第二項第三百八十五号 | 第三十七条第二項第三百八十六号 | 第三十七条第二項第三百八十七号 | 第三十七条第二項第三百八十八号 | 第三十七条第二項第三百八十九号 | 第三十七条第二項第三百九十号 | 第三十七条第二項第三百九十一号 | 第三十七条第二項第三百九十二号 | 第三十七条第二項第三百九十三号 | 第三十七条第二項第三百九十四号 | 第三十七条第二項第三百九十五号 | 第三十七条第二項第三百九十六号 | 第三十七条第二項第三百九十七号 | 第三十七条第二項第三百九十八号 | 第三十七条第二項第三百九十九号 | 第三十七条第二項第四百号 | 第三十七条第二項第四百一号 | 第三十七条第二項第四百二号 | 第三十七条第二項第四百三号 | 第三十七条第二項第四百四号 | 第三十七条第二項第四百五号 | 第三十七条第二項第四百六号 | 第三十七条第二項第四百七号 | 第三十七条第二項第四百八号 | 第三十七条第二項第四百九号 | 第三十七条第二項第四百十号 | 第三十七条第二項第四百十一号 | 第三十七条第二項第四百十二号 | 第三十七条第二項第四百十三号 | 第三十七条第二項第四百十四号 | 第三十七条第二項第四百十五号 | 第三十七条第二項第四百十六号 | 第三十七条第二項第四百十七号 | 第三十七条第二項第四百十八号 | 第三十七条第二項第四百十九号 | 第三十七条第二項第四百二十号 | 第三十七条第二項第四百二十一号 | 第三十七条第二項第四百二十二号 | 第三十七条第二項第四百二十三号 | 第三十七条第二項第四百二十四号 | 第三十七条第二項第四百二十五号 | 第三十七条第二項第四百二十六号 | 第三十七条第二項第四百二十七号 | 第三十七条第二項第四百二十八号 | 第三十七条第二項第四百二十九号 | 第三十七条第二項第四百三十号 | 第三十七条第二項第四百三十一号 | 第三十七条第二項第四百三十二号 | 第三十七条第二項第四百三十三号 | 第三十七条第二項第四百三十四号 | 第三十七条第二項第四百三十五号 | 第三十七条第二項第四百三十六号 | 第三十七条第二項第四百三十七号 | 第三十七条第二項第四百三十八号 | 第三十七条第二項第四百三十九号 | 第三十七条第二項第四百四十号 | 第三十七条第二項第四百四十一号 | 第三十七条第二項第四百四十二号 | 第三十七条第二項第四百四十三号 | 第三十七条第二項第四百四十四号 | 第三十七条第二項第四百四十五号 | 第三十七条第二項第四百四十六号 | 第三十七条第二項第四百四十七号 | 第三十七条第二項第四百四十八号 | 第三十七条第二項第四百四十九号 | 第三十七条第二項第四百五十号 | 第三十七条第二項第四百五十一号 | 第三十七条第二項第四百五十二号 | 第三十七条第二項第四百五十三号 | 第三十七条第二項第四百五十四号 | 第三十七条第二項第四百五十五号 | 第三十七条第二項第四百五十六号 | 第三十七条第二項第四百五十七号 | 第三十七条第二項第四百五十八号 | 第三十七条第二項第四百五十九号 | 第三十七条第二項第四百六十号 | 第三十七条第二項第四百六十一号 | 第三十七条第二項第四百六十二号 | 第三十七条第二項第四百六十三号 | 第三十七条第二項第四百六十四号 | 第三十七条第二項第四百六十五号 | 第三十七条第二項第四百六十六号 | 第三十七条第二項第四百六十七号 | 第三十七条第二項第四百六十八号 | 第三十七条第二項第四百六十九号 | 第三十七条第二項第四百七十号 | 第三十七条第二項第四百七十一号 | 第三十七条第二項第四百七十二号 | 第三十七条第二項第四百七十三号 | 第三十七条第二項第四百七十四号 | 第三十七条第二項第四百七十五号 | 第三十七条第二項第四百七十六号 | 第三十七条第二項第四百七十七号 | 第三十七条第二項第四百七十八号 | 第三十七条第二項第四百七十九号 | 第三十七条第二項第四百八十号 | 第三十七条第二項第四百八十一号 | 第三十七条第二項第四百八十二号 | 第三十七条第二項第四百八十三号 | 第三十七条第二項第四百八十四号 | 第三十七条第二項第四百八十五号 | 第三十七条第二項第四百八十六号 | 第三十七条第二項第四百八十七号 | 第三十七条第二項第四百八十八号 | 第三十七条第二項第四百八十九号 | 第三十七条第二項第四百九十号 | 第三十七条第二項第四百九十一号 | 第三十七条第二項第四百九十二号 | 第三十七条第二項第四百九十三号 | 第三十七条第二項第四百九十四号 | 第三十七条第二項第四百九十五号 | 第三十七条第二項第四百九十六号 | 第三十七条第二項第四百九十七号 | 第三十七条第二項第四百九十八号 | 第三十七条第二項第四百九十九号 | 第三十七条第二項第五百号 | 第三十七条第二項第五百一号 | 第三十七条第二項第五百二号 | 第三十七条第二項第五百三号 | 第三十七条第二項第五百四号 | 第三十七条第二項第五百五号 | 第三十七条第二項第五百六号 | 第三十七条第二項第五百七号 | 第三十七条第二項第五百八号 | 第三十七条第二項第五百九号 | 第三十七条第二項第五百十号 | 第三十七条第二項第五百十一号 | 第三十七条第二項第五百十二号 | 第三十七条第二項第五百十三号 | 第三十七条第二項第五百十四号 | 第三十七条第二項第五百十五号 | 第三十七条第二項第五百十六号 | 第三十七条第二項第五百十七号 | 第三十七条第二項第五百十八号 | 第三十七条第二項第五百十九号 | 第三十七条第二項第五百二十号 | 第三十七条第二項第五百二十一号 | 第三十七条第二項第五百二十二号 | 第三十七条第二項第五百二十三号 | 第三十七条第二項第五百二十四号 | 第三十七条第二項第五百二十五号 | 第三十七条第二項第五百二十六号 | 第三十七条第二項第五百二十七号 | 第三十七条第二項第五百二十八号 | 第三十七条第二項第五百二十九号 | 第三十七条第二項第五百三十号 | 第三十七条第二項第五百三十一号 | 第三十七条第二項第五百三十二号 | 第三十七条第二項第五百三十三号 | 第三十七条第二項第五百三十四号 | 第三十七条第二項第五百三十五号 | 第三十七条第二項第五百三十六号 | 第三十七条第二項第五百三十七号 | 第三十七条第二項第五百三十八号 | 第三十七条第二項第五百三十九号 | 第三十七条第二項第五百四十号 | 第三十七条第二項第五百四十一号 | 第三十七条第二項第五百四十二号 | 第三十七条第二項第五百四十三号 | 第三十七条第二項第五百四十四号 | 第三十七条第二項第五百四十五号 | 第三十七条第二項第五百四十六号 | 第三十七条第二項第五百四十七号 | 第三十七条第二項第五百四十八号 | 第三十七条第二項第五百四十九号 | 第三十七条第二項第五百五十号 | 第三十七条第二項第五百五十一号 | 第三十七条第二項第五百五十二号 | 第三十七条第二項第五百五十三号 | 第三十七条第二項第五百五十四号 | 第三十七条第二項第五百五十五号 | 第三十七条第二項第五百五十六号 | 第三十七条第二項第五百五十七号 | 第三十七条第二項第五百五十八号 | 第三十七条第二項第五百五十九号 | 第三十七条第二項第五百六十号 | 第三十七条第二項第五百六十一号 | 第三十七条第二項第五百六十二号 | 第三十七条第二項第五百六十三号 | 第三十七条第二項第五百六十四号 | 第三十七条第二項第五百六十五号 | 第三十七条第二項第五百六十六号 | 第三十七条第二項第五百六十七号 | 第三十七条第二項第五百六十八号 | 第三十七条第二項第五百六十九号 | 第三十七条第二項第五百七十号 | 第三十七条第二項第五百七十一号 | 第三十七条第二項第五百七十二号 | 第三十七条第二項第五百七十三号 | 第三十七条第二項第五百七十四号 | 第三十七条第二項第五百七十五号 | 第三十七条第二項第五百七十六号 | 第三十七条第二項第五百七十七号 | 第三十七条第二項第五百七十八号 | 第三十七条第二項第五百七十九号 | 第三十七条第二項第五百八十号 | 第三十七条第二項第五百八十一号 | 第三十七条第二項第五百八十二号 | 第三十七条第二項第五百八十三号 | 第三十七条第二項第五百八十四号 | 第三十七条第二項第五百八十五号 | 第三十七条第二項第五百八十六号 | 第三十七条第二項第五百八十七号 | 第三十七条第二項第五百八十八号 | 第三十七条第二項第五百八十九号 | 第三十七条第二項第五百九十号 | 第三十七条第二項第五百九十一号 | 第三十七条第二項第五百九十二号 | 第三十七条第二項第五百九十三号 | 第三十七条第二項第五百九十四号 | 第三十七条第二項第五百九十五号 | 第三十七条第二項第五百九十六号 | 第三十七条第二項第五百九十七号 | 第三十七条第二項第五百九十八号 | 第三十七条第二項第五百九十九号 | 第三十七条第二項第六百号 | 第三十七条第二項第六百一号 | 第三十七条第二項第六百二号 | 第三十七条第二項第六百三号 | 第三十七条第二項第六百四号 | 第三十七条第二項第六百五号 | 第三十七条第二項第六百六号 | 第三十七条第二項第六百七号 | 第三十七条第二項第六百八号 | 第三十七条第二項第六百九号 | 第三十七条第二項第六百十号 | 第三十七条第二項第六百十一号 | 第三十七条第二項第六百十二号 | 第三十七条第二項第六百十三号 | 第三十七条第二項第六百十四号 | 第三十七条第二項第六百十五号 | 第三十七条第二項第六百十六号 | 第三十七条第二項第六百十七号 | 第三十七条第二項第六百十八号 | 第三十七条第二項第六百十九号 | 第三十七条第二項第六百二十号 | 第三十七条第二項第六百二十一号 | 第三十七条第二項第六百二十二号 | 第三十七条第二項第六百二十三号 | 第三十七条第二項第六百二十四号 | 第三十七条第二項第六百二十五号 | 第三十七条第二項第六百二十六号 | 第三十七条第二項第六百二十七号 | 第三十七条第二項第六百二十八号 | 第三十七条第二項第六百二十九号 | 第三十七条第二項第六百三十号 | 第三十七条第二項第六百三十一号 | 第三十七条第二項第六百三十二号 | 第三十七条第二項第六百三十三号 | 第三十七条第二項第六百三十四号 | 第三十七条第二項第六百三十五号 | 第三十七条第二項第六百三十六号 | 第三十七条第二項第六百三十七号 | 第三十七条第二項第六百三十八号 | 第三十七条第二項第六百三十九号 | 第三十七条第二項第六百四十号 | 第三十七条第二項第六百四十一号 | 第三十七条第二項第六百四十二号 | 第三十七条第二項第六百四十三号 | 第三十七条第二項第六百四十四号 | 第三十七条第二項第六百四十五号 | 第三十七条第二項第六百四十六号 | 第三十七条第二項第六百四十七号 | 第三十七条第二項第六百四十八号 | 第三十七条第二項第六百四十九号 | 第三十七条第二項第六百五十号 | 第三十七条第二項第六百五十一号 | 第三十七条第二項第六百五十二号 | 第三十七条第二項第六百五十三号 | 第三十七条第二項第六百五十四号 | 第三十七条第二項第六百五十五号 | 第三十七条第二項第六百五十六号 | 第三十七条第二項第六百五十七号 | 第三十七条第二項第六百五十八号 | 第三十七条第二項第六百五十九号 | 第三十七条第二項第六百六十号 | 第三十七条第二項第六百六十一号 | 第三十七条第二項第六百六十二号 | 第三十七条第二項第六百六十三号 | 第三十七条第二項第六百六十四号 | 第三十七条第二項第六百六十五号 | 第三十七条第二項第六百六十六号 | 第三十七条第二項第六百六十七号 | 第三十七条第二項第六百六十八号 | 第三十七条第二項第六百六十九号 | 第三十七条第二項第六百七十号 | 第三十七条第二項第六百七十一号 | 第三十七条第二項第六百七十二号 | 第三十七条第二項第六百七十三号 | 第三十七条第二項第六百七十四号 | 第三十七条第二項第六百七十五号 | 第三十七条第二項第六百七十六号 | 第三十七条第二項第六百七十七号 | 第三十七条第二項第六百七十八号 | 第三十七条第二項第六百七十九号 | 第三十七条第二項第六百八十号 | 第三十七条第二項第六百八十一号 | 第三十七条第二項第六百八十二号 | 第三十七条第二項第六百八十三号 | 第三十七条第二項第六百八十四号 | 第三十七条第二項第六百八十五号 | 第三十七条第二項第六百八十六号 | 第三十七条第二項第六百八十七号 | 第三十七条第二項第六百八十八号 | 第三十七条第二項第六百八十九号 | 第三十七条第二項第六百九十号 | 第三十七条第二項第六百九十一号 | 第三十七条第二項第六百九十二号 | 第三十七条第二項第六百九十三号 | 第三十七条第二項第六百九十四号 | 第三十七条第二項第六百九十五号 | 第三十七条第二項第六百九十六号 | 第三十七条第二項第六百九十七号 | 第三十七条第二項第六百九十八号 | 第三十七条第二項第六百九十九号 | 第三十七条第二項第七百号 | 第三十七条第二項第七百一号 | 第三十七条第二項第七百二号 | 第三十七条第二項第七百三号 | 第三十七条第二項第七百四号 | 第三十七条第二項第七百五号 | 第三十七条第二項第七百六号 | 第三十七条第二項第七百七号 | 第三十七条第二項第七百八号 | 第三十七条第二項第七百九号 | 第三十七条第二項第七百十号 | 第三十七条第二項第七百十一号 | 第三十七条第二項第七百十二号 | 第三十七条第二項第七百十三号 | 第三十七条第二項第七百十四号 | 第三十七条第二項第七百十五号 | 第三十七条第二項第七百十六号 | 第三十七条第二項第七百十七号 | 第三十七条第二項第七百十八号 | 第三十七条第二項第七百十九号 | 第三十七条第二項第七百二十号 | 第三十七条第二項第七百二十一号 | 第三十七条第二項第七百二十二号 | 第三十七条第二項第七百二十三号 | 第三十七条第二項第七百二十四号 | 第三十七条第二項第七百二十五号 | 第三十七条第二項第七百二十六号 | 第三十七条第二項第七百二十七号 | 第三十七条第二項第七百二十八号 | 第三十七条第二項第七百二十九号 | 第三十七条第二項第七百三十号 | 第三十七条第二項第七百三十一号 | 第三十七条第二項第七百三十二号 | 第三十七条第二項第七百三十三号 | 第三十七条第二項第七百三十四号 | 第三十七条第二項第七百三十五号 | 第三十七条第二項第七百三十六号 | 第三十七条第二項第七百三十七号 | 第三十七条第二項第七百三十八号 | 第三十七条第二項第七百三十九号 | 第三十七条第二項第七百四十号 | 第三十七条第二項第七百四十一号 | 第三十七条第二項第七百四十二号 | 第三十七条第二項第七百四十三号 | 第三十七条第二項第七百四十四号 | 第三十七条第二項第七百四十五号 | 第三十七条第二項第七百四十六号 | 第三十七条第二項第七百四十七号 | 第三十七条第二項第七百四十八号 | 第三十七条第二項第七百四十九号 | 第三十七条第二項第七百五十号 | 第三十七条第二項第七百五十一号 | 第三十七条第二項第七百五十二号 | 第三十七条第二項第七百五十三号 | 第三十七条第二項第七百五十四号 | 第三十七条第二項第七百五十五号 | 第三十七条第二項第七百五十六号 | 第三十七条第二項第七百五十七号 | 第三十七条第二項第七百五十八号 | 第三十七条第二項第七百五十九号 | 第三十七条第二項第七百六十号 | 第三十七条第二項第七百六十一号 | 第三十七条第二項第七百六十二号 | 第三十七条第二項第七百六十三号 | 第三十七条第二項第七百六十四号 | 第三十七条第二項第七百六十五号 | 第三十七条第二項第七百六十六号 | 第三十七条第二項第七百六十七号 | 第三十七条第二項第七百六十八号 | 第三十七条第二項第七百六十九号 | 第三十七条第二項第七百七十号 | 第三十七条第二項第七百七十一号 | 第三十七条第二項第七百七十二号 | 第三十七条第二項第七百七十三号 | 第三十七条第二項第七百七十四号 | 第三十七条第二項第七百七十五号 | 第三十七条第二項第七百七十六号 | 第三十七条第二項第七百七十七号 | 第三十七条第二項第七百七十八号 | 第三十七条第二項第七百七十九号 | 第三十七条第二項第七百八十号 | 第三十七条第二項第七百八十一号 | 第三十七条第二項第七百八十二号 | 第三十七条第二項第七百八十三号 | 第三十七条第二項第七百八十四号 | 第三十七条第二項第七百八十五号 | 第三十七条第二項第七百八十六号 | 第三十七条第二項第七百八十七号 | 第三十七条第二項第七百八十八号 | 第三十七条第二項第七百八十九号 | 第三十七条第二項第七百九十号 | 第三十七条第二項第七百九十一号 | 第三十七条第二項第七百九十二号 | 第三十七条第二項第七百九十三号 | 第三十七条第二項第七百九十四号 | 第三十七条第二項第七百九十五号 | 第三十七条第二項第七百九十六号 | 第三十七条第二項第七百九十七号 | 第三十七条第二項第七百九十八号 | 第三十七条第二項第七百九十九号 | 第三十七条第二項第八百号 | 第三十七条第二項第八百一号 | 第三十七条第二項第八百二号 | 第三十七条第二項第八百三号 | 第三十七条第二項第八百四号 | 第三十七条第二項第八百五号 | 第三十七条第二項第八百六号 | 第三十七条第二項第八百七号 | 第三十七条第二項第八百八号 | 第三十七条第二項第八百九号 | 第三十七条第二項第八百十号 | 第三十七条第二項第八百十一号 | 第三十七条第二項第八百十二号 | 第三十七条第二項第八百十三号 | 第三十七条第二項第八百十四号 | 第三十七条第二項第八百十五号 | 第三十七条第二項第八百十六号 | 第三十七条第二項第八百十七号 | 第三十七条第二項第八百十八号 | 第三十七条第二項第八百十九号 | 第三十七条第二項第八百二十号 | 第三十七条第二項第八百二十一号 | 第三十七条第二項第八百二十二号 | 第三十七条第二項第八百二十三号 | 第三十七条第二項第八百二十四号 | 第三十七条第二項第八百二十五号 | 第三十七条第二項第八百二十六号 | 第三十七条第二項第八百二十七号 | 第三十七条第二項第八百二十八号 | 第三十七条第二項第八百二十九号 | 第三十七条第二項第八百三十号 | 第三十七条第二項第八百三十一号 | 第三十七条第二項第八百三十二号 | 第三十七条第二項第八百三十三号 | 第三十七条第二項第八百三十四号 | 第三十七条第二項第八百三十五号 | 第三十七条第二項第八百三十六号 | 第三十七条第二項第八百三十七号 | 第三十七条第二項第八百三十八号 | 第三十七条第二項第八百三十九号 | 第三十七条第二項第八百四十号 | 第三十七条第二項第八百四十一号 | 第三十七条第二項第八百四十二号 | 第三十七条第二項第八百四十三号 | 第三十七条第二項第八百四十四号 | 第三十七条第二項第八百四十五号 | 第三十七条第二項第八百四十六号 | 第三十七条第二項第八百四十七号 | 第三十七条第二項第八百四十八号 | 第三十七条第二項第八百四十九号 | 第三十七条第二項第八百五十号 | 第三十七条第二項第八百五十一号 | 第三十七条第二項第八百五十二号 | 第三十七条第二項第八百五十三号 | 第三十七条第二項第八百五十四号 | 第三十七条第二項第八百五十五号 | 第三十七条第二項第八百五十六号 | 第三十七条第二項第八百五十七号 | 第三十七条第二項第八百五十八号 | 第三十七条第二項第八百五十九号 | 第三十七条第二項第八百六十号 | 第三十七条第二項第八百六十一号 | 第三十七条第二項第八百六十二号 | 第三十七条第二項第八百六十三号 | 第三十七条第二項第八百六十四号 | 第三十七条第二項第八百六十五号 | 第三十七条第二項第八百六十六号 | 第三十七条第二項第八百六十七号 | 第三十七条第二項第八百六十八号 | 第三十七条第二項第八百六十九号 | 第三十七条第二項第八百七十号 | 第三十七条第二項第八百七十一号 | 第三十七条第二項第八百七十二号 | 第三十七条第二項第八百七十三号 | 第三十七条第二項第八百七十四号 | 第三十七条第二項第八百

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
1456	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶 液相部 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	—	
1457	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶 気相部 温度計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	—	
1458	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	冷水1放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1459	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	冷水2放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1460	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1高レベル濃縮廃液貯槽冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1461	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1462	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水系放射線レベル計（不溶解残渣系）	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1463	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液共用貯槽冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1464	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1465	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽ヲデオン　硝酸プルトニウム溶液 流量計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	—	
1466	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン系サンプリングベンチ第1セル漏えい検知ポット液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1467	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム系サンプリングベンチ第3セル漏えい感受並液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1468	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム系サンプリングベンチ第4セル漏えい感受並液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1469	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング配管第1セル漏えい感受並1液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1470	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング配管第1セル漏えい感受並2液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1471	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング配管第1セル漏えい感受並3液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1472	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射性配管第2セル漏えい感受並液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1473	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	サンプリング配管第2セル漏えい感受並液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1474	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶供給槽液位計	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	—	
1475	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断又は定質異常によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1476	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料せん断長位置異常によるせん断停止回路 エンドピース せん断位置異常によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1477	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽溶解液温度低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1478	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽溶解液密度高によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1479	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1480	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽供給硝酸酸度低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1481	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸供給槽硝酸密度低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1482	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可溶性中性子吸収材製急供給槽液位低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1483	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽洗浄液密度高によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1484	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽洗浄液温度低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1485	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽供給硝酸密度低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1486	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	エンドピース酸洗浄槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1487	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン酸化物貯蔵容器充てん定位置の検知によるUO_3粉末の充てん起動回路	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1488	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝槽内部の温度低による硝酸ウラニル濃縮液の供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1489	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置の温度計及び照度計によるシャッタの起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1490	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	空気輸送終了検知及び脱硝皿の重量確認による脱硝皿取扱装置の起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1491	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置の温度計及び照度計によるシャッタの起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1492	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	空気輸送終了検知及び脱硝皿の重量確認による脱硝皿取扱装置の起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1493	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置の検知によるUO_3粉末の充てん起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1494	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	リサーク粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置の検知によるUO_3粉末の充てん起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1495	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉末缶充てん定位置の検知によるUO_3粉末の充てん起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1496	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉末缶UO_3粉末重量確認による粉末缶払出装置の起動回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1497	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷水膨張槽の水位低による冷水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1498	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル内の温度制御	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1499	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1500	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	流下ノズル冷却用空気槽の圧力低による流下ノズル加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	
1501	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル圧力計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	
1502	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
1503	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸発缶・精留塔加熱蒸気温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	
1504	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	逆抽出塔溶液温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	
1505	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ガラス溶融炉ガラス固化体質量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	
1506	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	還元ガス受槽水素濃度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	
1507	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	
1508	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器1段目中性子線量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	
1509	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶凝縮器出口蒸ガス温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	
1510	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器内の逆抽出用硝酸供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1511	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	逆抽出器内の逆抽出用硝酸供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1512	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器内の硝酸溶液加熱用蓋ヒしゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1513	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器溶液温度の加熱用蓋水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1514	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器溶液温度の加熱用蓋水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1515	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器溶液温度の加熱用蓋水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1516	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器溶液温度の加熱用蓋水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1517	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1洗浄器溶液温度の加熱用蓋水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1518	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第3洗浄器溶液温度の加熱用蓋水供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1519	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1蒸発缶の有機溶媒供給停止及び加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1520	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1蒸発缶の有機溶媒供給停止及び加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1521	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒蒸留塔の有機溶媒供給停止及び加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1522	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶媒蒸留塔の有機溶媒供給停止及び加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1523	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	熱分解装置の外部ヒータ加熱停止及び廃溶媒供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1524	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃焼装置の内部温度廃溶媒供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1525	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1526	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気しゃ断回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1527	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	洗浄塔窒素ガス供給回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1528	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	還元ガス供給槽水素ガス供給停止回路	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1529	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	焙焼炉入口温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	
1530	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	還元炉入口温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	
1531	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	

第二十九条第1項第二号	第二十九条第1項第三号	第四十条第1項第一号	第四十条第1項第二号	第四十条第1項第三号	第四十条第1項第四号	第四十条第1項第五号	第四十条第1項第六号	第四十条第1項第七号	第四十一条第1項	第四十一条第2項	第四十二条第1項第一号	第四十二条第1項第二号	第四十二条第1項第三号	第四十二条第1項第四号	第四十三条第1項	第四十四条第1項	第四十五条第1項	第四十六条第1項	第四十七条第1項	第四十七条第2項	第四十八条第1項	第四十八条第2項	第四十九条第1項	第四十九条第2項	第五十条第1項	第五十条第1項第一号	第五十条第1項第二号	第五十一条第2項	第五十一条第1項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1532	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	放射線計測レベル計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備（従：安全保護回路）	—	
1533	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気凝縮器出口蒸ガス温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備（従：安全保護回路）	—	
1534	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置脱硝物温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1535	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	搬体移送機押蓋器重量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1536	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置内部歴度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1537	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	搬体移送機空気輸送検知計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1538	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1539	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	リワーク粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1540	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	混合粉末充てんノズル部粉末缶充てん定位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1541	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉末充てん第1杼食器重量計 粉末充てん第2杼食器重量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	
1542	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1543	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1544	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	主：計測制御設備（従：安全保護回路）	—	詳細設計中（注16）
1545	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/—	主：計測制御設備（従：安全保護回路）	—	詳細設計中（注16）
1546	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	主：計測制御設備（従：安全保護回路）	—	詳細設計中（注16）
1547	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/—	主：計測制御設備（従：安全保護回路）	—	詳細設計中（注16）
1548	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の放射線モニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1549	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の放射線モニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1550	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1551	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1552	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冬瓜機気系統圧縮空気圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1553	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型廃出先セル圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1554	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1555	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型圧縮ヨイル圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1556	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1557	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1558	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1559	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1560	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1561	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型抜水槽圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	詳細設計中（注16）
1562	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽液位計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1563	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型膨張槽液位計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1564	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型薬えい液受並液位計（計測用ポンペを含む）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1565	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮水槽液位計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1566	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型セル槽圧力（測温抵抗体）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1567	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽温度計（熱電対）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1568	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器出口排気温度計（熱電対）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1569	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器出口排気温度計（測温抵抗体）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1570	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽温度計（熱電対）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1571	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型セル槽ミストフィルタ差圧計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1572	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型フィルタ差圧計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1573	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冬瓜濃度計（冷却部、低塵前カラム、真空ポンプ、凝縮液回収容器を搭載）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1574	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型壁地面内線量率計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1575	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却水排水線量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1576	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ガンマ線用サーベイメータ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1577	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	中性子線用サーベイメータ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1578	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型機器注水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1579	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器冷却水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1580	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型セル槽出ミスト流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1581	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽換気圧縮空気流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1582	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却ヨイル通水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1583	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1584	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型機器供給冷却水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1585	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽換気圧縮空気流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1586	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型第1杼冷槽給水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	詳細設計中（注16）
1587	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型抜水槽流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	詳細設計中（注16）
1588	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットA	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備（従：監視設備	—	
1589	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットB	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備（従：監視設備	—	
1590	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットC	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備（従：監視設備	—	
1591	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットD	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備（従：監視設備	—	
1592	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットE	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備（従：監視設備	—	
1593	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備（従：監視設備	—	
1594	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型監視ユニット	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備（従：監視設備	—	
1595	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型計測ユニット	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備（従：監視設備	—	
1596	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ひん引車	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備（従：監視設備	—	
1597	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	換気設備ミストフィルタ／高性能粒子フィルタ差圧	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1598	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料番号読取装置	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1599	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断刃位置検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1600	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料送り出し検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1601	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ホイール位置検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1602	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ホイールロック位置検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請区	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1532	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1533	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気凝縮器出口蒸ガス温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—	—
1534	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	酸破装置酸破砕塩度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	—
1535	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉体移送機秤量器重量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	—
1536	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	酸破装置内部度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	—
1537	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉体移送機空気輸送検知計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	—
1538	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	—
1539	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	リワーク粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	—
1540	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	混合粉末充てんノズル部粉末充てん定位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	—
1541	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉末充てん第1秤量器重量計 粉末充てん第2秤量器重量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—	—
1542	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1543	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1544	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	詳細設計中（注16）
1545	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	詳細設計中（注16）
1546	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	詳細設計中（注16）
1547	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	詳細設計中（注16）
1548	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の放射線モニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1549	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の放射線モニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1550	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1551	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1552	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却水素検知系統圧縮空気圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1553	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型機出先セル圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1554	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1555	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却ライン圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1556	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1557	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1558	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1559	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1560	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1561	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型放水砲圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X（再処理主）	詳細設計中（注16）
1562	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽液位計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1563	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型酸循槽液位計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1564	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型薬えい液受並液位計（計測用ポンペを含む）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1565	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮水槽液位計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1566	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽温度計（測温抵抗体）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1567	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽温度計（熱電対）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1568	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器出口排気温度計（熱電対）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1569	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器出口排気温度計（測温抵抗体）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1570	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽温度計（熱電対）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1571	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型フィルタ差圧計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1572	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型フィルタ差圧計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1573	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型水素濃度計（冷却器、吸着剤カラム、真空ポンプ、凝縮液回収容器を搭載）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1574	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型建屋内線量率計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1575	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却水排水線量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1576	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ガンマ線用サーベイメータ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1577	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	中性子線用サーベイメータ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1578	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型機器注水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1579	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器冷却水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1580	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型セル冷却ユニット流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1581	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽換気圧縮空気流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1582	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却ライン通水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1583	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1584	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型建屋供給冷却水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1585	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽換気圧縮空気流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1586	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型第1貯水槽給水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X（再処理主）	詳細設計中（注16）
1587	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型放水砲流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X（再処理主）	詳細設計中（注16）
1588	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットA	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—	
1589	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットB	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—	
1590	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットC	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—	
1591	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットD	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—	
1592	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットE	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—	
1593	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—	
1594	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型監視ユニット	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—	
1595	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型計測ユニット	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—	
1596	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ひん岩車	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—	
1597	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	換気設備ミストフィルタ／高性能粒子フィルタ差圧	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1598	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料番号読取装置	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1599	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断刃位置検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1600	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料送り出し検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1601	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ホイール位置検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1602	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ホイールロック位置検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重処（主要）	共用（主要）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第二項	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十二条第一項第一号（一）ロ	第四十二条第一項第一号（一）ハ	第四十二条第一項第一号（一）ニ	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第四号	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
1532	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	溶解槽放射線レベル計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1533	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気凝縮器出口蒸ガス温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1534	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置脱硝物温度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1535	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉体移送機弁塵器差圧計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1536	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝装置内部圧度計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1537	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉体移送機空気輸送検知計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1538	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1539	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ミリワーク粉砕粉末充てんノズル部保管容器充てん定位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1540	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	混合粉末充てんノズル部粉末充てん定位置	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1541	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	粉末充てん第1秤量器重量計 粉末充てん第2秤量器重量計	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1542	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1543	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1544	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1545	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1546	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1547	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	臨界検知用放射線検出器	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/—	主：計測制御設備 従：安全保護回路	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1548	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の放射線モニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1549	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の放射線モニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1550	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1551	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	廃ガス貯留設備の流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1552	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冬瓶検気系統圧縮空気圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1553	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型導出先セル圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1554	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型廃ガス洗浄塔入口圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1555	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却ライル圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1556	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1557	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1558	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1559	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1560	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1561	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型放水砲圧力計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	緊以（再処理主）	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1562	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽液位計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1563	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型漏洩槽液位計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1564	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型漏えい液受皿液位計（計測用ポンベを含む）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1565	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮水槽液位計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1566	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽温度計（測温抵抗体）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1567	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽温度計（熱電対）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1568	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器出口排気温度計（熱電対）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1569	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器出口排気温度計（測温抵抗体）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1570	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽温度計（熱電対）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1571	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型セル導出ユニットフィルタ差圧計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1572	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型フィルタ差圧計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1573	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型水素濃度計（冷却器、低晕前カラム、真空ポンプ、凝縮液回収容器を搭載）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1574	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型環境内線量率計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1575	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却水排水線量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1576	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ガンマ線用サーベイメータ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1577	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	中性子線用サーベイメータ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1578	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型機器注水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1579	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器器通水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1580	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型セル導出ユニット流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1581	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽換気圧縮空気流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1582	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却ライル通水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1583	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型冷却水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1584	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型建屋供給冷却水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1585	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽換気圧縮空気流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1586	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型第１貯水槽給水流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	緊以（再処理主）	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1587	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型放水砲流量計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	緊以（再処理主）	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1588	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットA	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1589	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットB	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1590	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットC	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1591	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットD	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1592	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型空冷ユニットE	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1593	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型燃料貯蔵プール等状態監視カメラ	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1594	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型監視ユニット	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1595	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型計測ユニット	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1596	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ひ人引車	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	主：計測制御設備 従：監視設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○3)		(○3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1597	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	換気設備ミストフィルタ／高性能粒子フィルタ差圧	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1598	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料番号読取装置	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1599	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断刃位置検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃料送り出し検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1601	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ホイール位置検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1602	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ホイールロック位置検出器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故（主従）	共用（主従）	備考
1603	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸調整槽硝酸密度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1604	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸供給槽可溶性中性子吸収材濃度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1605	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	清澄機製動	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1606	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	清澄機軸受温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1607	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	補助抽出器中性子計数率	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	3区分：安重から非安重へ変更
1608	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出塔供給溶解液流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	3区分：安重から非安重へ変更
1609	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出塔供給有機溶媒流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	3区分：安重から非安重へ変更
1610	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１洗浄塔洗浄廃液密度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	3区分：安重から非安重へ変更
1611	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１洗浄塔供給洗浄用硝酸濃度／第２洗浄塔供給洗浄用硝酸濃度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1612	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分配設備のプルトニウム洗浄器アルファ線検出器の故障警報に係る工程停止回路	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
1613	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム分配塔供給硝酸クラチス／硝酸ヒドラジン流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1614	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器4段目供給プルトニウム逆抽出液流量／プルトニウム洗浄器供給槽クラチス流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1615	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器1段目供給プルトニウム逆抽出液流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1616	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶冷却器出口凝縮液温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1617	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1618	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1619	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶液位計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1620	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶密度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1621	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	凝縮液冷却器　出口　温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1622	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラナス製造器 供給 水素 ガス流量計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1623	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラナス製造器 供給 水素 ガス圧力計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1624	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラナス製造器 供給 硝酸ウラニル溶液 流量計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1625	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1気液分離槽　出口　水素　ガス圧力計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1626	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1気液分離槽　出口　水素　ガス流量計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1627	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2気液分離槽　供給　窒素　ガス流量計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1628	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶加熱蒸気圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1629	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶　液位計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1630	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶　密度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1631	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	注水槽液位	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	3区分：安重から非安重へ変更
1632	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	逆抽出塔　供給　有機溶媒　温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1633	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	逆抽出塔　供給　溶液　温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1634	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	凝縮器　出口　廃ガス　温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1635	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	凝縮器　出口　冷却水　流量計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1636	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器 供給 硝酸溶液 温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1637	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム精製設備のプルトニウム洗浄器アルファ線検出器の故障警報に係る工程停止回路	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
1638	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝塔内圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1639	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝塔外壁温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1640	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝塔内流動層レベル	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1641	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸気発生器加熱蒸気圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1642	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸発缶加熱蒸気圧力計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1643	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸発缶（気液分離部）液位計2	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1644	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１酸回収系精留塔圧力 第２酸回収系精留塔圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1645	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１酸回収系精留塔液位 第２酸回収系精留塔液位	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1646	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸発缶（気液分離部）液位計2	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1647	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理設備排風機回転数	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1648	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理設備ミストフィルタ／高性能粒子フィルタ／よう素フィルタ差圧	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1649	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理設備のＮＯｘ吸収塔出口側廃ガス温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1650	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃槽類廃ガス処理設備排風機回転数	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1651	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃槽類廃ガス処理設備高性能粒子フィルタ／よう素フィルタ差圧	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1652	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃槽類廃ガス処理設備の加熱器出口側廃ガス温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1653	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃槽類廃ガス処理設備排風機入口側圧力／入口・出口間差圧	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1654	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃槽類廃ガス処理設備加熱器出口廃ガス温度制御	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1655	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備排風機入口側圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1656	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備廃ガス洗浄器出口側廃ガス温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1657	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備加熱器出口側廃ガス温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1658	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備ミストフィルタ／ルテニウム吸着剤／高性能粒子フィルタ／よう素フィルタ差圧	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1659	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1660	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1661	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液貯槽廃液温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1662	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液貯槽廃液温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1663	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液共用貯槽廃液温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1664	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル移送台車位置	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1665	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液混合槽廃液温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1666	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	供給槽槽廃液温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1667	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水系の冷却水循環ポンプ故障	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1668	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	水素掃気用希釈空気流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1669	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全蒸気系のボイラ故障	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1670	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器出口排気温度計（マスター）	—	②-2	新設	—	可搬型3,4	—/—	—	—
1671	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽温度計（マスター）	—	②-2	新設	—	可搬型3,4	—/—	—	—

| 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第七条第一項 | 第七条第二項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十三条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項第一号 | 第十五条第一項第二号 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第三号イ | 第十七条第一項第三号ロ | 第十七条第一項第三号ハ | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第六号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故（主要）	共用（主要）	備考
1603	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸調整槽硝酸密度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1604	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	硝酸供給槽可溶性中性子吸収材濃度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1605	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	清澄機製動	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1606	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	清澄機軸受温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1607	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	補助抽出器中性子計数率	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	38区分：安重から非安重へ変更
1608	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出塔供給溶解液流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	38区分：安重から非安重へ変更
1609	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	抽出塔供給有機溶媒流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	38区分：安重から非安重へ変更
1610	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１洗浄塔洗浄廃液密度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	38区分：安重から非安重へ変更
1611	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１洗浄塔供給洗浄用硝酸濃度／第２洗浄塔供給洗浄用硝酸濃度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1612	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	分配設備のプルトニウム洗浄器アルファ線検出器の故障警報に係る工程停止回路	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1613	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム分配塔供給硝酸ウラナス／硝酸ヒドラジン流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1614	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器4段目供給プルトニウム逆抽出液流量／プルトニウム洗浄器供給槽ウラナス流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1615	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム洗浄器1段目供給プルトニウム逆抽出液流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1616	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶冷却器出口凝縮液温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1617	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶加熱蒸気圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1618	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1619	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶液位計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1620	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン濃縮缶密度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1621	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	凝縮液冷却器　出口　温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1622	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ウラナス製造器 供給 水素 ガス流量計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1623	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ウラナス製造器 供給 水素 ガス圧力計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1624	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	ウラナス製造器 供給 硝酸ウラニル溶液 流量計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1625	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1気液分離槽　出口　水素 ガス圧力計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1626	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第1気液分離槽 出口 水素 ガス流量計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1627	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第2気液分離槽 供給 窒素 ガス流量計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1628	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶加熱蒸気圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1629	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶 液位計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1630	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム濃縮缶 密度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1631	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	注水槽液位	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	38区分：安重から非安重へ変更
1632	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	逆抽出塔 供給 有機溶媒 温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1633	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	逆抽出塔 供給 溶液 温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1634	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	凝縮器 出口 廃ガス 温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1635	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	凝縮器 出口 冷却水 流量計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1636	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	クラン逆抽出器 供給 硝酸溶液 温度計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1637	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	プルトニウム精製設備のプルトニウム洗浄器アルファ線検出器の故障警報に係る工程停止回路	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1638	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝塔内圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1639	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝塔外壁温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1640	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	脱硝塔内流動層レベル	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1641	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸気発生器加熱蒸気圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1642	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸発缶加熱蒸気圧力計	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1643	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸発缶（気液分離部）液位計2	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1644	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１酸回収系精留塔圧力 第２酸回収系精留塔圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1645	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１酸回収系精留塔塔頂液位 第２酸回収系精留塔塔頂液位	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1646	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	蒸発缶（気液分離部）液位計2	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1647	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理設備排風機回転数	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1648	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理設備ミストフィルタ／高性能粒子フィルタ／よう素フィルタ差圧	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1649	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理設備のＮＯｘ吸収塔出口酸素ガス濃度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1650	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃種酸廃ガス処理設備排風機回転数	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1651	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃種酸廃ガス処理設備高性能粒子フィルタ／よう素フィルタ差圧	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1652	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃種酸廃ガス処理設備の加熱器出口酸廃ガス温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1653	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃種酸廃ガス処理設備排風機入口側圧力／入口・出口間差圧	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1654	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	燃種酸廃ガス処理設備加熱器出口廃ガス温度制御	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1655	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備排風機入口側圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1656	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備廃ガス洗浄器出口側廃ガス温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1657	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備加熱器出口側廃ガス温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1658	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備ミストフィルタ／ルテニウム吸着剤／高性能粒子フィルタ／よう素フィルタ差圧	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1659	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1660	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶圧力	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1661	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル濃縮廃液貯槽廃液温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1662	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	不溶解残渣廃液貯槽廃液温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1663	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液共用貯槽廃液温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1664	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	固化セル移送台車位置	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1665	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	高レベル廃液混合槽廃液温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1666	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	供給槽槽廃液温度	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1667	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全冷却水系の冷却水循環ポンプ故障	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1668	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	水素掃気用希釈空気流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1669	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	安全蒸気系のボイラ故障	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1670	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型凝縮器出口排気温度計（テスター）	—	②-2	新設	—	可搬型3,4	—/—	—	—	
1671	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	可搬型貯槽温度計（テスター）	—	②-2	新設	—	可搬型3,4	—/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十九条第１項第二号 | 第二十九条第１項第三号 | 第四十条第１項第四号 | 第四十条第１項第五号 | 第四十条第１項第六号 | 第四十条第１項第七号 | 第四十条第１項第八号 | 第四十条第１項第九号 | 第四十一条第１項第一号 | 第四十一条第１項第二号 | 第四十一条第１項第三号 | 第四十一条第１項第四号 | 第四十一条第１項第五号 | 第四十一条第１項第六号 | 第四十一条第１項第七号 | 第四十一条第１項第八号 | 第四十一条第１項第九号 | 第四十一条第２項 | 第四十三条第１項 | 第四十三条第２項 | 第四十三条第３項 | 第四十三条第４項 | 第四十三条第５項 | 第四十三条第６項 | 第四十三条第７項 | 第四十三条第８項 | 第四十三条第９項 | 第四十三条第１０項 | 第四十三条第１１項 | 第四十三条第１２項 | 第四十三条第１３項 | 第四十三条第１４項 | 第四十三条第１５項 | 第四十三条第１６項 | 第四十三条第１７項 | 第四十三条第１８項 | 第四十三条第１９項 | 第四十三条第２０項 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1672	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１洗浄塔供給洗浄用硝酸濃度／第２洗浄塔供給洗浄用硝酸流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1673	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	主要ﾓ[redacted]	主要ﾓ	②-2	既設	—	常設SA	—/S	—	—	—
1674	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	主要ﾓ[redacted]	主要ﾓ	②-2	既設	—	常設SA	—/S	—	—	—
1675	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	主要ﾓ[redacted]	主要ﾓ	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)	—	—	—
1676	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1677	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・SA兼用	—	—
1678	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1679	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	者熱出塔溶液温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1680	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	焙焼ﾛﾀヒータ部温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1681	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	還元ﾛﾀヒータ部温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1682	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	固化セル移送台車上の貫通高によるガラス流下停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1683	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	外部電源喪失による建屋給気閉ダンパの閉止回路（検製建屋）	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	—
1684	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	水素濃度高による還元ガス供給停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1685	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1686	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	外部電源喪失による建屋給気閉ダンパの閉止回路（分離建屋）	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	—
1687	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1688	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	分離建設のクラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1689	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	洗浄器中性子計数率高による工程停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1690	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気出口温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1691	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気出口温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	—
1692	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	詳細設計中（注14）
1693	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注14）
1694	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—	詳細設計中（注14）
1695	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	重大事故時供給停止回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	詳細設計中（注14）
1696	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	監視制御盤	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/(C)	1Ⅱ・SA兼用	—	—
1697	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	安全系監視制御盤	—	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・SA兼用	—	—
1698	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	監視カメラ	—	②-2	既設	非安重	—	C-2/—	主：中央制御室 従：使用済燃料の受入れ・取扱及び貯蔵施設の制御室	—	—
1699	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	気象観	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/(C)	—	—	—
1700	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	環境監視盤	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/(C)	—	—	—
1701	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	放射線監視盤	—	②-2	既設	非安重	常設SA/可搬SA	C/(C)/—	—	—	AS-R-F003～005（放射線監視盤）
1702	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	放射線監視盤	—	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	—	—	AS-R-F001（放射線監視盤）
1703	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	環境監視盤	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1704	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	放射線監視盤	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1705	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	監視制御盤	—	①	既設	非安重	常設SA	C/(C)	—	—	—
1706	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	安全系監視制御盤	—	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	—	—	—
1707	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	情報把握計装設備可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	3Ⅱ1（再処理主）	詳細設計中（注14）
1708	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	情報把握計装設備用屋内伝送系統	—	②-2	新設	—	常設SA	—/（C）、1.25s	—	3Ⅱ1（再処理主）	—
1709	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	建屋間伝送用無線装置	—	②-2	新設	—	常設SA	—/（C）、1.25s	—	3Ⅱ1（再処理主）	—
1710	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	前処理建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—
1711	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	分離建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—
1712	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	精製建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—
1713	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	制御建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	3Ⅱ1（再処理主）	—
1714	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—
1715	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—
1716	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—
1717	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	3Ⅱ1（再処理主）	—
1718	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	3Ⅱ1（再処理主）	—
1719	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	制御建屋可搬型情報表示装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—
1720	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—
1721	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室送風機	ファン	①	改造	非安重	常設SA	C/C	1Ⅱ・SA兼用	—	—
1722	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室排風機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1723	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	代替制御室送風機	ファン	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：共用保管ヨリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋詳細設計中（注14）
1724	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室送風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・SA兼用	—	—
1725	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	代替中央制御室送風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所1：3Ⅱ 保管場所2：保管庫

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1672	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１洗浄塔供給洗浄用硝酸濃度／第２洗浄塔供給洗浄用硝酸流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
1673	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ﾛ	②-2	既設	—	常設SA	—/S	—	—
1674	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ﾛ	②-2	既設	—	常設SA	—/S	—	—
1675	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ﾛ	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)	—	—
1676	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1677	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・5A兼用	—
1678	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1679	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	者熱出塔溶液温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1680	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	焙焼ﾛﾀｰﾀ部温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1681	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	還元ﾛﾀｰﾀ部温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1682	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	固化セル移送台車上の質量高によるガラス流下停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1683	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	外部電源喪失による建屋給気閉ダンパの閉止回路（検製建屋）	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—
1684	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	水素濃度高による還元ガス供給停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1685	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	可燃性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1686	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	外部電源喪失による建屋給気閉ダンパの閉止回路（分離建屋）	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—
1687	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1688	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1689	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	洗浄器中性子計数率高による工程停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1690	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	高レベル廃液濃縮缶給報器静気出口温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1691	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	高レベル廃液濃縮缶給報器静気出口温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—
1692	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	詳細設計中（注14）
1693	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	詳細設計中（注14）
1694	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	詳細設計中（注14）
1695	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	重大事故時供給停止回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	詳細設計中（注14）
1696	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	監視制御盤	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/(C)	1Ⅱ・5A兼用	—
1697	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	安全系監視制御盤	—	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・5A兼用	—
1698	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	監視カメラ	—	②-2	既設	非安重	—	C-2/—	主：中央制御室 従：使用済燃料の受入れ・取扱及び貯蔵施設の制御室	—
1699	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	気象観	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/(C)	—	—
1700	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	環境監視盤	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/(C)	—	—
1701	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	放射線監視盤	—	②-2	既設	非安重	常設SA/常設SA	C/(C)/C/—	—	AS-R-F003～005（放射線監視盤）
1702	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	放射線監視盤	—	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	—	AS-R-F001（放射線監視盤）
1703	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	環境監視盤	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
1704	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	放射線監視盤	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
1705	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	監視制御盤	—	①	既設	非安重	常設SA	C/(C)	—	—
1706	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	安全系監視制御盤	—	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	—	—
1707	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	情報把握計装設備可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	詳細設計中（注14）
1708	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	情報把握計装設備用屋内伝送系統	—	②-2	新設	—	常設SA	—/（C），1.25s	—	WOX（再処理主）
1709	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	建屋間伝送用無線装置	—	②-2	新設	—	常設SA	—/（C），1.25s	—	WOX（再処理主）
1710	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	前処理建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—
1711	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	分離建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—
1712	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	精製建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—
1713	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	制御建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	WOX（再処理主）	—
1714	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—
1715	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—
1716	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—
1717	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	WOX（再処理主）	—
1718	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	WOX（再処理主）	—
1719	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	制御建屋可搬型情報表示装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—
1720	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—
1721	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室送風機	ファン	①	改造	非安重	常設SA	C/C	1Ⅱ・5A兼用	—
1722	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室排風機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
1723	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	代替制御室送風機	ファン	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	保管場所：共用保管ヨリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋詳細設計中（注14）
1724	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室送風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・5A兼用	—
1725	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	代替中央制御室送風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	保管場所1：5G 保管場所2：保管庫

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
1672	計測制御系統施設	—	計測制御設備	—	—	第１洗浄塔供給洗浄用硝酸濃度／第２洗浄塔供給洗浄用硝酸流量	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1673	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ﾛ	②-2	既設	—	常設SA	—/S	—	—	
1674	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ﾛ	②-2	既設	—	常設SA	—/S	—	—	
1675	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	主要ﾛ[redacted]	主要ﾛ	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)	—	—	
1676	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1677	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
1678	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1679	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	者酸出塔溶液温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1680	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1681	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1682	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	固化セル移送台車上の質量高によるガラス流下停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1683	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製建屋）	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1684	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	水素濃度高による還元ガス供給停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	C/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1685	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	可燃性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1686	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離建屋）	計装/放管設備	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1687	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1688	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	分離施設のクラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1689	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	洗浄器中性子計数率高による工程停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1690	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1691	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路	計装/放管設備	②-2	改造	安重	—	S/—	主：安全保護回路 従：計測制御設備	—	
1692	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	詳細設計中（注16）
1693	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—	詳細設計中（注16）
1694	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—	詳細設計中（注16）
1695	計測制御系統施設	—	安全保護回路	—	—	重大事故時供給停止回路	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)	—	—	詳細設計中（注16）
1696	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	監視制御盤	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/(C)	1B・5A兼用	—	
1697	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	安全系監視制御盤	—	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
1698	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	監視カメラ	—	②-2	既設	非安重	—	C-2/—	主：中央制御室 従：使用済燃料の受入れ・貯蔵及び貯蔵施設の制御室	—	
1699	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	気象盤	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/（C）	—	—	
1700	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	環境監視盤	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/（C）	—	—	
1701	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	放射線監視盤	—	②-2	既設	非安重	常設SA/可設SA	C/（C）/—	—	—	AG-R-F002～005（放射線監視盤）
1702	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	中央制御室	放射線監視盤	—	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	—	—	AG-R-F001（放射線監視盤）
1703	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	環境監視盤	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1704	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	放射線監視盤	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1705	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	監視制御盤	—	①	既設	非安重	常設SA	C/(C)	—	—	
1706	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室	安全系監視制御盤	—	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	—	—	
1707	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	情報把握計装設備 可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOU（再処理主）	詳細設計中（注16）
1708	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	情報把握計装設備用屋内伝送系統	—	②-2	新設	—	常設SA	—/（C）、1.25s	—	WOU（再処理主）	
1709	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	建屋間伝送用無線装置	—	②-2	新設	—	常設SA	—/（C）、1.25s	—	WOU（再処理主）	
1710	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	前処理建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	
1711	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	分離建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	
1712	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	精製建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	
1713	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	制御建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOU（再処理主）	
1714	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	
1715	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	
1716	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	
1717	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOU（再処理主）	
1718	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOU（再処理主）	
1719	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	制御建屋可搬型情報表示装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	
1720	計測制御系統施設	—	制御室	計測制御装置	情報把握計装設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	
1721	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室送風機	ファン	①	改造	非安重	常設SA	C/C	1B・5A兼用	—	
1722	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室排風機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1723	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	代替制御室送風機	ファン	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：西部保管エリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 詳細設計中（注16）
1724	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室送風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
1725	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	代替中央制御室送風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所1:1G 保管場所2:保管庫

第二十九条第１項第二号	第二十九条第１項第三号	第四十条第１項第四号	第四十条第１項第五号	第四十条第１項第六号	第四十条第１項第七号	第四十条第１項第一号	第四十条第１項第二号	第四十条第１項第三号	第四十条第１項第四号	第四十一条第１項	第四十二条第１項	第四十二条第１項第一号	第四十二条第１項第二号（注16）	第四十二条第１項第三号	第四十二条第１項第四号	第四十三条第１項	第四十四条第１項	第四十五条第１項	第四十六条第１項	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条第１項	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項第一号	第五十条第１項第二号	第五十条第１項第三号	第五十条第２項	第五十一条第１項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | D B区分 | S A区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第七条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十二条第八項 | 第十二条第九項 | 第十二条第十項 | 第十二条第十一項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第三号イ | 第十七条第一項第三号ロ | 第十七条第一項第三号ハ | 第十七条第一項第三号ニ | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第十九条第一項第二号 | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請区	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1726	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室フィルタユニット	フィルタ	①	改造	非安重	常設SA	C/C	1号・5A兼用	—	—
1727	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1号・5A兼用	—	—
1728	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	主配管（制御室換気系）	主配管	①	改造	非安重	常設SA	C/C	1号・5A兼用	—	流体：空気
1729	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	可搬型ダクト	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：空気 保管場所：外部保管エリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 詳細設計中（注16）
1730	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	主配管（制御室換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1号・5A兼用	—	流体：建屋内空気
1731	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	可搬型ダクト	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：建屋内空気
1732	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室給気ユニット	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1733	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室空調ユニット	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
1734	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室給気Sユニット	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1735	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室空調ユニット	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1736	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室排気風機	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1737	計測制御系統施設	—	制御室	制御室照明設備	—	可搬型代替照明	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 詳細設計中（注16）
1738	計測制御系統施設	—	制御室	制御室照明設備	—	可搬型代替照明	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1739	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型酸素濃度計	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 詳細設計中（注16）
1740	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型窒素酸化物濃度計	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 詳細設計中（注16）
1741	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型二酸化炭素濃度計	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 詳細設計中（注16）
1742	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型酸素濃度計	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：3-1、保管場所2：保管庫、保管場所3：保管庫 詳細設計中（注16）
1743	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型窒素酸化物濃度計	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：3-1、保管場所2：保管庫、保管場所3：保管庫 詳細設計中（注16）
1744	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型二酸化炭素濃度計	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：3-1、保管場所2：保管庫、保管場所3：保管庫 詳細設計中（注16）
1745	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 詳細設計中（注16）
1746	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	ガンマ線用サーベイメータ（SA）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 詳細設計中（注16）
1747	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	ガンマ線用サーベイメータ（SA）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：3-1、保管場所2：保管庫、保管場所3：保管庫 詳細設計中（注16）
1748	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：3-1、保管場所2：保管庫、保管場所3：保管庫 詳細設計中（注16）
1749	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	可搬型ダストサンプラ（SA）	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 詳細設計中（注16）
1750	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	可搬型ダストサンプラ（SA）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
1751	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	Nox吸収塔	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—
1752	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	回収酸受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1753	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	よう素追出し塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1754	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	DOGダンパセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1755	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1756	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	脱硝器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—
1757	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	廃ガス冷却器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—
1758	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	廃ガス加熱器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—
1759	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	排風機	ファン	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—
1760	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	ミストフィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—
1761	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	第1高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—
1762	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	第1よう素フィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—
1763	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	第2よう素フィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—
1764	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—
1765	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：廃ガス
1766	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	主配管（廃ガス処理系、廃ガス貯留系-臨界）	主配管	②-2	改造	安重/非安重	常設SA	5、b-2/(3)、(3)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	流体：廃ガス
1767	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	主配管（漏えい逆回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：漏えい液
1768	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：漏えい液
1769	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	主配管（サポート用冷却系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考	第二十六条第一項第二号	第二十六条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十一条第一項	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号	第四十二条第一項第四号	第四十二条第一項第五号	第四十二条第一項第六号	第四十二条第一項第七号	第四十二条第一項第八号	第四十二条第一項第九号	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
1726	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室フィルタユニット	フィルタ	①	改造	非安重	常設SA	C/C	1号＋SA兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1727	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1号＋SA兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1728	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	主配管（制御室換気系）	主配管	①	改造	非安重	常設SA	C/C	1号＋SA兼用	—	流体：空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1729	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	可搬型ダクト	主配管	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：空気 保管場所：外部保管エリア、燃料貯蔵所受入れ・貯蔵場屋 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1730	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	主配管（制御室換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1号＋SA兼用	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1731	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	可搬型ダクト	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1732	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室給気ユニット	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1733	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	制御室空調ユニット	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1734	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室給気ユニット	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1735	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室空調ユニット	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1736	計測制御系統施設	—	制御室	制御室換気設備	—	中央制御室排風機	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1737	計測制御系統施設	—	制御室	制御室照明設備	—	可搬型代替照明	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、燃料貯蔵所受入れ・貯蔵場屋 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1738	計測制御系統施設	—	制御室	制御室照明設備	—	可搬型代替照明	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1739	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型酸素濃度計	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、燃料貯蔵所受入れ・貯蔵場屋 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1740	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型窒素酸化物濃度計	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、燃料貯蔵所受入れ・貯蔵場屋 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1741	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型二酸化硫黄濃度計	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、燃料貯蔵所受入れ・貯蔵場屋 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1742	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型酸素濃度計	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所1-3： 保管場所2：保管庫 保管場所3：保管庫 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1743	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型窒素酸化物濃度計	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所1-3： 保管場所2：保管庫 保管場所3：保管庫 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1744	計測制御系統施設	—	制御室	制御室環境測定設備	—	可搬型二酸化硫黄濃度計	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所1-3： 保管場所2：保管庫 保管場所3：保管庫 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1745	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、燃料貯蔵所受入れ・貯蔵場屋 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1746	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	ガンマ線用サーベイメータ（SA）	計装/放管設備	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、燃料貯蔵所受入れ・貯蔵場屋 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1747	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	ガンマ線用サーベイメータ（SA）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所1-3： 保管場所2：保管庫 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1748	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所1-3： 保管場所2：保管庫 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1749	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	可搬型ダストサンプラ（SA）	—	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア、燃料貯蔵所受入れ・貯蔵場屋 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1750	計測制御系統施設	—	制御室	制御室放射線計測設備	—	可搬型ダストサンプラ（SA）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
1751	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	NOx吸収塔	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1752	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	溶解槽受槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1753	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	よう素追出し塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1754	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	DOGダンパセル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1755	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	せん断処理・溶解廃ガス処理セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1756	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1757	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	廃ガス冷却器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1758	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	廃ガス加熱器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1759	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	排気槽	ファン	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1760	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	ミストフィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1761	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	第1高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1762	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	第1よう素フィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1763	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	第2よう素フィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1764	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1765	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1766	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	主配管（廃ガス処理系、廃ガス貯留系：臨界）	主配管	②-2	改造	安重/非安重	常設SA	S、B-2/(S)、(3)	主：せん断処理・溶解廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1767	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：漏えい液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1768	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：漏えい液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1769	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	せん断処理・溶解廃ガス処理設備	—	—	主配管（サポート用冷却系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
1720	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒	鋼製	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1721	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1722	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1723	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1724	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1725	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1726	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1727	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1728	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1729	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1730	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1731	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1732	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1733	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1734	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1735	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1736	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1737	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1738	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1739	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1740	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1741	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1742	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1743	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1744	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1745	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1746	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1747	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1748	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1749	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1750	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1751	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1752	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1753	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1754	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1755	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1756	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1757	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1758	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1759	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1760	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1761	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1762	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1763	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1764	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1765	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1766	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1767	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1768	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1769	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1770	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1771	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1772	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1773	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1774	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1775	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1776	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1777	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1778	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1779	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1780	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1781	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1782	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1783	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1784	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1785	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1786	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1787	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1788	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1789	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1790	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1791	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1792	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1793	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1794	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1795	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1796	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1797	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1798	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1799	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1800	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1801	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1802	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1803	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1804	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1805	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1806	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1807	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1808	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	記録計	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1809	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	検出器	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1720	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒	鋼製筒身	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1721	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気モニタ	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1722	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気ファン	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1723	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1724	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気ダンパ	ダンパ	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1725	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1726	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1727	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1728	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1729	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1730	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1731	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1732	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1733	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1734	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1735	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1736	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1737	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1738	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1739	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1740	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1741	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1742	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1743	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1744	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1745	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1746	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1747	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1748	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1749	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1750	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1751	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1752	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1753	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1754	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1755	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1756	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1757	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1758	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1759	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1760	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1761	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1762	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1763	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1764	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1765	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1766	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1767	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1768	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1769	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1770	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1771	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1772	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1773	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1774	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1775	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1776	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1777	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1778	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1779	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1780	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1781	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1782	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1783	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1784	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1785	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1786	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1787	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1788	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1789	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1790	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1791	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1792	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1793	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1794	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1795	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1796	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1797	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1798	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1799	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1800	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1801	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1802	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1803	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1804	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1805	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1806	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1807	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1808	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	
1809	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	排気筒	—	排気筒モニタ（ＳＡ）	その他	②-2	既設	安重	常設SA	S	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第一号	第二十九条第一項第二号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項	第四十三条第四項	第四十三条第五項	第四十三条第六項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第二項	第五十一条第一項
1720	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	デミスタ	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1721	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	機低レベル廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1722	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1723	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	凝縮器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1724	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	よう素フィルタ第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1725	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1726	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1727	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1728	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B-2/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1729	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	流体1：廃ガス 流体2：空気	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1730	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル導出系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	流体1：廃ガス 流体2：空気	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1731	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、C/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1732	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備 代替安全冷却水系	—	流体1：廃ガス 流体2：空気 流体3：代水	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1733	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系，塩素）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1734	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	機低レベル廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1735	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1736	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい逆支弁	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1737	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	デミスタ	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1738	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1739	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	よう素フィルタ第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1740	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1741	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1742	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1743	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（凝ええい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：洗浄廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1744	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	B/— S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1745	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	流体：廃ガス	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1746	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，貯槽等注水系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備 従：代替安全冷却水系	—	流体：廃ガス	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1747	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1748	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1749	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1750	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1751	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：廃ガス洗浄液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1752	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，貯槽等注水系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備 従：代替安全冷却水系	—	流体：廃ガス	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1753	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1754	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1755	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1756	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	B/— S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1757	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1758	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1759	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1760	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	パルセータ廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1761	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	パルセータ廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	②-2	既設	安重	—	S、C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1762	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1763	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：塔槽類廃ガス処理系 従：廃ガス貯留設備	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1764	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	機低レベル廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1765	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1766	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい逆支弁	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1767	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	デミスタ	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1768	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1769	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	よう素フィルタ第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1770	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1771	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1772	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1773	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（凝ええい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：廃ガス洗浄液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1774	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	B/— S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1775	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	流体：廃ガス	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1776	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，貯槽等注水系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系 従：代替換気設備 従：代替安全冷却水系	—	流体：廃ガス	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1777	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1778	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1779	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1780	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	パルセータ廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1781	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	分離建屋塔槽類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1782	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備 代替安全冷却水系	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
1810	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	Wo₃廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1811	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	—
1812	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	アルトニウム系希釈類廃ガス洗浄塔セル漏えい誘発装置	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1813	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	—
1814	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	よう素フィルタ第1,第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	—
1815	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：廃ガス貯留設備	—	—
1816	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	第1,第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	—
1817	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	—
1818	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1819	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B/—	—	—	成体：廃ガス
1820	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管 （廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1821	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管 （廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
1822	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管 （廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S、B/(S)	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1823	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管 （設計保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	成体：硝酸プルトニウム溶液
1824	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管 （廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1825	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管 （廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
1826	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管 （廃ガス処理系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
1827	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管 （廃ガス処理系，水素対策用セル導出系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1828	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系）	主配管 （廃ガス処理系，貯槽等圧水系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：希釈類廃ガス処理系（アルトニウム系） 従：代替換気設備 代替安全冷却水系	—	成体1：廃ガス 成体2：汽水
1829	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1830	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	第1,第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1831	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1832	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	溶媒処理廃ガス処理系	第1真空ポンプ	ポンプ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1833	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	溶媒処理廃ガス処理系	第2真空ポンプ	ポンプ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1834	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	特製建屋希釈類廃ガス処理設備	溶媒処理廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体：廃ガス
1835	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	クラン貫経建屋希釈類廃ガス処理設備	—	第1廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1836	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	クラン貫経建屋希釈類廃ガス処理設備	—	第2廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1837	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	クラン貫経建屋希釈類廃ガス処理設備	—	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3113-C31 （凝縮器A） 3113-C32 （凝縮器B）
1838	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	クラン貫経建屋希釈類廃ガス処理設備	—	複気冷却器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1839	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	クラン貫経建屋希釈類廃ガス処理設備	—	排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3195-K31 （排風機A） 3195-K32 （排風機B）
1840	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	クラン貫経建屋希釈類廃ガス処理設備	—	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3195-F3111 （高性能粒子フィルタA） 3195-F3112 （高性能粒子フィルタB）
1841	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	クラン貫経建屋希釈類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	成体：廃ガス

| 第四条第1項 | 第四条第2項 | 第四条第3項 | 第五条第1項 | 第六条第1項 | 第六条第2項 | 第六条第3項 | 第七条第2項 | 第八条第1項 | 第八条第3項 | 第八条第4項 | 第九条第1項 | 第十条第1項 | 第十条第1項第一号 | 第十条第1項第二号 | 第十条第1項第三号 | 第十条第1項第四号 | 第十条第1項第五号 | 第十条第1項第六号 | 第十条第1項第七号 | 第十条第1項第八号 | 第十条第1項第九号イ | 第十条第1項第九号ロ | 第十条第1項第九号ハ | 第十一条第1項 | 第十一条第2項 | 第十一条第3項 | 第十一条第4項 | 第十一条第5項 | 第十一条第6項 | 第十一条第7項 | 第十一条第8項 | 第十一条第9項 | 第十一条第10項 | 第十一条第11項 | 第十一条第12項 | 第十二条第1項 | 第十二条第2項 | 第十三条第1項 | 第十三条第2項 | 第十四条第1項 | 第十四条第1項第一号 | 第十四条第1項第二号 | 第十四条第1項第三号 | 第十四条第1項第四号 | 第十四条第1項第五号 | 第十五条第1項 | 第十五条第2項 | 第十六条第1項 | 第十六条第2項 | 第十六条第3項 | 第十六条第4項 | 第十六条第5項 | 第十七条第1項第一号 | 第十七条第1項第二号 | 第十七条第1項第二号イ | 第十七条第1項第二号ロ | 第十七条第1項第二号ハ | 第十七条第1項第二号ニ | 第十七条第1項第三号 | 第十七条第1項第四号 | 第十七条第1項第五号 | 第十七条第2項 | 第十八条第1項第一号 | 第十八条第1項第二号 | 第十八条第1項第三号 | 第十八条第1項第四号 | 第十九条第1項第一号 | 第十九条第1項第二号イ | 第十九条第1項第二号ロ | 第十九条第1項第二号ハ | 第二十条第1項 | 第二十条第2項 | 第二十一条第1項第一号 | 第二十一条第1項第二号 | 第二十一条第2項 | 第二十一条第3項 | 第二十二条第1項第一号 | 第二十二条第1項第二号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
1810	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	NO_x廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
1811	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—
1812	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	アルトゥカム系塔槽類廃ガス洗浄塔セル漏えい誘発装置	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
1813	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—
1814	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	よう素フィルタ第1,第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—
1815	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：廃ガス貯留設備	—
1816	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	第1,第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—
1817	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—
1818	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系（TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1819	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B/—	—	—	成体：廃ガス
1819	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系（TBP）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S、B/(S)	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1820	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管 （廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1821	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管 （廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
1822	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管 （廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S、B/(S)	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1823	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管 （設定保持系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	成体：硝酸プルトニウム溶液
1824	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管 （廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1825	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管 （廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
1826	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管 （廃ガス処理系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
1827	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管 （廃ガス処理系，水素対策用セル導出系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1828	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系）	主配管 （廃ガス処理系，貯槽等迂水系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：塔槽類廃ガス処理系（アルトゥカム系） 従：代替換気設備 代替安全冷却水系	—	成体1：廃ガス 成体2：汽水
1829	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1830	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	第1,第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1831	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	パルセータ廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1832	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	溶媒処理廃ガス処理系	第1真空ポンプ	ポンプ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1833	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	溶媒処理廃ガス処理系	第2真空ポンプ	ポンプ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1834	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	精製建屋塔槽類廃ガス処理設備	溶媒処理廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体：廃ガス
1835	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	クラン貫通建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	第1廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1836	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	クラン貫通建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	第2廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1837	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	クラン貫通建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3113-C31 （凝縮器A） 3113-C32 （凝縮器B）
1838	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	クラン貫通建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	復気冷却器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1839	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	クラン貫通建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3195-K31 （排風機A） 3195-K32 （排風機B）
1840	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	クラン貫通建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	3195-F3111 （高性能粒子フィルタA） 3195-F3112 （高性能粒子フィルタB）
1841	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	塔槽類廃ガス処理設備	クラン貫通建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	成体：廃ガス

| 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第二項第一号 | 第二十一条第二項第二号 | 第二十一条第二項第三号 | 第二十一条第二項第四号 | 第二十一条第二項第五号 | 第二十一条第二項第六号 | 第二十一条第三項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十三条第三項 | 第二十三条第四項 | 第二十三条第五項 | 第二十四条第一項第一号 | 第二十四条第一項第二号 | 第二十四条第一項第三号 | 第二十四条第一項第四号 | 第二十四条第一項第五号 | 第二十四条第二項 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項 | 第二十六条第四項 | 第二十六条第五項 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十七条第三項 | 第二十八条第一項第一号 | 第二十八条第一項第二号 | 第二十八条第一項第三号 | 第二十八条第一項第四号 | 第二十八条第二項 | 第二十八条第三項 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項 | 第二十九条第三項第一号 | 第二十九条第三項第二号 | 第二十九条第三項第三号 | 第二十九条第三項第四号 | 第二十九条第三項第五号 | 第二十九条第三項第六号 | 第二十九条第三項第七号 | 第二十九条第四項 | 第二十九条第五項 | 第三十条第一項 | 第三十条第二項 | 第三十一条第一項 | 第三十一条第二項 | 第三十一条第三項 | 第三十一条第四項 | 第三十一条第五項 | 第三十一条第六項 | 第三十一条第七項 | 第三十二条第一項 | 第三十二条第二項 | 第三十二条第三項 | 第三十二条第四項 | 第三十二条第五項 | 第三十二条第六項 | 第三十二条第七項 | 第三十二条第八項 | 第三十二条第九項 | 第三十二条第十項 | 第三十二条第十一項 | 第三十二条第十二項 | 第三十二条第十三項 | 第三十二条第十四項 | 第三十二条第十五項 | 第三十二条第十六項 | 第三十二条第十七項 | 第三十二条第十八項 | 第三十二条第十九項 | 第三十二条第二十項 | 第三十二条第二十一項 | 第三十二条第二十二項 | 第三十二条第二十三項 | 第三十二条第二十四項 | 第三十二条第二十五項 | 第三十二条第二十六項 | 第三十二条第二十七項 | 第三十二条第二十八項 | 第三十二条第二十九項 | 第三十二条第三十項 | 第三十二条第三十一項 | 第三十二条第三十二項 | 第三十二条第三十三項 | 第三十二条第三十四項 | 第三十二条第三十五項 | 第三十二条第三十六項 | 第三十二条第三十七項 | 第三十二条第三十八項 | 第三十二条第三十九項 | 第三十二条第四十項 | 第三十二条第四十一項 | 第三十二条第四十二項 | 第三十二条第四十三項 | 第三十二条第四十四項 | 第三十二条第四十五項 | 第三十二条第四十六項 | 第三十二条第四十七項 | 第三十二条第四十八項 | 第三十二条第四十九項 | 第三十二条第五十項 | 第三十二条第五十一項 | 第三十二条第五十二項 | 第三十二条第五十三項 | 第三十二条第五十四項 | 第三十二条第五十五項 | 第三十二条第五十六項 | 第三十二条第五十七項 | 第三十二条第五十八項 | 第三十二条第五十九項 | 第三十二条第六十項 | 第三十二条第六十一項 | 第三十二条第六十二項 | 第三十二条第六十三項 | 第三十二条第六十四項 | 第三十二条第六十五項 | 第三十二条第六十六項 | 第三十二条第六十七項 | 第三十二条第六十八項 | 第三十二条第六十九項 | 第三十二条第七十項 | 第三十二条第七十一項 | 第三十二条第七十二項 | 第三十二条第七十三項 | 第三十二条第七十四項 | 第三十二条第七十五項 | 第三十二条第七十六項 | 第三十二条第七十七項 | 第三十二条第七十八項 | 第三十二条第七十九項 | 第三十二条第八十項 | 第三十二条第八十一項 | 第三十二条第八十二項 | 第三十二条第八十三項 | 第三十二条第八十四項 | 第三十二条第八十五項 | 第三十二条第八十六項 | 第三十二条第八十七項 | 第三十二条第八十八項 | 第三十二条第八十九項 | 第三十二条第九十項 | 第三十二条第九十一項 | 第三十二条第九十二項 | 第三十二条第九十三項 | 第三十二条第九十四項 | 第三十二条第九十五項 | 第三十二条第九十六項 | 第三十二条第九十七項 | 第三十二条第九十八項 | 第三十二条第九十九項 | 第三十二条第百項 | 第三十二条第百一項 | 第三十二条第百二項 | 第三十二条第百三項 | 第三十二条第百四項 | 第三十二条第百五項 | 第三十二条第百六項 | 第三十二条第百七項 | 第三十二条第百八項 | 第三十二条第百九項 | 第三十二条第百十項 | 第三十二条第百十一項 | 第三十二条第百十二項 | 第三十二条第百十三項 | 第三十二条第百十四項 | 第三十二条第百十五項 | 第三十二条第百十六項 | 第三十二条第百十七項 | 第三十二条第百十八項 | 第三十二条第百十九項 | 第三十二条第百二十項 | 第三十二条第百二十一項 | 第三十二条第百二十二項 | 第三十二条第百二十三項 | 第三十二条第百二十四項 | 第三十二条第百二十五項 | 第三十二条第百二十六項 | 第三十二条第百二十七項 | 第三十二条第百二十八項 | 第三十二条第百二十九項 | 第三十二条第百三十項 | 第三十二条第百三十一項 | 第三十二条第百三十二項 | 第三十二条第百三十三項 | 第三十二条第百三十四項 | 第三十二条第百三十五項 | 第三十二条第百三十六項 | 第三十二条第百三十七項 | 第三十二条第百三十八項 | 第三十二条第百三十九項 | 第三十二条第百四十項 | 第三十二条第百四十一項 | 第三十二条第百四十二項 | 第三十二条第百四十三項 | 第三十二条第百四十四項 | 第三十二条第百四十五項 | 第三十二条第百四十六項 | 第三十二条第百四十七項 | 第三十二条第百四十八項 | 第三十二条第百四十九項 | 第三十二条第百五十項 | 第三十二条第百五十一項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | D B区分 | S A区分 | 耐震設計 | 重処（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十九条第一項第二号 | 第二十九条第一項第四号 | 第四十条第一項第一号 | 第四十条第一項第二号 | 第四十条第一項第三号 | 第四十条第一項第四号 | 第四十条第一項第五号 | 第四十条第一項第六号 | 第四十一条第一項第一号 | 第四十一条第一項第二号 | 第四十一条第一項第三号 | 第四十一条第一項第四号 | 第四十二条第一項 | 第四十二条第二項 | 第四十三条第一項 | 第四十三条第二項 | 第四十三条第三項 | 第四十三条第四項 | 第四十三条第五項 | 第四十三条第六項 | 第四十三条第七項（一）（第一号に掲げる場合に限る。）（第一号） | 第四十三条第七項（一）（第二号に掲げる場合に限る。）（第一号） | 第四十三条第七項（一）（第三号に掲げる場合に限る。）（第一号） | 第四十三条第七項（一）（第四号に掲げる場合に限る。）（第一号） | 第四十三条第七項（一）（第五号に掲げる場合に限る。）（第一号） | 第四十三条第七項（一）（第六号に掲げる場合に限る。）（第一号） | 第四十三条第七項（二）（第一号） | 第四十三条第七項（二）（第二号） | 第四十三条第七項（二）（第三号） | 第四十三条第七項（二）（第四号） | 第四十三条第七項（二）（第五号） | 第四十三条第七項（二）（第六号） | 第四十三条第七項（二）（第七号） | 第四十三条第七項（二）（第八号） | 第四十三条第七項（二）（第九号） | 第四十三条第七項（二）（第十号） | 第四十三条第七項（二）（第十一号） | 第四十三条第七項（二）（第十二号） | 第四十三条第七項（二）（第十三号） | 第四十三条第七項（二）（第十四号） | 第四十三条第七項（二）（第十五号） | 第四十三条第七項（二）（第十六号） | 第四十三条第七項（二）（第十七号） | 第四十三条第七項（二）（第十八号） | 第四十三条第七項（二）（第十九号） | 第四十三条第七項（二）（第二十号） | 第四十三条第七項（二）（第二十一号） | 第四十三条第七項（二）（第二十二号） | 第四十三条第七項（二）（第二十三号） | 第四十三条第七項（二）（第二十四号） | 第四十三条第七項（二）（第二十五号） | 第四十三条第七項（二）（第二十六号） | 第四十三条第七項（二）（第二十七号） | 第四十三条第七項（二）（第二十八号） | 第四十三条第七項（二）（第二十九号） | 第四十三条第七項（二）（第三十号） | 第四十三条第七項（二）（第三十一号） | 第四十三条第七項（二）（第三十二号） | 第四十三条第七項（二）（第三十三号） | 第四十三条第七項（二）（第三十四号） | 第四十三条第七項（二）（第三十五号） | 第四十三条第七項（二）（第三十六号） | 第四十三条第七項（二）（第三十七号） | 第四十三条第七項（二）（第三十八号） | 第四十三条第七項（二）（第三十九号） | 第四十三条第七項（二）（第四十号） | 第四十三条第七項（二）（第四十一号） | 第四十三条第七項（二）（第四十二号） | 第四十三条第七項（二）（第四十三号） | 第四十三条第七項（二）（第四十四号） | 第四十三条第七項（二）（第四十五号） | 第四十三条第七項（二）（第四十六号） | 第四十三条第七項（二）（第四十七号） | 第四十三条第七項（二）（第四十八号） | 第四十三条第七項（二）（第四十九号） | 第四十三条第七項（二）（第五十号） | 第四十三条第七項（二）（第五十一号） | 第四十三条第七項（二）（第五十二号） | 第四十三条第七項（二）（第五十三号） | 第四十三条第七項（二）（第五十四号） | 第四十三条第七項（二）（第五十五号） | 第四十三条第七項（二）（第五十六号） | 第四十三条第七項（二）（第五十七号） | 第四十三条第七項（二）（第五十八号） | 第四十三条第七項（二）（第五十九号） | 第四十三条第七項（二）（第六十号） | 第四十三条第七項（二）（第六十一号） | 第四十三条第七項（二）（第六十二号） | 第四十三条第七項（二）（第六十三号） | 第四十三条第七項（二）（第六十四号） | 第四十三条第七項（二）（第六十五号） | 第四十三条第七項（二）（第六十六号） | 第四十三条第七項（二）（第六十七号） | 第四十三条第七項（二）（第六十八号） | 第四十三条第七項（二）（第六十九号） | 第四十三条第七項（二）（第七十号） | 第四十三条第七項（二）（第七十一号） | 第四十三条第七項（二）（第七十二号） | 第四十三条第七項（二）（第七十三号） | 第四十三条第七項（二）（第七十四号） | 第四十三条第七項（二）（第七十五号） | 第四十三条第七項（二）（第七十六号） | 第四十三条第七項（二）（第七十七号） | 第四十三条第七項（二）（第七十八号） | 第四十三条第七項（二）（第七十九号） | 第四十三条第七項（二）（第八十号） | 第四十三条第七項（二）（第八十一号） | 第四十三条第七項（二）（第八十二号） | 第四十三条第七項（二）（第八十三号） | 第四十三条第七項（二）（第八十四号） | 第四十三条第七項（二）（第八十五号） | 第四十三条第七項（二）（第八十六号） | 第四十三条第七項（二）（第八十七号） | 第四十三条第七項（二）（第八十八号） | 第四十三条第七項（二）（第八十九号） | 第四十三条第七項（二）（第九十号） | 第四十三条第七項（二）（第九十一号） | 第四十三条第七項（二）（第九十二号） | 第四十三条第七項（二）（第九十三号） | 第四十三条第七項（二）（第九十四号） | 第四十三条第七項（二）（第九十五号） | 第四十三条第七項（二）（第九十六号） | 第四十三条第七項（二）（第九十七号） | 第四十三条第七項（二）（第九十八号） | 第四十三条第七項（二）（第九十九号） | 第四十三条第七項（二）（第百号） | 第四十三条第七項（二）（第百一号） | 第四十三条第七項（二）（第百二号） | 第四十三条第七項（二）（第百三号） | 第四十三条第七項（二）（第百四号） | 第四十三条第七項（二）（第百五号） | 第四十三条第七項（二）（第百六号） | 第四十三条第七項（二）（第百七号） | 第四十三条第七項（二）（第百八号） | 第四十三条第七項（二）（第百九号） | 第四十三条第七項（二）（第百十号） | 第四十三条第七項（二）（第百十一号） | 第四十三条第七項（二）（第百十二号） | 第四十三条第七項（二）（第百十三号） | 第四十三条第七項（二）（第百十四号） | 第四十三条第七項（二）（第百十五号） | 第四十三条第七項（二）（第百十六号） | 第四十三条第七項（二）（第百十七号） | 第四十三条第七項（二）（第百十八号） | 第四十三条第七項（二）（第百十九号） | 第四十三条第七項（二）（第百二十号） | 第四十三条第七項（二）（第百二十一号） | 第四十三条第七項（二）（第百二十二号） | 第四十三条第七項（二）（第百二十三号） | 第四十三条第七項（二）（第百二十四号） | 第四十三条第七項（二）（第百二十五号） | 第四十三条第七項（二）（第百二十六号） | 第四十三条第七項（二）（第百二十七号） | 第四十三条第七項（二）（第百二十八号） | 第四十三条第七項（二）（第百二十九号） | 第四十三条第七項（二）（第百三十号） | 第四十三条第七項（二）（第百三十一号） | 第四十三条第七項（二）（第百三十二号） | 第四十三条第七項（二）（第百三十三号） | 第四十三条第七項（二）（第百三十四号） | 第四十三条第七項（二）（第百三十五号） | 第四十三条第七項（二）（第百三十六号） | 第四十三条第七項（二）（第百三十七号） | 第四十三条第七項（二）（第百三十八号） | 第四十三条第七項（二）（第百三十九号） | 第四十三条第七項（二）（第百四十号） | 第四十三条第七項（二）（第百四十一号） | 第四十三条第七項（二）（第百四十二号） | 第四十三条第七項（二）（第百四十三号） | 第四十三条第七項（二）（第百四十四号） | 第四十三条第七項（二）（第百四十五号） | 第四十三条第七項（二）（第百四十六号） | 第四十三条第七項（二）（第百四十七号） | 第四十三条第七項（二）（第百四十八号） | 第四十三条第七項（二）（第百四十九号） | 第四十三条第七項（二）（第百五十号） | 第四十三条第七項（二）（第百五十一号） | 第四十三条第七項（二）（第百五十二号） | 第四十三条第七項（二）（第百五十三号） | 第四十三条第七項（二）（第百五十四号） | 第四十三条第七項（二）（第百五十五号） | 第四十三条第七項（二）（第百五十六号） | 第四十三条第七項（二）（第百五十七号） | 第四十三条第七項（二）（第百五十八号） | 第四十三条第七項（二）（第百五十九号） | 第四十三条第七項（二）（第百六十号） | 第四十三条第七項（二）（第百六十一号） | 第四十三条第七項（二）（第百六十二号） | 第四十三条第七項（二）（第百六十三号） | 第四十三条第七項（二）（第百六十四号） | 第四十三条第七項（二）（第百六十五号） | 第四十三条第七項（二）（第百六十六号） | 第四十三条第七項（二）（第百六十七号） | 第四十三条第七項（二）（第百六十八号） | 第四十三条第七項（二）（第百六十九号） | 第四十三条第七項（二）（第百七十号） | 第四十三条第七項（二）（第百七十一号） | 第四十三条第七項（二）（第百七十二号） | 第四十三条第七項（二）（第百七十三号） | 第四十三条第七項（二）（第百七十四号） | 第四十三条第七項（二）（第百七十五号） | 第四十三条第七項（二）（第百七十六号） | 第四十三条第七項（二）（第百七十七号） | 第四十三条第七項（二）（第百七十八号） | 第四十三条第七項（二）（第百七十九号） | 第四十三条第七項（二）（第百八十号） | 第四十三条第七項（二）（第百八十一号） | 第四十三条第七項（二）（第百八十二号） | 第四十三条第七項（二）（第百八十三号） | 第四十三条第七項（二）（第百八十四号） | 第四十三条第七項（二）（第百八十五号） | 第四十三条第七項（二）（第百八十六号） | 第四十三条第七項（二）（第百八十七号） | 第四十三条第七項（二）（第百八十八号） | 第四十三条第七項（二）（第百八十九号） | 第四十三条第七項（二）（第百九十号） | 第四十三条第七項（二）（第百九十一号） | 第四十三条第七項（二）（第百九十二号） | 第四十三条第七項（二）（第百九十三号） | 第四十三条第七項（二）（第百九十四号） | 第四十三条第七項（二）（第百九十五号） | 第四十三条第七項（二）（第百九十六号） | 第四十三条第七項（二）（第百九十七号） | 第四十三条第七項（二）（第百九十八号） | 第四十三条第七項（二）（第百九十九号） | 第四十三条第七項（二）（第二百号） | 第四十三条第七項（二）（第二百一号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九号） | 第四十三条第七項（二）（第二百十号） | 第四十三条第七項（二）（第二百十一号） | 第四十三条第七項（二）（第二百十二号） | 第四十三条第七項（二）（第二百十三号） | 第四十三条第七項（二）（第二百十四号） | 第四十三条第七項（二）（第二百十五号） | 第四十三条第七項（二）（第二百十六号） | 第四十三条第七項（二）（第二百十七号） | 第四十三条第七項（二）（第二百十八号） | 第四十三条第七項（二）（第二百十九号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二十号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二十一号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二十二号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二十三号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二十四号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二十五号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二十六号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二十七号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二十八号） | 第四十三条第七項（二）（第二百二十九号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三十号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三十一号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三十二号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三十三号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三十四号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三十五号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三十六号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三十七号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三十八号） | 第四十三条第七項（二）（第二百三十九号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四十号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四十一号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四十二号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四十三号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四十四号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四十五号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四十六号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四十七号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四十八号） | 第四十三条第七項（二）（第二百四十九号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五十号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五十一号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五十二号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五十三号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五十四号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五十五号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五十六号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五十七号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五十八号） | 第四十三条第七項（二）（第二百五十九号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六十号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六十一号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六十二号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六十三号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六十四号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六十五号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六十六号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六十七号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六十八号） | 第四十三条第七項（二）（第二百六十九号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七十号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七十一号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七十二号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七十三号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七十四号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七十五号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七十六号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七十七号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七十八号） | 第四十三条第七項（二）（第二百七十九号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八十号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八十一号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八十二号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八十三号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八十四号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八十五号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八十六号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八十七号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八十八号） | 第四十三条第七項（二）（第二百八十九号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九十号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九十一号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九十二号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九十三号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九十四号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九十五号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九十六号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九十七号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九十八号） | 第四十三条第七項（二）（第二百九十九号） | 第四十三条第七項（二）（第三百号） | 第四十三条第七項（二）（第三百一号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九号） | 第四十三条第七項（二）（第三百十号） | 第四十三条第七項（二）（第三百十一号） | 第四十三条第七項（二）（第三百十二号） | 第四十三条第七項（二）（第三百十三号） | 第四十三条第七項（二）（第三百十四号） | 第四十三条第七項（二）（第三百十五号） | 第四十三条第七項（二）（第三百十六号） | 第四十三条第七項（二）（第三百十七号） | 第四十三条第七項（二）（第三百十八号） | 第四十三条第七項（二）（第三百十九号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二十号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二十一号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二十二号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二十三号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二十四号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二十五号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二十六号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二十七号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二十八号） | 第四十三条第七項（二）（第三百二十九号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三十号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三十一号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三十二号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三十三号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三十四号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三十五号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三十六号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三十七号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三十八号） | 第四十三条第七項（二）（第三百三十九号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四十号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四十一号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四十二号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四十三号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四十四号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四十五号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四十六号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四十七号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四十八号） | 第四十三条第七項（二）（第三百四十九号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五十号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五十一号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五十二号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五十三号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五十四号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五十五号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五十六号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五十七号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五十八号） | 第四十三条第七項（二）（第三百五十九号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六十号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六十一号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六十二号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六十三号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六十四号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六十五号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六十六号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六十七号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六十八号） | 第四十三条第七項（二）（第三百六十九号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七十号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七十一号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七十二号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七十三号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七十四号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七十五号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七十六号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七十七号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七十八号） | 第四十三条第七項（二）（第三百七十九号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八十号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八十一号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八十二号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八十三号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八十四号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八十五号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八十六号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八十七号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八十八号） | 第四十三条第七項（二）（第三百八十九号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九十号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九十一号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九十二号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九十三号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九十四号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九十五号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九十六号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九十七号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九十八号） | 第四十三条第七項（二）（第三百九十九号） | 第四十三条第七項（二）（第四百号） | 第四十三条第七項（二）（第四百一号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九号） | 第四十三条第七項（二）（第四百十号） | 第四十三条第七項（二）（第四百十一号） | 第四十三条第七項（二）（第四百十二号） | 第四十三条第七項（二）（第四百十三号） | 第四十三条第七項（二）（第四百十四号） | 第四十三条第七項（二）（第四百十五号） | 第四十三条第七項（二）（第四百十六号） | 第四十三条第七項（二）（第四百十七号） | 第四十三条第七項（二）（第四百十八号） | 第四十三条第七項（二）（第四百十九号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二十号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二十一号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二十二号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二十三号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二十四号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二十五号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二十六号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二十七号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二十八号） | 第四十三条第七項（二）（第四百二十九号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三十号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三十一号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三十二号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三十三号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三十四号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三十五号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三十六号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三十七号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三十八号） | 第四十三条第七項（二）（第四百三十九号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四十号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四十一号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四十二号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四十三号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四十四号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四十五号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四十六号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四十七号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四十八号） | 第四十三条第七項（二）（第四百四十九号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五十号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五十一号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五十二号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五十三号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五十四号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五十五号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五十六号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五十七号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五十八号） | 第四十三条第七項（二）（第四百五十九号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六十号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六十一号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六十二号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六十三号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六十四号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六十五号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六十六号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六十七号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六十八号） | 第四十三条第七項（二）（第四百六十九号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七十号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七十一号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七十二号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七十三号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七十四号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七十五号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七十六号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七十七号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七十八号） | 第四十三条第七項（二）（第四百七十九号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八十号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八十一号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八十二号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八十三号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八十四号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八十五号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八十六号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八十七号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八十八号） | 第四十三条第七項（二）（第四百八十九号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九十号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九十一号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九十二号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九十三号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九十四号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九十五号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九十六号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九十七号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九十八号） | 第四十三条第七項（二）（第四百九十九号） | 第四十三条第七項（二）（第五百号） | 第四十三条第七項（二）（第五百一号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九号） | 第四十三条第七項（二）（第五百十号） | 第四十三条第七項（二）（第五百十一号） | 第四十三条第七項（二）（第五百十二号） | 第四十三条第七項（二）（第五百十三号） | 第四十三条第七項（二）（第五百十四号） | 第四十三条第七項（二）（第五百十五号） | 第四十三条第七項（二）（第五百十六号） | 第四十三条第七項（二）（第五百十七号） | 第四十三条第七項（二）（第五百十八号） | 第四十三条第七項（二）（第五百十九号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二十号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二十一号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二十二号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二十三号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二十四号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二十五号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二十六号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二十七号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二十八号） | 第四十三条第七項（二）（第五百二十九号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三十号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三十一号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三十二号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三十三号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三十四号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三十五号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三十六号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三十七号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三十八号） | 第四十三条第七項（二）（第五百三十九号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四十号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四十一号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四十二号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四十三号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四十四号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四十五号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四十六号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四十七号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四十八号） | 第四十三条第七項（二）（第五百四十九号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五十号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五十一号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五十二号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五十三号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五十四号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五十五号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五十六号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五十七号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五十八号） | 第四十三条第七項（二）（第五百五十九号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六十号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六十一号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六十二号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六十三号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六十四号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六十五号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六十六号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六十七号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六十八号） | 第四十三条第七項（二）（第五百六十九号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七十号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七十一号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七十二号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七十三号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七十四号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七十五号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七十六号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七十七号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七十八号） | 第四十三条第七項（二）（第五百七十九号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八十号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八十一号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八十二号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八十三号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八十四号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八十五号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八十六号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八十七号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八十八号） | 第四十三条第七項（二）（第五百八十九号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九十号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九十一号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九十二号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九十三号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九十四号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九十五号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九十六号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九十七号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九十八号） | 第四十三条第七項（二）（第五百九十九号） | 第四十三条第七項（二）（第六百号） | 第四十三条第七項（二）（第六百一号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九号） | 第四十三条第七項（二）（第六百十号） | 第四十三条第七項（二）（第六百十一号） | 第四十三条第七項（二）（第六百十二号） | 第四十三条第七項（二）（第六百十三号） | 第四十三条第七項（二）（第六百十四号） | 第四十三条第七項（二）（第六百十五号） | 第四十三条第七項（二）（第六百十六号） | 第四十三条第七項（二）（第六百十七号） | 第四十三条第七項（二）（第六百十八号） | 第四十三条第七項（二）（第六百十九号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二十号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二十一号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二十二号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二十三号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二十四号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二十五号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二十六号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二十七号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二十八号） | 第四十三条第七項（二）（第六百二十九号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三十号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三十一号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三十二号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三十三号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三十四号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三十五号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三十六号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三十七号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三十八号） | 第四十三条第七項（二）（第六百三十九号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四十号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四十一号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四十二号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四十三号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四十四号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四十五号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四十六号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四十七号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四十八号） | 第四十三条第七項（二）（第六百四十九号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五十号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五十一号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五十二号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五十三号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五十四号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五十五号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五十六号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五十七号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五十八号） | 第四十三条第七項（二）（第六百五十九号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六十号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六十一号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六十二号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六十三号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六十四号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六十五号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六十六号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六十七号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六十八号） | 第四十三条第七項（二）（第六百六十九号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七十号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七十一号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七十二号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七十三号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七十四号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七十五号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七十六号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七十七号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七十八号） | 第四十三条第七項（二）（第六百七十九号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八十号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八十一号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八十二号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八十三号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八十四号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八十五号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八十六号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八十七号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八十八号） | 第四十三条第七項（二）（第六百八十九号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九十号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九十一号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九十二号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九十三号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九十四号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九十五号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九十六号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九十七号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九十八号） | 第四十三条第七項（二）（第六百九十九号） | 第四十三条第七項（二）（第七百号） | 第四十三条第七項（二）（第七百一号） | 第四十三条第七項（二）（第七百二号） | 第四十三条第七項（二）（第七百三号） | 第四十三条第七項（二）（第七百四号） | 第四十三条第七項（二）（第七百五号） | 第四十三条第七項（二）（第七百六号） | 第四十三条第七項（二）（第七百七号） | 第四十三条第七項（二）（第七百八号） | 第四十三条第七項（二）（第七百九号） | 第四十三条第七項（二）（第七百十号） | 第四十三条第七項（二）（第七百十一号） | 第四十三条第七項（二）（第七百十二号） | 第四十三条第七項（二）（第七百十三号） | 第四十三条第七項（二）（第七百十四号） | 第四十三条第七項（二）（第七百十五号） | 第四十三条第七項（二）（第七百十六号） | 第四十三条第七項（二）（第七百十七号） | 第四十三条第七項（二）（第七百十八号） | 第四十三条第七項（二）（第七百十九号） | 第四十三条第七項（二）（第七百二十号） | 第四十三条第七項（二）（第七百二十一号） | 第四十三条第七項（二）（第七百二十二号） | 第四十三条第七項（二）（第七百二十三号） | 第四十三条第七項（二）（第七百二十四号） | 第四十三条第七項（二）（第七百二十五号） | 第四十三条第七項（二）（第七百二十六号） | 第四十三条第七項（二）（第七百二十七号） | 第四十三条第七項（二）（第七百二十八号） | 第四十三条第七項（

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	D B区分	S A区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1842	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：廃ガス
1843	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	第1廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	
1844	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	第2廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	
1845	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	第3廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	
1846	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	よう素フィルタ第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	よう素フィルタ第1加熱器 [redacted] よう素フィルタ第2加熱器 [redacted]
1847	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	脱硝廃ガス第1凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	脱硝廃ガス1凝縮器 [redacted] 脱硝廃ガス第1凝縮器 [redacted]
1848	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	脱硝廃ガス第2凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	脱硝廃ガス2凝縮器 [redacted] 脱硝廃ガス第2凝縮器 [redacted]
1849	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	第1排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	第1非常用機[redacted] 第1排風機[redacted]
1850	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	第2排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	第2非常用機[redacted] 第2排風機[redacted]
1851	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	第1高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	第1高性能粒子フィルタA [redacted] 第1高性能粒子フィルタB [redacted] 第1高性能粒子フィルタC [redacted]
1852	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	第2高性能粒子フィルタA [redacted] 第2高性能粒子フィルタB [redacted]
1853	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	よう素フィルタA [redacted] よう素フィルタB [redacted]
1854	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S、B/—	—	—	成体：廃ガス
1855	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系，気体乾燥対策用セル導出系，水素対策用ゼオ導出系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス 詳細設計中（注14）
1856	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1857	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S、B/—	—	—	成体：廃ガス
1858	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1859	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系：TEP）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)	主：クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1860	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	廃ガス処理系グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2/—	—	—	
1861	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	廃ガス処理第1グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2/—	—	—	
1862	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	廃ガス処理第3グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2/—	—	—	
1863	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン ブルトニウム混合酸硝壌類廃棄物廃ガス処理設備	—	脱硝廃ガス処理グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2,1.25s/—	—	—	
1864	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1865	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	デミスタ	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1866	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	換標類廃ガス処理第1，第3セル漏えい直交弁	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1867	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1868	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1869	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1870	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1871	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1872	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（溜液保持系，廃ガス処理系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
1873	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体：放射性廃液
1874	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（溜液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1875	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1876	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系） 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1877	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系：TEP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系） 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1878	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1879	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	デミスタ	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1880	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	換標類廃ガス処理第1，第3セル漏えい直交弁	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1881	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1882	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	

| 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第二号第一項 | 第八条第一項 | 第八条第二号第一項 | 第八条第二号第二項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項第一号 | 第十五条第一項第二号 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第一項第二号チ | 第十七条第一項第二号リ | 第十七条第一項第二号ヌ | 第十七条第一項第二号ル | 第十七条第一項第二号ヲ | 第十七条第一項第二号ワ | 第十七条第一項第二号カ | 第十七条第一項第二号ヨ | 第十七条第一項第二号タ | 第十七条第一項第二号レ | 第十七条第一項第二号ソ | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十八条第一項第七号 | 第十八条第一項第八号 | 第十八条第一項第九号 | 第十八条第一項第十号 | 第十八条第一項第十一号 | 第十八条第一項第十二号 | 第十八条第一項第十三号 | 第十八条第一項第十四号 | 第十八条第一項第十五号 | 第十八条第一項第十六号 | 第十八条第一項第十七号 | 第十八条第一項第十八号 | 第十八条第一項第十九号 | 第十八条第一項第二十号 | 第十八条第一項第二十一号 | 第十八条第一項第二十二号 | 第十八条第一項第二十三号 | 第十八条第一項第二十四号 | 第十八条第一項第二十五号 | 第十八条第一項第二十六号 | 第十八条第一項第二十七号 | 第十八条第一項第二十八号 | 第十八条第一項第二十九号 | 第十八条第一項第三十号 | 第十八条第一項第三十一号 | 第十八条第一項第三十二号 | 第十八条第一項第三十三号 | 第十八条第一項第三十四号 | 第十八条第一項第三十五号 | 第十八条第一項第三十六号 | 第十八条第一項第三十七号 | 第十八条第一項第三十八号 | 第十八条第一項第三十九号 | 第十八条第一項第四十号 | 第十八条第一項第四十一号 | 第十八条第一項第四十二号 | 第十八条第一項第四十三号 | 第十八条第一項第四十四号 | 第十八条第一項第四十五号 | 第十八条第一項第四十六号 | 第十八条第一項第四十七号 | 第十八条第一項第四十八号 | 第十八条第一項第四十九号 | 第十八条第一項第五十号 | 第十八条第一項第五十一号 | 第十八条第一項第五十二号 | 第十八条第一項第五十三号 | 第十八条第一項第五十四号 | 第十八条第一項第五十五号 | 第十八条第一項第五十六号 | 第十八条第一項第五十七号 | 第十八条第一項第五十八号 | 第十八条第一項第五十九号 | 第十八条第一項第六十号 | 第十八条第一項第六十一号 | 第十八条第一項第六十二号 | 第十八条第一項第六十三号 | 第十八条第一項第六十四号 | 第十八条第一項第六十五号 | 第十八条第一項第六十六号 | 第十八条第一項第六十七号 | 第十八条第一項第六十八号 | 第十八条第一項第六十九号 | 第十八条第一項第七十号 | 第十八条第一項第七十一号 | 第十八条第一項第七十二号 | 第十八条第一項第七十三号 | 第十八条第一項第七十四号 | 第十八条第一項第七十五号 | 第十八条第一項第七十六号 | 第十八条第一項第七十七号 | 第十八条第一項第七十八号 | 第十八条第一項第七十九号 | 第十八条第一項第八十号 | 第十八条第一項第八十一号 | 第十八条第一項第八十二号 | 第十八条第一項第八十三号 | 第十八条第一項第八十四号 | 第十八条第一項第八十五号 | 第十八条第一項第八十六号 | 第十八条第一項第八十七号 | 第十八条第一項第八十八号 | 第十八条第一項第八十九号 | 第十八条第一項第九十号 | 第十八条第一項第九十一号 | 第十八条第一項第九十二号 | 第十八条第一項第九十三号 | 第十八条第一項第九十四号 | 第十八条第一項第九十五号 | 第十八条第一項第九十六号 | 第十八条第一項第九十七号 | 第十八条第一項第九十八号 | 第十八条第一項第九十九号 | 第十八条第一項第百号 | 第十八条第一項第百一号 | 第十八条第一項第百二号 | 第十八条第一項第百三号 | 第十八条第一項第百四号 | 第十八条第一項第百五号 | 第十八条第一項第百六号 | 第十八条第一項第百七号 | 第十八条第一項第百八号 | 第十八条第一項第百九号 | 第十八条第一項第百十号 | 第十八条第一項第百十一号 | 第十八条第一項第百十二号 | 第十八条第一項第百十三号 | 第十八条第一項第百十四号 | 第十八条第一項第百十五号 | 第十八条第一項第百十六号 | 第十八条第一項第百十七号 | 第十八条第一項第百十八号 | 第十八条第一項第百十九号 | 第十八条第一項第百二十号 | 第十八条第一項第百二十一号 | 第十八条第一項第百二十二号 | 第十八条第一項第百二十三号 | 第十八条第一項第百二十四号 | 第十八条第一項第百二十五号 | 第十八条第一項第百二十六号 | 第十八条第一項第百二十七号 | 第十八条第一項第百二十八号 | 第十八条第一項第百二十九号 | 第十八条第一項第百三十号 | 第十八条第一項第百三十一号 | 第十八条第一項第百三十二号 | 第十八条第一項第百三十三号 | 第十八条第一項第百三十四号 | 第十八条第一項第百三十五号 | 第十八条第一項第百三十六号 | 第十八条第一項第百三十七号 | 第十八条第一項第百三十八号 | 第十八条第一項第百三十九号 | 第十八条第一項第百四十号 | 第十八条第一項第百四十一号 | 第十八条第一項第百四十二号 | 第十八条第一項第百四十三号 | 第十八条第一項第百四十四号 | 第十八条第一項第百四十五号 | 第十八条第一項第百四十六号 | 第十八条第一項第百四十七号 | 第十八条第一項第百四十八号 | 第十八条第一項第百四十九号 | 第十八条第一項第百五十号 | 第十八条第一項第百五十一号 | 第十八条第一項第百五十二号 | 第十八条第一項第百五十三号 | 第十八条第一項第百五十四号 | 第十八条第一項第百五十五号 | 第十八条第一項第百五十六号 | 第十八条第一項第百五十七号 | 第十八条第一項第百五十八号 | 第十八条第一項第百五十九号 | 第十八条第一項第百六十号 | 第十八条第一項第百六十一号 | 第十八条第一項第百六十二号 | 第十八条第一項第百六十三号 | 第十八条第一項第百六十四号 | 第十八条第一項第百六十五号 | 第十八条第一項第百六十六号 | 第十八条第一項第百六十七号 | 第十八条第一項第百六十八号 | 第十八条第一項第百六十九号 | 第十八条第一項第百七十号 | 第十八条第一項第百七十一号 | 第十八条第一項第百七十二号 | 第十八条第一項第百七十三号 | 第十八条第一項第百七十四号 | 第十八条第一項第百七十五号 | 第十八条第一項第百七十六号 | 第十八条第一項第百七十七号 | 第十八条第一項第百七十八号 | 第十八条第一項第百七十九号 | 第十八条第一項第百八十号 | 第十八条第一項第百八十一号 | 第十八条第一項第百八十二号 | 第十八条第一項第百八十三号 | 第十八条第一項第百八十四号 | 第十八条第一項第百八十五号 | 第十八条第一項第百八十六号 | 第十八条第一項第百八十七号 | 第十八条第一項第百八十八号 | 第十八条第一項第百八十九号 | 第十八条第一項第百九十号 | 第十八条第一項第百九十一号 | 第十八条第一項第百九十二号 | 第十八条第一項第百九十三号 | 第十八条第一項第百九十四号 | 第十八条第一項第百九十五号 | 第十八条第一項第百九十六号 | 第十八条第一項第百九十七号 | 第十八条第一項第百九十八号 | 第十八条第一項第百九十九号 | 第十八条第一項第二百号 | 第十八条第一項第二百一号 | 第十八条第一項第二百二号 | 第十八条第一項第二百三号 | 第十八条第一項第二百四号 | 第十八条第一項第二百五号 | 第十八条第一項第二百六号 | 第十八条第一項第二百七号 | 第十八条第一項第二百八号 | 第十八条第一項第二百九号 | 第十八条第一項第二百十号 | 第十八条第一項第二百十一号 | 第十八条第一項第二百十二号 | 第十八条第一項第二百十三号 | 第十八条第一項第二百十四号 | 第十八条第一項第二百十五号 | 第十八条第一項第二百十六号 | 第十八条第一項第二百十七号 | 第十八条第一項第二百十八号 | 第十八条第一項第二百十九号 | 第十八条第一項第二百二十号 | 第十八条第一項第二百二十一号 | 第十八条第一項第二百二十二号 | 第十八条第一項第二百二十三号 | 第十八条第一項第二百二十四号 | 第十八条第一項第二百二十五号 | 第十八条第一項第二百二十六号 | 第十八条第一項第二百二十七号 | 第十八条第一項第二百二十八号 | 第十八条第一項第二百二十九号 | 第十八条第一項第二百三十号 | 第十八条第一項第二百三十一号 | 第十八条第一項第二百三十二号 | 第十八条第一項第二百三十三号 | 第十八条第一項第二百三十四号 | 第十八条第一項第二百三十五号 | 第十八条第一項第二百三十六号 | 第十八条第一項第二百三十七号 | 第十八条第一項第二百三十八号 | 第十八条第一項第二百三十九号 | 第十八条第一項第二百四十号 | 第十八条第一項第二百四十一号 | 第十八条第一項第二百四十二号 | 第十八条第一項第二百四十三号 | 第十八条第一項第二百四十四号 | 第十八条第一項第二百四十五号 | 第十八条第一項第二百四十六号 | 第十八条第一項第二百四十七号 | 第十八条第一項第二百四十八号 | 第十八条第一項第二百四十九号 | 第十八条第一項第二百五十号 | 第十八条第一項第二百五十一号 | 第十八条第一項第二百五十二号 | 第十八条第一項第二百五十三号 | 第十八条第一項第二百五十四号 | 第十八条第一項第二百五十五号 | 第十八条第一項第二百五十六号 | 第十八条第一項第二百五十七号 | 第十八条第一項第二百五十八号 | 第十八条第一項第二百五十九号 | 第十八条第一項第二百六十号 | 第十八条第一項第二百六十一号 | 第十八条第一項第二百六十二号 | 第十八条第一項第二百六十三号 | 第十八条第一項第二百六十四号 | 第十八条第一項第二百六十五号 | 第十八条第一項第二百六十六号 | 第十八条第一項第二百六十七号 | 第十八条第一項第二百六十八号 | 第十八条第一項第二百六十九号 | 第十八条第一項第二百七十号 | 第十八条第一項第二百七十一号 | 第十八条第一項第二百七十二号 | 第十八条第一項第二百七十三号 | 第十八条第一項第二百七十四号 | 第十八条第一項第二百七十五号 | 第十八条第一項第二百七十六号 | 第十八条第一項第二百七十七号 | 第十八条第一項第二百七十八号 | 第十八条第一項第二百七十九号 | 第十八条第一項第二百八十号 | 第十八条第一項第二百八十一号 | 第十八条第一項第二百八十二号 | 第十八条第一項第二百八十三号 | 第十八条第一項第二百八十四号 | 第十八条第一項第二百八十五号 | 第十八条第一項第二百八十六号 | 第十八条第一項第二百八十七号 | 第十八条第一項第二百八十八号 | 第十八条第一項第二百八十九号 | 第十八条第一項第二百九十号 | 第十八条第一項第二百九十一号 | 第十八条第一項第二百九十二号 | 第十八条第一項第二百九十三号 | 第十八条第一項第二百九十四号 | 第十八条第一項第二百九十五号 | 第十八条第一項第二百九十六号 | 第十八条第一項第二百九十七号 | 第十八条第一項第二百九十八号 | 第十八条第一項第二百九十九号 | 第十八条第一項第三百号 | 第十八条第一項第三百一号 | 第十八条第一項第三百二号 | 第十八条第一項第三百三号 | 第十八条第一項第三百四号 | 第十八条第一項第三百五号 | 第十八条第一項第三百六号 | 第十八条第一項第三百七号 | 第十八条第一項第三百八号 | 第十八条第一項第三百九号 | 第十八条第一項第三百十号 | 第十八条第一項第三百十一号 | 第十八条第一項第三百十二号 | 第十八条第一項第三百十三号 | 第十八条第一項第三百十四号 | 第十八条第一項第三百十五号 | 第十八条第一項第三百十六号 | 第十八条第一項第三百十七号 | 第十八条第一項第三百十八号 | 第十八条第一項第三百十九号 | 第十八条第一項第三百二十号 | 第十八条第一項第三百二十一号 | 第十八条第一項第三百二十二号 | 第十八条第一項第三百二十三号 | 第十八条第一項第三百二十四号 | 第十八条第一項第三百二十五号 | 第十八条第一項第三百二十六号 | 第十八条第一項第三百二十七号 | 第十八条第一項第三百二十八号 | 第十八条第一項第三百二十九号 | 第十八条第一項第三百三十号 | 第十八条第一項第三百三十一号 | 第十八条第一項第三百三十二号 | 第十八条第一項第三百三十三号 | 第十八条第一項第三百三十四号 | 第十八条第一項第三百三十五号 | 第十八条第一項第三百三十六号 | 第十八条第一項第三百三十七号 | 第十八条第一項第三百三十八号 | 第十八条第一項第三百三十九号 | 第十八条第一項第三百四十号 | 第十八条第一項第三百四十一号 | 第十八条第一項第三百四十二号 | 第十八条第一項第三百四十三号 | 第十八条第一項第三百四十四号 | 第十八条第一項第三百四十五号 | 第十八条第一項第三百四十六号 | 第十八条第一項第三百四十七号 | 第十八条第一項第三百四十八号 | 第十八条第一項第三百四十九号 | 第十八条第一項第三百五十号 | 第十八条第一項第三百五十一号 | 第十八条第一項第三百五十二号 | 第十八条第一項第三百五十三号 | 第十八条第一項第三百五十四号 | 第十八条第一項第三百五十五号 | 第十八条第一項第三百五十六号 | 第十八条第一項第三百五十七号 | 第十八条第一項第三百五十八号 | 第十八条第一項第三百五十九号 | 第十八条第一項第三百六十号 | 第十八条第一項第三百六十一号 | 第十八条第一項第三百六十二号 | 第十八条第一項第三百六十三号 | 第十八条第一項第三百六十四号 | 第十八条第一項第三百六十五号 | 第十八条第一項第三百六十六号 | 第十八条第一項第三百六十七号 | 第十八条第一項第三百六十八号 | 第十八条第一項第三百六十九号 | 第十八条第一項第三百七十号 | 第十八条第一項第三百七十一号 | 第十八条第一項第三百七十二号 | 第十八条第一項第三百七十三号 | 第十八条第一項第三百七十四号 | 第十八条第一項第三百七十五号 | 第十八条第一項第三百七十六号 | 第十八条第一項第三百七十七号 | 第十八条第一項第三百七十八号 | 第十八条第一項第三百七十九号 | 第十八条第一項第三百八十号 | 第十八条第一項第三百八十一号 | 第十八条第一項第三百八十二号 | 第十八条第一項第三百八十三号 | 第十八条第一項第三百八十四号 | 第十八条第一項第三百八十五号 | 第十八条第一項第三百八十六号 | 第十八条第一項第三百八十七号 | 第十八条第一項第三百八十八号 | 第十八条第一項第三百八十九号 | 第十八条第一項第三百九十号 | 第十八条第一項第三百九十一号 | 第十八条第一項第三百九十二号 | 第十八条第一項第三百九十三号 | 第十八条第一項第三百九十四号 | 第十八条第一項第三百九十五号 | 第十八条第一項第三百九十六号 | 第十八条第一項第三百九十七号 | 第十八条第一項第三百九十八号 | 第十八条第一項第三百九十九号 | 第十八条第一項第四百号 | 第十八条第一項第四百一号 | 第十八条第一項第四百二号 | 第十八条第一項第四百三号 | 第十八条第一項第四百四号 | 第十八条第一項第四百五号 | 第十八条第一項第四百六号 | 第十八条第一項第四百七号 | 第十八条第一項第四百八号 | 第十八条第一項第四百九号 | 第十八条第一項第四百十号 | 第十八条第一項第四百十一号 | 第十八条第一項第四百十二号 | 第十八条第一項第四百十三号 | 第十八条第一項第四百十四号 | 第十八条第一項第四百十五号 | 第十八条第一項第四百十六号 | 第十八条第一項第四百十七号 | 第十八条第一項第四百十八号 | 第十八条第一項第四百十九号 | 第十八条第一項第四百二十号 | 第十八条第一項第四百二十一号 | 第十八条第一項第四百二十二号 | 第十八条第一項第四百二十三号 | 第十八条第一項第四百二十四号 | 第十八条第一項第四百二十五号 | 第十八条第一項第四百二十六号 | 第十八条第一項第四百二十七号 | 第十八条第一項第四百二十八号 | 第十八条第一項第四百二十九号 | 第十八条第一項第四百三十号 | 第十八条第一項第四百三十一号 | 第十八条第一項第四百三十二号 | 第十八条第一項第四百三十三号 | 第十八条第一項第四百三十四号 | 第十八条第一項第四百三十五号 | 第十八条第一項第四百三十六号 | 第十八条第一項第四百三十七号 | 第十八条第一項第四百三十八号 | 第十八条第一項第四百三十九号 | 第十八条第一項第四百四十号 | 第十八条第一項第四百四十一号 | 第十八条第一項第四百四十二号 | 第十八条第一項第四百四十三号 | 第十八条第一項第四百四十四号 | 第十八条第一項第四百四十五号 | 第十八条第一項第四百四十六号 | 第十八条第一項第四百四十七号 | 第十八条第一項第四百四十八号 | 第十八条第一項第四百四十九号 | 第十八条第一項第四百五十号 | 第十八条第一項第四百五十一号 | 第十八条第一項第四百五十二号 | 第十八条第一項第四百五十三号 | 第十八条第一項第四百五十四号 | 第十八条第一項第四百五十五号 | 第十八条第一項第四百五十六号 | 第十八条第一項第四百五十七号 | 第十八条第一項第四百五十八号 | 第十八条第一項第四百五十九号 | 第十八条第一項第四百六十号 | 第十八条第一項第四百六十一号 | 第十八条第一項第四百六十二号 | 第十八条第一項第四百六十三号 | 第十八条第一項第四百六十四号 | 第十八条第一項第四百六十五号 | 第十八条第一項第四百六十六号 | 第十八条第一項第四百六十七号 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請区分	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1842	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン酸緩環標槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：廃ガス
1843	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	第1廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—
1844	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	第2廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—
1845	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	第3廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—
1846	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	よう素フィルタ第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
1847	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	脱硝廃ガス第1凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
1848	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	脱硝廃ガス第2凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
1849	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	第1排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—
1850	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	第2排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
1851	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	第1高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—
1852	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
1853	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
1854	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S，B/—	—	—	成体：廃ガス
1855	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系，蒸発乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス 詳細設計中（注14）
1856	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1857	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S，B/—	—	—	成体：廃ガス
1858	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1859	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系：TEP）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)	主：クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1860	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス処理第1グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2/—	—	—	
1861	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス処理第2グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2/—	—	—	
1862	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス処理第3グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2/—	—	—	
1863	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸硝環標槽類廃ガス処理設備	—	脱硝廃ガス処理グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2，1.25s/—	—	—	
1864	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系 従：代替換気設備	—
1865	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	デミスタ	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系 従：代替換気設備	—
1866	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	換標類廃ガス処理第1，第3セル漏よい浪交孤	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1867	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系 従：代替換気設備	—
1868	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系 従：代替換気設備	—
1869	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1870	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系 従：代替換気設備	—
1871	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系 従：代替換気設備	—
1872	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
1873	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体：放射性廃液
1874	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1875	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1876	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系：TEP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1877	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系：TEP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備高レベル濃縮廃廃廃ガス処理系 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1878	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃廃廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1879	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃廃廃ガス処理系	デミスタ	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1880	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃廃廃ガス処理系	換標類廃ガス処理第1，第3セル漏よい浪交孤	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1881	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃廃廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1882	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル環廃ガス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃廃廃ガス処理系	第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請区分	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
1842	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：廃ガス
1843	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	第1廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	
1844	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	第2廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	
1845	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	第3廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	
1846	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	よう素フィルタ第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	よう素フィルタ第1加熱器 [redacted] よう素フィルタ第2加熱器 [redacted]
1847	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	脱硝廃ガス第1凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	脱硝廃ガス1凝1凝縮器 [redacted] 脱硝廃ガス1凝1凝縮器 [redacted]
1848	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	脱硝廃ガス第2凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	脱硝廃ガス2凝2凝縮器 [redacted] 脱硝廃ガス2凝2凝縮器 [redacted]
1849	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	第1排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	第1排気風機 [redacted] 第1排風機 [redacted]
1850	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	第2排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	第2排気風機 [redacted] 第2排風機2 [redacted] 第2排風機2 [redacted]
1851	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	第1高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	第1高性能粒子フィルタA [redacted] 第1高性能粒子フィルタB 第1高性能粒子フィルタC [redacted]
1852	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	第2高性能粒子フィルタA [redacted] 第2高性能粒子フィルタB [redacted]
1853	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	よう素フィルタA [redacted] よう素フィルタB [redacted]
1854	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S、B/—	—	—	成体：廃ガス
1855	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系，気体乾燥対策用セル構出系，水素対策用セル構出系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス 詳細設計中（注14）
1856	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1857	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S、B/—	—	—	成体：廃ガス
1858	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1859	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系：TEP）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)	主：クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1860	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス処理室1グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2/—	—	—	
1861	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス処理室2グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2/—	—	—	
1862	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス処理室3グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2/—	—	—	
1863	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	クラン・プルトニウム混合酸維壁塔槽類廃ガス処理設備	—	脱硝廃ガス処理グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B-2，1.25s/—	—	—	
1864	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1865	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	デミスタ	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1866	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	換標類廃ガス処理第1，第3セル漏よい液交流	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1867	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1868	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1869	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1870	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1871	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	
1872	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
1873	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体：放射性廃液
1874	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1875	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
1876	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，気体乾燥対策用セル構出系，水素対策用セル構出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系） 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1877	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	高レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系：TEP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系） 従：廃ガス貯留設備	—	成体：廃ガス
1878	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1879	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	デミスタ	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1880	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	換標類廃ガス処理第2，第4セル漏よい液交流	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1881	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1882	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換標類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換標類廃ガス処理設備	不溶解残渣廃液廃ガス処理系	第1，第2加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	

第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第四号	第二十九条第一項第五号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第一項第八号	第四十条第一項第九号	第四十一条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項第一号（一）及び（二）	第四十三条第三項第一号（三）及び（四）	第四十三条第三項第二号	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第一項第四号	第五十条第二項	第五十一条第一項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	気体廃棄物の廃棄施設	設備区分	機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故等対処設備（主要）	重大事故等対処設備（主要）	備考
1683	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈換気ガス処理設備	不燃解析速度廃液ガス処理系	排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1684	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈換気ガス処理設備	不燃解析速度廃液ガス処理系	第1，第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1685	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈換気ガス処理設備	不燃解析速度廃液ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1686	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈換気ガス処理設備	不燃解析速度廃液ガス処理系	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	流体：廃ガス	—
1687	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈換気ガス処理設備	不燃解析速度廃液ガス処理系	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-C/—	—	流体：廃ガス	—
1688	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈換気ガス処理設備	不燃解析速度廃液ガス処理系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：放射性廃液	—
1689	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	デミスタ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1690	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1691	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1692	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1693	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1694	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	流体：廃ガス	—
1695	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	流体：廃ガス	—
1696	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1697	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1698	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系	加熱器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1699	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系	排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1700	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1701	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1702	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液処理廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	流体：廃ガス	—
1703	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃溶媒処理廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1704	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃溶媒処理廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1705	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃溶媒処理廃ガス処理系	加熱器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1706	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃溶媒処理廃ガス処理系	排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1707	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃溶媒処理廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1708	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃溶媒処理廃ガス処理系	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1709	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃溶媒処理廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	流体：廃ガス	—
1710	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1711	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1712	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1713	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1714	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系	主排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1715	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系	補助排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1716	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1717	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物焼却処理廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：廃ガス	—
1718	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1719	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1720	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	塔槽類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	流体：廃ガス	—
1721	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1722	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1723	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	流体：廃ガス	—
1724	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	ヘル・ハンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1725	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	ヘル・ハンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1726	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	ヘル・ハンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	流体：廃ガス	—
1727	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	デミスタ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1728	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1729	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1730	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1731	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1732	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	流体：廃ガス	—
1733	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈換気ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	流体：廃ガス	—
1734	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	廃ガス洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1735	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第1，第2除収容	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1736	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	ルテニウム吸着塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1737	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	廃ガス処理セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1738	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	廃ガス洗浄皮槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
1739	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	純水中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1740	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	安全冷水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1741	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1742	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1743	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	安全冷水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1744	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第1排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1745	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第2排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1746	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	ミストフィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1747	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第1高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1748	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1749	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
1750	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第3高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—

| 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第二号 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十条第一項第十号 | 第十条第二項 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第一項第二号チ | 第十七条第一項第二号リ | 第十七条第一項第二号ヌ | 第十七条第一項第二号ル | 第十七条第一項第二号ヲ | 第十七条第一項第二号ワ | 第十七条第一項第二号カ | 第十七条第一項第二号ヨ | 第十七条第一項第二号タ | 第十七条第一項第二号レ | 第十七条第一項第二号ソ | 第十七条第一項第二号ツ | 第十七条第一項第二号ネ | 第十七条第一項第二号ナ | 第十七条第一項第二号ラ | 第十七条第一項第二号ム | 第十七条第一項第二号ウ | 第十七条第一項第二号ヰ | 第十七条第一項第二号ノ | 第十七条第一項第二号オ | 第十七条第一項第二号ク | 第十七条第一項第二号ヤ | 第十七条第一項第二号マ | 第十七条第一項第二号ケ | 第十七条第一項第二号フ | 第十七条第一項第二号コ | 第十七条第一項第二号エ | 第十七条第一項第二号テ | 第十七条第一項第二号ア | 第十七条第一項第二号サ | 第十七条第一項第二号キ | 第十七条第一項第二号ユ | 第十七条第一項第二号メ | 第十七条第一項第二号ミ | 第十七条第一項第二号シ | 第十七条第一項第二号ヱ | 第十七条第一項第二号ヒ | 第十七条第一項第二号モ | 第十七条第一項第二号セ | 第十七条第一項第二号ス | 第十七条第一項第二号ン | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十八条第一項第七号 | 第十八条第一項第八号 | 第十八条第一項第九号 | 第十八条第一項第十号 | 第十八条第一項第十一号 | 第十八条第一項第十二号 | 第十八条第一項第十三号 | 第十八条第一項第十四号 | 第十八条第一項第十五号 | 第十八条第一項第十六号 | 第十八条第一項第十七号 | 第十八条第一項第十八号 | 第十八条第一項第十九号 | 第十八条第一項第二十号 | 第十八条第一項第二十一号 | 第十八条第一項第二十二号 | 第十八条第一項第二十三号 | 第十八条第一項第二十四号 | 第十八条第一項第二十五号 | 第十八条第一項第二十六号 | 第十八条第一項第二十七号 | 第十八条第一項第二十八号 | 第十八条第一項第二十九号 | 第十八条第一項第三十号 | 第十八条第一項第三十一号 | 第十八条第一項第三十二号 | 第十八条第一項第三十三号 | 第十八条第一項第三十四号 | 第十八条第一項第三十五号 | 第十八条第一項第三十六号 | 第十八条第一項第三十七号 | 第十八条第一項第三十八号 | 第十八条第一項第三十九号 | 第十八条第一項第四十号 | 第十八条第一項第四十一号 | 第十八条第一項第四十二号 | 第十八条第一項第四十三号 | 第十八条第一項第四十四号 | 第十八条第一項第四十五号 | 第十八条第一項第四十六号 | 第十八条第一項第四十七号 | 第十八条第一項第四十八号 | 第十八条第一項第四十九号 | 第十八条第一項第五十号 | 第十八条第一項第五十一号 | 第十八条第一項第五十二号 | 第十八条第一項第五十三号 | 第十八条第一項第五十四号 | 第十八条第一項第五十五号 | 第十八条第一項第五十六号 | 第十八条第一項第五十七号 | 第十八条第一項第五十八号 | 第十八条第一項第五十九号 | 第十八条第一項第六十号 | 第十八条第一項第六十一号 | 第十八条第一項第六十二号 | 第十八条第一項第六十三号 | 第十八条第一項第六十四号 | 第十八条第一項第六十五号 | 第十八条第一項第六十六号 | 第十八条第一項第六十七号 | 第十八条第一項第六十八号 | 第十八条第一項第六十九号 | 第十八条第一項第七十号 | 第十八条第一項第七十一号 | 第十八条第一項第七十二号 | 第十八条第一項第七十三号 | 第十八条第一項第七十四号 | 第十八条第一項第七十五号 | 第十八条第一項第七十六号 | 第十八条第一項第七十七号 | 第十八条第一項第七十八号 | 第十八条第一項第七十九号 | 第十八条第一項第八十号 | 第十八条第一項第八十一号 | 第十八条第一項第八十二号 | 第十八条第一項第八十三号 | 第十八条第一項第八十四号 | 第十八条第一項第八十五号 | 第十八条第一項第八十六号 | 第十八条第一項第八十七号 | 第十八条第一項第八十八号 | 第十八条第一項第八十九号 | 第十八条第一項第九十号 | 第十八条第一項第九十一号 | 第十八条第一項第九十二号 | 第十八条第一項第九十三号 | 第十八条第一項第九十四号 | 第十八条第一項第九十五号 | 第十八条第一項第九十六号 | 第十八条第一項第九十七号 | 第十八条第一項第九十八号 | 第十八条第一項第九十九号 | 第十八条第一項第百号 | 第十八条第一項第百一号 | 第十八条第一項第百二号 | 第十八条第一項第百三号 | 第十八条第一項第百四号 | 第十八条第一項第百五号 | 第十八条第一項第百六号 | 第十八条第一項第百七号 | 第十八条第一項第百八号 | 第十八条第一項第百九号 | 第十八条第一項第百十号 | 第十八条第一項第百十一号 | 第十八条第一項第百十二号 | 第十八条第一項第百十三号 | 第十八条第一項第百十四号 | 第十八条第一項第百十五号 | 第十八条第一項第百十六号 | 第十八条第一項第百十七号 | 第十八条第一項第百十八号 | 第十八条第一項第百十九号 | 第十八条第一項第百二十号 | 第十八条第一項第百二十一号 | 第十八条第一項第百二十二号 | 第十八条第一項第百二十三号 | 第十八条第一項第百二十四号 | 第十八条第一項第百二十五号 | 第十八条第一項第百二十六号 | 第十八条第一項第百二十七号 | 第十八条第一項第百二十八号 | 第十八条第一項第百二十九号 | 第十八条第一項第百三十号 | 第十八条第一項第百三十一号 | 第十八条第一項第百三十二号 | 第十八条第一項第百三十三号 | 第十八条第一項第百三十四号 | 第十八条第一項第百三十五号 | 第十八条第一項第百三十六号 | 第十八条第一項第百三十七号 | 第十八条第一項第百三十八号 | 第十八条第一項第百三十九号 | 第十八条第一項第百四十号 | 第十八条第一項第百四十一号 | 第十八条第一項第百四十二号 | 第十八条第一項第百四十三号 | 第十八条第一項第百四十四号 | 第十八条第一項第百四十五号 | 第十八条第一項第百四十六号 | 第十八条第一項第百四十七号 | 第十八条第一項第百四十八号 | 第十八条第一項第百四十九号 | 第十八条第一項第百五十号 | 第十八条第一項第百五十一号 | 第十八条第一項第百五十二号 | 第十八条第一項第百五十三号 | 第十八条第一項第百五十四号 | 第十八条第一項第百五十五号 | 第十八条第一項第百五十六号 | 第十八条第一項第百五十七号 | 第十八条第一項第百五十八号 | 第十八条第一項第百五十九号 | 第十八条第一項第百六十号 | 第十八条第一項第百六十一号 | 第十八条第一項第百六十二号 | 第十八条第一項第百六十三号 | 第十八条第一項第百六十四号 | 第十八条第一項第百六十五号 | 第十八条第一項第百六十六号 | 第十八条第一項第百六十七号 | 第十八条第一項第百六十八号 | 第十八条第一項第百六十九号 | 第十八条第一項第百七十号 | 第十八条第一項第百七十一号 | 第十八条第一項第百七十二号 | 第十八条第一項第百七十三号 | 第十八条第一項第百七十四号 | 第十八条第一項第百七十五号 | 第十八条第一項第百七十六号 | 第十八条第一項第百七十七号 | 第十八条第一項第百七十八号 | 第十八条第一項第百七十九号 | 第十八条第一項第百八十号 | 第十八条第一項第百八十一号 | 第十八条第一項第百八十二号 | 第十八条第一項第百八十三号 | 第十八条第一項第百八十四号 | 第十八条第一項第百八十五号 | 第十八条第一項第百八十六号 | 第十八条第一項第百八十七号 | 第十八条第一項第百八十八号 | 第十八条第一項第百八十九号 | 第十八条第一項第百九十号 | 第十八条第一項第百九十一号 | 第十八条第一項第百九十二号 | 第十八条第一項第百九十三号 | 第十八条第一項第百九十四号 | 第十八条第一項第百九十五号 | 第十八条第一項第百九十六号 | 第十八条第一項第百九十七号 | 第十八条第一項第百九十八号 | 第十八条第一項第百九十九号 | 第十八条第一項第二百号 | 第十八条第一項第二百一号 | 第十八条第一項第二百二号 | 第十八条第一項第二百三号 | 第十八条第一項第二百四号 | 第十八条第一項第二百五号 | 第十八条第一項第二百六号 | 第十八条第一項第二百七号 | 第十八条第一項第二百八号 | 第十八条第一項第二百九号 | 第十八条第一項第二百十号 | 第十八条第一項第二百十一号 | 第十八条第一項第二百十二号 | 第十八条第一項第二百十三号 | 第十八条第一項第二百十四号 | 第十八条第一項第二百十五号 | 第十八条第一項第二百十六号 | 第十八条第一項第二百十七号 | 第十八条第一項第二百十八号 | 第十八条第一項第二百十九号 | 第十八条第一項第二百二十号 | 第十八条第一項第二百二十一号 | 第十八条第一項第二百二十二号 | 第十八条第一項第二百二十三号 | 第十八条第一項第二百二十四号 | 第十八条第一項第二百二十五号 | 第十八条第一項第二百二十六号 | 第十八条第一項第二百二十七号 | 第十八条第一項第二百二十八号 | 第十八条第一項第二百二十九号 | 第十八条第一項第二百三十号 | 第十八条第一項第二百三十一号 | 第十八条第一項第二百三十二号 | 第十八条第一項第二百三十三号 | 第十八条第一項第二百三十四号 | 第十八条第一項第二百三十五号 | 第十八条第一項第二百三十六号 | 第十八条第一項第二百三十七号 | 第十八条第一項第二百三十八号 | 第十八条第一項第二百三十九号 | 第十八条第一項第二百四十号 | 第十八条第一項第二百四十一号 | 第十八条第一項第二百四十二号 | 第十八条第一項第二百四十三号 | 第十八条第一項第二百四十四号 | 第十八条第一項第二百四十五号 | 第十八条第一項第二百四十六号 | 第十八条第一項第二百四十七号 | 第十八条第一項第二百四十八号 | 第十八条第一項第二百四十九号 | 第十八条第一項第二百五十号 | 第十八条第一項第二百五十一号 | 第十八条第一項第二百五十二号 | 第十八条第一項第二百五十三号 | 第十八条第一項第二百五十四号 | 第十八条第一項第二百五十五号 | 第十八条第一項第二百五十六号 | 第十八条第一項第二百五十七号 | 第十八条第一項第二百五十八号 | 第十八条第一項第二百五十九号 | 第十八条第一項第二百六十号 | 第十八条第一項第二百六十一号 | 第十八条第一項第二百六十二号 | 第十八条第一項第二百六十三号 | 第十八条第一項第二百六十四号 | 第十八条第一項第二百六十五号 | 第十八条第一項第二百六十六号 | 第十八条第一項第二百六十七号 | 第十八条第一項第二百六十八号 | 第十八条第一項第二百六十九号 | 第十八条第一項第二百七十号 | 第十八条第一項第二百七十一号 | 第十八条第一項第二百七十二号 | 第十八条第一項第二百七十三号 | 第十八条第一項第二百七十四号 | 第十八条第一項第二百七十五号 | 第十八条第一項第二百七十六号 | 第十八条第一項第二百七十七号 | 第十八条第一項第二百七十八号 | 第十八条第一項第二百七十九号 | 第十八条第一項第二百八十号 | 第十八条第一項第二百八十一号 | 第十八条第一項第二百八十二号 | 第十八条第一項第二百八十三号 | 第十八条第一項第二百八十四号 | 第十八条第一項第二百八十五号 | 第十八条第一項第二百八十六号 | 第十八条第一項第二百八十七号 | 第十八条第一項第二百八十八号 | 第十八条第一項第二百八十九号 | 第十八条第一項第二百九十号 | 第十八条第一項第二百九十一号 | 第十八条第一項第二百九十二号 | 第十八条第一項第二百九十三号 | 第十八条第一項第二百九十四号 | 第十八条第一項第二百九十五号 | 第十八条第一項第二百九十六号 | 第十八条第一項第二百九十七号 | 第十八条第一項第二百九十八号 | 第十八条第一項第二百九十九号 | 第十八条第一項第三百号 | 第十八条第一項第三百一号 | 第十八条第一項第三百二号 | 第十八条第一項第三百三号 | 第十八条第一項第三百四号 | 第十八条第一項第三百五号 | 第十八条第一項第三百六号 | 第十八条第一項第三百七号 | 第十八条第一項第三百八号 | 第十八条第一項第三百九号 | 第十八条第一項第三百十号 | 第十八条第一項第三百十一号 | 第十八条第一項第三百十二号 | 第十八条第一項第三百十三号 | 第十八条第一項第三百十四号 | 第十八条第一項第三百十五号 | 第十八条第一項第三百十六号 | 第十八条第一項第三百十七号 | 第十八条第一項第三百十八号 | 第十八条第一項第三百十九号 | 第十八条第一項第三百二十号 | 第十八条第一項第三百二十一号 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 種類 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重要（主要） | 共用（主要） | 備考 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項第一号 | 第二十一条第二項第二号 | 第二十一条第二項第三号 | 第二十一条第二項第四号 | 第二十一条第二項第五号 | 第二十一条第二項第六号 | 第二十一条第二項第七号 | 第二十一条第三項 | 第二十一条第四項 | 第二十一条第五項 | 第二十一条第六項 | 第二十一条第七項 | 第二十一条第八項 | 第二十一条第九項 | 第二十一条第十項 | 第二十一条第十一項 | 第二十一条第十二項 | 第二十一条第十三項 | 第二十一条第十四項 | 第二十一条第十五項 | 第二十一条第十六項 | 第二十一条第十七項 | 第二十一条第十八項 | 第二十一条第十九項 | 第二十一条第二十項 | 第二十一条第二十一項 | 第二十一条第二十二項 | 第二十一条第二十三項 | 第二十一条第二十四項 | 第二十一条第二十五項 | 第二十一条第二十六項 | 第二十一条第二十七項 | 第二十一条第二十八項 | 第二十一条第二十九項 | 第二十一条第三十項 | 第二十一条第三十一項 | 第二十一条第三十二項 | 第二十一条第三十三項 | 第二十一条第三十四項 | 第二十一条第三十五項 | 第二十一条第三十六項 | 第二十一条第三十七項 | 第二十一条第三十八項 | 第二十一条第三十九項 | 第二十一条第四十項 | 第二十一条第四十一項 | 第二十一条第四十二項 | 第二十一条第四十三項 | 第二十一条第四十四項 | 第二十一条第四十五項 | 第二十一条第四十六項 | 第二十一条第四十七項 | 第二十一条第四十八項 | 第二十一条第四十九項 | 第二十一条第五十項 | 第二十一条第五十一項 | 第二十一条第五十二項 | 第二十一条第五十三項 | 第二十一条第五十四項 | 第二十一条第五十五項 | 第二十一条第五十六項 | 第二十一条第五十七項 | 第二十一条第五十八項 | 第二十一条第五十九項 | 第二十一条第六十項 | 第二十一条第六十一項 | 第二十一条第六十二項 | 第二十一条第六十三項 | 第二十一条第六十四項 | 第二十一条第六十五項 | 第二十一条第六十六項 | 第二十一条第六十七項 | 第二十一条第六十八項 | 第二十一条第六十九項 | 第二十一条第七十項 | 第二十一条第七十一項 | 第二十一条第七十二項 | 第二十一条第七十三項 | 第二十一条第七十四項 | 第二十一条第七十五項 | 第二十一条第七十六項 | 第二十一条第七十七項 | 第二十一条第七十八項 | 第二十一条第七十九項 | 第二十一条第八十項 | 第二十一条第八十一項 | 第二十一条第八十二項 | 第二十一条第八十三項 | 第二十一条第八十四項 | 第二十一条第八十五項 | 第二十一条第八十六項 | 第二十一条第八十七項 | 第二十一条第八十八項 | 第二十一条第八十九項 | 第二十一条第九十項 | 第二十一条第九十一項 | 第二十一条第九十二項 | 第二十一条第九十三項 | 第二十一条第九十四項 | 第二十一条第九十五項 | 第二十一条第九十六項 | 第二十一条第九十七項 | 第二十一条第九十八項 | 第二十一条第九十九項 | 第二十一条第百項 | 第二十一条第百一項 | 第二十一条第百二項 | 第二十一条第百三項 | 第二十一条第百四項 | 第二十一条第百五項 | 第二十一条第百六項 | 第二十一条第百七項 | 第二十一条第百八項 | 第二十一条第百九項 | 第二十一条第百十項 | 第二十一条第百十一項 | 第二十一条第百十二項 | 第二十一条第百十三項 | 第二十一条第百十四項 | 第二十一条第百十五項 | 第二十一条第百十六項 | 第二十一条第百十七項 | 第二十一条第百十八項 | 第二十一条第百十九項 | 第二十一条第百二十項 | 第二十一条第百二十一項 | 第二十一条第百二十二項 | 第二十一条第百二十三項 | 第二十一条第百二十四項 | 第二十一条第百二十五項 | 第二十一条第百二十六項 | 第二十一条第百二十七項 | 第二十一条第百二十八項 | 第二十一条第百二十九項 | 第二十一条第百三十項 | 第二十一条第百三十一項 | 第二十一条第百三十二項 | 第二十一条第百三十三項 | 第二十一条第百三十四項 | 第二十一条第百三十五項 | 第二十一条第百三十六項 | 第二十一条第百三十七項 | 第二十一条第百三十八項 | 第二十一条第百三十九項 | 第二十一条第百四十項 | 第二十一条第百四十一項 | 第二十一条第百四十二項 | 第二十一条第百四十三項 | 第二十一条第百四十四項 | 第二十一条第百四十五項 | 第二十一条第百四十六項 | 第二十一条第百四十七項 | 第二十一条第百四十八項 | 第二十一条第百四十九項 | 第二十一条第百五十項 | 第二十一条第百五十一項 | 第二十一条第百五十二項 | 第二十一条第百五十三項 | 第二十一条第百五十四項 | 第二十一条第百五十五項 | 第二十一条第百五十六項 | 第二十一条第百五十七項 | 第二十一条第百五十八項 | 第二十一条第百五十九項 | 第二十一条第百六十項 | 第二十一条第百六十一項 | 第二十一条第百六十二項 | 第二十一条第百六十三項 | 第二十一条第百六十四項 | 第二十一条第百六十五項 | 第二十一条第百六十六項 | 第二十一条第百六十七項 | 第二十一条第百六十八項 | 第二十一条第百六十九項 | 第二十一条第百七十項 | 第二十一条第百七十一項 | 第二十一条第百七十二項 | 第二十一条第百七十三項 | 第二十一条第百七十四項 | 第二十一条第百七十五項 | 第二十一条第百七十六項 | 第二十一条第百七十七項 | 第二十一条第百七十八項 | 第二十一条第百七十九項 | 第二十一条第百八十項 | 第二十一条第百八十一項 | 第二十一条第百八十二項 | 第二十一条第百八十三項 | 第二十一条第百八十四項 | 第二十一条第百八十五項 | 第二十一条第百八十六項 | 第二十一条第百八十七項 | 第二十一条第百八十八項 | 第二十一条第百八十九項 | 第二十一条第百九十項 | 第二十一条第百九十一項 | 第二十一条第百九十二項 | 第二十一条第百九十三項 | 第二十一条第百九十四項 | 第二十一条第百九十五項 | 第二十一条第百九十六項 | 第二十一条第百九十七項 | 第二十一条第百九十八項 | 第二十一条第百九十九項 | 第二十一条第二百項 | 第二十一条第二百一項 | 第二十一条第二百二項 | 第二十一条第二百三項 | 第二十一条第二百四項 | 第二十一条第二百五項 | 第二十一条第二百六項 | 第二十一条第二百七項 | 第二十一条第二百八項 | 第二十一条第二百九項 | 第二十一条第二百十項 | 第二十一条第二百十一項 | 第二十一条第二百十二項 | 第二十一条第二百十三項 | 第二十一条第二百十四項 | 第二十一条第二百十五項 | 第二十一条第二百十六項 | 第二十一条第二百十七項 | 第二十一条第二百十八項 | 第二十一条第二百十九項 | 第二十一条第二百二十項 | 第二十一条第二百二十一項 | 第二十一条第二百二十二項 | 第二十一条第二百二十三項 | 第二十一条第二百二十四項 | 第二十一条第二百二十五項 | 第二十一条第二百二十六項 | 第二十一条第二百二十七項 | 第二十一条第二百二十八項 | 第二十一条第二百二十九項 | 第二十一条第二百三十項 | 第二十一条第二百三十一項 | 第二十一条第二百三十二項 | 第二十一条第二百三十三項 | 第二十一条第二百三十四項 | 第二十一条第二百三十五項 | 第二十一条第二百三十六項 | 第二十一条第二百三十七項 | 第二十一条第二百三十八項 | 第二十一条第二百三十九項 | 第二十一条第二百四十項 | 第二十一条第二百四十一項 | 第二十一条第二百四十二項 | 第二十一条第二百四十三項 | 第二十一条第二百四十四項 | 第二十一条第二百四十五項 | 第二十一条第二百四十六項 | 第二十一条第二百四十七項 | 第二十一条第二百四十八項 | 第二十一条第二百四十九項 | 第二十一条第二百五十項 | 第二十一条第二百五十一項 | 第二十一条第二百五十二項 | 第二十一条第二百五十三項 | 第二十一条第二百五十四項 | 第二十一条第二百五十五項 | 第二十一条第二百五十六項 | 第二十一条第二百五十七項 | 第二十一条第二百五十八項 | 第二十一条第二百五十九項 | 第二十一条第二百六十項 | 第二十一条第二百六十一項 | 第二十一条第二百六十二項 | 第二十一条第二百六十三項 | 第二十一条第二百六十四項 | 第二十一条第二百六十五項 | 第二十一条第二百六十六項 | 第二十一条第二百六十七項 | 第二十一条第二百六十八項 | 第二十一条第二百六十九項 | 第二十一条第二百七十項 | 第二十一条第二百七十一項 | 第二十一条第二百七十二項 | 第二十一条第二百七十三項 | 第二十一条第二百七十四項 | 第二十一条第二百七十五項 | 第二十一条第二百七十六項 | 第二十一条第二百七十七項 | 第二十一条第二百七十八項 | 第二十一条第二百七十九項 | 第二十一条第二百八十項 | 第二十一条第二百八十一項 | 第二十一条第二百八十二項 | 第二十一条第二百八十三項 | 第二十一条第二百八十四項 | 第二十一条第二百八十五項 | 第二十一条第二百八十六項 | 第二十一条第二百八十七項 | 第二十一条第二百八十八項 | 第二十一条第二百八十九項 | 第二十一条第二百九十項 | 第二十一条第二百九十一項 | 第二十一条第二百九十二項 | 第二十一条第二百九十三項 | 第二十一条第二百九十四項 | 第二十一条第二百九十五項 | 第二十一条第二百九十六項 | 第二十一条第二百九十七項 | 第二十一条第二百九十八項 | 第二十一条第二百九十九項 | 第二十一条第三百項 | 第二十一条第三百一項 | 第二十一条第三百二項 | 第二十一条第三百三項 | 第二十一条第三百四項 | 第二十一条第三百五項 | 第二十一条第三百六項 | 第二十一条第三百七項 | 第二十一条第三百八項 | 第二十一条第三百九項 | 第二十一条第三百十項 | 第二十一条第三百十一項 | 第二十一条第三百十二項 | 第二十一条第三百十三項 | 第二十一条第三百十四項 | 第二十一条第三百十五項 | 第二十一条第三百十六項 | 第二十一条第三百十七項 | 第二十一条第三百十八項 | 第二十一条第三百十九項 | 第二十一条第三百二十項 | 第二十一条第三百二十一項 | 第二十一条第三百二十二項 | 第二十一条第三百二十三項 | 第二十一条第三百二十四項 | 第二十一条第三百二十五項 | 第二十一条第三百二十六項 | 第二十一条第三百二十七項 | 第二十一条第三百二十八項 | 第二十一条第三百二十九項 | 第二十一条第三百三十項 | 第二十一条第三百三十一項 | 第二十一条第三百三十二項 | 第二十一条第三百三十三項 | 第二十一条第三百三十四項 | 第二十一条第三百三十五項 | 第二十一条第三百三十六項 | 第二十一条第三百三十七項 | 第二十一条第三百三十八項 | 第二十一条第三百三十九項 | 第二十一条第三百四十項 | 第二十一条第三百四十一項 | 第二十一条第三百四十二項 | 第二十一条第三百四十三項 | 第二十一条第三百四十四項 | 第二十一条第三百四十五項 | 第二十一条第三百四十六項 | 第二十一条第三百四十七項 | 第二十一条第三百四十八項 | 第二十一条第三百四十九項 | 第二十一条第三百五十項 | 第二十一条第三百五十一項 | 第二十一条第三百五十二項 | 第二十一条第三百五十三項 | 第二十一条第三百五十四項 | 第二十一条第三百五十五項 | 第二十一条第三百五十六項 | 第二十一条第三百五十七項 | 第二十一条第三百五十八項 | 第二十一条第三百五十九項 | 第二十一条第三百六十項 | 第二十一条第三百六十一項 | 第二十一条第三百六十二項 | 第二十一条第三百六十三項 | 第二十一条第三百六十四項 | 第二十一条第三百六十五項 | 第二十一条第三百六十六項 | 第二十一条第三百六十七項 | 第二十一条第三百六十八項 | 第二十一条第三百六十九項 | 第二十一条第三百七十項 | 第二十一条第三百七十一項 | 第二十一条第三百七十二項 | 第二十一条第三百七十三項 | 第二十一条第三百七十四項 | 第二十一条第三百七十五項 | 第二十一条第三百七十六項 | 第二十一条第三百七十七項 | 第二十一条第三百七十八項 | 第二十一条第三百七十九項 | 第二十一条第三百八十項 | 第二十一条第三百八十一項 | 第二十一条第三百八十二項 | 第二十一条第三百八十三項 | 第二十一条第三百八十四項 | 第二十一条第三百八十五項 | 第二十一条第三百八十六項 | 第二十一条第三百八十七項 | 第二十一条第三百八十八項 | 第二十一条第三百八十九項 | 第二十一条第三百九十項 | 第二十一条第三百九十一項 | 第二十一条第三百九十二項 | 第二十一条第三百九十三項 | 第二十一条第三百九十四項 | 第二十一条第三百九十五項 | 第二十一条第三百九十六項 | 第二十一条第三百九十七項 | 第二十一条第三百九十八項 | 第二十一条第三百九十九項 | 第二十一条第四百項 | 第二十一条第四百一項 | 第二十一条第四百二項 | 第二十一条第四百三項 | 第二十一条第四百四項 | 第二十一条第四百五項 | 第二十一条第四百六項 | 第二十一条第四百七項 | 第二十一条第四百八項 | 第二十一条第四百九項 | 第二十一条第四百十項 | 第二十一条第四百十一項 | 第二十一条第四百十二項 | 第二十一条第四百十三項 | 第二十一条第四百十四項 | 第二十一条第四百十五項 | 第二十一条第四百十六項 | 第二十一条第四百十七項 | 第二十一条第四百十八項 | 第二十一条第四百十九項 | 第二十一条第四百二十項 | 第二十一条第四百二十一項 | 第二十一条第四百二十二項 | 第二十一条第四百二十三項 | 第二十一条第四百二十四項 | 第二十一条第四百二十五項 | 第二十一条第四百二十六項 | 第二十一条第四百二十七項 | 第二十一条第四百二十八項 | 第二十一条第四百二十九項 | 第二十一条第四百三十項 | 第二十一条第四百三十一項 | 第二十一条第四百三十二項 | 第二十一条第四百三十三項 | 第二十一条第四百三十四項 | 第二十一条第四百三十五項 | 第二十一条第四百三十六項 | 第二十一条第四百三十七項 | 第二十一条第四百三十八項 | 第二十一条第四百三十九項 | 第二十一条第四百四十項 | 第二十一条第四百四十一項 | 第二十一条第四百四十二項 | 第二十一条第四百四十三項 | 第二十一条第四百四十四項 | 第二十一条第四百四十五項 | 第二十一条第四百四十六項 | 第二十一条第四百四十七項 | 第二十一条第四百四十八項 | 第二十一条第四百四十九項 | 第二十一条第四百五十項 | 第二十一条第四百五十一項 | 第二十一条第四百五十二項 | 第二十一条第四百五十三項 | 第二十一条第四百五十四項 | 第二十一条第四百五十五項 | 第二十一条第四百五十六項 | 第二十一条第四百五十七項 | 第二十一条第四百五十八項 | 第二十一条第四百五十九項 | 第二十一条第四百六十項 | 第二十一条第四百六十一項 | 第二十一条第四百六十二項 | 第二十一条第四百六十三項 | 第二十一条第四百六十四項 | 第二十一条第四百六十五項 | 第二十一条第四百六十六項 | 第二十一条第四百六十七項 | 第二十一条第四百六十八項 | 第二十一条第四百六十九項 | 第二十一条第四百七十項 | 第二十一条第四百七十一項 | 第二十一条第四百七十二項 | 第二十一条第四百七十三項 | 第二十一条第四百七十四項 | 第二十一条第四百七十五項 | 第二十一条第四百七十六項 | 第二十一条第四百七十七項 | 第二十一条第四百七十八項 | 第二十一条第四百七十九項 | 第二十一条第四百八十項 | 第二十一条第四百八十一項 | 第二十一条第四百八十二項 | 第二十一条第四百八十三項 | 第二十一条第四百八十四項 | 第二十一条第四百八十五項 | 第二十一条第四百八十六項 | 第二十一条第四百八十七項 | 第二十一条第四百八十八項 | 第二十一条第四百八十九項 | 第二十一条第四百九十項 | 第二十一条第四百九十一項 | 第二十一条第四百九十二項 | 第二十一条第四百九十三項 | 第二十一条第四百九十四項 | 第二十一条第四百九十五項 | 第二十一条第四百九十六項 | 第二十一条第四百九十七項 | 第二十一条第四百九十八項 | 第二十一条第四百九十九項 | 第二十一条第五百項 | 第二十一条第五百一項 | 第二十一条第五百二項 | 第二十一条第五百三項 | 第二十一条第五百四項 | 第二十一条第五百五項 | 第二十一条第五百六項 | 第二十一条第五百七項 | 第二十一条第五百八項 | 第二十一条第五百九項 | 第二十一条第五百十項 | 第二十一条第五百十一項 | 第二十一条第五百十二項 | 第二十一条第五百十三項 | 第二十一条第五百十四項 | 第二十一条第五百十五項 | 第二十一条第五百十六項 | 第二十一条第五百十七項 | 第二十一条第五百十八項 | 第二十一条第五百十九項 | 第二十一条第五百二十項 | 第二十一条第五百二十一項 | 第二十一条第五百二十二項 | 第二十一条第五百二十三項 | 第二十一条第五百二十四項 | 第二十一条第五百二十五項 | 第二十一条第五百二十六項 | 第二十一条第五百二十七項 | 第二十一条第五百二十八項 | 第二十一条第五百二十九項 | 第二十一条第五百三十項 | 第二十一条第五百三十一項 | 第二十一条第五百三十二項 | 第二十一条第五百三十三項 | 第二十一条第五百三十四項 | 第二十一条第五百三十五項 | 第二十一条第五百三十六項 | 第二十一条第五百三十七項 | 第二十一条第五百三十八項 | 第二十一条第五百三十九項 | 第二十一条第五百四十項 | 第二十一条第五百四十一項 | 第二十一条第五百四十二項 | 第二十一条第五百四十三項 | 第二十一条第五百四十四項 | 第二十一条第五百四十五項 | 第二十一条第五百四十六項 | 第二十一条第五百四十七項 | 第二十一条第五百四十八項 | 第二十一条第五百四十九項 | 第二十一条第五百五十項 | 第二十一条第五百五十一項 | 第二十一条第五百五十二項 | 第二十一条第五百五十三項 | 第二十一条第五百五十四項 | 第二十一条第五百五十五項 | 第二十一条第五百五十六項 | 第二十一条第五百五十七項 | 第二十一条第五百五十八項 | 第二十一条第五百五十九項 | 第二十一条第五百六十項 | 第二十一条第五百六十一項 | 第二十一条第五百六十二項 | 第二十一条第五百六十三項 | 第二十一条第五百六十四項 | 第二十一条第五百六十五項 | 第二十一条第五百六十六項 | 第二十一条第五百六十七項 | 第二十一条第五百六十八項 | 第二十一条第五百六十九項 | 第二十一条第五百七十項 | 第二十一条第五百七十一項 | 第二十一条第五百七十二項 | 第二十一条第五百七十三項 | 第二十一条第五百七十四項 | 第二十一条第五百七十五項 | 第二十一条第五百七十六項 | 第二十一条第五百七十七項 | 第二十一条第五百七十八項 | 第二十一条第五百七十九項 | 第二十一条第五百八十項 | 第二十一条第五百八十一項 | 第二十一条第五百八十二項 | 第二十一条第五百八十三項 | 第二十一条第五百八十四項 | 第二十一条第五百八十五項 | 第二十一条第五百八十六項 | 第二十一条第五百八十七項 | 第二十一条第五百八十八項 | 第二十一条第五百八十九項 | 第二十一条第五百九十項 | 第二十一条第五百九十一項 | 第二十一条第五百九十二項 | 第二十一条第五百九十三項 | 第二十一条第五百九十四項 | 第二十一条第五百九十五項 | 第二十一条第五百九十六項 | 第二十一条第五百九十七項 | 第二十一条第五百九十八項 | 第二十一条第五百九十九項 | 第二十一条第六百項 | 第二十一条第六百一項 | 第二十一条第六百二項 | 第二十一条第六百三項 | 第二十一条第六百四項 | 第二十一条第六百五項 | 第二十一条第六百六項 | 第二十一条第六百七項 | 第二十一条第六百八項 | 第二十一条第六百九項 | 第二十一条第六百十項 | 第二十一条第六百十一項 | 第二十一条第六百十二項 | 第二十一条第六百十三項 | 第二十一条第六百十四項 | 第二十一条第六百十五項 | 第二十一条第六百十六項 | 第二十一条第六百十七項 | 第二十一条第六百十八項 | 第二十一条第六百十九項 | 第二十一条第六百二十項 | 第二十一条第六百二十一項 | 第二十一条第六百二十二項 | 第二十一条第六百二十三項 | 第二十一条第六百二十四項 | 第二十一条第六百二十五項 | 第二十一条第六百二十六項 | 第二十一条第六百二十七項 | 第二十一条第六百二十八項 | 第二十一条第六百二十九項 | 第二十一条第六百三十項 | 第二十一条第六百三十一項 | 第二十一条第六百三十二項 | 第二十一条第六百三十三項 | 第二十一条第六百三十四項 | 第二十一条第六百三十五項 | 第二十一条第六百三十六項 | 第二十一条第六百三十七項 | 第二十一条第六百三十八項 | 第二十一条第六百三十九項 | 第二十一条第六百四十項 | 第二十一条第六百四十一項 | 第二十一条第六百四十二項 | 第二十一条第六百四十三項 | 第二十一条第六百四十四項 | 第二十一条第六百四十五項 | 第二十一条第六百四十六項 | 第二十一条第六百四十七項 | 第二十一条第六百四十八項 | 第二十一条第六百四十九項 | 第二十一条第六百五十項 | 第二十一条第六百五十一項 | 第二十一条第六百五十二項 | 第二十一条第六百五十三項 | 第二十一条第六百五十四項 | 第二十一条第六百五十五項 | 第二十一条第六百五十六項 | 第二十一条第六百五十七項 | 第二十一条第六百五十八項 | 第二十一条第六百五十九項 | 第二十一条第六百六十項 | 第二十一条第六百六十一項 | 第二十一条第六百六十二項 | 第二十一条第六百六十三項 | 第二十一条第六百六十四項 | 第二十一条第六百六十五項 | 第二十一条第六百六十六項 | 第二十一条第六百六十七項 | 第二十一条第六百六十八項 | 第二十一条第六百六十九項 | 第二十一条第六百七十項 | 第二十一条第六百七十一項 | 第二十一条第六百七十二項 | 第二十一条第六百七十三項 | 第二十一条第六百七十四項 | 第二十一条第六百七十五項 | 第二十一条第六百七十六項 | 第二十一条第六百七十七項 | 第二十一条第六百七十八項 | 第二十一条第六百七十九項 | 第二十一条第六百八十項 | 第二十一条第六百八十一項 | 第二十一条第六百八十二項 | 第二十一条第六百八十三項 | 第二十一条第六百八十四項 | 第二十一条第六百八十五項 | 第二十一条第六百八十六項 | 第二十一条第六百八十七項 | 第二十一条第六百八十八項 | 第二十一条第六百八十九項 | 第二十一条第六百九十項 | 第二十一条第六百九十一項 | 第二十一条第六百九十二項 | 第二十一条第六百九十三項 | 第二十一条第六百九十四項 | 第二十一条第六百九十五項 | 第二十一条第六百九十六項 | 第二十一条第六百九十七項 | 第二十一条第六百九十八項 | 第二十一条第六百九十九項 | 第二十一条第七百項 | 第二十一条第七百一項 | 第二十一条第七百二項 | 第二十一条第七百三項 | 第二十一条第七百四項 | 第二十一条第七百五項 | 第二十一条第七百六項 | 第二十一条第七百七項 | 第二十一条第七百八項 | 第二十一条第七百九項 | 第二十一条第七百十項 | 第二十一条第七百十一項 | 第二十一条第七百十二項 | 第二十一条第七百十三項 | 第二十一条第七百十四項 | 第二十一条第七百十五項 | 第二十一条第七百十六項 | 第二十一条第七百十七項 | 第二十一条第七百十八項 | 第二十一条第七百十九項 | 第二十一条第七百二十項 | 第二十一条第七百二十一項 | 第二十一条第七百二十二項 | 第二十一条第七百二十三項 | 第二十一条第七百二十四項 | 第二十一条第七百二十五項 | 第二十一条第七百二十六項 | 第二十一条第七百二十七項 | 第二十一条第七百二十八項 | 第二十一条第七百二十九項 | 第二十一条第七百三十項 | 第二十一条第七百三十一項 | 第二十一条第七百三十二項 | 第二十一条第七百三十三項 | 第二十一条第七百三十四項 | 第二十一条第七百三十五項 | 第二十一条第七百三十六項 | 第二十一条第七百三十七項 | 第二十一条第七百三十八項 | 第二十一条第七百三十九項 | 第二十一条第七百四十項 | 第二十一条第七百四十一項 | 第二十一条第七百四十二項 | 第二十一条第七百四十三項 | 第二十一条第七百四十四項 | 第二十一条第七百四十五項 | 第二十一条第七百四十六項 | 第二十一条第七百四十七項 | 第二十一条第七百四十八項 | 第二十一条第七百四十九項 | 第二十一条第七百五十項 | 第二十一条第七百五十一項 | 第二十一条第七百五十二項 | 第二十一条第七百五十三項 | 第二十一条第七百五十四項 | 第二十一条第七百五十五項 | 第二十一条第七百五十六項 | 第二十一条第七百五十七項 | 第二十一条第七百五十八項 | 第二十一条第七百五十九項 | 第二十一条第七百六十項 | 第二十一条第七百六十一項 | 第二十一条第七百六十二項 | 第二十一条第七百六十三項 | 第二十一条第七百六十四項 | 第二十一条第七百六十五項 | 第二十一条第七百六十六項 | 第二十一条第七百六十七項 | 第二十一条第七百六十八項 | 第二十一条第七百六十九項 | 第二十一条第七百七十項 | 第二十一条第七百七十一項 | 第二十一条第七百七十二項 | 第二十一条第七百七十三項 | 第二十一条第七百七十四項 | 第二十一条第七百七十五項 | 第二十一条第七百七十六項 | 第二十一条第七百七十七項 | 第二十一条第七百七十八項 | 第二十一条第七百七十九項 | 第二十一条第七百八十項 | 第二十一条第七百八十一項 | 第二十一条第七百八十二項 | 第二十一条第七百八十三項 | 第二十一条第七百八十四項 | 第二十一条第七百八十五項 | 第二十一条第七百八十六項 | 第二十一条第七百八十七項 | 第二十一条第七百八十八項 | 第二十一条第七百八十九項 | 第二十一条第七百九十項 | 第二十一条第七百九十一項 | 第二十一条第七百九十二項 | 第二十一条第七百九十三項 | 第二十一条第七百九十四項 | 第二十一条第七百九十五項 | 第二十一条第七百九十六項 | 第二十一条第七百九十七項 | 第二十一条第七百九十八項 | 第二十一条第七百九十九項 | 第二十一条第八百項 | 第二十一条第八百一項 | 第二十一条第八百二項 | 第二十一条第八百三項 | 第二十一条第八百四項 | 第二十一条第八百五項 | 第二十一条第八百六項 | 第二十一条第八百七項 | 第二十一条第八百八項 | 第二十一条第八百九項 | 第二十一条第八百十項 | 第二十一条第八百十一項 | 第二十一条第八百十二項 | 第二十一条第八百十三項 | 第二十一条第八百十四項 | 第二十一条第八百十五項 | 第二十一条第八百十六項 | 第二十一条第八百十七項 | 第二十一条第八百十八項 | 第二十一条第八百十九項 | 第二十一条第八百二十項 | 第二十一条第八百二十一項 | 第二十一条第八百二十二項 | 第二十一条第八百二十三項 | 第二十一条第八百二十四項 | 第二十一条第八百二十五項 | 第二十一条第八百二十六項 | 第二十一条第八百二十七項 | 第二十一条第八百二十八項 | 第二十一条第八百二十九項 | 第二十一条第八百三十項 | 第二十一条第八百三十一項 | 第二十一条第八百三十二項 | 第二十一条第八百三十三項 | 第二十一条第八百三十四項 | 第二十一条第八百三十五項 | 第二十一条第八百三十六項 | 第二十一条第八百三十七項 | 第二十一条第八百三十八項 | 第二十一条第八百三十九項 | 第二十一条第八百四十項 | 第二十一条第八百四十一項 | 第二十一条第八百四十二項 | 第二十一条第八百四十三項 | 第二十一条第八百四十四項 | 第二十一条第八百四十五項 | 第二十一条第八百四十六項 | 第二十一条第八百四十七項 | 第二十一条第八百四十八項 | 第二十一条第八百四十九項 | 第二十一条第八百五十項 | 第二十一条第八百五十一項 | 第二十一条第八百五十二項 | 第二十一条第八百五十三項 | 第二十一条第八百五十四項 | 第二十一条第八百五十五項 | 第二十一条第八百五十六項 | 第二十一条第八百五十七項 | 第二十一条第八百五十八項 | 第二十一条第八百五十九項 | 第二十一条第八百六十項 | 第二十一条第八百六十一項 | 第二十一条第八百六十二項 | 第二十一条第八百六十三項 | 第二十一条第八百六十四項 | 第二十一条第八百六十五項 | 第二十一条第八百六十六項 | 第二十一条第八百六十七項 | 第二十一条第八百六十八項 | 第二十一条第八百六十九項 | 第二十一条第八百七十項 | 第二十一条第八百七十一項 | 第二十一条第八百七十二項 | 第二十一条第八百七十三項 | 第二十一条第八百七十四項 | 第二十一条第八百七十五項 | 第二十一条第八百七十六項 | 第二十一条第八百七十七項 | 第二十一条第八百七十八項 | 第二十一条第八百七十九項 | 第二十一条第八百八十項 | 第二十一条第八百八十一項 | 第二十一条第八百八十二項 | 第二十一条第八百八十三項 | 第二十一条第八百八十四項 | 第二十一条第八百八十五項 | 第二十一条第八百八十六項 | 第二十一条第八百八十七項 | 第二十一条第八百八十八項 | 第二十一条第八百八十九項 | 第二十一条第八百九十項 | 第二十一条第八百九十一項 | 第二十一条第八百九十二項 | 第二十一条第八百九十三項 | 第二十一条第八百九十四項 | 第二十一条第八百九十五項 | 第二十一条第八百九十六項 | 第二十一条第八百九十七項 | 第二十一条第八百九十八項 | 第二十一条第八百九十九項 | 第二十一条第九百項 | 第二十一条第九百一項 | 第二十一条第九百二項 | 第二十一条第九百三項 | 第二十一条第九百四項 | 第二十一条第九百五項 | 第二十一条第九百六項 | 第二十一条第九百七項 | 第二十一条第九百八項 | 第二十一条第九百九項 | 第二十一条第九百十項 | 第二十一条第九百十一項 | 第二十一条第九百十二項 | 第二十一条第九百十三項 | 第二十一条第九百十四項 | 第二十一条第九百十五項 | 第二十一条第九百十六項 | 第二十一条第九百十七項 | 第二十一条第九百十八項 | 第二十一条第九百十九項 | 第二十一条第九百二十項 | 第二十一条第九百二十一項 | 第二十一条第九百二十二項 | 第二十一条第九百二十三項 | 第二十一条第九百二十四項 | 第二十一条第九百二十五項 | 第二十一条第九百二十六項 | 第二十一条第九百二十七項 | 第二十一条第九百二十八項 | 第二十一条第九百二十九項 | 第二十一条第九百三十項 | 第二十一条第九百三十一項 | 第二十一条第九百三十二項 | 第二十一条第九百三十三項 | 第二十一条第九百三十四項 | 第二十一条第九百三十五項 | 第二十一条第九百三十六項 | 第二十一条第九百三十七項 | 第二十一条第九百三十八項 | 第二十一条第九百三十九項 | 第二十一条第九百四十項 | 第二十一条第九百四十一項 | 第二十一条第九百四十二項 | 第二十一条第九百四十三項 | 第二十一条第九百四十四項 | 第二十一条第九百四十五項 | 第二十一条第九百四十六項 | 第二十一条第九百四十七項 | 第二十一条第九百四十八項 | 第二十一条第九百四十九項 | 第二十一条第九百五十項 | 第二十一条第九百五十一項 | 第二十一条第九百五十二項 | 第二十一条第九百五十三項 | 第二十一条第九百五十四項 | 第二十一条第九百五十五項 | 第二十一条第九百五十六項 | 第二十一条第九百五十七項 | 第二十一条第九百五十八項 | 第二十一条第九百五十九項 | 第二十一条第九百六十項 | 第二十一条第九百六十一項 | 第二十一条第九百六十二項 | 第二十一条第九百六十三項 | 第二十一条第九百六十四項 | 第二十一条第九百六十五項 | 第二十一条第九百六十六項 | 第二十一条第九百六十七項 | 第二十一条第九百六十八項 | 第二十一条第九百六十九項 | 第二十一条第九百七十項 | 第二十一条第九百七十一項 | 第二十一条第九百七十二項 | 第二十一条第九百七十三項 | 第二十一条第九百七十四項 | 第二十一条第九百七十五項 | 第二十一条第九百七十六項 | 第二十一条第九百七十七項 | 第二十一条第九百七十八項 | 第二十一条第九百七十九項 | 第二十一条第九百八十項 | 第二十一条第九百八十一項 | 第二十一条第九百八十二項 | 第二十一条第九百八十三項 | 第二十一条第九百八十四項 | 第二十一条第九百八十五項 | 第二十一条第九百八十六項 | 第二十一条第九百八十七項 | 第二十一条第九百八十八項 | 第二十一条第九百八十九項 | 第二十一条第九百九十項 | 第二十一条第九百九十一項 | 第二十一条第九百九十二項 | 第二十一条第九百九十三項 | 第二十一条第九百九十四項 | 第二十一条第九百九十五項 | 第二十一条第九百九十六項 | 第二十一条第九百九十七項 | 第二十一条第九百九十八項 | 第二十一条第九百九十九項 | 備考 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第二項	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十二条第三項	第四十二条第四項	第四十二条第五項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
1883	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈類廃ガス処理設備	不燃解析後廃液廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1884	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈類廃ガス処理設備	不燃解析後廃液廃ガス処理系	第1, 第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1885	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈類廃ガス処理設備	不燃解析後廃液廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1886	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈類廃ガス処理設備	不燃解析後廃液廃ガス処理系	主配管（溜滞保持系, 廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1887	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈類廃ガス処理設備	不燃解析後廃液廃ガス処理系	主配管（溜滞保持系, 廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	高レベル廃液ガラス固化建屋希釈類廃ガス処理設備	不燃解析後廃液廃ガス処理系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1889	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	デミスタ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1890	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1891	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1892	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1893	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1894	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1895	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B, C/—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1896	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1897	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1898	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液廃ガス処理系	加熱器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1899	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1900	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1901	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液廃ガス処理系	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1902	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	低レベル濃縮廃液廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B, C/—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1903	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃容器処理廃ガス処理系	スプレイ塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1904	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃容器処理廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1905	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃容器処理廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1906	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃容器処理廃ガス処理系	加熱器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1907	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃容器処理廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1908	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃容器処理廃ガス処理系	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1909	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃容器処理廃ガス処理系	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	廃容器処理廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B, C/—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物処理処理廃ガス処理系	スプレイ塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1912	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物処理処理廃ガス処理系	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1913	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物処理処理廃ガス処理系	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1914	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物処理処理廃ガス処理系	主排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1915	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物処理処理廃ガス処理系	補助排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1916	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物処理処理廃ガス処理系	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1917	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	雑固体廃棄物処理処理廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1918	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系	排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1919	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1920	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	希釈類廃ガス処理系	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1921	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	チェンネルボックス・パーナブルボイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1922	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	チェンネルボックス・パーナブルボイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1923	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	チェンネルボックス・パーナブルボイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B, C/—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1924	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	ヘル・ハンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1925	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	ヘル・ハンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1926	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	ヘル・ハンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B, C/—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1927	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	デミスタ	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1928	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	廃ガス洗浄塔	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1929	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1930	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1931	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1932	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B, C/—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1933	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	希釈類廃ガス処理設備	分析建屋塔槽類廃ガス処理設備	—	主配管（廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	成体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1934	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	廃ガス洗浄器	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1935	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第1, 第2吸収塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1936	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	ルテニウム吸着塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1937	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	廃ガス処理セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1938	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	廃ガス洗浄建屋セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1939	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	純水中間貯槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1940	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	安全冷水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1941	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1942	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	加熱器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1943	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	安全冷水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1944	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第1排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1945	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第2排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1946	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	ミストフィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1947	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第1高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1948	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	よう素フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1949	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第2高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1950	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	第3高性能粒子フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1951	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主要ポ[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
1952	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	流体：廃ガス
1953	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	流体：冷水
1954	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	流体：純水
1955	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	流体：放射性廃液
1956	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	流体：希釈水（純水）
1957	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	廃ガス洗浄塔槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	
1958	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	
1959	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	
1960	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	流体：建屋内空気
1961	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	流体：建屋内空気
1962	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	
1963	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	
1964	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	
1965	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	
1966	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	流体：フード内空気、建屋内空気
1967	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	流体：フード内空気、建屋内空気
1968	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	改造	非安重	常設SA	C/(C)	主：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系 従：放射線監視設備(SA) 従：代替セルアクシング設備	—	—	流体：フード内空気、建屋内空気
1969	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋送風機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	
1970	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	
1971	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	[redacted]
1972	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	[redacted]
1973	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	セル排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
1974	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	溶解槽セル排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
1975	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
1976	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
1977	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	溶解槽セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
1978	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	流体1：セル内空気 流体2：建屋内空気
1979	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S、B-2/—	—	—	—	流体1：セル内空気 流体2：GB内空気
1980	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	—	流体1：セル内空気 流体2：廃ガス
1981	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—	流体：GB内空気
1982	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	流体：建屋内空気
1983	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：廃ガス
1984	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：セル内空気 流体3：廃ガス
1985	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：セル内空気 流体3：GB内空気 流体4：廃ガス
1986	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	
1987	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	建屋給気プレフィルタ 建屋給気粒子フィルタ
1988	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/— S/(S)、1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	—	建屋排気機1のみをSA対策の流路として使用
1989	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	グローブボックス・セル排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
1990	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
1991	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	グローブボックス・セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	—	
1992	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主要ポ[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	—	
1993	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気
1994	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気
1995	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	流体：建屋内空気
1996	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気 流体3：廃ガス

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1951	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル溶液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1952	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル溶液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（活性炭特定、煤ダスト処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：煤ダスト
1953	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル溶液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷水
1954	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル溶液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：純水
1955	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル溶液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：放射性廃液
1956	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル溶液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：希釈水（純水）
1957	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル溶液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	煤ダスト洗浄塔槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
1958	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1959	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1960	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気
1961	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気
1962	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1963	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1964	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1965	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1966	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：フード内空気、建屋内空気
1967	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：フード内空気、建屋内空気
1968	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	改造	非安重	常設SA	C/(C)	主：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系 従：放射線監視設備(SA) 従：代替セルアニング設備	—	流体：フード内空気、建屋内空気
1969	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋送風機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1970	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1971	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
1972	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
1973	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	セル排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1974	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	溶解槽セル排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1975	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1976	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1977	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	溶解槽セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1978	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体1：セル内空気 流体2：建屋内空気
1979	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S、B-2/—	—	—	流体1：セル内空気 流体2：GB内空気
1980	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	流体1：セル内空気 流体2：煤ダス
1981	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	流体：GB内空気
1982	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：建屋内空気
1983	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	流体1：建屋内空気 流体2：煤ダス
1984	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	流体1：建屋内空気 流体2：セル内空気 流体3：煤ダス
1985	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	流体1：建屋内空気 流体2：セル内空気 流体3：GB内空気 流体4：煤ダス
1986	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1987	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
1988	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/— S/(S)、1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	建屋排気機1のみをSA対策の流路として使用
1989	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	グローブボックス・セル排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1990	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
1991	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	グローブボックス・セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	
1992	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
1993	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気
1994	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気
1995	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：建屋内空気
1996	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気 流体3：煤ダス

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十一条第一項	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項第一号	第四十四条第一項第二号	第四十四条第一項第三号	第四十四条第一項第四号	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十一条第一項	第五十一条第二項	第五十一条第三項
1951	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主要ポ[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1952	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（活性炭除去、廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1953	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1954	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：純水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1955	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：放射性廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1956	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：希釈水（純水）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1957	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備	—	—	廃ガス洗浄塔槽	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1958	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1959	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1960	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1961	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1962	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1963	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1964	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1965	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1966	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：フード内空気、建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1967	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：フード内空気、建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1968	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	①	改造	非安重	常設SA	C/C)	—	主：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋排気系 従：放射線監視設備(SA) 従：代替セルアクシング設備	流体：フード内空気、建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1969	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋送風機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1970	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1971	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1972	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1973	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	セル排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1974	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	溶解槽セル排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1975	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1976	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1977	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	溶解槽セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1978	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体1：セル内空気 流体2：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1979	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S、B-2/—	—	—	流体1：セル内空気 流体2：GB内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1980	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	流体1：セル内空気 流体2：廃ガス	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1981	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	流体：GB内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1982	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1983	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	流体1：建屋内空気 流体2：廃ガス	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1984	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	流体1：建屋内空気 流体2：セル内空気 流体3：廃ガス	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1985	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：換気設備 従：代替換気設備	—	流体1：建屋内空気 流体2：セル内空気 流体3：GB内空気 流体4：廃ガス	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1986	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1987	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	前処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	建屋給気プレフィルタ 建屋給気粒子フィルタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1988	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/— S/(S)、1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	建屋排気機1のみをSA対策の流路として使用	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1989	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	グローブボックス・セル排気機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1990	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1991	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	グローブボックス・セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—		—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1992	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主要ポ[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1993	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1994	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1995	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1996	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系、代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気 流体3：廃ガス	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1997	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体１：建屋内空気 流体２：廃ガス
1998	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体１：セル内空気 流体２：廃ガス
1999	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：セル内空気
2000	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：セル内空気
2001	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体１：建屋内空気 流体２：フード内空気 流体３：GB内空気 流体４：セル内空気 流体５：廃ガス
2002	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2003	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2004	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	グローブボックス・セル排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：精製建屋排気系 従：廃ガス貯留設備	—	
2005	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/S，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備	—	建屋排風機1のみをSA対策の成績として使用
2006	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2007	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	
2008	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2009	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主要ﾀ[redacted]	主要ﾀ	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	
2010	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系，廃ガス貯留系（TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備，廃ガス貯留設備	—	流体：空気
2011	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系，廃ガスＡ貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備 廃ガスＡ貯留設備	—	流体１：セル内空気，GB内空気，フード内空気 流体２：廃ガス
2012	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体：セル内空気，GB内空気，廃ガス
2013	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，廃ガスＢ貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：精製建屋排気系 従：廃ガスＢ貯留設備	—	流体：セル内空気，GB内空気，廃ガス
2014	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：セル内空気，GB内空気，フード内空気，廃ガス
2015	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体１：建屋内空気 流体２：廃ガス
2016	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：建屋内空気
2017	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系，廃ガスＡ貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備 廃ガスＡ貯留設備	—	流体１：建屋内空気，セル内空気，GB内空気，フード内空気 流体２：廃ガス
2018	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気
2019	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2020	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2021	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン搬綺建屋換気設備	—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3109-K31 （建屋排風機A） 3109-K32 （建屋排風機B）
2022	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン搬綺建屋換気設備	—	フード排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3109-K34 （フード排風機A） 3109-K35 （フード排風機B）
2023	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン搬綺建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3109-F3111～ 3109-F3120 （建屋排気フィルタユニットA～J）
2024	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン搬綺建屋換気設備	—	フード排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3109-F3411 （フード排気フィルタユニットA） 3109-F3412 （フード排気フィルタユニットB）
2025	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン搬綺建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体１：建屋内空気

| 第四条第１項 | 第四条第２項 | 第四条第３項 | 第五条第１項 | 第六条第１項 | 第六条第２項 | 第六条第３項 | 第七条第１項
第七条第２項
第七条第３項 | 第八条第１項
第八条第２項
第八条第３項 | 第八条第４項 | 第九条第１項 | 第十条第１項 | 第十条第１項第一号 | 第十条第１項第二号 | 第十条第１項第三号 | 第十条第１項第四号 | 第十条第１項第五号 | 第十条第１項第六号 | 第十条第１項第七号 | 第十条第１項第八号 | 第十条第１項第九号イ | 第十条第１項第九号ロ | 第十条第１項第九号ハ | 第十一条第１項 | 第十一条第２項 | 第十一条第３項 | 第十一条第４項 | 第十一条第５項 | 第十一条第６項 | 第十一条第７項 | 第十一条第８項 | 第十一条第９項 | 第十一条第１０項 | 第十一条第１１項 | 第十二条第１項 | 第十二条第２項 | 第十三条第１項 | 第十三条第２項 | 第十四条第１項 | 第十四条第１項第一号 | 第十四条第１項第二号 | 第十四条第１項第三号 | 第十五条第１項 | 第十六条第１項 | 第十六条第２項 | 第十六条第３項 | 第十六条第４項 | 第十六条第５項 | 第十七条第１項第一号 | 第十七条第１項第二号イ | 第十七条第１項第二号ロ | 第十七条第１項第二号ハ | 第十七条第１項第二号ニ | 第十七条第１項第二号ホ | 第十七条第１項第二号ヘ | 第十七条第１項第二号ト | 第十七条第２項 | 第十八条第１項第一号 | 第十八条第１項第二号 | 第十八条第１項第三号 | 第十八条第１項第四号 | 第十八条第１項第五号 | 第十八条第１項第六号 | 第十九条第１項第一号イ | 第十九条第１項第一号ロ | 第十九条第１項第一号ハ | 第十九条第１項第一号ニ | 第十九条第２項 | 第二十条第１項 | 第二十一条第１項第一号 | 第二十一条第１項第二号 | 第二十一条第１項第三号 | 第二十一条第１項第四号 | 第二十一条第１項第五号 | 第二十一条第２項 | 第二十一条第１項第一号 | 第二十一条第１項第二号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第十二条第一項第四号 | 第十二条第一項第五号 | 第十二条第一項 | 第十三条第二項第一号 | 第十三条第二項第二号 | 第十三条第二項第四号 | 第十三条第二項第五号 | 第十三条第二項第六号 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十三条第四項 | 第十三条第五項 | 第十三条第六項 | 第十三条第七項第一号 | 第十三条第七項第二号 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第四号 | 第十四条第一項第五号 | 第十四条第一項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十五条第三項 | 第十五条第四項 | 第十五条第五項 | 第十五条第六項 | 第十五条第七項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十七条第一項 | 第十七条第二項 | 第十七条第三項 | 第十七条第四項 | 第十七条第五項 | 第十七条第六項 | 第十七条第七項 | 第十八条第一項 | 第十八条第二項 | 第十八条第三項 | 第十八条第四項 | 第十八条第五項 | 第十八条第六項 | 第十八条第七項 | 第十八条第八項 | 第十八条第九項 | 第十八条第十項 | 第十八条第十一項 | 第十八条第十二項 | 第十八条第十三項 | 第十八条第十四項 | 第十八条第十五項 | 第十八条第十六項 | 第十八条第十七項 | 第十八条第十八項 | 第十八条第十九項 | 第十八条第二十項 | 第十八条第二十一項 | 第十八条第二十二項 | 第十八条第二十三項 | 第十八条第二十四項 | 第十八条第二十五項 | 第十八条第二十六項 | 第十八条第二十七項 | 第十八条第二十八項 | 第十八条第二十九項 | 第十八条第三十項 | 第十八条第三十一項 | 第十八条第三十二項 | 第十八条第三十三項 | 第十八条第三十四項 | 第十八条第三十五項 | 第十八条第三十六項 | 第十八条第三十七項 | 第十八条第三十八項 | 第十八条第三十九項 | 第十八条第四十項 | 第十八条第四十一項 | 第十八条第四十二項 | 第十八条第四十三項 | 第十八条第四十四項 | 第十八条第四十五項 | 第十八条第四十六項 | 第十八条第四十七項 | 第十八条第四十八項 | 第十八条第四十九項 | 第十八条第五十項 | 第十八条第五十一項 | 第十八条第五十二項 | 第十八条第五十三項 | 第十八条第五十四項 | 第十八条第五十五項 | 第十八条第五十六項 | 第十八条第五十七項 | 第十八条第五十八項 | 第十八条第五十九項 | 第十八条第六十項 | 第十八条第六十一項 | 第十八条第六十二項 | 第十八条第六十三項 | 第十八条第六十四項 | 第十八条第六十五項 | 第十八条第六十六項 | 第十八条第六十七項 | 第十八条第六十八項 | 第十八条第六十九項 | 第十八条第七十項 | 第十八条第七十一項 | 第十八条第七十二項 | 第十八条第七十三項 | 第十八条第七十四項 | 第十八条第七十五項 | 第十八条第七十六項 | 第十八条第七十七項 | 第十八条第七十八項 | 第十八条第七十九項 | 第十八条第八十項 | 第十八条第八十一項 | 第十八条第八十二項 | 第十八条第八十三項 | 第十八条第八十四項 | 第十八条第八十五項 | 第十八条第八十六項 | 第十八条第八十七項 | 第十八条第八十八項 | 第十八条第八十九項 | 第十八条第九十項 | 第十八条第九十一項 | 第十八条第九十二項 | 第十八条第九十三項 | 第十八条第九十四項 | 第十八条第九十五項 | 第十八条第九十六項 | 第十八条第九十七項 | 第十八条第九十八項 | 第十八条第九十九項 | 第十八条第百項 | 第十八条第百一項 | 第十八条第百二項 | 第十八条第百三項 | 第十八条第百四項 | 第十八条第百五項 | 第十八条第百六項 | 第十八条第百七項 | 第十八条第百八項 | 第十八条第百九項 | 第十八条第百十項 | 第十八条第百十一項 | 第十八条第百十二項 | 第十八条第百十三項 | 第十八条第百十四項 | 第十八条第百十五項 | 第十八条第百十六項 | 第十八条第百十七項 | 第十八条第百十八項 | 第十八条第百十九項 | 第十八条第百二十項 | 第十八条第百二十一項 | 第十八条第百二十二項 | 第十八条第百二十三項 | 第十八条第百二十四項 | 第十八条第百二十五項 | 第十八条第百二十六項 | 第十八条第百二十七項 | 第十八条第百二十八項 | 第十八条第百二十九項 | 第十八条第百三十項 | 第十八条第百三十一項 | 第十八条第百三十二項 | 第十八条第百三十三項 | 第十八条第百三十四項 | 第十八条第百三十五項 | 第十八条第百三十六項 | 第十八条第百三十七項 | 第十八条第百三十八項 | 第十八条第百三十九項 | 第十八条第百四十項 | 第十八条第百四十一項 | 第十八条第百四十二項 | 第十八条第百四十三項 | 第十八条第百四十四項 | 第十八条第百四十五項 | 第十八条第百四十六項 | 第十八条第百四十七項 | 第十八条第百四十八項 | 第十八条第百四十九項 | 第十八条第百五十項 | 第十八条第百五十一項 | 第十八条第百五十二項 | 第十八条第百五十三項 | 第十八条第百五十四項 | 第十八条第百五十五項 | 第十八条第百五十六項 | 第十八条第百五十七項 | 第十八条第百五十八項 | 第十八条第百五十九項 | 第十八条第百六十項 | 第十八条第百六十一項 | 第十八条第百六十二項 | 第十八条第百六十三項 | 第十八条第百六十四項 | 第十八条第百六十五項 | 第十八条第百六十六項 | 第十八条第百六十七項 | 第十八条第百六十八項 | 第十八条第百六十九項 | 第十八条第百七十項 | 第十八条第百七十一項 | 第十八条第百七十二項 | 第十八条第百七十三項 | 第十八条第百七十四項 | 第十八条第百七十五項 | 第十八条第百七十六項 | 第十八条第百七十七項 | 第十八条第百七十八項 | 第十八条第百七十九項 | 第十八条第百八十項 | 第十八条第百八十一項 | 第十八条第百八十二項 | 第十八条第百八十三項 | 第十八条第百八十四項 | 第十八条第百八十五項 | 第十八条第百八十六項 | 第十八条第百八十七項 | 第十八条第百八十八項 | 第十八条第百八十九項 | 第十八条第百九十項 | 第十八条第百九十一項 | 第十八条第百九十二項 | 第十八条第百九十三項 | 第十八条第百九十四項 | 第十八条第百九十五項 | 第十八条第百九十六項 | 第十八条第百九十七項 | 第十八条第百九十八項 | 第十八条第百九十九項 | 第十八条第二百項 | 第十八条第二百一項 | 第十八条第二百二項 | 第十八条第二百三項 | 第十八条第二百四項 | 第十八条第二百五項 | 第十八条第二百六項 | 第十八条第二百七項 | 第十八条第二百八項 | 第十八条第二百九項 | 第十八条第二百十項 | 第十八条第二百十一項 | 第十八条第二百十二項 | 第十八条第二百十三項 | 第十八条第二百十四項 | 第十八条第二百十五項 | 第十八条第二百十六項 | 第十八条第二百十七項 | 第十八条第二百十八項 | 第十八条第二百十九項 | 第十八条第二百二十項 | 第十八条第二百二十一項 | 第十八条第二百二十二項 | 第十八条第二百二十三項 | 第十八条第二百二十四項 | 第十八条第二百二十五項 | 第十八条第二百二十六項 | 第十八条第二百二十七項 | 第十八条第二百二十八項 | 第十八条第二百二十九項 | 第十八条第二百三十項 | 第十八条第二百三十一項 | 第十八条第二百三十二項 | 第十八条第二百三十三項 | 第十八条第二百三十四項 | 第十八条第二百三十五項 | 第十八条第二百三十六項 | 第十八条第二百三十七項 | 第十八条第二百三十八項 | 第十八条第二百三十九項 | 第十八条第二百四十項 | 第十八条第二百四十一項 | 第十八条第二百四十二項 | 第十八条第二百四十三項 | 第十八条第二百四十四項 | 第十八条第二百四十五項 | 第十八条第二百四十六項 | 第十八条第二百四十七項 | 第十八条第二百四十八項 | 第十八条第二百四十九項 | 第十八条第二百五十項 | 第十八条第二百五十一項 | 第十八条第二百五十二項 | 第十八条第二百五十三項 | 第十八条第二百五十四項 | 第十八条第二百五十五項 | 第十八条第二百五十六項 | 第十八条第二百五十七項 | 第十八条第二百五十八項 | 第十八条第二百五十九項 | 第十八条第二百六十項 | 第十八条第二百六十一項 | 第十八条第二百六十二項 | 第十八条第二百六十三項 | 第十八条第二百六十四項 | 第十八条第二百六十五項 | 第十八条第二百六十六項 | 第十八条第二百六十七項 | 第十八条第二百六十八項 | 第十八条第二百六十九項 | 第十八条第二百七十項 | 第十八条第二百七十一項 | 第十八条第二百七十二項 | 第十八条第二百七十三項 | 第十八条第二百七十四項 | 第十八条第二百七十五項 | 第十八条第二百七十六項 | 第十八条第二百七十七項 | 第十八条第二百七十八項 | 第十八条第二百七十九項 | 第十八条第二百八十項 | 第十八条第二百八十一項 | 第十八条第二百八十二項 | 第十八条第二百八十三項 | 第十八条第二百八十四項 | 第十八条第二百八十五項 | 第十八条第二百八十六項 | 第十八条第二百八十七項 | 第十八条第二百八十八項 | 第十八条第二百八十九項 | 第十八条第二百九十項 | 第十八条第二百九十一項 | 第十八条第二百九十二項 | 第十八条第二百九十三項 | 第十八条第二百九十四項 | 第十八条第二百九十五項 | 第十八条第二百九十六項 | 第十八条第二百九十七項 | 第十八条第二百九十八項 | 第十八条第二百九十九項 | 第十八条第三百項 | 第十八条第三百一項 | 第十八条第三百二項 | 第十八条第三百三項 | 第十八条第三百四項 | 第十八条第三百五項 | 第十八条第三百六項 | 第十八条第三百七項 | 第十八条第三百八項 | 第十八条第三百九項 | 第十八条第三百十項 | 第十八条第三百十一項 | 第十八条第三百十二項 | 第十八条第三百十三項 | 第十八条第三百十四項 | 第十八条第三百十五項 | 第十八条第三百十六項 | 第十八条第三百十七項 | 第十八条第三百十八項 | 第十八条第三百十九項 | 第十八条第三百二十項 | 第十八条第三百二十一項 | 第十八条第三百二十二項 | 第十八条第三百二十三項 | 第十八条第三百二十四項 | 第十八条第三百二十五項 | 第十八条第三百二十六項 | 第十八条第三百二十七項 | 第十八条第三百二十八項 | 第十八条第三百二十九項 | 第十八条第三百三十項 | 第十八条第三百三十一項 | 第十八条第三百三十二項 | 第十八条第三百三十三項 | 第十八条第三百三十四項 | 第十八条第三百三十五項 | 第十八条第三百三十六項 | 第十八条第三百三十七項 | 第十八条第三百三十八項 | 第十八条第三百三十九項 | 第十八条第三百四十項 | 第十八条第三百四十一項 | 第十八条第三百四十二項 | 第十八条第三百四十三項 | 第十八条第三百四十四項 | 第十八条第三百四十五項 | 第十八条第三百四十六項 | 第十八条第三百四十七項 | 第十八条第三百四十八項 | 第十八条第三百四十九項 | 第十八条第三百五十項 | 第十八条第三百五十一項 | 第十八条第三百五十二項 | 第十八条第三百五十三項 | 第十八条第三百五十四項 | 第十八条第三百五十五項 | 第十八条第三百五十六項 | 第十八条第三百五十七項 | 第十八条第三百五十八項 | 第十八条第三百五十九項 | 第十八条第三百六十項 | 第十八条第三百六十一項 | 第十八条第三百六十二項 | 第十八条第三百六十三項 | 第十八条第三百六十四項 | 第十八条第三百六十五項 | 第十八条第三百六十六項 | 第十八条第三百六十七項 | 第十八条第三百六十八項 | 第十八条第三百六十九項 | 第十八条第三百七十項 | 第十八条第三百七十一項 | 第十八条第三百七十二項 | 第十八条第三百七十三項 | 第十八条第三百七十四項 | 第十八条第三百七十五項 | 第十八条第三百七十六項 | 第十八条第三百七十七項 | 第十八条第三百七十八項 | 第十八条第三百七十九項 | 第十八条第三百八十項 | 第十八条第三百八十一項 | 第十八条第三百八十二項 | 第十八条第三百八十三項 | 第十八条第三百八十四項 | 第十八条第三百八十五項 | 第十八条第三百八十六項 | 第十八条第三百八十七項 | 第十八条第三百八十八項 | 第十八条第三百八十九項 | 第十八条第三百九十項 | 第十八条第三百九十一項 | 第十八条第三百九十二項 | 第十八条第三百九十三項 | 第十八条第三百九十四項 | 第十八条第三百九十五項 | 第十八条第三百九十六項 | 第十八条第三百九十七項 | 第十八条第三百九十八項 | 第十八条第三百九十九項 | 第十八条第四百項 | 第十八条第四百一項 | 第十八条第四百二項 | 第十八条第四百三項 | 第十八条第四百四項 | 第十八条第四百五項 | 第十八条第四百六項 | 第十八条第四百七項 | 第十八条第四百八項 | 第十八条第四百九項 | 第十八条第四百十項 | 第十八条第四百十一項 | 第十八条第四百十二項 | 第十八条第四百十三項 | 第十八条第四百十四項 | 第十八条第四百十五項 | 第十八条第四百十六項 | 第十八条第四百十七項 | 第十八条第四百十八項 | 第十八条第四百十九項 | 第十八条第四百二十項 | 第十八条第四百二十一項 | 第十八条第四百二十二項 | 第十八条第四百二十三項 | 第十八条第四百二十四項 | 第十八条第四百二十五項 | 第十八条第四百二十六項 | 第十八条第四百二十七項 | 第十八条第四百二十八項 | 第十八条第四百二十九項 | 第十八条第四百三十項 | 第十八条第四百三十一項 | 第十八条第四百三十二項 | 第十八条第四百三十三項 | 第十八条第四百三十四項 | 第十八条第四百三十五項 | 第十八条第四百三十六項 | 第十八条第四百三十七項 | 第十八条第四百三十八項 | 第十八条第四百三十九項 | 第十八条第四百四十項 | 第十八条第四百四十一項 | 第十八条第四百四十二項 | 第十八条第四百四十三項 | 第十八条第四百四十四項 | 第十八条第四百四十五項 | 第十八条第四百四十六項 | 第十八条第四百四十七項 | 第十八条第四百四十八項 | 第十八条第四百四十九項 | 第十八条第四百五十項 | 第十八条第四百五十一項 | 第十八条第四百五十二項 | 第十八条第四百五十三項 | 第十八条第四百五十四項 | 第十八条第四百五十五項 | 第十八条第四百五十六項 | 第十八条第四百五十七項 | 第十八条第四百五十八項 | 第十八条第四百五十九項 | 第十八条第四百六十項 | 第十八条第四百六十一項 | 第十八条第四百六十二項 | 第十八条第四百六十三項 | 第十八条第四百六十四項 | 第十八条第四百六十五項 | 第十八条第四百六十六項 | 第十八条第四百六十七項 | 第十八条第四百六十八項 | 第十八条第四百六十九項 | 第十八条第四百七十項 | 第十八条第四百七十一項 | 第十八条第四百七十二項 | 第十八条第四百七十三項 | 第十八条第四百七十四項 | 第十八条第四百七十五項 | 第十八条第四百七十六項 | 第十八条第四百七十七項 | 第十八条第四百七十八項 | 第十八条第四百七十九項 | 第十八条第四百八十項 | 第十八条第四百八十一項 | 第十八条第四百八十二項 | 第十八条第四百八十三項 | 第十八条第四百八十四項 | 第十八条第四百八十五項 | 第十八条第四百八十六項 | 第十八条第四百八十七項 | 第十八条第四百八十八項 | 第十八条第四百八十九項 | 第十八条第四百九十項 | 第十八条第四百九十一項 | 第十八条第四百九十二項 | 第十八条第四百九十三項 | 第十八条第四百九十四項 | 第十八条第四百九十五項 | 第十八条第四百九十六項 | 第十八条第四百九十七項 | 第十八条第四百九十八項 | 第十八条第四百九十九項 | 第十八条第五百項 | 第十八条第五百一項 | 第十八条第五百二項 | 第十八条第五百三項 | 第十八条第五百四項 | 第十八条第五百五項 | 第十八条第五百六項 | 第十八条第五百七項 | 第十八条第五百八項 | 第十八条第五百九項 | 第十八条第五百十項 | 第十八条第五百十一項 | 第十八条第五百十二項 | 第十八条第五百十三項 | 第十八条第五百十四項 | 第十八条第五百十五項 | 第十八条第五百十六項 | 第十八条第五百十七項 | 第十八条第五百十八項 | 第十八条第五百十九項 | 第十八条第五百二十項 | 第十八条第五百二十一項 | 第十八条第五百二十二項 | 第十八条第五百二十三項 | 第十八条第五百二十四項 | 第十八条第五百二十五項 | 第十八条第五百二十六項 | 第十八条第五百二十七項 | 第十八条第五百二十八項 | 第十八条第五百二十九項 | 第十八条第五百三十項 | 第十八条第五百三十一項 | 第十八条第五百三十二項 | 第十八条第五百三十三項 | 第十八条第五百三十四項 | 第十八条第五百三十五項 | 第十八条第五百三十六項 | 第十八条第五百三十七項 | 第十八条第五百三十八項 | 第十八条第五百三十九項 | 第十八条第五百四十項 | 第十八条第五百四十一項 | 第十八条第五百四十二項 | 第十八条第五百四十三項 | 第十八条第五百四十四項 | 第十八条第五百四十五項 | 第十八条第五百四十六項 | 第十八条第五百四十七項 | 第十八条第五百四十八項 | 第十八条第五百四十九項 | 第十八条第五百五十項 | 第十八条第五百五十一項 | 第十八条第五百五十二項 | 第十八条第五百五十三項 | 第十八条第五百五十四項 | 第十八条第五百五十五項 | 第十八条第五百五十六項 | 第十八条第五百五十七項 | 第十八条第五百五十八項 | 第十八条第五百五十九項 | 第十八条第五百六十項 | 第十八条第五百六十一項 | 第十八条第五百六十二項 | 第十八条第五百六十三項 | 第十八条第五百六十四項 | 第十八条第五百六十五項 | 第十八条第五百六十六項 | 第十八条第五百六十七項 | 第十八条第五百六十八項 | 第十八条第五百六十九項 | 第十八条第五百七十項 | 第十八条第五百七十一項 | 第十八条第五百七十二項 | 第十八条第五百七十三項 | 第十八条第五百七十四項 | 第十八条第五百七十五項 | 第十八条第五百七十六項 | 第十八条第五百七十七項 | 第十八条第五百七十八項 | 第十八条第五百七十九項 | 第十八条第五百八十項 | 第十八条第五百八十一項 | 第十八条第五百八十二項 | 第十八条第五百八十三項 | 第十八条第五百八十四項 | 第十八条第五百八十五項 | 第十八条第五百八十六項 | 第十八条第五百八十七項 | 第十八条第五百八十八項 | 第十八条第五百八十九項 | 第十八条第五百九十項 | 第十八条第五百九十一項 | 第十八条第五百九十二項 | 第十八条第五百九十三項 | 第十八条第五百九十四項 | 第十八条第五百九十五項 | 第十八条第五百九十六項 | 第十八条第五百九十七項 | 第十八条第五百九十八項 | 第十八条第五百九十九項 | 第十八条第六百項 | 第十八条第六百一項 | 第十八条第六百二項 | 第十八条第六百三項 | 第十八条第六百四項 | 第十八条第六百五項 | 第十八条第六百六項 | 第十八条第六百七項 | 第十八条第六百八項 | 第十八条第六百九項 | 第十八条第六百十項 | 第十八条第六百十一項 | 第十八条第六百十二項 | 第十八条第六百十三項 | 第十八条第六百十四項 | 第十八条第六百十五項 | 第十八条第六百十六項 | 第十八条第六百十七項 | 第十八条第六百十八項 | 第十八条第六百十九項 | 第十八条第六百二十項 | 第十八条第六百二十一項 | 第十八条第六百二十二項 | 第十八条第六百二十三項 | 第十八条第六百二十四項 | 第十八条第六百二十五項 | 第十八条第六百二十六項 | 第十八条第六百二十七項 | 第十八条第六百二十八項 | 第十八条第六百二十九項 | 第十八条第六百三十項 | 第十八条第六百三十一項 | 第十八条第六百三十二項 | 第十八条第六百三十三項 | 第十八条第六百三十四項 | 第十八条第六百三十五項 | 第十八条第六百三十六項 | 第十八条第六百三十七項 | 第十八条第六百三十八項 | 第十八条第六百三十九項 | 第十八条第六百四十項 | 第十八条第六百四十一項 | 第十八条第六百四十二項 | 第十八条第六百四十三項 | 第十八条第六百四十四項 | 第十八条第六百四十五項 | 第十八条第六百四十六項 | 第十八条第六百四十七項 | 第十八条第六百四十八項 | 第十八条第六百四十九項 | 第十八条第六百五十項 | 第十八条第六百五十一項 | 第十八条第六百五十二項 | 第十八条第六百五十三項 | 第十八条第六百五十四項 | 第十八条第六百五十五項 | 第十八条第六百五十六項 | 第十八条第六百五十七項 | 第十八条第六百五十八項 | 第十八条第六百五十九項 | 第十八条第六百六十項 | 第十八条第六百六十一項 | 第十八条第六百六十二項 | 第十八条第六百六十三項 | 第十八条第六百六十四項 | 第十八条第六百六十五項 | 第十八条第六百六十六項 | 第十八条第六百六十七項 | 第十八条第六百六十八項 | 第十八条第六百六十九項 | 第十八条第六百七十項 | 第十八条第六百七十一項 | 第十八条第六百七十二項 | 第十八条第六百七十三項 | 第十八条第六百七十四項 | 第十八条第六百七十五項 | 第十八条第六百七十六項 | 第十八条第六百七十七項 | 第十八条第六百七十八項 | 第十八条第六百七十九項 | 第十八条第六百八十項 | 第十八条第六百八十一項 | 第十八条第六百八十二項 | 第十八条第六百八十三項 | 第十八条第六百八十四項 | 第十八条第六百八十五項 | 第十八条第六百八十六項 | 第十八条第六百八十七項 | 第十八条第六百八十八項 | 第十八条第六百八十九項 | 第十八条第六百九十項 | 第十八条第六百九十一項 | 第十八条第六百九十二項 | 第十八条第六百九十三項 | 第十八条第六百九十四項 | 第十八条第六百九十五項 | 第十八条第六百九十六項 | 第十八条第六百九十七項 | 第十八条第六百九十八項 | 第十八条第六百九十九項 | 第十八条第七百項 | 第十八条第七百一項 | 第十八条第七百二項 | 第十八条第七百三項 | 第十八条第七百四項 | 第十八条第七百五項 | 第十八条第七百六項 | 第十八条第七百七項 | 第十八条第七百八項 | 第十八条第七百九項 | 第十八条第七百十項 | 第十八条第七百十一項 | 第十八条第七百十二項 | 第十八条第七百十三項 | 第十八条第七百十四項 | 第十八条第七百十五項 | 第十八条第七百十六項 | 第十八条第七百十七項 | 第十八条第七百十八項 | 第十八条第七百十九項 | 第十八条第七百二十項 | 第十八条第七百二十一項 | 第十八条第七百二十二項 | 第十八条第七百二十三項 | 第十八条第七百二十四項 | 第十八条第七百二十五項 | 第十八条第七百二十六項 | 第十八条第七百二十七項 | 第十八条第七百二十八項 | 第十八条第七百二十九項 | 第十八条第七百三十項 | 第十八条第七百三十一項 | 第十八条第七百三十二項 | 第十八条第七百三十三項 | 第十八条第七百三十四項 | 第十八条第七百三十五項 | 第十八条第七百三十六項 | 第十八条第七百三十七項 | 第十八条第七百三十八項 | 第十八条第七百三十九項 | 第十八条第七百四十項 | 第十八条第七百四十一項 | 第十八条第七百四十二項 | 第十八条第七百四十三項 | 第十八条第七百四十四項 | 第十八条第七百四十五項 | 第十八条第七百四十六項 | 第十八条第七百四十七項 | 第十八条第七百四十八項 | 第十八条第七百四十九項 | 第十八条第七百五十項 | 第十八条第七百五十一項 | 第十八条第七百五十二項 | 第十八条第七百五十三項 | 第十八条第七百五十四項 | 第十八条第七百五十五項 | 第十八条第七百五十六項 | 第十八条第七百五十七項 | 第十八条第七百五十八項 | 第十八条第七百五十九項 | 第十八条第七百六十項 | 第十八条第七百六十一項 | 第十八条第七百六十二項 | 第十八条第七百六十三項 | 第十八条第七百六十四項 | 第十八条第七百六十五項 | 第十八条第七百六十六項 | 第十八条第七百六十七項 | 第十八条第七百六十八項 | 第十八条第七百六十九項 | 第十八条第七百七十項 | 第十八条第七百七十一項 | 第十八条第七百七十二項 | 第十八条第七百七十三項 | 第十八条第七百七十四項 | 第十八条第七百七十五項 | 第十八条第七百七十六項 | 第十八条第七百七十七項 | 第十八条第七百七十八項 | 第十八条第七百七十九項 | 第十八条第七百八十項 | 第十八条第七百八十一項 | 第十八条第七百八十二項 | 第十八条第七百八十三項 | 第十八条第七百八十四項 | 第十八条第七百八十五項 | 第十八条第七百八十六項 | 第十八条第七百八十七項 | 第十八条第七百八十八項 | 第十八条第七百八十九項 | 第十八条第七百九十項 | 第十八条第七百九十一項 | 第十八条第七百九十二項 | 第十八条第七百九十三項 | 第十八条第七百九十四項 | 第十八条第七百九十五項 | 第十八条第七百九十六項 | 第十八条第七百九十七項 | 第十八条第七百九十八項 | 第十八条第七百九十九項 | 第十八条第八百項 | 第十八条第八百一項 | 第十八条第八百二項 | 第十八条第八百三項 | 第十八条第八百四項 | 第十八条第八百五項 | 第十八条第八百六項 | 第十八条第八百七項 | 第十八条第八百八項 | 第十八条第八百九項 | 第十八条第八百十項 | 第十八条第八百十一項 | 第十八条第八百十二項 | 第十八条第八百十三項 | 第十八条第八百十四項 | 第十八条第八百十五項 | 第十八条第八百十六項 | 第十八条第八百十七項 | 第十八条第八百十八項 | 第十八条第八百十九項 | 第十八条第八百二十項 | 第十八条第八百二十一項 | 第十八条第八百二十二項 | 第十八条第八百二十三項 | 第十八条第八百二十四項 | 第十八条第八百二十五項 | 第十八条第八百二十六項 | 第十八条第八百二十七項 | 第十八条第八百二十八項 | 第十八条第八百二十九項 | 第十八条第八百三十項 | 第十八条第八百三十一項 | 第十八条第八百三十二項 | 第十八条第八百三十三項 | 第十八条第八百三十四項 | 第十八条第八百三十五項 | 第十八条第八百三十六項 | 第十八条第八百三十七項 | 第十八条第八百三十八項 | 第十八条第八百三十九項 | 第十八条第八百四十項 | 第十八条第八百四十一項 | 第十八条第八百四十二項 | 第十八条第八百四十三項 | 第十八条第八百四十四項 | 第十八条第八百四十五項 | 第十八条第八百四十六項 | 第十八条第八百四十七項 | 第十八条第八百四十八項 | 第十八条第八百四十九項 | 第十八条第八百五十項 | 第十八条第八百五十一項 | 第十八条第八百五十二項 | 第十八条第八百五十三項 | 第十八条第八百五十四項 | 第十八条第八百五十五項 | 第十八条第八百五十六項 | 第十八条第八百五十七項 | 第十八条第八百五十八項 | 第十八条第八百五十九項 | 第十八条第八百六十項 | 第十八条第八百六十一項 | 第十八条第八百六十二項 | 第十八条第八百六十三項 | 第十八条第八百六十四項 | 第十八条第八百六十五項 | 第十八条第八百六十六項 | 第十八条第八百六十七項 | 第十八条第八百六十八項 | 第十八条第八百六十九項 | 第十八条第八百七十項 | 第十八条第八百七十一項 | 第十八条第八百七十二項 | 第十八条第八百七十三項 | 第十八条第八百七十四項 | 第十八条第八百七十五項 | 第十八条第八百七十六項 | 第十八条第八百七十七項 | 第十八条第八百七十八項 | 第十八条第八百七十九項 | 第十八条第八百八十項 | 第十八条第八百八十一項 | 第十八条第八百八十二項 | 第十八条第八百八十三項 | 第十八条第八百八十四項 | 第十八条第八百八十五項 | 第十八条第八百八十六項 | 第十八条第八百八十七項 | 第十八条第八百八十八項 | 第十八条第八百八十九項 | 第十八条第八百九十項 | 第十八条第八百九十一項 | 第十八条第八百九十二項 | 第十八条第八百九十三項 | 第十八条第八百九十四項 | 第十八条第八百九十五項 | 第十八条第八百九十六項 | 第十八条第八百九十七項 | 第十八条第八百九十八項 | 第十八条第八百九十九項 | 第十八条第九百項 | 第十八条第九百一項 | 第十八条第九百二項 | 第十八条第九百三項 | 第十八条第九百四項 | 第十八条第九百五項 | 第十八条第九百六項 | 第十八条第九百七項 | 第十八条第九百八項 | 第十八条第九百九項 | 第十八条第九百十項 | 第十八条第九百十一項 | 第十八条第九百十二項 | 第十八条第九百十三項 | 第十八条第九百十四項 | 第十八条第九百十五項 | 第十八条第九百十六項 | 第十八条第九百十七項 | 第十八条第九百十八項 | 第十八条第九百十九項 | 第十八条第九百二十項 | 第十八条第九百二十一項 | 第十八条第九百二十二項 | 第十八条第九百二十三項 | 第十八条第九百二十四項 | 第十八条第九百二十五項 | 第十八条第九百二十六項 | 第十八条第九百二十七項 | 第十八条第九百二十八項 | 第十八条第九百二十九項 | 第十八条第九百三十項 | 第十八条第九百三十一項 | 第十八条第九百三十二項 | 第十八条第九百三十三項 | 第十八条第九百三十四項 | 第十八条第九百三十五項 | 第十八条第九百三十六項 | 第十八条第九百三十七項 | 第十八条第九百三十八項 | 第十八条第九百三十九項 | 第十八条第九百四十項 | 第十八条第九百四十一項 | 第十八条第九百四十二項 | 第十八条第九百四十三項 | 第十八条第九百四十四項 | 第十八条第九百四十五項 | 第十八条第九百四十六項 | 第十八条第九百四十七項 | 第十八条第九百四十八項 | 第十八条第九百四十九項 | 第十八条第九百五十項 | 第十八条第九百五十一項 | 第十八条第九百五十二項 | 第十八条第九百五十三項 | 第十八条第九百五十四項 | 第十八条第九百五十五項 | 第十八条第九百五十六項 | 第十八条第九百五十七項 | 第十八条第九百五十八項 | 第十八条第九百五十九項 | 第十八条第九百六十項 | 第十八条第九百六十一項 | 第十八条第九百六十二項 | 第十八条第九百六十三項 | 第十八条第九百六十四項 | 第十八条第九百六十五項 | 第十八条第九百六十六項 | 第十八条第九百六十七項 | 第十八条第九百六十八項 | 第十八条第九百六十九項 | 第十八条第九百七十項 | 第十八条第九百七十一項 | 第十八条第九百七十二項 | 第十八条第九百七十三項 | 第十八条第九百七十四項 | 第十八条第九百七十五項 | 第十八条第九百七十六項 | 第十八条第九百七十七項 | 第十八条第九百七十八項 | 第十八条第九百七十九項 | 第十八条第九百八十項 | 第十八条第九百八十一項 | 第十八条第九百八十二項 | 第十八条第九百八十三項 | 第十八条第九百八十四項 | 第十八条第九百八十五項 | 第十八条第九百八十六項 | 第十八条第九百八十七項 | 第十八条第九百八十八項 | 第十八条第九百八十九項 | 第十八条第九百九十項 | 第十八条第九百九十一項 | 第十八条第九百九十二項 | 第十八条第九百九十三項 | 第十八条第九百九十四項 | 第十八条第九百九十五項 | 第十八条第九百九十六項 | 第十八条第九百九十七項 | 第十八条第九百九十八項 | 第十八条第九百九十九項 | 第十八条第千項 | 第十八条第千一項 | 第十八条第千二項 | 第十八条第千三項 | 第十八条第千四項 | 第十八条第千五項 | 第十八条第千六項 | 第十八条第千七項 | 第十八条第千八項 | 第十八条第千九項 | 第十八条第千十項 | 第十八条第千十一項 | 第十八条第千十二項 | 第十八条第千十三項 | 第十八条第千十四項 | 第十八条第千十五項 | 第十八条第千十六項 | 第十八条第千十七項 | 第十八条第千十八項 | 第十八条第千十九項 | 第十八条第千二十項 | 第十八条第千二十一項 | 第十八条第千二十二項 | 第十八条第千二十三項 | 第十八条第千二十四項 | 第十八条第千二十五項 | 第十八条第千二十六項 | 第十八条第千二十七項 | 第十八条第千二十八項 | 第十八条第千二十九項 | 第十八条第千三十項 | 第十八条第千三十一項 | 第十八条第千三十二項 | 第十八条第千三十三項 | 第十八条第千三十四項 | 第十八条第千三十五項 | 第十八条第千三十六項 | 第十八条第千三十七項 | 第十八条第千三十八項 | 第十八条第千三十九項 | 第十八条第千四十項 | 第十八条第千四十一項 | 第十八条第千四十二項 | 第十八条第千四十三項 | 第十八条第千四十四項 | 第十八条第千四十五項 | 第十八条第千四十六項 | 第十八条第千四十七項 | 第十八条第千四十八項 | 第十八条第千四十九項 | 第十八条第千五十項 | 第十八条第千五十一項 | 第十八条第千五十二項 | 第十八条第千五十三項 | 第十八条第千五十四項 | 第十八条第千五十五項 | 第十八条第千五十六項 | 第十八条第千五十七項 | 第十八条第千五十八項 | 第十八条第千五十九項 | 第十八条第千六十項 | 第十八条第千六十一項 | 第十八条第千六十二項 | 第十八条第千六十三項 | 第十八条第千六十四項 | 第十八条第千六十五項 | 第十八条第千六十六項 | 第十八条第千六十七項 | 第十八条第千六十八項 | 第十八条第千六十九項 | 第十八条第千七十項 | 第十八条第千七十一項 | 第十八条第千七十二項 | 第十八条第千七十三項 | 第十八条第千七十四項 | 第十八条第千七十五項 | 第十八条第千七十六項 | 第十八条第千七十七項 | 第十八条第千七十八項 | 第十八条第千七十九項 | 第十八条第千八十項 | 第十八条第千八十一項 | 第十八条第千八十二項 | 第十八条第千八十三項 | 第十八条第千八十四項 | 第十八条第千八十五項 | 第十八条第千八十六項 | 第十八条第千八十七項 | 第十八条第千八十八項 | 第十八条第千八十九項 | 第十八条第千九十項 | 第十八条第千九十一項 | 第十八条第千九十二項 | 第十八条第千九十三項 | 第十八条第千九十四項 | 第十八条第千九十五項 | 第十八条第千九十六項 | 第十八条第千九十七項 | 第十八条第千九十八項 | 第十八条第千九十九項 | 第十八条第二千項 | 第十八条第二千一項 | 第十八条第二千二項 | 第十八条第二千三項 | 第十八条第二千四項 | 第十八条第二千五項 | 第十八条第二千六項 | 第十八条第二千七項 | 第十八条第二千八項 | 第十八条第二千九項 | 第十八条第二千十項 | 第十八条第二千十一項 | 第十八条第二千十二項 | 第十八条第二千十三項 | 第十八条第二千十四項 | 第十八条第二千十五項 | 第十八条第二千十六項 | 第十八条第二千十七項 | 第十八条第二千十八項 | 第十八条第二千十九項 | 第十八条第二千二十項 | 第十八条第二千二十一項 | 第十八条第二千二十二項 | 第十八条第二千二十三項 | 第十八条第二千二十四項 | 第十八条第二千二十五項 | 第十八条第二千二十六項 | 第十八条第二千二十七項 | 第十八条第二千二十八項 | 第十八条第二千二十九項 | 第十八条第二千三十項 | 第十八条第二千三十一項 | 第十八条第二千三十二項 | 第十八条第二千三十三項 | 第十八条第二千三十四項 | 第十八条第二千三十五項 | 第十八条第二千三十六項 | 第十八条第二千三十七項 | 第十八条第二千三十八項 | 第十八条第二千三十九項 | 第十八条第二千四十項 | 第十八条第二千四十一項 | 第十八条第二千四十二項 | 第十八条第二千四十三項 | 第十八条第二千四十四項 | 第十八条第二千四十五項 | 第十八条第二千四十六項 | 第十八条第二千四十七項 | 第十八条第二千四十八項 | 第十八条第二千四十九項 | 第十八条第二千五十項 | 第十八条第二千五十一項 | 第十八条第二千五十二項 | 第十八条第二千五十三項 | 第十八条第二千五十四項 | 第十八条第二千五十五項 | 第十八条第二千五十六項 | 第十八条第二千五十七項 | 第十八条第二千五十八項 | 第十八条第二千五十九項 | 第十八条第二千六十項 | 第十八条第二千六十一項 | 第十八条第二千六十二項 | 第十八条第二千六十三項 | 第十八条第二千六十四項 | 第十八条第二千六十五項 | 第十八条第二千六十六項 | 第十八条第

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十一条第一項第四号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項	第四十三条第四項	第四十三条第五項	第四十三条第六項	第四十三条第七項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十一条第一項
1997	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体１：建屋内空気 流体２：廃ガス	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1998	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体１：セル内空気 流体２：廃ガス	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1999	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：セル内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2000	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：セル内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2001	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：分離建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気 流体3：室内空気 流体4：セル内空気 流体5：廃ガス	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2002	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2003	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分離建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2004	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	グローブボックス・セル排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：精製建屋排気系 従：廃ガス貯留設備	—		—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2005	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/S，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備	—	建屋排風機Bのみをsa対策の成路として使用	—	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2006	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2007	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—		—	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2008	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2009	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主要ﾀ[redacted]	主要ﾎﾟ	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備，廃ガス貯留設備	—	流体：空気	—	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2011	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	流体1：セル内空気，GB内空気，フード内空気 流体2：廃ガス	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体：セル内空気，GB内空気，廃ガス	—	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：精製建屋排気系 従：廃ガス貯留設備	—	流体：セル内空気，GB内空気，廃ガス	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：セル内空気，GB内空気，フード内空気，廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備	—	流体1：建屋内空気 流体2：廃ガス	—	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：精製建屋排気系 従：代替換気設備 廃ガス貯留設備	—	流体1：建屋内空気，セル内空気，GB内空気，フード内空気 流体2：廃ガス	—	○	○	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2020	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	精製建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2021	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン搬綺建屋換気設備	—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3109-K31 （建屋排風機A） 3109-K32 （建屋排風機B）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2022	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン搬綺建屋換気設備	—	フード排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3109-K34 （フード排風機A） 3109-K35 （フード排風機B）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2023	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン搬綺建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3109-F3111～ 3109-F3120 （建屋排気フィルタユニットA～J）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2024	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン搬綺建屋換気設備	—	フード排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	3109-F3411 （フード排気フィルタユニットA） 3109-F3412 （フード排気フィルタユニットB）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2025	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン搬綺建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備 | 兼用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項～第二項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十一条第十二項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十八条第一項 | 第十八条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十九条第一項第一号 | 第十九条第一項第二号イ | 第十九条第一項第二号ロ | 第十九条第一項第二号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 | 備考 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分	機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
2026	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン既終壇壁換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体1：フード内空気
2027	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン既終壇壁換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体1：建屋内空気 成体2：フード内空気
2028	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン既終壇壁換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：建屋内空気
2029	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン既終壇壁換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体1：煙ボス 成体2：建屋内空気
2030	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン既終壇壁換気設備	—	壁屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2031	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン既終壇壁換気設備	—	壁屋送風機	—	**②-2**	既設	非安重	—	C/—	—	—	3139-K21 （壁屋送風機A） 3139-K22 （壁屋送風機B）
2032	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	壁屋排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	壁屋排風機A [redacted] 壁屋排風機B [redacted]
2033	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	グローブボックス・セル排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	グローブボックス・セル排風機A～C [redacted]
2034	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	壁屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	壁屋排気フィルタユニットA～E [redacted]
2035	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	グローブボックス・セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	グローブボックス・セル排気フィルタユニットA～E [redacted]
2036	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	グローブボックス排気A1フィルタ[redacted] グローブボックス排気B1フィルタ[redacted] グローブボックス排気C1フィルタ[redacted] グローブボックス排気D1フィルタ[redacted] グローブボックス排気E1フィルタ[redacted] グローブボックス排気F1フィルタ[redacted] グローブボックス排気G1フィルタ[redacted]
2037	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	グローブボックス排気A2フィルタ[redacted] グローブボックス排気B2フィルタ[redacted] グローブボックス排気C2フィルタ[redacted] グローブボックス排気D2フィルタ[redacted] グローブボックス排気E2フィルタ[redacted] グローブボックス排気F2フィルタ[redacted] グローブボックス排気G2フィルタ[redacted]
2038	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：セル内空気
2039	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B/—	—	—	成体：G内空気
2040	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S/—	—	—	成体1：セル内空気 成体2：G内空気 成体3：フード内空気
2041	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：建屋内空気
2042	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋排気系従：代替換気設備	—	成体1：建屋内空気
2043	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋排気系従：代替換気設備	—	成体1：セル内空気 成体2：G内空気
2044	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋排気系従：代替換気設備	—	成体：セル内空気
2045	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋排気系従：代替換気設備	—	成体1：セル内空気 成体2：G内空気 成体3：フード内空気
2046	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B、C/—	—	—	成体1：G内空気 成体2：フード内空気
2047	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C/—	—	—	成体：フード内空気
2048	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B、C/—	—	—	成体：G内空気
2049	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	B/—	—	—	成体：G内空気
2050	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋排気系従：代替換気設備	—	成体1：セル内空気 成体2：G内空気 成体3：フード内空気 成体4：建屋内空気
2051	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：建屋内空気
2052	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S/—	—	—	成体1：セル内空気 成体2：G内空気 成体3：フード内空気
2053	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S/—	—	—	成体1：G内空気 成体2：フード内空気
2054	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B/—	—	—	成体：G内空気
2055	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：クラン・プルトニウム混合脱硝壁屋排気系従：代替換気設備	—	成体1：セル内空気 成体2：G内空気 成体3：建屋内空気

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第一項第八号	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第四号	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十一条第二項	第五十一条第一項
2026	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2027	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2028	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2029	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2030	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン貯蔵建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2031	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン貯蔵建屋換気設備	—	建屋送風機	—	**②-2**	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2032	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2033	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	グローブボックス・セル排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2034	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2035	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	グローブボックス・セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2036	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2037	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2038	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2039	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2040	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2041	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2042	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2043	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)、1.25s	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2044	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2045	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)、1.25s	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2046	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B、C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2047	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2048	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B、C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2049	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2050	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)、1.25s	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2051	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2052	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2053	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2054	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	S、B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2055	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)、1.25s	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
2056	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：クラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系統：代替換気設備 従：代替換気設備，廃ガス貯留設備	—	成体1：セル内空気 成体2：GB内空気 成体3：建屋内空気
2057	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体1：セル内空気 成体2：GB内空気 成体3：建屋内空気
2058	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：空気
2059	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2060	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備	—	建屋送風機	—	**②-2**	既設	非安重	—	C/—	—	—	建屋送風機A [redacted] 建屋送風機B [redacted]
2061	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	建屋排風機A [redacted] 建屋排風機B [redacted]
2062	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	—	貯蔵室排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	貯蔵室排風機A [redacted] 貯蔵室排風機B [redacted] 貯蔵室排風機C [redacted] 貯蔵室排風機D [redacted]
2063	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	建屋排気フィルタユニットA-n [redacted]
2064	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	—	貯蔵室排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	貯蔵室排気フィルタユニットA-n [redacted]
2065	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：建屋内空気
2066	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：建屋内空気
2067	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：建屋内空気
2068	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	C/—	—	—	成体：建屋内空気
2069	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	—	建屋送風機	—	**②-2**	既設	非安重	—	C/—	—	—	建屋送風機A [redacted] 建屋送風機B [redacted]
2070	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備	—	貯蔵室送風機	—	**②-2**	既設	非安重	—	C/—	—	—	貯蔵室送風機A [redacted] 貯蔵室送風機B [redacted]
2071	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2072	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	ルテニウム吸着塔	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2073	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	固化セル換気処理セル漏えい受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2074	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2075	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	セル内クーラ	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2076	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	固化セル換気系排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2077	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2078	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	セル排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 従：代替換気設備	—	
2079	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	フード排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2080	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	貯蔵ピット収納管排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2081	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	ミストフィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2082	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	固化セル換気系排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2083	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	固化セル圧力放出系前置フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2084	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	固化セル圧力放出系排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2085	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2086	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 従：代替換気設備	—	[redacted]
2087	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
2088	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	フード排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2089	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2090	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主要ダ[redacted]	主要ダ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2091	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主要ダ[redacted]	主要ダ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2092	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主要ダ[redacted]	主要ダ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2093	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主要配管（溶液保持系，建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
2094	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主配管（溶液保持系，建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：廃ガス
2095	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：冷水
2096	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：純水
2097	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	成体：放射性廃液
2098	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主要配管（溶液保持系，建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体1：セル内空気 成体2：建屋内空気
2099	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：冷水
2100	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化建屋排気系 従：代替換気設備	—	成体：廃ガス
2101	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2102	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2103	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガラス固化体貯蔵建屋	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2104	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気，第1排気風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2105	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2106	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟貯蔵ピット収納管排気，第1排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2107	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	—	主要配管（溶液保持系，建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：建屋内空気

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項第二号 | 第二十二条第二項第四号 | 第二十二条第二項第五号 | 第二十二条第二項第六号 | 第二十二条第一項 | 第二十三条第一項 | 第二十四条第一項 | 第二十四条第二項第一号 | 第二十四条第二項第二号 | 第二十四条第二項第四号 | 第二十四条第二項第五号 | 第二十五条第一項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十七条第一項 | 第二十八条第一項 | 第二十八条第二項第一号 | 第二十八条第二項第二号 | 第二十八条第二項第四号 | 第二十八条第二項第五号 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項第一号 | 第二十九条第二項第二号 | 第二十九条第二項第四号 | 第二十九条第二項第五号 | 第三十条第一項 | 第三十一条第一項 | 第三十二条第一項 | 第三十三条第一項 | 第三十四条第一項 | 第三十五条第一項 | 第三十五条第二項第一号 | 第三十五条第二項第二号 | 第三十五条第二項第四号 | 第三十五条第二項第五号 | 第三十六条第一項 | 第三十六条第二項第一号 | 第三十六条第二項第二号 | 第三十六条第二項第三号 | 第三十六条第二項第四号 | 第三十六条第二項第五号 | 第三十六条第二項第六号 | 第三十六条第二項第七号 | 第三十六条第三項 | 第三十七条第一項 | 第三十七条第二項第一号 | 第三十七条第二項第二号 | 第三十七条第二項第三号 | 第三十七条第二項第四号 | 第三十七条第二項第五号 | 第三十七条第二項第六号 | 第三十七条第二項第七号 | 第三十七条第二項第八号イ | 第三十七条第二項第八号ロ | 第三十七条第二項第八号ハ | 第三十七条第二項第八号ニ | 第三十七条第二項第八号ホ | 第三十八条第一項 | 第三十八条第二項第一号 | 第三十八条第二項第二号 | 第三十八条第二項第三号 | 第三十八条第二項第四号 | 第三十九条第一項 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考	第二十六条第１項第二号	第二十九条第１項第二号	第四十条第１項第四号	第四十四条第１項第一号	第四十四条第１項第二号	第四十四条第１項第四号	第四十四条第１項第一号	第四十四条第１項第二号	第四十四条第１項第四号	第四十四条第１項第一号	第四十四条第１項第二号	第四十四条第１項第四号	第四十四条第１項第一号	第四十四条第１項第二号（一）第１号	第四十四条第１項第二号（一）第２号	第四十四条第１項第二号（一）第３号	第四十四条第１項第二号（二）第１号	第四十四条第１項第二号（二）第２号	第四十四条第１項第四号	第四十五条第１項	第四十六条第１項	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条第１項	第四十八条第２項	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項第一号	第五十条第１項第二号	第五十条第１項第三号	第五十一条第１項	第五十一条第２項	第五十一条第３項
2056	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸硝建屋換気設備		—	主配管（建屋換気系，代替換気系，廃ガス貯留系：TBP）	主配管	②-2	既設	安重／非安重	常設SA	S（S）、1.2Ss	主：クラン・プルトニウム混合酸硝建屋排気系従：代替換気設備，廃ガス貯留設備	—	流体1：セル内空気 流体2：GB内空気 流体3：建屋内空気	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2057	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸硝建屋換気設備		—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体1：セル内空気 流体2：GB内空気 流体3：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2058	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸硝建屋換気設備		—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—	流体：空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2059	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸硝建屋換気設備		—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2060	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸硝建屋換気設備		—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—	建屋送風機A [redacted] 建屋送風機B [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2061	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備		—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—	建屋排風機A [redacted] 建屋排風機B [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2062	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備		—	貯蔵室排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	貯蔵室排風機A [redacted] 貯蔵室排風機B 貯蔵室排風機C [redacted] 貯蔵室排風機D [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2063	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備		—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—	建屋排気フィルタユニットA [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2064	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備		—	貯蔵室排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	貯蔵室排気フィルタユニットA-2 [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2065	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備		—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2066	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備		—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2067	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備		—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体：放射性廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2068	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備		—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	C／—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2069	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備		—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—	建屋送風機A [redacted] 建屋送風機B [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2070	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	クラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備		—	貯蔵室送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—	貯蔵室送風機A 貯蔵室送風機B [redacted] 貯蔵室排風機C [redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2071	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	洗浄塔	容器	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2072	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	ルテニウム吸着塔	容器	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2073	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	固化セル換気処理セル漏えい停止弁	容器	②-2	既設	非安重	—	B／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2074	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2075	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	セル内クーラ	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2076	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	固化セル換気系排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2077	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2078	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	セル排風機	ファン	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.2Ss	主：高レベル廃液ガラス固化建屋排気系従：代替換気設備	—		—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2079	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	フード排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	貯蔵ピット収納管排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2081	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	ミストフィルタ	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2082	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	固化セル換気系排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2083	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	固化セル圧力放出系前置フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2084	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	固化セル圧力放出系排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2085	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2086	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設／改造	安重	常設SA	S（S）、1.2Ss	主：高レベル廃液ガラス固化建屋排気系従：代替換気設備	—	[redacted]	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2087	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2088	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	フード排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2089	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	貯蔵ピット収納管排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2090	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主要[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2091	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主要[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2092	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主要[redacted]	主要ポ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2093	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主要配管（溶液保持系，建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設／改造	安重	常設SA	S（S）、1.2Ss	主：高レベル廃液ガラス固化建屋排気系従：代替換気設備	—	流体：廃ガス	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2094	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主配管（溶液保持系，建屋換気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2095	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体：冷水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2096	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体：純水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2097	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B／—	—	—	流体：放射性廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2098	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主要配管（溶液保持系，建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—	流体1：セル内空気 流体2：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2099	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体：冷水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2100	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	主配管（建屋換気系，代替換気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.2Ss	主：高レベル廃液ガラス固化建屋排気系従：代替換気設備	—	流体：廃ガス	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2101	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2102	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備		—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2103	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備			—	第1ガラス固化体貯蔵建屋南棟建屋排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2104	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備			—	第1ガラス固化体貯蔵建屋南棟貯蔵ピット収納管第1，第2排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2105	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備			—	第1ガラス固化体貯蔵建屋南棟建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2106	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備			—	第1ガラス固化体貯蔵建屋南棟貯蔵ピット収納管第1，第2排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2107	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備			—	主要配管（溶液保持系，建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C／—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	兼用（主従）	備考
2108	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガス設化体貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：空気
2109	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガス設化体貯蔵建屋換気設備	—	第1ガス設化体貯蔵建屋建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2110	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガス設化体貯蔵建屋換気設備	—	第1ガス設化体貯蔵建屋建屋換気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2111	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	運転予備用建屋排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2112	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2113	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2114	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：屋ガス 流体2：空気
2115	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気
2116	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2117	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2118	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅰ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2119	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅱ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2120	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅲ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2121	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅠ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2122	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅡ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2123	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅢ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2124	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	主配管（設置保持系、建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：空気
2125	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2126	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2127	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅰ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2128	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅱ	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2129	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅠ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2130	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅡ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2131	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	流体：建屋内空気
2132	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	主配管（廃ガス処理系、建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：屋ガス
2133	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2134	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	建屋給気プレフィルタ 建屋給気粒子フィルタ
2135	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅰ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2136	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅱ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2137	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅠ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2138	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅡ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2139	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：廃ガス 流体2：空気
2140	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	主配管（設置保持系、建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：空気
2141	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2142	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2143	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	0SL（再処理並）	
2144	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	フード排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	0SL（再処理並）	
2145	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	セル排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2146	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	グローブボックス排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	0SL（再処理並）	
2147	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2148	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	フード排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2149	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2150	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2151	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	0SL（再処理並）	流体：建屋内空気
2152	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	0SL（再処理並）	流体：GB内空気
2153	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：セル内空気
2154	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	0SL（再処理並）	流体：フード内空気
2155	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気
2156	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	流体：GB内空気
2157	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	流体：セル内空気
2158	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：フード内空気
2159	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気
2160	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：GB内空気 流体3：フード内空気
2161	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：GB内空気 流体3：セル内空気 流体4：フード内空気

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
2108	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガス固化体貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：空気
2109	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガス固化体貯蔵建屋換気設備	—	第1ガス固化体貯蔵建屋搬建送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2110	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガス固化体貯蔵建屋換気設備	—	第1ガス固化体貯蔵建屋搬建給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2111	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	運転予備用建屋排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2112	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2113	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2114	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：屋ガス 流体2：空気
2115	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気
2116	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2117	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2118	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅰ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2119	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅱ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2120	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅲ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2121	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅠ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2122	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅡ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2123	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅢ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2124	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	主配管（設置保持系、建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：空気
2125	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2126	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2127	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅰ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2128	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅱ	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2129	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅠ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2130	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅡ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2131	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	流体：建屋内空気
2132	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	主配管（廃ガス処理系、建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：屋ガス
2133	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2134	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・エンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	建屋給気プレフィルタ 建屋給気粒子フィルタ
2135	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅰ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2136	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅱ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2137	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅠ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2138	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅡ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2139	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：廃ガス 流体2：空気
2140	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	主配管（設置保持系、建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：空気
2141	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2142	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2143	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	0.6L（再処理並）	—
2144	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	フード排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	0.6L（再処理並）	—
2145	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	セル排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2146	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	グローブボックス排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	0.6L（再処理並）	—
2147	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2148	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	フード排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2149	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2150	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2151	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	0.6L（再処理並）	流体：建屋内空気
2152	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	0.6L（再処理並）	流体：GB内空気
2153	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：セル内空気
2154	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	0.6L（再処理並）	流体：フード内空気
2155	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気
2156	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	流体：GB内空気
2157	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	流体：セル内空気
2158	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：フード内空気
2159	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気
2160	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：GB内空気 流体3：フード内空気
2161	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：GB内空気 流体3：セル内空気 流体4：フード内空気

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第二項	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十二条第三項	第四十二条第四項	第四十二条第五項	第四十二条第六項	第四十二条第七項	第四十二条第八項	第四十二条第九項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
2108	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2109	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋実機建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2110	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋実機建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2111	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	運転予備用建屋排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2112	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2113	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2114	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：廃ガス 流体2：空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2115	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2116	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2117	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃液処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2118	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅰ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2119	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅱ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2120	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅲ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2121	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅠ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2122	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅡ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2123	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅢ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2124	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	主配管（放送保持系、建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2125	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2126	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2127	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・ホンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅰ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2128	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・ホンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅱ	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2129	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・ホンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅠ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2130	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・ホンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅡ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2131	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・ホンドピース貯蔵建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2132	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・ホンドピース貯蔵建屋換気設備	—	主配管（廃ガス処理系、建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：廃ガス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2133	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・ホンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2134	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	ヘル・ホンドピース貯蔵建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	建屋給気プレフィルタ 建屋給気粒子フィルタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2135	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅰ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2136	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気機Ⅱ	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2137	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅠ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2138	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニットⅡ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2139	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：廃ガス 流体2：空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2140	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	主配管（排液保持系、建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2141	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2142	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2143	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋排気機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	OSL（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2144	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	フード排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	OSL（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2145	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	セル排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2146	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	グローブボックス排風機	ファン	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	OSL（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2147	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2148	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	フード排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2149	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	セル排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2150	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2151	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	OSL（再処理主）	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2152	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	OSL（再処理主）	流体：C2内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2153	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：セル内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2154	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	OSL（再処理主）	流体：フード内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2155	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：建屋内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2156	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	流体：C2内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2157	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	流体：セル内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2158	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：フード内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2159	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：フード内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2160	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：C2内空気 流体3：フード内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2161	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体1：建屋内空気 流体2：C2内空気 流体3：セル内空気 流体4：フード内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
2162	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2163	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2164	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	北換気筒	—	北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）	建物・構築物	①	改造	非安重	常設SA	C-1/(C)	主：北換気筒 従：放射線監視設備	E(再処理主)	北換気筒の閉塞を支える支持鉄塔は再／廃共用
2165	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	北換気筒	—	北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）	建物・構築物	①	改造	非安重	—	C-1/—	—	E(再処理主)	北換気筒の閉塞を支える支持鉄塔は再／廃共用
2166	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	北換気筒	—	北換気筒（ハル・エンドピース及びTRUガラス固化体貯蔵建屋換気筒）	建物・構築物	②-2	改造	非安重	—	C-1/—	—	E(再処理主)	北換気筒の閉塞を支える支持鉄塔は再／廃共用
2167	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気筒	—	低レベル廃棄物処理建屋換気筒	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2168	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	主排気筒	—	—	主排気筒	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：主排気筒 従：廃ガス貯留設備 代替換気設備	—	
2169	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガスシールポット	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2170	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	気液分離器	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2171	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型デミスタ	容器	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
2172	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガスフリーポット	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2173	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮廃液分配器	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2174	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガス洗浄塔シールポット	容器	②-2	改造	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2175	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガスポット	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	主：代替換気設備 従：廃ガス貯留設備	—	
2176	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2177	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2178	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2179	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2180	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2181	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：代替換気設備 従：代替安全冷却水系 従：高レベル廃液濃縮系	—	
2182	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	第１エジェクタ凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：代替換気設備 従：代替安全冷却水系 従：高レベル廃液濃縮系	—	
2183	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2184	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2185	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2186	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2187	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2188	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
2189	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋、外部保管エリア 流体：廃ガス
2190	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：前処理建屋、外部保管エリア
2191	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋、外部保管エリア
2192	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	セル導出ユニットフィルタA [redacted] セル導出ユニットフィルタB [redacted]
2193	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2194	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2195	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
2196	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2197	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋、外部保管エリア 流体：廃ガス
2198	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：前処理建屋、外部保管エリア
2199	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2200	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2201	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋、外部保管エリア
2202	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（落雷乾固対策用セル導出系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：セル内空気 詳細設計中（注16）
2203	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（落雷乾固対策用セル導出系、水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：セル内空気 詳細設計中（注16）
2204	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：冷却水 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2205	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：凝縮水 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）

| 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第七条第一項第一号 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十条第四項 | 第十条第五項 | 第十条第六項 | 第十条第七項 | 第十条第八項 | 第十条第九項 | 第十条第十項 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第一項第二号チ | 第十七条第一項第二号リ | 第十七条第一項第二号ヌ | 第十七条第一項第二号ル | 第十七条第一項第二号ヲ | 第十七条第一項第二号ワ | 第十七条第一項第二号カ | 第十七条第一項第二号ヨ | 第十七条第一項第二号タ | 第十七条第一項第二号レ | 第十七条第一項第二号ソ | 第十七条第一項第二号ツ | 第十七条第一項第二号ネ | 第十七条第一項第二号ナ | 第十七条第一項第二号ラ | 第十七条第一項第二号ム | 第十七条第一項第二号ウ | 第十七条第一項第二号ヰ | 第十七条第一項第二号ノ | 第十七条第一項第二号オ | 第十七条第一項第二号ク | 第十七条第一項第二号ヤ | 第十七条第一項第二号マ | 第十七条第一項第二号ケ | 第十七条第一項第二号フ | 第十七条第一項第二号コ | 第十七条第一項第二号エ | 第十七条第一項第二号テ | 第十七条第一項第二号ア | 第十七条第一項第二号サ | 第十七条第一項第二号キ | 第十七条第一項第二号ユ | 第十七条第一項第二号メ | 第十七条第一項第二号ミ | 第十七条第一項第二号シ | 第十七条第一項第二号ヱ | 第十七条第一項第二号ヒ | 第十七条第一項第二号モ | 第十七条第一項第二号セ | 第十七条第一項第二号ス | 第十七条第一項第二号ン | 第十八条第一項 | 第十八条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十八条第一項第七号 | 第十八条第一項第八号 | 第十八条第一項第九号 | 第十八条第一項第十号 | 第十八条第一項第十一号 | 第十八条第一項第十二号 | 第十八条第一項第十三号 | 第十八条第一項第十四号 | 第十八条第一項第十五号 | 第十八条第一項第十六号 | 第十八条第一項第十七号 | 第十八条第一項第十八号 | 第十八条第一項第十九号 | 第十八条第一項第二十号 | 第十八条第一項第二十一号 | 第十八条第一項第二十二号 | 第十八条第一項第二十三号 | 第十八条第一項第二十四号 | 第十八条第一項第二十五号 | 第十八条第一項第二十六号 | 第十八条第一項第二十七号 | 第十八条第一項第二十八号 | 第十八条第一項第二十九号 | 第十八条第一項第三十号 | 第十八条第一項第三十一号 | 第十八条第一項第三十二号 | 第十八条第一項第三十三号 | 第十八条第一項第三十四号 | 第十八条第一項第三十五号 | 第十八条第一項第三十六号 | 第十八条第一項第三十七号 | 第十八条第一項第三十八号 | 第十八条第一項第三十九号 | 第十八条第一項第四十号 | 第十八条第一項第四十一号 | 第十八条第一項第四十二号 | 第十八条第一項第四十三号 | 第十八条第一項第四十四号 | 第十八条第一項第四十五号 | 第十八条第一項第四十六号 | 第十八条第一項第四十七号 | 第十八条第一項第四十八号 | 第十八条第一項第四十九号 | 第十八条第一項第五十号 | 第十八条第一項第五十一号 | 第十八条第一項第五十二号 | 第十八条第一項第五十三号 | 第十八条第一項第五十四号 | 第十八条第一項第五十五号 | 第十八条第一項第五十六号 | 第十八条第一項第五十七号 | 第十八条第一項第五十八号 | 第十八条第一項第五十九号 | 第十八条第一項第六十号 | 第十八条第一項第六十一号 | 第十八条第一項第六十二号 | 第十八条第一項第六十三号 | 第十八条第一項第六十四号 | 第十八条第一項第六十五号 | 第十八条第一項第六十六号 | 第十八条第一項第六十七号 | 第十八条第一項第六十八号 | 第十八条第一項第六十九号 | 第十八条第一項第七十号 | 第十八条第一項第七十一号 | 第十八条第一項第七十二号 | 第十八条第一項第七十三号 | 第十八条第一項第七十四号 | 第十八条第一項第七十五号 | 第十八条第一項第七十六号 | 第十八条第一項第七十七号 | 第十八条第一項第七十八号 | 第十八条第一項第七十九号 | 第十八条第一項第八十号 | 第十八条第一項第八十一号 | 第十八条第一項第八十二号 | 第十八条第一項第八十三号 | 第十八条第一項第八十四号 | 第十八条第一項第八十五号 | 第十八条第一項第八十六号 | 第十八条第一項第八十七号 | 第十八条第一項第八十八号 | 第十八条第一項第八十九号 | 第十八条第一項第九十号 | 第十八条第一項第九十一号 | 第十八条第一項第九十二号 | 第十八条第一項第九十三号 | 第十八条第一項第九十四号 | 第十八条第一項第九十五号 | 第十八条第一項第九十六号 | 第十八条第一項第九十七号 | 第十八条第一項第九十八号 | 第十八条第一項第九十九号 | 第十八条第一項第百号 | 第十八条第一項第百一号 | 第十八条第一項第百二号 | 第十八条第一項第百三号 | 第十八条第一項第百四号 | 第十八条第一項第百五号 | 第十八条第一項第百六号 | 第十八条第一項第百七号 | 第十八条第一項第百八号 | 第十八条第一項第百九号 | 第十八条第一項第百十号 | 第十八条第一項第百十一号 | 第十八条第一項第百十二号 | 第十八条第一項第百十三号 | 第十八条第一項第百十四号 | 第十八条第一項第百十五号 | 第十八条第一項第百十六号 | 第十八条第一項第百十七号 | 第十八条第一項第百十八号 | 第十八条第一項第百十九号 | 第十八条第一項第百二十号 | 第十八条第一項第百二十一号 | 第十八条第一項第百二十二号 | 第十八条第一項第百二十三号 | 第十八条第一項第百二十四号 | 第十八条第一項第百二十五号 | 第十八条第一項第百二十六号 | 第十八条第一項第百二十七号 | 第十八条第一項第百二十八号 | 第十八条第一項第百二十九号 | 第十八条第一項第百三十号 | 第十八条第一項第百三十一号 | 第十八条第一項第百三十二号 | 第十八条第一項第百三十三号 | 第十八条第一項第百三十四号 | 第十八条第一項第百三十五号 | 第十八条第一項第百三十六号 | 第十八条第一項第百三十七号 | 第十八条第一項第百三十八号 | 第十八条第一項第百三十九号 | 第十八条第一項第百四十号 | 第十八条第一項第百四十一号 | 第十八条第一項第百四十二号 | 第十八条第一項第百四十三号 | 第十八条第一項第百四十四号 | 第十八条第一項第百四十五号 | 第十八条第一項第百四十六号 | 第十八条第一項第百四十七号 | 第十八条第一項第百四十八号 | 第十八条第一項第百四十九号 | 第十八条第一項第百五十号 | 第十八条第一項第百五十一号 | 第十八条第一項第百五十二号 | 第十八条第一項第百五十三号 | 第十八条第一項第百五十四号 | 第十八条第一項第百五十五号 | 第十八条第一項第百五十六号 | 第十八条第一項第百五十七号 | 第十八条第一項第百五十八号 | 第十八条第一項第百五十九号 | 第十八条第一項第百六十号 | 第十八条第一項第百六十一号 | 第十八条第一項第百六十二号 | 第十八条第一項第百六十三号 | 第十八条第一項第百六十四号 | 第十八条第一項第百六十五号 | 第十八条第一項第百六十六号 | 第十八条第一項第百六十七号 | 第十八条第一項第百六十八号 | 第十八条第一項第百六十九号 | 第十八条第一項第百七十号 | 第十八条第一項第百七十一号 | 第十八条第一項第百七十二号 | 第十八条第一項第百七十三号 | 第十八条第一項第百七十四号 | 第十八条第一項第百七十五号 | 第十八条第一項第百七十六号 | 第十八条第一項第百七十七号 | 第十八条第一項第百七十八号 | 第十八条第一項第百七十九号 | 第十八条第一項第百八十号 | 第十八条第一項第百八十一号 | 第十八条第一項第百八十二号 | 第十八条第一項第百八十三号 | 第十八条第一項第百八十四号 | 第十八条第一項第百八十五号 | 第十八条第一項第百八十六号 | 第十八条第一項第百八十七号 | 第十八条第一項第百八十八号 | 第十八条第一項第百八十九号 | 第十八条第一項第百九十号 | 第十八条第一項第百九十一号 | 第十八条第一項第百九十二号 | 第十八条第一項第百九十三号 | 第十八条第一項第百九十四号 | 第十八条第一項第百九十五号 | 第十八条第一項第百九十六号 | 第十八条第一項第百九十七号 | 第十八条第一項第百九十八号 | 第十八条第一項第百九十九号 | 第十八条第一項第二百号 | 第十八条第一項第二百一号 | 第十八条第一項第二百二号 | 第十八条第一項第二百三号 | 第十八条第一項第二百四号 | 第十八条第一項第二百五号 | 第十八条第一項第二百六号 | 第十八条第一項第二百七号 | 第十八条第一項第二百八号 | 第十八条第一項第二百九号 | 第十八条第一項第二百十号 | 第十八条第一項第二百十一号 | 第十八条第一項第二百十二号 | 第十八条第一項第二百十三号 | 第十八条第一項第二百十四号 | 第十八条第一項第二百十五号 | 第十八条第一項第二百十六号 | 第十八条第一項第二百十七号 | 第十八条第一項第二百十八号 | 第十八条第一項第二百十九号 | 第十八条第一項第二百二十号 | 第十八条第一項第二百二十一号 | 第十八条第一項第二百二十二号 | 第十八条第一項第二百二十三号 | 第十八条第一項第二百二十四号 | 第十八条第一項第二百二十五号 | 第十八条第一項第二百二十六号 | 第十八条第一項第二百二十七号 | 第十八条第一項第二百二十八号 | 第十八条第一項第二百二十九号 | 第十八条第一項第二百三十号 | 第十八条第一項第二百三十一号 | 第十八条第一項第二百三十二号 | 第十八条第一項第二百三十三号 | 第十八条第一項第二百三十四号 | 第十八条第一項第二百三十五号 | 第十八条第一項第二百三十六号 | 第十八条第一項第二百三十七号 | 第十八条第一項第二百三十八号 | 第十八条第一項第二百三十九号 | 第十八条第一項第二百四十号 | 第十八条第一項第二百四十一号 | 第十八条第一項第二百四十二号 | 第十八条第一項第二百四十三号 | 第十八条第一項第二百四十四号 | 第十八条第一項第二百四十五号 | 第十八条第一項第二百四十六号 | 第十八条第一項第二百四十七号 | 第十八条第一項第二百四十八号 | 第十八条第一項第二百四十九号 | 第十八条第一項第二百五十号 | 第十八条第一項第二百五十一号 | 第十八条第一項第二百五十二号 | 第十八条第一項第二百五十三号 | 第十八条第一項第二百五十四号 | 第十八条第一項第二百五十五号 | 第十八条第一項第二百五十六号 | 第十八条第一項第二百五十七号 | 第十八条第一項第二百五十八号 | 第十八条第一項第二百五十九号 | 第十八条第一項第二百六十号 | 第十八条第一項第二百六十一号 | 第十八条第一項第二百六十二号 | 第十八条第一項第二百六十三号 | 第十八条第一項第二百六十四号 | 第十八条第一項第二百六十五号 | 第十八条第一項第二百六十六号 | 第十八条第一項第二百六十七号 | 第十八条第一項第二百六十八号 | 第十八条第一項第二百六十九号 | 第十八条第一項第二百七十号 | 第十八条第一項第二百七十一号 | 第十八条第一項第二百七十二号 | 第十八条第一項第二百七十三号 | 第十八条第一項第二百七十四号 | 第十八条第一項第二百七十五号 | 第十八条第一項第二百七十六号 | 第十八条第一項第二百七十七号 | 第十八条第一項第二百七十八号 | 第十八条第一項第二百七十九号 | 第十八条第一項第二百八十号 | 第十八条第一項第二百八十一号 | 第十八条第一項第二百八十二号 | 第十八条第一項第二百八十三号 | 第十八条第一項第二百八十四号 | 第十八条第一項第二百八十五号 | 第十八条第一項第二百八十六号 | 第十八条第一項第二百八十七号 | 第十八条第一項第二百八十八号 | 第十八条第一項第二百八十九号 | 第十八条第一項第二百九十号 | 第十八条第一項第二百九十一号 | 第十八条第一項第二百九十二号 | 第十八条第一項第二百九十三号 | 第十八条第一項第二百九十四号 | 第十八条第一項第二百九十五号 | 第十八条第一項第二百九十六号 | 第十八条第一項第二百九十七号 | 第十八条第一項第二百九十八号 | 第十八条第一項第二百九十九号 | 第十八条第一項第三百号 | 第十八条第一項第三百一号 | 第十八条第一項第三百二号 | 第十八条第一項第三百三号 | 第十八条第一項第三百四号 | 第十八条第一項第三百五号 | 第十八条第一項第三百六号 | 第十八条第一項第三百七号 | 第十八条第一項第三百八号 | 第十八条第一項第三百九号 | 第十八条第一項第三百十号 | 第十八条第一項第三百十一号 | 第十八条第一項第三百十二号 | 第十八条第一項第三百十三号 | 第十八条第一項第三百十四号 | 第十八条第一項第三百十五号 | 第十八条第一項第三百十六号 | 第十八条第一項第三百十七号 | 第十八条第一項第三百十八号 | 第十八条第一項第三百十九号 | 第十八条第一項第三百二十号 | 第十八条第一項第三百二十一号 | 第十八条第一項第三百二十二号 | 第十八条第一項第三百二十三号 | 第十八条第一項第三百二十四号 | 第十八条第一項第三百二十五号 | 第十八条第一項第三百二十六号 | 第十八条第一項第三百二十七号 | 第十八条第一項第三百二十八号 | 第十八条第一項第三百二十九号 | 第十八条第一項第三百三十号 | 第十八条第一項第三百三十一号 | 第十八条第一項第三百三十二号 | 第十八条第一項第三百三十三号 | 第十八条第一項第三百三十四号 | 第十八条第一項第三百三十五号 | 第十八条第一項第三百三十六号 | 第十八条第一項第三百三十七号 | 第十八条第一項第三百三十八号 | 第十八条第一項第三百三十九号 | 第十八条第一項第三百四十号 | 第十八条第一項第三百四十一号 | 第十八条第一項第三百四十二号 | 第十八条第一項第三百四十三号 | 第十八条第一項第三百四十四号 | 第十八条第一項第三百四十五号 | 第十八条第一項第三百四十六号 | 第十八条第一項第三百四十七号 | 第十八条第一項第三百四十八号 | 第十八条第一項第三百四十九号 | 第十八条第一項第三百五十号 | 第十八条第一項第三百五十一号 | 第十八条第一項第三百五十二号 | 第十八条第一項第三百五十三号 | 第十八条第一項第三百五十四号 | 第十八条第一項第三百五十五号 | 第十八条第一項第三百五十六号 | 第十八条第一項第三百五十七号 | 第十八条第一項第三百五十八号 | 第十八条第一項第三百五十九号 | 第十八条第一項第三百六十号 | 第十八条第一項第三百六十一号 | 第十八条第一項第三百六十二号 | 第十八条第一項第三百六十三号 | 第十八条第一項第三百六十四号 | 第十八条第一項第三百六十五号 | 第十八条第一項第三百六十六号 | 第十八条第一項第三百六十七号 | 第十八条第一項第三百六十八号 | 第十八条第一項第三百六十九号 | 第十八条第一項第三百七十号 | 第十八条第一項第三百七十一号 | 第十八条第一項第三百七十二号 | 第十八条第一項第三百七十三号 | 第十八条第一項第三百七十四号 | 第十八条第一項第三百七十五号 | 第十八条第一項第三百七十六号 | 第十八条第一項第三百七十七号 | 第十八条第一項第三百七十八号 | 第十八条第一項第三百七十九号 | 第十八条第一項第三百八十号 | 第十八条第一項第三百八十一号 | 第十八条第一項第三百八十二号 | 第十八条第一項第三百八十三号 | 第十八条第一項第三百八十四号 | 第十八条第一項第三百八十五号 | 第十八条第一項第三百八十六号 | 第十八条第一項第三百八十七号 | 第十八条第一項第三百八十八号 | 第十八条第一項第三百八十九号 | 第十八条第一項第三百九十号 | 第十八条第一項第三百九十一号 | 第十八条第一項第三百九十二号 | 第十八条第一項第三百九十三号 | 第十八条第一項第三百九十四号 | 第十八条第一項第三百九十五号 | 第十八条第一項第三百九十六号 | 第十八条第一項第三百九十七号 | 第十八条第一項第三百九十八号 | 第十八条第一項第三百九十九号 | 第十八条第一項第四百号 | 第十八条第一項第四百一号 | 第十八条第一項第四百二号 | 第十八条第一項第四百三号 | 第十八条第一項第四百四号 | 第十八条第一項第四百五号 | 第十八条第一項第四百六号 | 第十八条第一項第四百七号 | 第十八条第一項第四百八号 | 第十八条第一項第四百九号 | 第十八条第一項第四百十号 | 第十八条第一項第四百十一号 | 第十八条第一項第四百十二号 | 第十八条第一項第四百十三号 | 第十八条第一項第四百十四号 | 第十八条第一項第四百十五号 | 第十八条第一項第四百十六号 | 第十八条第一項第四百十七号 | 第十八条第一項第四百十八号 | 第十八条第一項第四百十九号 | 第十八条第一項第四百二十号 | 第十八条第一項第四百二十一号 | 第十八条第一項第四百二十二号 | 第十八条第一項第四百二十三号 | 第十八条第一項第四百二十四号 | 第十八条第一項第四百二十五号 | 第十八条第一項第四百二十六号 | 第十八条第一項第四百二十七号 | 第十八条第一項第四百二十八号 | 第十八条第一項第四百二十九号 | 第十八条第一項第四百三十号 | 第十八条第一項第四百三十一号 | 第十八条第一項第四百三十二号 | 第十八条第一項第四百三十三号 | 第十八条第一項第四百三十四号 | 第十八条第一項第四百三十五号 | 第十八条第一項第四百三十六号 | 第十八条第一項第四百三十七号 | 第十八条第一項第四百三十八号 | 第十八条第一項第四百三十九号 | 第十八条第一項第四百四十号 | 第十八条第一項第四百四十一号 | 第十八条第一項第四百四十二号 | 第十八条第一項第四百四十三号 | 第十八条第一項第四百四十四号 | 第十八条第一項第四百四十五号 | 第十八条第一項第四百四十六号 | 第十八条第一項第四百四十七号 | 第十八条第一項第四百四十八号 | 第十八条第一項第四百四十九号 | 第十八条第一項第四百五十号 | 第十八条第一項第四百五十一号 | 第十八条第一項第四百五十二号 | 第十八条第一項第四百五十三号 | 第十八条第一項第四百五十四号 | 第十八条第一項第四百五十五号 | 第十八条第一項第四百五十六号 | 第十八条第一項第四百五十七号 | 第十八条第一項第四百五十八号 | 第十八条第一項第四百五十九号 | 第十八条第一項第四百六十号 | 第十八条第一項第四百六十一号 | 第十八条第一項第四百六十二号 | 第十八条第一項第四百六十三号 | 第十八条第一項第四百六十四号 | 第十八条第一項第四百六十五号 | 第十八条第一項第四百六十六号 | 第十八条第一項第四百六十七号 | 第十八条第一項第四百六十八号 | 第十八条第一項第四百六十九号 | 第十八条第一項第四百七十号 | 第十八条第一項第四百七十一号 | 第十八条第一項第四百七十二号 | 第十八条第一項第四百七十三号 | 第十八条第一項第四百七十四号 | 第十八条第一項第四百七十五号 | 第十八条第一項第四百七十六号 | 第十八条第一項第四百七十七号 | 第十八条第一項第四百七十八号 | 第十八条第一項第四百七十九号 | 第十八条第一項第四百八十号 | 第十八条第一項第四百八十一号 | 第十八条第一項第四百八十二号 | 第十八条第一項第四百八十三号 | 第十八条第一項第四百八十四号 | 第十八条第一項第四百八十五号 | 第十八条第一項第四百八十六号 | 第十八条第一項第四百八十七号 | 第十八条第一項第四百八十八号 | 第十八条第一項第四百八十九号 | 第十八条第一項第四百九十号 | 第十八条第一項第四百九十一号 | 第十八条第一項第四百九十二号 | 第十八条第一項第四百九十三号 | 第十八条第一項第四百九十四号 | 第十八条第一項第四百九十五号 | 第十八条第一項第四百九十六号 | 第十八条第一項第四百九十七号 | 第十八条第一項第四百九十八号 | 第十八条第一項第四百九十九号 | 第十八条第一項第五百号 | 第十八条第一項第五百一号 | 第十八条第一項第五百二号 | 第十八条第一項第五百三号 | 第十八条第一項第五百四号 | 第十八条第一項第五百五号 | 第十八条第一項第五百六号 | 第十八条第一項第五百七号 | 第十八条第一項第五百八号 | 第十八条第一項第五百九号 | 第十八条第一項第五百十号 | 第十八条第一項第五百十一号 | 第十八条第一項第五百十二号 | 第十八条第一項第五百十三号 | 第十八条第一項第五百十四号 | 第十八条第一項第五百十五号 | 第十八条第一項第五百十六号 | 第十八条第一項第五百十七号 | 第十八条第一項第五百十八号 | 第十八条第一項第五百十九号 | 第十八条第一項第五百二十号 | 第十八条第一項第五百二十一号 | 第十八条第一項第五百二十二号 | 第十八条第一項第五百二十三号 | 第十八条第一項第五百二十四号 | 第十八条第一項第五百二十五号 | 第十八条第一項第五百二十六号 | 第十八条第一項第五百二十七号 | 第十八条第一項第五百二十八号 | 第十八条第一項第五百二十九号 | 第十八条第一項第五百三十号 | 第十八条第一項第五百三十一号 | 第十八条第一項第五百三十二号 | 第十八条第一項第五百三十三号 | 第十八条第一項第五百三十四号 | 第十八条第一項第五百三十五号 | 第十八条第一項第五百三十六号 | 第十八条第一項第五百三十七号 | 第十八条第一項第五百三十八号 | 第十八条第一項第五百三十九号 | 第十八条第一項第五百四十号 | 第十八条第一項第五百四十一号 | 第十八条第一項第五百四十二号 | 第十八条第一項第五百四十三号 | 第十八条第一項第五百四十四号 | 第十八条第一項第五百四十五号 | 第十八条第一項第五百四十六号 | 第十八条第一項第五百四十七号 | 第十八条第一項第五百四十八号 | 第十八条第一項第五百四十九号 | 第十八条第一項第五百五十号 | 第十八条第一項第五百五十一号 | 第十八条第一項第五百五十二号 | 第十八条第一項第五百五十三号 | 第十八条第一項第五百五十四号 | 第十八条第一項第五百五十五号 | 第十八条第一項第五百五十六号 | 第十八条第一項第五百五十七号 | 第十八条第一項第五百五十八号 | 第十八条第一項第五百五十九号 | 第十八条第一項第五百六十号 | 第十八条第一項第五百

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
2162	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2163	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋系統	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2164	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	北換気筒	—	北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）	建物・構築物	①	改造	非安重	常設SA	C-1/(C)	主：北換気筒 従：放射線監視設備	E(再処理主)	北換気筒の閉塞を支える支持鉄塔は再／廃共用
2165	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	北換気筒	—	北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）	建物・構築物	①	改造	非安重	—	C-1/—	—	E(再処理主)	北換気筒の閉塞を支える支持鉄塔は再／廃共用
2166	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	北換気筒	—	北換気筒（ヘル・エンドピース及びTRUガラス固化体貯蔵建屋換気筒）	建物・構築物	②-2	改造	非安重	—	C-1/—	—	E(再処理主)	北換気筒の閉塞を支える支持鉄塔は再／廃共用
2167	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気筒	—	低レベル廃棄物処理建屋換気筒	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2168	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	主排気筒	—	—	主排気筒	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：主排気筒 従：廃ガス貯留設備 代替換気設備	—	
2169	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガスシールポット	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2170	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	気液分離器	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2171	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型デミスタ	容器	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
2172	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガスフリーポット	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2173	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮廃液分配器	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2174	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガス洗浄塔シールポット	容器	②-2	改造	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2175	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガスポット	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	主：代替換気設備 従：廃ガス貯留設備	—	
2176	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2177	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2178	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2179	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2180	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2181	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：代替換気設備 従：代替安全冷却水系 従：高レベル廃液濃縮系	—	
2182	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	第１エジェクタ凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)、1.25s	主：代替換気設備 従：代替安全冷却水系 従：高レベル廃液濃縮系	—	
2183	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2184	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2185	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2186	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2187	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2188	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
2189	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋、外部保管エリア 流体：廃ガス
2190	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：前処理建屋、外部保管エリア
2191	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋、外部保管エリア
2192	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	セル導出ユニットフィルタA [redacted] セル導出ユニットフィルタB [redacted]
2193	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2194	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2195	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
2196	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2197	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋、外部保管エリア 流体：廃ガス
2198	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：前処理建屋、外部保管エリア
2199	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2200	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2201	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋、外部保管エリア
2202	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（蒸発乾固対策用セル導出系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	流体：セル内空気 詳細設計中（注16）
2203	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（蒸発乾固対策用セル導出系、水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	流体：セル内空気 詳細設計中（注16）
2204	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：冷却水 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2205	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：凝縮水 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
2162	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋給気ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2163	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	分析建屋換気設備	—	建屋送風機	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2164	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	北換気筒	—	北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）	建物・構築物	①	改造	非安重	常設SA	C-1/C	主：北換気筒 従：放射線監視設備	E(再処理主)	北換気筒の落雷を支える支持鉄塔は再ノ瀬共用
2165	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	北換気筒	—	北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）	建物・構築物	①	改造	非安重	—	C-1/—	—	E(再処理主)	北換気筒の落雷を支える支持鉄塔は再ノ瀬共用
2166	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	北換気筒	—	北換気筒（ヘル・エンドピース及び第1ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）	建物・構築物	②-2	改造	非安重	—	C-1/—	—	E(再処理主)	北換気筒の落雷を支える支持鉄塔は再ノ瀬共用
2167	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	換気設備	低レベル廃棄物処理建屋換気筒	—	低レベル廃棄物処理建屋換気筒	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2168	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	主排気筒	—	—	主排気筒	建物・構築物	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：主排気筒 従：廃ガス貯留設備 代替換気設備	—	
2169	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガスシールポット	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2170	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	気液分離器	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2171	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型デミスタ	容器	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
2172	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガスリターンポット	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2173	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮液分配器	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2174	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガス洗浄塔シールポット	容器	②-2	改造	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2175	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	廃ガスポット	容器	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	主：代替換気設備 従：廃ガス貯留設備	—	
2176	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2177	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2178	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2179	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2180	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2181	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	高レベル廃液濃縮缶凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：代替換気設備 従：代替安全冷却水系 従：高レベル廃液濃縮系	—	
2182	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	第1エジェクタ凝縮器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：代替換気設備 従：代替安全冷却水系 従：高レベル廃液濃縮系	—	
2183	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2184	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2185	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2186	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	予備凝縮器	熱交換器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2187	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2188	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
2189	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋、外部保管エリア 流体：廃ガス
2190	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：前処理建屋、外部保管エリア
2191	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型排風機	ファン	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋、外部保管エリア
2192	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	セル導出ユニットフィルタA [redacted] セル導出ユニットフィルタB [redacted]
2193	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2194	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2195	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）
2196	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2197	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋、外部保管エリア 流体：廃ガス
2198	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：前処理建屋、外部保管エリア
2199	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2200	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	セル導出ユニットフィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2201	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型フィルタ	フィルタ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋、外部保管エリア
2202	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（馬発乾固対策用セル導出系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：セル内空気 詳細設計中（注16）
2203	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（馬発乾固対策用セル導出系、水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：セル内空気 詳細設計中（注16）
2204	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：冷却水 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2205	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：凝縮水 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）

第二十九条第1項第二号	第二十九条第1項第三号	第二十九条第1項第四号	第四十条第1項第一号	第四十条第1項第二号	第四十条第1項第三号	第四十条第1項第四号	第四十条第2項	第四十一条第1項	第四十一条第2項	第四十二条第1項第一号	第四十二条第1項第二号	第四十二条第1項第三号（注8）	第四十二条第1項第四号	第四十三条第1項	第四十四条第1項	第四十五条第1項	第四十六条第1項	第四十七条第1項	第四十七条第2項	第四十八条第1項	第四十八条第2項	第四十九条第1項	第四十九条第2項	第五十条第1項第一号	第五十条第1項第二号	第五十条第1項第三号	第五十条第2項	第五十一条第1項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	○	○	—	—	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項～第三項 | 第八条第一項 | 第八条第二項～第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十条第二項 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十二条第八項 | 第十二条第九項 | 第十二条第十項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第三号イ | 第十七条第一項第三号ロ | 第十七条第一項第三号ハ | 第十七条第一項第三号ニ | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十八条第一項第七号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第十二条第一項第四号 | 第十二条第一項第五号 | 第十二条第二項 | 第十二条第二項第二号 | 第十二条第二項第三号 | 第十二条第二項第四号 | 第十二条第二項第五号 | 第十二条第二項第六号 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十三条第四項 | 第十三条第五項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十四条第一項第四号 | 第十四条第一項第五号 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十七条第一項 | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十八条第一項第七号 | 第十八条第二項 | 第十八条第三項第一号 | 第十八条第三項第二号 | 第十八条第三項第三号 | 第十八条第三項第四号 | 第十八条第三項第五号 | 第十八条第三項第六号 | 第十九条第一項 | 第十九条第二項 | 第十九条第三項第一号 | 第十九条第三項第二号 | 第十九条第三項第三号 | 第十九条第四項 | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十三条第一項 | 第二十四条第一項（注記2）イ | 第二十五条第一項 | 第二十六条第一項第一号 | 第二十六条第一項第二号 | 第二十六条第一項第三号 | 第二十六条第一項第四号 | 第二十六条第一項第五号 | 第二十六条第一項第六号 | 第二十六条第一項第七号 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項第一号 | 第二十七条第二項第二号 | 第二十七条第二項第三号 | 第二十七条第二項第四号 | 第二十七条第二項第五号 | 第二十七条第二項第六号 | 第二十七条第二項第七号 | 第二十七条第二項第八号 | 第二十七条第二項第九号 | 第二十七条第二項第十号 | 第二十七条第二項第十一号 | 第二十七条第二項第十二号 | 第二十七条第二項第十三号 | 第二十七条第二項第十四号 | 第二十七条第二項第十五号 | 第二十七条第二項第十六号 | 第二十七条第二項第十七号 | 第二十七条第二項第十八号 | 第二十七条第二項第十九号 | 第二十七条第二項第二十号 | 第二十七条第二項第二十一号 | 第二十七条第二項第二十二号 | 第二十七条第二項第二十三号 | 第二十七条第二項第二十四号 | 第二十七条第二項第二十五号 | 第二十七条第二項第二十六号 | 第二十七条第二項第二十七号 | 第二十七条第二項第二十八号 | 第二十七条第二項第二十九号 | 第二十七条第二項第三十号 | 第二十七条第二項第三十一号 | 第二十七条第二項第三十二号 | 第二十七条第二項第三十三号 | 第二十七条第二項第三十四号 | 第二十七条第二項第三十五号 | 第二十七条第二項第三十六号 | 第二十七条第二項第三十七号 | 第二十七条第二項第三十八号 | 第二十七条第二項第三十九号 | 第二十七条第二項第四十号 | 第二十七条第二項第四十一号 | 第二十七条第二項第四十二号 | 第二十七条第二項第四十三号 | 第二十七条第二項第四十四号 | 第二十七条第二項第四十五号 | 第二十七条第二項第四十六号 | 第二十七条第二項第四十七号 | 第二十七条第二項第四十八号 | 第二十七条第二項第四十九号 | 第二十七条第二項第五十号 | 第二十七条第二項第五十一号 | 第二十七条第二項第五十二号 | 第二十七条第二項第五十三号 | 第二十七条第二項第五十四号 | 第二十七条第二項第五十五号 | 第二十七条第二項第五十六号 | 第二十七条第二項第五十七号 | 第二十七条第二項第五十八号 | 第二十七条第二項第五十九号 | 第二十七条第二項第六十号 | 第二十七条第二項第六十一号 | 第二十七条第二項第六十二号 | 第二十七条第二項第六十三号 | 第二十七条第二項第六十四号 | 第二十七条第二項第六十五号 | 第二十七条第二項第六十六号 | 第二十七条第二項第六十七号 | 第二十七条第二項第六十八号 | 第二十七条第二項第六十九号 | 第二十七条第二項第七十号 | 第二十七条第二項第七十一号 | 第二十七条第二項第七十二号 | 第二十七条第二項第七十三号 | 第二十七条第二項第七十四号 | 第二十七条第二項第七十五号 | 第二十七条第二項第七十六号 | 第二十七条第二項第七十七号 | 第二十七条第二項第七十八号 | 第二十七条第二項第七十九号 | 第二十七条第二項第八十号 | 第二十七条第二項第八十一号 | 第二十七条第二項第八十二号 | 第二十七条第二項第八十三号 | 第二十七条第二項第八十四号 | 第二十七条第二項第八十五号 | 第二十七条第二項第八十六号 | 第二十七条第二項第八十七号 | 第二十七条第二項第八十八号 | 第二十七条第二項第八十九号 | 第二十七条第二項第九十号 | 第二十七条第二項第九十一号 | 第二十七条第二項第九十二号 | 第二十七条第二項第九十三号 | 第二十七条第二項第九十四号 | 第二十七条第二項第九十五号 | 第二十七条第二項第九十六号 | 第二十七条第二項第九十七号 | 第二十七条第二項第九十八号 | 第二十七条第二項第九十九号 | 第二十七条第二項第百号 | 第二十七条第二項第百一号 | 第二十七条第二項第百二号 | 第二十七条第二項第百三号 | 第二十七条第二項第百四号 | 第二十七条第二項第百五号 | 第二十七条第二項第百六号 | 第二十七条第二項第百七号 | 第二十七条第二項第百八号 | 第二十七条第二項第百九号 | 第二十七条第二項第百十号 | 第二十七条第二項第百十一号 | 第二十七条第二項第百十二号 | 第二十七条第二項第百十三号 | 第二十七条第二項第百十四号 | 第二十七条第二項第百十五号 | 第二十七条第二項第百十六号 | 第二十七条第二項第百十七号 | 第二十七条第二項第百十八号 | 第二十七条第二項第百十九号 | 第二十七条第二項第百二十号 | 第二十七条第二項第百二十一号 | 第二十七条第二項第百二十二号 | 第二十七条第二項第百二十三号 | 第二十七条第二項第百二十四号 | 第二十七条第二項第百二十五号 | 第二十七条第二項第百二十六号 | 第二十七条第二項第百二十七号 | 第二十七条第二項第百二十八号 | 第二十七条第二項第百二十九号 | 第二十七条第二項第百三十号 | 第二十七条第二項第百三十一号 | 第二十七条第二項第百三十二号 | 第二十七条第二項第百三十三号 | 第二十七条第二項第百三十四号 | 第二十七条第二項第百三十五号 | 第二十七条第二項第百三十六号 | 第二十七条第二項第百三十七号 | 第二十七条第二項第百三十八号 | 第二十七条第二項第百三十九号 | 第二十七条第二項第百四十号 | 第二十七条第二項第百四十一号 | 第二十七条第二項第百四十二号 | 第二十七条第二項第百四十三号 | 第二十七条第二項第百四十四号 | 第二十七条第二項第百四十五号 | 第二十七条第二項第百四十六号 | 第二十七条第二項第百四十七号 | 第二十七条第二項第百四十八号 | 第二十七条第二項第百四十九号 | 第二十七条第二項第百五十号 | 第二十七条第二項第百五十一号 | 第二十七条第二項第百五十二号 | 第二十七条第二項第百五十三号 | 第二十七条第二項第百五十四号 | 第二十七条第二項第百五十五号 | 第二十七条第二項第百五十六号 | 第二十七条第二項第百五十七号 | 第二十七条第二項第百五十八号 | 第二十七条第二項第百五十九号 | 第二十七条第二項第百六十号 | 第二十七条第二項第百六十一号 | 第二十七条第二項第百六十二号 | 第二十七条第二項第百六十三号 | 第二十七条第二項第百六十四号 | 第二十七条第二項第百六十五号 | 第二十七条第二項第百六十六号 | 第二十七条第二項第百六十七号 | 第二十七条第二項第百六十八号 | 第二十七条第二項第百六十九号 | 第二十七条第二項第百七十号 | 第二十七条第二項第百七十一号 | 第二十七条第二項第百七十二号 | 第二十七条第二項第百七十三号 | 第二十七条第二項第百七十四号 | 第二十七条第二項第百七十五号 | 第二十七条第二項第百七十六号 | 第二十七条第二項第百七十七号 | 第二十七条第二項第百七十八号 | 第二十七条第二項第百七十九号 | 第二十七条第二項第百八十号 | 第二十七条第二項第百八十一号 | 第二十七条第二項第百八十二号 | 第二十七条第二項第百八十三号 | 第二十七条第二項第百八十四号 | 第二十七条第二項第百八十五号 | 第二十七条第二項第百八十六号 | 第二十七条第二項第百八十七号 | 第二十七条第二項第百八十八号 | 第二十七条第二項第百八十九号 | 第二十七条第二項第百九十号 | 第二十七条第二項第百九十一号 | 第二十七条第二項第百九十二号 | 第二十七条第二項第百九十三号 | 第二十七条第二項第百九十四号 | 第二十七条第二項第百九十五号 | 第二十七条第二項第百九十六号 | 第二十七条第二項第百九十七号 | 第二十七条第二項第百九十八号 | 第二十七条第二項第百九十九号 | 第二十七条第二項第二百号 | 第二十七条第二項第二百一号 | 第二十七条第二項第二百二号 | 第二十七条第二項第二百三号 | 第二十七条第二項第二百四号 | 第二十七条第二項第二百五号 | 第二十七条第二項第二百六号 | 第二十七条第二項第二百七号 | 第二十七条第二項第二百八号 | 第二十七条第二項第二百九号 | 第二十七条第二項第二百十号 | 第二十七条第二項第二百十一号 | 第二十七条第二項第二百十二号 | 第二十七条第二項第二百十三号 | 第二十七条第二項第二百十四号 | 第二十七条第二項第二百十五号 | 第二十七条第二項第二百十六号 | 第二十七条第二項第二百十七号 | 第二十七条第二項第二百十八号 | 第二十七条第二項第二百十九号 | 第二十七条第二項第二百二十号 | 第二十七条第二項第二百二十一号 | 第二十七条第二項第二百二十二号 | 第二十七条第二項第二百二十三号 | 第二十七条第二項第二百二十四号 | 第二十七条第二項第二百二十五号 | 第二十七条第二項第二百二十六号 | 第二十七条第二項第二百二十七号 | 第二十七条第二項第二百二十八号 | 第二十七条第二項第二百二十九号 | 第二十七条第二項第二百三十号 | 第二十七条第二項第二百三十一号 | 第二十七条第二項第二百三十二号 | 第二十七条第二項第二百三十三号 | 第二十七条第二項第二百三十四号 | 第二十七条第二項第二百三十五号 | 第二十七条第二項第二百三十六号 | 第二十七条第二項第二百三十七号 | 第二十七条第二項第二百三十八号 | 第二十七条第二項第二百三十九号 | 第二十七条第二項第二百四十号 | 第二十七条第二項第二百四十一号 | 第二十七条第二項第二百四十二号 | 第二十七条第二項第二百四十三号 | 第二十七条第二項第二百四十四号 | 第二十七条第二項第二百四十五号 | 第二十七条第二項第二百四十六号 | 第二十七条第二項第二百四十七号 | 第二十七条第二項第二百四十八号 | 第二十七条第二項第二百四十九号 | 第二十七条第二項第二百五十号 | 第二十七条第二項第二百五十一号 | 第二十七条第二項第二百五十二号 | 第二十七条第二項第二百五十三号 | 第二十七条第二項第二百五十四号 | 第二十七条第二項第二百五十五号 | 第二十七条第二項第二百五十六号 | 第二十七条第二項第二百五十七号 | 第二十七条第二項第二百五十八号 | 第二十七条第二項第二百五十九号 | 第二十七条第二項第二百六十号 | 第二十七条第二項第二百六十一号 | 第二十七条第二項第二百六十二号 | 第二十七条第二項第二百六十三号 | 第二十七条第二項第二百六十四号 | 第二十七条第二項第二百六十五号 | 第二十七条第二項第二百六十六号 | 第二十七条第二項第二百六十七号 | 第二十七条第二項第二百六十八号 | 第二十七条第二項第二百六十九号 | 第二十七条第二項第二百七十号 | 第二十七条第二項第二百七十一号 | 第二十七条第二項第二百七十二号 | 第二十七条第二項第二百七十三号 | 第二十七条第二項第二百七十四号 | 第二十七条第二項第二百七十五号 | 第二十七条第二項第二百七十六号 | 第二十七条第二項第二百七十七号 | 第二十七条第二項第二百七十八号 | 第二十七条第二項第二百七十九号 | 第二十七条第二項第二百八十号 | 第二十七条第二項第二百八十一号 | 第二十七条第二項第二百八十二号 | 第二十七条第二項第二百八十三号 | 第二十七条第二項第二百八十四号 | 第二十七条第二項第二百八十五号 | 第二十七条第二項第二百八十六号 | 第二十七条第二項第二百八十七号 | 第二十七条第二項第二百八十八号 | 第二十七条第二項第二百八十九号 | 第二十七条第二項第二百九十号 | 第二十七条第二項第二百九十一号 | 第二十七条第二項第二百九十二号 | 第二十七条第二項第二百九十三号 | 第二十七条第二項第二百九十四号 | 第二十七条第二項第二百九十五号 | 第二十七条第二項第二百九十六号 | 第二十七条第二項第二百九十七号 | 第二十七条第二項第二百九十八号 | 第二十七条第二項第二百九十九号 | 第二十七条第二項第三百号 | 第二十七条第二項第三百一号 | 第二十七条第二項第三百二号 | 第二十七条第二項第三百三号 | 第二十七条第二項第三百四号 | 第二十七条第二項第三百五号 | 第二十七条第二項第三百六号 | 第二十七条第二項第三百七号 | 第二十七条第二項第三百八号 | 第二十七条第二項第三百九号 | 第二十七条第二項第三百十号 | 第二十七条第二項第三百十一号 | 第二十七条第二項第三百十二号 | 第二十七条第二項第三百十三号 | 第二十七条第二項第三百十四号 | 第二十七条第二項第三百十五号 | 第二十七条第二項第三百十六号 | 第二十七条第二項第三百十七号 | 第二十七条第二項第三百十八号 | 第二十七条第二項第三百十九号 | 第二十七条第二項第三百二十号 | 第二十七条第二項第三百二十一号 | 第二十七条第二項第三百二十二号 | 第二十七条第二項第三百二十三号 | 第二十七条第二項第三百二十四号 | 第二十七条第二項第三百二十五号 | 第二十七条第二項第三百二十六号 | 第二十七条第二項第三百二十七号 | 第二十七条第二項第三百二十八号 | 第二十七条第二項第三百二十九号 | 第二十七条第二項第三百三十号 | 第二十七条第二項第三百三十一号 | 第二十七条第二項第三百三十二号 | 第二十七条第二項第三百三十三号 | 第二十七条第二項第三百三十四号 | 第二十七条第二項第三百三十五号 | 第二十七条第二項第三百三十六号 | 第二十七条第二項第三百三十七号 | 第二十七条第二項第三百三十八号 | 第二十七条第二項第三百三十九号 | 第二十七条第二項第三百四十号 | 第二十七条第二項第三百四十一号 | 第二十七条第二項第三百四十二号 | 第二十七条第二項第三百四十三号 | 第二十七条第二項第三百四十四号 | 第二十七条第二項第三百四十五号 | 第二十七条第二項第三百四十六号 | 第二十七条第二項第三百四十七号 | 第二十七条第二項第三百四十八号 | 第二十七条第二項第三百四十九号 | 第二十七条第二項第三百五十号 | 第二十七条第二項第三百五十一号 | 第二十七条第二項第三百五十二号 | 第二十七条第二項第三百五十三号 | 第二十七条第二項第三百五十四号 | 第二十七条第二項第三百五十五号 | 第二十七条第二項第三百五十六号 | 第二十七条第二項第三百五十七号 | 第二十七条第二項第三百五十八号 | 第二十七条第二項第三百五十九号 | 第二十七条第二項第三百六十号 | 第二十七条第二項第三百六十一号 | 第二十七条第二項第三百六十二号 | 第二十七条第二項第三百六十三号 | 第二十七条第二項第三百六十四号 | 第二十七条第二項第三百六十五号 | 第二十七条第二項第三百六十六号 | 第二十七条第二項第三百六十七号 | 第二十七条第二項第三百六十八号 | 第二十七条第二項第三百六十九号 | 第二十七条第二項第三百七十号 | 第二十七条第二項第三百七十一号 | 第二十七条第二項第三百七十二号 | 第二十七条第二項第三百七十三号 | 第二十七条第二項第三百七十四号 | 第二十七条第二項第三百七十五号 | 第二十七条第二項第三百七十六号 | 第二十七条第二項第三百七十七号 | 第二十七条第二項第三百七十八号 | 第二十七条第二項第三百七十九号 | 第二十七条第二項第三百八十号 | 第二十七条第二項第三百八十一号 | 第二十七条第二項第三百八十二号 | 第二十七条第二項第三百八十三号 | 第二十七条第二項第三百八十四号 | 第二十七条第二項第三百八十五号 | 第二十七条第二項第三百八十六号 | 第二十七条第二項第三百八十七号 | 第二十七条第二項第三百八十八号 | 第二十七条第二項第三百八十九号 | 第二十七条第二項第三百九十号 | 第二十七条第二項第三百九十一号 | 第二十七条第二項第三百九十二号 | 第二十七条第二項第三百九十三号 | 第二十七条第二項第三百九十四号 | 第二十七条第二項第三百九十五号 | 第二十七条第二項第三百九十六号 | 第二十七条第二項第三百九十七号 | 第二十七条第二項第三百九十八号 | 第二十七条第二項第三百九十九号 | 第二十七条第二項第四百号 | 第二十七条第二項第四百一号 | 第二十七条第二項第四百二号 | 第二十七条第二項第四百三号 | 第二十七条第二項第四百四号 | 第二十七条第二項第四百五号 | 第二十七条第二項第四百六号 | 第二十七条第二項第四百七号 | 第二十七条第二項第四百八号 | 第二十七条第二項第四百九号 | 第二十七条第二項第四百十号 | 第二十七条第二項第四百十一号 | 第二十七条第二項第四百十二号 | 第二十七条第二項第四百十三号 | 第二十七条第二項第四百十四号 | 第二十七条第二項第四百十五号 | 第二十七条第二項第四百十六号 | 第二十七条第二項第四百十七号 | 第二十七条第二項第四百十八号 | 第二十七条第二項第四百十九号 | 第二十七条第二項第四百二十号 | 第二十七条第二項第四百二十一号 | 第二十七条第二項第四百二十二号 | 第二十七条第二項第四百二十三号 | 第二十七条第二項第四百二十四号 | 第二十七条第二項第四百二十五号 | 第二十七条第二項第四百二十六号 | 第二十七条第二項第四百二十七号 | 第二十七条第二項第四百二十八号 | 第二十七条第二項第四百二十九号 | 第二十七条第二項第四百三十号 | 第二十七条第二項第四百三十一号 | 第二十七条第二項第四百三十二号 | 第二十七条第二項第四百三十三号 | 第二十七条第二項第四百三十四号 | 第二十七条第二項第四百三十五号 | 第二十七条第二項第四百三十六号 | 第二十七条第二項第四百三十七号 | 第二十七条第二項第四百三十八号 | 第二十七条第二項第四百三十九号 | 第二十七条第二項第四百四十号 | 第二十七条第二項第四百四十一号 | 第二十七条第二項第四百四十二号 | 第二十七条第二項第四百四十三号 | 第二十七条第二項第四百四十四号 | 第二十七条第二項第四百四十五号 | 第二十七条第二項第四百四十六号 | 第二十七条第二項第四百四十七号 | 第二十七条第二項第四百四十八号 | 第二十七条第二項第四百四十九号 | 第二十七条第二項第四百五十号 | 第二十七条第二項第四百五十一号 | 第二十七条第二項第四百五十二号 | 第二十七条第二項第四百五十三号 | 第二十七条第二項第四百五十四号 | 第二十七条第二項第四百五十五号 | 第二十七条第二項第四百五十六号 | 第二十七条第二項第四百五十七号 | 第二十七条第二項第四百五十八号 | 第二十七条第二項第四百五十九号 | 第二十七条第二項第四百六十号 | 第二十七条第二項第四百六十一号 | 第二十七条第二項第四百六十二号 | 第二十七条第二項第四百六十三号 | 第二十七条第二項第四百六十四号 | 第二十七条第二項第四百六十五号 | 第二十七条第二項第四百六十六号 | 第二十七条第二項第四百六十七号 | 第二十七条第二項第四百六十八号 | 第二十七条第二項第四百六十九号 | 第二十七条第二項第四百七十号 | 第二十七条第二項第四百七十一号 | 第二十七条第二項第四百七十二号 | 第二十七条第二項第四百七十三号 | 第二十七条第二項第四百七十四号 | 第二十七条第二項第四百七十五号 | 第二十七条第二項第四百七十六号 | 第二十七条第二項第四百七十七号 | 第二十七条第二項第四百七十八号 | 第二十七条第二項第四百七十九号 | 第二十七条第二項第四百八十号 | 第二十七条第二項第四百八十一号 | 第二十七条第二項第四百八十二号 | 第二十七条第二項第四百八十三号 | 第二十七条第二項第四百八十四号 | 第二十七条第二項第四百八十五号 | 第二十七条第二項第四百八十六号 | 第二十七条第二項第四百八十七号 | 第二十七条第二項第四百八十八号 | 第二十七条第二項第四百八十九号 | 第二十七条第二項第四百九十号 | 第二十七条第二項第四百九十一号 | 第二十七条第二項第四百九十二号 | 第二十七条第二項第四百九十三号 | 第二十七条第二項第四百九十四号 | 第二十七条第二項第四百九十五号 | 第二十七条第二項第四百九十六号 | 第二十七条第二項第四百九十七号 | 第二十七条第二項第四百九十八号 | 第二十七条第二項第四百九十九号 | 第二十七条第二項第五百号 | 第二十七条第二項第五百一号 | 第二十七条第二項第五百二号 | 第二十七条第二項第五百三号 | 第二十七条第二項第五百四号 | 第二十七条第二項第五百五号 | 第二十七条第二項第五百六号 | 第二十七条第二項第五百七号 | 第二十七条第二項第五百八号 | 第二十七条第二項第五百九号 | 第二十七条第二項第五百十号 | 第二十七条第二項第五百十一号 | 第二十七条第二項第五百十二号 | 第二十七条第二項第五百十三号 | 第二十七条第二項第五百十四号 | 第二十七条第二項第五百十五号 | 第二十七条第二項第五百十六号 | 第二十七条第二項第五百十七号 | 第二十七条第二項第五百十八号 | 第二十七条第二項第五百十九号 | 第二十七条第二項第五百二十号 | 第二十七条第二項第五百二十一号 | 第二十七条第二項第五百二十二号 | 第二十七条第二項第五百二十三号 | 第二十七条第二項第五百二十四号 | 第二十七条第二項第五百二十五号 | 第二十七条第二項第五百二十六号 | 第二十七条第二項第五百二十七号 | 第二十七条第二項第五百二十八号 | 第二十七条第二項第五百二十九号 | 第二十七条第二項第五百三十号 | 第二十七条第二項第五百三十一号 | 第二十七条第二項第五百三十二号 | 第二十七条第二項第五百三十三号 | 第二十七条第二項第五百三十四号 | 第二十七条第二項第五百三十五号 | 第二十七条第二項第五百三十六号 | 第二十七条第二項第五百三十七号 | 第二十七条第二項第五百三十八号 | 第二十七条第二項第五百三十九号 | 第二十七条第二項第五百四十号 | 第二十七条第二項第五百四十一号 | 第二十七条第二項第五百四十二号 | 第二十七条第二項第五百四十三号 | 第二十七条第二項第五百四十四号 | 第二十七条第二項第五百四十五号 | 第二十七条第二項第五百四十六号 | 第二十七条第二項第五百四十七号 | 第二十七条第二項第五百四十八号 | 第二十七条第二項第五百四十九号 | 第二十七条第二項第五百五十号 | 第二十七条第二項第五百五十一号 | 第二十七条第二項第五百五十二号 | 第二十七条第二項第五百五十三号 | 第二十七条第二項第五百五十四号 | 第二十七条第二項第五百五十五号 | 第二十七条第二項第五百五十六号 | 第二十七条第二項第五百五十七号 | 第二十七条第二項第五百五十八号 | 第二十七条第二項第五百五十九号 | 第二十七条第二項第五百六十号 | 第二十七条第二項第五百六十一号 | 第二十七条第二項第五百六十二号 | 第二十七条第二項第五百六十三号 | 第二十七条第二項第五百六十四号 | 第二十七条第二項第五百六十五号 | 第二十七条第二項第五百六十六号 | 第二十七条第二項第五百六十七号 | 第二十七条第二項第五百六十八号 | 第二十七条第二項第五百六十九号 | 第二十七条第二項第五百七十号 | 第二十七条第二項第五百七十一号 | 第二十七条第二項第五百七十二号 | 第二十七条第二項第五百七十三号 | 第二十七条第二項第五百七十四号 | 第二十七条第二項第五百七十五号 | 第二十七条第二項第五百七十六号 | 第二十七条第二項第五百七十七号 | 第二十七条第二項第五百七十八号 | 第二十七条第二項第五百七十九号 | 第二十七条第二項第五百八十号 | 第二十七条第二項第五百八十一号 | 第二十七条第二項第五百八十二号 | 第二十七条第二項第五百八十三号 | 第二十七条第二項第五百八十四号 | 第二十七条第二項第五百八十五号 | 第二十七条第二項第五百八十六号 | 第二十七条第二項第五百八十七号 | 第二十七条第二項第五百八十八号 | 第二十七条第二項第五百八十九号 | 第二十七条第二項第五百九十号 | 第二十七条第二項第五百九十一号 | 第二十七条第二項第五百九十二号 | 第二十七条第二項第五百九十三号 | 第二十七条第二項第五百九十四号 | 第二十七条第二項第五百九十五号 | 第二十七条第二項第五百九十六号 | 第二十七条第二項第五百九十七号 | 第二十七条第二項第五百九十八号 | 第二十七条第二項第五百九十九号 | 第二十七条第二項第六百号 | 第二十七条第二項第六百一号 | 第二十七条第二項第六百二号 | 第二十七条第二項第六百三号 | 第二十七条第二項第六百四号 | 第二十七条第二項第六百五号 | 第二十七条第二項第六百六号 | 第二十七条第二項第六百七号 | 第二十七条第二項第六百八号 | 第二十七条第二項第六百九号 | 第二十七条第二項第六百十号 | 第二十七条第二項第六百十一号 | 第二十七条第二項第六百十二号 | 第二十七条第二項第六百十三号 | 第二十七条第二項第六百十四号 | 第二十七条第二項第六百十五号 | 第二十七条第二項第六百十六号 | 第二十七条第二項第六百十七号 | 第二十七条第二項第六百十八号 | 第二十七条第二項第六百十九号 | 第二十七条第二項第六百二十号 | 第二十七条第二項第六百二十一号 | 第二十七条第二項第六百二十二号 | 第二十七条第二項第六百二十三号 | 第二十七条第二項第六百二十四号 | 第二十七条第二項第六百二十五号 | 第二十七条第二項第六百二十六号 | 第二十七条第二項第六百二十七号 | 第二十七条第二項第六百二十八号 | 第二十七条第二項第六百二十九号 | 第二十七条第二項第六百三十号 | 第二十七条第二項第六百三十一号 | 第二十七条第二項第六百三十二号 | 第二十七条第二項第六百三十三号 | 第二十七条第二項第六百三十四号 | 第二十七条第二項第六百三十五号 | 第二十七条第二項第六百三十六号 | 第二十七条第二項第六百三十七号 | 第二十七条第二項第六百三十八号 | 第二十七条第二項第六百三十九号 | 第二十七条第二項第六百四十号 | 第二十七条第二項第六百四十一号 | 第二十七条第二項第六百四十二号 | 第二十七条第二項第六百四十三号 | 第二十七条第二項第六百四十四号 | 第二十七条第二項第六百四十五号 | 第二十七条第二項第六百四十六号 | 第二十七条第二項第六百四十七号 | 第二十七条第二項第六百四十八号 | 第二十七条第二項第六百四十九号 | 第二十七条第二項第六百五十号 | 第二十七条第二項第六百五十一号 | 第二十七条第二項第六百五十二号 | 第二十七条第二項第六百五十三号 | 第二十七条第二項第六百五十四号 | 第二十七条第二項第六百五十五号 | 第二十七条第二項第六百五十六号 | 第二十七条第二項第六百五十七号 | 第二十七条第二項第六百五十八号 | 第二十七条第二項第六百五十九号 | 第二十七条第二項第六百六十号 | 第二十七条第二項第六百六十一号 | 第二十七条第二項第六百六十二号 | 第二十七条第二項第六百六十三号 | 第二十七条第二項第六百六十四号 | 第二十七条第二項第六百六十五号 | 第二十七条第二項第六百六十六号 | 第二十七条第二項第六百六十七号 | 第二十七条第二項第六百六十八号 | 第二十七条第二項第六百六十九号 | 第二十七条第二項第六百七十号 | 第二十七条第二項第六百七十一号 | 第二十七条第二項第六百七十二号 | 第二十七条第二項第六百七十三号 | 第二十七条第二項第六百七十四号 | 第二十七条第二項第六百七十五号 | 第二十七条第二項第六百七十六号 | 第二十七条第二項第六百七十七号 | 第二十七条第二項第六百七十八号 | 第二十七条第二項第六百七十九号 | 第二十七条第二項第六百八十号 | 第二十七条第二項第六百八十一号 | 第二十七条第二項第六百八十二号 | 第二十七条第二項第六百八十三号 | 第二十七条第二項第六百八十四号 | 第二十七条第二項第六百八十五号 | 第二十七条第二項第六百八十六号 | 第二十七条第二項第六百八十七号 | 第二十七条第二項第六百八十八号 | 第二十七条第二項第六百八十九号 | 第二十七条第二項第六百九十号 | 第二十七条第二項第六百九十一号 | 第二十七条第二項第六百九十二号 | 第二十七条第二項第六百九十三号 | 第二十七条第二項第六百九十四号 | 第二十七条第二項第六百九十五号 | 第二十七条第二項第六百九十六号 | 第二十七条第二項第六百九十七号 | 第二十七条第二項第六百九十八号 | 第二十七条第二項第六百九十九号 | 第二十七条第二項第七百号 | 第二十七条第二項第七百一号 | 第二十七条第二項第七百二号 | 第二十七条第二項第七百三号 | 第二十七条第二項第七百四号 | 第二十七条第二項第七百五号 | 第二十七条第二項第七百六号 | 第二十七条第二項第七百七号 | 第二十七条第二項第七百八号 | 第二十七条第二項第七百九号 | 第二十七条第二項第七百十号 | 第二十七条第二項第七百十一号 | 第二十七条第二項第七百十二号 | 第二十七条第二項第七百十三号 | 第二十七条第二項第七百十四号 | 第二十七条第二項第七百十五号 | 第二十七条第二項第七百十六号 | 第二十七条第二項第七百十七号 | 第二十七条第二項第七百十八号 | 第二十七条第二項第七百十九号 | 第二十七条第二項第七百二十号 | 第二十七条第二項第七百二十一号 | 第二十七条第二項第七百二十二号 | 第二十七条第二項第七百二十三号 | 第二十七条第二項第七百二十四号 | 第二十七条第二項第七百二十五号 | 第二十七条第二項第七百二十六号 | 第二十七条第二項第七百二十七号 | 第二十七条第二項第七百二十八号 | 第二十七条第二項第七百二十九号 | 第二十七条第二項第七百三十号 | 第二十七条第二項第七百三十一号 | 第二十七条第二項第七百三十二号 | 第二十七条第二項第七百三十三号 | 第二十七条第二項第七百三十四号 | 第二十七条第二項第七百三十五号 | 第二十七条第二項第七百三十六号 | 第二十七条第二項第七百三十七号 | 第二十七条第二項第七百三十八号 | 第二十七条第二項第七百三十九号 | 第二十七条第二項第七百四十号 | 第二十七条第二項第七百四十一号 | 第二十七条第二項第七百四十二号 | 第二十七条第二項第七百四十三号 | 第二十七条第二項第七百四十四号 | 第二十七条第二項第七百四十五号 | 第二十七条第二項第七百四十六号 | 第二十七条第二項第七百四十七号 | 第二十七条第二項第七百四十八号 | 第二十七条第二項第七百四十九号 | 第二十七条第二項第七百五十号 | 第二十七条第二項第七百五十一号 | 第二十七条第二項第七百五十二号 | 第二十七条第二項第七百五十三号 | 第二十七条第二項第七百五十四号 | 第二十七条第二項第七百五十五号 | 第二十七条第二項第七百五十六号 | 第二十七条第二項第七百五十七号 | 第二十七条第二項第七百五十八号 | 第二十七条第二項第七百五十九号 | 第二十七条第二項第七百六十号 | 第二十七条第二項第七百六十一号 | 第二十七条第二項第七百六十二号 | 第二十七条第二項第七百六十三号 | 第二十七条第二項第七百六十四号 | 第二十七条第二項第七百六十五号 | 第二十七条第二項第七百六十六号 | 第二十七条第二項第七百六十七号 | 第二十七条第二項第七百六十八号 | 第二十七条第二項第七百六十九号 | 第二十七条第二項第七百七十号 | 第二十七条第二項第七百七十一号 | 第二十七条第二項第七百七十二号 | 第二十七条第二項第七百七十三号 | 第二十七条第二項第七百七十四号 | 第二十七条第二項第七百七十五号 | 第二十七条第二項第七百七十六号 | 第二十七条第二項第七百七十七号 | 第二十七条第二項第七百七十八号 | 第二十七条第二項第七百七十九号 | 第二十七条第二項第七百八十号 | 第二十七条第二項第七百八十一号 | 第二十七条第二項第七百八十二号 | 第二十七条第二項第七百八十三号 | 第二十七条第二項第七百八十四号 | 第二十七条第二項第七百八十五号 | 第二十七条第二項第七百八十六号 | 第二十七条第二項第七百八十七号 | 第二十七条第二項第七百八十八号 | 第二十七条第二項第七百八十九号 | 第二十七条第二項第七百九十号 | 第二十七条第二項第七百九十一号 | 第二十七条第二項第七百九十二号 | 第二十七条第二項第七百九十三号 | 第二十七条第二項第七百九十四号 | 第二十七条第二項第七百九十五号 | 第二十七条第二項第七百九十六号 | 第二十七条第二項第七百九十七号 | 第二十七条第二項第七百九十八号 | 第二十七条第二項第七百九十九号 | 第二十七条第二項第八百号 | 第二十七条第二項第八百一号 | 第二十七条第二項第八百二号 | 第二十七条第二項第八百三号 | 第二十七条第二項第八百四号 | 第二十七条第二項第八百五号 | 第二十七条第二項第八百六号 | 第二十七条第二項第八百七号 | 第二十七条第二項第八百八号 | 第二十七条第二項第八百九号 | 第二十七条第二項第八百十号 | 第二十七条第二項第八百十一号 | 第二十七条第二項第八百十二号 | 第二十七条第二項第八百十三号 | 第二十七条第二項第八百十四号 | 第二十七条第二項第八百十五号 | 第二十七条第二項第八百十六号 | 第二十七条第二項第八百十七号 | 第二十七条第二項第八百十八号 | 第二十七条第二項第八百十九号 | 第二十七条第二項第八百二十号 | 第二十七条第二項第八百二十一号 | 第二十七条第二項第八百二十二号 | 第二十七条第二項第八百二十三号 | 第二十七条第二項第八百二十四号 | 第二十七条第二項第八百二十五号 | 第二十七条第二項第八百二十六号 | 第二十七条第二項第八百二十七号 | 第二十七条第二項第八百二十八号 | 第二十七条第二項第八百二十九号 | 第二十七条第二項第八百三十号 | 第二十七条第二項第八百三十一号 | 第二十七条第二項第八百三十二号 | 第二十七条第二項第八百三十三号 | 第二十七条第二項第八百三十四号 | 第二十七条第二項第八百三十五号 | 第二十七条第二項第八百三十六号 | 第二十七条第二項第八百三十七号 | 第二十七条第二項第八百三十八号 | 第二十七条第二項第八百三十九号 | 第二十七条第二項第八百四十号 | 第二十七条第二項第八百四十一号 | 第二十七条第二項第八百四十二号 | 第二十七条第二項第八百四十三号 | 第二十七条第二項第八百四十四号 | 第二十七条第二項第八百四十五号 | 第二十七条第二項第八百四十六号 | 第二十七条第二項第八百四十七号 | 第二十七条第二項第八百四十八号 | 第二十七条第二項第八百四十九号 | 第二十七条第二項第八百五十号 | 第二十七条第二項第八百五十一号 | 第二十七条第二項第八百五十二号 | 第二十七条第二項第八百五十三号 | 第二十七条第二項第八百五十四号 | 第二十七条第二項第八百五十五号 | 第二十七条第二項第八百五十六号 | 第二十七条第二項第八百五十七号 | 第二十七条第二項第八百五十八号 | 第二十七条第二項第八百五十九号 | 第二十七条第二項第八百六十号 | 第二十七条第二項第八百六十一号 | 第二十七条第二項第八百六十二号 | 第二十七条第二項第八百六十三号 | 第二十七条第二項第八百六十四号 | 第二十七条第二項第八百六十五号 | 第二十七条第二項第八百六十六号 | 第二十七条第二項第八百六十七号 | 第二十七条第二項第八百六十八号 | 第二十七条第二項第八百六十九号 | 第二十七条第二項第八百七十号 | 第二十七条第二項第八百七十一号 | 第二十七条第二項第八百七十二号 | 第二十七条第二項第八百七十三号 | 第二十七条第二項第八百七十四号 | 第二十七条第二項第八百

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従関係）	備考	第二十九条第一項第一号	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項第一号イ	第四十四条第一項第一号ロ	第四十四条第一項第二号	第四十四条第一項第三号	第四十四条第一項第四号	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
2206	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型ダクト	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：G1建屋内 詳細設計中（注16）	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2207	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（代替換気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体1：廃ガス 流体2：凝縮水 詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2208	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（代替換気系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：廃ガス 詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2209	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（代替換気系）	主配管	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：廃ガス 詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2210	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（凝縮液回収系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：凝縮水 詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2211	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（凝縮液回収系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：凝縮水 詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2212	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型配管	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体1：廃ガス 流体2：凝縮水 詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2213	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型ダクト	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：廃ガス 詳細設計中（注16）	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2214	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（系統乾固対策用セル導出系、水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設/改造/新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：硝酸蒸気等	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2215	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（凝縮液回収系）	主配管	②-2	既設/改造/新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：凝縮液	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2216	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型ダクト	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋，外部保管エリア 流体：廃ガス	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2217	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型配管	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋，外部保管エリア 流体1：廃ガス 流体2：凝縮液	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2218	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（系統乾固対策用セル導出系、水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：廃ガス	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2219	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型ダクト	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：前処理建屋，外部保管エリア 流体：廃ガス	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2220	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（凝縮水回収系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：凝縮水	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2221	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（代替換気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：廃ガス	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2222	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	改造	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2223	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（系統乾固対策用セル導出系、水素対策用セル導出系、凝縮水回収系）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体1：廃ガス 流体2：凝縮水	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2224	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（系統乾固対策用セル導出系、水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：廃ガス	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2225	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（系統乾固対策用セル導出系、水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設/改造/新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：廃ガス	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2226	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（水素対策用セル導出系，廃ガス貯留設備（TBP））	主配管	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	主：代替換気設備 従：廃ガス貯留設備	流体：廃ガス	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2227	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（廃ガス貯留系：脇系，系統乾固対策用セル導出系，水素対策用セル導出系，廃ガス貯留系（TBP））	主配管	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	主：代替換気設備 従：廃ガス貯留設備	流体：廃ガス	—	○	○	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2228	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（凝縮液回収系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：凝縮水	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2229	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	主配管（系統乾固対策用セル導出系、水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16） 流体：廃ガス	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2230	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型ダクト	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋，外部保管エリア	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2231	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	代替換気設備	—	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋，外部保管エリア	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2232	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	廃ガス貯留槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2233	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	廃ガス貯留槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2234	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2235	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2236	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主要ゆ[redacted]	主要ゆ	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2237	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主要ゆ[redacted]	主要ゆ	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2238	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主要ゆ[redacted]	主要ゆ	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2239	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主要ゆ[redacted]	主要ゆ	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	—	主：廃ガス貯留設備 従：せん断処理・溶解廃ガス処理設備		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2240	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主要ゆ[redacted]	主要ゆ	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2241	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主要ゆ[redacted]	主要ゆ	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2242	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主要ゆ[redacted]	主要ゆ	②-2	既設	—	常設SA	—/(C)	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重間（主従） | 共間（主従） | 備考 | 第四十条第一項 | 第四十条第二項 | 第四十条第三項 | 第五十三条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七十三条第二項第一号 | 第八条第一項第一号 | 第八条第一項第二号 | 第八条第一項第三号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十一条第一項 | 第十一条第一項第一号 | 第十一条第一項第二号 | 第十一条第一項第三号 | 第十一条第一項第四号 | 第十一条第一項第五号 | 第十一条第一項第六号 | 第十一条第一項第七号 | 第十一条第一項第八号 | 第十一条第一項第九号 | 第十一条第一項第十号 | 第十一条第一項第十一号 | 第十一条第一項第十二号 | 第十一条第一項第十三号 | 第十一条第一項第十四号 | 第十一条第一項第十五号 | 第十一条第一項第十六号 | 第十一条第一項第十七号 | 第十一条第一項第十八号 | 第十一条第一項第十九号 | 第十一条第一項第二十号 | 第十一条第一項第二十一号 | 第十一条第一項第二十二号 | 第十一条第一項第二十三号 | 第十一条第一項第二十四号 | 第十一条第一項第二十五号 | 第十一条第一項第二十六号 | 第十一条第一項第二十七号 | 第十一条第一項第二十八号 | 第十一条第一項第二十九号 | 第十一条第一項第三十号 | 第十一条第一項第三十一号 | 第十一条第一項第三十二号 | 第十一条第一項第三十三号 | 第十一条第一項第三十四号 | 第十一条第一項第三十五号 | 第十一条第一項第三十六号 | 第十一条第一項第三十七号 | 第十一条第一項第三十八号 | 第十一条第一項第三十九号 | 第十一条第一項第四十号 | 第十一条第一項第四十一号 | 第十一条第一項第四十二号 | 第十一条第一項第四十三号 | 第十一条第一項第四十四号 | 第十一条第一項第四十五号 | 第十一条第一項第四十六号 | 第十一条第一項第四十七号 | 第十一条第一項第四十八号 | 第十一条第一項第四十九号 | 第十一条第一項第五十号 | 第十一条第一項第五十一号 | 第十一条第一項第五十二号 | 第十一条第一項第五十三号 | 第十一条第一項第五十四号 | 第十一条第一項第五十五号 | 第十一条第一項第五十六号 | 第十一条第一項第五十七号 | 第十一条第一項第五十八号 | 第十一条第一項第五十九号 | 第十一条第一項第六十号 | 第十一条第一項第六十一号 | 第十一条第一項第六十二号 | 第十一条第一項第六十三号 | 第十一条第一項第六十四号 | 第十一条第一項第六十五号 | 第十一条第一項第六十六号 | 第十一条第一項第六十七号 | 第十一条第一項第六十八号 | 第十一条第一項第六十九号 | 第十一条第一項第七十号 | 第十一条第一項第七十一号 | 第十一条第一項第七十二号 | 第十一条第一項第七十三号 | 第十一条第一項第七十四号 | 第十一条第一項第七十五号 | 第十一条第一項第七十六号 | 第十一条第一項第七十七号 | 第十一条第一項第七十八号 | 第十一条第一項第七十九号 | 第十一条第一項第八十号 | 第十一条第一項第八十一号 | 第十一条第一項第八十二号 | 第十一条第一項第八十三号 | 第十一条第一項第八十四号 | 第十一条第一項第八十五号 | 第十一条第一項第八十六号 | 第十一条第一項第八十七号 | 第十一条第一項第八十八号 | 第十一条第一項第八十九号 | 第十一条第一項第九十号 | 第十一条第一項第九十一号 | 第十一条第一項第九十二号 | 第十一条第一項第九十三号 | 第十一条第一項第九十四号 | 第十一条第一項第九十五号 | 第十一条第一項第九十六号 | 第十一条第一項第九十七号 | 第十一条第一項第九十八号 | 第十一条第一項第九十九号 | 第十一条第一項第百号 | 第十一条第一項第百一号 | 第十一条第一項第百二号 | 第十一条第一項第百三号 | 第十一条第一項第百四号 | 第十一条第一項第百五号 | 第十一条第一項第百六号 | 第十一条第一項第百七号 | 第十一条第一項第百八号 | 第十一条第一項第百九号 | 第十一条第一項第百十号 | 第十一条第一項第百十一号 | 第十一条第一項第百十二号 | 第十一条第一項第百十三号 | 第十一条第一項第百十四号 | 第十一条第一項第百十五号 | 第十一条第一項第百十六号 | 第十一条第一項第百十七号 | 第十一条第一項第百十八号 | 第十一条第一項第百十九号 | 第十一条第一項第百二十号 | 第十一条第一項第百二十一号 | 第十一条第一項第百二十二号 | 第十一条第一項第百二十三号 | 第十一条第一項第百二十四号 | 第十一条第一項第百二十五号 | 第十一条第一項第百二十六号 | 第十一条第一項第百二十七号 | 第十一条第一項第百二十八号 | 第十一条第一項第百二十九号 | 第十一条第一項第百三十号 | 第十一条第一項第百三十一号 | 第十一条第一項第百三十二号 | 第十一条第一項第百三十三号 | 第十一条第一項第百三十四号 | 第十一条第一項第百三十五号 | 第十一条第一項第百三十六号 | 第十一条第一項第百三十七号 | 第十一条第一項第百三十八号 | 第十一条第一項第百三十九号 | 第十一条第一項第百四十号 | 第十一条第一項第百四十一号 | 第十一条第一項第百四十二号 | 第十一条第一項第百四十三号 | 第十一条第一項第百四十四号 | 第十一条第一項第百四十五号 | 第十一条第一項第百四十六号 | 第十一条第一項第百四十七号 | 第十一条第一項第百四十八号 | 第十一条第一項第百四十九号 | 第十一条第一項第百五十号 | 第十一条第一項第百五十一号 | 第十一条第一項第百五十二号 | 第十一条第一項第百五十三号 | 第十一条第一項第百五十四号 | 第十一条第一項第百五十五号 | 第十一条第一項第百五十六号 | 第十一条第一項第百五十七号 | 第十一条第一項第百五十八号 | 第十一条第一項第百五十九号 | 第十一条第一項第百六十号 | 第十一条第一項第百六十一号 | 第十一条第一項第百六十二号 | 第十一条第一項第百六十三号 | 第十一条第一項第百六十四号 | 第十一条第一項第百六十五号 | 第十一条第一項第百六十六号 | 第十一条第一項第百六十七号 | 第十一条第一項第百六十八号 | 第十一条第一項第百六十九号 | 第十一条第一項第百七十号 | 第十一条第一項第百七十一号 | 第十一条第一項第百七十二号 | 第十一条第一項第百七十三号 | 第十一条第一項第百七十四号 | 第十一条第一項第百七十五号 | 第十一条第一項第百七十六号 | 第十一条第一項第百七十七号 | 第十一条第一項第百七十八号 | 第十一条第一項第百七十九号 | 第十一条第一項第百八十号 | 第十一条第一項第百八十一号 | 第十一条第一項第百八十二号 | 第十一条第一項第百八十三号 | 第十一条第一項第百八十四号 | 第十一条第一項第百八十五号 | 第十一条第一項第百八十六号 | 第十一条第一項第百八十七号 | 第十一条第一項第百八十八号 | 第十一条第一項第百八十九号 | 第十一条第一項第百九十号 | 第十一条第一項第百九十一号 | 第十一条第一項第百九十二号 | 第十一条第一項第百九十三号 | 第十一条第一項第百九十四号 | 第十一条第一項第百九十五号 | 第十一条第一項第百九十六号 | 第十一条第一項第百九十七号 | 第十一条第一項第百九十八号 | 第十一条第一項第百九十九号 | 第十一条第一項第二百号 | 第十一条第一項第二百一号 | 第十一条第一項第二百二号 | 第十一条第一項第二百三号 | 第十一条第一項第二百四号 | 第十一条第一項第二百五号 | 第十一条第一項第二百六号 | 第十一条第一項第二百七号 | 第十一条第一項第二百八号 | 第十一条第一項第二百九号 | 第十一条第一項第二百十号 | 第十一条第一項第二百十一号 | 第十一条第一項第二百十二号 | 第十一条第一項第二百十三号 | 第十一条第一項第二百十四号 | 第十一条第一項第二百十五号 | 第十一条第一項第二百十六号 | 第十一条第一項第二百十七号 | 第十一条第一項第二百十八号 | 第十一条第一項第二百十九号 | 第十一条第一項第二百二十号 | 第十一条第一項第二百二十一号 | 第十一条第一項第二百二十二号 | 第十一条第一項第二百二十三号 | 第十一条第一項第二百二十四号 | 第十一条第一項第二百二十五号 | 第十一条第一項第二百二十六号 | 第十一条第一項第二百二十七号 | 第十一条第一項第二百二十八号 | 第十一条第一項第二百二十九号 | 第十一条第一項第二百三十号 | 第十一条第一項第二百三十一号 | 第十一条第一項第二百三十二号 | 第十一条第一項第二百三十三号 | 第十一条第一項第二百三十四号 | 第十一条第一項第二百三十五号 | 第十一条第一項第二百三十六号 | 第十一条第一項第二百三十七号 | 第十一条第一項第二百三十八号 | 第十一条第一項第二百三十九号 | 第十一条第一項第二百四十号 | 第十一条第一項第二百四十一号 | 第十一条第一項第二百四十二号 | 第十一条第一項第二百四十三号 | 第十一条第一項第二百四十四号 | 第十一条第一項第二百四十五号 | 第十一条第一項第二百四十六号 | 第十一条第一項第二百四十七号 | 第十一条第一項第二百四十八号 | 第十一条第一項第二百四十九号 | 第十一条第一項第二百五十号 | 第十一条第一項第二百五十一号 | 第十一条第一項第二百五十二号 | 第十一条第一項第二百五十三号 | 第十一条第一項第二百五十四号 | 第十一条第一項第二百五十五号 | 第十一条第一項第二百五十六号 | 第十一条第一項第二百五十七号 | 第十一条第一項第二百五十八号 | 第十一条第一項第二百五十九号 | 第十一条第一項第二百六十号 | 第十一条第一項第二百六十一号 | 第十一条第一項第二百六十二号 | 第十一条第一項第二百六十三号 | 第十一条第一項第二百六十四号 | 第十一条第一項第二百六十五号 | 第十一条第一項第二百六十六号 | 第十一条第一項第二百六十七号 | 第十一条第一項第二百六十八号 | 第十一条第一項第二百六十九号 | 第十一条第一項第二百七十号 | 第十一条第一項第二百七十一号 | 第十一条第一項第二百七十二号 | 第十一条第一項第二百七十三号 | 第十一条第一項第二百七十四号 | 第十一条第一項第二百七十五号 | 第十一条第一項第二百七十六号 | 第十一条第一項第二百七十七号 | 第十一条第一項第二百七十八号 | 第十一条第一項第二百七十九号 | 第十一条第一項第二百八十号 | 第十一条第一項第二百八十一号 | 第十一条第一項第二百八十二号 | 第十一条第一項第二百八十三号 | 第十一条第一項第二百八十四号 | 第十一条第一項第二百八十五号 | 第十一条第一項第二百八十六号 | 第十一条第一項第二百八十七号 | 第十一条第一項第二百八十八号 | 第十一条第一項第二百八十九号 | 第十一条第一項第二百九十号 | 第十一条第一項第二百九十一号 | 第十一条第一項第二百九十二号 | 第十一条第一項第二百九十三号 | 第十一条第一項第二百九十四号 | 第十一条第一項第二百九十五号 | 第十一条第一項第二百九十六号 | 第十一条第一項第二百九十七号 | 第十一条第一項第二百九十八号 | 第十一条第一項第二百九十九号 | 第十一条第一項第三百号 | 第十一条第一項第三百一号 | 第十一条第一項第三百二号 | 第十一条第一項第三百三号 | 第十一条第一項第三百四号 | 第十一条第一項第三百五号 | 第十一条第一項第三百六号 | 第十一条第一項第三百七号 | 第十一条第一項第三百八号 | 第十一条第一項第三百九号 | 第十一条第一項第三百十号 | 第十一条第一項第三百十一号 | 第十一条第一項第三百十二号 | 第十一条第一項第三百十三号 | 第十一条第一項第三百十四号 | 第十一条第一項第三百十五号 | 第十一条第一項第三百十六号 | 第十一条第一項第三百十七号 | 第十一条第一項第三百十八号 | 第十一条第一項第三百十九号 | 第十一条第一項第三百二十号 | 第十一条第一項第三百二十一号 | 第十一条第一項第三百二十二号 | 第十一条第一項第三百二十三号 | 第十一条第一項第三百二十四号 | 第十一条第一項第三百二十五号 | 第十一条第一項第三百二十六号 | 第十一条第一項第三百二十七号 | 第十一条第一項第三百二十八号 | 第十一条第一項第三百二十九号 | 第十一条第一項第三百三十号 | 第十一条第一項第三百三十一号 | 第十一条第一項第三百三十二号 | 第十一条第一項第三百三十三号 | 第十一条第一項第三百三十四号 | 第十一条第一項第三百三十五号 | 第十一条第一項第三百三十六号 | 第十一条第一項第三百三十七号 | 第十一条第一項第三百三十八号 | 第十一条第一項第三百三十九号 | 第十一条第一項第三百四十号 | 第十一条第一項第三百四十一号 | 第十一条第一項第三百四十二号 | 第十一条第一項第三百四十三号 | 第十一条第一項第三百四十四号 | 第十一条第一項第三百四十五号 | 第十一条第一項第三百四十六号 | 第十一条第一項第三百四十七号 | 第十一条第一項第三百四十八号 | 第十一条第一項第三百四十九号 | 第十一条第一項第三百五十号 | 第十一条第一項第三百五十一号 | 第十一条第一項第三百五十二号 | 第十一条第一項第三百五十三号 | 第十一条第一項第三百五十四号 | 第十一条第一項第三百五十五号 | 第十一条第一項第三百五十六号 | 第十一条第一項第三百五十七号 | 第十一条第一項第三百五十八号 | 第十一条第一項第三百五十九号 | 第十一条第一項第三百六十号 | 第十一条第一項第三百六十一号 | 第十一条第一項第三百六十二号 | 第十一条第一項第三百六十三号 | 第十一条第一項第三百六十四号 | 第十一条第一項第三百六十五号 | 第十一条第一項第三百六十六号 | 第十一条第一項第三百六十七号 | 第十一条第一項第三百六十八号 | 第十一条第一項第三百六十九号 | 第十一条第一項第三百七十号 | 第十一条第一項第三百七十一号 | 第十一条第一項第三百七十二号 | 第十一条第一項第三百七十三号 | 第十一条第一項第三百七十四号 | 第十一条第一項第三百七十五号 | 第十一条第一項第三百七十六号 | 第十一条第一項第三百七十七号 | 第十一条第一項第三百七十八号 | 第十一条第一項第三百七十九号 | 第十一条第一項第三百八十号 | 第十一条第一項第三百八十一号 | 第十一条第一項第三百八十二号 | 第十一条第一項第三百八十三号 | 第十一条第一項第三百八十四号 | 第十一条第一項第三百八十五号 | 第十一条第一項第三百八十六号 | 第十一条第一項第三百八十七号 | 第十一条第一項第三百八十八号 | 第十一条第一項第三百八十九号 | 第十一条第一項第三百九十号 | 第十一条第一項第三百九十一号 | 第十一条第一項第三百九十二号 | 第十一条第一項第三百九十三号 | 第十一条第一項第三百九十四号 | 第十一条第一項第三百九十五号 | 第十一条第一項第三百九十六号 | 第十一条第一項第三百九十七号 | 第十一条第一項第三百九十八号 | 第十一条第一項第三百九十九号 | 第十一条第一項第四百号 | 第十一条第一項第四百一号 | 第十一条第一項第四百二号 | 第十一条第一項第四百三号 | 第十一条第一項第四百四号 | 第十一条第一項第四百五号 | 第十一条第一項第四百六号 | 第十一条第一項第四百七号 | 第十一条第一項第四百八号 | 第十一条第一項第四百九号 | 第十一条第一項第四百十号 | 第十一条第一項第四百十一号 | 第十一条第一項第四百十二号 | 第十一条第一項第四百十三号 | 第十一条第一項第四百十四号 | 第十一条第一項第四百十五号 | 第十一条第一項第四百十六号 | 第十一条第一項第四百十七号 | 第十一条第一項第四百十八号 | 第十一条第一項第四百十九号 | 第十一条第一項第四百二十号 | 第十一条第一項第四百二十一号 | 第十一条第一項第四百二十二号 | 第十一条第一項第四百二十三号 | 第十一条第一項第四百二十四号 | 第十一条第一項第四百二十五号 | 第十一条第一項第四百二十六号 | 第十一条第一項第四百二十七号 | 第十一条第一項第四百二十八号 | 第十一条第一項第四百二十九号 | 第十一条第一項第四百三十号 | 第十一条第一項第四百三十一号 | 第十一条第一項第四百三十二号 | 第十一条第一項第四百三十三号 | 第十一条第一項第四百三十四号 | 第十一条第一項第四百三十五号 | 第十一条第一項第四百三十六号 | 第十一条第一項第四百三十七号 | 第十一条第一項第四百三十八号 | 第十一条第一項第四百三十九号 | 第十一条第一項第四百四十号 | 第十一条第一項第四百四十一号 | 第十一条第一項第四百四十二号 | 第十一条第一項第四百四十三号 | 第十一条第一項第四百四十四号 | 第十一条第一項第四百四十五号 | 第十一条第一項第四百四十六号 | 第十一条第一項第四百四十七号 | 第十一条第一項第四百四十八号 | 第十一条第一項第四百四十九号 | 第十一条第一項第四百五十号 | 第十一条第一項第四百五十一号 | 第十一条第一項第四百五十二号 | 第十一条第一項第四百五十三号 | 第十一条第一項第四百五十四号 | 第十一条第一項第四百五十五号 | 第十一条第一項第四百五十六号 | 第十一条第一項第四百五十七号 | 第十一条第一項第四百五十八号 | 第十一条第一項第四百五十九号 | 第十一条第一項第四百六十号 | 第十一条第一項第四百六十一号 | 第十一条第一項第四百六十二号 | 第十一条第一項第四百六十三号 | 第十一条第一項第四百六十四号 | 第十一条第一項第四百六十五号 | 第十一条第一項第四百六十六号 | 第十一条第一項第四百六十七号 | 第十一条第一項第四百六十八号 | 第十一条第一項第四百六十九号 | 第十一条第一項第四百七十号 | 第十一条第一項第四百七十一号 | 第十一条第一項第四百七十二号 | 第十一条第一項第四百七十三号 | 第十一条第一項第四百七十四号 | 第十一条第一項第四百七十五号 | 第十一条第一項第四百七十六号 | 第十一条第一項第四百七十七号 | 第十一条第一項第四百七十八号 | 第十一条第一項第四百七十九号 | 第十一条第一項第四百八十号 | 第十一条第一項第四百八十一号 | 第十一条第一項第四百八十二号 | 第十一条第一項第四百八十三号 | 第十一条第一項第四百八十四号 | 第十一条第一項第四百八十五号 | 第十一条第一項第四百八十六号 | 第十一条第一項第四百八十七号 | 第十一条第一項第四百八十八号 | 第十一条第一項第四百八十九号 | 第十一条第一項第四百九十号 | 第十一条第一項第四百九十一号 | 第十一条第一項第四百九十二号 | 第十一条第一項第四百九十三号 | 第十一条第一項第四百九十四号 | 第十一条第一項第四百九十五号 | 第十一条第一項第四百九十六号 | 第十一条第一項第四百九十七号 | 第十一条第一項第四百九十八号 | 第十一条第一項第四百九十九号 | 第十一条第一項第五百号 | 第十一条第一項第五百一号 | 第十一条第一項第五百二号 | 第十一条第一項第五百三号 | 第十一条第一項第五百四号 | 第十一条第一項第五百五号 | 第十一条第一項第五百六号 | 第十一条第一項第五百七号 | 第十一条第一項第五百八号 | 第十一条第一項第五百九号 | 第十一条第一項第五百十号 | 第十一条第一項第五百十一号 | 第十一条第一項第五百十二号 | 第十一条第一項第五百十三号 | 第十一条第一項第五百十四号 | 第十一条第一項第五百十五号 | 第十一条第一項第五百十六号 | 第十一条第一項第五百十七号 | 第十一条第一項第五百十八号 | 第十一条第一項第五百十九号 | 第十一条第一項第五百二十号 | 第十一条第一項第五百二十一号 | 第十一条第一項第五百二十二号 | 第十一条第一項第五百二十三号 | 第十一条第一項第五百二十四号 | 第十一条第一項第五百二十五号 | 第十一条第一項第五百二十六号 | 第十一条第一項第五百二十七号 | 第十一条第一項第五百二十八号 | 第十一条第一項第五百二十九号 | 第十一条第一項第五百三十号 | 第十一条第一項第五百三十一号 | 第十一条第一項第五百三十二号 | 第十一条第一項第五百三十三号 | 第十一条第一項第五百三十四号 | 第十一条第一項第五百三十五号 | 第十一条第一項第五百三十六号 | 第十一条第一項第五百三十七号 | 第十一条第一項第五百三十八号 | 第十一条第一項第五百三十九号 | 第十一条第一項第五百四十号 | 第十一条第一項第五百四十一号 | 第十一条第一項第五百四十二号 | 第十一条第一項第五百四十三号 | 第十一条第一項第五百四十四号 | 第十一条第一項第五百四十五号 | 第十一条第一項第五百四十六号 | 第十一条第一項第五百四十七号 | 第十一条第一項第五百四十八号 | 第十一条第一項第五百四十九号 | 第十一条第一項第五百五十号 | 第十一条第一項第五百五十一号 | 第十一条第一項第五百五十二号 | 第十一条第一項第五百五十三号 | 第十一条第一項第五百五十四号 | 第十一条第一項第五百五十五号 | 第十一条第一項第五百五十六号 | 第十一条第一項第五百五十七号 | 第十一条第一項第五百五十八号 | 第十一条第一項第五百五十九号 | 第十一条第一項第五百六十号 | 第十一条第一項第五百六十一号 | 第十一条第一項第五百六十二号 | 第十一条第一項第五百六十三号 | 第十一条第一項第五百六十四号 | 第十一条第一項第五百六十五号 | 第十一条第一項第五百六十六号 | 第十一条第一項第五百六十七号 | 第十一条第一項第五百六十八号 | 第十一条第一項第五百六十九号 | 第十一条第一項第五百七十号 | 第十一条第一項第五百七十一号 | 第十一条第一項第五百七十二号 | 第十一条第一項第五百七十三号 | 第十一条第一項第五百七十四号 | 第十一条第一項第五百七十五号 | 第十一条第一項第五百七十六号 | 第十一条第一項第五百七十七号 | 第十一条第一項第五百七十八号 | 第十一条第一項第五百七十九号 | 第十一条第一項第五百八十号 | 第十一条第一項第五百八十一号 | 第十一条第一項第五百八十二号 | 第十一条第一項第五百八十三号 | 第十一条第一項第五百八十四号 | 第十一条第一項第五百八十五号 | 第十一条第一項第五百八十六号 | 第十一条第一項第五百八十七号 | 第十一条第一項第五百八十八号 | 第十一条第一項第五百八十九号 | 第十一条第一項第五百九十号 | 第十一条第一項第五百九十一号 | 第十一条第一項第五百九十二号 | 第十一条第一項第五百九十三号 | 第十一条第一項第五百九十四号 | 第十一条第一項第五百九十五号 | 第十一条第一項第五百九十六号 | 第十一条第一項第五百九十七号 | 第十一条第一項第五百九十八号 | 第十一条第一項第五百九十九号 | 第十一条第一項第六百号 | 第十一条第一項第六百一号 | 第十一条第一項第六百二号 | 第十一条第一項第六百三号 | 第十一条第一項第六百四号 | 第十一条第一項第六百五号 | 第十一条第一項第六百六号 | 第十一条第一項第六百七号 | 第十一条第一項第六百八号 | 第十一条第一項第六百九号 | 第十一条第一項第六百十号 | 第十一条第一項第六百十一号 | 第十一条第一項第六百十二号 | 第十一条第一項第六百十三号 | 第十一条第一項第六百十四号 | 第十一条第一項第六百十五号 | 第十一条第一項第六百十六号 | 第十一条第一項第六百十七号 | 第十一条第一項第六百十八号 | 第十一条第一項第六百十九号 | 第十一条第一項第六百二十号 | 第十一条第一項第六百二十一号 | 第十一条第一項第六百二十二号 | 第十一条第一項第六百二十三号 | 第十一条第一項第六百二十四号 | 第十一条第一項第六百二十五号 | 第十一条第一項第六百二十六号 | 第十一条第一項第六百二十七号 | 第十一条第一項第六百二十八号 | 第十一条第一項第六百二十九号 | 第十一条第一項第六百三十号 | 第十一条第一項第六百三十一号 | 第十一条第一項第六百三十二号 | 第十一条第一項第六百三十三号 | 第十一条第一項第六百三十四号 | 第十一条第一項第六百三十五号 | 第十一条第一項第六百三十六号 | 第十一条第一項第六百三十七号 | 第十一条第一項第六百三十八号 | 第十一条第一項第六百三十九号 | 第十一条第一項第六百四十号 | 第十一条第一項第六百四十一号 | 第十一条第一項第六百四十二号 | 第十一条第一項第六百四十三号 | 第十一条第一項第六百四十四号 | 第十一条第一項第六百四十五号 | 第十一条第一項第六百四十六号 | 第十一条第一項第六百四十七号 | 第十一条第一項第六百四十八号 | 第十一条第一項第六百四十九号 | 第十一条第一項第六百五十号 | 第十一条第一項第六百五十一号 | 第十一条第一項第六百五十二号 | 第十一条第一項第六百五十三号 | 第十一条第一項第六百五十四号 | 第十一条第一項第六百五十五号 | 第十一条第一項第六百五十六号 | 第十一条第一項第六百五十七号 | 第十一条第一項第六百五十八号 | 第十一条第一項第六百五十九号 | 第十一条第一項第六百六十号 | 第十一条第一項第六百六十一号 | 第十一条第一項第六百六十二号 | 第十一条第一項第六百六十三号 | 第十一条第一項第六百六十四号 | 第十一条第一項第六百六十五号 | 第十一条第一項第六百六十六号 | 第十一条第一項第六百六十七号 | 第十一条第一項第六百六十八号 | 第十一条第一項第六百六十九号 | 第十一条第一項第六百七十号 | 第十一条第一項第六百七十一号 | 第十一条第一項第六百七十二号 | 第十一条第一項第六百七十三号 | 第十一条第一項第六百七十四号 | 第十一条第一項第六百七十五号 | 第十一条第一項第六百七十六号 | 第十一条第一項第六百七十七号 | 第十一条第一項第六百七十八号 | 第十一条第一項第六百七十九号 | 第十一条第一項第六百八十号 | 第十一条第一項第六百八十一号 | 第十一条第一項第六百八十二号 | 第十一条第一項第六百八十三号 | 第十一条第一項第六百八十四号 | 第十一条第一項第六百八十五号 | 第十一条第一項第六百八十六号 | 第十一条第一項第六百八十七号 | 第十一条第一項第六百八十八号 | 第十一条第一項第六百八十九号 | 第十一条第一項第六百九十号 | 第十一条第一項第六百九十一号 | 第十一条第一項第六百九十二号 | 第十一条第一項第六百九十三号 | 第十一条第一項第六百九十四号 | 第十一条第一項第六百九十五号 | 第十一条第一項第六百九十六号 | 第十一条第一項第六百九十七号 | 第十一条第一項第六百九十八号 | 第十一条第一項第六百九十九号 | 第十一条第一項第七百号 | 第十一条第一項第七百一号 | 第十一条第一項第七百二号 | 第十一条第一項第七百三号 | 第十一条第一項第七百四号 | 第十一条第一項第七百五号 | 第十一条第一項第七百六号 | 第十一条第一項第七百七号 | 第十一条第一項第七百八号 | 第十一条第一項第七百九号 | 第十一条第一項第七百十号 | 第十一条第一項第七百十一号 | 第十一条第一項第七百十二号 | 第十一条第一項第七百十三号 | 第十一条第一項第七百十四号 | 第十一条第一項第七百十五号 | 第十一条第一項第七百十六号 | 第十一条第一項第七百十七号 | 第十一条第一項第七百十八号 | 第十一条第一項第七百十九号 | 第十一条第一項第七百二十号 | 第十一条第一項第七百二十一号 | 第十一条第一項第七百二十二号 | 第十一条第一項第七百二十三号 | 第十一条第一項第七百二十四号 | 第十一条第一項第七百二十五号 | 第十一条第一項第七百二十六号 | 第十一条第一項第七百二十七号 | 第十一条第一項第七百二十八号 | 第十一条第一項第七百二十九号 | 第十一条第一項第七百三十号 | 第十一条第一項第七百三十一号 | 第十一条第一項第七百三十二号 | 第十一条第一項第七百三十三号 | 第十一条第一項第七百三十四号 | 第十一条第一項第七百三十五号 | 第十一条第一項第七百三十六号 | 第十一条第一項第七百三十七号 | 第十一条第一項第七百三十八号 | 第十一条第一項第七百三十九号 | 第十一条第一項第七百四十号 | 第十一条第一項第七百四十一号 | 第十一条第一項第七百四十二号 | 第十一条第一項第七百四十三号 | 第十一条第一項第七百四十四号 | 第十一条第一項第七百四十五号 | 第十一条第一項第七百四十六号 | 第十一条第一項第七百四十七号 | 第十一条第一項第七百四十八号 | 第十一条第一項第七百四十九号 | 第十一条第一項第七百五十号 | 第十一条第一項第七百五十一号 | 第十一条第一項第七百五十二号 | 第十一条第一項第七百五十三号 | 第十一条第一項第七百五十四号 | 第十一条第一項第七百五十五号 | 第十一条第一項第七百五十六号 | 第十一条第一項第七百五十七号 | 第十一条第一項第七百五十八号 | 第十一条第一項第七百五十九号 | 第十一条第一項第七百六十号 | 第十一条第一項第七百六十一号 | 第十一条第一項第七百六十二号 | 第十一条第一項第七百六十三号 | 第十一条第一項第七百六十四号 | 第十一条第一項第七百六十五号 | 第十一条第一項第七百六十六号 | 第十一条第一項第七百六十七号 | 第十一条第一項第七百六十八号 | 第十一条第一項第七百六十九号 | 第十一条第一項第七百七十号 | 第十一条第一項第七百七十一号 | 第十一条第一項第七百七十二号 | 第十一条第一項第七百七十三号 | 第十一条第一項第七百七十四号 | 第十一条第一項第七百七十五号 | 第十一条第一項第七百七十六号 | 第十一条第一項第七百七十七号 | 第十一条第一項第七百七十八号 | 第十一条第一項第七百七十九号 | 第十一条第一項第七百八十号 | 第十一条第一項第七百八十一号 | 第十一条第一項第七百八十二号 | 第十一条第一項第七百八十三号 | 第十一条第一項第七百八十四号 | 第十一条第一項第七百八十五号 | 第十一条第一項第七百八十六号 | 第十一条第一項第七百八十七号 | 第十一条第一項第七百八十八号 | 第十一条第一項第七百八十九号 | 第十一条第一項第七百九十号 | 第十一条第一項第七百九十一号 | 第十一条第一項第七百九十二号 | 第十一条第一項第七百九十三号 | 第十一条第一項第七百九十四号 | 第十一条第一項第七百九十五号 | 第十一条第一項第七百九十六号 | 第十一条第一項第七百九十七号 | 第十一条第一項第七百九十八号 | 第十一条第一項第七百九十九号 | 第十一条第一項第八百号 | 第十一条第一項第八百一号 | 第十一条第一項第八百二号 | 第十一条第一項第八百三号 | 第十一条第一項第八百四号 | 第十一条第一項第八百五号 | 第十一条第一項第八百六号 | 第十一条第一項第八百七号 | 第十一条第一項第八百八号 | 第十一条第一項第八百九号 | 第十一条第一項第八百十号 | 第十一条第一項第八百十一号 | 第十一条第一項第八百十二号 | 第十一条第一項第八百十三号 | 第十一条第一項第八百十四号 | 第十一条第一項第八百十五号 | 第十一条第一項第八百十六号 | 第十一条第一項第八百十七号 | 第十一条第一項第八百十八号 | 第十一条第一項第八百十九号 | 第十一条第一項第八百二十号 | 第十一条第一項第八百二十一号 | 第十一条第一項第八百二十二号 | 第十一条第一項第八百二十三号 | 第十一条第一項第八百二十四号 | 第十一条第一項第八百二十五号 | 第十一条第一項第八百二十六号 | 第十一条第一項第八百二十七号 | 第十一条第一項第八百二十八号 | 第十一条第一項第八百二十九号 | 第十一条第一項第八百三十号 | 第十一条第一項第八百三十一号 | 第十一条第一項第八百三十二号 | 第十一条第一項第八百三十三号 | 第十一条第一項第八百三十四号 | 第十一条第一項第八百三十五号 | 第十一条第一項第八百三十六号 | 第十一条第一項第八百三十七号 | 第十一条第一項第八百三十八号 | 第十一条第一項第八百三十九号 | 第十一条第一項第八百四十号 | 第十一条第一項第八百四十一号 | 第十一条第一項第八百四十二号 | 第十一条第一項第八百四十三号 | 第十一条第一項第八百四十四号 | 第十一条第一項第八百四十五号 | 第十一条第一項第八百四十六号 | 第十一条第一項第八百四十七号 | 第十一条第一項第八百四十八号 | 第十一条第一項第八百四十九号 | 第十一条第一項第八百五十号 | 第十一条第一項第八百五十一号 | 第十一条第一項第八百五十二号 | 第十一条第一項第八百五十三号 | 第十一条第一項第八百五十四号 | 第十一条第一項第八百五十五号 | 第十一条第一項第八百五十六号 | 第十一条第一項第八百五十七号 | 第十一条第一項第八百五十八号 | 第十一条第一項第八百五十九号 | 第十一条第一項第八百六十号 | 第十一条第一項第八百六十一号 | 第十一条第一項第八百六十二号 | 第十一条第一項第八百六十三号 | 第十一条第一項第八百六十四号 | 第十一条第一項第八百六十五号 | 第十一条第一項第八百六十六号 | 第十一条第一項第八百六十七号 | 第十一条第一項第八百六十八号 | 第十一条第一項第八百六十九号 | 第十一条第一項第八百七十号 | 第十一条第一項第八百七十一号 | 第十一条第一項第八百七十二号 | 第十一条第一項第八百七十三号 | 第十一条第一項第八百七十四号 | 第十一条第一項第八百七十五号 | 第十一条第一項第八百七十六号 | 第十一条第一項第八百七十七号 | 第十一条第一項第八百七十八号 | 第十一条第一項第八百七十九号 | 第十一条第一項第八百八十号 | 第十一条第一項第八百八十一号 | 第十一条第一項第八百八十二号 | 第十一条第一項第八百八十三号 | 第十一条第一項第八百八十四号 | 第十一条第一項第八百八十五号 | 第十一条第一項第八百八十六号 | 第十一条第一項第八百八十七号 | 第十一条第一項第八百八十八号 | 第十一条第一項第八百八十九号 | 第十一条第一項第八百九十号 | 第十一条第一項第八百九十一号 | 第十一条第一項第八百九十二号 | 第十一条第一項第八百九十三号 | 第十一条第一項第八百九十四号 | 第十一条第一項第八百九十五号 | 第十一条第一項第八百九十六号 | 第十一条第一項第八百九十七号 | 第十一条第一項第八百九十八号 | 第十一条第一項第八百九十九号 | 第十一条第一項第九百号 | 第十一条第一項第九百一号 | 第十一条第一項第九百二号 | 第十一条第一項第九百三号 | 第十一条第一項第九百四号 | 第十一条第一項第九百五号 | 第十一条第一項第九百六号 | 第十一条第一項第九百七号 | 第十一条第一項第九百八号 | 第十一条第一項第九百九号 | 第十一条第一項第九百十号 | 第十一条第一項第九百十一号 | 第十一条第一項第九百十二号 | 第十一条第一項第九百十三号 | 第十一条第一項第九百十四号 | 第十一条第一項第九百十五号 | 第十一条第一項第九百十六号 | 第十一条第一項第九百十七号 | 第十一条第一項第九百十八号 | 第十一条第一項第九百十九号 | 第十一条第一項第九百二十号 | 第十一条第一項第九百二十一号 | 第十一条第一項第九百二十二号 | 第十一条第一項第九百二十三号 | 第十一条第一項第九百二十四号 | 第十一条第一項第九百二十五号 | 第十一条第一項第九百二十六号 | 第十一条第一項第九百二十七号 | 第十一条第一項第九百二十八号 | 第十一条第一項第九百二十九号 | 第十一条第一項第九百三十号 | 第十一条第一項第九百三十一号 | 第十一条第一項第九百三十二号 | 第十一条第一項第九百三十三号 | 第十一条第一項第九百三十四号 | 第十一条第一項第九百三十五号 | 第十一条第一項第九百三十六号 | 第十一条第一項第九百三十七号 | 第十一条第一項第九百三十八号 | 第十一条第一項第九百三十九号 | 第十一条第一項第九百四十号 | 第十一条第一項第九百四十一号 | 第十一条第一項第九百四十二号 | 第十一条第一項第九百四十三号 | 第十一条第一項第九百四十四号 | 第十一条第一項第九百四十五号 | 第十一条第一項第九百四十六号 | 第十一条第一項第九百四十七号 | 第十一条第一項第九百四十八号 | 第十一条第一項第九百四十九号 | 第十一条第一項第九百五十号 | 第十一条第一項第九百五十一号 | 第十一条第一項第九百五十二号 | 第十一条第一項第九百五十三号 | 第十一条第一項第九百五十四号 | 第十一条第一項第九百五十五号 | 第十一条第一項第九百五十六号 | 第十一条第一項第九百五十七号 | 第十一条第一項第九百五十八号 | 第十一条第一項第九百五十九号 | 第十一条第一項第九百六十号 | 第十

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
2243	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	常設SA	—/（C）	—	—	
2244	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	安全弁及び逃し弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—	
2245	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—	
2246	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主配管（廃ガス貯留系（臨界）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/S、C	—	—	流体：廃ガス
2247	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主配管（廃ガス貯留系（臨界、廃ガス貯留系（TBP）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—	流体：廃ガス
2248	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主配管（廃ガス貯留系（臨界、廃ガス貯留系（TBP）	主配管	②-2	既設	—	常設SA	—/（S）	—	—	流体：廃ガス
2249	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.25s/（S）、1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替換気設備 従：代替安全冷却水系	—	
2250	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.25s/（S）、1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	
2251	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶第１セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2252	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶第２セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2253	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	減衰器セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2254	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮液分配器セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2255	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液供給槽セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2256	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	漏えい液希釈槽液位計	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2257	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2258	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2259	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶第２セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2260	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶凝縮器第２セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2261	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液系配管通過第２セル漏えい検知系	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2262	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	フラッシュドラム	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2263	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮液分配器	容器	②-2	既設	安重	—	S/— S、1.25s/—	—	—	
2264	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液供給槽セル漏えい液スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2265	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2266	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2267	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S）、1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	
2268	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S）、1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	
2269	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2270	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S）、1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	
2271	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2272	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系、高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/— S/— S、1.25s/—	—	—	流体：高レベル廃液
2273	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系、貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S）、1.25s S/（S）、1.25s S/（S）、1.25s S、1.25s/（S）、1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	流体1：高レベル廃液 流体2：冷却水 流体3：汽水
2274	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水
2275	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用、内部ループ通水系、冷却ライン等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/（S）、1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	流体1：冷却水 流体2：汽水
2276	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：圧縮空気
2277	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（水素掃気系、未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/（S）、1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全圧縮空気系	—	流体：圧縮空気
2278	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系、高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体１：硝酸蒸気 流体２：廃ガス
2279	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系、高レベル廃液処理系、蒸発乾固対策用セル導出系、水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S）、1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替換気設備	—	流体１：硝酸蒸気 流体２：廃ガス
2280	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい液回収系、漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/— S/—	—	—	流体：硝酸蒸気等
2281	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：高レベル廃液
2282	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用、内部ループ通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/（S）、1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	流体１：冷却水 流体２：汽水
2283	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	流体：硝酸蒸気等
2284	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系、漏えい液回収系、高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S、1.25s/—	—	—	流体：硝酸蒸気等
2285	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：高レベル廃液
2286	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	蒸発乾固対策用冷却槽	容器、主配管、核燃料物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/— C-1、1.25s/—	—	—	
2287	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶凝縮器	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2288	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2289	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶凝縮器	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2290	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2291	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液調整槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2292	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2293	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2294	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液受槽セル漏えい液受弘	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2295	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液調整槽セル漏えい液受弘	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2296	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液供給槽セル漏えい液受弘	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2297	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶セル漏えい液受弘	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2298	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶凝縮器セル漏えい液受弘	容器	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2299	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系、高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	流体：高レベル廃液
2300	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	流体：高レベル廃液
2301	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系、廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	流体：蒸気
2302	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶凝縮器	—	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	
2303	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル濃縮廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯蔵系	第1,第2高レベル濃縮廃液一時貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.25s/（S）、1.25s	主：高レベル濃縮廃液貯蔵系 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	
2304	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル濃縮廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯蔵系	第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.25s/（S）、1.25s	主：高レベル濃縮廃液貯蔵系 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	共用（主従）	備考
2243	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主要※[redacted]	主要※	②-2	既設	—	常設SA	—/(C)	—	—	—	
2244	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	安全弁※[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—	—	
2245	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	安全弁※[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—	—	
2246	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主配管（廃ガス貯留系/臨界）	主配管	②-2	改造/新設	—	常設SA	—/S，C	—	—	—	流体：廃ガス
2247	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主配管（廃ガス貯留系/臨界，廃ガス貯留系/TBP）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	—	—	流体：廃ガス
2248	放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄施設	廃ガス貯留設備	—	—	主配管（廃ガス貯留系/臨界，廃ガス貯留系/TBP）	主配管	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)	—	—	—	流体：廃ガス
2249	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替換気設備 従：代替安全冷却水系	—	—	
2250	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系 従：代替換気設備	—	—	
2251	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶第1セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2252	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶凝縮器第1セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	
2253	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	減衰器セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	
2254	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶供給槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2255	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液供給槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2256	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶蒸気凝縮器漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2257	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2258	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2259	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶第2セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2260	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶凝縮器第2セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	
2261	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液系配管通過第2セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	
2262	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	フラッシュドラム	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2263	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮液分配器	容器	②-2	既設	安重	—	S/— S，1.25s/—	—	—	—	
2264	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液供給槽セル漏えい浜スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2265	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要※[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2266	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要※[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2267	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要※[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	—	
2268	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要※[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	—	
2269	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要※[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	
2270	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要※[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	—	
2271	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主要※[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/— S，1.25s/—	—	—	—	
2272	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系，高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/— S，1.25s/—	—	—	流体：高レベル廃液	
2273	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	C/(S)，1.25s V/(S)，1.25s S/(S)，1.25s S，1.25s/(S)，1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	流体1：高レベル廃液 流体2：冷却水 流体3：汽水	
2274	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水	
2275	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全冷却水系	—	流体1：冷却水 流体2：汽水	
2276	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：圧縮空気	
2277	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（水素掃気系，水防防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替安全圧縮空気系	—	流体：圧縮空気	
2278	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体1：硝酸蒸気 流体2：廃ガス	
2279	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系，高レベル廃液処理系，蒸気配管対策用セル導出系，水素対策用セル導出系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液濃縮系統：代替換気設備	—	流体1：硝酸蒸気 流体2：廃ガス	
2280	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい浜回収系，漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/— S/—	—	—	流体：硝酸蒸気等	
2281	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい浜回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：高レベル廃液	
2282	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい浜回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：高レベル廃液	
2283	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：硝酸蒸気等	
2284	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系，漏えい浜回収系，高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，3.25s/—	—	—	流体：硝酸蒸気等	
2285	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい浜回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：高レベル廃液	
2286	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	温度計保護管加圧設備	容器，主配管，伝熱計物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/— C-1，1.25s/—	—	—		
2287	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2288	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	高レベル廃液濃縮缶加熱器	—	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		
2289	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2290	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液調整槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2291	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2292	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2293	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液受槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2294	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液調整槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2295	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液供給槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2296	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2297	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶凝縮器セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2298	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶加熱器セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2299	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系，高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：高レベル廃液	
2300	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：高レベル廃液	
2301	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	主配管（溶液保持系，廃ガス処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：蒸気	
2302	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液濃縮設備	高レベル廃液濃縮系	アルカリ廃液濃縮缶凝縮器	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		
2303	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯蔵系	第1,第2高レベル濃縮廃液一時貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：高レベル濃縮廃液貯蔵系 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—		
2304	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯蔵系	第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	主：高レベル濃縮廃液貯蔵系 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—		

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機器名称 | 機種 | 申請区 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第七条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十二条第八項 | 第十二条第九項 | 第十二条第十項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十三条第四項 | 第十三条第五項 | 第十三条第六項 | 第十三条第七項 | 第十三条第八項 | 第十三条第九項 | 第十三条第十項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十四条第三項 | 第十四条第四項 | 第十四条第五項 | 第十四条第六項 | 第十四条第七項 | 第十四条第八項 | 第十四条第九項 | 第十四条第十項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十五条第三項 | 第十五条第四項 | 第十五条第五項 | 第十五条第六項 | 第十五条第七項 | 第十五条第八項 | 第十五条第九項 | 第十五条第十項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十六条第六項 | 第十六条第七項 | 第十六条第八項 | 第十六条第九項 | 第十六条第十項 | 第十七条第一項 | 第十七条第二項 | 第十七条第三項 | 第十七条第四項 | 第十七条第五項 | 第十七条第六項 | 第十七条第七項 | 第十七条第八項 | 第十七条第九項 | 第十七条第十項 | 第十八条第一項 | 第十八条第二項 | 第十八条第三項 | 第十八条第四項 | 第十八条第五項 | 第十八条第六項 | 第十八条第七項 | 第十八条第八項 | 第十八条第九項 | 第十八条第十項 | 第十九条第一項 | 第十九条第二項 | 第十九条第三項 | 第十九条第四項 | 第十九条第五項 | 第十九条第六項 | 第十九条第七項 | 第十九条第八項 | 第十九条第九項 | 第十九条第十項 | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分	機器名称	機種	申請区	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重大事故等対処設備	共用（主従）	備考
2305	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	放射性配管分岐セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2306	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	高レベル濃縮廃液貯槽第1,第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2307	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2308	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	分配第1セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2309	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	第1,第2高レベル濃縮廃液分配器	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—
2310	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	AT06配管収納容器1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2311	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	AT06配管収納容器2	容器	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—
2312	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	AT06漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—
2313	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	AT06漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	C-1/—	—	—	—
2314	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	高レベル濃縮廃液貯槽第1,第2セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2315	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液受皿　スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2316	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	流体：放射性廃液
2317	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	—	主：高レベル濃縮廃液貯槽系 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	流体1：圧縮空気 流体2：汽水
2318	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：放射性廃液
2319	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：汽水
2320	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：酸素ガス（純水）
2321	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：放射性廃液
2322	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：放射性廃液
2323	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：放射性廃液
2324	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	第1,第2不溶解残渣廃液一時貯槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—
2325	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	第1,第2不溶解残渣廃液貯槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—
2326	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2327	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	不溶解残渣廃液貯槽第1,第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2328	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿1スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2329	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	不溶解残渣廃液貯槽第1,第2セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2330	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	流体：不溶解残渣廃液
2331	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：安全圧縮空気
2332	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：不溶解残渣廃液
2333	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：安全系気
2334	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：酸素ガス（純水）
2335	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：不溶解残渣廃液
2336	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：不溶解残渣廃液
2337	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	アルカリ濃縮廃液貯槽系	アルカリ濃縮廃液貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2338	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	アルカリ濃縮廃液貯槽系	アルカリ濃縮廃液貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2339	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	アルカリ濃縮廃液貯槽系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	流体：アルカリ濃縮廃液
2340	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	高レベル廃液共用貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	—	主：共用貯蔵系 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
2341	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2342	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—
2343	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	流体：放射性廃液
2344	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	—	主：共用貯蔵系 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	流体1：圧縮空気 流体2：汽水
2345	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：放射性廃液
2346	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：汽水
2347	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：酸素ガス（純水）
2348	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：放射性廃液
2349	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	流体：放射性廃液
2350	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	卓廃水受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2351	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	低レベル含塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2352	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2353	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル含塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2354	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル含塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2355	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル含塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2356	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT01/AT02漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2357	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT01/AT02漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2358	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT02/AT03漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2359	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT02漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2360	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT02漏えい液受皿3	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2361	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT02/AT03漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2362	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT01漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2363	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2364	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	低レベル廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2365	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	低レベル廃液受槽漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2366	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	低レベル廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2367	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第1低レベル第2廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2368	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	濃縮廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2369	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	濃縮廃液貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2370	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル含塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2371	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第1低レベル廃液蒸発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—
2372	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第1低レベル第1廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2373	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第１低レベル凝縮水受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2374	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	放射性配管分岐室漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2375	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	放射性配管分岐室漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2376	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	放射性配管分岐室漏えい液受皿３	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2377	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第１低レベル第２廃液受槽室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2378	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第１低レベル廃液蒸発缶室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2379	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第１低レベル濃縮廃液貯槽室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2380	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低配管補足ル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2381	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（溶液保持系，低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：クラン及びプルトニウム全主な設備
2382	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	—	流体：低レベル廃液
2383	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：低レベル廃液
2384	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：低レベル廃液
2385	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：低レベル廃液管
2386	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：低レベル廃液
2387	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：低レベル廃液管
2388	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：低レベル廃液
2389	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	—	流体：低レベル廃液
2390	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：低レベル廃液管
2391	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	黒よい溶受皿	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
2392	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	黒よい溶受皿	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	[redacted]
2393	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第２低レベル廃液処理系	—	機低レベル無塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2394	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第２低レベル廃液処理系	—	機低レベル無塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2395	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第２低レベル廃液処理系	—	機低レベル無塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2396	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第２低レベル廃液処理系	—	第2低レベル廃液蒸発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—
2397	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第２低レベル廃液処理系	—	第2低レベル廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2398	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第２低レベル廃液処理系	—	第2低レベル凝縮水受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2399	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第２低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：低レベル廃液
2400	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第２低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：低レベル廃液
2401	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第２低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	—	流体：低レベル廃液
2402	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第２低レベル廃液処理系	—	主配管（屋よう部以立上り）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：低レベル廃液
2403	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	洗濯廃液処理系	洗濯廃液ろ過装置	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2404	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	キャスク内部水受槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分	機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考	第二十六条第一項第二号	第二十九条第一項第二号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第二号	第四十一条第一項	第四十二条第一項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号（一）	第四十二条第一項第三号（二）	第四十二条第一項第四号	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十一条第一項	第五十一条第二項
2305	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	放射性配管分岐セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2306	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽第1，第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2307	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2308	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	分配塔セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2309	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	第1，第2高レベル濃縮廃液分配器	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2310	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	AT06配管収納容器1	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2311	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	AT06配管収納容器2	容器	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2312	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	AT06漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2313	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	AT06漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	C-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2314	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽第1，第2セル漏えい液受皿 スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2315	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液受皿　スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2316	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル廃液貯蔵設備	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2317	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2318	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（屋よい部引抜き）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2319	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（屋よい部引抜き）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2320	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（屋よい部引抜き）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2321	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2322	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（屋よい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2323	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	高レベル濃縮廃液貯槽系	主配管（屋よい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2324	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	第1，第2不溶解残渣廃液一時貯槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2325	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	第1，第2不溶解残渣廃液貯槽	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2326	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2327	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	不溶解残渣廃液貯槽第1，第2セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2328	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	不溶解残渣廃液一時貯槽セル漏えい液受皿1スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2329	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	不溶解残渣廃液貯槽第1，第2セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2330	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2331	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2332	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（屋よい部引抜き）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2333	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（屋よい部引抜き）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2334	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（屋よい部引抜き）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2335	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2336	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	不溶解残渣廃液貯蔵系	主配管（屋よい部引抜き）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2337	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	アルカリ濃縮廃液貯蔵系	アルカリ濃縮廃液貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2338	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	アルカリ濃縮廃液貯蔵系	アルカリ濃縮廃液貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2339	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	アルカリ濃縮廃液貯蔵系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2340	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	高レベル廃液共用貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S，1.25s/(S)，1.25s	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2341	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2342	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2343	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2344	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2345	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（屋よい部引抜き）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2346	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（屋よい部引抜き）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2347	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液処理設備	高レベル廃液貯蔵設備	共用貯蔵系	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2348	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	床機水受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2351	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	低レベル含塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2352	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2353	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル含塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2354	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル含塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2355	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル含塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2356	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT01/AT02漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2357	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT01/AT02漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2358	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT02/AT03漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2359	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT02/AT03漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2360	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT02漏えい液受皿3	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2361	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT02/AT03漏えい液受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2362	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	AT02漏えい液受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2363	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2364	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	低レベル廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2365	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	低レベル廃液受槽漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2366	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	低レベル廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2367	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第1低レベル第2廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2368	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	濃縮廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2369	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	濃縮廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2370	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル含塩廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2371	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第1低レベル廃液蒸発缶	容器	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2372	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第1低レベル第1廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2373	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第１低レベル凝縮水受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2374	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	放射性配管分岐室漏えい液受皿１	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2375	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	放射性配管分岐室漏えい液受皿２	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2376	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	放射性配管分岐室漏えい液受皿３	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2377	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第１低レベル第２廃液受槽室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2378	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第１低レベル廃液蒸発缶室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2379	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	第１低レベル濃縮廃液貯槽室漏えい液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2380	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	機低レベル廃液ろ過入口液受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2381	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（溶液保持系，低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2382	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2383	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2384	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2385	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（屋よい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2386	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2387	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	第１低レベル廃液処理系	—	主配管（屋よい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故（主従）	共用（主従）	備考
2405	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル廃液サンプル槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2406	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	輪低レベル廃液中和槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2407	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル濃縮廃液貯槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	7969Y-Y08～Y09（低レベル濃縮廃液貯槽1～2）
2408	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル濃縮廃液貯槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	7969Y-Y12（低レベル濃縮廃液貯槽C）
2409	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	輪低レベル廃液サンプル槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2410	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1低レベル廃液蒸発缶	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2411	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第6低レベル廃液蒸発缶	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2412	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第6低レベル廃液蒸発缶デミスタ	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2413	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル廃液収集槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2414	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	キャスク内抜水受槽1廃止い設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2415	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	キャスク内抜水受槽3廃止い設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2416	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置1廃止い設受並1	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2417	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置2廃止い設受並3	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2418	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置3廃止い設受並1	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2419	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置3廃止い設受並3	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2420	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置1中室漏えい設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2421	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置3中室漏えい設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2422	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	北第1配管室漏えい設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2423	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	キャスク内前除染水受槽並受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2424	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（使用済燃料輸送容器管理建屋（除染ユリア）間廃蓮漏えい設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2425	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置	ろ過装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2426	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第2ろ過装置	ろ過装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2427	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	脱塩装置	ろ過装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2428	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第6低レベル廃液蒸発缶加熱器	熱交換器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2429	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	キャスク内抜水ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2430	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル廃液収集ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2431	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル廃液サンプルポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2432	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	輪低レベル廃液中和ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2433	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル濃縮廃液ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	7969Y-P31～P32（低レベル濃縮廃液ポンプA～B）
2434	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル濃縮廃液ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	7969Y-P35（低レベル濃縮廃液ポンプC）
2435	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル濃縮廃液ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	7969Y-P31～P32（低レベル濃縮廃液ポンプA～B）
2436	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	①	既設	非安重	—	B, C/—	—	—	成体：低レベル廃液
2437	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	①	既設	非安重	—	B, C/—	—	—	成体：低レベル廃液
2438	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	除染ピット	—	①	既設	非安重	—	B/—	—	—
2439	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	洗濯廃液ろ過装置	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
2440	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	油分除去系	—	油分除去廃液貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2441	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	油分除去系	—	油分除去装置	ろ過装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2442	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	油分除去系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	成体：低レベル廃液
2443	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海岸放出管理系	—	第2放出前貯槽	容器	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
2444	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海岸放出管理系	—	AT61漏えい設受並2	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2445	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海岸放出管理系	—	第1放出前貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	WOL(再処理主)
2446	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海岸放出管理系	—	第1海岸放出ポンプ	ポンプ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	WOL(再処理主)
2447	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海岸放出管理系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2448	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海岸放出管理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2449	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海岸放出管理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B, C/—	—	WOL(再処理主)
2450	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海岸放出管理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	WOL(再処理主)
2451	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海岸放出管理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	①-別設工認-2	既設	非安重	—	B, C/—	—	—
2452	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海岸放出管理系	—	第2海岸放出ポンプ	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
2453	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃ガラス固化設備	—	—	高レベル廃液混合槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.25s/(S), 1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
2454	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃ガラス固化設備	—	—	アルカリ濃縮廃液中和槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—
2455	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃ガラス固化設備	—	—	供給液槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.25s/(S), 1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
2456	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃ガラス固化設備	—	—	供給槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S, 1.25s/(S), 1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—
2457	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃ガラス固化設備	—	—	固化セル漏えい液受並	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化設備 従：代替換気設備	—
2458	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃ガラス固化設備	—	—	高レベル廃液混合槽第1,第2セル漏えい液受並	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
2459	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃ガラス固化設備	—	—	アルカリ濃縮廃液中和槽セル漏えい液受並	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
2460	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃ガラス固化設備	—	—	供給槽第1セル漏えい液受並	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
2461	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃ガラス固化設備	—	—	供給槽第2セル漏えい液受並	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化設備 従：代替換気設備	—

第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条第1項	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条第1項～第3号	第八条第1項	第八条第2項第1号	第八条第2項第2号	第八条第2項第3号	第九条第1項	第十条第1項	第十条第1項第一号	第十条第1項第二号	第十条第1項第三号	第十条第1項第四号	第十条第1項第五号	第十条第1項第六号	第十条第1項第七号	第十条第1項第八号	第十条第1項第九号イ	第十条第1項第九号ロ	第十条第1項第九号ハ	第十一条第1項	第十一条第2項	第十一条第3項	第十一条第4項	第十一条第5項	第十一条第6項	第十一条第7項	第十一条第8項	第十一条第9項	第十一条第10項	第十一条第11項	第十二条第1項	第十二条第1項第一号	第十二条第1項第二号	第十二条第1項第三号	第十二条第1項第四号	第十二条第1項第五号	第十二条第1項第六号	第十二条第1項第七号	第十二条第1項第八号	第十二条第1項第九号	第十二条第2項	第十三条第1項	第十三条第1項第一号	第十三条第1項第二号	第十三条第1項第三号	第十三条第1項第四号	第十三条第1項第五号	第十三条第1項第六号	第十三条第2項	第十三条第1項第一号	第十三条第1項第二号
—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第二十一条 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項第一号 | 第二十三条第二項第二号 | 第二十三条第二項第三号 | 第二十三条第二項第四号 | 第二十三条第二項第五号 | 第二十三条第二項第六号 | 第二十三条第二項第七号 | 第二十四条 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項第一号 | 第二十五条第二項第二号 | 第二十五条第二項第三号 | 第二十五条第二項第四号 | 第二十五条第二項第五号 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十八条第一項 | 第二十八条第二項第一号 | 第二十八条第二項第二号 | 第二十八条第二項第三号 | 第二十八条第二項第四号 | 第二十八条第二項第五号 | 第二十八条第二項第六号 | 第二十八条第二項第七号 | 第二十八条第二項第八号 | 第二十八条第二項第九号 | 第二十八条第二項第十号 | 第二十八条第二項第十一号 | 第二十八条第二項第十二号 | 第二十八条第二項第十三号 | 第二十八条第二項第十四号 | 第二十八条第二項第十五号 | 第二十八条第二項第十六号 | 第二十八条第二項第十七号 | 第二十八条第二項第十八号 | 第二十八条第二項第十九号 | 第二十八条第二項第二十号 | 第二十八条第二項第二十一号 | 第二十八条第二項第二十二号 | 第二十八条第二項第二十三号 | 第二十八条第二項第二十四号 | 第二十八条第二項第二十五号 | 第二十八条第二項第二十六号 | 第二十八条第二項第二十七号 | 第二十八条第二項第二十八号 | 第二十八条第二項第二十九号 | 第二十八条第二項第三十号 | 第二十八条第二項第三十一号 | 第二十八条第二項第三十二号 | 第二十八条第二項第三十三号 | 第二十八条第二項第三十四号 | 第二十八条第二項第三十五号 | 第二十八条第二項第三十六号 | 第二十八条第二項第三十七号 | 第二十八条第二項第三十八号 | 第二十八条第二項第三十九号 | 第二十八条第二項第四十号 | 第二十八条第二項第四十一号 | 第二十八条第二項第四十二号 | 第二十八条第二項第四十三号 | 第二十八条第二項第四十四号 | 第二十八条第二項第四十五号 | 第二十八条第二項第四十六号 | 第二十八条第二項第四十七号 | 第二十八条第二項第四十八号 | 第二十八条第二項第四十九号 | 第二十八条第二項第五十号 | 第二十八条第二項第五十一号 | 第二十八条第二項第五十二号 | 第二十八条第二項第五十三号 | 第二十八条第二項第五十四号 | 第二十八条第二項第五十五号 | 第二十八条第二項第五十六号 | 第二十八条第二項第五十七号 | 第二十八条第二項第五十八号 | 第二十八条第二項第五十九号 | 第二十八条第二項第六十号 | 第二十八条第二項第六十一号 | 第二十八条第二項第六十二号 | 第二十八条第二項第六十三号 | 第二十八条第二項第六十四号 | 第二十八条第二項第六十五号 | 第二十八条第二項第六十六号 | 第二十八条第二項第六十七号 | 第二十八条第二項第六十八号 | 第二十八条第二項第六十九号 | 第二十八条第二項第七十号 | 第二十八条第二項第七十一号 | 第二十八条第二項第七十二号 | 第二十八条第二項第七十三号 | 第二十八条第二項第七十四号 | 第二十八条第二項第七十五号 | 第二十八条第二項第七十六号 | 第二十八条第二項第七十七号 | 第二十八条第二項第七十八号 | 第二十八条第二項第七十九号 | 第二十八条第二項第八十号 | 第二十八条第二項第八十一号 | 第二十八条第二項第八十二号 | 第二十八条第二項第八十三号 | 第二十八条第二項第八十四号 | 第二十八条第二項第八十五号 | 第二十八条第二項第八十六号 | 第二十八条第二項第八十七号 | 第二十八条第二項第八十八号 | 第二十八条第二項第八十九号 | 第二十八条第二項第九十号 | 第二十八条第二項第九十一号 | 第二十八条第二項第九十二号 | 第二十八条第二項第九十三号 | 第二十八条第二項第九十四号 | 第二十八条第二項第九十五号 | 第二十八条第二項第九十六号 | 第二十八条第二項第九十七号 | 第二十八条第二項第九十八号 | 第二十八条第二項第九十九号 | 第二十八条第二項第百号 | 第二十八条第二項第百一号 | 第二十八条第二項第百二号 | 第二十八条第二項第百三号 | 第二十八条第二項第百四号 | 第二十八条第二項第百五号 | 第二十八条第二項第百六号 | 第二十八条第二項第百七号 | 第二十八条第二項第百八号 | 第二十八条第二項第百九号 | 第二十八条第二項第百十号 | 第二十八条第二項第百十一号 | 第二十八条第二項第百十二号 | 第二十八条第二項第百十三号 | 第二十八条第二項第百十四号 | 第二十八条第二項第百十五号 | 第二十八条第二項第百十六号 | 第二十八条第二項第百十七号 | 第二十八条第二項第百十八号 | 第二十八条第二項第百十九号 | 第二十八条第二項第百二十号 | 第二十八条第二項第百二十一号 | 第二十八条第二項第百二十二号 | 第二十八条第二項第百二十三号 | 第二十八条第二項第百二十四号 | 第二十八条第二項第百二十五号 | 第二十八条第二項第百二十六号 | 第二十八条第二項第百二十七号 | 第二十八条第二項第百二十八号 | 第二十八条第二項第百二十九号 | 第二十八条第二項第百三十号 | 第二十八条第二項第百三十一号 | 第二十八条第二項第百三十二号 | 第二十八条第二項第百三十三号 | 第二十八条第二項第百三十四号 | 第二十八条第二項第百三十五号 | 第二十八条第二項第百三十六号 | 第二十八条第二項第百三十七号 | 第二十八条第二項第百三十八号 | 第二十八条第二項第百三十九号 | 第二十八条第二項第百四十号 | 第二十八条第二項第百四十一号 | 第二十八条第二項第百四十二号 | 第二十八条第二項第百四十三号 | 第二十八条第二項第百四十四号 | 第二十八条第二項第百四十五号 | 第二十八条第二項第百四十六号 | 第二十八条第二項第百四十七号 | 第二十八条第二項第百四十八号 | 第二十八条第二項第百四十九号 | 第二十八条第二項第百五十号 | 第二十八条第二項第百五十一号 | 第二十八条第二項第百五十二号 | 第二十八条第二項第百五十三号 | 第二十八条第二項第百五十四号 | 第二十八条第二項第百五十五号 | 第二十八条第二項第百五十六号 | 第二十八条第二項第百五十七号 | 第二十八条第二項第百五十八号 | 第二十八条第二項第百五十九号 | 第二十八条第二項第百六十号 | 第二十八条第二項第百六十一号 | 第二十八条第二項第百六十二号 | 第二十八条第二項第百六十三号 | 第二十八条第二項第百六十四号 | 第二十八条第二項第百六十五号 | 第二十八条第二項第百六十六号 | 第二十八条第二項第百六十七号 | 第二十八条第二項第百六十八号 | 第二十八条第二項第百六十九号 | 第二十八条第二項第百七十号 | 第二十八条第二項第百七十一号 | 第二十八条第二項第百七十二号 | 第二十八条第二項第百七十三号 | 第二十八条第二項第百七十四号 | 第二十八条第二項第百七十五号 | 第二十八条第二項第百七十六号 | 第二十八条第二項第百七十七号 | 第二十八条第二項第百七十八号 | 第二十八条第二項第百七十九号 | 第二十八条第二項第百八十号 | 第二十八条第二項第百八十一号 | 第二十八条第二項第百八十二号 | 第二十八条第二項第百八十三号 | 第二十八条第二項第百八十四号 | 第二十八条第二項第百八十五号 | 第二十八条第二項第百八十六号 | 第二十八条第二項第百八十七号 | 第二十八条第二項第百八十八号 | 第二十八条第二項第百八十九号 | 第二十八条第二項第百九十号 | 第二十八条第二項第百九十一号 | 第二十八条第二項第百九十二号 | 第二十八条第二項第百九十三号 | 第二十八条第二項第百九十四号 | 第二十八条第二項第百九十五号 | 第二十八条第二項第百九十六号 | 第二十八条第二項第百九十七号 | 第二十八条第二項第百九十八号 | 第二十八条第二項第百九十九号 | 第二十八条第二項第二百号 | 第二十八条第二項第二百一号 | 第二十八条第二項第二百二号 | 第二十八条第二項第二百三号 | 第二十八条第二項第二百四号 | 第二十八条第二項第二百五号 | 第二十八条第二項第二百六号 | 第二十八条第二項第二百七号 | 第二十八条第二項第二百八号 | 第二十八条第二項第二百九号 | 第二十八条第二項第二百十号 | 第二十八条第二項第二百十一号 | 第二十八条第二項第二百十二号 | 第二十八条第二項第二百十三号 | 第二十八条第二項第二百十四号 | 第二十八条第二項第二百十五号 | 第二十八条第二項第二百十六号 | 第二十八条第二項第二百十七号 | 第二十八条第二項第二百十八号 | 第二十八条第二項第二百十九号 | 第二十八条第二項第二百二十号 | 第二十八条第二項第二百二十一号 | 第二十八条第二項第二百二十二号 | 第二十八条第二項第二百二十三号 | 第二十八条第二項第二百二十四号 | 第二十八条第二項第二百二十五号 | 第二十八条第二項第二百二十六号 | 第二十八条第二項第二百二十七号 | 第二十八条第二項第二百二十八号 | 第二十八条第二項第二百二十九号 | 第二十八条第二項第二百三十号 | 第二十八条第二項第二百三十一号 | 第二十八条第二項第二百三十二号 | 第二十八条第二項第二百三十三号 | 第二十八条第二項第二百三十四号 | 第二十八条第二項第二百三十五号 | 第二十八条第二項第二百三十六号 | 第二十八条第二項第二百三十七号 | 第二十八条第二項第二百三十八号 | 第二十八条第二項第二百三十九号 | 第二十八条第二項第二百四十号 | 第二十八条第二項第二百四十一号 | 第二十八条第二項第二百四十二号 | 第二十八条第二項第二百四十三号 | 第二十八条第二項第二百四十四号 | 第二十八条第二項第二百四十五号 | 第二十八条第二項第二百四十六号 | 第二十八条第二項第二百四十七号 | 第二十八条第二項第二百四十八号 | 第二十八条第二項第二百四十九号 | 第二十八条第二項第二百五十号 | 第二十八条第二項第二百五十一号 | 第二十八条第二項第二百五十二号 | 第二十八条第二項第二百五十三号 | 第二十八条第二項第二百五十四号 | 第二十八条第二項第二百五十五号 | 第二十八条第二項第二百五十六号 | 第二十八条第二項第二百五十七号 | 第二十八条第二項第二百五十八号 | 第二十八条第二項第二百五十九号 | 第二十八条第二項第二百六十号 | 第二十八条第二項第二百六十一号 | 第二十八条第二項第二百六十二号 | 第二十八条第二項第二百六十三号 | 第二十八条第二項第二百六十四号 | 第二十八条第二項第二百六十五号 | 第二十八条第二項第二百六十六号 | 第二十八条第二項第二百六十七号 | 第二十八条第二項第二百六十八号 | 第二十八条第二項第二百六十九号 | 第二十八条第二項第二百七十号 | 第二十八条第二項第二百七十一号 | 第二十八条第二項第二百七十二号 | 第二十八条第二項第二百七十三号 | 第二十八条第二項第二百七十四号 | 第二十八条第二項第二百七十五号 | 第二十八条第二項第二百七十六号 | 第二十八条第二項第二百七十七号 | 第二十八条第二項第二百七十八号 | 第二十八条第二項第二百七十九号 | 第二十八条第二項第二百八十号 | 第二十八条第二項第二百八十一号 | 第二十八条第二項第二百八十二号 | 第二十八条第二項第二百八十三号 | 第二十八条第二項第二百八十四号 | 第二十八条第二項第二百八十五号 | 第二十八条第二項第二百八十六号 | 第二十八条第二項第二百八十七号 | 第二十八条第二項第二百八十八号 | 第二十八条第二項第二百八十九号 | 第二十八条第二項第二百九十号 | 第二十八条第二項第二百九十一号 | 第二十八条第二項第二百九十二号 | 第二十八条第二項第二百九十三号 | 第二十八条第二項第二百九十四号 | 第二十八条第二項第二百九十五号 | 第二十八条第二項第二百九十六号 | 第二十八条第二項第二百九十七号 | 第二十八条第二項第二百九十八号 | 第二十八条第二項第二百九十九号 | 第二十八条第二項第三百号 | 第二十八条第二項第三百一号 | 第二十八条第二項第三百二号 | 第二十八条第二項第三百三号 | 第二十八条第二項第三百四号 | 第二十八条第二項第三百五号 | 第二十八条第二項第三百六号 | 第二十八条第二項第三百七号 | 第二十八条第二項第三百八号 | 第二十八条第二項第三百九号 | 第二十八条第二項第三百十号 | 第二十八条第二項第三百十一号 | 第二十八条第二項第三百十二号 | 第二十八条第二項第三百十三号 | 第二十八条第二項第三百十四号 | 第二十八条第二項第三百十五号 | 第二十八条第二項第三百十六号 | 第二十八条第二項第三百十七号 | 第二十八条第二項第三百十八号 | 第二十八条第二項第三百十九号 | 第二十八条第二項第三百二十号 | 第二十八条第二項第三百二十一号 | 第二十八条第二項第三百二十二号 | 第二十八条第二項第三百二十三号 | 第二十八条第二項第三百二十四号 | 第二十八条第二項第三百二十五号 | 第二十八条第二項第三百二十六号 | 第二十八条第二項第三百二十七号 | 第二十八条第二項第三百二十八号 | 第二十八条第二項第三百二十九号 | 第二十八条第二項第三百三十号 | 第二十八条第二項第三百三十一号 | 第二十八条第二項第三百三十二号 | 第二十八条第二項第三百三十三号 | 第二十八条第二項第三百三十四号 | 第二十八条第二項第三百三十五号 | 第二十八条第二項第三百三十六号 | 第二十八条第二項第三百三十七号 | 第二十八条第二項第三百三十八号 | 第二十八条第二項第三百三十九号 | 第二十八条第二項第三百四十号 | 第二十八条第二項第三百四十一号 | 第二十八条第二項第三百四十二号 | 第二十八条第二項第三百四十三号 | 第二十八条第二項第三百四十四号 | 第二十八条第二項第三百四十五号 | 第二十八条第二項第三百四十六号 | 第二十八条第二項第三百四十七号 | 第二十八条第二項第三百四十八号 | 第二十八条第二項第三百四十九号 | 第二十八条第二項第三百五十号 | 第二十八条第二項第三百五十一号 | 第二十八条第二項第三百五十二号 | 第二十八条第二項第三百五十三号 | 第二十八条第二項第三百五十四号 | 第二十八条第二項第三百五十五号 | 第二十八条第二項第三百五十六号 | 第二十八条第二項第三百五十七号 | 第二十八条第二項第三百五十八号 | 第二十八条第二項第三百五十九号 | 第二十八条第二項第三百六十号 | 第二十八条第二項第三百六十一号 | 第二十八条第二項第三百六十二号 | 第二十八条第二項第三百六十三号 | 第二十八条第二項第三百六十四号 | 第二十八条第二項第三百六十五号 | 第二十八条第二項第三百六十六号 | 第二十八条第二項第三百六十七号 | 第二十八条第二項第三百六十八号 | 第二十八条第二項第三百六十九号 | 第二十八条第二項第三百七十号 | 第二十八条第二項第三百七十一号 | 第二十八条第二項第三百七十二号 | 第二十八条第二項第三百七十三号 | 第二十八条第二項第三百七十四号 | 第二十八条第二項第三百七十五号 | 第二十八条第二項第三百七十六号 | 第二十八条第二項第三百七十七号 | 第二十八条第二項第三百七十八号 | 第二十八条第二項第三百七十九号 | 第二十八条第二項第三百八十号 | 第二十八条第二項第三百八十一号 | 第二十八条第二項第三百八十二号 | 第二十八条第二項第三百八十三号 | 第二十八条第二項第三百八十四号 | 第二十八条第二項第三百八十五号 | 第二十八条第二項第三百八十六号 | 第二十八条第二項第三百八十七号 | 第二十八条第二項第三百八十八号 | 第二十八条第二項第三百八十九号 | 第二十八条第二項第三百九十号 | 第二十八条第二項第三百九十一号 | 第二十八条第二項第三百九十二号 | 第二十八条第二項第三百九十三号 | 第二十八条第二項第三百九十四号 | 第二十八条第二項第三百九十五号 | 第二十八条第二項第三百九十六号 | 第二十八条第二項第三百九十七号 | 第二十八条第二項第三百九十八号 | 第二十八条第二項第三百九十九号 | 第二十八条第二項第四百号 | 第二十八条第二項第四百一号 | 第二十八条第二項第四百二号 | 第二十八条第二項第四百三号 | 第二十八条第二項第四百四号 | 第二十八条第二項第四百五号 | 第二十八条第二項第四百六号 | 第二十八条第二項第四百七号 | 第二十八条第二項第四百八号 | 第二十八条第二項第四百九号 | 第二十八条第二項第四百十号 | 第二十八条第二項第四百十一号 | 第二十八条第二項第四百十二号 | 第二十八条第二項第四百十三号 | 第二十八条第二項第四百十四号 | 第二十八条第二項第四百十五号 | 第二十八条第二項第四百十六号 | 第二十八条第二項第四百十七号 | 第二十八条第二項第四百十八号 | 第二十八条第二項第四百十九号 | 第二十八条第二項第四百二十号 | 第二十八条第二項第四百二十一号 | 第二十八条第二項第四百二十二号 | 第二十八条第二項第四百二十三号 | 第二十八条第二項第四百二十四号 | 第二十八条第二項第四百二十五号 | 第二十八条第二項第四百二十六号 | 第二十八条第二項第四百二十七号 | 第二十八条第二項第四百二十八号 | 第二十八条第二項第四百二十九号 | 第二十八条第二項第四百三十号 | 第二十八条第二項第四百三十一号 | 第二十八条第二項第四百三十二号 | 第二十八条第二項第四百三十三号 | 第二十八条第二項第四百三十四号 | 第二十八条第二項第四百三十五号 | 第二十八条第二項第四百三十六号 | 第二十八条第二項第四百三十七号 | 第二十八条第二項第四百三十八号 | 第二十八条第二項第四百三十九号 | 第二十八条第二項第四百四十号 | 第二十八条第二項第四百四十一号 | 第二十八条第二項第四百四十二号 | 第二十八条第二項第四百四十三号 | 第二十八条第二項第四百四十四号 | 第二十八条第二項第四百四十五号 | 第二十八条第二項第四百四十六号 | 第二十八条第二項第四百四十七号 | 第二十八条第二項第四百四十八号 | 第二十八条第二項第四百四十九号 | 第二十八条第二項第四百五十号 | 第二十八条第二項第四百五十一号 | 第二十八条第二項第四百五十二号 | 第二十八条第二項第四百五十三号 | 第二十八条第二項第四百五十四号 | 第二十八条第二項第四百五十五号 | 第二十八条第二項第四百五十六号 | 第二十八条第二項第四百五十七号 | 第二十八条第二項第四百五十八号 | 第二十八条第二項第四百五十九号 | 第二十八条第二項第四百六十号 | 第二十八条第二項第四百六十一号 | 第二十八条第二項第四百六十二号 | 第二十八条第二項第四百六十三号 | 第二十八条第二項第四百六十四号 | 第二十八条第二項第四百六十五号 | 第二十八条第二項第四百六十六号 | 第二十八条第二項第四百六十七号 | 第二十八条第二項第四百六十八号 | 第二十八条第二項第四百六十九号 | 第二十八条第二項第四百七十号 | 第二十八条第二項第四百七十一号 | 第二十八条第二項第四百七十二号 | 第二十八条第二項第四百七十三号 | 第二十八条第二項第四百七十四号 | 第二十八条第二項第四百七十五号 | 第二十八条第二項第四百七十六号 | 第二十八条第二項第四百七十七号 | 第二十八条第二項第四百七十八号 | 第二十八条第二項第四百七十九号 | 第二十八条第二項第四百八十号 | 第二十八条第二項第四百八十一号 | 第二十八条第二項第四百八十二号 | 第二十八条第二項第四百八十三号 | 第二十八条第二項第四百八十四号 | 第二十八条第二項第四百八十五号 | 第二十八条第二項第四百八十六号 | 第二十八条第二項第四百八十七号 | 第二十八条第二項第四百八十八号 | 第二十八条第二項第四百八十九号 | 第二十八条第二項第四百九十号 | 第二十八条第二項第四百九十一号 | 第二十八条第二項第四百九十二号 | 第二十八条第二項第四百九十三号 | 第二十八条第二項第四百九十四号 | 第二十八条第二項第四百九十五号 | 第二十八条第二項第四百九十六号 | 第二十八条第二項第四百九十七号 | 第二十八条第二項第四百九十八号 | 第二十八条第二項第四百九十九号 | 第二十八条第二項第五百号 | 第二十八条第二項第五百一号 | 第二十八条第二項第五百二号 | 第二十八条第二項第五百三号 | 第二十八条第二項第五百四号 | 第二十八条第二項第五百五号 | 第二十八条第二項第五百六号 | 第二十八条第二項第五百七号 | 第二十八条第二項第五百八号 | 第二十八条第二項第五百九号 | 第二十八条第二項第五百十号 | 第二十八条第二項第五百十一号 | 第二十八条第二項第五百十二号 | 第二十八条第二項第五百十三号 | 第二十八条第二項第五百十四号 | 第二十八条第二項第五百十五号 | 第二十八条第二項第五百十六号 | 第二十八条第二項第五百十七号 | 第二十八条第二項第五百十八号 | 第二十八条第二項第五百十九号 | 第二十八条第二項第五百二十号 | 第二十八条第二項第五百二十一号 | 第二十八条第二項第五百二十二号 | 第二十八条第二項第五百二十三号 | 第二十八条第二項第五百二十四号 | 第二十八条第二項第五百二十五号 | 第二十八条第二項第五百二十六号 | 第二十八条第二項第五百二十七号 | 第二十八条第二項第五百二十八号 | 第二十八条第二項第五百二十九号 | 第二十八条第二項第五百三十号 | 第二十八条第二項第五百三十一号 | 第二十八条第二項第五百三十二号 | 第二十八条第二項第五百三十三号 | 第二十八条第二項第五百三十四号 | 第二十八条第二項第五百三十五号 | 第二十八条第二項第五百三十六号 | 第二十八条第二項第五百三十七号 | 第二十八条第二項第五百三十八号 | 第二十八条第二項第五百三十九号 | 第二十八条第二項第五百四十号 | 第二十八条第二項第五百四十一号 | 第二十八条第二項第五百四十二号 | 第二十八条第二項第五百四十三号 | 第二十八条第二項第五百四十四号 | 第二十八条第二項第五百四十五号 | 第二十八条第二項第五百四十六号 | 第二十八条第二項第五百四十七号 | 第二十八条第二項第五百四十八号 | 第二十八条第二項第五百四十九号 | 第二十八条第二項第五百五十号 | 第二十八条第二項第五百五十一号 | 第二十八条第二項第五百五十二号 | 第二十八条第二項第五百五十三号 | 第二十八条第二項第五百五十四号 | 第二十八条第二項第五百五十五号 | 第二十八条第二項第五百五十六号 | 第二十八条第二項第五百五十七号 | 第二十八条第二項第五百五十八号 | 第二十八条第二項第五百五十九号 | 第二十八条第二項第五百六十号 | 第二十八条第二項第五百六十一号 | 第二十八条第二項第五百六十二号 | 第二十八条第二項第五百六十三号 | 第二十八条第二項第五百六十四号 | 第二十八条第二項第五百六十五号 | 第二十八条第二項第五百六十六号 | 第二十八条第二項第五百六十七号 | 第二十八条第二項第五百六十八号 | 第二十八条第二項第五百六十九号 | 第二十八条第二項第五百七十号 | 第二十八条第二項第五百七十一号 | 第二十八条第二項第五百七十二号 | 第二十八条第二項第五百七十三号 | 第二十八条第二項第五百七十四号 | 第二十八条第二項第五百七十五号 | 第二十八条第二項第五百七十六号 | 第二十八条第二項第五百七十七号 | 第二十八条第二項第五百七十八号 | 第二十八条第二項第五百七十九号 | 第二十八条第二項第五百八十号 | 第二十八条第二項第五百八十一号 | 第二十八条第二項第五百八十二号 | 第二十八条第二項第五百八十三号 | 第二十八条第二項第五百八十四号 | 第二十八条第二項第五百八十五号 | 第二十八条第二項第五百八十六号 | 第二十八条第二項第五百八十七号 | 第二十八条第二項第五百八十八号 | 第二十八条第二項第五百八十九号 | 第二十八条第二項第五百九十号 | 第二十八条第二項第五百九十一号 | 第二十八条第二項第五百九十二号 | 第二十八条第二項第五百九十三号 | 第二十八条第二項第五百九十四号 | 第二十八条第二項第五百九十五号 | 第二十八条第二項第五百九十六号 | 第二十八条第二項第五百九十七号 | 第二十八条第二項第五百九十八号 | 第二十八条第二項第五百九十九号 | 第二十八条第二項第六百号 | 第二十八条第二項第六百一号 | 第二十八条第二項第六百二号 | 第二十八条第二項第六百三号 | 第二十八条第二項第六百四号 | 第二十八条第二項第六百五号 | 第二十八条第二項第六百六号 | 第二十八条第二項第六百七号 | 第二十八条第二項第六百八号 | 第二十八条第二項第六百九号 | 第二十八条第二項第六百十号 | 第二十八条第二項第六百十一号 | 第二十八条第二項第六百十二号 | 第二十八条第二項第六百十三号 | 第二十八条第二項第六百十四号 | 第二十八条第二項第六百十五号 | 第二十八条第二項第六百十六号 | 第二十八条第二項第六百十七号 | 第二十八条第二項第六百十八号 | 第二十八条第二項第六百十九号 | 第二十八条第二項第六百二十号 | 第二十八条第二項第六百二十一号 | 第二十八条第二項第六百二十二号 | 第二十八条第二項第六百二十三号 | 第二十八条第二項第六百二十四号 | 第二十八条第二項第六百二十五号 | 第二十八条第二項第六百二十六号 | 第二十八条第二項第六百二十七号 | 第二十八条第二項第六百二十八号 | 第二十八条第二項第六百二十九号 | 第二十八条第二項第六百三十号 | 第二十八条第二項第六百三十一号 | 第二十八条第二項第六百三十二号 | 第二十八条第二項第六百三十三号 | 第二十八条第二項第六百三十四号 | 第二十八条第二項第六百三十五号 | 第二十八条第二項第六百三十六号 | 第二十八条第二項第六百三十七号 | 第二十八条第二項第六百三十八号 | 第二十八条第二項第六百三十九号 | 第二十八条第二項第六百四十号 | 第二十八条第二項第六百四十一号 | 第二十八条第二項第六百四十二号 | 第二十八条第二項第六百四十三号 | 第二十八条第二項第六百四十四号 | 第二十八条第二項第六百四十五号 | 第二十八条第二項第六百四十六号 | 第二十八条第二項第六百四十七号 | 第二十八条第二項第六百四十八号 | 第二十八条第二項第六百四十九号 | 第二十八条第二項第六百五十号 | 第二十八条第二項第六百五十一号 | 第二十八条第二項第六百五十二号 | 第二十八条第二項第六百五十三号 | 第二十八条第二項第六百五十四号 | 第二十八条第二項第六百五十五号 | 第二十八条第二項第六百五十六号 | 第二十八条第二項第六百五十七号 | 第二十八条第二項第六百五十八号 | 第二十八条第二項第六百五十九号 | 第二十八条第二項第六百六十号 | 第二十八条第二項第六百六十一号 | 第二十八条第二項第六百六十二号 | 第二十八条第二項第六百六十三号 | 第二十八条第二項第六百六十四号 | 第二十八条第二項第六百六十五号 | 第二十八条第二項第六百六十六号 | 第二十八条第二項第六百六十七号 | 第二十八条第二項第六百六十八号 | 第二十八条第二項第六百六十九号 | 第二十八条第二項第六百七十号 | 第二十八条第二項第六百七十一号 | 第二十八条第二項第六百七十二号 | 第二十八条第二項第六百七十三号 | 第二十八条第二項第六百七十四号 | 第二十八条第二項第六百七十五号 | 第二十八条第二項第六百七十六号 | 第二十八条第二項第六百七十七号 | 第二十八条第二項第六百七十八号 | 第二十八条第二項第六百七十九号 | 第二十八条第二項第六百八十号 | 第二十八条第二項第六百八十一号 | 第二十八条第二項第六百八十二号 | 第二十八条第二項第六百八十三号 | 第二十八条第二項第六百八十四号 | 第二十八条第二項第六百八十五号 | 第二十八条第二項第六百八十六号 | 第二十八条第二項第六百八十七号 | 第二十八条第二項第六百八十八号 | 第二十八条第二項第六百八十九号 | 第二十八条第二項第六百九十号 | 第二十八条第二項第六百九十一号 | 第二十八条第二項第六百九十二号 | 第二十八条第二項第六百九十三号 | 第二十八条第二項第六百九十四号 | 第二十八条第二項第六百九十五号 | 第二十八条第二項第六百九十六号 | 第二十八条第二項第六百九十七号 | 第二十八条第二項第六百九十八号 | 第二十八条第二項第六百九十九号 | 第二十八条第二項第七百号 | 第二十八条第二項第七百一号 | 第二十八条第二項第七百二号 | 第二十八条第二項第七百三号 | 第二十八条第二項第七百四号 | 第二十八条第二項第七百五号 | 第二十八条第二項第七百六号 | 第二十八条第二項第七百七号 | 第二十八条第二項第七百八号 | 第二十八条第二項第七百九号 | 第二十八条第二項第七百十号 | 第二十八条第二項第七百十一号 | 第二十八条第二項第七百十二号 | 第二十八条第二項第七百十三号 | 第二十八条第二項第七百十四号 | 第二十八条第二項第七百十五号 | 第二十八条第二項第七百十六号 | 第二十八条第二項第七百十七号 | 第二十八条第二項第七百十八号 | 第二十八条第二項第七百十九号 | 第二十八条第二項第七百二十号 | 第二十八条第二項第七百二十一号 | 第二十八条第二項第七百二十二号 | 第二十八条第二項第七百二十三号 | 第二十八条第二項第七百二十四号 | 第二十八条第二項第七百二十五号 | 第二十八条第二項第七百二十六号 | 第二十八条第二項第七百二十七号 | 第二十八条第二項第七百二十八号 | 第二十八条第二項第七百二十九号 | 第二十八条第二項第七百三十号 | 第二十八条第二項第七百三十一号 | 第二十八条第二項第七百三十二号 | 第二十八条第二項第七百三十三号 | 第二十八条第二項第七百三十四号 | 第二十八条第二項第七百三十五号 | 第二十八条第二項第七百三十六号 | 第二十八条第二項第七百三十七号 | 第二十八条第二項第七百三十八号 | 第二十八条第二項第七百三十九号 | 第二十八条第二項第七百四十号 | 第二十八条第二項第七百四十一号 | 第二十八条第二項第七百四十二号 | 第二十八条第二項第七百四十三号 | 第二十八条第二項第七百四十四号 | 第二十八条第二項第七百四十五号 | 第二十八条第二項第七百四十六号 | 第二十八条第二項第七百四十七号 | 第二十八条第二項第七百四十八号 | 第二十八条第二項第七百四十九号 | 第二十八条第二項第七百五十号 | 第二十八条第二項第七百五十一号 | 第二十八条第二項第七百五十二号 | 第二十八条第二項第七百五十三号 | 第二十八条第二項第七百五十四号 | 第二十八条第二項第七百五十五号 | 第二十八条第二項第七百五十六号 | 第二十八条第二項第七百五十七号 | 第二十八条第二項第七百五十八号 | 第二十八条第二項第七百五十九号 | 第二十八条第二項第七百六十号 | 第二十八条第二項第七百六十一号 | 第二十八条第二項第七百六十二号 | 第二十八条第二項第七百六十三号 | 第二十八条第二項第七百六十四号 | 第二十八条第二項第七百六十五号 | 第二十八条第二項第七百六十六号 | 第二十八条第二項第七百六十七号 | 第二十八条第二項第七百六十八号 | 第二十八条第二項第七百六十九号 | 第二十八条第二項第七百七十号 | 第二十八条第二項第七百七十一号 | 第二十八条第二項第七百七十二号 | 第二十八条第二項第七百七十三号 | 第二十八条第二項第七百七十四号 | 第二十八条第二項第七百七十五号 | 第二十八条第二項第七百七十六号 | 第二十八条第二項第七百七十七号 | 第二十八条第二項第七百七十八号 | 第二十八条第二項第七百七十九号 | 第二十八条第二項第七百八十号 | 第二十八条第二項第七百八十一号 | 第二十八条第二項第七百八十二号 | 第二十八条第二項第七百八十三号 | 第二十八条第二項第七百八十四号 | 第二十八条第二項第七百八十五号 | 第二十八条第二項第七百八十六号 | 第二十八条第二項第七百八十七号 | 第二十八条第二項第七百八十八号 | 第二十八条第二項第七百八十九号 | 第二十八条第二項第七百九十号 | 第二十八条第二項第七百九十一号 | 第二十八条第二項第七百九十二号 | 第二十八条第二項第七百九十三号 | 第二十八条第二項第七百九十四号 | 第二十八条第二項第七百九十五号 | 第二十八条第二項第七百九十六号 | 第二十八条第二項第七百九十七号 | 第二十八条第二項第七百九十八号 | 第二十八条第二項第七百九十九号 | 第二十八条第二項第八百号 | 第二十八条第二項第八百一号 | 第二十八条第二項第八百二号 | 第二十八条第二項第八百三号 | 第二十八条第二項第八百四号 | 第二十八条第二項第八百五号 | 第二十八条第二項第八百六号 | 第二十八条第二項第八百七号 | 第二十八条第二項第八百八号 | 第二十八条第二項第八百九号 | 第二十八条第二項第八百十号 | 第二十八条第二項第八百十一号 | 第二十八条第二項第八百十二号 | 第二十八条第二項第八百十三号 | 第二十八条第二項第八百十四号 | 第二十八条第二項第八百十五号 | 第二十八条第二項第八百十六号 | 第二十八条第二項第八百十七号 | 第二十八条第二項第八百十八号 | 第二十八条第二項第八百十九号 | 第二十八条第二項第八百二十号 | 第二十八条第二項第八百二十一号 | 第二十八条第二項第八百二十二号 | 第二十八条第二項第八百二十三号 | 第二十八条第二項第八百二十四号 | 第二十八条第二項第八百二十五号 | 第二十八条第二項第八百二十六号 | 第二十八条第二項第八百二十七号 | 第二十八条第二項第八百二十八号 | 第二十八条第二項第八百二十九号 | 第二十八条第二項第八百三十号 | 第二十八条第二項第八百三十一号 | 第二十八条第二項第八百三十二号 | 第二十八条第二項第八百三十三号 | 第二十八条第二項第八百三十四号 | 第二十八条第二項第八百三十五号 | 第二十八条第二項第八百三十六号 | 第二十八条第二項第八百三十七号 | 第二十八条第二項第八百三十八号 | 第二十八条第二項第八百三十九号 | 第二十八条第二項第八百四十号 | 第二十八条第二項第八百四十一号 | 第二十八条第二項第八百四十二号 | 第二十八条第二項第八百四十三号 | 第二十八条第二項第八百四十四号 | 第二十八条第二項第八百四十五号 | 第二十八条第二項第八百四十六号 | 第二十八条第二項第八百四十七号 | 第二十八条第二項第八百四十八号 | 第二十八条第二項第八百四十九号 | 第二十八条第二項第八百五十号 | 第二十八条第二項第八百五十一号 | 第二十八条第二項第八百五十二号 | 第二十八条第二項第八百五十三号 | 第二十八条第二項第八百五十四号 | 第二十八条第二項第八百五十五号 | 第二十八条第二項第八百五十六号 | 第二十八条第二項第八百五十七号 | 第二十八条第二項第八百五十八号 | 第二十八条第二項第八百五十九号 | 第二十八条第二項第八百六十号 | 第二十八条第二項第八百六十一号 | 第二十八条第二項第八百六十二号 | 第二十八条第二項第八百六十三号 | 第二十八条第二項第八百六十四号 | 第二十八条第二項第八百六十五号 | 第二十八条第二項第八百六十六号 | 第二十八条第二項第八百六十七号 | 第二十八条第二項第八百六十八号 | 第二十八条第二項第八百六十九号 | 第二十八条第二項第八百七十号 | 第二十八条第二項第八百七十一号 | 第二十八条第二項第八百七十二号 | 第二十八条第二項第八百七十三号 | 第二十八条第二項第八百七十四号 | 第二十八条第二項第八百七十五号 | 第二十八条第二項第八百七十六号 | 第二十八条第二項第八百七十七号 | 第二十八条第二項第八百七十八号 | 第二十八条第二項第八百七十九号 | 第二十八条第二項第八百八十号 | 第二十八条第二項第八百八十一号 | 第二十八条第二項第八百八十二号 | 第二十八条第二項第八百八十三号 | 第二十八条第二項第八百八十四号 | 第二十八条第二項第八百八十五号 | 第二十八条第二項第八百八十六号 | 第二十八条第二項第八百八十七号 | 第二十八条第二項第八百八十八号 | 第二十八条第二項第八百八十九号 | 第二十八条第二項第八百九十号 | 第二十八条第二項第八百九十一号 | 第二十八条第二項第八百九十二号 | 第二十八条第二項第八百九十三号 | 第二十八条第二項第八百九十四号 | 第二十八条第二項第八百九十五号 | 第二十八条第二項第八百九十六号 | 第二十八条第二項第八百九十七号 | 第二十八条第二項第八百九十八号 | 第二十八条第二項第八百九十九号 | 第二十八条第二項第九百号 | 第二十八条第二項第九百一号 | 第二十八条第二項第九百二号 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	種類	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十六条第一項第二号	第二十九条第一項第二号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第一項第八号	第四十条第一項第九号	第四十一条第一項	第四十二条第一項第二号	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項第一号（一）及び（二）第一号	第四十三条第三項第一号（一）及び（二）第二号	第四十三条第三項第一号（一）及び（三）第一号	第四十三条第三項第一号（一）及び（三）第二号	第四十三条第三項第一号（一）及び（四）第一号	第四十三条第三項第一号（一）及び（四）第二号	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十一条第二項	第五十一条第一項
2405	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル廃液サンプル槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2406	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	輪低レベル廃液中和槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2407	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル濃縮廃液貯槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	79SWY-Y08～Y09（低レベル濃縮廃液貯槽Ｂ～Ｃ）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2408	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル濃縮廃液貯槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	79SWY-Y12（低レベル濃縮廃液貯槽Ｃ）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2409	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	輪低レベル廃液サンプル槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2410	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第5低レベル廃液蒸発缶	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2411	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第6低レベル廃液蒸発缶	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2412	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第6低レベル廃液蒸発缶デミスタ	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2413	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル廃液収集槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2414	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	キャスク内部水受槽1廃止い設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2415	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	キャスク内部水受槽3廃止い設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2416	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置1廃止い設受並1	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2417	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置2廃止い設受並3	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2418	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置3廃止い設受並1	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2419	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置3廃止い設受並3	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2420	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置1弁室漏えい設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2421	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置3弁室漏えい設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2422	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	北第1配管室漏えい設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2423	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	キャスク内部除染受槽設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2424	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（使用済燃料輸送容器管理建屋（除染ユリア）開閉蓋漏えい設受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2425	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第1ろ過装置	ろ過装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2426	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第2ろ過装置	ろ過装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2427	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	脱塩装置	ろ過装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2428	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第6低レベル廃液蒸発缶加熱器	熱交換器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2429	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	キャスク内部ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2430	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル廃液収集ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2431	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル廃液サンプルポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2432	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	輪低レベル廃液中和ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2433	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル濃縮廃液ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	79SWY-P31～P32（低レベル濃縮廃液ポンプＢ～Ｃ）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2434	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	低レベル濃縮廃液ポンプ	ポンプ	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	79SWY-P35（低レベル濃縮廃液ポンプＣ）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2435	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	第2低レベル廃液蒸発缶	熱交換器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2436	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	①	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	成体：低レベル廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2437	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	①	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	成体：低レベル廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2438	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	除染ピット	—	①	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2439	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系	—	洗濯廃液ろ過装置	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2440	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	油分除去系	—	油分除去廃液貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2441	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	油分除去系	—	油分除去装置	ろ過装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2442	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	油分除去系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：低レベル廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2443	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海洋放出管理系	—	第2放出前貯槽	容器	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2444	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海洋放出管理系	—	AT61漏えい設受並2	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2445	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海洋放出管理系	—	第1放出前貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2446	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海洋放出管理系	—	第1海洋放出ポンプ	ポンプ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2447	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海洋放出管理系	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：低レベル廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2448	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海洋放出管理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	成体：低レベル廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2449	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海洋放出管理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	WOL(再処理主)	成体：低レベル廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2450	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海洋放出管理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2451	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海洋放出管理系	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	①-別設工認-2	既設	非安重	—	B、C/—	—	—	成体：低レベル廃液 海洋放出管の切り離し工事に伴い、記載の適正化を行う配管を含む。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2452	放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の廃棄施設	低レベル廃液処理設備	海洋放出管理系	—	第2海洋放出ポンプ	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2453	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	高レベル廃液混合槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S、1.25s/(S)、1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化設備 従：代替換気設備 代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 種類 | 申請回 | 変更区分 | D B 区分 | S A 区分 | 耐震設計 | 重処（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第一号 | 第七条第一項第二号 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第二項第三号 | 第九条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号 | 第十条第一項第十号 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十二条第八項 | 第十二条第九項 | 第十二条第十項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号 | 第十七条第一項第三号 | 第十七条第一項第四号 | 第十七条第一項第五号 | 第十七条第一項第六号 | 第十七条第一項第七号 | 第十七条第一項第八号 | 第十七条第一項第九号 | 第十七条第一項第十号 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十八条第一項第七号 | 第十八条第一項第八号 | 第十八条第一項第九号 | 第十八条第一項第十号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第十九条第一項第一号ニ | 第十九条第一項第一号ホ | 第十九条第一項第一号ヘ | 第十九条第一項第一号ト | 第十九条第一項第一号チ | 第十九条第一項第一号リ | 第十九条第一項第一号ヌ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第六号 | 第二十一条第一項第七号 | 第二十一条第一項第八号 | 第二十一条第一項第九号 | 第二十一条第一項第十号 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 | 備考 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
2462	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	放射性配管分岐セル漏えい送受並	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
2463	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス溶融炉	容器	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	原料供給部，保守油共入口シャッタ，レンガ冷却仕切り板，角注漏押治具を含む
2464	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	固体廃棄物排気セル漏えい送受並	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
2465	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	流下ダメパネル冷却用空気槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
2466	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	模擬廃液受入槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2467	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	模擬廃液供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2468	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体容器	容器	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—
2469	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	固化セル漏えい液受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
2470	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	高レベル廃液混合槽第1セル漏えい液受並スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
2471	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	高レベル廃液混合槽第2セル漏えい液受並スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
2472	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主要[redacted]	主要※	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
2473	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	流体：放射性廃液
2474	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（水素掃気系，未熟防止掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化設備 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：汽水
2475	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：放射性廃液
2476	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：蒸気
2477	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：希釈水（純水）
2478	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（流下停止用冷却空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：圧縮空気
2479	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化設備 従：代替安全冷却水系	—	流体1：冷却水 流体2：汽水
2480	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	流体：放射性廃液
2481	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：放射性廃液
2482	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	流体：放射性廃液
2483	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：放射性廃液
2484	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（模擬廃液系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：模擬廃液
2485	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（模擬廃液系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	流体：模擬廃液
2486	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（高レベル廃液処理系，模擬廃液系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	流体：放射性廃液，模擬廃液
2487	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	固化セル移送台車	搬送設備	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2488	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	除染装置クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2489	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体検査室天井クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2490	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体取扱ピットクレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	
2491	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	除染機	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2492	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	除染装置（除染機構）	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2493	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体外観検査装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2494	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体表面汚染検査装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2495	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体閉じ込め検査装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2496	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	固化セル・ガラス固化体収納架台	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2497	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体保管架台	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2498	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体搬送装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2499	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	蓋着脱装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2500	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）	ラック/ピット/棚	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	収納管及び通風管　各45本/基
2501	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット~第4貯蔵ピット（収納管/通風管）	ラック/ピット/棚	②-2	既設	安重	—	S，1.25s/—	—	—	収納管及び通風管各60本/基
2502	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体検査室パワーマニプレータ	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2503	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	トレンチ移送台車（遮蔽容器/ガラス固化体の移送機構）	搬送設備	②-2	既設	安重/非安重	—	S，B-2/—	—	—	移送機構：B-2/非安重 遮蔽容器：S/安重
2504	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体受入れクレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2505	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン（遮蔽容器/ガラス固化体の移送機構）	搬送設備	②-2	既設	安重/非安重	—	S，B-2/—	—	—	移送機構：B-2/非安重 遮蔽容器：S/安重
2506	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋の吊部空気出口シャッタ	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2507	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋の吊部空気出口シャッタ	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2508	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の吊部空気出口シャッタ	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2509	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の吊部空気出口シャッタ	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2510	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	収納棚	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2511	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	洗浄廃液受槽漏えい送受並	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2512	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	低レベル濃縮廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2513	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	低レベル濃縮廃液受槽漏えい送受並	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2514	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	低レベル濃縮廃液貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2515	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	低レベル濃縮廃液貯槽漏えい送受並	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2516	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	北第3配管室漏えい送受並	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2517	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	主配管（低レベル濃縮廃液処理系）	主配管	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：低レベル濃縮廃液
2518	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	主配管（低レベル濃縮廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：低レベル廃液 流体：低レベル廃液粉粒体
2519	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	固化装置	機械装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2520	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	圧縮成型装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2521	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	乾燥装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2522	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	MV01/MV02漏えい送受並3	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2523	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	熱分解装置漏えい送受並	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2524	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	調整槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2525	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	調整槽漏えい送受並	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2526	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	廃有機溶媒受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2527	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	廃有機溶媒受槽漏えい送受並	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2528	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	主要※（L112~W315）	主要※	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2529	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	主配管（廃溶媒処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：低レベル廃液 流体：低レベル廃液粉粒体
2530	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	圧縮成型装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2531	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	熱分解装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2532	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	燃焼装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2533	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	セラミックフィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2534	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	主配管（雑固体廃棄物処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B，C/—	—	—	流体：低レベル廃液粉粒体
2535	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	圧縮減容装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2536	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	焼却装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2537	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系	—	主配管（廃棄物貯蔵系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：低レベル廃液
2538	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系	—	第2バーナブルポイズン切断装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
2539	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系	—	第2チャンネルボックス切断装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
2540	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系	—	第1チャンネルボックス切断装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	
2541	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系	—	第1バーナブルポイズン切断装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	
2542	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系	—	切断ビット	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2543	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	廃棄物貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2544	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	プール水浄化系ろ過装置逆洗水受槽漏えい送受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2545	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	プール水浄化系ろ過装置逆洗水受槽非常漏えい送受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2546	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	北第3配管室漏えい送受並	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2547	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	プール水浄化系ろ過装置逆洗水受槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2548	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	第2ろ過装置逆洗水受槽	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2549	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	廃棄物貯槽（ハル・エンドピース貯蔵建屋）	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2550	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	廃棄物貯槽（冠漏えい検知受皿	容器	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2551	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	廃棄物貯槽漏えい検知受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2552	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	廃棄物貯槽（チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋）	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
2553	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	主配管（廃棄物貯蔵系）	主配管	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：低レベル廃液（廃棄物，腐スラッジ）
2554	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	—	—	貯蔵プール	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分		機器名称	機種	申請区	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考	第二十六条第一項第二号	第二十六条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第二項	第四十一条第一項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号	第四十二条第一項第四号	第四十二条第一項第五号	第四十二条第一項第六号	第四十二条第一項第七号	第四十二条第二項	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
2462	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	放射性配管分岐セル漏えい滴受皿	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2463	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス溶融炉	容器	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	原料供給器、保守油具入口シャッタ、レンズ�, 圧縮押出具を含む	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2464	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	固体廃棄物除染セル漏えい滴受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2465	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	流下ノズル冷却用空気槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2466	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	模擬廃液受入槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2467	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	模擬廃液供給槽	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2468	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体容器	容器	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2469	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	固化セル漏えい滴受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2470	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	高レベル廃液混合槽第1セル漏えい滴受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2471	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	高レベル廃液混合槽第2セル漏えい滴受皿スチームジェットポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2472	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主要ﾕ[redacted]	主要ゆ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2473	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	液体：放射性廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2474	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（水素掃気系、未然防止掃気系、貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化設備 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：汽水	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2475	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：放射性廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2476	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：蒸気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2477	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：希釈水（純水）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2478	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（流下停止用冷却空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	液体：圧縮空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2479	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用、内部ループ通水系、冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S), 1.25s	主：高レベル廃液ガラス固化設備 従：代替安全冷却水系	—	流体1：冷却水 流体2：汽水	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2480	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（高レベル廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	液体：放射性廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2481	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい液回収系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：放射性廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2482	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	液体：放射性廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2483	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	液体：放射性廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2484	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（模擬廃液系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	液体：模擬廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2485	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（模擬廃液系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	液体：模擬廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2486	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	主配管（高レベル廃液処理系、模擬廃液系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	液体：放射性廃液、模擬廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2487	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	固化セル移送台車	搬送設備	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2488	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	除染装置クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2489	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体検査室天井クレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2490	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体取扱ジブクレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2491	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	除染機	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2492	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	除染装置（除染機構）	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2493	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体搬出室搬出装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2494	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体表面汚染検査装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2495	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体閉じ込め検査装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2496	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	固化セル・ガラス固化体収納架台	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2497	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体保管架台	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2498	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	ガラス固化体寸法検査装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2499	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	高レベル廃液ガラス固化設備	—	—	重量検査装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2500	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット（収納管/通風管）	ラック/ピット/棚	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	収納管及び通風管　各45本/基	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2501	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	—	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の第1貯蔵ピット～第4貯蔵ピット（収納管/通風管）	ラック/ピット/棚	②-2	既設	安重	—	S, 1.25s/—	—	—	収納管及び通風管各60本/基	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2502	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	—	—	ガラス固化体検査室パワーマニプレータ	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2503	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	—	—	トレンチ移送台車（遮蔽容器/ガラス固化体の移送機構）	搬送設備	②-2	既設	安重/非安重	—	S, B-2/—	—	—	移送機構：B-2/非安重 遮蔽容器：S/安重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2504	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	—	—	ガラス固化体受入れクレーン	搬送設備	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2505	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	—	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン（遮蔽容器/ガラス固化体の移送機構）	搬送設備	②-2	既設	安重/非安重	—	S, B-2/—	—	—	移送機構：B-2/非安重 遮蔽容器：S/安重	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2506	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却空気入り口シャッ	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2507	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	—	—	高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却空気出口シャッ	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2508	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	—	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の冷却空気入口シャッ	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2509	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	ガラス固化体貯蔵設備	—	—	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟の冷却空気出口シャッ	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2510	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	給排槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2511	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	洗浄廃液受槽漏えい滴受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2512	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	低レベル濃縮廃液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2513	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	低レベル濃縮廃液受槽漏えい滴受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2514	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	低レベル濃縮廃液貯槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2515	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	低レベル濃縮廃液貯槽漏えい滴受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2516	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	北第2配管室漏えい滴受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2517	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	主配管（低レベル濃縮廃液処理系）	主配管	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：低レベル濃縮廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2518	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	主配管（低レベル濃縮廃液処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：低レベル廃液 流体：低レベル廃棄物粉体	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2519	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	固化装置	機械装置	①	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2520	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	圧縮成型装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2521	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	乾燥装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2522	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	ATG1/ATG2漏えい滴受皿3	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2523	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	熱分解装置漏えい滴受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2524	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	調整槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2525	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	調整槽漏えい滴受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2526	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	廃有機溶媒残渣受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2527	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	廃有機溶媒残渣受槽漏えい滴受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2528	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	主要ゆ（5112-W315）	主要ゆ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2529	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	主配管（廃溶媒処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	流体：低レベル廃液 流体：低レベル廃棄物粉体	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2530	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	圧縮成型装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2531	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	熱分解装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2532	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	燃焼装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2533	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	セラミックフィルタ	フィルタ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2534	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	主配管（雑固体廃棄物処理系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B, C/—	—	—	流体：低レベル廃棄物粉体	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2535	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	雑固体廃棄物処理系	機械装置	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2536	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	—	—	焼却装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2537	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系	—	主配管（廃棄物貯蔵系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	流体：低レベル廃液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2538	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系	—	第2バーナブルポイズン切断装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2539	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系	—	第2チャンネルボックス切断装置	機械装置	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2540	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物処理設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系	—	第1チャンネルボックス切断装置	機械

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
2555	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	ハル・エンドピース貯蔵	—	プール水浄化塔雰囲気よう素除去	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—
2556	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	ハル・エンドピース貯蔵	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	一	兼務：漏えい液（低レベル）
2557	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	ハル・エンドピース貯蔵	—	主配管（閉鎖指針範囲）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	一	兼務：低レベル廃液（閉鎖後）
2558	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵ユニット	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵ユニット	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2559	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	第１低レベル廃棄物貯蔵室	—	低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第１低レベル廃棄物貯蔵系）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
2560	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	—	低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
2561	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	第２低レベル廃棄物貯蔵室	第１貯蔵系	低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第１貯蔵系）	建物・構築物	①	改造	非安重	—	C/—	—	1（再処理主）
2562	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	第２低レベル廃棄物貯蔵室	第２貯蔵系	低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第２貯蔵系）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	30(1(再処理主)
2563	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	第４低レベル廃棄物貯蔵室	—	低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第４低レベル廃棄物貯蔵系）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
2564	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋内モニタリング設備	—	ガンマ線エリアモニタ	計装/放管設備	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2565	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋内モニタリング設備	—	ベータ線ダストモニタ	計装/放管設備	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	0SL(再処理主)
2566	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋内モニタリング設備	—	中性子線エリアモニタ	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2567	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋内モニタリング設備	—	アルファ線ダストモニタ	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	0SL(再処理主)
2568	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋内モニタリング設備	—	臨界警報装置	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2569	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ	計装/放管設備	①	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1B・5A兼用	—
2570	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	主排気筒ガスモニタ	計装/放管設備	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—
2571	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	冷却空気出口シャフトモニタ	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2572	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）	—	①	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1B・5A兼用	—
2573	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	排気サンプリング設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
2574	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	排気サンプリング設備（主排気筒）	—	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S、C/(S)、—	1B・5A兼用	—
2575	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	排気サンプリング設備（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2576	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	排気サンプリング設備（低レベル廃棄物処理建屋換気筒）	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2577	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排水モニタリング設備	排水サンプリング設備	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2578	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排水モニタリング設備	排水モニタ	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2579	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	環境モニタリング設備	モニタリングポスト	計装/放管設備	①	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1B・5A兼用	30(1(再処理主)
2580	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	環境モニタリング設備	ダストモニタ	計装/放管設備	①	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1B・5A兼用	30(1(再処理主)
2581	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	環境モニタリング設備	積算線量計	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	1.30(1(再処理主)
2582	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—
2583	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	ガンマ線用サーベイメータ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	1（再処理主）
2584	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	中性子線用サーベイメータ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—
2585	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	エアスニファ	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
2586	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	ダストサンプラ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—
2587	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	ガスモニタ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—
2588	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	ダストモニタ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—
2589	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	—	可搬型排気モニタリング用発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	30(1(再処理主)
2590	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	—	可搬型排気モニタリング用データ伝送装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：代替通信連絡設備	—
2591	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	—	可搬型データ表示装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：代替環境モニタリング設備 代替気象観測設備	—
2592	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	—	監視測定用運搬車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：代替環境モニタリング設備 代替気象観測設備 環境モニタリング用代替電源設備	30(1(再処理主)
2593	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	可搬型排気モニタリング設備	可搬型ガスモニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—
2594	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	可搬型排気モニタリング設備	可搬型排気サンプリング設備	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—
2595	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	—	可搬型環境モニタリング用発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	30(1(再処理主)

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第二十一条 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項第一号 | 第二十三条第二項第二号 | 第二十三条第二項第四号 | 第二十三条第二項第五号 | 第二十三条第二項第六号 | 第二十四条 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項第一号 | 第二十六条第二項第二号 | 第二十六条第二項第三号 | 第二十六条第二項第四号 | 第二十六条第二項第五号 | 第二十六条第二項第六号 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十八条第一項 | 第二十八条第二項第一号 | 第二十八条第二項第二号 | 第二十八条第二項第四号 | 第二十八条第二項第五号 | 第二十八条第二項第六号 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項第一号 | 第二十九条第二項第二号 | 第二十九条第二項第三号 | 第二十九条第二項第四号 | 第二十九条第二項第五号 | 第三十条第一項 | 第三十条第二項 | 第三十一条第一項 | 第三十一条第二項 | 第三十二条第一項 | 第三十二条第二項第一号（一及び二に掲げる設備を除く。） | 第三十二条第二項第一号（一及び二に掲げる設備に限る。） | 第三十二条第二項第二号 | 第三十三条第一項 | 第三十三条第二項第一号 | 第三十三条第二項第二号 | 第三十三条第二項第三号 | 第三十三条第二項第四号 | 第三十三条第二項第五号 | 第三十三条第二項第六号 | 第三十四条第一項 | 第三十四条第二項第一号 | 第三十四条第二項第二号 | 第三十四条第二項第三号 | 第三十四条第二項第四号 | 第三十四条第二項第五号 | 第三十四条第二項第六号 | 第三十五条第一項 | 第三十五条第二項第一号 | 第三十五条第二項第二号 | 第三十五条第二項第三号 | 第三十五条第二項第四号 | 第三十六条第一項 | 第三十六条第二項 | 第三十七条第一項 | 第三十七条第二項第一号イ | 第三十七条第二項第一号ロ | 第三十七条第二項第一号ハ | 第三十七条第二項第一号ニ | 第三十七条第二項第一号ホ | 第三十七条第二項第一号ヘ | 第三十七条第二項第一号ト | 第三十八条第一項 | 第三十八条第二項第一号 | 第三十八条第二項第二号 | 第三十八条第二項第三号 | 第三十八条第二項第四号 | 第三十八条第二項第五号 | 第三十八条第二項第六号 | 第三十八条第二項第七号 | 第三十八条第三項第一号 | 第三十八条第三項第二号 | 第三十八条第三項第三号 | 第三十八条第三項第四号 | 第三十八条第三項第五号 | 第三十八条第三項第六号 | 第三十九条第一項 | 第三十九条第二項 | 第四十条第一項 | 第四十条第二項 | 第四十一条第一項 | 第四十一条第二項 | 第四十二条第一項 | 第四十二条第二項 | 第四十三条第一項 | 第四十三条第二項 | 第四十四条第一項 | 第四十四条第二項 | 第四十五条第一項 | 第四十五条第二項 | 第四十六条第一項 | 第四十六条第二項 | 第四十七条第一項 | 第四十七条第二項 | 第四十八条第一項 | 第四十八条第二項 | 第四十九条第一項 | 第四十九条第二項 | 第四十九条第三項 | 第四十九条第四項 | 第四十九条第五項 | 第四十九条第六項 | 第四十九条第七項 | 第四十九条第八項 | 第四十九条第九項 | 第四十九条第十項 | 第四十九条第十一項 | 第四十九条第十二項 | 第四十九条第十三項 | 第四十九条第十四項 | 第四十九条第十五項 | 第四十九条第十六項 | 第四十九条第十七項 | 第四十九条第十八項 | 第四十九条第十九項 | 第四十九条第二十項 | 第四十九条第二十一項 | 第四十九条第二十二項 | 第四十九条第二十三項 | 第四十九条第二十四項 | 第四十九条第二十五項 | 第四十九条第二十六項 | 第四十九条第二十七項 | 第四十九条第二十八項 | 第四十九条第二十九項 | 第四十九条第三十項 | 第四十九条第三十一項 | 第四十九条第三十二項 | 第四十九条第三十三項 | 第四十九条第三十四項 | 第四十九条第三十五項 | 第四十九条第三十六項 | 第四十九条第三十七項 | 第四十九条第三十八項 | 第四十九条第三十九項 | 第四十九条第四十項 | 第四十九条第四十一項 | 第四十九条第四十二項 | 第四十九条第四十三項 | 第四十九条第四十四項 | 第四十九条第四十五項 | 第四十九条第四十六項 | 第四十九条第四十七項 | 第四十九条第四十八項 | 第四十九条第四十九項 | 第四十九条第五十項 | 第四十九条第五十一項 | 第四十九条第五十二項 | 第四十九条第五十三項 | 第四十九条第五十四項 | 第四十九条第五十五項 | 第四十九条第五十六項 | 第四十九条第五十七項 | 第四十九条第五十八項 | 第四十九条第五十九項 | 第四十九条第六十項 | 第四十九条第六十一項 | 第四十九条第六十二項 | 第四十九条第六十三項 | 第四十九条第六十四項 | 第四十九条第六十五項 | 第四十九条第六十六項 | 第四十九条第六十七項 | 第四十九条第六十八項 | 第四十九条第六十九項 | 第四十九条第七十項 | 第四十九条第七十一項 | 第四十九条第七十二項 | 第四十九条第七十三項 | 第四十九条第七十四項 | 第四十九条第七十五項 | 第四十九条第七十六項 | 第四十九条第七十七項 | 第四十九条第七十八項 | 第四十九条第七十九項 | 第四十九条第八十項 | 第四十九条第八十一項 | 第四十九条第八十二項 | 第四十九条第八十三項 | 第四十九条第八十四項 | 第四十九条第八十五項 | 第四十九条第八十六項 | 第四十九条第八十七項 | 第四十九条第八十八項 | 第四十九条第八十九項 | 第四十九条第九十項 | 第四十九条第九十一項 | 第四十九条第九十二項 | 第四十九条第九十三項 | 第四十九条第九十四項 | 第四十九条第九十五項 | 第四十九条第九十六項 | 第四十九条第九十七項 | 第四十九条第九十八項 | 第四十九条第九十九項 | 第四十九条第百項 | 第四十九条第百一項 | 第四十九条第百二項 | 第四十九条第百三項 | 第四十九条第百四項 | 第四十九条第百五項 | 第四十九条第百六項 | 第四十九条第百七項 | 第四十九条第百八項 | 第四十九条第百九項 | 第四十九条第百十項 | 第四十九条第百十一項 | 第四十九条第百十二項 | 第四十九条第百十三項 | 第四十九条第百十四項 | 第四十九条第百十五項 | 第四十九条第百十六項 | 第四十九条第百十七項 | 第四十九条第百十八項 | 第四十九条第百十九項 | 第四十九条第百二十項 | 第四十九条第百二十一項 | 第四十九条第百二十二項 | 第四十九条第百二十三項 | 第四十九条第百二十四項 | 第四十九条第百二十五項 | 第四十九条第百二十六項 | 第四十九条第百二十七項 | 第四十九条第百二十八項 | 第四十九条第百二十九項 | 第四十九条第百三十項 | 第四十九条第百三十一項 | 第四十九条第百三十二項 | 第四十九条第百三十三項 | 第四十九条第百三十四項 | 第四十九条第百三十五項 | 第四十九条第百三十六項 | 第四十九条第百三十七項 | 第四十九条第百三十八項 | 第四十九条第百三十九項 | 第四十九条第百四十項 | 第四十九条第百四十一項 | 第四十九条第百四十二項 | 第四十九条第百四十三項 | 第四十九条第百四十四項 | 第四十九条第百四十五項 | 第四十九条第百四十六項 | 第四十九条第百四十七項 | 第四十九条第百四十八項 | 第四十九条第百四十九項 | 第五十条第一項 | 第五十条第二項 | 第五十一条第一項 | 第五十一条第二項 | 第五十二条第一項 | 第五十二条第二項（一及び二に掲げる設備を除く。） | 第五十二条第二項（一及び二に掲げる設備に限る。） | 第五十二条第二項第一号 | 第五十二条第二項第二号 | 第五十二条第二項第三号 | 第五十二条第二項第四号 | 第五十二条第二項第五号 | 第五十二条第二項第六号 | 第五十二条第二項第七号 | 第五十二条第二項第八号 | 第五十二条第二項第九号 | 第五十二条第二項第十号 | 第五十二条第二項第十一号 | 第五十二条第二項第十二号 | 第五十二条第二項第十三号 | 第五十二条第二項第十四号 | 第五十二条第二項第十五号 | 第五十二条第二項第十六号 | 第五十二条第二項第十七号 | 第五十二条第三項 | 第五十二条第四項 | 第五十三条第一項 | 第五十三条第二項第一号 | 第五十三条第二項第二号 | 第五十三条第二項第三号 | 第五十三条第二項第四号 | 第五十三条第二項第五号 | 第五十三条第二項第六号 | 第五十三条第二項第七号 | 第五十三条第二項第八号 | 第五十三条第二項第九号 | 第五十三条第二項第十号 | 第五十三条第二項第十一号 | 第五十三条第二項第十二号 | 第五十三条第二項第十三号 | 第五十三条第二項第十四号 | 第五十三条第二項第十五号 | 第五十三条第二項第十六号 | 第五十三条第二項第十七号 | 第五十三条第二項第十八号 | 第五十三条第二項第十九号 | 第五十三条第二項第二十号 | 第五十三条第二項第二十一号 | 第五十三条第二項第二十二号 | 第五十三条第二項第二十三号 | 第五十三条第二項第二十四号 | 第五十三条第二項第二十五号 | 第五十三条第二項第二十六号 | 第五十三条第二項第二十七号 | 第五十三条第二項第二十八号 | 第五十三条第二項第二十九号 | 第五十三条第二項第三十号 | 第五十三条第二項第三十一号 | 第五十三条第二項第三十二号 | 第五十三条第二項第三十三号 | 第五十三条第二項第三十四号 | 第五十三条第二項第三十五号 | 第五十三条第二項第三十六号 | 第五十三条第二項第三十七号 | 第五十三条第二項第三十八号 | 第五十三条第二項第三十九号 | 第五十三条第二項第四十号 | 第五十三条第二項第四十一号 | 第五十三条第二項第四十二号 | 第五十三条第二項第四十三号 | 第五十三条第二項第四十四号 | 第五十三条第二項第四十五号 | 第五十三条第二項第四十六号 | 第五十三条第二項第四十七号 | 第五十三条第二項第四十八号 | 第五十三条第二項第四十九号 | 第五十三条第二項第五十号 | 第五十三条第二項第五十一号 | 第五十三条第二項第五十二号 | 第五十三条第二項第五十三号 | 第五十三条第二項第五十四号 | 第五十三条第二項第五十五号 | 第五十三条第二項第五十六号 | 第五十三条第二項第五十七号 | 第五十三条第二項第五十八号 | 第五十三条第二項第五十九号 | 第五十三条第二項第六十号 | 第五十三条第二項第六十一号 | 第五十三条第二項第六十二号 | 第五十三条第二項第六十三号 | 第五十三条第二項第六十四号 | 第五十三条第二項第六十五号 | 第五十三条第二項第六十六号 | 第五十三条第二項第六十七号 | 第五十三条第二項第六十八号 | 第五十三条第二項第六十九号 | 第五十三条第二項第七十号 | 第五十三条第二項第七十一号 | 第五十三条第二項第七十二号 | 第五十三条第二項第七十三号 | 第五十三条第二項第七十四号 | 第五十三条第二項第七十五号 | 第五十三条第二項第七十六号 | 第五十三条第二項第七十七号 | 第五十三条第二項第七十八号 | 第五十三条第二項第七十九号 | 第五十三条第二項第八十号 | 第五十三条第二項第八十一号 | 第五十三条第二項第八十二号 | 第五十三条第二項第八十三号 | 第五十三条第二項第八十四号 | 第五十三条第二項第八十五号 | 第五十三条第二項第八十六号 | 第五十三条第二項第八十七号 | 第五十三条第二項第八十八号 | 第五十三条第二項第八十九号 | 第五十三条第二項第九十号 | 第五十三条第二項第九十一号 | 第五十三条第二項第九十二号 | 第五十三条第二項第九十三号 | 第五十三条第二項第九十四号 | 第五十三条第二項第九十五号 | 第五十三条第二項第九十六号 | 第五十三条第二項第九十七号 | 第五十三条第二項第九十八号 | 第五十三条第二項第九十九号 | 第五十三条第二項第百号 | 第五十三条第二項第百一号 | 第五十三条第二項第百二号 | 第五十三条第二項第百三号 | 第五十三条第二項第百四号 | 第五十三条第二項第百五号 | 第五十三条第二項第百六号 | 第五十三条第二項第百七号 | 第五十三条第二項第百八号 | 第五十三条第二項第百九号 | 第五十三条第二項第百十号 | 第五十三条第二項第百十一号 | 第五十三条第二項第百十二号 | 第五十三条第二項第百十三号 | 第五十三条第二項第百十四号 | 第五十三条第二項第百十五号 | 第五十三条第二項第百十六号 | 第五十三条第二項第百十七号 | 第五十三条第二項第百十八号 | 第五十三条第二項第百十九号 | 第五十三条第二項第百二十号 | 第五十三条第二項第百二十一号 | 第五十三条第二項第百二十二号 | 第五十三条第二項第百二十三号 | 第五十三条第二項第百二十四号 | 第五十三条第二項第百二十五号 | 第五十三条第二項第百二十六号 | 第五十三条第二項第百二十七号 | 第五十三条第二項第百二十八号 | 第五十三条第二項第百二十九号 | 第五十三条第二項第百三十号 | 第五十三条第二項第百三十一号 | 第五十三条第二項第百三十二号 | 第五十三条第二項第百三十三号 | 第五十三条第二項第百三十四号 | 第五十三条第二項第百三十五号 | 第五十三条第二項第百三十六号 | 第五十三条第二項第百三十七号 | 第五十三条第二項第百三十八号 | 第五十三条第二項第百三十九号 | 第五十三条第二項第百四十号 | 第五十三条第二項第百四十一号 | 第五十三条第二項第百四十二号 | 第五十三条第二項第百四十三号 | 第五十三条第二項第百四十四号 | 第五十三条第二項第百四十五号 | 第五十三条第二項第百四十六号 | 第五十三条第二項第百四十七号 | 第五十三条第二項第百四十八号 | 第五十三条第二項第百四十九号 | 第五十三条第二項第百五十号 | 第五十三条第二項第百五十一号 | 第五十三条第二項第百五十二号 | 第五十三条第二項第百五十三号 | 第五十三条第二項第百五十四号 | 第五十三条第二項第百五十五号 | 第五十三条第二項第百五十六号 | 第五十三条第二項第百五十七号 | 第五十三条第二項第百五十八号 | 第五十三条第二項第百五十九号 | 第五十三条第二項第百六十号 | 第五十三条第二項第百六十一号 | 第五十三条第二項第百六十二号 | 第五十三条第二項第百六十三号 | 第五十三条第二項第百六十四号 | 第五十三条第二項第百六十五号 | 第五十三条第二項第百六十六号 | 第五十三条第二項第百六十七号 | 第五十三条第二項第百六十八号 | 第五十三条第二項第百六十九号 | 第五十三条第二項第百七十号 | 第五十三条第二項第百七十一号 | 第五十三条第二項第百七十二号 | 第五十三条第二項第百七十三号 | 第五十三条第二項第百七十四号 | 第五十三条第二項第百七十五号 | 第五十三条第二項第百七十六号 | 第五十三条第二項第百七十七号 | 第五十三条第二項第百七十八号 | 第五十三条第二項第百七十九号 | 第五十三条第二項第百八十号 | 第五十三条第二項第百八十一号 | 第五十三条第二項第百八十二号 | 第五十三条第二項第百八十三号 | 第五十三条第二項第百八十四号 | 第五十三条第二項第百八十五号 | 第五十三条第二項第百八十六号 | 第五十三条第二項第百八十七号 | 第五十三条第二項第百八十八号 | 第五十三条第二項第百八十九号 | 第五十三条第二項第百九十号 | 第五十三条第二項第百九十一号 | 第五十三条第二項第百九十二号 | 第五十三条第二項第百九十三号 | 第五十三条第二項第百九十四号 | 第五十三条第二項第百九十五号 | 第五十三条第二項第百九十六号 | 第五十三条第二項第百九十七号 | 第五十三条第二項第百九十八号 | 第五十三条第二項第百九十九号 | 第五十三条第二項第二百号 | 第五十三条第二項第二百一号 | 第五十三条第二項第二百二号 | 第五十三条第二項第二百三号 | 第五十三条第二項第二百四号 | 第五十三条第二項第二百五号 | 第五十三条第二項第二百六号 | 第五十三条第二項第二百七号 | 第五十三条第二項第二百八号 | 第五十三条第二項第二百九号 | 第五十三条第二項第二百十号 | 第五十三条第二項第二百十一号 | 第五十三条第二項第二百十二号 | 第五十三条第二項第二百十三号 | 第五十三条第二項第二百十四号 | 第五十三条第二項第二百十五号 | 第五十三条第二項第二百十六号 | 第五十三条第二項第二百十七号 | 第五十三条第二項第二百十八号 | 第五十三条第二項第二百十九号 | 第五十三条第二項第二百二十号 | 第五十三条第二項第二百二十一号 | 第五十三条第二項第二百二十二号 | 第五十三条第二項第二百二十三号 | 第五十三条第二項第二百二十四号 | 第五十三条第二項第二百二十五号 | 第五十三条第二項第二百二十六号 | 第五十三条第二項第二百二十七号 | 第五十三条第二項第二百二十八号 | 第五十三条第二項第二百二十九号 | 第五十三条第二項第二百三十号 | 第五十三条第二項第二百三十一号 | 第五十三条第二項第二百三十二号 | 第五十三条第二項第二百三十三号 | 第五十三条第二項第二百三十四号 | 第五十三条第二項第二百三十五号 | 第五十三条第二項第二百三十六号 | 第五十三条第二項第二百三十七号 | 第五十三条第二項第二百三十八号 | 第五十三条第二項第二百三十九号 | 第五十三条第二項第二百四十号 | 第五十三条第二項第二百四十一号 | 第五十三条第二項第二百四十二号 | 第五十三条第二項第二百四十三号 | 第五十三条第二項第二百四十四号 | 第五十三条第二項第二百四十五号 | 第五十三条第二項第二百四十六号 | 第五十三条第二項第二百四十七号 | 第五十三条第二項第二百四十八号 | 第五十三条第二項第二百四十九号 | 第五十三条第二項第二百五十号 | 第五十三条第二項第二百五十一号 | 第五十三条第二項第二百五十二号 | 第五十三条第二項第二百五十三号 | 第五十三条第二項第二百五十四号 | 第五十三条第二項第二百五十五号 | 第五十三条第二項第二百五十六号 | 第五十三条第二項第二百五十七号 | 第五十三条第二項第二百五十八号 | 第五十三条第二項第二百五十九号 | 第五十三条第二項第二百六十号 | 第五十三条第二項第二百六十一号 | 第五十三条第二項第二百六十二号 | 第五十三条第二項第二百六十三号 | 第五十三条第二項第二百六十四号 | 第五十三条第二項第二百六十五号 | 第五十三条第二項第二百六十六号 | 第五十三条第二項第二百六十七号 | 第五十三条第二項第二百六十八号 | 第五十三条第二項第二百六十九号 | 第五十三条第二項第二百七十号 | 第五十三条第二項第二百七十一号 | 第五十三条第二項第二百七十二号 | 第五十三条第二項第二百七十三号 | 第五十三条第二項第二百七十四号 | 第五十三条第二項第二百七十五号 | 第五十三条第二項第二百七十六号 | 第五十三条第二項第二百七十七号 | 第五十三条第二項第二百七十八号 | 第五十三条第二項第二百七十九号 | 第五十三条第二項第二百八十号 | 第五十三条第二項第二百八十一号 | 第五十三条第二項第二百八十二号 | 第五十三条第二項第二百八十三号 | 第五十三条第二項第二百八十四号 | 第五十三条第二項第二百八十五号 | 第五十三条第二項第二百八十六号 | 第五十三条第二項第二百八十七号 | 第五十三条第二項第二百八十八号 | 第五十三条第二項第二百八十九号 | 第五十三条第二項第二百九十号 | 第五十三条第二項第二百九十一号 | 第五十三条第二項第二百九十二号 | 第五十三条第二項第二百九十三号 | 第五十三条第二項第二百九十四号 | 第五十三条第二項第二百九十五号 | 第五十三条第二項第二百九十六号 | 第五十三条第二項第二百九十七号 | 第五十三条第二項第二百九十八号 | 第五十三条第二項第二百九十九号 | 第五十三条第二項第三百号 | 第五十三条第二項第三百一号 | 第五十三条第二項第三百二号 | 第五十三条第二項第三百三号 | 第五十三条第二項第三百四号 | 第五十三条第二項第三百五号 | 第五十三条第二項第三百六号 | 第五十三条第二項第三百七号 | 第五十三条第二項第三百八号 | 第五十三条第二項第三百九号 | 第五十三条第二項第三百十号 | 第五十三条第二項第三百十一号 | 第五十三条第二項第三百十二号 | 第五十三条第二項第三百十三号 | 第五十三条第二項第三百十四号 | 第五十三条第二項第三百十五号 | 第五十三条第二項第三百十六号 | 第五十三条第二項第三百十七号 | 第五十三条第二項第三百十八号 | 第五十三条第二項第三百十九号 | 第五十三条第二項第三百二十号 | 第五十三条第二項第三百二十一号 | 第五十三条第二項第三百二十二号 | 第五十三条第二項第三百二十三号 | 第五十三条第二項第三百二十四号 | 第五十三条第二項第三百二十五号 | 第五十三条第二項第三百二十六号 | 第五十三条第二項第三百二十七号 | 第五十三条第二項第三百二十八号 | 第五十三条第二項第三百二十九号 | 第五十三条第二項第三百三十号 | 第五十三条第二項第三百三十一号 | 第五十三条第二項第三百三十二号 | 第五十三条第二項第三百三十三号 | 第五十三条第二項第三百三十四号 | 第五十三条第二項第三百三十五号 | 第五十三条第二項第三百三十六号 | 第五十三条第二項第三百三十七号 | 第五十三条第二項第三百三十八号 | 第五十三条第二項第三百三十九号 | 第五十三条第二項第三百四十号 | 第五十三条第二項第三百四十一号 | 第五十三条第二項第三百四十二号 | 第五十三条第二項第三百四十三号 | 第五十三条第二項第三百四十四号 | 第五十三条第二項第三百四十五号 | 第五十三条第二項第三百四十六号 | 第五十三条第二項第三百四十七号 | 第五十三条第二項第三百四十八号 | 第五十三条第二項第三百四十九号 | 第五十三条第二項第三百五十号 | 第五十三条第二項第三百五十一号 | 第五十三条第二項第三百五十二号 | 第五十三条第二項第三百五十三号 | 第五十三条第二項第三百五十四号 | 第五十三条第二項第三百五十五号 | 第五十三条第二項第三百五十六号 | 第五十三条第二項第三百五十七号 | 第五十三条第二項第三百五十八号 | 第五十三条第二項第三百五十九号 | 第五十三条第二項第三百六十号 | 第五十三条第二項第三百六十一号 | 第五十三条第二項第三百六十二号 | 第五十三条第二項第三百六十三号 | 第五十三条第二項第三百六十四号 | 第五十三条第二項第三百六十五号 | 第五十三条第二項第三百六十六号 | 第五十三条第二項第三百六十七号 | 第五十三条第二項第三百六十八号 | 第五十三条第二項第三百六十九号 | 第五十三条第二項第三百七十号 | 第五十三条第二項第三百七十一号 | 第五十三条第二項第三百七十二号 | 第五十三条第二項第三百七十三号 | 第五十三条第二項第三百七十四号 | 第五十三条第二項第三百七十五号 | 第五十三条第二項第三百七十六号 | 第五十三条第二項第三百七十七号 | 第五十三条第二項第三百七十八号 | 第五十三条第二項第三百七十九号 | 第五十三条第二項第三百八十号 | 第五十三条第二項第三百八十一号 | 第五十三条第二項第三百八十二号 | 第五十三条第二項第三百八十三号 | 第五十三条第二項第三百八十四号 | 第五十三条第二項第三百八十五号 | 第五十三条第二項第三百八十六号 | 第五十三条第二項第三百八十七号 | 第五十三条第二項第三百八十八号 | 第五十三条第二項第三百八十九号 | 第五十三条第二項第三百九十号 | 第五十三条第二項第三百九十一号 | 第五十三条第二項第三百九十二号 | 第五十三条第二項第三百九十三号 | 第五十三条第二項第三百九十四号 | 第五十三条第二項第三百九十五号 | 第五十三条第二項第三百九十六号 | 第五十三条第二項第三百九十七号 | 第五十三条第二項第三百九十八号 | 第五十三条第二項第三百九十九号 | 第五十三条第二項第四百号 | 第五十三条第二項第四百一号 | 第五十三条第二項第四百二号 | 第五十三条第二項第四百三号 | 第五十三条第二項第四百四号 | 第五十三条第二項第四百五号 | 第五十三条第二項第四百六号 | 第五十三条第二項第四百七号 | 第五十三条第二項第四百八号 | 第五十三条第二項第四百九号 | 第五十三条第二項第四百十号 | 第五十三条第二項第四百十一号 | 第五十三条第二項第四百十二号 | 第五十三条第二項第四百十三号 | 第五十三条第二項第四百十四号 | 第五十三条第二項第四百十五号 | 第五十三条第二項第四百十六号 | 第五十三条第二項第四百十七号 | 第五十三条第二項第四百十八号 | 第五十三条第二項第四百十九号 | 第五十三条第二項第四百二十号 | 第五十三条第二項第四百二十一号 | 第五十三条第二項第四百二十二号 | 第五十三条第二項第四百二十三号 | 第五十三条第二項第四百二十四号 | 第五十三条第二項第四百二十五号 | 第五十三条第二項第四百二十六号 | 第五十三条第二項第四百二十七号 | 第五十三条第二項第四百二十八号 | 第五十三条第二項第四百二十九号 | 第五十三条第二項第四百三十号 | 第五十三条第二項第四百三十一号 | 第五十三条第二項第四百三十二号 | 第五十三条第二項第四百三十三号 | 第五十三条第二項第四百三十四号 | 第五十三条第二項第四百三十五号 | 第五十三条第二項第四百三十六号 | 第五十三条第二項第四百三十七号 | 第五十三条第二項第四百三十八号 | 第五十三条第二項第四百三十九号 | 第五十三条第二項第四百四十号 | 第五十三条第二項第四百四十一号 | 第五十三条第二項第四百四十二号 | 第五十三条第二項第四百四十三号 | 第五十三条第二項第四百四十四号 | 第五十三条第二項第四百四十五号 | 第五十三条第二項第四百四十六号 | 第五十三条第二項第四百四十七号 | 第五十三条第二項第四百四十八号 | 第五十三条第二項第四百四十九号 | 第五十三条第二項第四百五十号 | 第五十三条第二項第四百五十一号 | 第五十三条第二項第四百五十二号 | 第五十三条第二項第四百五十三号 | 第五十三条第二項第四百五十四号 | 第五十三条第二項第四百五十五号 | 第五十三条第二項第四百五十六号 | 第五十三条第二項第四百五十七号 | 第五十三条第二項第四百五十八号 | 第五十三条第二項第四百五十九号 | 第五十三条第二項第四百六十号 | 第五十三条第二項第四百六十一号 | 第五十三条第二項第四百六十二号 | 第五十三条第二項第四百六十三号 | 第五十三条第二項第四百六十四号 | 第五十三条第二項第四百六十五号 | 第五十三条第二項第四百六十六号 | 第五十三条第二項第四百六十七号 | 第五十三条第二項第四百六十八号 | 第五十三条第二項第四百六十九号 | 第五十三条第二項第四百七十号 | 第五十三条第二項第四百七十一号 | 第五十三条第二項第四百七十二号 | 第五十三条第二項第四百七十三号 | 第五十三条第二項第四百七十四号 | 第五十三条第二項第四百七十五号 | 第五十三条第二項第四百七十六号 | 第五十三条第二項第四百七十七号 | 第五十三条第二項第四百七十八号 | 第五十三条第二項第四百七十九号 | 第五十三条第二項第四百八十号 | 第五十三条第二項第四百八十一号 | 第五十三条第二項第四百八十二号 | 第五十三条第二項第四百八十三号 | 第五十三条第二項第四百八十四号 | 第五十三条第二項第四百八十五号 | 第五十三条第二項第四百八十六号 | 第五十三条第二項第四百八十七号 | 第五十三条第二項第四百八十八号 | 第五十三条第二項第四百八十九号 | 第五十三条第二項第四百九十号 | 第五十三条第二項第四百九十一号 | 第五十三条第二項第四百九十二号 | 第五十三条第二項第四百九十三号 | 第五十三条第二項第四百九十四号 | 第五十三条第二項第四百九十五号 | 第五十三条第二項第四百九十六号 | 第五十三条第二項第四百九十七号 | 第五十三条第二項第四百九十八号 | 第五十三条第二項第四百九十九号 | 第五十三条第二項第五百号 | 第五十三条第二項第五百一号 | 第五十三条第二項第五百二号 | 第五十三条第二項第五百三号 | 第五十三条第二項第五百四号 | 第五十三条第二項第五百五号 | 第五十三条第二項第五百六号 | 第五十三条第二項第五百七号 | 第五十三条第二項第五百八号 | 第五十三条第二項第五百九号 | 第五十三条第二項第五百十号 | 第五十三条第二項第五百十一号 | 第五十三条第二項第五百十二号 | 第五十三条第二項第五百十三号 | 第五十三条第二項第五百十四号 | 第五十三条第二項第五百十五号 | 第五十三条第二項第五百十六号 | 第五十三条第二項第五百十七号 | 第五十三条第二項第五百十八号 | 第五十三条第二項第五百十九号 | 第五十三条第二項第五百二十号 | 第五十三条第二項第五百二十一号 | 第五十三条第二項第五百二十二号 | 第五十三条第二項第五百二十三号 | 第五十三条第二項第五百二十四号 | 第五十三条第二項第五百二十五号 | 第五十三条第二項第五百二十六号 | 第五十三条第二項第五百二十七号 | 第五十三条第二項第五百二十八号 | 第五十三条第二項第五百二十九号 | 第五十三条第二項第五百三十号 | 第五十三条第二項第五百三十一号 | 第五十三条第二項第五百三十二号 | 第五十三条第二項第五百三十三号 | 第五十三条第二項第五百三十四号 | 第五十三条第二項第五百三十五号 | 第五十三条第二項第五百三十六号 | 第五十三条第二項第五百三十七号 | 第五十三条第二項第五百三十八号 | 第五十三条第二項第五百三十九号 | 第五十三条第二項第五百四十号 | 第五十三条第二項第五百四十一号 | 第五十三条第二項第五百四十二号 | 第五十三条第二項第五百四十三号 | 第五十三条第二項第五百四十四号 | 第五十三条第二項第五百四十五号 | 第五十三条第二項第五百四十六号 | 第五十三条第二項第五百四十七号 | 第五十三条第二項第五百四十八号 | 第五十三条第二項第五百四十九号 | 第五十三条第二項第五百五十号 | 第五十三条第二項第五百五十一号 | 第五十三条第二項第五百五十二号 | 第五十三条第二項第五百五十三号 | 第五十三条第二項第五百五十四号 | 第五十三条第二項第五百五十五号 | 第五十三条第二項第五百五十六号 | 第五十三条第二項第五百五十七号 | 第五十三条第二項第五百五十八号 | 第五十三条第二項第五百五十九号 | 第五十三条第二項第五百六十号 | 第五十三条第二項第五百六十一号 | 第五十三条第二項第五百六十二号 | 第五十三条第二項第五百六十三号 | 第五十三条第二項第五百六十四号 | 第五十三条第二項第五百六十五号 | 第五十三条第二項第五百六十六号 | 第五十三条第二項第五百六十七号 | 第五十三条第二項第五百六十八号 | 第五十三条第二項第五百六十九号 | 第五十三条第二項第五百七十号 | 第五十三条第二項第五百七十一号 | 第五十三条第二項第五百七十二号 | 第五十三条第二項第五百七十三号 | 第五十三条第二項第五百七十四号 | 第五十三条第二項第五百七十五号 | 第五十三条第二項第五百七十六号 | 第五十三条第二項第五百七十七号 | 第五十三条第二項第五百七十八号 | 第五十三条第二項第五百七十九号 | 第五十三条第二項第五百八十号 | 第五十三条第二項第五百八十一号 | 第五十三条第二項第五百八十二号 | 第五十三条第二項第五百八十三号 | 第五十三条第二項第五百八十四号 | 第五十三条第二項第五百八十五号 | 第五十三条第二項第五百八十六号 | 第五十三条第二項第五百八十七号 | 第五十三条第二項第五百八十八号 | 第五十三条第二項第五百八十九号 | 第五十三条第二項第五百九十号 | 第五十三条第二項第五百九十一号 | 第五十三条第二項第五百九十二号 | 第五十三条第二項第五百九十三号 | 第五十三条第二項第五百九十四号 | 第五十三条第二項第五百九十五号 | 第五十三条第二項第五百九十六号 | 第五十三条第二項第五百九十七号 | 第五十三条第二項第五百九十八号 | 第五十三条第二項第五百九十九号 | 第五十三条第二項第六百号 | 第五十三条第二項第六百一号 | 第五十三条第二項第六百二号 | 第五十三条第二項第六百三号 | 第五十三条第二項第六百四号 | 第五十三条第二項第六百五号 | 第五十三条第二項第六百六号 | 第五十三条第二項第六百七号 | 第五十三条第二項第六百八号 | 第五十三条第二項第六百九号 | 第五十三条第二項第六百十号 | 第五十三条第二項第六百十一号 | 第五十三条第二項第六百十二号 | 第五十三条第二項第六百十三号 | 第五十三条第二項第六百十四号 | 第五十三条第二項第六百十五号 | 第五十三条第二項第六百十六号 | 第五十三条第二項第六百十七号 | 第五十三条第二項第六百十八号 | 第五十三条第二項第六百十九号 | 第五十三条第二項第六百二十号 | 第五十三条第二項第六百二十一号 | 第五十三条第二項第六百二十二号 | 第五十三条第二項第六百二十三号 | 第五十三条第二項第六百二十四号 | 第五十三条第二項第六百二十五号 | 第五十三条第二項第六百二十六号 | 第五十三条第二項第六百二十七号 | 第五十三条第二項第六百二十八号 | 第五十三条第二項第六百二十九号 | 第五十三条第二項第六百三十号 | 第五十三条第二項第六百三十一号 | 第五十三条第二項第六百三十二号 | 第五十三条第二項第六百三十三号 | 第五十三条第二項第六百三十四号 | 第五十三条第二項第六百三十五号 | 第五十三条第二項第六百三十六号 | 第五十三条第二項第六百三十七号 | 第五十三条第二項第六百三十八号 | 第五十三条第二項第六百三十九号 | 第五十三条第二項第六百四十号 | 第五十三条第二項第六百四十一号 | 第五十三条第二項第六百四十二号 | 第五十三条第二項第六百四十三号 | 第五十三条第二項第六百四十四号 | 第五十三条第二項第六百四十五号 | 第五十三条第二項第六百四十六号 | 第五十三条第二項第六百四十七号 | 第五十三条第二項第六百四十八号 | 第五十三条第二項第六百四十九号 | 第五十三条第二項第六百五十号 | 第五十三条第二項第六百五十一号 | 第五十三条第二項第六百五十二号 | 第五十三条第二項第六百五十三号 | 第五十三条第二項第六百五十四号 | 第五十三条第二項第六百五十五号 | 第五十三条第二項第六百五十六号 | 第五十三条第二項第六百五十七号 | 第五十三条第二項第六百五十八号 | 第五十三条第二項第六百五十九号 | 第五十三条第二項第六百六十号 | 第五十三条第二項第六百六十一号 | 第五十三条第二項第六百六十二号 | 第五十三条第二項第六百六十三号 | 第五十三条第二項第六百六十四号 | 第五十三条第二項第六百六十五号 | 第五十三条第二項第六百六十六号 | 第五十三条第二項第六百六十七号 | 第五十三条第二項第六百六十八号 | 第五十三条第二項第六百六十九号 | 第五十三条第二項第六百七十号 | 第五十三条第二項第六百七十一号 | 第五十三条第二項第六百七十二号 | 第五十三条第二項第六百七十三号 | 第五十三条第二項第六百七十四号 | 第五十三条第二項第六百七十五号 | 第五十三条第二項第六百七十六号 | 第五十三条第二項第六百七十七号 | 第五十三条第二項第六百七十八号 | 第五十三条第二項第六百七十九号 | 第五十三条第二項第六百八十号 | 第五十三条第二項第六百八十一号 | 第五十三条第二項第六百八十二号 | 第五十三条第二項第六百八十三号 | 第五十三条第二項第六百八十四号 | 第五十三条第二項第六百八十五号 | 第五十三条第二項第六百八十六号 | 第五十三条第二項第六百八十七号 | 第五十三条第二項第六百八十八号 | 第五十三条第二項第六百八十九号 | 第五十三条第二項第六百九十号 | 第五十三条第二項第六百九十一号 | 第五十三条第二項第六百九十二号 | 第五十三条第二項第六百九十三号 | 第五十三条第二項第六百九十四号 | 第五十三条第二項第六百九十五号 | 第五十三条第二項第六百九十六号 | 第五十三条第二項第六百九十七号 | 第五十三条第二項第六百九十八号 | 第五十三条第二項第六百九十九号 | 第五十三条第二項第七百号 | 第五十三条第二項第七百一号 | 第五十三条第二項第七百二号 | 第五十三条第二項第七百三号 | 第五十三条第二項第七百四号 | 第五十三条第二項第七百五号 | 第五十三条第二項第七百六号 | 第五十三条第二項第七百七号 | 第五十三条第二項第七百八号 | 第五十三条第二項第七百九号 | 第五十三条第二項第七百十号 | 第五十三条第二項第七百十一号 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請区	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
2555	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	ハル・エンドピース貯蔵設備	—	プール水浄化塔雰囲気い捉交乱	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—
2556	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	ハル・エンドピース貯蔵設備	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	兼務：漏えい液（低レベル）
2557	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	ハル・エンドピース貯蔵設備	—	主配管（閉鎖指針構成系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	兼務：低レベル廃液（閉鎖指針）
2558	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵エリア	—	チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵エリア（第１低レベル廃棄物貯蔵庁）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2559	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	第１低レベル廃棄物貯蔵庁	—	低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第１低レベル廃棄物貯蔵庁）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2560	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	—	低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵庁）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2561	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	第２低レベル廃棄物貯蔵庁	第１貯蔵系	低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第１貯蔵系）	建物・構築物	①	改造	非安重	—	C/—	—	—	1（再処理主）
2562	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	第２低レベル廃棄物貯蔵庁	第２貯蔵系	低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第２貯蔵系）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	MOX（再処理主）
2563	放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の廃棄施設	低レベル固体廃棄物貯蔵設備	第４低レベル廃棄物貯蔵庁	—	低レベル固体廃棄物貯蔵エリア（第４低レベル廃棄物貯蔵庁）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2564	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋内モニタリング設備	—	ガンマ線エリアモニタ	計装/放管設備	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2565	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋内モニタリング設備	—	ベータ線ダストモニタ	計装/放管設備	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	OSL（再処理主）	—
2566	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋内モニタリング設備	—	中性子線エリアモニタ	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2567	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋内モニタリング設備	—	アルファ線ダストモニタ	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	OSL（再処理主）	—
2568	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋内モニタリング設備	—	臨界警報装置	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2569	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気排ガスモニタ	計装/放管設備	①	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1B・5A兼用	—	—
2570	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	主排気筒ガスモニタ	計装/放管設備	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S）	1B・5A兼用	—	—
2571	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	冷却空気出口シャフトモニタ	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2572	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	排気サンプリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）	—	①	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1B・5A兼用	—	—
2573	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	排気サンプリング設備（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒）	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2574	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	排気サンプリング設備（主排気筒）	—	②-2	既設	安重/非安重	常設SA	S、C/（S）、—	1B・5A兼用	—	—
2575	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	排気サンプリング設備（ハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2576	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排気モニタリング設備	排気サンプリング設備（低レベル廃棄物処理建屋換気筒）	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2577	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排水モニタリング設備	排水サンプリング設備	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2578	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	排水モニタリング設備	排水モニタ	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2579	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	環境モニタリング設備	モニタリングポスト	計装/放管設備	①	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1B・5A兼用	MOX（再処理主）	—
2580	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	環境モニタリング設備	ダストモニタ	計装/放管設備	①	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1B・5A兼用	MOX（再処理主）	—
2581	放射線管理施設	—	放射線監視設備	屋外モニタリング設備	環境モニタリング設備	積算線量計	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	1、MOX（再処理主）	—
2582	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—
2583	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	ガンマ線用サーベイメータ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	1（再処理主）	—
2584	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	中性子線用サーベイメータ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—
2585	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	エアスニファ	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2586	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	ダストサンプラ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—
2587	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	ガスモニタ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—
2588	放射線管理施設	—	放射線監視設備	放射線サーベイ機器	—	ダストモニタ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—
2589	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	—	可搬型排気モニタリング用発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	MOX（再処理主）	—
2590	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	—	可搬型排気モニタリング用データ伝送装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：代替通信連絡設備	—	—
2591	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	—	可搬型データ表示装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：代替環境モニタリング設備 代替気象観測設備	—	—
2592	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	—	監視測定用運搬車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：代替環境モニタリング設備 代替気象観測設備 環境モニタリング用代替電源設備	MOX（再処理主）	《○》 《○》 —
2593	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	可搬型排気モニタリング設備	可搬型ガスモニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—
2594	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替排気モニタリング設備	可搬型排気モニタリング設備	可搬型排気サンプリング設備	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—
2595	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	—	可搬型環境モニタリング用発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	MOX（再処理主）	—

第二十六条第一項第二号	第二十九条第一項第二号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第二項	第四十条第三項	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号（一）第１号	第四十二条第一項第三号（一）第２号	第四十二条第一項第三号（二）第１号	第四十二条第一項第四号	第四十三条第１項	第四十四条第１項	第四十五条第１項	第四十六条第１項	第四十七条第１項	第四十七条第２項	第四十七条第３項	第四十八条第１項	第四十九条第１項	第四十九条第２項	第五十条第１項第一号	第五十条第１項第二号	第五十条第１項第三号	第五十条第２項	第五十一条第１項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請区分 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第一号 | 第七条第一項第二号 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第二項第三号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十四条第一項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第一項第二号チ | 第十七条第一項第二号リ | 第十七条第一項第二号ヌ | 第十七条第一項第二号ル | 第十七条第一項第二号ヲ | 第十七条第一項第二号ワ | 第十七条第一項第二号カ | 第十七条第一項第二号ヨ | 第十七条第一項第二号タ | 第十七条第一項第二号レ | 第十七条第一項第二号ソ | 第十七条第一項第二号ツ | 第十七条第一項第二号ネ | 第十七条第一項第二号ナ | 第十七条第一項第二号ラ | 第十七条第一項第二号ム | 第十七条第一項第二号ウ | 第十七条第一項第二号ヰ | 第十七条第一項第二号ノ | 第十七条第一項第二号オ | 第十七条第一項第二号ク | 第十七条第一項第二号ヤ | 第十七条第一項第二号マ | 第十七条第一項第二号ケ | 第十七条第一項第二号フ | 第十七条第一項第二号コ | 第十七条第一項第二号エ | 第十七条第一項第二号テ | 第十七条第一項第二号ア | 第十七条第一項第二号サ | 第十七条第一項第二号キ | 第十七条第一項第二号ユ | 第十七条第一項第二号メ | 第十七条第一項第二号ミ | 第十七条第一項第二号シ | 第十七条第一項第二号ヒ | 第十七条第一項第二号モ | 第十七条第一項第二号セ | 第十七条第一項第二号ス | 第十七条第一項第二号ン | 第十八条第一項 | 第十八条第二項 | 第十八条第三項 | 第十八条第四項 | 第十八条第五項 | 第十八条第六項 | 第十八条第七項 | 第十八条第八項 | 第十八条第九項 | 第十八条第十項 | 第十八条第十一項 | 第十八条第十二項 | 第十八条第十三項 | 第十八条第十四項 | 第十八条第十五項 | 第十八条第十六項 | 第十八条第十七項 | 第十八条第十八項 | 第十八条第十九項 | 第十八条第二十項 | 第十八条第二十一項 | 第十八条第二十二項 | 第十八条第二十三項 | 第十八条第二十四項 | 第十八条第二十五項 | 第十八条第二十六項 | 第十八条第二十七項 | 第十八条第二十八項 | 第十八条第二十九項 | 第十八条第三十項 | 第十八条第三十一項 | 第十八条第三十二項 | 第十八条第三十三項 | 第十八条第三十四項 | 第十八条第三十五項 | 第十八条第三十六項 | 第十八条第三十七項 | 第十八条第三十八項 | 第十八条第三十九項 | 第十八条第四十項 | 第十八条第四十一項 | 第十八条第四十二項 | 第十八条第四十三項 | 第十八条第四十四項 | 第十八条第四十五項 | 第十八条第四十六項 | 第十八条第四十七項 | 第十八条第四十八項 | 第十八条第四十九項 | 第十八条第五十項 | 第十八条第五十一項 | 第十八条第五十二項 | 第十八条第五十三項 | 第十八条第五十四項 | 第十八条第五十五項 | 第十八条第五十六項 | 第十八条第五十七項 | 第十八条第五十八項 | 第十八条第五十九項 | 第十八条第六十項 | 第十八条第六十一項 | 第十八条第六十二項 | 第十八条第六十三項 | 第十八条第六十四項 | 第十八条第六十五項 | 第十八条第六十六項 | 第十八条第六十七項 | 第十八条第六十八項 | 第十八条第六十九項 | 第十八条第七十項 | 第十八条第七十一項 | 第十八条第七十二項 | 第十八条第七十三項 | 第十八条第七十四項 | 第十八条第七十五項 | 第十八条第七十六項 | 第十八条第七十七項 | 第十八条第七十八項 | 第十八条第七十九項 | 第十八条第八十項 | 第十八条第八十一項 | 第十八条第八十二項 | 第十八条第八十三項 | 第十八条第八十四項 | 第十八条第八十五項 | 第十八条第八十六項 | 第十八条第八十七項 | 第十八条第八十八項 | 第十八条第八十九項 | 第十八条第九十項 | 第十八条第九十一項 | 第十八条第九十二項 | 第十八条第九十三項 | 第十八条第九十四項 | 第十八条第九十五項 | 第十八条第九十六項 | 第十八条第九十七項 | 第十八条第九十八項 | 第十八条第九十九項 | 第十八条第百項 | 第十八条第百一項 | 第十八条第百二項 | 第十八条第百三項 | 第十八条第百四項 | 第十八条第百五項 | 第十八条第百六項 | 第十八条第百七項 | 第十八条第百八項 | 第十八条第百九項 | 第十八条第百十項 | 第十八条第百十一項 | 第十八条第百十二項 | 第十八条第百十三項 | 第十八条第百十四項 | 第十八条第百十五項 | 第十八条第百十六項 | 第十八条第百十七項 | 第十八条第百十八項 | 第十八条第百十九項 | 第十八条第百二十項 | 第十八条第百二十一項 | 第十八条第百二十二項 | 第十八条第百二十三項 | 第十八条第百二十四項 | 第十八条第百二十五項 | 第十八条第百二十六項 | 第十八条第百二十七項 | 第十八条第百二十八項 | 第十八条第百二十九項 | 第十八条第百三十項 | 第十八条第百三十一項 | 第十八条第百三十二項 | 第十八条第百三十三項 | 第十八条第百三十四項 | 第十八条第百三十五項 | 第十八条第百三十六項 | 第十八条第百三十七項 | 第十八条第百三十八項 | 第十八条第百三十九項 | 第十八条第百四十項 | 第十八条第百四十一項 | 第十八条第百四十二項 | 第十八条第百四十三項 | 第十八条第百四十四項 | 第十八条第百四十五項 | 第十八条第百四十六項 | 第十八条第百四十七項 | 第十八条第百四十八項 | 第十八条第百四十九項 | 第十八条第百五十項 | 第十八条第百五十一項 | 第十八条第百五十二項 | 第十八条第百五十三項 | 第十八条第百五十四項 | 第十八条第百五十五項 | 第十八条第百五十六項 | 第十八条第百五十七項 | 第十八条第百五十八項 | 第十八条第百五十九項 | 第十八条第百六十項 | 第十八条第百六十一項 | 第十八条第百六十二項 | 第十八条第百六十三項 | 第十八条第百六十四項 | 第十八条第百六十五項 | 第十八条第百六十六項 | 第十八条第百六十七項 | 第十八条第百六十八項 | 第十八条第百六十九項 | 第十八条第百七十項 | 第十八条第百七十一項 | 第十八条第百七十二項 | 第十八条第百七十三項 | 第十八条第百七十四項 | 第十八条第百七十五項 | 第十八条第百七十六項 | 第十八条第百七十七項 | 第十八条第百七十八項 | 第十八条第百七十九項 | 第十八条第百八十項 | 第十八条第百八十一項 | 第十八条第百八十二項 | 第十八条第百八十三項 | 第十八条第百八十四項 | 第十八条第百八十五項 | 第十八条第百八十六項 | 第十八条第百八十七項 | 第十八条第百八十八項 | 第十八条第百八十九項 | 第十八条第百九十項 | 第十八条第百九十一項 | 第十八条第百九十二項 | 第十八条第百九十三項 | 第十八条第百九十四項 | 第十八条第百九十五項 | 第十八条第百九十六項 | 第十八条第百九十七項 | 第十八条第百九十八項 | 第十八条第百九十九項 | 第十八条第二百項 | 第十八条第二百一項 | 第十八条第二百二項 | 第十八条第二百三項 | 第十八条第二百四項 | 第十八条第二百五項 | 第十八条第二百六項 | 第十八条第二百七項 | 第十八条第二百八項 | 第十八条第二百九項 | 第十八条第二百十項 | 第十八条第二百十一項 | 第十八条第二百十二項 | 第十八条第二百十三項 | 第十八条第二百十四項 | 第十八条第二百十五項 | 第十八条第二百十六項 | 第十八条第二百十七項 | 第十八条第二百十八項 | 第十八条第二百十九項 | 第十八条第二百二十項 | 第十八条第二百二十一項 | 第十八条第二百二十二項 | 第十八条第二百二十三項 | 第十八条第二百二十四項 | 第十八条第二百二十五項 | 第十八条第二百二十六項 | 第十八条第二百二十七項 | 第十八条第二百二十八項 | 第十八条第二百二十九項 | 第十八条第二百三十項 | 第十八条第二百三十一項 | 第十八条第二百三十二項 | 第十八条第二百三十三項 | 第十八条第二百三十四項 | 第十八条第二百三十五項 | 第十八条第二百三十六項 | 第十八条第二百三十七項 | 第十八条第二百三十八項 | 第十八条第二百三十九項 | 第十八条第二百四十項 | 第十八条第二百四十一項 | 第十八条第二百四十二項 | 第十八条第二百四十三項 | 第十八条第二百四十四項 | 第十八条第二百四十五項 | 第十八条第二百四十六項 | 第十八条第二百四十七項 | 第十八条第二百四十八項 | 第十八条第二百四十九項 | 第十八条第二百五十項 | 第十八条第二百五十一項 | 第十八条第二百五十二項 | 第十八条第二百五十三項 | 第十八条第二百五十四項 | 第十八条第二百五十五項 | 第十八条第二百五十六項 | 第十八条第二百五十七項 | 第十八条第二百五十八項 | 第十八条第二百五十九項 | 第十八条第二百六十項 | 第十八条第二百六十一項 | 第十八条第二百六十二項 | 第十八条第二百六十三項 | 第十八条第二百六十四項 | 第十八条第二百六十五項 | 第十八条第二百六十六項 | 第十八条第二百六十七項 | 第十八条第二百六十八項 | 第十八条第二百六十九項 | 第十八条第二百七十項 | 第十八条第二百七十一項 | 第十八条第二百七十二項 | 第十八条第二百七十三項 | 第十八条第二百七十四項 | 第十八条第二百七十五項 | 第十八条第二百七十六項 | 第十八条第二百七十七項 | 第十八条第二百七十八項 | 第十八条第二百七十九項 | 第十八条第二百八十項 | 第十八条第二百八十一項 | 第十八条第二百八十二項 | 第十八条第二百八十三項 | 第十八条第二百八十四項 | 第十八条第二百八十五項 | 第十八条第二百八十六項 | 第十八条第二百八十七項 | 第十八条第二百八十八項 | 第十八条第二百八十九項 | 第十八条第二百九十項 | 第十八条第二百九十一項 | 第十八条第二百九十二項 | 第十八条第二百九十三項 | 第十八条第二百九十四項 | 第十八条第二百九十五項 | 第十八条第二百九十六項 | 第十八条第二百九十七項 | 第十八条第二百九十八項 | 第十八条第二百九十九項 | 第十八条第三百項 | 第十八条第三百一項 | 第十八条第三百二項 | 第十八条第三百三項 | 第十八条第三百四項 | 第十八条第三百五項 | 第十八条第三百六項 | 第十八条第三百七項 | 第十八条第三百八項 | 第十八条第三百九項 | 第十八条第三百十項 | 第十八条第三百十一項 | 第十八条第三百十二項 | 第十八条第三百十三項 | 第十八条第三百十四項 | 第十八条第三百十五項 | 第十八条第三百十六項 | 第十八条第三百十七項 | 第十八条第三百十八項 | 第十八条第三百十九項 | 第十八条第三百二十項 | 第十八条第三百二十一項 | 第十八条第三百二十二項 | 第十八条第三百二十三項 | 第十八条第三百二十四項 | 第十八条第三百二十五項 | 第十八条第三百二十六項 | 第十八条第三百二十七項 | 第十八条第三百二十八項 | 第十八条第三百二十九項 | 第十八条第三百三十項 | 第十八条第三百三十一項 | 第十八条第三百三十二項 | 第十八条第三百三十三項 | 第十八条第三百三十四項 | 第十八条第三百三十五項 | 第十八条第三百三十六項 | 第十八条第三百三十七項 | 第十八条第三百三十八項 | 第十八条第三百三十九項 | 第十八条第三百四十項 | 第十八条第三百四十一項 | 第十八条第三百四十二項 | 第十八条第三百四十三項 | 第十八条第三百四十四項 | 第十八条第三百四十五項 | 第十八条第三百四十六項 | 第十八条第三百四十七項 | 第十八条第三百四十八項 | 第十八条第三百四十九項 | 第十八条第三百五十項 | 第十八条第三百五十一項 | 第十八条第三百五十二項 | 第十八条第三百五十三項 | 第十八条第三百五十四項 | 第十八条第三百五十五項 | 第十八条第三百五十六項 | 第十八条第三百五十七項 | 第十八条第三百五十八項 | 第十八条第三百五十九項 | 第十八条第三百六十項 | 第十八条第三百六十一項 | 第十八条第三百六十二項 | 第十八条第三百六十三項 | 第十八条第三百六十四項 | 第十八条第三百六十五項 | 第十八条第三百六十六項 | 第十八条第三百六十七項 | 第十八条第三百六十八項 | 第十八条第三百六十九項 | 第十八条第三百七十項 | 第十八条第三百七十一項 | 第十八条第三百七十二項 | 第十八条第三百七十三項 | 第十八条第三百七十四項 | 第十八条第三百七十五項 | 第十八条第三百七十六項 | 第十八条第三百七十七項 | 第十八条第三百七十八項 | 第十八条第三百七十九項 | 第十八条第三百八十項 | 第十八条第三百八十一項 | 第十八条第三百八十二項 | 第十八条第三百八十三項 | 第十八条第三百八十四項 | 第十八条第三百八十五項 | 第十八条第三百八十六項 | 第十八条第三百八十七項 | 第十八条第三百八十八項 | 第十八条第三百八十九項 | 第十八条第三百九十項 | 第十八条第三百九十一項 | 第十八条第三百九十二項 | 第十八条第三百九十三項 | 第十八条第三百九十四項 | 第十八条第三百九十五項 | 第十八条第三百九十六項 | 第十八条第三百九十七項 | 第十八条第三百九十八項 | 第十八条第三百九十九項 | 第十八条第四百項 | 第十八条第四百一項 | 第十八条第四百二項 | 第十八条第四百三項 | 第十八条第四百四項 | 第十八条第四百五項 | 第十八条第四百六項 | 第十八条第四百七項 | 第十八条第四百八項 | 第十八条第四百九項 | 第十八条第四百十項 | 第十八条第四百十一項 | 第十八条第四百十二項 | 第十八条第四百十三項 | 第十八条第四百十四項 | 第十八条第四百十五項 | 第十八条第四百十六項 | 第十八条第四百十七項 | 第十八条第四百十八項 | 第十八条第四百十九項 | 第十八条第四百二十項 | 第十八条第四百二十一項 | 第十八条第四百二十二項 | 第十八条第四百二十三項 | 第十八条第四百二十四項 | 第十八条第四百二十五項 | 第十八条第四百二十六項 | 第十八条第四百二十七項 | 第十八条第四百二十八項 | 第十八条第四百二十九項 | 第十八条第四百三十項 | 第十八条第四百三十一項 | 第十八条第四百三十二項 | 第十八条第四百三十三項 | 第十八条第四百三十四項 | 第十八条第四百三十五項 | 第十八条第四百三十六項 | 第十八条第四百三十七項 | 第十八条第四百三十八項 | 第十八条第四百三十九項 | 第十八条第四百四十項 | 第十八条第四百四十一項 | 第十八条第四百四十二項 | 第十八条第四百四十三項 | 第十八条第四百四十四項 | 第十八条第四百四十五項 | 第十八条第四百四十六項 | 第十八条第四百四十七項 | 第十八条第四百四十八項 | 第十八条第四百四十九項 | 第十八条第四百五十項 | 第十八条第四百五十一項 | 第十八条第四百五十二項 | 第十八条第四百五十三項 | 第十八条第四百五十四項 | 第十八条第四百五十五項 | 第十八条第四百五十六項 | 第十八条第四百五十七項 | 第十八条第四百五十八項 | 第十八条第四百五十九項 | 第十八条第四百六十項 | 第十八条第四百六十一項 | 第十八条第四百六十二項 | 第十八条第四百六十三項 | 第十八条第四百六十四項 | 第十八条第四百六十五項 | 第十八条第四百六十六項 | 第十八条第四百六十七項 | 第十八条第四百六十八項 | 第十八条第四百六十九項 | 第十八条第四百七十項 | 第十八条第四百七十一項 | 第十八条第四百七十二項 | 第十八条第四百七十三項 | 第十八条第四百七十四項 | 第十八条第四百七十五項 | 第十八条第四百七十六項 | 第十八条第四百七十七項 | 第十八条第四百七十八項 | 第十八条第四百七十九項 | 第十八条第四百八十項 | 第十八条第四百八十一項 | 第十八条第四百八十二項 | 第十八条第四百八十三項 | 第十八条第四百八十四項 | 第十八条第四百八十五項 | 第十八条第四百八十六項 | 第十八条第四百八十七項 | 第十八条第四百八十八項 | 第十八条第四百八十九項 | 第十八条第四百九十項 | 第十八条第四百九十一項 | 第十八条第四百九十二項 | 第十八条第四百九十三項 | 第十八条第四百九十四項 | 第十八条第四百九十五項 | 第十八条第四百九十六項 | 第十八条第四百九十七項 | 第十八条第四百九十八項 | 第十八条第四百九十九項 | 第十八条第五百項 | 第十八条第五百一項 | 第十八条第五百二項 | 第十八条第五百三項 | 第十八条第五百四項 | 第十八条第五百五項 | 第十八条第五百六項 | 第十八条第五百七項 | 第十八条第五百八項 | 第十八条第五百九項 | 第十八条第五百十項 | 第十八条第五百十一項 | 第十八条第五百十二項 | 第十八条第五百十三項 | 第十八条第五百十四項 | 第十八条第五百十五項 | 第十八条第五百十六項 | 第十八条第五百十七項 | 第十八条第五百十八項 | 第十八条第五百十九項 | 第十八条第五百二十項 | 第十八条第五百二十一項 | 第十八条第五百二十二項 | 第十八条第五百二十三項 | 第十八条第五百二十四項 | 第十八条第五百二十五項 | 第十八条第五百二十六項 | 第十八条第五百二十七項 | 第十八条第五百二十八項 | 第十八条第五百二十九項 | 第十八条第五百三十項 | 第十八条第五百三十一項 | 第十八条第五百三十二項 | 第十八条第五百三十三項 | 第十八条第五百三十四項 | 第十八条第五百三十五項 | 第十八条第五百三十六項 | 第十八条第五百三十七項 | 第十八条第五百三十八項 | 第十八条第五百三十九項 | 第十八条第五百四十項 | 第十八条第五百四十一項 | 第十八条第五百四十二項 | 第十八条第五百四十三項 | 第十八条第五百四十四項 | 第十八条第五百四十五項 | 第十八条第五百四十六項 | 第十八条第五百四十七項 | 第十八条第五百四十八項 | 第十八条第五百四十九項 | 第十八条第五百五十項 | 第十八条第五百五十一項 | 第十八条第五百五十二項 | 第十八条第五百五十三項 | 第十八条第五百五十四項 | 第十八条第五百五十五項 | 第十八条第五百五十六項 | 第十八条第五百五十七項 | 第十八条第五百五十八項 | 第十八条第五百五十九項 | 第十八条第五百六十項 | 第十八条第五百六十一項 | 第十八条第五百六十二項 | 第十八条第五百六十三項 | 第十八条第五百六十四項 | 第十八条第五百六十五項 | 第十八条第五百六十六項 | 第十八条第五百六十七項 | 第十八条第五百六十八項 | 第十八条第五百六十九項 | 第十八条第五百七十項 | 第十八条第五百七十一項 | 第十八条第五百七十二項 | 第十八条第五百七十三項 | 第十八条第五百七十四項 | 第十八条第五百七十五項 | 第十八条第五百七十六項 | 第十八条第五百七十七項 | 第十八条第五百七十八項 | 第十八条第五百七十九項 | 第十八条第五百八十項 | 第十八条第五百八十一項 | 第十八条第五百八十二項 | 第十八条第五百八十三項 | 第十八条第五百八十四項 | 第十八条第五百八十五項 | 第十八条第五百八十六項 | 第十八条第五百八十七項 | 第十八条第五百八十八項 | 第十八条第五百八十九項 | 第十八条第五百九十項 | 第十八条第五百九十一項 | 第十八条第五百九十二項 | 第十八条第五百九十三項 | 第十八条第五百九十四項 | 第十八条第五百九十五項 | 第十八条第五百九十六項 | 第十八条第五百九十七項 | 第十八条第五百九十八項 | 第十八条第五百九十九項 | 第十八条第六百項 | 第十八条第六百一項 | 第十八条第六百二項 | 第十八条第六百三項 | 第十八条第六百四項 | 第十八条第六百五項 | 第十八条第六百六項 | 第十八条第六百七項 | 第十八条第六百八項 | 第十八条第六百九項 | 第十八条第六百十項 | 第十八条第六百十一項 | 第十八条第六百十二項 | 第十八条第六百十三項 | 第十八条第六百十四項 | 第十八条第六百十五項 | 第十八条第六百十六項 | 第十八条第六百十七項 | 第十八条第六百十八項 | 第十八条第六百十九項 | 第十八条第六百二十項 | 第十八条第六百二十一項 | 第十八条第六百二十二項 | 第十八条第六百二十三項 | 第十八条第六百二十四項 | 第十八条第六百二十五項 | 第十八条第六百二十六項 | 第十八条第六百二十七項 | 第十八条第六百二十八項 | 第十八条第六百二十九項 | 第十八条第六百三十項 | 第十八条第六百三十一項 | 第十八条第六百三十二項 | 第十八条第六百三十三項 | 第十八条第六百三十四項 | 第十八条第六百三十五項 | 第十八条第六百三十六項 | 第十八条第六百三十七項 | 第十八条第六百三十八項 | 第十八条第六百三十九項 | 第十八条第六百四十項 | 第十八条第六百四十一項 | 第十八条第六百四十二項 | 第十八条第六百四十三項 | 第十八条第六百四十四項 | 第十八条第六百四十五項 | 第十八条第六百四十六項 | 第十八条第六百四十七項 | 第十八条第六百四十八項 | 第十八条第六百四十九項 | 第十八条第六百五十項 | 第十八条第六百五十一項 | 第十八条第六百五十二項 | 第十八条第六百五十三項 | 第十八条第六百五十四項 | 第十八条第六百五十五項 | 第十八条第六百五十六項 | 第十八条第六百五十七項 | 第十八条第六百五十八項 | 第十八条第六百五十九項 | 第十八条第六百六十項 | 第十八条第六百六十一項 | 第十八条第六百六十二項 | 第十八条第六百六十三項 | 第十八条第六百六十四項 | 第十八条第六百六十五項 | 第十八条第六百六十六項 | 第十八条第六百六十七項 | 第十八条第六百六十八項 | 第十八条第六百六十九項 | 第十八条第六百七十項 | 第十八条第六百七十一項 | 第十八条第六百七十二項 | 第十八条第六百七十三項 | 第十八条第六百七十四項 | 第十八条第六百七十五項 | 第十八条第六百七十六項 | 第十八条第六百七十七項 | 第十八条第六百七十八項 | 第十八条第六百七十九項 | 第十八条第六百八十項 | 第十八条第六百八十一項 | 第十八条第六百八十二項 | 第十八条第六百八十三項 | 第十八条第六百八十四項 | 第十八条第六百八十五項 | 第十八条第六百八十六項 | 第十八条第六百八十七項 | 第十八条第六百八十八項 | 第十八条第六百八十九項 | 第十八条第六百九十項 | 第十八条第六百九十一項 | 第十八条第六百九十二項 | 第十八条第六百九十三項 | 第十八条第六百九十四項 | 第十八条第六百九十五項 | 第十八条第六百九十六項 | 第十八条第六百九十七項 | 第十八条第六百九十八項 | 第十八条第六百九十九項 | 第十八条第七百項 | 第十八条第七百一項 | 第十八条第七百二項 | 第十八条第七百三項 | 第十八条第七百四項 | 第十八条第七百五項 | 第十八条第七百六項 | 第十八条第七百七項 | 第十八条第七百八項 | 第十八条第七百九項 | 第十八条第七百十項 | 第十八条第七百十一項 | 第十八条第七百十二項 | 第十八条第七百十三項 | 第十八条第七百十四項 | 第十八条第七百十五項 | 第十八条第七百十六項 | 第十八条第七百十七項 | 第十八条第七百十八項 | 第十八条第七百十九項 | 第十八条第七百二十項 | 第十八条第七百二十一項 | 第十八条第七百二十二項 | 第十八条第七百二十三項 | 第十八条第七百二十四項 | 第十八条第七百二十五項 | 第十八条第七百二十六項 | 第十八条第七百二十七項 | 第十八条第七百二十八項 | 第十八条第七百二十九項 | 第十八条第七百三十項 | 第十八条第七百三十一項 | 第十八条第七百三十二項 | 第十八条第七百三十三項 | 第十八条第七百三十四項 | 第十八条第七百三十五項 | 第十八条第七百三十六項 | 第十八条第七百三十七項 | 第十八条第七百三十八項 | 第十八条第七百三十九項 | 第十八条第七百四十項 | 第十八条第七百四十一項 | 第十八条第七百四十二項 | 第十八条第七百四十三項 | 第十八条第七百四十四項 | 第十八条第七百四十五項 | 第十八条第七百四十六項 | 第十八条第七百四十七項 | 第十八条第七百四十八項 | 第十八条第七百四十九項 | 第十八条第七百五十項 | 第十八条第七百五十一項 | 第十八条第七百五十二項 | 第十八条第七百五十三項 | 第十八条第七百五十四項 | 第十八条第七百五十五項 | 第十八条第七百五十六項 | 第十八条第七百五十七項 | 第十八条第七百五十八項 | 第十八条第七百五十九項 | 第十八条第七百六十項 | 第十八条第七百六十一項 | 第十八条第七百六十二項 | 第十八条第七百六十三項 | 第十八条第七百六十四項 | 第十八条第七百六十五項 | 第十八条第七百六十六項 | 第十八条第七百六十七項 | 第十八条第七百六十八項 | 第十八条第七百六十九項 | 第十八条第七百七十項 | 第十八条第七百七十一項 | 第十八条第七百七十二項 | 第十八条第七百七十三項 | 第十八条第七百七十四項 | 第十八条第七百七十五項 | 第十八条第七百七十六項 | 第十八条第七百七十七項 | 第十八条第七百七十八項 | 第十八条第七百七十九項 | 第十八条第七百八十項 | 第十八条第七百八十一項 | 第十八条第七百八十二項 | 第十八条第七百八十三項 | 第十八条第七百八十四項 | 第十八条第七百八十五項 | 第十八条第七百八十六項 | 第十八条第七百八十七項 | 第十八条第七百八十八項 | 第十八条第七百八十九項 | 第十八条第七百九十項 | 第十八条第七百九十一項 | 第十八条第七百九十二項 | 第十八条第七百九十三項 | 第十八条第七百九十四項 | 第十八条第七百九十五項 | 第十八条第七百九十六項 | 第十八条第七百九十七項 | 第十八条第七百九十八項 | 第十八条第七百九十九項 | 第十八条第八百項 | 第十八条第八百一項 | 第十八条第八百二項 | 第十八条第八百三項 | 第十八条第八百四項 | 第十八条第八百五項 | 第十八条第八百六項 | 第十八条第八百七項 | 第十八条第八百八項 | 第十八条第八百九項 | 第十八条第八百十項 | 第十八条第八百十一項 | 第十八条第八百十二項 | 第十八条第八百十三項 | 第十八条第八百十四項 | 第十八条第八百十五項 | 第十八条第八百十六項 | 第十八条第八百十七項 | 第十八条第八百十八項 | 第十八条第八百十九項 | 第十八条第八百二十項 | 第十八条第八百二十一項 | 第十八条第八百二十二項 | 第十八条第八百二十三項 | 第十八条第八百二十四項 | 第十八条第八百二十五項 | 第十八条第八百二十六項 | 第十八条第八百二十七項 | 第十八条第八百二十八項 | 第十八条第八百二十九項 | 第十八条第八百三十項 | 第十八条第八百三十一項 | 第十八条第八百三十二項 | 第十八条第八百三十三項 | 第十八条第八百三十四項 | 第十八条第八百三十五項 | 第十八条第八百三十六項 | 第十八条第八百三十七項 | 第十八条第八百三十八項 | 第十八条第八百三十九項 | 第十八条第八百四十項 | 第十八条第八百四十一項 | 第十八条第八百四十二項 | 第十八条第八百四十三項 | 第十八条第八百四十四項 | 第十八条第八百四十五項 | 第十八条第八百四十六項 | 第十八条第八百四十七項 | 第十八条第八百四十八項 | 第十八条第八百四十九項 | 第十八条第八百五十項 | 第十八条第八百五十一項 | 第十八条第八百五十二項 | 第十八条第八百五十三項 | 第十八条第八百五十四項 | 第十八条第八百五十五項 | 第十八条第八百五十六項 | 第十八条第八百五十七項 | 第十八条第八百五十八項 | 第十八条第八百五十九項 | 第十八条第八百六十項 | 第十八条第八百六十一項 | 第十八条第八百六十二項 | 第十八条第八百六十三項 | 第十八条第八百六十四項 | 第十八条第八百六十五項 | 第十八条第八百六十六項 | 第十八条第八百六十七項 | 第十八条第八百六十八項 | 第十八条第八百六十九項 | 第十八条第八百七十項 | 第十八条第八百七十一項 | 第十八条第八百七十二項 | 第十八条第八百七十三項 | 第十八条第八百七十四項 | 第十八条第八百七十五項 | 第十八条第八百七十六項 | 第十八条第八百七十七項 | 第十八条第八百七十八項 | 第十八条第八百七十九項 | 第十八条第八百八十項 | 第十八条第八百八十一項 | 第十八条第八百八十二項 | 第十八条第八百八十三項 | 第十八条第八百八十四項 | 第十八条第八百八十五項 | 第十八条第八百八十六項 | 第十八条第八百八十七項 | 第十八条第八百八十八項 | 第十八条第八百八十九項 | 第十八条第八百九十項 | 第十八条第八百九十一項 | 第十八条第八百九十二項 | 第十八条第八百九十三項 | 第十八条第八百九十四項 | 第十八条第八百九十五項 | 第十八条第八百九十六項 | 第十八条第八百九十七項 | 第十八条第八百九十八項 | 第十八条第八百九十九項 | 第十八条第九百項 | 第十八条第九百一項 | 第十八条第九百二項 | 第十八条第九百三項 | 第十八条第九百四項 | 第十八条第九百五項 | 第十八条第九百六項 | 第十八条第九百七項 | 第十八条第九百八項 | 第十八条第九百九項 | 第十八条第九百十項 | 第十八条第九百十一項 | 第十八条第九百十二項 | 第十八条第九百十三項 | 第十八条第九百十四項 | 第十八条第九百十五項 | 第十八条第九百十六項 | 第十八条第九百十七項 | 第十八条第九百十八項 | 第十八条第九百十九項 | 第十八条第九百二十項 | 第十八条第九百二十一項 | 第十八条第九百二十二項 | 第十八条第九百二十三項 | 第十八条第九百二十四項 | 第十八条第九百二十五項 | 第十八条第九百二十六項 | 第十八条第九百二十七項 | 第十八条第九百二十八項 | 第十八条第九百二十九項 | 第十八条第九百三十項 | 第十八条第九百三十一項 | 第十八条第九百三十二項 | 第十八条第九百三十三項 | 第十八条第九百三十四項 | 第十八条第九百三十五項 | 第十八条第九百三十六項 | 第十八条第九百三十七項 | 第十八条第九百三十八項 | 第十八条第九百三十九項 | 第十八条第九百四十項 | 第十八条第九百四十一項 | 第十八条第九百四十二項 | 第十八条第九百四十三項 | 第十八条第九百四十四項 | 第十八条第九百四十五項 | 第十八条第九百四十六項 | 第十八条第九百四十七項 | 第十八条第九百四十八項 | 第十八条第九百四十九項 | 第十八条第九百五十項 | 第十八条第九百五十一項 | 第十八条第九百五十二項 | 第十八条第九百五十三項 | 第十八条第九百五十四項 | 第十八条第九百五十五項 | 第十八条第九百五十六項 | 第十八条第九百五十七項 | 第十八条第九百五十八項 | 第十八条第九百五十九項 | 第十八条第九百六十項 | 第十八条第九百六十一項 | 第十八条第九百六十二項 | 第十八条第九百六十三項 | 第十八条第九百六十四項 | 第十八条第九百六十五項 | 第十八条第九百六十六項 | 第十八条第九百六十七項 | 第十八条第九百六十八項 | 第十八条第九百六十九項 | 第十八条第九百七十項 | 第十八条第九百七十一項 | 第十八条第九百七十二項 | 第十八条第九百七十三項 | 第十八条第九百七十四項 | 第十八条第九百七十五項 | 第十八条第九百七十六項 | 第十八条第九百七十七項 | 第十八条第九百七十八項 | 第十八条第九百七十九項 | 第十八条第九百八十項 | 第十八条第九百八十一項 | 第十八条第九百八十二項 | 第十八条第九百八十三項 | 第十八条第九百八十四項 | 第十八条第九百八十五項 | 第十八条第九百八十六項 | 第十八条第九百八十七項 | 第十八条第九百八十八項 | 第十八条第九百八十九項 | 第十八条第九百九十項 | 第十八条第九百九十一項 | 第十八条第九百九十二項 | 第十八条第九百九十三項 | 第十八条第九百九十四項 | 第十八条第九百九十五項 | 第十八条第九百九十六項 | 第十八条第九百九十七項 | 第十八条第九百九十八項 | 第十八条第九百九十九項 | 第十八条第千項 | 第十八条第千一項 | 第十八条第千二項 | 第十八条第千三項 | 第十八条第千四項 | 第十八条第千五項 | 第十八条第千六項 | 第十八条第千七項 | 第十八条第千八項 | 第十八条第千九項 | 第十八条第千十項 | 第十八条第千十一項 | 第十八条第千十二項 | 第十八条第千十三項 | 第十八条第千十四項 | 第十八条第千十五項 | 第十八条第千十六項 | 第十八条第千十七項 | 第十八条第千十八項 | 第十八条第千十九項 | 第十八条第千二十項 | 第十八条第千二十一項 | 第十八条第千二十二項 | 第十八条第千二十三項 | 第十八条第千二十四項 | 第十八条第千二十五項 | 第十八条第千二十六項 | 第十八条第千二十七項 | 第十八条第千二十八項 | 第十八条第千二十九項 | 第十八条第千三十項 | 第十八条第千三十一項 | 第十八条第千三十二項 | 第十八条第千三十三項 | 第十八条第千三十四項 | 第十八条第千三十五項 | 第十八条第千三十六項 | 第十八条第千三十七項 | 第十八条第千三十八項 | 第十八条第千三十九項 | 第十八条第千四十項 | 第十八条第千四十一項 | 第十八条第千四十二項 | 第十八条第千四十三項 | 第十八条第千四十四項 | 第十八条第千四十五項 | 第十八条第千四十六項 | 第十八条第千四十七項 | 第十八条第千四十八項 | 第十八条第千四十九項 | 第十八条第千五十項 | 第十八条第千五十一項 | 第十八条第千五十二項 | 第十八条第千五十三項 | 第十八条第千五十四項 | 第十八条第千五十五項 | 第十八条第千五十六項 | 第十八条第千五十七項 | 第十八条第千五十八項 | 第十八条第千五十九項 | 第十八条第千六十項 | 第十八条第千六十一項 | 第十八条第千六十二項 | 第十八条第千六十三項 | 第十八条第千六十四項 | 第十八条第千六十五項 | 第十八条第千六十六項 | 第十八条第千六十七項 | 第十八条第千六十八項 | 第十八条第千六十九項 | 第十八条第千七十項 | 第十八条第千七十一項 | 第十八条第千七十二項 | 第十八条第千七十三項 | 第十八条第千七十四項 | 第十八条第千七十五項 | 第十八条第千七十六項 | 第十八条第千七十七項 | 第十八条第千七十八項 | 第十八条第千七十九項 | 第十八条第千八十項 | 第十八条第千八十一項 | 第十八条第千八十二項 | 第十八条第千八十三項 | 第十八条第千八十四項 | 第十八条第千八十五項 | 第十八条第千八十六項 | 第十八条第千八十七項 | 第十八条第千八十八項 | 第十八条第千八十九項 | 第十八条第千九十項 | 第十八条第千九十一項 | 第十八条第千九十二項 | 第十八条第千九十三項 | 第十八条第千九十四項 | 第十八条第千九十五項 | 第十八条第千九十六項 | 第十八条第千九十七項 | 第十八条第千九十八項 | 第十八条第千九十九項 | 第十八条第千百項 | 第十八条第千百一項 | 第十八条第千百二項 | 第十八条第千百三項 | 第十八条第千百四項 | 第十八条第千百五項 | 第十八条第千百六項 | 第十八条第千百七項 | 第十八条第千百八項 | 第十八条第千百九項 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第二十一条 | 第二十二条 | 第二十三条 | 第二十四条 | 第二十五条 | 第二十六条 | 第二十七条 | 第二十八条 | 第二十九条 | 第三十条 | 第三十一条 | 第三十二条 | 第三十三条 | 第三十四条 | 第三十五条 | 第三十六条 | 第三十七条 | 第三十八条 | 第三十九条 | 第四十条 | 第四十一条 | 第四十二条 | 第四十三条 | 第四十四条 | 第四十五条 | 第四十六条 | 第四十七条 | 第四十八条 | 第四十九条 | 第五十条 | 第五十一条 | 第五十二条 | 第五十三条 | 第五十四条 | 第五十五条 | 第五十六条 | 第五十七条 | 第五十八条 | 第五十九条 | 第六十条 | 第六十一条 | 第六十二条 | 第六十三条 | 第六十四条 | 第六十五条 | 第六十六条 | 第六十七条 | 第六十八条 | 第六十九条 | 第七十条 | 第七十一条 | 第七十二条 | 第七十三条 | 第七十四条 | 第七十五条 | 第七十六条 | 第七十七条 | 第七十八条 | 第七十九条 | 第八十条 | 第八十一条 | 第八十二条 | 第八十三条 | 第八十四条 | 第八十五条 | 第八十六条 | 第八十七条 | 第八十八条 | 第八十九条 | 第九十条 | 第九十一条 | 第九十二条 | 第九十三条 | 第九十四条 | 第九十五条 | 第九十六条 | 第九十七条 | 第九十八条 | 第九十九条 | 第百条 | 第百一条 | 第百二条 | 第百三条 | 第百四条 | 第百五条 | 第百六条 | 第百七条 | 第百八条 | 第百九条 | 第百十条 | 第百十一条 | 第百十二条 | 第百十三条 | 第百十四条 | 第百十五条 | 第百十六条 | 第百十七条 | 第百十八条 | 第百十九条 | 第百二十条 | 第百二十一条 | 第百二十二条 | 第百二十三条 | 第百二十四条 | 第百二十五条 | 第百二十六条 | 第百二十七条 | 第百二十八条 | 第百二十九条 | 第百三十条 | 第百三十一条 | 第百三十二条 | 第百三十三条 | 第百三十四条 | 第百三十五条 | 第百三十六条 | 第百三十七条 | 第百三十八条 | 第百三十九条 | 第百四十条 | 第百四十一条 | 第百四十二条 | 第百四十三条 | 第百四十四条 | 第百四十五条 | 第百四十六条 | 第百四十七条 | 第百四十八条 | 第百四十九条 | 第百五十条 | 第百五十一条 | 第百五十二条 | 第百五十三条 | 第百五十四条 | 第百五十五条 | 第百五十六条 | 第百五十七条 | 第百五十八条 | 第百五十九条 | 第百六十条 | 第百六十一条 | 第百六十二条 | 第百六十三条 | 第百六十四条 | 第百六十五条 | 第百六十六条 | 第百六十七条 | 第百六十八条 | 第百六十九条 | 第百七十条 | 第百七十一条 | 第百七十二条 | 第百七十三条 | 第百七十四条 | 第百七十五条 | 第百七十六条 | 第百七十七条 | 第百七十八条 | 第百七十九条 | 第百八十条 | 第百八十一条 | 第百八十二条 | 第百八十三条 | 第百八十四条 | 第百八十五条 | 第百八十六条 | 第百八十七条 | 第百八十八条 | 第百八十九条 | 第百九十条 | 第百九十一条 | 第百九十二条 | 第百九十三条 | 第百九十四条 | 第百九十五条 | 第百九十六条 | 第百九十七条 | 第百九十八条 | 第百九十九条 | 第二百条 | 第二百一条 | 第二百二条 | 第二百三条 | 第二百四条 | 第二百五条 | 第二百六条 | 第二百七条 | 第二百八条 | 第二百九条 | 第二百十条 | 第二百十一条 | 第二百十二条 | 第二百十三条 | 第二百十四条 | 第二百十五条 | 第二百十六条 | 第二百十七条 | 第二百十八条 | 第二百十九条 | 第二百二十条 | 第二百二十一条 | 第二百二十二条 | 第二百二十三条 | 第二百二十四条 | 第二百二十五条 | 第二百二十六条 | 第二百二十七条 | 第二百二十八条 | 第二百二十九条 | 第二百三十条 | 第二百三十一条 | 第二百三十二条 | 第二百三十三条 | 第二百三十四条 | 第二百三十五条 | 第二百三十六条 | 第二百三十七条 | 第二百三十八条 | 第二百三十九条 | 第二百四十条 | 第二百四十一条 | 第二百四十二条 | 第二百四十三条 | 第二百四十四条 | 第二百四十五条 | 第二百四十六条 | 第二百四十七条 | 第二百四十八条 | 第二百四十九条 | 第二百五十条 | 第二百五十一条 | 第二百五十二条 | 第二百五十三条 | 第二百五十四条 | 第二百五十五条 | 第二百五十六条 | 第二百五十七条 | 第二百五十八条 | 第二百五十九条 | 第二百六十条 | 第二百六十一条 | 第二百六十二条 | 第二百六十三条 | 第二百六十四条 | 第二百六十五条 | 第二百六十六条 | 第二百六十七条 | 第二百六十八条 | 第二百六十九条 | 第二百七十条 | 第二百七十一条 | 第二百七十二条 | 第二百七十三条 | 第二百七十四条 | 第二百七十五条 | 第二百七十六条 | 第二百七十七条 | 第二百七十八条 | 第二百七十九条 | 第二百八十条 | 第二百八十一条 | 第二百八十二条 | 第二百八十三条 | 第二百八十四条 | 第二百八十五条 | 第二百八十六条 | 第二百八十七条 | 第二百八十八条 | 第二百八十九条 | 第二百九十条 | 第二百九十一条 | 第二百九十二条 | 第二百九十三条 | 第二百九十四条 | 第二百九十五条 | 第二百九十六条 | 第二百九十七条 | 第二百九十八条 | 第二百九十九条 | 第三百条 | 第三百一条 | 第三百二条 | 第三百三条 | 第三百四条 | 第三百五条 | 第三百六条 | 第三百七条 | 第三百八条 | 第三百九条 | 第三百十条 | 第三百十一条 | 第三百十二条 | 第三百十三条 | 第三百十四条 | 第三百十五条 | 第三百十六条 | 第三百十七条 | 第三百十八条 | 第三百十九条 | 第三百二十条 | 第三百二十一条 | 第三百二十二条 | 第三百二十三条 | 第三百二十四条 | 第三百二十五条 | 第三百二十六条 | 第三百二十七条 | 第三百二十八条 | 第三百二十九条 | 第三百三十条 | 第三百三十一条 | 第三百三十二条 | 第三百三十三条 | 第三百三十四条 | 第三百三十五条 | 第三百三十六条 | 第三百三十七条 | 第三百三十八条 | 第三百三十九条 | 第三百四十条 | 第三百四十一条 | 第三百四十二条 | 第三百四十三条 | 第三百四十四条 | 第三百四十五条 | 第三百四十六条 | 第三百四十七条 | 第三百四十八条 | 第三百四十九条 | 第三百五十条 | 第三百五十一条 | 第三百五十二条 | 第三百五十三条 | 第三百五十四条 | 第三百五十五条 | 第三百五十六条 | 第三百五十七条 | 第三百五十八条 | 第三百五十九条 | 第三百六十条 | 第三百六十一条 | 第三百六十二条 | 第三百六十三条 | 第三百六十四条 | 第三百六十五条 | 第三百六十六条 | 第三百六十七条 | 第三百六十八条 | 第三百六十九条 | 第三百七十条 | 第三百七十一条 | 第三百七十二条 | 第三百七十三条 | 第三百七十四条 | 第三百七十五条 | 第三百七十六条 | 第三百七十七条 | 第三百七十八条 | 第三百七十九条 | 第三百八十条 | 第三百八十一条 | 第三百八十二条 | 第三百八十三条 | 第三百八十四条 | 第三百八十五条 | 第三百八十六条 | 第三百八十七条 | 第三百八十八条 | 第三百八十九条 | 第三百九十条 | 第三百九十一条 | 第三百九十二条 | 第三百九十三条 | 第三百九十四条 | 第三百九十五条 | 第三百九十六条 | 第三百九十七条 | 第三百九十八条 | 第三百九十九条 | 第四百条 | 第四百一条 | 第四百二条 | 第四百三条 | 第四百四条 | 第四百五条 | 第四百六条 | 第四百七条 | 第四百八条 | 第四百九条 | 第四百十条 | 第四百十一条 | 第四百十二条 | 第四百十三条 | 第四百十四条 | 第四百十五条 | 第四百十六条 | 第四百十七条 | 第四百十八条 | 第四百十九条 | 第四百二十条 | 第四百二十一条 | 第四百二十二条 | 第四百二十三条 | 第四百二十四条 | 第四百二十五条 | 第四百二十六条 | 第四百二十七条 | 第四百二十八条 | 第四百二十九条 | 第四百三十条 | 第四百三十一条 | 第四百三十二条 | 第四百三十三条 | 第四百三十四条 | 第四百三十五条 | 第四百三十六条 | 第四百三十七条 | 第四百三十八条 | 第四百三十九条 | 第四百四十条 | 第四百四十一条 | 第四百四十二条 | 第四百四十三条 | 第四百四十四条 | 第四百四十五条 | 第四百四十六条 | 第四百四十七条 | 第四百四十八条 | 第四百四十九条 | 第四百五十条 | 第四百五十一条 | 第四百五十二条 | 第四百五十三条 | 第四百五十四条 | 第四百五十五条 | 第四百五十六条 | 第四百五十七条 | 第四百五十八条 | 第四百五十九条 | 第四百六十条 | 第四百六十一条 | 第四百六十二条 | 第四百六十三条 | 第四百六十四条 | 第四百六十五条 | 第四百六十六条 | 第四百六十七条 | 第四百六十八条 | 第四百六十九条 | 第四百七十条 | 第四百七十一条 | 第四百七十二条 | 第四百七十三条 | 第四百七十四条 | 第四百七十五条 | 第四百七十六条 | 第四百七十七条 | 第四百七十八条 | 第四百七十九条 | 第四百八十条 | 第四百八十一条 | 第四百八十二条 | 第四百八十三条 | 第四百八十四条 | 第四百八十五条 | 第四百八十六条 | 第四百八十七条 | 第四百八十八条 | 第四百八十九条 | 第四百九十条 | 第四百九十一条 | 第四百九十二条 | 第四百九十三条 | 第四百九十四条 | 第四百九十五条 | 第四百九十六条 | 第四百九十七条 | 第四百九十八条 | 第四百九十九条 | 第五百条 | 第五百一条 | 第五百二条 | 第五百三条 | 第五百四条 | 第五百五条 | 第五百六条 | 第五百七条 | 第五百八条 | 第五百九条 | 第五百十条 | 第五百十一条 | 第五百十二条 | 第五百十三条 | 第五百十四条 | 第五百十五条 | 第五百十六条 | 第五百十七条 | 第五百十八条 | 第五百十九条 | 第五百二十条 | 第五百二十一条 | 第五百二十二条 | 第五百二十三条 | 第五百二十四条 | 第五百二十五条 | 第五百二十六条 | 第五百二十七条 | 第五百二十八条 | 第五百二十九条 | 第五百三十条 | 第五百三十一条 | 第五百三十二条 | 第五百三十三条 | 第五百三十四条 | 第五百三十五条 | 第五百三十六条 | 第五百三十七条 | 第五百三十八条 | 第五百三十九条 | 第五百四十条 | 第五百四十一条 | 第五百四十二条 | 第五百四十三条 | 第五百四十四条 | 第五百四十五条 | 第五百四十六条 | 第五百四十七条 | 第五百四十八条 | 第五百四十九条 | 第五百五十条 | 第五百五十一条 | 第五百五十二条 | 第五百五十三条 | 第五百五十四条 | 第五百五十五条 | 第五百五十六条 | 第五百五十七条 | 第五百五十八条 | 第五百五十九条 | 第五百六十条 | 第五百六十一条 | 第五百六十二条 | 第五百六十三条 | 第五百六十四条 | 第五百六十五条 | 第五百六十六条 | 第五百六十七条 | 第五百六十八条 | 第五百六十九条 | 第五百七十条 | 第五百七十一条 | 第五百七十二条 | 第五百七十三条 | 第五百七十四条 | 第五百七十五条 | 第五百七十六条 | 第五百七十七条 | 第五百七十八条 | 第五百七十九条 | 第五百八十条 | 第五百八十一条 | 第五百八十二条 | 第五百八十三条 | 第五百八十四条 | 第五百八十五条 | 第五百八十六条 | 第五百八十七条 | 第五百八十八条 | 第五百八十九条 | 第五百九十条 | 第五百九十一条 | 第五百九十二条 | 第五百九十三条 | 第五百九十四条 | 第五百九十五条 | 第五百九十六条 | 第五百九十七条 | 第五百九十八条 | 第五百九十九条 | 第六百条 | 第六百一条 | 第六百二条 | 第六百三条 | 第六百四条 | 第六百五条 | 第六百六条 | 第六百七条 | 第六百八条 | 第六百九条 | 第六百十条 | 第六百十一条 | 第六百十二条 | 第六百十三条 | 第六百十四条 | 第六百十五条 | 第六百十六条 | 第六百十七条 | 第六百十八条 | 第六百十九条 | 第六百二十条 | 第六百二十一条 | 第六百二十二条 | 第六百二十三条 | 第六百二十四条 | 第六百二十五条 | 第六百二十六条 | 第六百二十七条 | 第六百二十八条 | 第六百二十九条 | 第六百三十条 | 第六百三十一条 | 第六百三十二条 | 第六百三十三条 | 第六百三十四条 | 第六百三十五条 | 第六百三十六条 | 第六百三十七条 | 第六百三十八条 | 第六百三十九条 | 第六百四十条 | 第六百四十一条 | 第六百四十二条 | 第六百四十三条 | 第六百四十四条 | 第六百四十五条 | 第六百四十六条 | 第六百四十七条 | 第六百四十八条 | 第六百四十九条 | 第六百五十条 | 第六百五十一条 | 第六百五十二条 | 第六百五十三条 | 第六百五十四条 | 第六百五十五条 | 第六百五十六条 | 第六百五十七条 | 第六百五十八条 | 第六百五十九条 | 第六百六十条 | 第六百六十一条 | 第六百六十二条 | 第六百六十三条 | 第六百六十四条 | 第六百六十五条 | 第六百六十六条 | 第六百六十七条 | 第六百六十八条 | 第六百六十九条 | 第六百七十条 | 第六百七十一条 | 第六百七十二条 | 第六百七十三条 | 第六百七十四条 | 第六百七十五条 | 第六百七十六条 | 第六百七十七条 | 第六百七十八条 | 第六百七十九条 | 第六百八十条 | 第六百八十一条 | 第六百八十二条 | 第六百八十三条 | 第六百八十四条 | 第六百八十五条 | 第六百八十六条 | 第六百八十七条 | 第六百八十八条 | 第六百八十九条 | 第六百九十条 | 第六百九十一条 | 第六百九十二条 | 第六百九十三条 | 第六百九十四条 | 第六百九十五条 | 第六百九十六条 | 第六百九十七条 | 第六百九十八条 | 第六百九十九条 | 第七百条 | 第七百一条 | 第七百二条 | 第七百三条 | 第七百四条 | 第七百五条 | 第七百六条 | 第七百七条 | 第七百八条 | 第七百九条 | 第七百十条 | 第七百十一条 | 第七百十二条 | 第七百十三条 | 第七百十四条 | 第七百十五条 | 第七百十六条 | 第七百十七条 | 第七百十八条 | 第七百十九条 | 第七百二十条 | 第七百二十一条 | 第七百二十二条 | 第七百二十三条 | 第七百二十四条 | 第七百二十五条 | 第七百二十六条 | 第七百二十七条 | 第七百二十八条 | 第七百二十九条 | 第七百三十条 | 第七百三十一条 | 第七百三十二条 | 第七百三十三条 | 第七百三十四条 | 第七百三十五条 | 第七百三十六条 | 第七百三十七条 | 第七百三十八条 | 第七百三十九条 | 第七百四十条 | 第七百四十一条 | 第七百四十二条 | 第七百四十三条 | 第七百四十四条 | 第七百四十五条 | 第七百四十六条 | 第七百四十七条 | 第七百四十八条 | 第七百四十九条 | 第七百五十条 | 第七百五十一条 | 第七百五十二条 | 第七百五十三条 | 第七百五十四条 | 第七百五十五条 | 第七百五十六条 | 第七百五十七条 | 第七百五十八条 | 第七百五十九条 | 第七百六十条 | 第七百六十一条 | 第七百六十二条 | 第七百六十三条 | 第七百六十四条 | 第七百六十五条 | 第七百六十六条 | 第七百六十七条 | 第七百六十八条 | 第七百六十九条 | 第七百七十条 | 第七百七十一条 | 第七百七十二条 | 第七百七十三条 | 第七百七十四条 | 第七百七十五条 | 第七百七十六条 | 第七百七十七条 | 第七百七十八条 | 第七百七十九条 | 第七百八十条 | 第七百八十一条 | 第七百八十二条 | 第七百八十三条 | 第七百八十四条 | 第七百八十五条 | 第七百八十六条 | 第七百八十七条 | 第七百八十八条 | 第七百八十九条 | 第七百九十条 | 第七百九十一条 | 第七百九十二条 | 第七百九十三条 | 第七百九十四条 | 第七百九十五条 | 第七百九十六条 | 第七百九十七条 | 第七百九十八条 | 第七百九十九条 | 第八百条 | 第八百一条 | 第八百二条 | 第八百三条 | 第八百四条 | 第八百五条 | 第八百六条 | 第八百七条 | 第八百八条 | 第八百九条 | 第八百十条 | 第八百十一条 | 第八百十二条 | 第八百十三条 | 第八百十四条 | 第八百十五条 | 第八百十六条 | 第八百十七条 | 第八百十八条 | 第八百十九条 | 第八百二十条 | 第八百二十一条 | 第八百二十二条 | 第八百二十三条 | 第八百二十四条 | 第八百二十五条 | 第八百二十六条 | 第八百二十七条 | 第八百二十八条 | 第八百二十九条 | 第八百三十条 | 第八百三十一条 | 第八百三十二条 | 第八百三十三条 | 第八百三十四条 | 第八百三十五条 | 第八百三十六条 | 第八百三十七条 | 第八百三十八条 | 第八百三十九条 | 第八百四十条 | 第八百四十一条 | 第八百四十二条 | 第八百四十三条 | 第八百四十四条 | 第八百四十五条 | 第八百四十六条 | 第八百四十七条 | 第八百四十八条 | 第八百四十九条 | 第八百五十条 | 第八百五十一条 | 第八百五十二条 | 第八百五十三条 | 第八百五十四条 | 第八百五十五条 | 第八百五十六条 | 第八百五十七条 | 第八百五十八条 | 第八百五十九条 | 第八百六十条 | 第八百六十一条 | 第八百六十二条 | 第八百六十三条 | 第八百六十四条 | 第八百六十五条 | 第八百六十六条 | 第八百六十七条 | 第八百六十八条 | 第八百六十九条 | 第八百七十条 | 第八百七十一条 | 第八百七十二条 | 第八百七十三条 | 第八百七十四条 | 第八百七十五条 | 第八百七十六条 | 第八百七十七条 | 第八百七十八条 | 第八百七十九条 | 第八百八十条 | 第八百八十一条 | 第八百八十二条 | 第八百八十三条 | 第八百八十四条 | 第八百八十五条 | 第八百八十六条 | 第八百八十七条 | 第八百八十八条 | 第八百八十九条 | 第八百九十条 | 第八百九十一条 | 第八百九十二条 | 第八百九十三条 | 第八百九十四条 | 第八百九十五条 | 第八百九十六条 | 第八百九十七条 | 第八百九十八条 | 第八百九十九条 | 第九百条 | 第九百一条 | 第九百二条 | 第九百三条 | 第九百四条 | 第九百五条 | 第九百六条 | 第九百七条 | 第九百八条 | 第九百九条 | 第九百十条 | 第九百十一条 | 第九百十二条 | 第九百十三条 | 第九百十四条 | 第九百十五条 | 第九百十六条 | 第九百十七条 | 第九百十八条 | 第九百十九条 | 第九百二十条 | 第九百二十一条 | 第九百二十二条 | 第九百二十三条 | 第九百二十四条 | 第九百二十五条 | 第九百二十六条 | 第九百二十七条 | 第九百二十八条 | 第九百二十九条 | 第九百三十条 | 第九百三十一条 | 第九百三十二条 | 第九百三十三条 | 第九百三十四条 | 第九百三十五条 | 第九百三十六条 | 第九百三十七条 | 第九百三十八条 | 第九百三十九条 | 第九百四十条 | 第九百四十一条 | 第九百四十二条 | 第九百四十三条 | 第九百四十四条 | 第九百四十五条 | 第九百四十六条 | 第九百四十七条 | 第九百四十八条 | 第九百四十九条 | 第九百五十条 | 第九百五十一条 | 第九百五十二条 | 第九百五十三条 | 第九百五十四条 | 第九百五十五条 | 第九百五十六条 | 第九百五十七条 | 第九百五十八条 | 第九百五十九条 | 第九百六十条 | 第九百六十一条 | 第九百六十二条 | 第九百六十三条 | 第九百六十四条 | 第九百六十五条 | 第九百六十六条 | 第九百六十七条 | 第九百六十八条 | 第九百六十九条 | 第九百七十条 | 第九百七十一条 | 第九百七十二条 | 第九百七十三条 | 第九百七十四条 | 第九百七十五条 | 第九百七十六条 | 第九百七十七条 | 第九百七十八条 | 第九百七十九条 | 第九百八十条 | 第九百八十一条 | 第九百八十二条 | 第九百八十三条 | 第九百八十四条 | 第九百八十五条 | 第九百八十六条 | 第九百八十七条 | 第九百八十八条 | 第九百八十九条 | 第九百九十条 | 第九百九十一条 | 第九百九十二条 | 第九百九十三条 | 第九百九十四条 | 第九百九十五条 | 第九百九十六条 | 第九百九十七条 | 第九百九十八条 | 第九百九十九条 | 第千条 | 第千一条 | 第千二条 | 第千三条 | 第千四条 | 第千五条 | 第千六条 | 第千七条 | 第千八条 | 第千九条 | 第千十条 | 第千十一条 | 第千十二条 | 第千十三条 | 第千十四条 | 第千十五条 | 第千十六条 | 第千十七条 | 第千十八条 | 第千十九条 | 第千二十条 | 第千二十一条 | 第千二十二条 | 第千二十三条 | 第千二十四条 | 第千二十五条 | 第千二十六条 | 第千二十七条 | 第千二十八条 | 第千二十九条 | 第千三十条 | 第千三十一条 | 第千三十二条 | 第千三十三条 | 第千三十四条 | 第千三十五条 | 第千三十六条 | 第千三十七条 | 第千三十八条 | 第千三十九条 | 第千四十条 | 第千四十一条 | 第千四十二条 | 第千四十三条 | 第千四十四条 | 第千四十五条 | 第千四十六条 | 第千四十七条 | 第千四十八条 | 第千四十九条 | 第千五十条 | 第千五十一条 | 第千五十二条 | 第千五十三条 | 第千五十四条 | 第千五十五条 | 第千五十六条 | 第千五十七条 | 第千五十八条 | 第千五十九条 | 第千六十条 | 第千六十一条 | 第千六十二条 | 第千六十三条 | 第千六十四条 | 第千六十五条 | 第千六十六条 | 第千六十七条 | 第千六十八条 | 第千六十九条 | 第千七十条 | 第千七十一条 | 第千七十二条 | 第千七十三条 | 第千七十四条 | 第千七十五条 | 第千七十六条 | 第千七十七条 | 第千七十八条 | 第千七十九条 | 第千八十条 | 第千八十一条 | 第千八十二条 | 第千八十三条 | 第千八十四条 | 第千八十五条 | 第千八十六条 | 第千八十七条 | 第千八十八条 | 第千八十九条 | 第千九十条 | 第千九十一条 | 第千九十二条 | 第千九十三条 | 第千九十四条 | 第千九十五条 | 第千九十六条 | 第千九十七条 | 第千九十八条 | 第千九十九条 | 第千百条 | 第千百一条 | 第千百二条 | 第千百三条 | 第千百四条 | 第千百五条 | 第千百六条 | 第千百七条 | 第千百八条 | 第千百九条 | 第千百十条 | 第千百十一条 | 第千百十二条 | 第千百十三条 | 第千百十四条 | 第千百十五条 | 第千百十六条 | 第千百十七条 | 第千百十八条 | 第千百十九条 | 第千百二十条 | 第千百二十一条 | 第千百二十二条 | 第千百二十三条 | 第千百二十四条 | 第千百二十五条 | 第千百二十六条 | 第千百二十七条 | 第千百二十八条 | 第千百二十九条 | 第千百三十条 | 第千百三十一条 | 第千百三十二条 | 第千百三十三条 | 第千百三十四条 | 第千百三十五条 | 第千百三十六条 | 第千百三十七条 | 第千百三十八条 | 第千百三十九条 | 第千百四十条 | 第千百四十一条 | 第千百四十二条 | 第千百四十三条 | 第千百四十四条 | 第千百四十五条 | 第千百四十六条 | 第千百四十七条 | 第千百四十八条 | 第千百四十九条 | 第千百五十条 | 第千百五十一条 | 第千百五十二条 | 第千百五十三条 | 第千百五十四条 | 第千百五十五条 | 第千百五十六条 | 第千百五十七条 | 第千百五十八条 | 第千百五十九条 | 第千百六十条 | 第千百六十一条 | 第千百六十二条 | 第千百六十三条 | 第千百六十四条 | 第千百六十五条 | 第千百六十六条 | 第千百六十七条 | 第千百六十八条 | 第千百六十九条 | 第千百七十条 | 第千百七十一条 | 第千百七十二条 | 第千百七十三条 | 第千百七十四条 | 第千百七十五条 | 第千百七十六条 | 第千百七十七条 | 第千百七十八条 | 第千百七十九条 | 第千百八十条 | 第千百八十一条 | 第千百八十二条 | 第千百八十三条 | 第千百八十四条 | 第千百八十五条 | 第千百八十六条 | 第千百八十七条 | 第千百八十八条 | 第千百八十九条 | 第千百九十条 | 第千百九十一条 | 第千百九十二条 | 第千百九十三条 | 第千百九十四条 | 第千百九十五条 | 第千百九十六条 | 第千百九十七条 | 第千百九十八条 | 第千百九十九条 | 第千二百条 | 第千二百一条 | 第千二百二条 | 第千二百三条 | 第千二百四条 | 第千二百五条 | 第千二百六条 | 第千二百七条 | 第千二百八条 | 第千二百九条 | 第千二百十条 | 第千二百十一条 | 第千二百十二条 | 第千二百十三条 | 第千二百十四条 | 第千二百十五条 | 第千二百十六条 | 第千二百十七条 | 第千二百十八条 | 第千二百十九条 | 第千二百二十条 | 第千二百二十一条 | 第千二百二十二条 | 第千二百二十三条 | 第千二百二十四条 | 第千二百二十五条 | 第千二百二十六条 | 第千二百二十七条 | 第千二百二十八条 | 第千二百二十九条 | 第千二百三十条 | 第千二百三十一条 | 第千二百三十二条 | 第千二百三十三条 | 第千二百三十四条 | 第千二百三十五条 | 第千二百三十六条 | 第千二百三十七条 | 第千二百三十八条 | 第千二百三十九条 | 第千二百四十条 | 第千二百四十一条 | 第千二百四十二条 | 第千二百四十三条 | 第千二百四十四条 | 第千二百四十五条 | 第千二百四十六条 | 第千二百四十七条 | 第千二百四十八条 | 第千二百四十九条 | 第千二百五十条 | 第千二百五十一条 | 第千二百五十二条 | 第千二百五十三条 | 第千二百五十四条 | 第千二百五十五条 | 第千二百五十六条 | 第千二百五十七条 | 第千二百五十八条 | 第千二百五十九条 | 第千二百六十条 | 第千二百六十一条 | 第千二百六十二条 | 第千二百六十三条 | 第千二百六十四条 | 第千二百六十五条 | 第千二百六十六条 | 第千二百六十七条 | 第千二百六十八条 | 第千二百六十九条 | 第千二百七十条 | 第千二百七十一条 | 第千二百七十二条 | 第千二百七十三条 | 第千二百七十四条 | 第千二百七十五条 | 第千二百七十六条 | 第千二百七十七条 | 第千二百七十八条 | 第千二百七十九条 | 第千二百八十条 | 第千二百八十一条 | 第千二百八十二条 | 第千二百八十三条 | 第千二百八十四条 | 第千二百八十五条 | 第千二百八十六条 | 第千二百八十七条 | 第千二百八十八条 | 第千二百八十九条 | 第千二百九十条 | 第千二百九十一条 | 第千二百九十二条 | 第千二百九十三条 | 第千二百九十四条 | 第千二百九十五条 | 第千二百九十六条 | 第千二百九十七条 | 第千二百九十八条 | 第千二百九十九条 | 第千三百条 | 第千三百一条 | 第千三百二条 | 第千三百三条 | 第千三百四条 | 第千三百五条 | 第千三百六条 | 第千三百七条 | 第千三百八条 | 第千三百九条 | 第千三百十条 | 第千三百十一条 | 第千三百十二条 | 第千三百十三条 | 第千三百十四条 | 第千三百十五条 | 第千三百十六条 | 第千三百十七条 | 第千三百十八条 | 第千三百十九条 | 第千三百二十条 | 第千三百二十一条 | 第千三百二十二条 | 第千三百二十三条 | 第千三百二十四条 | 第千三百二十五条 | 第千三百二十六条 | 第千三百二十七条 | 第千三百二十八条 | 第千三百二十九条 | 第千三百三十条 | 第千三百三十一条 | 第千三百三十二条 | 第千三百三十三条 | 第千三百三十四条 | 第千三百三十五条 | 第千三百三十六条 | 第千三百三十七条 | 第千三百三十八条 | 第千三百三十九条 | 第千三百四十条 | 第千三百四十一条 | 第千三百四十二条 | 第千三百四十三条 | 第千三百四十四条 | 第千三百四十五条 | 第千三百四十六条 | 第千三百四十七条 | 第千三百四十八条 | 第千三百四十九条 | 第千三百五十条 | 第千三百五十一条 | 第千三百五十二条 | 第千三百五十三条 | 第千三百五十四条 | 第千三百五十五条 | 第千三百五十六条 | 第千三百五十七条 | 第千三百五十八条 | 第千三百五十九条 | 第千三百六十条 | 第千三百六十一条 | 第千三百六十二条 | 第千三百六十三条 | 第千三百六十四条 | 第千三百六十五条 | 第千三百六十六条 | 第千三百六十七条 | 第千三百六十八条 | 第千三百六十九条 | 第千三百七十条 | 第千三百七十一条 | 第千三百七十二条 | 第千三百七十三条 | 第千三百七十四条 | 第千三百七十五条 | 第千三百七十六条 | 第千三百七十七条 | 第千三百七十八条 | 第千三百七十九条 | 第千三百八十条 | 第千三百八十一条 | 第千三百八十二条 | 第千三百八十三条 | 第千三百八十四条 | 第千三百八十五条 | 第千三百八十六条 | 第千三百八十七条 | 第千三百八十八条 | 第千三百八十九条 | 第千三百九十条 | 第千三百九十一条 | 第千三百九十二条 | 第千三百九十三条 | 第千三百九十四条 | 第千三百九十五条 | 第千三百九十六条 | 第千三百九十七条 | 第千三百九十八条 | 第千三百九十九条 | 第千四百条 | 第千四百一条 | 第千四百二条 | 第千四百三条 | 第千四百四条 | 第千四百五条 | 第千四百六条 | 第千四百七条 | 第千四百八条 | 第千四百九条 | 第千四百十条 | 第千四百十一条 | 第千四百十二条 | 第千四百十三条 | 第千四百十四条 | 第千四百十五条 | 第千四百十六条 | 第千四百十七条 | 第千四百十八条 | 第千四百十九条 | 第千四百二十条 | 第千四百二十一条 | 第千四百二十二条 | 第千四百二十三条 | 第千四百二十四条 | 第千四百二十五条 | 第千四百二十六条 | 第千四百二十七条 | 第千四百二十八条 | 第千四百二十九条 | 第千四百三十条 | 第千四百三十一条 | 第千四百三十二条 | 第千四百三十三条 | 第千四百三十四条 | 第千四百三十五条 | 第千四百三十六条 | 第千四百三十七条 | 第千四百三十八条 | 第千四百三十九条 | 第千四百四十条 | 第千四百四十一条 | 第千四百四十二条 | 第千四百四十三条 | 第千四百四十四条 | 第千四百四十五条 | 第千四百四十六条 | 第千四百四十七条 | 第千四百四十八条 | 第千四百四十九条 | 第千四百五十条 | 第千四百五十一条 | 第千四百五十二条 | 第千四百五十三条 | 第千四百五十四条 | 第千四百五十五条 | 第千四百五十六条 | 第千四百五十七条 | 第千四百五十八条 | 第千四百五十九条 | 第千四百六十条 | 第千四百六十一条 | 第千四百六十二条 | 第千四百六十三条 | 第千四百六十四条 | 第千四百六十五条 | 第千四百六十六条 | 第千四百六十七条 | 第千四百六十八条 | 第千四百六十九条 | 第千四百七十条 | 第千四百七十一条 | 第千四百七十二条 | 第千四百七十三条 | 第千四百七十四条 | 第千四百七十五条 | 第千四百七十六条 | 第千四百七十七条 | 第千四百七十八条 | 第千四百七十九条 | 第千四百八十条 | 第千四百八十一条 | 第千四百八十二条 | 第千四百八十三条 | 第千四百八十四条 | 第千四百八十五条 | 第千四百八十六条 | 第千四百八十七条 | 第千四百八十八条 | 第千四百八十九条 | 第千四百九十条 | 第千四百九十一条 | 第千四百九十二条 | 第千四百九十三条 | 第千四百九十四条 | 第千四百九十五条 | 第千四百九十六条 | 第千四百九十七条 | 第千四百九十八条 | 第千四百九十九条 | 第千五百条 | 第千五百一条 | 第千五百二条 | 第千五百三条 | 第千五百四条 | 第千五百五条 | 第千五百六条 | 第千五百七条 | 第千五百八条 | 第千五百九条 | 第千五百十条 | 第千五百十一条 | 第千五百十二条 | 第千五百十三条 | 第千五百十四条 | 第千五百十五条 | 第千五百十六条 | 第千五百十七条 | 第千五百十八条 | 第千五百十九条 | 第千五百二十条 | 第千五百二十一条 | 第千五百二十二条 | 第千五百二十三条 | 第千五百二十四条 | 第千五百二十五条 | 第千五百二十六条 | 第千五百二十七条 | 第千五百二十八条 | 第千五百二十九条 | 第千五百三十条 | 第千五百三十一条 | 第千五百三十二条 | 第千五百三十三条 | 第千五百三十四条 | 第千五百三十五条 | 第千五百三十六条 | 第千五百三十七条 | 第千五百三十八条 | 第千五百三十九条 | 第千五百四十条 | 第千五百四十一条 | 第千五百四十二条 | 第千五百四十三条 | 第千五百四十四条 | 第千五百四十五条 | 第千五百四十六条 | 第千五百四十七条 | 第千五百四十八条 | 第千五百四十九条 | 第千五百五十条 | 第千五百五十一条 | 第千五百五十二条 | 第千五百五十三条 | 第千五百五十四条 | 第千五百五十五条 | 第千五百五十六条 | 第千五百五十七条 | 第千五百五十八条 | 第千五百五十九条 | 第千五百六十条 | 第千五百六十一条 | 第千五百六十二条 | 第千五百六十三条 | 第千五百六十四条 | 第千五百六十五条 | 第千五百六十六条 | 第千五百六十七条 | 第千五百六十八条 | 第千五百六十九条 | 第千五百七十条 | 第千五百七十一条 | 第千五百七十二条 | 第千五百七十三条 | 第千五百七十四条 | 第千五百七十五条 | 第千五百七十六条 | 第千五百七十七条 | 第千五百七十八条 | 第千五百七十九条 | 第千五百八十条 | 第千五百八十一条 | 第千五百八十二条 | 第千五百八十三条 | 第千五百八十四条 | 第千五百八十五条 | 第千五百八十六条 | 第千五百八十七条 | 第千五百八十八条 | 第千五百八十九条 | 第千五百九十条 | 第千五百九十一条 | 第千五百九十二条 | 第千五百九十三条 | 第千五百九十四条 | 第千五百九十五条 | 第千五百九十六条 | 第千五百九十七条 | 第千五百九十八条 | 第千五百九十九条 | 第千六百条 | 第千六百一条 | 第千六百二条 | 第千六百三条 | 第千六百四条 | 第千六百五条 | 第千六百六条 | 第千六百七条 | 第千六百八条 | 第千六百九条 | 第千六百十条 | 第千六百十一条 | 第千六百十二条 | 第千六百十三条 | 第千六百十四条 | 第千六百十五条 | 第千六百十六条 | 第千六百十七条 | 第千六百十八条 | 第千六百十九条 | 第千六百二十条 | 第千六百二十一条 | 第千六百二十二条 | 第千六百二十三条 | 第千六百二十四条 | 第千六百二十五条 | 第千六百二十六条 | 第千六百二十七条 | 第千六百二十八条 | 第千六百二十九条 | 第千六百三十条 | 第千六百三十一条 | 第千六百三十二条 | 第千六百三十三条 | 第千六百三十四条 | 第千六百三十五条 | 第千六百三十六条 | 第千六百三十七条 | 第千六百三十八条 | 第千六百三十九条 | 第千六百四十条 | 第千六百四十一条 | 第千六百四十二条 | 第千六百四十三条 | 第千六百四十四条 | 第千六百四十五条 | 第千六百四十六条 | 第千六百四十七条 | 第千六百四十八条 | 第千六百四十九条 | 第千六百五十条 | 第千六百五十一条 | 第千六百五十二条 | 第千六百五十三条 | 第千六百五十四条 | 第千六百五十五条 | 第千六百五十六条 | 第千六百五十七条 | 第千六百五十八条 | 第千六百五十九条 | 第千六百六十条 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考	第二十九条第一項第一号	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第四号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項（一）第一号	第四十四条第一項（一）第二号	第四十四条第一項（二）第一号	第四十四条第一項（二）第二号	第四十四条第一項第三号	第四十四条第一項第四号	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第五十条第一項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
2596	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	—	可搬型環境モニタリング用データ伝送装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替環境モニタリング設備 従：代替通信連絡設備	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
2597	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	—	可搬型データ表示装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：代替環境モニタリング設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2598	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	—	監視測定用遠隔車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：代替環境モニタリング設備	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	（○）	—	—	（○）	—
2599	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	可搬型環境モニタリング設備	可搬型降量率計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2600	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	可搬型環境モニタリング設備	可搬型ダストモニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2601	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	可搬型建屋周辺モニタリング設備	ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2602	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	可搬型建屋周辺モニタリング設備	中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2603	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	可搬型建屋周辺モニタリング設備	アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2604	放射線管理施設	—	代替モニタリング設備	代替環境モニタリング設備	可搬型建屋周辺モニタリング設備	可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2605	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	放射能測定設備	—	放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2606	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	放射能測定設備	—	核種分析装置（アルファ線用）	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2607	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	放射能測定設備	—	核種分析装置（ガンマ線用）	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2608	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	放出管理分析設備	—	放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1種・5A兼用	—	放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2609	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	放出管理分析設備	—	放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1種・5A兼用	—	放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2610	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	放出管理分析設備	—	核種分析装置（ガンマ線用）	計装/放管設備	②-2	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1種・5A兼用	—	核種分析装置（ガンマ線用）[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2611	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	放出管理分析設備	—	放射能測定装置（アルファ・ベータ線用）	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	7213-X2001, 2002（アルファ・ベータ線用））	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2612	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	放出管理分析設備	—	放射能測定装置（低エネルギーベータ線用）	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	7213-X3001（放射能測定装置（低エネルギーベータ線	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2613	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	放出管理分析設備	—	核種分析装置（ガンマ線用）	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	核種分析装置（ガンマ線用）（7213-X1001, 1002）[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2614	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	環境試料測定設備	—	核種分析装置（ガンマ線用）	計装/放管設備	①	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1種・5A兼用	WOL（再処理主）	319503-31001（核種分析装置（ガンマ線用））	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2615	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	環境試料測定設備	—	放射能測定装置（ベータ線用）	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2616	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	環境試料測定設備	—	核種分析装置（アルファ線用）	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2617	放射線管理施設	—	試料分析関係設備	環境試料測定設備	—	核種分析装置（ガンマ線用）	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	WOL（再処理主）	319503-31002～1005（核種分析装置（ガンマ線用）））	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2618	放射線管理施設	—	代替試料分析関係設備	可搬型試料分析設備	—	可搬型放射能測定装置	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2619	放射線管理施設	—	代替試料分析関係設備	可搬型試料分析設備	—	可搬型トリチウム測定装置	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2620	放射線管理施設	—	代替試料分析関係設備	可搬型試料分析設備	—	可搬型核種分析装置	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2621	放射線管理施設	—	環境管理設備	—	—	放射能観測車搭載機器	計装/放管設備	①	既設	非安重	可搬型SA	—/—	1B・5A兼用	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2622	放射線管理施設	—	環境管理設備	—	—	放射能観測車（ダストサンプラ及びよう素サンプラ）	—	①	既設	非安重	可搬型SA	—/—	1B・5A兼用	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2623	放射線管理施設	—	環境管理設備	—	—	気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）	—	①	既設	非安重	常設SA	C/（C）	1B・5A兼用	E, WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2624	放射線管理施設	—	環境管理設備	—	—	気象観測設備（温度計）	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	E, WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2625	放射線管理施設	—	代替放射能観測設備	可搬型放射能観測設備	—	ガンマ線用サーベイメータ（Ｎａｌ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2626	放射線管理施設	—	代替放射能観測設備	可搬型放射能観測設備	—	ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2627	放射線管理施設	—	代替放射能観測設備	可搬型放射能観測設備	—	中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2628	放射線管理施設	—	代替放射能観測設備	可搬型放射能観測設備	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2629	放射線管理施設	—	代替放射能観測設備	可搬型放射能観測設備	—	可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2630	放射線管理施設	—	代替気象観測設備	—	—	可搬型気象観測用発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2631	放射線管理施設	—	代替気象観測設備	—	—	可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2632	放射線管理施設	—	代替気象観測設備	—	—	可搬型気象観測用データ伝送装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替気象観測設備 従：代替通信連絡設備	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○
2633	放射線管理施設	—	代替気象観測設備	—	—	可搬型データ表示装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：代替気象観測設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2634	放射線管理施設	—	代替気象観測設備	—	—	可搬型風向風速計	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2635	放射線管理施設	—	代替気象観測設備	—	—	監視測定用遠隔車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：代替気象観測設備	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	（○）	—	—	（○）	—
2636	放射線管理施設	—	環境モニタリング用代替電源設備	—	—	環境モニタリング用可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2637	放射線管理施設	—	環境モニタリング用代替電源設備	—	—	監視測定用遠隔車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替排気モニタリング設備 従：環境モニタリング用代替電源設備	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	（○）	—	—	（○）	—
2638	放射線管理施設	—	個人管理用設備	—	—	ホールボディカウンタ	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E, WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2639	放射線管理施設	—	個人管理用設備	—	—	個人線量計	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	E, WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2640	放射線管理施設	—	出入管理関係設備	出入管理設備	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2641	放射線管理施設	—	出入管理関係設備	出入管理設備	—	入退域管理装置	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2642	放射線管理施設	—	出入管理関係設備	汚染管理設備	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2643	放射線管理施設	—	出入管理関係設備	汚染管理設備	—	シャワー室	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2644	放射線管理施設	—	出入管理関係設備	汚染管理設備	—	更衣室	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2645	放射線管理施設	—	出入管理関係設備	汚染管理設備	—	手洗い場	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2646	放射線管理施設	—	出入管理関係設備	汚染管理設備	—	洗濯設備	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2647	放射線管理施設	—	出入管理関係設備	汚染管理設備	—	退出モニタ	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2648	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	受電開閉設備	—	ガス絶縁開閉装置	受電開閉設備用遮断器	①	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	E, WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2649	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	受電開閉設備	—	受電開閉設備	—	別設工認①	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2650	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	変圧器	—	1号，2号受電変圧器	変圧器	①	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	E, WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2651	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	変圧器	—	3号，4号受電変圧器	—	別設工認①	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	WOL（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2652	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内高圧系統	—	6.9kV非常用メタクラドスイッチギヤ	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/（S）	1B・5A兼用	WOL（再処理主）	P/A/安/C-A P/A/安/C-B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2653	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内高圧系統	—	6.9kV非常用メタクラドスイッチギヤ	電源盤	①	既設	安重	—	S/—	—	—	P/A/安/C-E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2654	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内高圧系統	—	6.9kV非常用メタクラ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S）	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
2655	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内高圧系統	—	6.9kV非常用メタクラ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S）	1B・5A兼用	WOL（再処理主）	主系のみ単独共用	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2656	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内高圧系統	—	6.9kV非常用メタクラ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/（S）	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2657	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内高圧系統	—	6.9kV非常用メタクラ	電源盤	②-2	改造	安重	常設SA	S/（S）	1B・5A兼用	WOL（再処理主）	主系のみ単独共用	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | D B 区分 | S A 区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第一号～第五号 | 第八条第一項第一号 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第二項第三号 | 第九条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号 | 第十条第一項第十号 | 第十一条第一項 | 第十二条第一項第一号 | 第十二条第一項第二号 | 第十二条第一項第三号 | 第十二条第一項第四号 | 第十二条第一項第五号 | 第十二条第一項第六号 | 第十二条第一項第七号 | 第十二条第一項第八号 | 第十二条第一項第九号 | 第十二条第一項第十号 | 第十三条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十四条第一項第四号 | 第十五条第一項 | 第十六条第一項第一号 | 第十六条第一項第二号 | 第十六条第一項第三号 | 第十六条第一項第四号 | 第十六条第一項第五号 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第一項第二号チ | 第十七条第一項第二号リ | 第十七条第一項第二号ヌ | 第十七条第一項第二号ル | 第十七条第一項第二号ヲ | 第十七条第一項第二号ワ | 第十七条第一項第二号カ | 第十七条第一項第二号ヨ | 第十七条第一項第二号タ | 第十七条第一項第二号レ | 第十七条第一項第二号ソ | 第十七条第一項第二号ツ | 第十七条第一項第二号ネ | 第十七条第一項第二号ナ | 第十七条第一項第二号ラ | 第十七条第一項第二号ム | 第十七条第一項第二号ウ | 第十七条第一項第二号ヰ | 第十七条第一項第二号ノ | 第十七条第一項第二号オ | 第十七条第一項第二号ク | 第十七条第一項第二号ヤ | 第十七条第一項第二号マ | 第十七条第一項第二号ケ | 第十七条第一項第二号フ | 第十七条第一項第二号コ | 第十七条第一項第二号エ | 第十七条第一項第二号テ | 第十七条第一項第二号ア | 第十七条第一項第二号サ | 第十七条第一項第二号キ | 第十七条第一項第二号ユ | 第十七条第一項第二号メ | 第十七条第一項第二号ミ | 第十七条第一項第二号シ | 第十七条第一項第二号ヱ | 第十七条第一項第二号ヒ | 第十七条第一項第二号モ | 第十七条第一項第二号セ | 第十七条第一項第二号ス | 第十七条第一項第二号ン | 第十七条第一項第二号ゑ | 第十七条第一項第二号ひ | 第十七条第一項第二号も | 第十七条第一項第二号せ | 第十七条第一項第二号す | 第十七条第一項第二号京 | 第十七条第一項第二号 | 第十八条第一項 | 第十九条第一項 | 第二十条第一項第一号 | 第二十条第一項第二号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十四条第一項 | 第二十四条第二項 | 第二十四条第三項 | 第二十四条第四項 | 第二十四条第五項 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項 | 第二十六条第四項 | 第二十六条第五項 | 第二十六条第六項 | 第二十六条第七項 | 第二十六条第八項 | 第二十六条第九項 | 第二十六条第十項 | 第二十六条第十一項 | 第二十六条第十二項 | 第二十六条第十三項 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十七条第三項 | 第二十七条第四項 | 第二十七条第五項 | 第二十七条第六項 | 第二十七条第七項 | 第二十七条第八項 | 第二十七条第九項 | 第二十七条第十項 | 第二十七条第十一項 | 第二十七条第十二項 | 第二十七条第十三項 | 第二十八条第一項 | 第二十八条第二項 | 第二十八条第三項 | 第二十九条第一項 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十一条第一項第四号	第四十一条第一項第五号	第四十一条第一項第六号	第四十一条第一項第七号	第四十一条第一項第八号	第四十一条第一項第九号	第四十一条第二項	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第四十九条第一項第一号	第四十九条第一項第二号	第五十条第一項
2664	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内高圧系統	—	所内高圧系統	—	①	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	E_WOI(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
2665	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内高圧系統	—	所内高圧系統	—	①/②-2/別設工認①/①	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	WOI(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
2666	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内高圧系統	—	所内高圧系統	—	①/②-2/別設工認①/①	既設	非安重	常設	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2667	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内高圧系統	—	所内高圧系統	—	②-2/別設工認①	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
2668	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	非常用動力用変圧器	変圧器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2669	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	WOI(再処理主)	P3-P/C-A P3-P/C-B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2670	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	①	既設	安重	—	S/—	—	—	P3-P/C-E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2671	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用モータコントロールセンタ	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	WOI(再処理主)	系統のみWO1共用 P3-W/C-E1 P3-W/C-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2672	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用モータコントロールセンタ	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	P3-W/C-A2 P3-W/C-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2673	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用モータコントロールセンタ	電源盤	①	既設	安重	—	S/—	—	—	P3-W/C-A3 P3-W/C-B3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2674	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用モータコントロールセンタ	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	P3-W/C-A4 P3-W/C-B4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2675	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用モータコントロールセンタ	電源盤	①	既設	安重	—	S/—	—	—	P3-W/C-E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2676	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AA-P/C-A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2677	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AA-P/C-B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2678	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AA-W/C-A1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2679	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AA-W/C-A2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2680	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2681	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AA-W/C-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2682	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AA-W/C-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2683	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2684	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2685	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	WOI(再処理主)	AC-P/C-B	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2686	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AC-W/C-A1 AC-W/C-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2687	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AC-W/C-A2 AC-W/C-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2688	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AC-P/C-A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2689	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	WOI(再処理主)	AC-P/C-B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2690	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AC-W/C-A1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2691	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2692	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2693	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2694	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	WOI(再処理主)	AC-W/C-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2695	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	AC-W/C-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2696	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2697	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	CA-W/C-A1 CA-W/C-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2698	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	CA-W/C-A2 CA-W/C-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2699	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2700	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2701	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2702	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2703	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	AC-W/C-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2704	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2705	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	WOI(再処理主)	AC-W/C-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2706	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	AC-W/C-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2707	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2708	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	CA-W/C-A1 CA-W/C-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2709	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	CA-W/C-A2 CA-W/C-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2710	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2711	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2712	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2713	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2714	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2715	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2716	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2717	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	CB-W/C-A1 CB-W/C-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2718	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	CB-W/C-A2 CB-W/C-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2719	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2720	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2721	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2722	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2723	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2724	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2725	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2726	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2727	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2728	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2729	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2730	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2731	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2732	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2733	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2734	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2735	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用パワーセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2736	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	CC-W/C-A1 CC-W/C-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2737	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	所内低圧系統	—	660H非常用コントロールセンタ	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	CC-W/C-A2 CC-W/C-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | 機器名称 | 種類 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四十条第一項 | 第四十条第二項 | 第四十条第三項 | 第五十三条第一項 | 第八十条第一項 | 第八十条第二項 | 第八十条第三項 | 第八十一条第一項 | 第八十一条第二項 | 第八十一条第三項 | 第八十一条第四項 | 第九十条第一項 | 第九十条第二項 | 第九十条第三項 | 第九十条第四項 | 第九十条第五項 | 第九十条第六項 | 第九十条第七項 | 第九十条第八項 | 第九十条第九項 | 第九十条第十項 | 第九十条第十一項 | 第九十条第十二項 | 第九十条第十三項 | 第九十条第十四項 | 第九十条第十五項 | 第九十条第十六項 | 第九十条第十七項 | 第九十条第十八項 | 第九十条第十九項 | 第九十条第二十項 | 第九十条第二十一項 | 第九十条第二十二項 | 第九十条第二十三項 | 第九十条第二十四項 | 第九十条第二十五項 | 第九十条第二十六項 | 第九十条第二十七項 | 第九十条第二十八項 | 第九十条第二十九項 | 第九十条第三十項 | 第九十条第三十一項 | 第九十条第三十二項 | 第九十条第三十三項 | 第九十条第三十四項 | 第九十条第三十五項 | 第九十条第三十六項 | 第九十条第三十七項 | 第九十条第三十八項 | 第九十条第三十九項 | 第九十条第四十項 | 第九十条第四十一項 | 第九十条第四十二項 | 第九十条第四十三項 | 第九十条第四十四項 | 第九十条第四十五項 | 第九十条第四十六項 | 第九十条第四十七項 | 第九十条第四十八項 | 第九十条第四十九項 | 第九十条第五十項 | 第九十条第五十一項 | 第九十条第五十二項 | 第九十条第五十三項 | 第九十条第五十四項 | 第九十条第五十五項 | 第九十条第五十六項 | 第九十条第五十七項 | 第九十条第五十八項 | 第九十条第五十九項 | 第九十条第六十項 | 第九十条第六十一項 | 第九十条第六十二項 | 第九十条第六十三項 | 第九十条第六十四項 | 第九十条第六十五項 | 第九十条第六十六項 | 第九十条第六十七項 | 第九十条第六十八項 | 第九十条第六十九項 | 第九十条第七十項 | 第九十条第七十一項 | 第九十条第七十二項 | 第九十条第七十三項 | 第九十条第七十四項 | 第九十条第七十五項 | 第九十条第七十六項 | 第九十条第七十七項 | 第九十条第七十八項 | 第九十条第七十九項 | 第九十条第八十項 | 第九十条第八十一項 | 第九十条第八十二項 | 第九十条第八十三項 | 第九十条第八十四項 | 第九十条第八十五項 | 第九十条第八十六項 | 第九十条第八十七項 | 第九十条第八十八項 | 第九十条第八十九項 | 第九十条第九十項 | 第九十条第九十一項 | 第九十条第九十二項 | 第九十条第九十三項 | 第九十条第九十四項 | 第九十条第九十五項 | 第九十条第九十六項 | 第九十条第九十七項 | 第九十条第九十八項 | 第九十条第九十九項 | 第九十条第百項 | 第九十条第百一項 | 第九十条第百二項 | 第九十条第百三項 | 第九十条第百四項 | 第九十条第百五項 | 第九十条第百六項 | 第九十条第百七項 | 第九十条第百八項 | 第九十条第百九項 | 第九十条第百十項 | 第九十条第百十一項 | 第九十条第百十二項 | 第九十条第百十三項 | 第九十条第百十四項 | 第九十条第百十五項 | 第九十条第百十六項 | 第九十条第百十七項 | 第九十条第百十八項 | 第九十条第百十九項 | 第九十条第百二十項 | 第九十条第百二十一項 | 第九十条第百二十二項 | 第九十条第百二十三項 | 第九十条第百二十四項 | 第九十条第百二十五項 | 第九十条第百二十六項 | 第九十条第百二十七項 | 第九十条第百二十八項 | 第九十条第百二十九項 | 第九十条第百三十項 | 第九十条第百三十一項 | 第九十条第百三十二項 | 第九十条第百三十三項 | 第九十条第百三十四項 | 第九十条第百三十五項 | 第九十条第百三十六項 | 第九十条第百三十七項 | 第九十条第百三十八項 | 第九十条第百三十九項 | 第九十条第百四十項 | 第九十条第百四十一項 | 第九十条第百四十二項 | 第九十条第百四十三項 | 第九十条第百四十四項 | 第九十条第百四十五項 | 第九十条第百四十六項 | 第九十条第百四十七項 | 第九十条第百四十八項 | 第九十条第百四十九項 | 第九十条第百五十項 | 第九十条第百五十一項 | 第九十条第百五十二項 | 第九十条第百五十三項 | 第九十条第百五十四項 | 第九十条第百五十五項 | 第九十条第百五十六項 | 第九十条第百五十七項 | 第九十条第百五十八項 | 第九十条第百五十九項 | 第九十条第百六十項 | 第九十条第百六十一項 | 第九十条第百六十二項 | 第九十条第百六十三項 | 第九十条第百六十四項 | 第九十条第百六十五項 | 第九十条第百六十六項 | 第九十条第百六十七項 | 第九十条第百六十八項 | 第九十条第百六十九項 | 第九十条第百七十項 | 第九十条第百七十一項 | 第九十条第百七十二項 | 第九十条第百七十三項 | 第九十条第百七十四項 | 第九十条第百七十五項 | 第九十条第百七十六項 | 第九十条第百七十七項 | 第九十条第百七十八項 | 第九十条第百七十九項 | 第九十条第百八十項 | 第九十条第百八十一項 | 第九十条第百八十二項 | 第九十条第百八十三項 | 第九十条第百八十四項 | 第九十条第百八十五項 | 第九十条第百八十六項 | 第九十条第百八十七項 | 第九十条第百八十八項 | 第九十条第百八十九項 | 第九十条第百九十項 | 第九十条第百九十一項 | 第九十条第百九十二項 | 第九十条第百九十三項 | 第九十条第百九十四項 | 第九十条第百九十五項 | 第九十条第百九十六項 | 第九十条第百九十七項 | 第九十条第百九十八項 | 第九十条第百九十九項 | 第九十条第二百項 | 第九十条第二百一項 | 第九十条第二百二項 | 第九十条第二百三項 | 第九十条第二百四項 | 第九十条第二百五項 | 第九十条第二百六項 | 第九十条第二百七項 | 第九十条第二百八項 | 第九十条第二百九項 | 第九十条第二百十項 | 第九十条第二百十一項 | 第九十条第二百十二項 | 第九十条第二百十三項 | 第九十条第二百十四項 | 第九十条第二百十五項 | 第九十条第二百十六項 | 第九十条第二百十七項 | 第九十条第二百十八項 | 第九十条第二百十九項 | 第九十条第二百二十項 | 第九十条第二百二十一項 | 第九十条第二百二十二項 | 第九十条第二百二十三項 | 第九十条第二百二十四項 | 第九十条第二百二十五項 | 第九十条第二百二十六項 | 第九十条第二百二十七項 | 第九十条第二百二十八項 | 第九十条第二百二十九項 | 第九十条第二百三十項 | 第九十条第二百三十一項 | 第九十条第二百三十二項 | 第九十条第二百三十三項 | 第九十条第二百三十四項 | 第九十条第二百三十五項 | 第九十条第二百三十六項 | 第九十条第二百三十七項 | 第九十条第二百三十八項 | 第九十条第二百三十九項 | 第九十条第二百四十項 | 第九十条第二百四十一項 | 第九十条第二百四十二項 | 第九十条第二百四十三項 | 第九十条第二百四十四項 | 第九十条第二百四十五項 | 第九十条第二百四十六項 | 第九十条第二百四十七項 | 第九十条第二百四十八項 | 第九十条第二百四十九項 | 第九十条第二百五十項 | 第九十条第二百五十一項 | 第九十条第二百五十二項 | 第九十条第二百五十三項 | 第九十条第二百五十四項 | 第九十条第二百五十五項 | 第九十条第二百五十六項 | 第九十条第二百五十七項 | 第九十条第二百五十八項 | 第九十条第二百五十九項 | 第九十条第二百六十項 | 第九十条第二百六十一項 | 第九十条第二百六十二項 | 第九十条第二百六十三項 | 第九十条第二百六十四項 | 第九十条第二百六十五項 | 第九十条第二百六十六項 | 第九十条第二百六十七項 | 第九十条第二百六十八項 | 第九十条第二百六十九項 | 第九十条第二百七十項 | 第九十条第二百七十一項 | 第九十条第二百七十二項 | 第九十条第二百七十三項 | 第九十条第二百七十四項 | 第九十条第二百七十五項 | 第九十条第二百七十六項 | 第九十条第二百七十七項 | 第九十条第二百七十八項 | 第九十条第二百七十九項 | 第九十条第二百八十項 | 第九十条第二百八十一項 | 第九十条第二百八十二項 | 第九十条第二百八十三項 | 第九十条第二百八十四項 | 第九十条第二百八十五項 | 第九十条第二百八十六項 | 第九十条第二百八十七項 | 第九十条第二百八十八項 | 第九十条第二百八十九項 | 第九十条第二百九十項 | 第九十条第二百九十一項 | 第九十条第二百九十二項 | 第九十条第二百九十三項 | 第九十条第二百九十四項 | 第九十条第二百九十五項 | 第九十条第二百九十六項 | 第九十条第二百九十七項 | 第九十条第二百九十八項 | 第九十条第二百九十九項 | 第九十条第三百項 | 第九十条第三百一項 | 第九十条第三百二項 | 第九十条第三百三項 | 第九十条第三百四項 | 第九十条第三百五項 | 第九十条第三百六項 | 第九十条第三百七項 | 第九十条第三百八項 | 第九十条第三百九項 | 第九十条第三百十項 | 第九十条第三百十一項 | 第九十条第三百十二項 | 第九十条第三百十三項 | 第九十条第三百十四項 | 第九十条第三百十五項 | 第九十条第三百十六項 | 第九十条第三百十七項 | 第九十条第三百十八項 | 第九十条第三百十九項 | 第九十条第三百二十項 | 第九十条第三百二十一項 | 第九十条第三百二十二項 | 第九十条第三百二十三項 | 第九十条第三百二十四項 | 第九十条第三百二十五項 | 第九十条第三百二十六項 | 第九十条第三百二十七項 | 第九十条第三百二十八項 | 第九十条第三百二十九項 | 第九十条第三百三十項 | 第九十条第三百三十一項 | 第九十条第三百三十二項 | 第九十条第三百三十三項 | 第九十条第三百三十四項 | 第九十条第三百三十五項 | 第九十条第三百三十六項 | 第九十条第三百三十七項 | 第九十条第三百三十八項 | 第九十条第三百三十九項 | 第九十条第三百四十項 | 第九十条第三百四十一項 | 第九十条第三百四十二項 | 第九十条第三百四十三項 | 第九十条第三百四十四項 | 第九十条第三百四十五項 | 第九十条第三百四十六項 | 第九十条第三百四十七項 | 第九十条第三百四十八項 | 第九十条第三百四十九項 | 第九十条第三百五十項 | 第九十条第三百五十一項 | 第九十条第三百五十二項 | 第九十条第三百五十三項 | 第九十条第三百五十四項 | 第九十条第三百五十五項 | 第九十条第三百五十六項 | 第九十条第三百五十七項 | 第九十条第三百五十八項 | 第九十条第三百五十九項 | 第九十条第三百六十項 | 第九十条第三百六十一項 | 第九十条第三百六十二項 | 第九十条第三百六十三項 | 第九十条第三百六十四項 | 第九十条第三百六十五項 | 第九十条第三百六十六項 | 第九十条第三百六十七項 | 第九十条第三百六十八項 | 第九十条第三百六十九項 | 第九十条第三百七十項 | 第九十条第三百七十一項 | 第九十条第三百七十二項 | 第九十条第三百七十三項 | 第九十条第三百七十四項 | 第九十条第三百七十五項 | 第九十条第三百七十六項 | 第九十条第三百七十七項 | 第九十条第三百七十八項 | 第九十条第三百七十九項 | 第九十条第三百八十項 | 第九十条第三百八十一項 | 第九十条第三百八十二項 | 第九十条第三百八十三項 | 第九十条第三百八十四項 | 第九十条第三百八十五項 | 第九十条第三百八十六項 | 第九十条第三百八十七項 | 第九十条第三百八十八項 | 第九十条第三百八十九項 | 第九十条第三百九十項 | 第九十条第三百九十一項 | 第九十条第三百九十二項 | 第九十条第三百九十三項 | 第九十条第三百九十四項 | 第九十条第三百九十五項 | 第九十条第三百九十六項 | 第九十条第三百九十七項 | 第九十条第三百九十八項 | 第九十条第三百九十九項 | 第九十条第四百項 | 第九十条第四百一項 | 第九十条第四百二項 | 第九十条第四百三項 | 第九十条第四百四項 | 第九十条第四百五項 | 第九十条第四百六項 | 第九十条第四百七項 | 第九十条第四百八項 | 第九十条第四百九項 | 第九十条第四百十項 | 第九十条第四百十一項 | 第九十条第四百十二項 | 第九十条第四百十三項 | 第九十条第四百十四項 | 第九十条第四百十五項 | 第九十条第四百十六項 | 第九十条第四百十七項 | 第九十条第四百十八項 | 第九十条第四百十九項 | 第九十条第四百二十項 | 第九十条第四百二十一項 | 第九十条第四百二十二項 | 第九十条第四百二十三項 | 第九十条第四百二十四項 | 第九十条第四百二十五項 | 第九十条第四百二十六項 | 第九十条第四百二十七項 | 第九十条第四百二十八項 | 第九十条第四百二十九項 | 第九十条第四百三十項 | 第九十条第四百三十一項 | 第九十条第四百三十二項 | 第九十条第四百三十三項 | 第九十条第四百三十四項 | 第九十条第四百三十五項 | 第九十条第四百三十六項 | 第九十条第四百三十七項 | 第九十条第四百三十八項 | 第九十条第四百三十九項 | 第九十条第四百四十項 | 第九十条第四百四十一項 | 第九十条第四百四十二項 | 第九十条第四百四十三項 | 第九十条第四百四十四項 | 第九十条第四百四十五項 | 第九十条第四百四十六項 | 第九十条第四百四十七項 | 第九十条第四百四十八項 | 第九十条第四百四十九項 | 第九十条第四百五十項 | 第九十条第四百五十一項 | 第九十条第四百五十二項 | 第九十条第四百五十三項 | 第九十条第四百五十四項 | 第九十条第四百五十五項 | 第九十条第四百五十六項 | 第九十条第四百五十七項 | 第九十条第四百五十八項 | 第九十条第四百五十九項 | 第九十条第四百六十項 | 第九十条第四百六十一項 | 第九十条第四百六十二項 | 第九十条第四百六十三項 | 第九十条第四百六十四項 | 第九十条第四百六十五項 | 第九十条第四百六十六項 | 第九十条第四百六十七項 | 第九十条第四百六十八項 | 第九十条第四百六十九項 | 第九十条第四百七十項 | 第九十条第四百七十一項 | 第九十条第四百七十二項 | 第九十条第四百七十三項 | 第九十条第四百七十四項 | 第九十条第四百七十五項 | 第九十条第四百七十六項 | 第九十条第四百七十七項 | 第九十条第四百七十八項 | 第九十条第四百七十九項 | 第九十条第四百八十項 | 第九十条第四百八十一項 | 第九十条第四百八十二項 | 第九十条第四百八十三項 | 第九十条第四百八十四項 | 第九十条第四百八十五項 | 第九十条第四百八十六項 | 第九十条第四百八十七項 | 第九十条第四百八十八項 | 第九十条第四百八十九項 | 第九十条第四百九十項 | 第九十条第四百九十一項 | 第九十条第四百九十二項 | 第九十条第四百九十三項 | 第九十条第四百九十四項 | 第九十条第四百九十五項 | 第九十条第四百九十六項 | 第九十条第四百九十七項 | 第九十条第四百九十八項 | 第九十条第四百九十九項 | 第九十条第五百項 | 第九十条第五百一項 | 第九十条第五百二項 | 第九十条第五百三項 | 第九十条第五百四項 | 第九十条第五百五項 | 第九十条第五百六項 | 第九十条第五百七項 | 第九十条第五百八項 | 第九十条第五百九項 | 第九十条第五百十項 | 第九十条第五百十一項 | 第九十条第五百十二項 | 第九十条第五百十三項 | 第九十条第五百十四項 | 第九十条第五百十五項 | 第九十条第五百十六項 | 第九十条第五百十七項 | 第九十条第五百十八項 | 第九十条第五百十九項 | 第九十条第五百二十項 | 第九十条第五百二十一項 | 第九十条第五百二十二項 | 第九十条第五百二十三項 | 第九十条第五百二十四項 | 第九十条第五百二十五項 | 第九十条第五百二十六項 | 第九十条第五百二十七項 | 第九十条第五百二十八項 | 第九十条第五百二十九項 | 第九十条第五百三十項 | 第九十条第五百三十一項 | 第九十条第五百三十二項 | 第九十条第五百三十三項 | 第九十条第五百三十四項 | 第九十条第五百三十五項 | 第九十条第五百三十六項 | 第九十条第五百三十七項 | 第九十条第五百三十八項 | 第九十条第五百三十九項 | 第九十条第五百四十項 | 第九十条第五百四十一項 | 第九十条第五百四十二項 | 第九十条第五百四十三項 | 第九十条第五百四十四項 | 第九十条第五百四十五項 | 第九十条第五百四十六項 | 第九十条第五百四十七項 | 第九十条第五百四十八項 | 第九十条第五百四十九項 | 第九十条第五百五十項 | 第九十条第五百五十一項 | 第九十条第五百五十二項 | 第九十条第五百五十三項 | 第九十条第五百五十四項 | 第九十条第五百五十五項 | 第九十条第五百五十六項 | 第九十条第五百五十七項 | 第九十条第五百五十八項 | 第九十条第五百五十九項 | 第九十条第五百六十項 | 第九十条第五百六十一項 | 第九十条第五百六十二項 | 第九十条第五百六十三項 | 第九十条第五百六十四項 | 第九十条第五百六十五項 | 第九十条第五百六十六項 | 第九十条第五百六十七項 | 第九十条第五百六十八項 | 第九十条第五百六十九項 | 第九十条第五百七十項 | 第九十条第五百七十一項 | 第九十条第五百七十二項 | 第九十条第五百七十三項 | 第九十条第五百七十四項 | 第九十条第五百七十五項 | 第九十条第五百七十六項 | 第九十条第五百七十七項 | 第九十条第五百七十八項 | 第九十条第五百七十九項 | 第九十条第五百八十項 | 第九十条第五百八十一項 | 第九十条第五百八十二項 | 第九十条第五百八十三項 | 第九十条第五百八十四項 | 第九十条第五百八十五項 | 第九十条第五百八十六項 | 第九十条第五百八十七項 | 第九十条第五百八十八項 | 第九十条第五百八十九項 | 第九十条第五百九十項 | 第九十条第五百九十一項 | 第九十条第五百九十二項 | 第九十条第五百九十三項 | 第九十条第五百九十四項 | 第九十条第五百九十五項 | 第九十条第五百九十六項 | 第九十条第五百九十七項 | 第九十条第五百九十八項 | 第九十条第五百九十九項 | 第九十条第六百項 | 第九十条第六百一項 | 第九十条第六百二項 | 第九十条第六百三項 | 第九十条第六百四項 | 第九十条第六百五項 | 第九十条第六百六項 | 第九十条第六百七項 | 第九十条第六百八項 | 第九十条第六百九項 | 第九十条第六百十項 | 第九十条第六百十一項 | 第九十条第六百十二項 | 第九十条第六百十三項 | 第九十条第六百十四項 | 第九十条第六百十五項 | 第九十条第六百十六項 | 第九十条第六百十七項 | 第九十条第六百十八項 | 第九十条第六百十九項 | 第九十条第六百二十項 | 第九十条第六百二十一項 | 第九十条第六百二十二項 | 第九十条第六百二十三項 | 第九十条第六百二十四項 | 第九十条第六百二十五項 | 第九十条第六百二十六項 | 第九十条第六百二十七項 | 第九十条第六百二十八項 | 第九十条第六百二十九項 | 第九十条第六百三十項 | 第九十条第六百三十一項 | 第九十条第六百三十二項 | 第九十条第六百三十三項 | 第九十条第六百三十四項 | 第九十条第六百三十五項 | 第九十条第六百三十六項 | 第九十条第六百三十七項 | 第九十条第六百三十八項 | 第九十条第六百三十九項 | 第九十条第六百四十項 | 第九十条第六百四十一項 | 第九十条第六百四十二項 | 第九十条第六百四十三項 | 第九十条第六百四十四項 | 第九十条第六百四十五項 | 第九十条第六百四十六項 | 第九十条第六百四十七項 | 第九十条第六百四十八項 | 第九十条第六百四十九項 | 第九十条第六百五十項 | 第九十条第六百五十一項 | 第九十条第六百五十二項 | 第九十条第六百五十三項 | 第九十条第六百五十四項 | 第九十条第六百五十五項 | 第九十条第六百五十六項 | 第九十条第六百五十七項 | 第九十条第六百五十八項 | 第九十条第六百五十九項 | 第九十条第六百六十項 | 第九十条第六百六十一項 | 第九十条第六百六十二項 | 第九十条第六百六十三項 | 第九十条第六百六十四項 | 第九十条第六百六十五項 | 第九十条第六百六十六項 | 第九十条第六百六十七項 | 第九十条第六百六十八項 | 第九十条第六百六十九項 | 第九十条第六百七十項 | 第九十条第六百七十一項 | 第九十条第六百七十二項 | 第九十条第六百七十三項 | 第九十条第六百七十四項 | 第九十条第六百七十五項 | 第九十条第六百七十六項 | 第九十条第六百七十七項 | 第九十条第六百七十八項 | 第九十条第六百七十九項 | 第九十条第六百八十項 | 第九十条第六百八十一項 | 第九十条第六百八十二項 | 第九十条第六百八十三項 | 第九十条第六百八十四項 | 第九十条第六百八十五項 | 第九十条第六百八十六項 | 第九十条第六百八十七項 | 第九十条第六百八十八項 | 第九十条第六百八十九項 | 第九十条第六百九十項 | 第九十条第六百九十一項 | 第九十条第六百九十二項 | 第九十条第六百九十三項 | 第九十条第六百九十四項 | 第九十条第六百九十五項 | 第九十条第六百九十六項 | 第九十条第六百九十七項 | 第九十条第六百九十八項 | 第九十条第六百九十九項 | 第九十条第七百項 | 第九十条第七百一項 | 第九十条第七百二項 | 第九十条第七百三項 | 第九十条第七百四項 | 第九十条第七百五項 | 第九十条第七百六項 | 第九十条第七百七項 | 第九十条第七百八項 | 第九十条第七百九項 | 第九十条第七百十項 | 第九十条第七百十一項 | 第九十条第七百十二項 | 第九十条第七百十三項 | 第九十条第七百十四項 | 第九十条第七百十五項 | 第九十条第七百十六項 | 第九十条第七百十七項 | 第九十条第七百十八項 | 第九十条第七百十九項 | 第九十条第七百二十項 | 第九十条第七百二十一項 | 第九十条第七百二十二項 | 第九十条第七百二十三項 | 第九十条第七百二十四項 | 第九十条第七百二十五項 | 第九十条第七百二十六項 | 第九十条第七百二十七項 | 第九十条第七百二十八項 | 第九十条第七百二十九項 | 第九十条第七百三十項 | 第九十条第七百三十一項 | 第九十条第七百三十二項 | 第九十条第七百三十三項 | 第九十条第七百三十四項 | 第九十条第七百三十五項 | 第九十条第七百三十六項 | 第九十条第七百三十七項 | 第九十条第七百三十八項 | 第九十条第七百三十九項 | 第九十条第七百四十項 | 第九十条第七百四十一項 | 第九十条第七百四十二項 | 第九十条第七百四十三項 | 第九十条第七百四十四項 | 第九十条第七百四十五項 | 第九十条第七百四十六項 | 第九十条第七百四十七項 | 第九十条第七百四十八項 | 第九十条第七百四十九項 | 第九十条第七百五十項 | 第九十条第七百五十一項 | 第九十条第七百五十二項 | 第九十条第七百五十三項 | 第九十条第七百五十四項 | 第九十条第七百五十五項 | 第九十条第七百五十六項 | 第九十条第七百五十七項 | 第九十条第七百五十八項 | 第九十条第七百五十九項 | 第九十条第七百六十項 | 第九十条第七百六十一項 | 第九十条第七百六十二項 | 第九十条第七百六十三項 | 第九十条第七百六十四項 | 第九十条第七百六十五項 | 第九十条第七百六十六項 | 第九十条第七百六十七項 | 第九十条第七百六十八項 | 第九十条第七百六十九項 | 第九十条第七百七十項 | 第九十条第七百七十一項 | 第九十条第七百七十二項 | 第九十条第七百七十三項 | 第九十条第七百七十四項 | 第九十条第七百七十五項 | 第九十条第七百七十六項 | 第九十条第七百七十七項 | 第九十条第七百七十八項 | 第九十条第七百七十九項 | 第九十条第七百八十項 | 第九十条第七百八十一項 | 第九十条第七百八十二項 | 第九十条第七百八十三項 | 第九十条第七百八十四項 | 第九十条第七百八十五項 | 第九十条第七百八十六項 | 第九十条第七百八十七項 | 第九十条第七百八十八項 | 第九十条第七百八十九項 | 第九十条第七百九十項 | 第九十条第七百九十一項 | 第九十条第七百九十二項 | 第九十条第七百九十三項 | 第九十条第七百九十四項 | 第九十条第七百九十五項 | 第九十条第七百九十六項 | 第九十条第七百九十七項 | 第九十条第七百九十八項 | 第九十条第七百九十九項 | 第九十条第八百項 | 第九十条第八百一項 | 第九十条第八百二項 | 第九十条第八百三項 | 第九十条第八百四項 | 第九十条第八百五項 | 第九十条第八百六項 | 第九十条第八百七項 | 第九十条第八百八項 | 第九十条第八百九項 | 第九十条第八百十項 | 第九十条第八百十一項 | 第九十条第八百十二項 | 第九十条第八百十三項 | 第九十条第八百十四項 | 第九十条第八百十五項 | 第九十条第八百十六項 | 第九十条第八百十七項 | 第九十条第八百十八項 | 第九十条第八百十九項 | 第九十条第八百二十項 | 第九十条第八百二十一項 | 第九十条第八百二十二項 | 第九十条第八百二十三項 | 第九十条第八百二十四項 | 第九十条第八百二十五項 | 第九十条第八百二十六項 | 第九十条第八百二十七項 | 第九十条第八百二十八項 | 第九十条第八百二十九項 | 第九十条第八百三十項 | 第九十条第八百三十一項 | 第九十条第八百三十二項 | 第九十条第八百三十三項 | 第九十条第八百三十四項 | 第九十条第八百三十五項 | 第九十条第八百三十六項 | 第九十条第八百三十七項 | 第九十条第八百三十八項 | 第九十条第八百三十九項 | 第九十条第八百四十項 | 第九十条第八百四十一項 | 第九十条第八百四十二項 | 第九十条第八百四十三項 | 第九十条第八百四十四項 | 第九十条第八百四十五項 | 第九十条第八百四十六項 | 第九十条第八百四十七項 | 第九十条第八百四十八項 | 第九十条第八百四十九項 | 第九十条第八百五十項 | 第九十条第八百五十一項 | 第九十条第八百五十二項 | 第九十条第八百五十三項 | 第九十条第八百五十四項 | 第九十条第八百五十五項 | 第九十条第八百五十六項 | 第九十条第八百五十七項 | 第九十条第八百五十八項 | 第九十条第八百五十九項 | 第九十条第八百六十項 | 第九十条第八百六十一項 | 第九十条第八百六十二項 | 第九十条第八百六十三項 | 第九十条第八百六十四項 | 第九十条第八百六十五項 | 第九十条第八百六十六項 | 第九十条第八百六十七項 | 第九十条第八百六十八項 | 第九十条第八百六十九項 | 第九十条第八百七十項 | 第九十条第八百七十一項 | 第九十条第八百七十二項 | 第九十条第八百七十三項 | 第九十条第八百七十四項 | 第九十条第八百七十五項 | 第九十条第八百七十六項 | 第九十条第八百七十七項 | 第九十条第八百七十八項 | 第九十条第八百七十九項 | 第九十条第八百八十項 | 第九十条第八百八十一項 | 第九十条第八百八十二項 | 第九十条第八百八十三項 | 第九十条第八百八十四項 | 第九十条第八百八十五項 | 第九十条第八百八十六項 | 第九十条第八百八十七項 | 第九十条第八百八十八項 | 第九十条第八百八十九項 | 第九十条第八百九十項 | 第九十条第八百九十一項 | 第九十条第八百九十二項 | 第九十条第八百九十三項 | 第九十条第八百九十四項 | 第九十条第八百九十五項 | 第九十条第八百九十六項 | 第九十条第八百九十七項 | 第九十条第八百九十八項 | 第九十条第八百九十九項 | 第九十条第九百項 | 第九十条第九百一項 | 第九十条第九百二項 | 第九十条第九百三項 | 第九十条第九百四項 | 第九十条第九百五項 | 第九十条第九百六項 | 第九十条第九百七項 | 第九十条第九百八項 | 第九十条第九百九項 | 第九十条第九百十項 | 第九十条第九百十一項 | 第九十条第九百十二項 | 第九十条第九百十三項 | 第九十条第九百十四項 | 第九十条第九百十五項 | 第九十条第九百十六項 | 第九十条第九百十七項 | 第九十条第九百十八項 | 第九十条第九百十九項 | 第九十条第九百二十項 | 第九十条第九百二十一項 | 第九十条第九百二十二項 | 第九十条第九百二十三項 | 第九十条第九百二十四項 | 第九十条第九百二十五項 | 第九十条第九百二十六項 | 第九十条第九百二十七項 | 第九十条第九百二十八項 | 第九十条第九百二十九項 | 第九十条第九百三十項 | 第九十条第九百三十一項 | 第九十条第九百三十二項 | 第九十条第九百三十三項 | 第九十条第九百三十四項 | 第九十条第九百三十五項 | 第九十条第九百三十六項 | 第九十条第九百三十七項 | 第九十条第九百三十八項 | 第九十条第九百三十九項 | 第九十条第九百四十項 | 第九十条第九百四十一項 | 第九十条第九百四十二項 | 第九十条第九百四十三項 | 第九十条第九百四十四項 | 第九十条第九百四十五項 | 第九十条第九百四十六項 | 第九十条第九百四十七項 | 第九十条第九百四十八項 | 第九十条第九百四十九項 | 第九十条第九百五十項 | 第九十条第九百五十一項 | 第九十条第九百五十二項 | 第九十条第九百五十三項 | 第九十条第九百五十四項 | 第九十条第九百五十五項 | 第九十条第九百五十六項 | 第九十条第九百五十七項 | 第九十条第九百五十八項 | 第九十条第九百五十九項 | 第九十条第九百六十項 | 第九十条第九百六十一項 | 第九十条第九百六十二項 | 第九十条第九百六十三項 | 第九十条第九百六十四項 | 第九十条第九百六十五項 | 第九十条第九百六十六項 | 第九十条第九百六十七項 | 第九十条第九百六十八項 | 第九十条第九百六十九項 | 第九十条第九百七十項 | 第九十条第九百七十一項 | 第九十条第九百七十二項 | 第九十条第九百七十三項 | 第九十条第九百七十四項 | 第九十条第九百七十五項 | 第九十条第九百七十六項 | 第九十条第九百七十七項 | 第九十条第九百七十八項 | 第九十条第九百七十九項 | 第九十条第九百八十項 | 第九十条第九百八十一項 | 第九十条第九百八十二項 | 第九十条第九百八十三項 | 第九十条第九百八十四項 | 第九十条第九百八十五項 | 第九十条第九百八十六項 | 第九十条第九百八十七項 | 第九十条第九百八十八項 | 第九十条第九百八十九項 | 第九十条第九百九十項 | 第九十条第九百九十一項 | 第九十条第九百九十二項 | 第九十条第九百九十三項 | 第九十条第九百九十四項 | 第九十条第九百九十五項 | 第九十条第九百九十六項 | 第九十条第九百九十七項 | 第九十条第九百九十八項 | 第九十条第九百九十九項 | 第九十条第千項 | 第九十条第千一項 | 第九十条第千二項 | 第九十条第千三項 | 第九十条第千四項 | 第九十条第千五項 | 第九十条第千六項 | 第九十条第千七項 | 第九十条第千八項 | 第九十条第千九項 | 第九十条第千十項 | 第九十条第千十一項 | 第九十条第千十二項 | 第九十条第千十三項 | 第九十条第千十四項 | 第九十条第千十五項 | 第九十条第千十六項 | 第九十条第千十七項 | 第九十条第千十八項 | 第九十条第千十九項 | 第九十条第千二十項 | 第九十条第千二十一項 | 第九十条第千二十二項 | 第九十条第千二十三項 | 第九十条第千二十四項 | 第九十条第千二十五項 | 第九十条第千二十六項 | 第九十条第千二十七項 | 第九十条第千二十八項 | 第九十条第千二十九項 | 第九十条第千三十項 | 第九十条第千三十一項 | 第九十条第千三十二項 | 第九十条第千三十三項 | 第九十条第千三十四項 | 第九十条第千三十五項 | 第九十条第千三十六項 | 第九十条第千三十七項 | 第九十条第千三十八項 | 第九十条第千三十九項 | 第九十条第千四十項 | 第九十条第千四十一項 | 第九十条第千四十二項 | 第九十条第千四十三項 | 第九十条第千四十四項 | 第九十条第千四十五項 | 第九十条第千四十六項 | 第九十条第千四十七項 | 第九十条第千四十八項 | 第九十条第千四十九項 | 第九十条第千五十項 | 第九十条第千五十一項 | 第九十条第千五十二項 | 第九十条第千五十三項 | 第九十条第千五十四項 | 第九十条第千五十五項 | 第九十条第千五十六項 | 第九十条第千五十七項 | 第九十条第千五十八項 | 第九十条第千五十九項 | 第九十条第千六十項 | 第九十条第千六十一項 | 第九十条第千六十二項 | 第九十条第千六十三項 | 第九十条第千六十四項 | 第九十条第千六十五項 | 第九十条第千六十六項 | 第九十条第千六十七項 | 第九十条第千六十八項 | 第九十条第千六十九項 | 第九十条第千七十項 | 第九十条第千七十一項 | 第九十条第千七十二項 | 第九十条第千七十三項 | 第九十条第千七十四項 | 第九十条第千七十五項 | 第九十条第千七十六項 | 第九十条第千七十七項 | 第九十条第千七十八項 | 第九十条第千七十九項 | 第九十条第千八十項 | 第九十条第千八十一項 | 第九十条第千八十二項 | 第九十条第千八十三項 | 第九十条第千八十四項 | 第九十条第千八十五項 | 第九十条第千八十六項 | 第九十条第千八十七項 | 第九十条第千八十八項 | 第九十条第千八十九項 | 第九十条第千九十項 | 第九十条第千九十一項 | 第九十条第千九十二項 | 第九十条第千九十三項 | 第九十条第千九十四項 | 第九十条第千九十五項 | 第九十条第千九十六項 | 第九十条第千九十七項 | 第九十条第千九十八項 | 第九十条第千九十九項 | 第九十条第千百項 | 第九十条第千百一項 | 第九十条第千百二項 | 第九十条第千百三項 | 第九十条第千百四項 | 第九十条第千百五項 | 第九十条第千百六項 | 第九十条第千百七項 | 第九十条第千百八項 | 第九十条第千百九項 | 第九十条第千百十項 | 第九十条第千百十一項 | 第九十条第千百十二項 | 第九十条第千百十三項 | 第九十条第千百十四項 | 第九十条第千百十五項 | 第九十条第千百十六項 | 第九十条第千百十七項 | 第九十条第千百十八項 | 第九十条第千百十九項 | 第九十条第千百二十項 | 第九十条第千百二十一項 | 第九十条第千百二十二項 | 第九十条第千百二十三項 | 第九十条第千百二十四項 | 第九十条第千百二十五項 | 第九十条第千百二十六項 | 第九十条第千百二十七項 | 第九十条第千百二十八項 | 第九十条第千百二十九項 | 第九十条第千百三十項 | 第九十条第千百三十一項 | 第九十条第千百三十二項 | 第九十条第千百三十三項 | 第九十条第千百三十四項 | 第九十条第千百三十五項 | 第九十条第千百三十六項 | 第九十条第千百三十七項 | 第九十条第千百三十八項 | 第九十条第千百三十九項 | 第九十条第千百四十項 | 第九十条第千百四十一項 | 第九十条第千百四十二項 | 第九十条第千百四十三項 | 第九十条第千百四十四項 | 第九十条第千百四十五項 | 第九十条第千百四十六項 | 第九十条第千百四十七項 | 第九十条第千百四十八項 | 第九十条第千百四十九項 | 第九十条第千百五十項 | 第九十条第千百五十一項 | 第九十条第千百五十二項 | 第九十条第千百五十三項 | 第九十条第千百五十四項 | 第九十条第千百五十五項 | 第九十条第千百五十六項 | 第九十条第千百五十七項 | 第九十条第千百五十八項 | 第九十条第千百五十九項 | 第九十条第千百六十項 | 第九十条第千百六十一項 | 第九十条第千百六十二項 | 第九十条第千百六十三項 | 第九十条第千百六十四項 | 第九十条第千百六十五項 | 第九十条第千百六十六項 | 第九十条第千百六十七項 | 第九十条第千百六十八項 | 第九十条第千百六十九項 | 第九十条第千百七十項 | 第九十条第千百七十一項 | 第九十条第千百七十二項 | 第九十条第千百七十三項 | 第九十条第千百七十四項 | 第九十条第千百七十五項 | 第九十条第千百七十六項 | 第九十条第千百七十七項 | 第九十条第千百七十八項 | 第九十条第千百七十九項 | 第九十条第千百八十項 | 第九十条第千百八十一項 | 第九十条第千百八十二項 | 第九十条第千百八十三項 | 第九十条第千百八十四項 | 第九十条第千百八十五項 | 第九十条第千百八十六項 | 第九十条第千百八十

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分	機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故（主従）	共用（主従）	備考
2723	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	ディーゼル機関	発電機	①	既設	安重	—	S/—	—	WOL(再処理主)	
2724	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	同期発電機	発電機	①	既設	安重	—	S/—	—	WOL(再処理主)	
2725	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	ディーゼル機関	発電機	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2726	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	同期発電機	発電機	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2727	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	運転予備用ディーゼル発電機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	E(再処理主)	
2728	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	燃料貯蔵設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	E, WOL(再処理主)	
2729	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	第2運転予備用ディーゼル発電機	—	別記工認①-1	既設	非安重	—	C/—	—	WOL(再処理主)	
2730	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2731	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
2732	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2733	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2734	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2735	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2736	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2737	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2738	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2739	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2740	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2741	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
2742	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第1非常用蓄電池	電力貯蔵装置	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
2743	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2744	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2745	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2746	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	220V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2747	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2748	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2749	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2750	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2751	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2752	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2753	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	直流電源設備	—	①/②-2/別記工認①-1	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	—	
2754	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	直流電源設備	—	①/②-2/別記工認①-1	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2755	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流分電盤	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	FA-VPD-A1 FA-VPD-B1
2756	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流分電盤	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	FA-VPD-A2 FA-VPD-B2
2757	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
2758	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流分電盤	電源盤	①	既設	安重	—	S/—	—	—	
2759	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2760	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AB-VPD-A1 AB-VPD-B1
2761	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	一/1B・5A兼用	—	AB-VPD-A2 AB-VPD-B2 AB-VPD-B2のみ/1B・5A兼用
2762	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2763	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2764	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2765	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2766	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2767	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2768	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2769	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2770	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2771	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2772	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2773	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2774	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2775	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2776	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2777	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2778	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2779	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2780	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2781	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2782	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2783	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2784	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2785	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分			機器名称	機種	申請区	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十七条第一項第一号	第四十七条第一項第二号	第四十七条第一項第三号	第四十七条第一項第四号	第四十七条第一項第五号	第四十七条第二項	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項（一）第一号	第四十三条第三項（一）第二号	第四十三条第三項（一）第三号	第四十三条第三項（二）第一号	第四十三条第三項（二）第二号	第四十三条第三項（二）第三号	第四十三条第三項（二）第四号	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
2723	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	ディーゼル機関	発電機	①	既設	安重	—	S/—	—	MOX(再処理主)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2724	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	同期発電機	発電機	①	既設	安重	—	S/—	—	MOX(再処理主)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2725	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	ディーゼル機関	発電機	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2726	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	同期発電機	発電機	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2727	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	運転予備用ディーゼル発電機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	E（再処理主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2728	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	燃料貯蔵設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	E, MOX(再処理主)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2729	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	ディーゼル発電機	—	第2運転予備用ディーゼル発電機	—	① 別定工認①	既設	非安重	—	C/—	—	MOX(再処理主)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2730	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2731	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2732	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2733	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2734	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2735	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2736	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2737	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2738	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2739	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2740	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用直流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2741	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2742	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	①	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2743	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第1非常用蓄電池	電力貯蔵装置	①	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2744	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2745	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2746	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2747	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2748	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2749	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2750	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2751	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	220V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2752	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2753	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2754	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2755	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2756	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2757	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	CB-BAT-A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2758	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	CB-BAT-B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2759	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2760	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2761	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2762	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2763	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V非常用予備充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2764	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	110V第2非常用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2765	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	直流電源設備	—	①/②-2/別記工認①	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2766	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	直流電源設備	—	直流電源設備	—	①/②-2/別記工認①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2767	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流分電盤	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	FA-VPD-A1 FA-VPD-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2768	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流分電盤	電源盤	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	FA-VPD-A2 FA-VPD-B2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2769	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	①	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2770	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流分電盤	電源盤	①	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2771	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2772	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	AB-VPD-A1 AB-VPD-B1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2773	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	一方1B・5A兼用	—	AB-VPD-A2 AB-VPD-B2 AB-VPD-B2のみ1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2774	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2775	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2776	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2777	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2778	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2779	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2780	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2781	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2782	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2783	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用無停電交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2784	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2785	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2786	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流電源盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2787	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	100V非常用計測交流主分電盤	電源盤	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請区 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第二号及び第三号 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第二項第三号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第二項第一号 | 第十条第二項第二号 | 第十条第二項第三号 | 第十条第二項第四号 | 第十条第二項第五号 | 第十条第二項第六号 | 第十条第二項第七号イ | 第十条第二項第七号ロ | 第十条第二項第七号ハ | 第十条第二項第八号 | 第十条第三項 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十二条第八項 | 第十二条第九項 | 第十二条第十項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十五条第一項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第三号イ | 第十七条第一項第三号ロ | 第十七条第一項第三号ハ | 第十七条第一項第四号 | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十八条第二項 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
2736	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101Ⅰ非常用無停電電源装置	無停電電源装置	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・5A兼用	—
2737	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101Ⅱ非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・5A兼用	—
2738	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101Ⅰ非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・5A兼用	—
2739	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101Ⅰ非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・5A兼用	—
2740	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101Ⅱ非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・5A兼用	—
2741	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101Ⅰ非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・5A兼用	—
2742	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101Ⅱ非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—
2743	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101Ⅱ非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1Ⅱ・5A兼用	—
2744	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	計測制御用交流電源設備	—	①/②-2/別設工認①	既設	非安重	常設SA	C/—	1Ⅱ・5A兼用	—	—
2745	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	計測制御用交流電源設備	—	①/②-2/別設工認①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2746	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	照明設備	—	誘導灯	—	①/②-2	既設/新設	非安重	—	C/—	—	—	—
2747	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	照明設備	—	非常灯	—	①/②-2	既設/新設	非安重	—	C/—	—	—	—
2748	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	照明設備	—	運転保安灯	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2749	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	照明設備	—	直流非常灯	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—
2906	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	照明設備	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—
2901	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア 9901-SS1
2902	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：屋外，外部保管エリア 9902-SS1
2903	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：屋外，外部保管エリア 9903-SS1
2904	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	3Ⅵ(再処理主)	保管場所：屋外，外部保管エリア 9907-SS1
2905	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：屋外，外部保管エリア 9905-SS1
2906	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：屋外，外部保管エリア 9906-SS1
2907	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア
2908	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	重大事故対処用母線分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2909	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：AA，外部保管エリア
2910	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	重大事故対処用常設分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2911	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：AC，外部保管エリア
2912	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：AC，外部保管エリア
2913	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	重大事故対処用母線常設分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2914	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：CA，外部保管エリア
2915	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	重大事故対処用母線分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2916	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：KA，外部保管エリア
2917	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型電源ケーブル	—	①/②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：AA，AB，AC，AG，CA，KA，外部保管エリア
2918	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	補機駆動用燃料補給設備	—	軽油用タンクローリ	容器	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	3Ⅵ(再処理主)	詳細設計中（注16）
2919	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	補機駆動用燃料補給設備	—	第1軽油貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	3Ⅵ(再処理主)	詳細設計中（注16）
2920	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	補機駆動用燃料補給設備	—	第2軽油貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	3Ⅵ(再処理主)	詳細設計中（注16）
2921	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	一般圧縮空気系	—	空気圧縮機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	1(再処理主)	
2924	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	一般圧縮空気系	—	空気第1貯槽	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	1(再処理主)	
2922	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	一般圧縮空気系	—	空気貯槽	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2923	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	一般圧縮空気系	—	空気圧縮機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2925	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	水素掃気用空気貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系	—	
2926	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	計装制御用空気貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系 代替可燃性中性子吸収材 緊急供給系 廃ガス貯留設備	—	
2927	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	安全空気圧縮装置	圧縮機	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系 代替可燃性中性子吸収材 緊急供給系 廃ガス貯留設備	—	
2928	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	安全[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2953	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	安全[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	

第二十一条第一項第一号	第二十一条第一項第二号	第二十一条第一項第三号	第二十一条第二項第一号	第二十一条第二項第二号	第二十一条第二項第三号	第二十一条第二項第四号	第二十一条第二項第五号	第二十一条第二項第六号	第二十一条第三項	第二十一条第四項	第二十一条第五項	第二十一条第六項	第二十一条第七項第一号	第二十一条第七項第二号	第二十一条第七項第三号	第二十一条第七項第四号	第二十一条第七項第五号	第二十一条第七項第六号	第二十一条第七項第七号	第二十一条第八項第一号	第二十一条第八項第二号	第二十一条第八項第三号	第二十一条第八項第四号	第二十一条第八項第五号	第二十一条第九項第一号	第二十一条第九項第二号	第二十一条第九項第三号	第二十一条第九項第四号	第二十一条第九項第五号	第二十一条第十項	第二十一条第十一項	第二十一条第十二項	第二十一条第十三項第一号	第二十一条第十三項第二号	第二十一条第十四項	第二十一条第十五項第一号	第二十一条第十五項第二号	第二十一条第十五項第三号	第二十一条第十五項第四号	第二十一条第十五項第五号	第二十一条第十五項第六号	第二十一条第十五項第七号	第二十一条第十六項第一号	第二十一条第十六項第二号	第二十一条第十六項第三号	第二十一条第十六項第四号	第二十一条第十六項第五号	第二十一条第十六項第六号	第二十一条第十六項第七号	第二十一条第十七項	第二十一条第十八項第一号	第二十一条第十八項第二号	第二十一条第十八項第三号	第二十一条第十九項第一号	第二十一条第十九項第二号	第二十一条第二十項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	△	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	△	—	△

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
2796	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101H非常用無停電電源装置	無停電電源装置	①	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2797	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101H非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2798	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101H非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2799	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101H非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2796	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101H非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2795	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101H非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2794	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101H非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2793	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	101H非常用無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	1B・5A兼用	—	
2794	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	計測制御用交流電源設備	—	①/②-2/別設工認①	既設	非安重	常設SA	C/—	1B・5A兼用	—	
2795	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	計測制御用交流電源設備	—	計測制御用交流電源設備	—	①/②-2/別設工認①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2796	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	照明設備	—	誘導灯	—	①/②-2	既設/新設	非安重	—	C/—	—	—	
2797	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	照明設備	—	非常灯	—	①/②-2	既設/新設	非安重	—	C/—	—	—	
2798	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	照明設備	—	運転保安灯	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2799	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	照明設備	—	庶流非常灯	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2905	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	照明設備	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	
2901	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア 9901-S61
2902	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：屋外、外部保管エリア 9902-S61
2903	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：屋外、外部保管エリア 9903-S61
2904	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	加区(再処理主)	保管場所：屋外、外部保管エリア 9907-S61
2905	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：屋外、外部保管エリア 9905-S61
2906	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替電源設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：屋外、外部保管エリア 9906-S61
2907	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	①	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：外部保管エリア
2908	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	重大事故対処用母線分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2909	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：AA、外部保管エリア
2910	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	重大事故対処用母線常設分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2911	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：AA、外部保管エリア
2912	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	重大事故対処用母線常設分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2913	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：AC、外部保管エリア
2914	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：AC、外部保管エリア
2915	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	重大事故対処用母線常設分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2916	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：CA、外部保管エリア
2917	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	重大事故対処用母線常設分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	—	
2918	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型分電盤	電源盤	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：KA、外部保管エリア
2919	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	代替所内電気設備	—	可搬型電源ケーブル	—	①/②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：AA、AA、AC、AC、CA、KA、外部保管エリア
2920	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	補機駆動用燃料補給設備	—	軽油用タンクローリ	容器	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	加区(再処理主)	詳細設計中（注16）
2921	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	補機駆動用燃料補給設備	—	第１軽油貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	加区(再処理主)	詳細設計中（注16）
2922	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	電気設備	補機駆動用燃料補給設備	—	第２軽油貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	加区(再処理主)	詳細設計中（注16）
2927	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	一般圧縮空気系	—	空気圧縮機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	E(再処理主)	
2924	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	一般圧縮空気系	—	空気第1貯槽	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	E(再処理主)	
2925	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	一般圧縮空気系	—	空気貯槽	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2926	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	一般圧縮空気系	—	空気圧縮機	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2922	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	水素掃気用空気貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系	—	
2928	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	計測制御用空気貯槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系 代替可燃性中性子吸収材 緊急供給系 廃ガス貯留設備	—	
2929	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	安全空気圧縮装置	圧縮機	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系 代替可燃性中性子吸収材 緊急供給系 廃ガス貯留設備	—	
2930	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2931	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	

第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第二項	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十二条第一項第一号（一）及び（二）	第四十二条第一項第一号（一）及び（三）	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第四号	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項	備考
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	共用（主従）	備考
2652	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2653	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系	—	成体：圧縮空気系 詳細設計中（注14）
2654	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、未然防止掃気系、再発防止掃気系、貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：冷却水 詳細設計中（注14）
2655	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2656	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系	—	成体：圧縮空気
2657	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2658	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（流下停止用冷却空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2659	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2660	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、未然防止掃気系、貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：代水
2661	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、流下停止用冷却空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2662	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2663	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系	—	成体：圧縮空気
2664	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2665	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2666	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2667	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重/非安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系	—	成体：圧縮空気
2668	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重/非安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2669	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、臨界事故時水素掃気系、未然防止掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2670	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系、機器駆動用空気系、計装用空気系、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 代替可搬性中性子線収材 緊急供給系 廃ガス貯留設備 臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2671	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系、計装用空気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：廃ガス貯留設備	—	成体：圧縮空気
2672	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（機器駆動用空気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 代替可搬性中性子線収材 緊急供給系	—	成体：圧縮空気
2673	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系、計装用空気系、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：廃ガス貯留設備 臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2674	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、流下停止用冷却空気系、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：廃ガス貯留設備 臨界事故時水素掃気系	—	成体1：圧縮空気 成体2：計装用圧縮空気
2675	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、流下停止用冷却空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2676	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2677	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2678	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系、臨界事故時水素掃気系、機器駆動用空気系、計装用空気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 代替可搬性中性子線収材 緊急供給系 廃ガス貯留設備	—	成体1：圧縮空気 成体2：計装用圧縮空気
2679	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（廃ガス貯留用空気系、廃ガス貯留系：臨界、廃ガス貯留系：TEP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：廃ガス貯留設備	—	成体：計装用圧縮空気
2680	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：計装用圧縮空気
2681	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：冷却水
2682	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、未然防止掃気系、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2683	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系	—	成体：圧縮空気
2684	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、流下停止用冷却空気系、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系 代替可搬性中性子線収材 緊急供給系 廃ガス貯留設備	—	成体1：圧縮空気 成体2：冷却水
2685	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、流下停止用冷却空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2686	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系、臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2687	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2688	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系、廃ガス貯留系：臨界、廃ガス貯留系：TEP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：廃ガス貯留設備	—	成体：圧縮空気

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	共用（主従）	備考
2652	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2653	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系	—	成体：圧縮空気系 詳細設計中（注16）
2654	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，再発防止掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：冷却水 詳細設計中（注16）
2655	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2656	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系	—	成体：圧縮空気
2657	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2658	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（逃す弁止用冷却空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2659	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2660	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：一次ガス
2661	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，逃す弁止用冷却空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2662	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，逃す弁止用冷却空気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2663	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2664	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2665	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2666	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	改造	安重/非安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系	—	成体：圧縮空気
2667	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重/非安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2668	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，臨界事故時水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 代替可搬性中性子吸収材製急拡散式 廃ガス貯留設備 臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2669	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系，計装用空気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：廃ガス貯留設備	—	成体：圧縮空気
2670	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系，機器駆動用空気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：代替可搬性中性子吸収材製急拡散式 廃ガス貯留設備	—	成体：圧縮空気
2671	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系，計装用空気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：廃ガス貯留設備 臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2672	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系，機器駆動用空気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：代替可搬性中性子吸収材製急拡散式 廃ガス貯留設備	—	成体：圧縮空気
2673	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系，計装用空気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：廃ガス貯留設備 臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2674	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（サポート用冷却水系，再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：冷却水
2675	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2676	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系	—	成体：圧縮空気
2677	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体：圧縮空気
2678	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2679	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，貯槽等注水系，未然防止掃気系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：代替安全圧縮空気系 代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：冷却水
2680	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（水素掃気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系	—	成体：圧縮空気
2681	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	成体：圧縮空気
2682	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	主配管（計測制御用空気系，廃ガス貯留系：臨界，廃ガス貯留系：TEP）	主配管	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)	主：安全圧縮空気系 従：廃ガス貯留設備	—	成体：圧縮空気

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重処（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十九条第一項第二号 | 第二十九条第一項第三号 | 第四十条第一項第一号 | 第四十条第一項第二号 | 第四十条第一項第四号 | 第四十条第一項第五号 | 第四十条第一項第六号 | 第四十一条第一項 | 第四十一条第二項 | 第四十二条第一項 | 第四十二条第二項 | 第四十二条第三項第一号（一）及び（二）及び（三）及び（四）及び（五）及び（六）及び（七）及び（八）及び（九）及び（十）及び（十一）及び（十二）及び（十三）及び（十四）及び（十五）及び（十六）及び（十七）及び（十八）及び（十九）及び（二十）及び（二十一）及び（二十二）及び（二十三）及び（二十四）及び（二十五）及び（二十六）及び（二十七）及び（二十八）及び（二十九）及び（三十）及び（三十一）及び（三十二）及び（三十三）及び（三十四）及び（三十五）及び（三十六）及び（三十七）及び（三十八）及び（三十九）及び（四十）及び（四十一）及び（四十二）及び（四十三）及び（四十四）及び（四十五）及び（四十六）及び（四十七）及び（四十八）及び（四十九）及び（五十）及び（五十一）及び（五十二）及び（五十三）及び（五十四）及び（五十五）及び（五十六）及び（五十七）及び（五十八）及び（五十九）及び（六十）及び（六十一）及び（六十二）及び（六十三）及び（六十四）及び（六十五）及び（六十六）及び（六十七）及び（六十八）及び（六十九）及び（七十）及び（七十一）及び（七十二）及び（七十三）及び（七十四）及び（七十五）及び（七十六）及び（七十七）及び（七十八）及び（七十九）及び（八十）及び（八十一）及び（八十二）及び（八十三）及び（八十四）及び（八十五）及び（八十六）及び（八十七）及び（八十八）及び（八十九）及び（九十）及び（九十一）及び（九十二）及び（九十三）及び（九十四）及び（九十五）及び（九十六）及び（九十七）及び（九十八）及び（九十九）及び（百）及び（百一）及び（百二）及び（百三）及び（百四）及び（百五）及び（百六）及び（百七）及び（百八）及び（百九）及び（百十）及び（百十一）及び（百十二）及び（百十三）及び（百十四）及び（百十五）及び（百十六）及び（百十七）及び（百十八）及び（百十九）及び（百二十）及び（百二十一）及び（百二十二）及び（百二十三）及び（百二十四）及び（百二十五）及び（百二十六）及び（百二十七）及び（百二十八）及び（百二十九）及び（百三十）及び（百三十一）及び（百三十二）及び（百三十三）及び（百三十四）及び（百三十五）及び（百三十六）及び（百三十七）及び（百三十八）及び（百三十九）及び（百四十）及び（百四十一）及び（百四十二）及び（百四十三）及び（百四十四）及び（百四十五）及び（百四十六）及び（百四十七）及び（百四十八）及び（百四十九）及び（百五十）及び（百五十一）及び（百五十二）及び（百五十三）及び（百五十四）及び（百五十五）及び（百五十六）及び（百五十七）及び（百五十八）及び（百五十九）及び（百六十）及び（百六十一）及び（百六十二）及び（百六十三）及び（百六十四）及び（百六十五）及び（百六十六）及び（百六十七）及び（百六十八）及び（百六十九）及び（百七十）及び（百七十一）及び（百七十二）及び（百七十三）及び（百七十四）及び（百七十五）及び（百七十六）及び（百七十七）及び（百七十八）及び（百七十九）及び（百八十）及び（百八十一）及び（百八十二）及び（百八十三）及び（百八十四）及び（百八十五）及び（百八十六）及び（百八十七）及び（百八十八）及び（百八十九）及び（百九十）及び（百九十一）及び（百九十二）及び（百九十三）及び（百九十四）及び（百九十五）及び（百九十六）及び（百九十七）及び（百九十八）及び（百九十九）及び（二百）及び（二百一）及び（二百二）及び（二百三）及び（二百四）及び（二百五）及び（二百六）及び（二百七）及び（二百八）及び（二百九）及び（二百十）及び（二百十一）及び（二百十二）及び（二百十三）及び（二百十四）及び（二百十五）及び（二百十六）及び（二百十七）及び（二百十八）及び（二百十九）及び（二百二十）及び（二百二十一）及び（二百二十二）及び（二百二十三）及び（二百二十四）及び（二百二十五）及び（二百二十六）及び（二百二十七）及び（二百二十八）及び（二百二十九）及び（二百三十）及び（二百三十一）及び（二百三十二）及び（二百三十三）及び（二百三十四）及び（二百三十五）及び（二百三十六）及び（二百三十七）及び（二百三十八）及び（二百三十九）及び（二百四十）及び（二百四十一）及び（二百四十二）及び（二百四十三）及び（二百四十四）及び（二百四十五）及び（二百四十六）及び（二百四十七）及び（二百四十八）及び（二百四十九）及び（二百五十）及び（二百五十一）及び（二百五十二）及び（二百五十三）及び（二百五十四）及び（二百五十五）及び（二百五十六）及び（二百五十七）及び（二百五十八）及び（二百五十九）及び（二百六十）及び（二百六十一）及び（二百六十二）及び（二百六十三）及び（二百六十四）及び（二百六十五）及び（二百六十六）及び（二百六十七）及び（二百六十八）及び（二百六十九）及び（二百七十）及び（二百七十一）及び（二百七十二）及び（二百七十三）及び（二百七十四）及び（二百七十五）及び（二百七十六）及び（二百七十七）及び（二百七十八）及び（二百七十九）及び（二百八十）及び（二百八十一）及び（二百八十二）及び（二百八十三）及び（二百八十四）及び（二百八十五）及び（二百八十六）及び（二百八十七）及び（二百八十八）及び（二百八十九）及び（二百九十）及び（二百九十一）及び（二百九十二）及び（二百九十三）及び（二百九十四）及び（二百九十五）及び（二百九十六）及び（二百九十七）及び（二百九十八）及び（二百九十九）及び（三百）及び（三百一）及び（三百二）及び（三百三）及び（三百四）及び（三百五）及び（三百六）及び（三百七）及び（三百八）及び（三百九）及び（三百十）及び（三百十一）及び（三百十二）及び（三百十三）及び（三百十四）及び（三百十五）及び（三百十六）及び（三百十七）及び（三百十八）及び（三百十九）及び（三百二十）及び（三百二十一）及び（三百二十二）及び（三百二十三）及び（三百二十四）及び（三百二十五）及び（三百二十六）及び（三百二十七）及び（三百二十八）及び（三百二十九）及び（三百三十）及び（三百三十一）及び（三百三十二）及び（三百三十三）及び（三百三十四）及び（三百三十五）及び（三百三十六）及び（三百三十七）及び（三百三十八）及び（三百三十九）及び（三百四十）及び（三百四十一）及び（三百四十二）及び（三百四十三）及び（三百四十四）及び（三百四十五）及び（三百四十六）及び（三百四十七）及び（三百四十八）及び（三百四十九）及び（三百五十）及び（三百五十一）及び（三百五十二）及び（三百五十三）及び（三百五十四）及び（三百五十五）及び（三百五十六）及び（三百五十七）及び（三百五十八）及び（三百五十九）及び（三百六十）及び（三百六十一）及び（三百六十二）及び（三百六十三）及び（三百六十四）及び（三百六十五）及び（三百六十六）及び（三百六十七）及び（三百六十八）及び（三百六十九）及び（三百七十）及び（三百七十一）及び（三百七十二）及び（三百七十三）及び（三百七十四）及び（三百七十五）及び（三百七十六）及び（三百七十七）及び（三百七十八）及び（三百七十九）及び（三百八十）及び（三百八十一）及び（三百八十二）及び（三百八十三）及び（三百八十四）及び（三百八十五）及び（三百八十六）及び（三百八十七）及び（三百八十八）及び（三百八十九）及び（三百九十）及び（三百九十一）及び（三百九十二）及び（三百九十三）及び（三百九十四）及び（三百九十五）及び（三百九十六）及び（三百九十七）及び（三百九十八）及び（三百九十九）及び（四百）及び（四百一）及び（四百二）及び（四百三）及び（四百四）及び（四百五）及び（四百六）及び（四百七）及び（四百八）及び（四百九）及び（四百十）及び（四百十一）及び（四百十二）及び（四百十三）及び（四百十四）及び（四百十五）及び（四百十六）及び（四百十七）及び（四百十八）及び（四百十九）及び（四百二十）及び（四百二十一）及び（四百二十二）及び（四百二十三）及び（四百二十四）及び（四百二十五）及び（四百二十六）及び（四百二十七）及び（四百二十八）及び（四百二十九）及び（四百三十）及び（四百三十一）及び（四百三十二）及び（四百三十三）及び（四百三十四）及び（四百三十五）及び（四百三十六）及び（四百三十七）及び（四百三十八）及び（四百三十九）及び（四百四十）及び（四百四十一）及び（四百四十二）及び（四百四十三）及び（四百四十四）及び（四百四十五）及び（四百四十六）及び（四百四十七）及び（四百四十八）及び（四百四十九）及び（四百五十）及び（四百五十一）及び（四百五十二）及び（四百五十三）及び（四百五十四）及び（四百五十五）及び（四百五十六）及び（四百五十七）及び（四百五十八）及び（四百五十九）及び（四百六十）及び（四百六十一）及び（四百六十二）及び（四百六十三）及び（四百六十四）及び（四百六十五）及び（四百六十六）及び（四百六十七）及び（四百六十八）及び（四百六十九）及び（四百七十）及び（四百七十一）及び（四百七十二）及び（四百七十三）及び（四百七十四）及び（四百七十五）及び（四百七十六）及び（四百七十七）及び（四百七十八）及び（四百七十九）及び（四百八十）及び（四百八十一）及び（四百八十二）及び（四百八十三）及び（四百八十四）及び（四百八十五）及び（四百八十六）及び（四百八十七）及び（四百八十八）及び（四百八十九）及び（四百九十）及び（四百九十一）及び（四百九十二）及び（四百九十三）及び（四百九十四）及び（四百九十五）及び（四百九十六）及び（四百九十七）及び（四百九十八）及び（四百九十九）及び（五百）及び（五百一）及び（五百二）及び（五百三）及び（五百四）及び（五百五）及び（五百六）及び（五百七）及び（五百八）及び（五百九）及び（五百十）及び（五百十一）及び（五百十二）及び（五百十三）及び（五百十四）及び（五百十五）及び（五百十六）及び（五百十七）及び（五百十八）及び（五百十九）及び（五百二十）及び（五百二十一）及び（五百二十二）及び（五百二十三）及び（五百二十四）及び（五百二十五）及び（五百二十六）及び（五百二十七）及び（五百二十八）及び（五百二十九）及び（五百三十）及び（五百三十一）及び（五百三十二）及び（五百三十三）及び（五百三十四）及び（五百三十五）及び（五百三十六）及び（五百三十七）及び（五百三十八）及び（五百三十九）及び（五百四十）及び（五百四十一）及び（五百四十二）及び（五百四十三）及び（五百四十四）及び（五百四十五）及び（五百四十六）及び（五百四十七）及び（五百四十八）及び（五百四十九）及び（五百五十）及び（五百五十一）及び（五百五十二）及び（五百五十三）及び（五百五十四）及び（五百五十五）及び（五百五十六）及び（五百五十七）及び（五百五十八）及び（五百五十九）及び（六百）及び（六百一）及び（六百二）及び（六百三）及び（六百四）及び（六百五）及び（六百六）及び（六百七）及び（六百八）及び（六百九）及び（六百十）及び（六百十一）及び（六百十二）及び（六百十三）及び（六百十四）及び（六百十五）及び（六百十六）及び（六百十七）及び（六百十八）及び（六百十九）及び（六百二十）及び（六百二十一）及び（六百二十二）及び（六百二十三）及び（六百二十四）及び（六百二十五）及び（六百二十六）及び（六百二十七）及び（六百二十八）及び（六百二十九）及び（六百三十）及び（六百三十一）及び（六百三十二）及び（六百三十三）及び（六百三十四）及び（六百三十五）及び（六百三十六）及び（六百三十七）及び（六百三十八）及び（六百三十九）及び（六百四十）及び（六百四十一）及び（六百四十二）及び（六百四十三）及び（六百四十四）及び（六百四十五）及び（六百四十六）及び（六百四十七）及び（六百四十八）及び（六百四十九）及び（六百五十）及び（六百五十一）及び（六百五十二）及び（六百五十三）及び（六百五十四）及び（六百五十五）及び（六百五十六）及び（六百五十七）及び（六百五十八）及び（六百五十九）及び（六百六十）及び（六百六十一）及び（六百六十二）及び（六百六十三）及び（六百六十四）及び（六百六十五）及び（六百六十六）及び（六百六十七）及び（六百六十八）及び（六百六十九）及び（六百七十）及び（六百七十一）及び（六百七十二）及び（六百七十三）及び（六百七十四）及び（六百七十五）及び（六百七十六）及び（六百七十七）及び（六百七十八）及び（六百七十九）及び（六百八十）及び（六百八十一）及び（六百八十二）及び（六百八十三）及び（六百八十四）及び（六百八十五）及び（六百八十六）及び（六百八十七）及び（六百八十八）及び（六百八十九）及び（六百九十）及び（六百九十一）及び（六百九十二）及び（六百九十三）及び（六百九十四）及び（六百九十五）及び（六百九十六）及び（六百九十七）及び（六百九十八）及び（六百九十九）及び（七百）及び（七百一）及び（七百二）及び（七百三）及び（七百四）及び（七百五）及び（七百六）及び（七百七）及び（七百八）及び（七百九）及び（七百十）及び（七百十一）及び（七百十二）及び（七百十三）及び（七百十四）及び（七百十五）及び（七百十六）及び（七百十七）及び（七百十八）及び（七百十九）及び（七百二十）及び（七百二十一）及び（七百二十二）及び（七百二十三）及び（七百二十四）及び（七百二十五）及び（七百二十六）及び（七百二十七）及び（七百二十八）及び（七百二十九）及び（七百三十）及び（七百三十一）及び（七百三十二）及び（七百三十三）及び（七百三十四）及び（七百三十五）及び（七百三十六）及び（七百三十七）及び（七百三十八）及び（七百三十九）及び（七百四十）及び（七百四十一）及び（七百四十二）及び（七百四十三）及び（七百四十四）及び（七百四十五）及び（七百四十六）及び（七百四十七）及び（七百四十八）及び（七百四十九）及び（七百五十）及び（七百五十一）及び（七百五十二）及び（七百五十三）及び（七百五十四）及び（七百五十五）及び（七百五十六）及び（七百五十七）及び（七百五十八）及び（七百五十九）及び（七百六十）及び（七百六十一）及び（七百六十二）及び（七百六十三）及び（七百六十四）及び（七百六十五）及び（七百六十六）及び（七百六十七）及び（七百六十八）及び（七百六十九）及び（七百七十）及び（七百七十一）及び（七百七十二）及び（七百七十三）及び（七百七十四）及び（七百七十五）及び（七百七十六）及び（七百七十七）及び（七百七十八）及び（七百七十九）及び（七百八十）及び（七百八十一）及び（七百八十二）及び（七百八十三）及び（七百八十四）及び（七百八十五）及び（七百八十六）及び（七百八十七）及び（七百八十八）及び（七百八十九）及び（七百九十）及び（七百九十一）及び（七百九十二）及び（七百九十三）及び（七百九十四）及び（七百九十五）及び（七百九十六）及び（七百九十七）及び（七百九十八）及び（七百九十九）及び（八百）及び（八百一）及び（八百二）及び（八百三）及び（八百四）及び（八百五）及び（八百六）及び（八百七）及び（八百八）及び（八百九）及び（八百十）及び（八百十一）及び（八百十二）及び（八百十三）及び（八百十四）及び（八百十五）及び（八百十六）及び（八百十七）及び（八百十八）及び（八百十九）及び（八百二十）及び（八百二十一）及び（八百二十二）及び（八百二十三）及び（八百二十四）及び（八百二十五）及び（八百二十六）及び（八百二十七）及び（八百二十八）及び（八百二十九）及び（八百三十）及び（八百三十一）及び（八百三十二）及び（八百三十三）及び（八百三十四）及び（八百三十五）及び（八百三十六）及び（八百三十七）及び（八百三十八）及び（八百三十九）及び（八百四十）及び（八百四十一）及び（八百四十二）及び（八百四十三）及び（八百四十四）及び（八百四十五）及び（八百四十六）及び（八百四十七）及び（八百四十八）及び（八百四十九）及び（八百五十）及び（八百五十一）及び（八百五十二）及び（八百五十三）及び（八百五十四）及び（八百五十五）及び（八百五十六）及び（八百五十七）及び（八百五十八）及び（八百五十九）及び（八百六十）及び（八百六十一）及び（八百六十二）及び（八百六十三）及び（八百六十四）及び（八百六十五）及び（八百六十六）及び（八百六十七）及び（八百六十八）及び（八百六十九）及び（八百七十）及び（八百七十一）及び（八百七十二）及び（八百七十三）及び（八百七十四）及び（八百七十五）及び（八百七十六）及び（八百七十七）及び（八百七十八）及び（八百七十九）及び（八百八十）及び（八百八十一）及び（八百八十二）及び（八百八十三）及び（八百八十四）及び（八百八十五）及び（八百八十六）及び（八百八十七）及び（八百八十八）及び（八百八十九）及び（八百九十）及び（八百九十一）及び（八百九十二）及び（八百九十三）及び（八百九十四）及び（八百九十五）及び（八百九十六）及び（八百九十七）及び（八百九十八）及び（八百九十九）及び（九百）及び（九百一）及び（九百二）及び（九百三）及び（九百四）及び（九百五）及び（九百六）及び（九百七）及び（九百八）及び（九百九）及び（九百十）及び（九百十一）及び（九百十二）及び（九百十三）及び（九百十四）及び（九百十五）及び（九百十六）及び（九百十七）及び（九百十八）及び（九百十九）及び（九百二十）及び（九百二十一）及び（九百二十二）及び（九百二十三）及び（九百二十四）及び（九百二十五）及び（九百二十六）及び（九百二十七）及び（九百二十八）及び（九百二十九）及び（九百三十）及び（九百三十一）及び（九百三十二）及び（九百三十三）及び（九百三十四）及び（九百三十五）及び（九百三十六）及び（九百三十七）及び（九百三十八）及び（九百三十九）及び（九百四十）及び（九百四十一）及び（九百四十二）及び（九百四十三）及び（九百四十四）及び（九百四十五）及び（九百四十六）及び（九百四十七）及び（九百四十八）及び（九百四十九）及び（九百五十）及び（九百五十一）及び（九百五十二）及び（九百五十三）及び（九百五十四）及び（九百五十五）及び（九百五十六）及び（九百五十七）及び（九百五十八）及び（九百五十九）及び（九百六十）及び（九百六十一）及び（九百六十二）及び（九百六十三）及び（九百六十四）及び（九百六十五）及び（九百六十六）及び（九百六十七）及び（九百六十八）及び（九百六十九）及び（九百七十）及び（九百七十一）及び（九百七十二）及び（九百七十三）及び（九百七十四）及び（九百七十五）及び（九百七十六）及び（九百七十七）及び（九百七十八）及び（九百七十九）及び（九百八十）及び（九百八十一）及び（九百八十二）及び（九百八十三）及び（九百八十四）及び（九百八十五）及び（九百八十六）及び（九百八十七）及び（九百八十八）及び（九百八十九）及び（九百九十）及び（九百九十一）及び（九百九十二）及び（九百九十三）及び（九百九十四）及び（九百九十五）及び（九百九十六）及び（九百九十七）及び（九百九十八）及び（九百九十九）及び（千）及び（千一）及び（千二）及び（千三）及び（千四）及び（千五）及び（千六）及び（千七）及び（千八）及び（千九）及び（千十）及び（千十一）及び（千十二）及び（千十三）及び（千十四）及び（千十五）及び（千十六）及び（千十七）及び（千十八）及び（千十九）及び（千二十）及び（千二十一）及び（千二十二）及び（千二十三）及び（千二十四）及び（千二十五）及び（千二十六）及び（千二十七）及び（千二十八）及び（千二十九）及び（千三十）及び（千三十一）及び（千三十二）及び（千三十三）及び（千三十四）及び（千三十五）及び（千三十六）及び（千三十七）及び（千三十八）及び（千三十九）及び（千四十）及び（千四十一）及び（千四十二）及び（千四十三）及び（千四十四）及び（千四十五）及び（千四十六）及び（千四十七）及び（千四十八）及び（千四十九）及び（千五十）及び（千五十一）及び（千五十二）及び（千五十三）及び（千五十四）及び（千五十五）及び（千五十六）及び（千五十七）及び（千五十八）及び（千五十九）及び（千六十）及び（千六十一）及び（千六十二）及び（千六十三）及び（千六十四）及び（千六十五）及び（千六十六）及び（千六十七）及び（千六十八）及び（千六十九）及び（千七十）及び（千七十一）及び（千七十二）及び（千七十三）及び（千七十四）及び（千七十五）及び（千七十六）及び（千七十七）及び（千七十八）及び（千七十九）及び（千八十）及び（千八十一）及び（千八十二）及び（千八十三）及び（千八十四）及び（千八十五）及び（千八十六）及び（千八十七）及び（千八十八）及び（千八十九）及び（千九十）及び（千九十一）及び（千九十二）及び（千九十三）及び（千九十四）及び（千九十五）及び（千九十六）及び（千九十七）及び（千九十八）及び（千九十九）及び（二千）及び（二千一）及び（二千二）及び（二千三）及び（二千四）及び（二千五）及び（二千六）及び（二千七）及び（二千八）及び（二千九）及び（二千十）及び（二千十一）及び（二千十二）及び（二千十三）及び（二千十四）及び（二千十五）及び（二千十六）及び（二千十七）及び（二千十八）及び（二千十九）及び（二千二十）及び（二千二十一）及び（二千二十二）及び（二千二十三）及び（二千二十四）及び（二千二十五）及び（二千二十六）及び（二千二十七）及び（二千二十八）及び（二千二十九）及び（二千三十）及び（二千三十一）及び（二千三十二）及び（二千三十三）及び（二千三十四）及び（二千三十五）及び（二千三十六）及び（二千三十七）及び（二千三十八）及び（二千三十九）及び（二千四十）及び（二千四十一）及び（二千四十二）及び（二千四十三）及び（二千四十四）及び（二千四十五）及び（二千四十六）及び（二千四十七）及び（二千四十八）及び（二千四十九）及び（二千五十）及び（二千五十一）及び（二千五十二）及び（二千五十三）及び（二千五十四）及び（二千五十五）及び（二千五十六）及び（二千五十七）及び（二千五十八）及び（二千五十九）及び（二千六十）及び（二千六十一）及び（二千六十二）及び（二千六十三）及び（二千六十四）及び（二千六十五）及び（二千六十六）及び（二千六十七）及び（二千六十八）及び（二千六十九）及び（二千七十）及び（二千七十一）及び（二千七十二）及び（二千七十三）及び（二千七十四）及び（二千七十五）及び（二千七十六）及び（二千七十七）及び（二千七十八）及び（二千七十九）及び（二千八十）及び（二千八十一）及び（二千八十二）及び（二千八十三）及び（二千八十四）及び（二千八十五）及び（二千八十六）及び（二千八十七）及び（二千八十八）及び（二千八十九）及び（二千九十）及び（二千九十一）及び（二千九十二）及び（二千九十三）及び（二千九十四）及び（二千九十五）及び（二千九十六）及び（二千九十七）及び（二千九十八）及び（二千九十九）及び（三千）及び（三千一）及び（三千二）及び（三千三）及び（三千四）及び（三千五）及び（三千六）及び（三千七）及び（三千八）及び（三千九）及び（三千十）及び（三千十一）及び（三千十二）及び（三千十三）及び（三千十四）及び（三千十五）及び（三千十六）及び（三千十七）及び（三千十八）及び（三千十九）及び（三千二十）及び（三千二十一）及び（三千二十二）及び（三千二十三）及び（三千二十四）及び（三千二十五）及び（三千二十六）及び（三千二十七）及び（三千二十八）及び（三千二十九）及び（三千三十）及び（三千三十一）及び（三千三十二）及び（三千三十三）及び（三千三十四）及び（三千三十五）及び（三千三十六）及び（三千三十七）及び（三千三十八）及び（三千三十九）及び（三千四十）及び（三千四十一）及び（三千四十二）及び（三千四十三）及び（三千四十四）及び（三千四十五）及び（三千四十六）及び（三千四十七）及び（三千四十八）及び（三千四十九）及び（三千五十）及び（三千五十一）及び（三千五十二）及び（三千五十三）及び（三千五十四）及び（三千五十五）及び（三千五十六）及び（三千五十七）及び（三千五十八）及び（三千五十九）及び（三千六十）及び（三千六十一）及び（三千六十二）及び（三千六十三）及び（三千六十四）及び（三千六十五）及び（三千六十六）及び（三千六十七）及び（三千六十八）及び（三千六十九）及び（三千七十）及び（三千七十一）及び（三千七十二）及び（三千七十三）及び（三千七十四）及び（三千七十五）及び（三千七十六）及び（三千七十七）及び（三千七十八）及び（三千七十九）及び（三千八十）及び（三千八十一）及び（三千八十二）及び（三千八十三）及び（三千八十四）及び（三千八十五）及び（三千八十六）及び（三千八十七）及び（三千八十八）及び（三千八十九）及び（三千九十）及び（三千九十一）及び（三千九十二）及び（三千九十三）及び（三千九十四）及び（三千九十五）及び（三千九十六）及び（三千九十七）及び（三千九十八）及び（三千九十九）及び（四千）及び（四千一）及び（四千二）及び（四千三）及び（四千四）及び（四千五）及び（四千六）及び（四千七）及び（四千八）及び（四千九）及び（四千十）及び（四千十一）及び（四千十二）及び（四千十三）及び（四千十四）及び（四千十五）及び（四千十六）及び（四千十七）及び（四千十八）及び（四千十九）及び（四千二十）及び（四千二十一）及び（四千二十二）及び（四千二十三）及び（四千二十四）及び（四千二十五）及び（四千二十六）及び（四千二十七）及び（四千二十八）及び（四千二十九）及び（四千三十）及び（四千三十一）及び（四千三十二）及び（四千三十三）及び（四千三十四）及び（四千三十五）及び（四千三十六）及び（四千三十七）及び（四千三十八）及び（四千三十九）及び（四千四十）及び（四千四十一）及び（四千四十二）及び（四千四十三）及び（四千四十四）及び（四千四十五）及び（四千四十六）及び（四千四十七）及び（四千四十八）及び（四千四十九）及び（四千五十）及び（四千五十一）及び（四千五十二）及び（四千五十三）及び（四千五十四）及び（四千五十五）及び（四千五十六）及び（四千五十七）及び（四千五十八）及び（四千五十九）及び（四千六十）及び（四千六十一）及び（四千六十二）及び（四千六十三）及び（四千六十四）及び（四千六十五）及び（四千六十六）及び（四千六十七）及び（四千六十八）及び（四千六十九）及び（四千七十）及び（四千七十一）及び（四千七十二）及び（四千七十三）及び（四千七十四）及び（四千七十五）及び（四千七十六）及び（四千七十七）及び（四千七十八）及び（四千七十九）及び（四千八十）及び（四千八十一）及び（四千八十二）及び（四千八十三）及び（四千八十四）及び（四千八十五）及び（四千八十六）及び（四千八十七）及び（四千八十八）及び（四千八十九）及び（四千九十）及び（四千九十一）及び（四千九十二）及び（四千九十三）及び（四千九十四）及び（四千九十五）及び（四千九十六）及び（四千九十七）及び（四千九十八）及び（四千九十九）及び（五千）及び（五千一）及び（五千二）及び（五千三）及び（五千四）及び（五千五）及び（五千六）及び（五千七）及び（五千八）及び（五千九）及び（五千十）及び（五千十一）及び（五千十二）及び（五千十三）及び（五千十四）及び（五千十五）及び（五千十六）及び（五千十七）及び（五千十八）及び（五千十九）及び（五千二十）及び（五千二十一）及び（五千二十二）及び（五千二十三）及び（五千二十四）及び（五千二十五）及び（五千二十六）及び（五千二十七）及び（五千二十八）及び（五千二十九）及び（五千三十）及び（五千三十一）及び（五千三十二）及び（五千三十三）及び（五千三十四）及び（五千三十五）及び（五千三十六）及び（五千三十七）及び（五千三十八）及び（五千三十九）及び（五千四十）及び（五千四十一）及び（五千四十二）及び（五千四十三）及び（五千四十四）及び（五千四十五）及び（五千四十六）及び（五千四十七）及び（五千四十八）及び（五千四十九）及び（五千五十）及び（五千五十一）及び（五千五十二）及び（五千五十三）及び（五千五十四）及び（五千五十五）及び（五千五十六）及び（五千五十七）及び（五千五十八）及び（五千五十九）及び（五千六十）及び（五千六十一）及び（五千六十二）及び（五千六十三）及び（五千六十四）及び（五千六十五）及び（五千六十六）及び（五千六十七）及び（五千六十八）及び（五千六十九）及び（五千七十）及び（五千七十一）及び（五千七十二）及び（五千七十三）及び（五千七十四）及び（五千七十五）及び（五千七十六）及び（五千七十七）及び（五千七十八）及び（五千七十九）及び（五千八十）及び（五千八十一）及び（五千八十二）及び（五千八十三）及び（五千八十四）及び（五千八十五）及び（五千八十六）及び（五千八十七）及び（五千八十八）及び（五千八十九）及び（五千九十）及び（五千九十一）及び（五千九十二）及び（五千九十三）及び（五千九十四）及び（五千九十五）及び（五千九十六）及び（五千九十七）及び（五千九十八）及び（五千九十九）及び（六千）及び（六千一）及び（六千二）及び（六千三）及び（六千四）及び（六千五）及び（六千六）及び（六千七）及び（六千八）及び（六千九）及び（六千十）及び（六千十一）及び（六千十二）及び（六千十三）及び（六千十四）及び（六千十五）及び（六千十六）及び（六千十七）及び（六千十八）及び（六千十九）及び（六千二十）及び（六千二十一）及び（六千二十二）及び（六千二十三）及び（六千二十四）及び（六千二十五）及び（六千二十六）及び（六千二十七）及び（六千二十八）及び（六千二十九）及び（六千三十）及び（六千三十一）及び（六千三十二）及び（六千三十三）及び（六千三十四）及び（六千三十五）及び（六千三十六）及び（六千三十七）及び（六千三十八）及び（六千三十九）及び（六千四十）及び（六千四十一）及び（六千四十二）及び（六千四十三）及び（六千四十四）及び（六千四十五）及び（六千四十六）及び（六千四十七）及び（六千四十八）及び（六千四十九）及び（六千五十）及び（六千五十一）及び（六千五十二）及び（六千五十三）及び（六千五十四）及び（六千五十五）及び（六千五十六）及び（六千五十七）及び（六千五十八）及び（六千五十九）及び（六千六十）及び（六千六十一）及び（六千六十二）及び（六千六十三）及び（六千六十四）及び（六千六十五）及び（六千六十六）及び（六千六十七）及び（六千六十八）及び（六千六十九）及び（六千七十）及び（六千七十一）及び（六千七十二）及び（六千七十三）及び（六千七十四）及び（六千七十五）及び（六千七十六）及び（六千七十七）及び（六千七十八）及び（六千七十九）及び（六千八十）及び（六千八十一）及び（六千八十二）及び（六千八十三）及び（六千八十四）及び（六千八十五）及び（六千八十六）及び（六千八十七）及び（六千八十八）及び（六千八十九）及び（六千九十）及び（六千九十一）及び（六千九十二）及び（六千九十三）及び（六千九十四）及び（六千九十五）及び（六千九十六）及び（六千九十七）及び（六千九十八）及び（六千九十九）及び（七千）及び（七千一）及び（七千二）及び（七千三）及び（七千四）及び（七千五）及び（七千六）及び（七千七）及び（七千八）及び（七千九）及び（七千十）及び（七千十一）及び（七千十二）及び（七千十三）及び（七千十四）及び（七千十五）及び（七千十六）及び（七千十七）及び（七千十八）及び（七千十九）及び（七千二十）及び（七千二十一）及び（七千二十二）及び（七千二十三）及び（七千二十四）及び（七千二十五）及び（七千二十六）及び（七千二十七）及び（七千二十八）及び（七千二十九）及び（七千三十）及び（七千三十一）及び（七千三十二）及び（七千三十三）及び（七千三十四）及び（七千三十五）及び（七千三十六）及び（七千三十七）及び（七千三十八）及び（七千三十九）及び（七千四十）及び（七千四十一）及び（七千四十二）及び（七千四十三）及び（七千四十四）及び（七千四十五）及び（七千四十六）及び（七千四十七）及び（七千四十八）及び（七千四十九）及び（七千五十）及び（七千五十一）及び（七千五十二）及び（七千五十三）及び（七千五十四）及び（七千五十五）及び（七千五十六）及び（七千五十七）及び（七千五十八）及び（七千五十九）及び（七千六十）及び（七千六十一）及び（七千六十二）及び（七千六十三）及び（七千六十四）及び（七千六十五）及び（七千六十六）及び（七千六十七）及び（七千六十八）及び（七千六十九）及び（七千七十）及び（七千七十一）及び（七千七十二）及び（七千七十三）及び（七千七十四）及び（七千七十五）及び（七千七十六）及び（七千七十七）及び（七千七十八）及び（七千七十九）及び（七千八十）及び（七千八十一）及び（七千八十二）及び（七千八十三）及び（七千八十四）及び（七千八十五）及び（七千八十六）及び（七千八十七）及び（七千八十八）及び（七千八十九）及び（七千九十）及び（七千九十一）及び（七千九十二）及び（七千九十三）及び（七千九十四）及び（七千九十五）及び（七千九十六）及び（七千九十七）及び（七千九十八）及び（七千九十九）及び（八千）及び（八千一）及び（八千二）及び（八千三）及び（八千四）及び（八千五）及び（八千六）及び（八千七）及び（八千八）及び（八千九）及び（八千十）及び（八千十一）及び（八千十二）及び（八千十三）及び（八千十四）及び（八千十五）及び（八千十六）及び（八千十七）及び（八千十八）及び（八千十九）及び（八千二十）及び（八千二十一）及び（八千二十二）及び（八千二十三）及び（八千二十四）及び（八千二十五）及び（八千二十六）及び（八千二十七）及び（八千二十八）及び（八千二十九）及び（八千三十）及び（八千三十一）及び（八千三十二）及び（八千三十三）及び（八千三十四）及び（八千三十五）及び（八千三十六）及び（八千三十七）及び（八千三十八）及び（八千三十九）及び（八千四十）及び（八千四十一）及び（八千四十二）及び（八千四十三）及び（八千四十四）及び（八千四十五）及び（八千四十六）及び（八千四十七）及び（八千四十八）及び（八千四十九）及び（八千五十）及び（八千五十一）及び（八千五十二）及び（八千五十三）及び（八千五十四）及び（八千五十五）及び（八千五十六）及び（八千五十七）及び（八千五十八）及び（八千五十九）及び（八千六十）及び（八千六十一）及び（八千六十二）及び（八千六十三）及び（八千六十四）及び（八千六十五）及び（八千六十六）及び（八千六十七）及び（八千六十八）及び（八千六十九）及び（八千七十）及び（八千七十一）及び（八千七十二）及び（八千七十三）及び（八千七十四）及び（八千七十五）及び（八千七十六）及び（八千七十七）及び（八千七十八）及び（八千七十九）及び（八千八十）及び（八千八十一）及び（八千八十二）及び（八千八十三）及び（八千八十四）及び（八千八十五）及び（八千八十六）及び（八千八十七）及び（八千八十八）及び（八千八十九）及び（八千九十）及び（八千九十一）及び（八千九十二）及び（八千九十三）及び（八千九十四）及び（八千九十五）及び（八千九十六）及び（八千九十七）及び（八千九十八）及び（八千九十九）及び（九千）及び（九千一）及び（九千二）及び（九千三）及び（九千四）及び（九千五）及び（九千六）及び（九千七）及び（九千八）及び（九千九）及び（九千十）及び（九千十一）及び（九千十二）及び（九千十三）及び（九千十四）及び（九千十五）及び（九千十六）及び（九千十七）及び（九千十八）及び（九千十九）及び（九千二十）及び（九千二十一）及び（九千二十二）及び（九千二十三）及び（九千二十四）及び（九千二十五）及び（九千二十六）及び（九千二十七）及び（九千二十八）及び（九千二十九）及び（九千三十）及び（九千三十一）及び（九千三十二）及び（九千三十三）及び（九千三十四）及び（九千三十五）及び（九千三十六）及び（九千三十七）及び（九千三十八）及び（九千三十九）及び（九千四十）及び（九千四十一）及び（九千四十二）及び（九千四十三）及び（九千四十四）及び（九千四十五）及び（九千四十六）及び（九千四十七）及び（九千四十八）及び（九千四十九）及び（九千五十）及び（九千五十一）及び（九千五十二）及び（九千五十三）及び（九千五十四）及び（九千五十五）及び（九千五十六）及び（九千五十七）及び（九千五十八）及び（九千五十九）及び（九千六十）及び（九千六十一）及び（九千六十二）及び（九千六十三）及び（九千六十四）及び（九千六十五）及び（九千六十六）及び（九千六十七）及び（九千六十八）及び（九千六十九）及び（九千七十）及び（九千七十一）及び（九千七十二）及び（九千七十三）及び（九千七十四）及び（九千七十五）及び（九千七十六）及び（九千七十七）及び（九千七十八）及び（九千七十九）及び（九千八十）及び（九千八十一）及び（九千八十二）及び（九千八十三）及び（九千八十四）及び（九千八十五）及び（九千八十六）及び（九千八十七）及び（九千八十八）及び（九千八十九）及び（九千九十）及び（九千九十一）及び（九千九十二）及び（九千九十三）及び（九千九十四）及び（九千九十五）及び（九千九十六）及び（九千九十七）及び（九千九十八）及び（九千九十九）及び（一万）及び（一万一）及び（一万二）及び（一万三）及び（一万四）及び（一万五）及び（一万六）及び（一万七）及び（一万八）及び（一万九）及び（一万十）及び（一万十一）及び（一万十二）及び（一万十三）及び（一万十四）及び（一万十五）及び（一万十六）及び（一万十七）及び（一万十八）及び（一万十九

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用 （主従）	共用 （主従）	備考
2872	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	安全空気脱湿装置	機械装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/CS)	— 主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時火炎検知 — 代替可搬性中性子線収材 解析装置 廃ガス貯留設備	—	
2873	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	わくぼん用空気貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2874	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気手動供給ユニットボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2875	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気自動供給ユニットボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2876	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	機器圧縮空気自動供給ユニットボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2877	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気自動供給貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2878	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	機器圧縮空気自動供給ユニット（ボンベ）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2879	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気手動供給ユニット（ボンベ）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2880	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気自動供給貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2881	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	機器圧縮空気自動供給ユニット　ボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2882	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気手動供給ユニット　ボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2883	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋近傍
2884	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	9902-A51(01～04) 保管場所：前処理建屋、外部保管エリア
2885	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋近傍，外部保管エリア 9904-A51
2886	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2887	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2888	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2889	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2890	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2891	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2892	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2893	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2894	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2895	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2896	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2897	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2898	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	
2899	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	成体：圧縮空気 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2900	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋外ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	成体：圧縮空気 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2901	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2902	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再発防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2903	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却系	—	成体1：圧縮空気 成体2：冷却水 詳細設計中（注16）
2904	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再発防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却系	—	成体1：圧縮空気 成体2：冷却水 詳細設計中（注16）
2911	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2912	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却系	—	成体1：圧縮空気 成体2：汽水 詳細設計中（注16）
2913	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系）	主配管	②-2	既設/改造	— — — —

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
2872	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	安全空気脱湿装置	機械装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/S)	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時火炎検知 代替可搬性中性子線収材 警報設備 屋外ガス貯留設備	—	
2873	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	わくぼん用空気貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
2874	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気手動供給ユニットボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2875	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気自動供給ユニットボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2876	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	機器圧縮空気自動供給ユニットボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2877	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気自動供給貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2878	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	機器圧縮空気自動供給ユニット（ボンベ）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2879	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気手動供給ユニット（ボンベ）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2880	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気自動供給貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2881	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	機器圧縮空気自動供給ユニット　ボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2882	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気手動供給ユニット　ボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2883	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋近傍
2884	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	9902-A51(01～04) 保管場所：前処理建屋、外部保管エリア
2885	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋近傍，外部保管エリア 9904-A51
2886	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2887	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2888	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2889	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2890	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2891	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2892	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2893	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2894	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2895	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16）
2896	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2897	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2898	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	
2899	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	成体：圧縮空気 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2900	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋外ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	成体：圧縮空気 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注16）
2901	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2902	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再発防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2903	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：冷却水 詳細設計中（注16）
2904	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再発防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：冷却水 詳細設計中（注16）
2911	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2912	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：汽水 詳細設計中（注16）
2913	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系）	主配管	②-2	既設/改造	— —	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2914	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未熱防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重/非安重	常設SA	—/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：汽水 詳細設計中（注16）
2915	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力設備	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再発防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注16）

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項	第四十三条第四項	第四十三条第五項	第四十三条第六項	第四十三条第七項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
2872	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	安全空気脱湿装置	機械装置	②-2	既設	安重	常設SA	S/CS	主：安全圧縮空気系 従：臨界事故時火炎検知 設備 代替可能性中性子線収材 照射試験設備 廃ガス貯留設備	—																																									
2873	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	安全圧縮空気系	—	かくはん用空気貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—																																				
2874	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気手動供給ユニットボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																				
2875	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気自動供給ユニットボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																				
2876	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	機器圧縮空気自動供給ユニットボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																				
2877	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気自動供給貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																				
2878	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	機器圧縮空気自動供給ユニット（ボンベ）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																				
2879	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気手動供給ユニット（ボンベ）	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																				
2880	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気自動供給貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																				
2881	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	機器圧縮空気自動供給ユニット　ボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																				
2882	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	圧縮空気手動供給ユニット　ボンベ	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																				
2883	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型圧縮空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：分離建屋近傍	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2884	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型圧縮空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	9902-K51(01～04) 保管場所：前処理建屋、外部保管エリア	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2885	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型圧縮空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注14） 保管場所：精製建屋近傍，外部保管エリア 9904-K51	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2886	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2887	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2888	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2889	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2890	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2891	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○	○																																	
2892	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																	
2893	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																	
2894	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																	
2895	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○	○																																	
2896	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主要弁[redacted]	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																	
2897	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2898	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2899	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2900	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																	
2901	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																	
2902	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																	
2903	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	安全弁[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—			○																																	
2904	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	成体：圧縮空気 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2905	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	成体：圧縮空気 保管場所：CA建屋内 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2906	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2907	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再発防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2908	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：冷却水 詳細設計中（注14）	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2909	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再発防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：冷却水 詳細設計中（注14）	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2910	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2911	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：汽水 詳細設計中（注14）	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2912	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2913	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重/非安重	常設SA	—/CS，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	成体1：圧縮空気 成体2：汽水 詳細設計中（注14）	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2914	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再発防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/CS，1.25s	—	—	成体：圧縮空気 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請区	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	備考
2914	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：汽水 詳細設計中（注16）
2915	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	—	—	流体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2916	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	非安重	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：汽水 詳細設計中（注16）
2918	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型種類外ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：高レベル廃液ガラス固化建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2919	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型種類内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：高レベル廃液ガラス固化建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2920	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：冷却水 流体3：汽水
2921	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	—	—	流体：圧縮空気
2922	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	—	—	流体：圧縮空気
2923	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：冷却水 流体3：汽水
2924	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型種類外ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：分離建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2925	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型種類内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：分離建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2926	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	—	—	流体：圧縮空気
2927	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：汽水
2928	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型種類外ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：前処理建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2929	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型種類内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：前処理建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2930	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	—	—	流体：圧縮空気
2931	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	—	—	流体：圧縮空気
2932	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体：圧縮空気
2933	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	—	—	詳細設計中（注16） 流体：圧縮空気
2934	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	—	—	詳細設計中（注16） 流体：圧縮空気
2935	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	主：代替安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系	—	流体：圧縮空気
2936	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	詳細設計中（注16） 流体：圧縮空気
2937	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25ｓ	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	詳細設計中（注16） 流体：圧縮空気
2938	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型種類外ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋，外部保管エリア
2939	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型種類内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋，外部保管エリア
2940	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素排気系	—	空気貯2貯槽	容器	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：臨界事故時水素排気系 従：一般圧縮空気系	ｴ(再処理主)	
2941	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素排気系	—	常用空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：臨界事故時水素排気系 従：一般圧縮空気系	ｴ(再処理主)	
2942	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素排気系	—	運転予備用空気圧縮機	圧縮機	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：臨界事故時水素排気系 従：一般圧縮空気系	ｴ(再処理主)	
2943	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素排気系	—	主配管（臨界事故時水素排気系）	主配管	②-2	新設	非安重	常設SA	―/(S)，(C)	—	—	流体：圧縮空気
2944	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素排気系	—	可搬型種類内ホース（溶解槽用）	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：前処理建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2945	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素排気系	—	可搬型種類内ホース（ヘル洗浄槽用）	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：前処理建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2946	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素排気系	—	主配管（臨界事故時水素排気系）	主配管	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：臨界事故時水素排気系 従：一般圧縮空気系	ｴ(再処理主)	流体：圧縮空気
2947	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素排気系	—	主配管（臨界事故時水素排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/（C）	—	—	詳細設計中（注16） 流体：圧縮空気
2948	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素排気系	—	可搬型種類内ホース（第５一時貯留処理槽用）	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋，外部保管エリア
2949	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素排気系	—	可搬型種類内ホース（第７一時貯留処理槽用）	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋，外部保管エリア
2950	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	給水処理設備	—	—	減水装置	給水処理設備	—	①	既設	非安重	—	C/―	—	—
2951	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	給水処理設備	—	—	減水貯槽	—	—	①	既設	非安重	—	C/―	—	—
2952	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却塔	一般冷却水系	—	冷却塔	—	—	①	既設	非安重	—	C/―	—	7163-C01（冷却塔）
2953	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	一次系冷却水循環ポンプ	—	—	①	既設	非安重	—	C/―	—	—
2954	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	8171-C10
2955	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	2153-C11
2956	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	8310-C20
2957	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	8173-C10
2958	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	—	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	8171- P1011,P1012,P1013,P1014,P1015
2959	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	—	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	2153-P2610,P2710,P2810
2960	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	—	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	8310-P2011,P2012
2961	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	—	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	8173-P1011,P1012,P1013
2962	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	二次冷却水循環ポンプ	—	—	別設工認①	既設	非安重	—	C/―	—	—
2963	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	別設工認①		既設	非安重	—	C/―	—	8610-C31 （冷却塔A） 8610-C32 （冷却塔B） 8610-C33 （冷却塔C） 8610-C34 （冷却塔D）
2964	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水系膨張槽	容器	①	既設	安重	—	S/―	—	WOX(再処理主)	
2965	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	安全冷却水A膨張槽 [redacted] 安全冷却水B膨張槽 [redacted]
2966	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	第1，第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2967	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2968	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	高レベル廃液共用貯槽冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2969	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2970	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 種類 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重処（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第三項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十二条第三項 | 第二十二条第四号 | 第二十二条第五号 | 第二十二条第六号 | 第二十二条第七号 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十三条第三項 | 第二十三条第四号 | 第二十三条第五号 | 第二十三条第六号 | 第二十三条第七号 | 第二十四条第一項 | 第二十四条第二項 | 第二十四条第三項 | 第二十四条第四号 | 第二十四条第五号 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項 | 第二十五条第三項 | 第二十五条第四号 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項 | 第二十六条第四号 | 第二十六条第五号 | 第二十六条第六号 | 第二十六条第七号 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十七条第三項 | 第二十七条第四号 | 第二十七条第五号 | 第二十七条第六号 | 第二十七条第七号 | 第二十八条第一項 | 第二十八条第二項 | 第二十八条第三項 | 第二十八条第四号 | 第二十八条第五号 | 第二十八条第六号 | 第二十八条第七号 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項 | 第二十九条第三項 | 第二十九条第四号 | 第二十九条第五号 | 第二十九条第六号 | 第二十九条第七号 | 第三十条第一項 | 第三十条第二項 | 第三十一条第一項 | 第三十一条第二項 | 第三十一条第三項 | 第三十一条第四号 | 第三十一条第五号 | 第三十一条第六号 | 第三十一条第七号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	種類	申請区	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
2917	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：汽水 詳細設計中（注16）
2918	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	―/(S)，1.25s			流体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2919	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	非安重	常設SA	―/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：汽水 詳細設計中（注16）
2918	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：高レベル廃液ガラス固化建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2919	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：高レベル廃液ガラス固化建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気 詳細設計中（注16）
2920	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	—	—	流体1：圧縮空気 流体2：冷却水 流体3：汽水
2921	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	—	—	流体：圧縮空気
2922	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	—	—	流体：圧縮空気
2923	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：冷却水 流体3：汽水
2924	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：分離建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2925	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：分離建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2926	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	—	—	流体：圧縮空気
2927	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	改造	—	常設SA	―/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：圧縮空気 流体2：汽水
2928	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：前処理建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2929	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：前処理建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2930	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	—	—	流体：圧縮空気
2931	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	—	—	流体：圧縮空気
2932	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	―/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	流体：圧縮空気
2933	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（未然防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16） 流体：圧縮空気
2934	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	代替安全圧縮空気系	—	主配管（再処防止排気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16） 流体：圧縮空気
2935	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	主配管（未然防止排気系，臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	既設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：臨界事故時水素掃気系	—	流体：圧縮空気
2936	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	主配管（未然防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	詳細設計中（注16） 流体：圧縮空気
2937	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	主配管（再処防止排気系，貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(S)，1.25s	主：代替安全圧縮空気系 従：代替安全冷却水系	—	詳細設計中（注16） 流体：圧縮空気
2938	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋，外部保管エリア
2939	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	可搬型建屋内ホース（ハル洗浄槽用）	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：前処理建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2940	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	主配管（臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	新設	非安重	常設SA	―/(S)，(C)	主：臨界事故時水素掃気系 従：一般圧縮空気系	主：(再処理主) 従：―	流体：圧縮空気
2941	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	主配管（臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	改造	—	常設SA	―/(S)，(C)	—	—	流体：圧縮空気
2942	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	可搬型建屋内ホース（第5一時貯留処理槽用）	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：前処理建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2943	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	可搬型建屋内ホース（第7一時貯留処理槽用）	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	保管場所：前処理建屋，外部保管エリア 流体：圧縮空気
2944	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	主配管（臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	新設	非安重	常設SA	―/(S)，(C)	主：臨界事故時水素掃気系 従：一般圧縮空気系	主：(再処理主) 従：―	流体：圧縮空気
2945	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	主配管（臨界事故時水素掃気系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	―/(C)	—	—	詳細設計中（注16） 流体：圧縮空気
2946	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	可搬型建屋内ホース（第7一時貯留処理槽用）	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋，外部保管エリア
2947	その他再処理設備の附属施設	動力装置及び非常用動力装置	圧縮空気設備	臨界事故時水素掃気系	—	可搬型建屋内ホース（第7一時貯留処理槽用）	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	―/―	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：精製建屋，外部保管エリア
2948	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	給水処理設備	—	—	純水装置	—	①	既設	非安重	—	C/―	—	—	
2949	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	給水処理設備	—	—	純水貯槽	—	①	既設	非安重	—	C/―	—	—	
2950	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	①	既設	非安重	—	C/―	—	—	7383-C01（冷却塔）
2951	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	一次系冷却水循環ポンプ	—	①	既設	非安重	—	C/―	—	—	
2952	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	—	9171-C10
2953	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	—	2153-C11
2954	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	—	8310-C20
2955	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	—	9173-C10
2956	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	—	9171-P1011,P1012,P1013,P1014,P1015
2957	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	—	2153-P2010,P2710,P2810
2958	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	—	8310-P2011,P2012
2959	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	—	②-2	既設	非安重	—	C/―	—	—	9173-P1011,P1012,P1013
2960	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	二次冷却水循環ポンプ	—	別設工認①	既設	非安重	—	C/―	—	—	
2961	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	一般冷却水系	—	冷却塔	—	別設工認①	既設	非安重	—	C/―	—	—	9610-C31 （冷却塔A） 9610-C32 （冷却塔B） 9610-C33 （冷却塔C） 9610-C34 （冷却塔D）
2962	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水系膨張槽	容器	①	既設	安重	—	S/―	—	WOU(再処理主)	
2963	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	安全冷却水A膨張槽 [redacted] 安全冷却水B膨張槽
2964	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	第1，第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2965	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2966	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	高レベル廃液共用貯槽冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2967	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2968	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2969	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 重処（立定） | 共用（立定） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第一号 | 第七条第一項第二号 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第三項第一号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十四条第一項第一号イ | 第十四条第一項第一号ロ | 第十四条第一項第一号ハ | 第十五条第一項第一号 | 第十五条第一項第二号 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第三号 | 第十七条第一項第四号 | 第十七条第一項第五号 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
2971	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2972	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	[redacted]
2973	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	膨張槽	容器	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	
2974	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2975	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水系冷却塔	熱交換器	①	改造	安重	—	S／—	—	WOI（再処理主）	
2976	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水第Ⅰ中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	安全冷却水A第Ⅰ中間熱交換器 安全冷却水B第Ⅰ中間熱交換器 [redacted]
2977	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2978	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2979	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	高レベル廃液共用貯槽冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2980	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2981	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷水冷凍機	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	
2982	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷水冷却器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	
2983	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	
2984	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2985	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2986	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2987	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2988	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	冷却塔	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	
2989	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2990	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2991	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水系冷却水循環ポンプ	ポンプ	①	既設	安重	—	S／—	—	WOI（再処理主）	
2992	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	冷水移送ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	冷水移送ポンプA [redacted] 冷水移送ポンプB [redacted] 冷水移送ポンプC [redacted]
2993	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2994	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2995	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	高レベル廃液共用貯槽冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2996	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2997	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	
2998	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2999	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
3000	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	改造	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
3001	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	改造	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
3002	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水循環ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	
3003	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	
3004	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
3005	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
3006	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主要弁（T183-W007,W013）	主要弁	①	既設	安重	—	S／—	—	—	空気作動弁
3007	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主要弁（T183-W008,W009,W014,W015）	主要弁	①	既設	安重	—	S／—	—	—	電動弁
3008	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主要弁（T183-W226,W260）	主要弁	①	既設	安重	—	S／—	—	—	逆止弁
3009	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用，サポート用冷却水系：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）	主配管	①	既設	安重	—	S／—	—	WOI（再処理主）	流体：冷却水
3010	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（サポート用冷却水系：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）	主配管	①	既設	安重	—	S／—	—	WOI（再処理主）	流体：冷却水
3011	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ過水系）	主配管	②-2	既設／改造	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	流体：冷却水 詳細設計中（注16）
3012	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体：冷却水
3013	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ過水系，冷却コイル等過水系）	主配管	②-2	既設／改造	安重	常設SA	S（S）、1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	流体：冷却水，汽水
3014	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体：冷媒，冷却水
3015	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体：冷却水
3016	その他再処理設備の附属施設	給水設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S／—	—	—	流体：冷却水

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	備考
2971	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	改造	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2972	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	[redacted]
2973	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	膨張槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2974	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水膨張槽	容器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2975	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水系冷却塔	熱交換器	①	改造	安重	—	S/—	—	MOX(再処理主)	
2976	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水第1中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	安全冷却水A第1中間熱交換器 安全冷却水B第1中間熱交換器[redacted]
2977	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2978	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2979	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	高レベル廃液共用貯槽冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2980	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2981	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水冷凍機	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2982	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水冷却器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2983	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2984	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2985	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2986	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2987	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	改造	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2988	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	冷却塔	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2989	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2990	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水中間熱交換器	熱交換器	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2991	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水系冷却水循環ポンプ	ポンプ	①	既設	安重	—	S/—	—	MOX(再処理主)	
2992	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	冷水移送ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	冷水移送ポンプA [redacted] 冷水移送ポンプB [redacted] 冷水移送ポンプC [redacted] 冷水移送ポンプD [redacted]
2993	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2994	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2995	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	高レベル廃液共用貯槽冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	
2996	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2997	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
2998	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
2999	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	改造	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
3000	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	改造	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
3001	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水循環ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
3002	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	冷却水循環ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	
3003	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
3004	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	[redacted]
3005	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主要弁（71B3-W007,W013）	主要弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	空気作動弁
3006	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主要弁（71B3-W008,W009,W014,W015）	主要弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	電動弁
3007	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主要弁（71B3-W226,W260）	主要弁	①	既設	安重	—	S/—	—	—	逆止弁
3008	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用，サポート用冷却水系：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	MOX(再処理主)	流体：冷却水
3009	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（サポート用冷却水系：使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）	主配管	①	既設	安重	—	S/—	—	MOX(再処理主)	流体：冷却水
3010	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	流体：冷却水 詳細設計中（注16）
3011	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水
3012	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S（S）、1.25ｓ	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	流体：冷却水，汽水
3013	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（サポート用冷却水系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷媒，冷却水
3014	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水
3015	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水
3016	その他再処理設備の附属施設	給水施設及び蒸気供給施設	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水

番号	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項第一号	第四十三条第三項第二号	第四十三条第三項第三号	第四十三条第三項第四号	第四十三条第四項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
2971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2973	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2975	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2976	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2977	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2978	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2979	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2980	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2981	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2982	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2985	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2987	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2993	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2994	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2995	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2996	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2997	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2998	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3012	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請区 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十条第一項第十号 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十二条第八項 | 第十二条第九項 | 第十二条第十項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十四条第三項 | 第十四条第四項 | 第十四条第五項 | 第十四条第六項 | 第十四条第七項 | 第十四条第八項 | 第十四条第九項 | 第十四条第十項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十五条第三項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第一項第二号チ | 第十七条第一項第二号リ | 第十七条第一項第二号ヌ | 第十七条第一項第二号ル | 第十七条第一項第二号ヲ | 第十七条第一項第二号ワ | 第十七条第一項第二号カ | 第十七条第一項第二号ヨ | 第十七条第一項第二号タ | 第十七条第一項第二号レ | 第十七条第一項第二号ソ | 第十七条第一項第二号ツ | 第十七条第一項第二号ネ | 第十七条第一項第二号ナ | 第十七条第一項第二号ラ | 第十七条第一項第二号ム | 第十七条第一項第二号ウ | 第十七条第一項第二号ヰ | 第十七条第一項第二号ノ | 第十七条第一項第二号オ | 第十七条第一項第二号ク | 第十七条第一項第二号ヤ | 第十七条第一項第二号マ | 第十七条第一項第二号ケ | 第十七条第一項第二号フ | 第十七条第一項第二号コ | 第十七条第一項第二号エ | 第十七条第一項第二号テ | 第十七条第一項第二号ア | 第十七条第一項第二号キ | 第十七条第一項第二号ユ | 第十七条第一項第二号メ | 第十七条第一項第二号ミ | 第十七条第一項第二号シ | 第十七条第一項第二号ヒ | 第十七条第一項第二号モ | 第十七条第一項第二号セ | 第十七条第一項第二号ス | 第十七条第一項第二号ン | 第十八条第一項 | 第十八条第二項 | 第十八条第三項 | 第十九条第一項 | 第十九条第二項 | 第十九条第三項 | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第三項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十二条第三項 | 備考 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 種類 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十四条第一項第四号 | 第二十五条第一項第五号 | 第二十五条第二項第一号 | 第二十五条第二項第二号 | 第二十五条第二項第三号 | 第二十五条第二項第四号 | 第二十五条第二項第五号 | 第二十五条第二項第六号 | 第二十五条第二項第七号 | 第二十五条第三項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項 | 第二十六条第四項 | 第二十六条第五項 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十八条第一項 | 第二十八条第二項 | 第二十八条第三項 | 第二十八条第四号 | 第二十八条第五号 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項 | 第二十九条第三項 | 第二十九条第四項 | 第三十条第一項 | 第三十条第二項 | 第三十一条第一項 | 第三十一条第二項 | 第三十二条第一項第一号 | 第三十二条第一項第二号 | 第三十二条第一項第三号 | 第三十二条第一項第四号 | 第三十二条第一項第五号 | 第三十二条第一項第六号 | 第三十二条第一項第七号 | 第三十二条第一項第八号 | 第三十二条第一項第九号 | 第三十二条第一項第十号 | 第三十二条第一項第十一号 | 第三十二条第一項第十二号 | 第三十二条第一項第十三号 | 第三十二条第一項第十四号 | 第三十二条第一項第十五号 | 第三十二条第一項第十六号 | 第三十二条第一項第十七号 | 第三十二条第一項第十八号 | 第三十二条第一項第十九号 | 第三十二条第一項第二十号 | 第三十二条第一項第二十一号 | 第三十二条第一項第二十二号 | 第三十二条第一項第二十三号 | 第三十二条第一項第二十四号 | 第三十二条第一項第二十五号 | 第三十二条第一項第二十六号 | 第三十二条第一項第二十七号 | 第三十二条第一項第二十八号 | 第三十二条第一項第二十九号 | 第三十二条第一項第三十号 | 第三十二条第一項第三十一号 | 第三十二条第一項第三十二号 | 第三十二条第一項第三十三号 | 第三十二条第一項第三十四号 | 第三十二条第一項第三十五号 | 第三十二条第一項第三十六号 | 第三十二条第一項第三十七号 | 第三十二条第一項第三十八号 | 第三十二条第一項第三十九号 | 第三十二条第一項第四十号 | 第三十二条第一項第四十一号 | 第三十二条第一項第四十二号 | 第三十二条第一項第四十三号 | 第三十二条第一項第四十四号 | 第三十二条第一項第四十五号 | 第三十二条第一項第四十六号 | 第三十二条第一項第四十七号 | 第三十二条第一項第四十八号 | 第三十二条第一項第四十九号 | 第三十二条第一項第五十号 | 第三十二条第一項第五十一号 | 第三十二条第一項第五十二号 | 第三十二条第一項第五十三号 | 第三十二条第一項第五十四号 | 第三十二条第一項第五十五号 | 第三十二条第一項第五十六号 | 第三十二条第一項第五十七号 | 第三十二条第一項第五十八号 | 第三十二条第一項第五十九号 | 第三十二条第一項第六十号 | 第三十二条第一項第六十一号 | 第三十二条第一項第六十二号 | 第三十二条第一項第六十三号 | 第三十二条第一項第六十四号 | 第三十二条第一項第六十五号 | 第三十二条第一項第六十六号 | 第三十二条第一項第六十七号 | 第三十二条第一項第六十八号 | 第三十二条第一項第六十九号 | 第三十二条第一項第七十号 | 第三十二条第一項第七十一号 | 第三十二条第一項第七十二号 | 第三十二条第一項第七十三号 | 第三十二条第一項第七十四号 | 第三十二条第一項第七十五号 | 第三十二条第一項第七十六号 | 第三十二条第一項第七十七号 | 第三十二条第一項第七十八号 | 第三十二条第一項第七十九号 | 第三十二条第一項第八十号 | 第三十二条第一項第八十一号 | 第三十二条第一項第八十二号 | 第三十二条第一項第八十三号 | 第三十二条第一項第八十四号 | 第三十二条第一項第八十五号 | 第三十二条第一項第八十六号 | 第三十二条第一項第八十七号 | 第三十二条第一項第八十八号 | 第三十二条第一項第八十九号 | 第三十二条第一項第九十号 | 第三十二条第一項第九十一号 | 第三十二条第一項第九十二号 | 第三十二条第一項第九十三号 | 第三十二条第一項第九十四号 | 第三十二条第一項第九十五号 | 第三十二条第一項第九十六号 | 第三十二条第一項第九十七号 | 第三十二条第一項第九十八号 | 第三十二条第一項第九十九号 | 第三十二条第一項第百号 | 第三十二条第一項第百一号 | 第三十二条第一項第百二号 | 第三十二条第一項第百三号 | 第三十二条第一項第百四号 | 第三十二条第一項第百五号 | 第三十二条第一項第百六号 | 第三十二条第一項第百七号 | 第三十二条第一項第百八号 | 第三十二条第一項第百九号 | 第三十二条第一項第百十号 | 第三十二条第一項第百十一号 | 第三十二条第一項第百十二号 | 第三十二条第一項第百十三号 | 第三十二条第一項第百十四号 | 第三十二条第一項第百十五号 | 第三十二条第一項第百十六号 | 第三十二条第一項第百十七号 | 第三十二条第一項第百十八号 | 第三十二条第一項第百十九号 | 第三十二条第一項第百二十号 | 第三十二条第一項第百二十一号 | 第三十二条第一項第百二十二号 | 第三十二条第一項第百二十三号 | 第三十二条第一項第百二十四号 | 第三十二条第一項第百二十五号 | 第三十二条第一項第百二十六号 | 第三十二条第一項第百二十七号 | 第三十二条第一項第百二十八号 | 第三十二条第一項第百二十九号 | 第三十二条第一項第百三十号 | 第三十二条第一項第百三十一号 | 第三十二条第一項第百三十二号 | 第三十二条第一項第百三十三号 | 第三十二条第一項第百三十四号 | 第三十二条第一項第百三十五号 | 第三十二条第一項第百三十六号 | 第三十二条第一項第百三十七号 | 第三十二条第一項第百三十八号 | 第三十二条第一項第百三十九号 | 第三十二条第一項第百四十号 | 第三十二条第一項第百四十一号 | 第三十二条第一項第百四十二号 | 第三十二条第一項第百四十三号 | 第三十二条第一項第百四十四号 | 第三十二条第一項第百四十五号 | 第三十二条第一項第百四十六号 | 第三十二条第一項第百四十七号 | 第三十二条第一項第百四十八号 | 第三十二条第一項第百四十九号 | 第三十二条第一項第百五十号 | 第三十二条第一項第百五十一号 | 第三十二条第一項第百五十二号 | 第三十二条第一項第百五十三号 | 第三十二条第一項第百五十四号 | 第三十二条第一項第百五十五号 | 第三十二条第一項第百五十六号 | 第三十二条第一項第百五十七号 | 第三十二条第一項第百五十八号 | 第三十二条第一項第百五十九号 | 第三十二条第一項第百六十号 | 第三十二条第一項第百六十一号 | 第三十二条第一項第百六十二号 | 第三十二条第一項第百六十三号 | 第三十二条第一項第百六十四号 | 第三十二条第一項第百六十五号 | 第三十二条第一項第百六十六号 | 第三十二条第一項第百六十七号 | 第三十二条第一項第百六十八号 | 第三十二条第一項第百六十九号 | 第三十二条第一項第百七十号 | 第三十二条第一項第百七十一号 | 第三十二条第一項第百七十二号 | 第三十二条第一項第百七十三号 | 第三十二条第一項第百七十四号 | 第三十二条第一項第百七十五号 | 第三十二条第一項第百七十六号 | 第三十二条第一項第百七十七号 | 第三十二条第一項第百七十八号 | 第三十二条第一項第百七十九号 | 第三十二条第一項第百八十号 | 第三十二条第一項第百八十一号 | 第三十二条第一項第百八十二号 | 第三十二条第一項第百八十三号 | 第三十二条第一項第百八十四号 | 第三十二条第一項第百八十五号 | 第三十二条第一項第百八十六号 | 第三十二条第一項第百八十七号 | 第三十二条第一項第百八十八号 | 第三十二条第一項第百八十九号 | 第三十二条第一項第百九十号 | 第三十二条第一項第百九十一号 | 第三十二条第一項第百九十二号 | 第三十二条第一項第百九十三号 | 第三十二条第一項第百九十四号 | 第三十二条第一項第百九十五号 | 第三十二条第一項第百九十六号 | 第三十二条第一項第百九十七号 | 第三十二条第一項第百九十八号 | 第三十二条第一項第百九十九号 | 第三十二条第一項第二百号 | 第三十二条第一項第二百一号 | 第三十二条第一項第二百二号 | 第三十二条第一項第二百三号 | 第三十二条第一項第二百四号 | 第三十二条第一項第二百五号 | 第三十二条第一項第二百六号 | 第三十二条第一項第二百七号 | 第三十二条第一項第二百八号 | 第三十二条第一項第二百九号 | 第三十二条第一項第二百十号 | 第三十二条第一項第二百十一号 | 第三十二条第一項第二百十二号 | 第三十二条第一項第二百十三号 | 第三十二条第一項第二百十四号 | 第三十二条第一項第二百十五号 | 第三十二条第一項第二百十六号 | 第三十二条第一項第二百十七号 | 第三十二条第一項第二百十八号 | 第三十二条第一項第二百十九号 | 第三十二条第一項第二百二十号 | 第三十二条第一項第二百二十一号 | 第三十二条第一項第二百二十二号 | 第三十二条第一項第二百二十三号 | 第三十二条第一項第二百二十四号 | 第三十二条第一項第二百二十五号 | 第三十二条第一項第二百二十六号 | 第三十二条第一項第二百二十七号 | 第三十二条第一項第二百二十八号 | 第三十二条第一項第二百二十九号 | 第三十二条第一項第二百三十号 | 第三十二条第一項第二百三十一号 | 第三十二条第一項第二百三十二号 | 第三十二条第一項第二百三十三号 | 第三十二条第一項第二百三十四号 | 第三十二条第一項第二百三十五号 | 第三十二条第一項第二百三十六号 | 第三十二条第一項第二百三十七号 | 第三十二条第一項第二百三十八号 | 第三十二条第一項第二百三十九号 | 第三十二条第一項第二百四十号 | 第三十二条第一項第二百四十一号 | 第三十二条第一項第二百四十二号 | 第三十二条第一項第二百四十三号 | 第三十二条第一項第二百四十四号 | 第三十二条第一項第二百四十五号 | 第三十二条第一項第二百四十六号 | 第三十二条第一項第二百四十七号 | 第三十二条第一項第二百四十八号 | 第三十二条第一項第二百四十九号 | 第三十二条第一項第二百五十号 | 第三十二条第一項第二百五十一号 | 第三十二条第一項第二百五十二号 | 第三十二条第一項第二百五十三号 | 第三十二条第一項第二百五十四号 | 第三十二条第一項第二百五十五号 | 第三十二条第一項第二百五十六号 | 第三十二条第一項第二百五十七号 | 第三十二条第一項第二百五十八号 | 第三十二条第一項第二百五十九号 | 第三十二条第一項第二百六十号 | 第三十二条第一項第二百六十一号 | 第三十二条第一項第二百六十二号 | 第三十二条第一項第二百六十三号 | 第三十二条第一項第二百六十四号 | 第三十二条第一項第二百六十五号 | 第三十二条第一項第二百六十六号 | 第三十二条第一項第二百六十七号 | 第三十二条第一項第二百六十八号 | 第三十二条第一項第二百六十九号 | 第三十二条第一項第二百七十号 | 第三十二条第一項第二百七十一号 | 第三十二条第一項第二百七十二号 | 第三十二条第一項第二百七十三号 | 第三十二条第一項第二百七十四号 | 第三十二条第一項第二百七十五号 | 第三十二条第一項第二百七十六号 | 第三十二条第一項第二百七十七号 | 第三十二条第一項第二百七十八号 | 第三十二条第一項第二百七十九号 | 第三十二条第一項第二百八十号 | 第三十二条第一項第二百八十一号 | 第三十二条第一項第二百八十二号 | 第三十二条第一項第二百八十三号 | 第三十二条第一項第二百八十四号 | 第三十二条第一項第二百八十五号 | 第三十二条第一項第二百八十六号 | 第三十二条第一項第二百八十七号 | 第三十二条第一項第二百八十八号 | 第三十二条第一項第二百八十九号 | 第三十二条第一項第二百九十号 | 第三十二条第一項第二百九十一号 | 第三十二条第一項第二百九十二号 | 第三十二条第一項第二百九十三号 | 第三十二条第一項第二百九十四号 | 第三十二条第一項第二百九十五号 | 第三十二条第一項第二百九十六号 | 第三十二条第一項第二百九十七号 | 第三十二条第一項第二百九十八号 | 第三十二条第一項第二百九十九号 | 第三十二条第一項第三百号 | 第三十二条第一項第三百一号 | 第三十二条第一項第三百二号 | 第三十二条第一項第三百三号 | 第三十二条第一項第三百四号 | 第三十二条第一項第三百五号 | 第三十二条第一項第三百六号 | 第三十二条第一項第三百七号 | 第三十二条第一項第三百八号 | 第三十二条第一項第三百九号 | 第三十二条第一項第三百十号 | 第三十二条第一項第三百十一号 | 第三十二条第一項第三百十二号 | 第三十二条第一項第三百十三号 | 第三十二条第一項第三百十四号 | 第三十二条第一項第三百十五号 | 第三十二条第一項第三百十六号 | 第三十二条第一項第三百十七号 | 第三十二条第一項第三百十八号 | 第三十二条第一項第三百十九号 | 第三十二条第一項第三百二十号 | 第三十二条第一項第三百二十一号 | 第三十二条第一項第三百二十二号 | 第三十二条第一項第三百二十三号 | 第三十二条第一項第三百二十四号 | 第三十二条第一項第三百二十五号 | 第三十二条第一項第三百二十六号 | 第三十二条第一項第三百二十七号 | 第三十二条第一項第三百二十八号 | 第三十二条第一項第三百二十九号 | 第三十二条第一項第三百三十号 | 第三十二条第一項第三百三十一号 | 第三十二条第一項第三百三十二号 | 第三十二条第一項第三百三十三号 | 第三十二条第一項第三百三十四号 | 第三十二条第一項第三百三十五号 | 第三十二条第一項第三百三十六号 | 第三十二条第一項第三百三十七号 | 第三十二条第一項第三百三十八号 | 第三十二条第一項第三百三十九号 | 第三十二条第一項第三百四十号 | 第三十二条第一項第三百四十一号 | 第三十二条第一項第三百四十二号 | 第三十二条第一項第三百四十三号 | 第三十二条第一項第三百四十四号 | 第三十二条第一項第三百四十五号 | 第三十二条第一項第三百四十六号 | 第三十二条第一項第三百四十七号 | 第三十二条第一項第三百四十八号 | 第三十二条第一項第三百四十九号 | 第三十二条第一項第三百五十号 | 第三十二条第一項第三百五十一号 | 第三十二条第一項第三百五十二号 | 第三十二条第一項第三百五十三号 | 第三十二条第一項第三百五十四号 | 第三十二条第一項第三百五十五号 | 第三十二条第一項第三百五十六号 | 第三十二条第一項第三百五十七号 | 第三十二条第一項第三百五十八号 | 第三十二条第一項第三百五十九号 | 第三十二条第一項第三百六十号 | 第三十二条第一項第三百六十一号 | 第三十二条第一項第三百六十二号 | 第三十二条第一項第三百六十三号 | 第三十二条第一項第三百六十四号 | 第三十二条第一項第三百六十五号 | 第三十二条第一項第三百六十六号 | 第三十二条第一項第三百六十七号 | 第三十二条第一項第三百六十八号 | 第三十二条第一項第三百六十九号 | 第三十二条第一項第三百七十号 | 第三十二条第一項第三百七十一号 | 第三十二条第一項第三百七十二号 | 第三十二条第一項第三百七十三号 | 第三十二条第一項第三百七十四号 | 第三十二条第一項第三百七十五号 | 第三十二条第一項第三百七十六号 | 第三十二条第一項第三百七十七号 | 第三十二条第一項第三百七十八号 | 第三十二条第一項第三百七十九号 | 第三十二条第一項第三百八十号 | 第三十二条第一項第三百八十一号 | 第三十二条第一項第三百八十二号 | 第三十二条第一項第三百八十三号 | 第三十二条第一項第三百八十四号 | 第三十二条第一項第三百八十五号 | 第三十二条第一項第三百八十六号 | 第三十二条第一項第三百八十七号 | 第三十二条第一項第三百八十八号 | 第三十二条第一項第三百八十九号 | 第三十二条第一項第三百九十号 | 第三十二条第一項第三百九十一号 | 第三十二条第一項第三百九十二号 | 第三十二条第一項第三百九十三号 | 第三十二条第一項第三百九十四号 | 第三十二条第一項第三百九十五号 | 第三十二条第一項第三百九十六号 | 第三十二条第一項第三百九十七号 | 第三十二条第一項第三百九十八号 | 第三十二条第一項第三百九十九号 | 第三十二条第一項第四百号 | 第三十二条第一項第四百一号 | 第三十二条第一項第四百二号 | 第三十二条第一項第四百三号 | 第三十二条第一項第四百四号 | 第三十二条第一項第四百五号 | 第三十二条第一項第四百六号 | 第三十二条第一項第四百七号 | 第三十二条第一項第四百八号 | 第三十二条第一項第四百九号 | 第三十二条第一項第四百十号 | 第三十二条第一項第四百十一号 | 第三十二条第一項第四百十二号 | 第三十二条第一項第四百十三号 | 第三十二条第一項第四百十四号 | 第三十二条第一項第四百十五号 | 第三十二条第一項第四百十六号 | 第三十二条第一項第四百十七号 | 第三十二条第一項第四百十八号 | 第三十二条第一項第四百十九号 | 第三十二条第一項第四百二十号 | 第三十二条第一項第四百二十一号 | 第三十二条第一項第四百二十二号 | 第三十二条第一項第四百二十三号 | 第三十二条第一項第四百二十四号 | 第三十二条第一項第四百二十五号 | 第三十二条第一項第四百二十六号 | 第三十二条第一項第四百二十七号 | 第三十二条第一項第四百二十八号 | 第三十二条第一項第四百二十九号 | 第三十二条第一項第四百三十号 | 第三十二条第一項第四百三十一号 | 第三十二条第一項第四百三十二号 | 第三十二条第一項第四百三十三号 | 第三十二条第一項第四百三十四号 | 第三十二条第一項第四百三十五号 | 第三十二条第一項第四百三十六号 | 第三十二条第一項第四百三十七号 | 第三十二条第一項第四百三十八号 | 第三十二条第一項第四百三十九号 | 第三十二条第一項第四百四十号 | 第三十二条第一項第四百四十一号 | 第三十二条第一項第四百四十二号 | 第三十二条第一項第四百四十三号 | 第三十二条第一項第四百四十四号 | 第三十二条第一項第四百四十五号 | 第三十二条第一項第四百四十六号 | 第三十二条第一項第四百四十七号 | 第三十二条第一項第四百四十八号 | 第三十二条第一項第四百四十九号 | 第三十二条第一項第四百五十号 | 第三十二条第一項第四百五十一号 | 第三十二条第一項第四百五十二号 | 第三十二条第一項第四百五十三号 | 第三十二条第一項第四百五十四号 | 第三十二条第一項第四百五十五号 | 第三十二条第一項第四百五十六号 | 第三十二条第一項第四百五十七号 | 第三十二条第一項第四百五十八号 | 第三十二条第一項第四百五十九号 | 第三十二条第一項第四百六十号 | 第三十二条第一項第四百六十一号 | 第三十二条第一項第四百六十二号 | 第三十二条第一項第四百六十三号 | 第三十二条第一項第四百六十四号 | 第三十二条第一項第四百六十五号 | 第三十二条第一項第四百六十六号 | 第三十二条第一項第四百六十七号 | 第三十二条第一項第四百六十八号 | 第三十二条第一項第四百六十九号 | 第三十二条第一項第四百七十号 | 第三十二条第一項第四百七十一号 | 第三十二条第一項第四百七十二号 | 第三十二条第一項第四百七十三号 | 第三十二条第一項第四百七十四号 | 第三十二条第一項第四百七十五号 | 第三十二条第一項第四百七十六号 | 第三十二条第一項第四百七十七号 | 第三十二条第一項第四百七十八号 | 第三十二条第一項第四百七十九号 | 第三十二条第一項第四百八十号 | 第三十二条第一項第四百八十一号 | 第三十二条第一項第四百八十二号 | 第三十二条第一項第四百八十三号 | 第三十二条第一項第四百八十四号 | 第三十二条第一項第四百八十五号 | 第三十二条第一項第四百八十六号 | 第三十二条第一項第四百八十七号 | 第三十二条第一項第四百八十八号 | 第三十二条第一項第四百八十九号 | 第三十二条第一項第四百九十号 | 第三十二条第一項第四百九十一号 | 第三十二条第一項第四百九十二号 | 第三十二条第一項第四百九十三号 | 第三十二条第一項第四百九十四号 | 第三十二条第一項第四百九十五号 | 第三十二条第一項第四百九十六号 | 第三十二条第一項第四百九十七号 | 第三十二条第一項第四百九十八号 | 第三十二条第一項第四百九十九号 | 第三十二条第一項第五百号 | 第三十二条第一項第五百一号 | 第三十二条第一項第五百二号 | 第三十二条第一項第五百三号 | 第三十二条第一項第五百四号 | 第三十二条第一項第五百五号 | 第三十二条第一項第五百六号 | 第三十二条第一項第五百七号 | 第三十二条第一項第五百八号 | 第三十二条第一項第五百九号 | 第三十二条第一項第五百十号 | 第三十二条第一項第五百十一号 | 第三十二条第一項第五百十二号 | 第三十二条第一項第五百十三号 | 第三十二条第一項第五百十四号 | 第三十二条第一項第五百十五号 | 第三十二条第一項第五百十六号 | 第三十二条第一項第五百十七号 | 第三十二条第一項第五百十八号 | 第三十二条第一項第五百十九号 | 第三十二条第一項第五百二十号 | 第三十二条第一項第五百二十一号 | 第三十二条第一項第五百二十二号 | 第三十二条第一項第五百二十三号 | 第三十二条第一項第五百二十四号 | 第三十二条第一項第五百二十五号 | 第三十二条第一項第五百二十六号 | 第三十二条第一項第五百二十七号 | 第三十二条第一項第五百二十八号 | 第三十二条第一項第五百二十九号 | 第三十二条第一項第五百三十号 | 第三十二条第一項第五百三十一号 | 第三十二条第一項第五百三十二号 | 第三十二条第一項第五百三十三号 | 第三十二条第一項第五百三十四号 | 第三十二条第一項第五百三十五号 | 第三十二条第一項第五百三十六号 | 第三十二条第一項第五百三十七号 | 第三十二条第一項第五百三十八号 | 第三十二条第一項第五百三十九号 | 第三十二条第一項第五百四十号 | 第三十二条第一項第五百四十一号 | 第三十二条第一項第五百四十二号 | 第三十二条第一項第五百四十三号 | 第三十二条第一項第五百四十四号 | 第三十二条第一項第五百四十五号 | 第三十二条第一項第五百四十六号 | 第三十二条第一項第五百四十七号 | 第三十二条第一項第五百四十八号 | 第三十二条第一項第五百四十九号 | 第三十二条第一項第五百五十号 | 第三十二条第一項第五百五十一号 | 第三十二条第一項第五百五十二号 | 第三十二条第一項第五百五十三号 | 第三十二条第一項第五百五十四号 | 第三十二条第一項第五百五十五号 | 第三十二条第一項第五百五十六号 | 第三十二条第一項第五百五十七号 | 第三十二条第一項第五百五十八号 | 第三十二条第一項第五百五十九号 | 第三十二条第一項第五百六十号 | 第三十二条第一項第五百六十一号 | 第三十二条第一項第五百六十二号 | 第三十二条第一項第五百六十三号 | 第三十二条第一項第五百六十四号 | 第三十二条第一項第五百六十五号 | 第三十二条第一項第五百六十六号 | 第三十二条第一項第五百六十七号 | 第三十二条第一項第五百六十八号 | 第三十二条第一項第五百六十九号 | 第三十二条第一項第五百七十号 | 第三十二条第一項第五百七十一号 | 第三十二条第一項第五百七十二号 | 第三十二条第一項第五百七十三号 | 第三十二条第一項第五百七十四号 | 第三十二条第一項第五百七十五号 | 第三十二条第一項第五百七十六号 | 第三十二条第一項第五百七十七号 | 第三十二条第一項第五百七十八号 | 第三十二条第一項第五百七十九号 | 第三十二条第一項第五百八十号 | 第三十二条第一項第五百八十一号 | 第三十二条第一項第五百八十二号 | 第三十二条第一項第五百八十三号 | 第三十二条第一項第五百八十四号 | 第三十二条第一項第五百八十五号 | 第三十二条第一項第五百八十六号 | 第三十二条第一項第五百八十七号 | 第三十二条第一項第五百八十八号 | 第三十二条第一項第五百八十九号 | 第三十二条第一項第五百九十号 | 第三十二条第一項第五百九十一号 | 第三十二条第一項第五百九十二号 | 第三十二条第一項第五百九十三号 | 第三十二条第一項第五百九十四号 | 第三十二条第一項第五百九十五号 | 第三十二条第一項第五百九十六号 | 第三十二条第一項第五百九十七号 | 第三十二条第一項第五百九十八号 | 第三十二条第一項第五百九十九号 | 第三十二条第一項第六百号 | 第三十二条第一項第六百一号 | 第三十二条第一項第六百二号 | 第三十二条第一項第六百三号 | 第三十二条第一項第六百四号 | 第三十二条第一項第六百五号 | 第三十二条第一項第六百六号 | 第三十二条第一項第六百七号 | 第三十二条第一項第六百八号 | 第三十二条第一項第六百九号 | 第三十二条第一項第六百十号 | 第三十二条第一項第六百十一号 | 第三十二条第一項第六百十二号 | 第三十二条第一項第六百十三号 | 第三十二条第一項第六百十四号 | 第三十二条第一項第六百十五号 | 第三十二条第一項第六百十六号 | 第三十二条第一項第六百十七号 | 第三十二条第一項第六百十八号 | 第三十二条第一項第六百十九号 | 第三十二条第一項第六百二十号 | 第三十二条第一項第六百二十一号 | 第三十二条第一項第六百二十二号 | 第三十二条第一項第六百二十三号 | 第三十二条第一項第六百二十四号 | 第三十二条第一項第六百二十五号 | 第三十二条第一項第六百二十六号 | 第三十二条第一項第六百二十七号 | 第三十二条第一項第六百二十八号 | 第三十二条第一項第六百二十九号 | 第三十二条第一項第六百三十号 | 第三十二条第一項第六百三十一号 | 第三十二条第一項第六百三十二号 | 第三十二条第一項第六百三十三号 | 第三十二条第一項第六百三十四号 | 第三十二条第一項第六百三十五号 | 第三十二条第一項第六百三十六号 | 第三十二条第一項第六百三十七号 | 第三十二条第一項第六百三十八号 | 第三十二条第一項第六百三十九号 | 第三十二条第一項第六百四十号 | 第三十二条第一項第六百四十一号 | 第三十二条第一項第六百四十二号 | 第三十二条第一項第六百四十三号 | 第三十二条第一項第六百四十四号 | 第三十二条第一項第六百四十五号 | 第三十二条第一項第六百四十六号 | 第三十二条第一項第六百四十七号 | 第三十二条第一項第六百四十八号 | 第三十二条第一項第六百四十九号 | 第三十二条第一項第六百五十号 | 第三十二条第一項第六百五十一号 | 第三十二条第一項第六百五十二号 | 第三十二条第一項第六百五十三号 | 第三十二条第一項第六百五十四号 | 第三十二条第一項第六百五十五号 | 第三十二条第一項第六百五十六号 | 第三十二条第一項第六百五十七号 | 第三十二条第一項第六百五十八号 | 第三十二条第一項第六百五十九号 | 第三十二条第一項第六百六十号 | 第三十二条第一項第六百六十一号 | 第三十二条第一項第六百六十二号 | 第三十二条第一項第六百六十三号 | 第三十二条第一項第六百六十四号 | 第三十二条第一項第六百六十五号 | 第三十二条第一項第六百六十六号 | 第三十二条第一項第六百六十七号 | 第三十二条第一項第六百六十八号 | 第三十二条第一項第六百六十九号 | 第三十二条第一項第六百七十号 | 第三十二条第一項第六百七十一号 | 第三十二条第一項第六百七十二号 | 第三十二条第一項第六百七十三号 | 第三十二条第一項第六百七十四号 | 第三十二条第一項第六百七十五号 | 第三十二条第一項第六百七十六号 | 第三十二条第一項第六百七十七号 | 第三十二条第一項第六百七十八号 | 第三十二条第一項第六百七十九号 | 第三十二条第一項第六百八十号 | 第三十二条第一項第六百八十一号 | 第三十二条第一項第六百八十二号 | 第三十二条第一項第六百八十三号 | 第三十二条第一項第六百八十四号 | 第三十二条第一項第六百八十五号 | 第三十二条第一項第六百八十六号 | 第三十二条第一項第六百八十七号 | 第三十二条第一項第六百八十八号 | 第三十二条第一項第六百八十九号 | 第三十二条第一項第六百九十号 | 第三十二条第一項第六百九十一号 | 第三十二条第一項第六百九十二号 | 第三十二条第一項第六百九十三号 | 第三十二条第一項第六百九十四号 | 第三十二条第一項第六百九十五号 | 第三十二条第一項第六百九十六号 | 第三十二条第一項第六百九十七号 | 第三十二条第一項第六百九十八号 | 第三十二条第一項第六百九十九号 | 第三十二条第一項第七百号 | 第三十二条第一項第七百一号 | 第三十二条第一項第七百二号 | 第三十二条第一項第七百三号 | 第三十二条第一項第七百四号 | 第三十二条第一項第七百五号 | 第三十二条第一項第七百六号 | 第三十二条第一項第七百七号 | 第三十二条第一項第七百八号 | 第三十二条第一項第七百九号 | 第三十二条第一項第七百十号 | 第三十二条第一項第七百十一号 | 第三十二条第一項第七百十二号 | 第三十二条第一項第七百十三号 | 第三十二条第一項第七百十四号 | 第三十二条第一項第七百十五号 | 第三十二条第一項第七百十六号 | 第三十二条第一項第七百十七号 | 第三十二条第一項第七百十八号 | 第三十二条第一項第七百十九号 | 第三十二条第一項第七百二十号 | 第三十二条第一項第七百二十一号 | 第三十二条第一項第七百二十二号 | 第三十二条第一項第七百二十三号 | 第三十二条第一項第七百二十四号 | 第三十二条第一項第七百二十五号 | 第三十二条第一項第七百二十六号 | 第三十二条第一項第七百二十七号 | 第三十二条第一項第七百二十八号 | 第三十二条第一項第七百二十九号 | 第三十二条第一項第七百三十号 | 第三十二条第一項第七百三十一号 | 第三十二条第一項第七百三十二号 | 第三十二条第一項第七百三十三号 | 第三十二条第一項第七百三十四号 | 第三十二条第一項第七百三十五号 | 第三十二条第一項第七百三十六号 | 第三十二条第一項第七百三十七号 | 第三十二条第一項第七百三十八号 | 第三十二条第一項第七百三十九号 | 第三十二条第一項第七百四十号 | 第三十二条第一項第七百四十一号 | 第三十二条第一項第七百四十二号 | 第三十二条第一項第七百四十三号 | 第三十二条第一項第七百四十四号 | 第三十二条第一項第七百四十五号 | 第三十二条第一項第七百四十六号 | 第三十二条第一項第七百四十七号 | 第三十二条第一項第七百四十八号 | 第三十二条第一項第七百四十九号 | 第三十二条第一項第七百五十号 | 第三十二条第一項第七百五十一号 | 第三十二条第一項第七百五十二号 | 第三十二条第一項第七百五十三号 | 第三十二条第一項第七百五十四号 | 第三十二条第一項第七百五十五号 | 第三十二条第一項第七百五十六号 | 第三十二条第一項第七百五十七号 | 第三十二条第一項第七百五十八号 | 第三十二条第一項第七百五十九号 | 第三十二条第一項第七百六十号 | 第三十二条第一項第七百六十一号 | 第三十二条第一項第七百六十二号 | 第三十二条第一項第七百六十三号 | 第三十二条第一項第七百六十四号 | 第三十二条第一項第七百六十五号 | 第三十二条第一項第七百六十六号 | 第三十二条第一項第七百六十七号 | 第三十二条第一項第七百六十八号 | 第三十二条第一項第七百六十九号 | 第三十二条第一項第七百七十号 | 第三十二条第一項第七百七十一号 | 第三十二条第一項第七百七十二号 | 第三十二条第一項第七百七十三号 | 第三十二条第一項第七百七十四号 | 第三十二条第一項第七百七十五号 | 第三十二条第一項第七百七十六号 | 第三十二条第一項第七百七十七号 | 第三十二条第一項第七百七十八号 | 第三十二条第一項第七百七十九号 | 第三十二条第一項第七百八十号 | 第三十二条第一項第七百八十一号 | 第三十二条第一項第七百八十二号 | 第三十二条第一項第七百八十三号 | 第三十二条第一項第七百八十四号 | 第三十二条第一項第七百八十五号 | 第三十二条第一項第七百八十六号 | 第三十二条第一項第七百八十七号 | 第三十二条第一項第七百八十八号 | 第三十二条第一項第七百八十九号 | 第三十二条第一項第七百九十号 | 第三十二条第一項第七百九十一号 | 第三十二条第一項第七百九十二号 | 第三十二条第一項第七百九十三号 | 第三十二条第一項第七百九十四号 | 第三十二条第一項第七百九十五号 | 第三十二条第一項第七百九十六号 | 第三十二条第一項第七百九十七号 | 第三十二条第一項第七百九十八号 | 第三十二条第一項第七百九十九号 | 第三十二条第一項第八百号 | 第三十二条第一項第八百一号 | 第三十二条第一項第八百二号 | 第三十二条第一項第八百三号 | 第三十二条第一項第八百四号 | 第三十二条第一項第八百五号 | 第三十二条第一項第八百六号 | 第三十二条第一項第八百七号 | 第三十二条第一項第八百八号 | 第三十二条第一項第八百九号 | 第三十二条第一項第八百十号 | 第三十二条第一項第八百十一号 | 第三十二条第一項第八百十二号 | 第三十二条第一項第八百十三号 | 第三十二条第一項第八百十四号 | 第三十二条第一項第八百十五号 | 第三十二条第一項第八百十六号 | 第三十二条第一項第八百十七号 | 第三十二条第一項第八百十八号 | 第三十二条第一項第八百十九号 | 第三十二条第一項第八百二十号 | 第三十二条第一項第八百二十一号 | 第三十二条第一項第八百二十二号 | 第三十二条第一項第八百二十三号 | 第三十二条第一項第八百二十四号 | 第三十二条第一項第八百二十五号 | 第三十二条第一項第八百二十六号 | 第三十二条第一項第八百二十七号 | 第三十二条第一項第八百二十八号 | 第三十二条第一項第八百二十九号 | 第三十二条第一項第八百三十号 | 第三十二条第一項第八百三十一号 | 第三十二条第一項第八百三十二号 | 第三十二条第一項第八百三十三号 | 第三十二条第一項第八百三十四号 | 第三十二条第一項第八百三十五号 | 第三十二条第一項第八百三十六号 | 第三十二条第一項第八百三十七号 | 第三十二条第一項第八百三十八号 | 第三十二条第一項第八百三十九号 | 第三十二条第一項第八百四十号 | 第三十二条第一項第八百四十一号 | 第三十二条第一項第八百四十二号 | 第三十二条第一項第八百四十三号 | 第三十二条第一項第八百四十四号 | 第三十二条第一項第八百四十五号 | 第三十二条第一項第八百四十六号 | 第三十二条第一項第八百四十七号 | 第三十二条第一項第八百四十八号 | 第三十二条第一項第八百四十九号 | 第三十二条第一項第八百五十号 | 第三十二条第一項第八百五十一号 | 第三十二条第一項第八百五十二号 | 第三十二条第一項第八百五十三号 | 第三十二条第一項第八百五十四号 | 第三十二条第一項第八百五十五号 | 第三十二条第一項第八百五十六号 | 第三十二条第一項第八百五十七号 | 第三十二条第一項第八百五十八号 | 第三十二条第一項第八百五十九号 | 第三十二条第一項第八百六十号 | 第三十二条第一項第八百六十一号 | 第三十二条第一項第八百六十二号 | 第三十二条第一項第八百六十三号 | 第三十二条第一項第八百六十四号 | 第三十二条第一項第八百六十五号 | 第三十二条第一項第八百六十六号 | 第三十二条第一項第八百六十七号 | 第三十二条第一項第八百六十八号 | 第三十二条第一項第八百六十九号 | 第三十二条第一項第八百七十号 | 第三十二条第一項第八百七十一号 | 第三十二条第一項第八百七十二号 | 第三十二条第一項第八百七十三号 | 第三十二条第一項第八百七十四号 | 第三十二条第一項第八百七十五号 | 第三十二条第一項第八百七十六号 | 第三十二条第一項第八百七十七号 | 第三十二条第一項第八百七十八号 | 第三十二条第一項第八百七十九号 | 第三十二条第一項第八百八十号 | 第三十二条第一項第八百八十一号 | 第三十二条第一項第八百八十二号 | 第三十二条第一項第八百八十三号 | 第三十二条第一項第八百八十四号 | 第三十二条第一項第八百八十五号 | 第三十二条第一項第八百八十六号 | 第三十二条第一項第八百八十七号 | 第三十二条第一項第八百八十八号 | 第三十二条第一項第八百八十九号 | 第三十二条第一項第八百九十号 | 第三十二条第一項第八百九十一号 | 第三十二条第一項第八百九十二号 | 第三十二条第一項第八百九十三号 | 第三十二条第一項第八百九十四号 | 第三十二条第一項第八百九十五号 | 第三十二条第一項第八百九十六号 | 第三十二条第一項第八百九十七号 | 第三十二条第一項第八百九十八号 | 第三十二条第一項

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	種類	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	重大事故等対処設備	兼用（主従）	備考	第二十九条第一項	第二十九条第二項	第四十条第一項	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第二項	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十一条第三項	第四十二条第一項	第四十二条第一項第一号（一）イ	第四十二条第一項第一号（一）ロ	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第四号	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第二項	第五十一条第一項
3017	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	流体１：冷却水 流体２：汽水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3018	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3019	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，内部ループ通水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3020	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（サポート用冷却系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3021	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，サポート用冷却系：再処理設備本体用，内部ループ通水系）	主配管	②-2	改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：冷却水 流体2：汽水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3022	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，サポート用冷却系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3023	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用，サポート用冷却系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3024	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3025	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（サポート用冷却系：再処理設備本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3026	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（サポート用冷却系：第2非常用ディーゼル発電機）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3027	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理本体用，内部ループ通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	S/(S)，1.25s	主：安全冷却水系 従：代替安全冷却水系	—	流体1：冷却水 流体2：汽水	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3028	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	主配管（崩壊熱除去系：再処理本体用）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：冷却水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3029	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	安全冷却水系	—	安全冷却水冷却塔	熱交換器	②-2	改造	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3030	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	代替安全冷却水系	—	可搬型排水受槽	容器	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	—	詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3031	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	可搬型中型移送ポンプ	ポンプ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3032	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：水 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3033	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	流体：冷却水 保管場所：CS建屋内 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3034	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（内部ループ通水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：冷却水 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3035	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：冷却水 詳細設計中（注16）	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3036	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（屈曲部通水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：冷却水 詳細設計中（注16）	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3037	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：冷却水 詳細設計中（注16）	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3038	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（内部ループ通水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：汽水 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3039	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（内部ループ通水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体1：冷却水 流体2：汽水 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3040	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（内部ループ通水系，冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：汽水 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3041	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：汽水 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3042	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	安重	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：汽水 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3043	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（貯槽等注水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：汽水 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3044	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（屈曲部通水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：汽水 詳細設計中（注16）	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3045	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：高レベル廃液ガラス固化建屋，外部保管エリア 流体：汽水 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3046	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：高レベル廃液ガラス固化建屋，外部保管エリア 流体：汽水 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3047	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（内部ループ通水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体1：冷却水 流体2：汽水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3048	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（貯槽等注水系）	主配管	②-2	既設/改造	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体1：冷却水 流体2：汽水	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3049	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	既設/新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体1：冷却水 流体2：汽水	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3050	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（屈曲部通水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体1：冷却水 流体2：汽水	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3051	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	保管場所：屈曲部 流体：汽水 詳細設計中（注16）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3052	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管 （内部ループ通水系）	主配管	②-2	既設/改造/新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：汽水 詳細設計中（注16）	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3053	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管 （冷却コイル等通水系）	主配管	②-2	既設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	流体：汽水 詳細設計中（注16）	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3054	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	主配管（屈曲部通水系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)，1.25s	—	—	詳細設計中（注16） 保管場所：可搬型建屋，外部保管エリア 流体：低レベル廃液	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3055	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	代替安全冷却水系	—	ホース展張車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替安全冷却水系 従：水供給設備	WSS(再処理主)			○		—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3056	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	運搬車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：代替安全冷却水系 従：給制設備 従：水供給設備	—		○		—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3057	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	冷却水設備	代替安全冷却水系	—	可搬型中型移送ポンプ運搬車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—	WSS(再処理主)	○		—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3058	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	一般蒸気系	—	ボイラ	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3059	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	一般蒸気系	—	燃料貯蔵設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E, WSS(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3060	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	安全蒸気系	—	LPGボンベユニット	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3061	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	安全蒸気系	—	ボイラ供給水槽	容器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3062	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	安全蒸気系	—	安全蒸気ボイラ	熱交換器	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3063	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	安全蒸気系	—	安全[redacted]	安全弁及び逃し弁	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3064	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	安全蒸気系	—	主配管（蒸気い逃回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：蒸気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3065	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	安全蒸気系	—	主配管（蒸気い逃回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：蒸気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3066	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	安全蒸気系	—	主配管（蒸気い逃回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：蒸気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3067	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	安全蒸気系	—	主配管（蒸気い逃回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：蒸気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3068	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	安全蒸気系	—	主配管（蒸気い逃回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3069	その他再処理設備の附属施設	給水設設及び蒸気供給設備	蒸気供給設備	安全蒸気系	—	主配管（蒸気い逃回収系）	主配管	②-2	既設	安重	—	S/—	—	—	流体：燃料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3070	その他再処理設備の附属施設	分析設備	その他の主要な事項	—	—	サンプリング配管第1セル漏えい排受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3071	その他再処理設備の附属施設	分析設備	その他の主要な事項	—	—	サンプリング配管第2セル漏えい排受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3072	その他再処理設備の附属施設	分析設備	その他の主要な事項	—	—	放射性配管第2セル漏えい排受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3073	その他再処理設備の附属施設	分析設備	その他の主要な事項	—	—	サンプリング配管セル漏えい排受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3074	その他再処理設備の附属施設	分析設備	その他の主要な事項	—	—	廃ガス洗浄塔セル漏えい排受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 種類 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重大事故（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十二条第八項 | 第十二条第九項 | 第十二条第十項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十四条第三項 | 第十四条第四項 | 第十四条第五項 | 第十四条第六項 | 第十四条第七項 | 第十五条第一項 | 第十五条第二項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項 | 第十七条第二項 | 第十八条第一項 | 第十八条第二項 | 第十八条第三項 | 第十八条第四項 | 第十八条第五項 | 第十八条第六項 | 第十八条第七項 | 第十八条第八項 | 第十九条第一項 | 第十九条第二項 | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備 | 兼用（主従） | 兼用（主従） | 備考 | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十条第三項 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第三項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十二条第三項 | 第二十二条第四号 | 第二十二条第五号 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十四条第一項 | 第二十四条第二項 | 第二十四条第三項 | 第二十四条第四号 | 第二十四条第五号 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項 | 第二十五条第三項 | 第二十五条第四号 | 第二十五条第五号 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項 | 第二十六条第四号 | 第二十六条第五号 | 第二十六条第六号 | 第二十六条第七号 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十七条第三項 | 第二十七条第四号 | 第二十七条第五号 | 第二十七条第六号 | 第二十七条第七号 | 第二十七条第八号 | 第二十七条第九号 | 第二十七条第十号 | 第二十七条第十一号 | 第二十七条第十二号 | 第二十七条第十三号 | 第二十七条第十四号 | 第二十七条第十五号 | 第二十七条第十六号 | 第二十七条第十七号 | 第二十八条第一項 | 第二十八条第二項 | 第二十八条第三項 | 第二十八条第四号 | 第二十八条第五号 | 第二十八条第六号 | 第二十八条第七号 | 第二十八条第八号 | 第二十八条第九号 | 第二十八条第十号 | 第二十八条第十一号 | 第二十八条第十二号 | 第二十八条第十三号 | 第二十八条第十四号 | 第二十八条第十五号 | 第二十八条第十六号 | 第二十八条第十七号 | 第二十八条第十八号 | 第二十八条第十九号 | 第二十八条第二十号 | 第二十八条第二十一号 | 第二十八条第二十二号 | 第二十八条第二十三号 | 第二十八条第二十四号 | 第二十八条第二十五号 | 第二十八条第二十六号 | 第二十八条第二十七号 | 第二十八条第二十八号 | 第二十八条第二十九号 | 第二十八条第三十号 | 第二十八条第三十一号 | 第二十八条第三十二号 | 第二十八条第三十三号 | 第二十八条第三十四号 | 第二十八条第三十五号 | 第二十八条第三十六号 | 第二十八条第三十七号 | 第二十八条第三十八号 | 第二十八条第三十九号 | 第二十八条第四十号 | 第二十八条第四十一号 | 第二十八条第四十二号 | 第二十八条第四十三号 | 第二十八条第四十四号 | 第二十八条第四十五号 | 第二十八条第四十六号 | 第二十八条第四十七号 | 第二十八条第四十八号 | 第二十八条第四十九号 | 第二十八条第五十号 | 第二十八条第五十一号 | 第二十八条第五十二号 | 第二十八条第五十三号 | 第二十八条第五十四号 | 第二十八条第五十五号 | 第二十八条第五十六号 | 第二十八条第五十七号 | 第二十八条第五十八号 | 第二十八条第五十九号 | 第二十八条第六十号 | 第二十八条第六十一号 | 第二十八条第六十二号 | 第二十八条第六十三号 | 第二十八条第六十四号 | 第二十八条第六十五号 | 第二十八条第六十六号 | 第二十八条第六十七号 | 第二十八条第六十八号 | 第二十八条第六十九号 | 第二十八条第七十号 | 第二十八条第七十一号 | 第二十八条第七十二号 | 第二十八条第七十三号 | 第二十八条第七十四号 | 第二十八条第七十五号 | 第二十八条第七十六号 | 第二十八条第七十七号 | 第二十八条第七十八号 | 第二十八条第七十九号 | 第二十八条第八十号 | 第二十八条第八十一号 | 第二十八条第八十二号 | 第二十八条第八十三号 | 第二十八条第八十四号 | 第二十八条第八十五号 | 第二十八条第八十六号 | 第二十八条第八十七号 | 第二十八条第八十八号 | 第二十八条第八十九号 | 第二十八条第九十号 | 第二十八条第九十一号 | 第二十八条第九十二号 | 第二十八条第九十三号 | 第二十八条第九十四号 | 第二十八条第九十五号 | 第二十八条第九十六号 | 第二十八条第九十七号 | 第二十八条第九十八号 | 第二十八条第九十九号 | 第二十八条第百号 | 第二十八条第百一号 | 第二十八条第百二号 | 第二十八条第百三号 | 第二十八条第百四号 | 第二十八条第百五号 | 第二十八条第百六号 | 第二十八条第百七号 | 第二十八条第百八号 | 第二十八条第百九号 | 第二十八条第百十号 | 第二十八条第百十一号 | 第二十八条第百十二号 | 第二十八条第百十三号 | 第二十八条第百十四号 | 第二十八条第百十五号 | 第二十八条第百十六号 | 第二十八条第百十七号 | 第二十八条第百十八号 | 第二十八条第百十九号 | 第二十八条第百二十号 | 第二十八条第百二十一号 | 第二十八条第百二十二号 | 第二十八条第百二十三号 | 第二十八条第百二十四号 | 第二十八条第百二十五号 | 第二十八条第百二十六号 | 第二十八条第百二十七号 | 第二十八条第百二十八号 | 第二十八条第百二十九号 | 第二十八条第百三十号 | 第二十八条第百三十一号 | 第二十八条第百三十二号 | 第二十八条第百三十三号 | 第二十八条第百三十四号 | 第二十八条第百三十五号 | 第二十八条第百三十六号 | 第二十八条第百三十七号 | 第二十八条第百三十八号 | 第二十八条第百三十九号 | 第二十八条第百四十号 | 第二十八条第百四十一号 | 第二十八条第百四十二号 | 第二十八条第百四十三号 | 第二十八条第百四十四号 | 第二十八条第百四十五号 | 第二十八条第百四十六号 | 第二十八条第百四十七号 | 第二十八条第百四十八号 | 第二十八条第百四十九号 | 第二十八条第百五十号 | 第二十八条第百五十一号 | 第二十八条第百五十二号 | 第二十八条第百五十三号 | 第二十八条第百五十四号 | 第二十八条第百五十五号 | 第二十八条第百五十六号 | 第二十八条第百五十七号 | 第二十八条第百五十八号 | 第二十八条第百五十九号 | 第二十八条第百六十号 | 第二十八条第百六十一号 | 第二十八条第百六十二号 | 第二十八条第百六十三号 | 第二十八条第百六十四号 | 第二十八条第百六十五号 | 第二十八条第百六十六号 | 第二十八条第百六十七号 | 第二十八条第百六十八号 | 第二十八条第百六十九号 | 第二十八条第百七十号 | 第二十八条第百七十一号 | 第二十八条第百七十二号 | 第二十八条第百七十三号 | 第二十八条第百七十四号 | 第二十八条第百七十五号 | 第二十八条第百七十六号 | 第二十八条第百七十七号 | 第二十八条第百七十八号 | 第二十八条第百七十九号 | 第二十八条第百八十号 | 第二十八条第百八十一号 | 第二十八条第百八十二号 | 第二十八条第百八十三号 | 第二十八条第百八十四号 | 第二十八条第百八十五号 | 第二十八条第百八十六号 | 第二十八条第百八十七号 | 第二十八条第百八十八号 | 第二十八条第百八十九号 | 第二十八条第百九十号 | 第二十八条第百九十一号 | 第二十八条第百九十二号 | 第二十八条第百九十三号 | 第二十八条第百九十四号 | 第二十八条第百九十五号 | 第二十八条第百九十六号 | 第二十八条第百九十七号 | 第二十八条第百九十八号 | 第二十八条第百九十九号 | 第二十八条第二百号 | 第二十八条第二百一号 | 第二十八条第二百二号 | 第二十八条第二百三号 | 第二十八条第二百四号 | 第二十八条第二百五号 | 第二十八条第二百六号 | 第二十八条第二百七号 | 第二十八条第二百八号 | 第二十八条第二百九号 | 第二十八条第二百十号 | 第二十八条第二百十一号 | 第二十八条第二百十二号 | 第二十八条第二百十三号 | 第二十八条第二百十四号 | 第二十八条第二百十五号 | 第二十八条第二百十六号 | 第二十八条第二百十七号 | 第二十八条第二百十八号 | 第二十八条第二百十九号 | 第二十八条第二百二十号 | 第二十八条第二百二十一号 | 第二十八条第二百二十二号 | 第二十八条第二百二十三号 | 第二十八条第二百二十四号 | 第二十八条第二百二十五号 | 第二十八条第二百二十六号 | 第二十八条第二百二十七号 | 第二十八条第二百二十八号 | 第二十八条第二百二十九号 | 第二十八条第二百三十号 | 第二十八条第二百三十一号 | 第二十八条第二百三十二号 | 第二十八条第二百三十三号 | 第二十八条第二百三十四号 | 第二十八条第二百三十五号 | 第二十八条第二百三十六号 | 第二十八条第二百三十七号 | 第二十八条第二百三十八号 | 第二十八条第二百三十九号 | 第二十八条第二百四十号 | 第二十八条第二百四十一号 | 第二十八条第二百四十二号 | 第二十八条第二百四十三号 | 第二十八条第二百四十四号 | 第二十八条第二百四十五号 | 第二十八条第二百四十六号 | 第二十八条第二百四十七号 | 第二十八条第二百四十八号 | 第二十八条第二百四十九号 | 第二十八条第二百五十号 | 第二十八条第二百五十一号 | 第二十八条第二百五十二号 | 第二十八条第二百五十三号 | 第二十八条第二百五十四号 | 第二十八条第二百五十五号 | 第二十八条第二百五十六号 | 第二十八条第二百五十七号 | 第二十八条第二百五十八号 | 第二十八条第二百五十九号 | 第二十八条第二百六十号 | 第二十八条第二百六十一号 | 第二十八条第二百六十二号 | 第二十八条第二百六十三号 | 第二十八条第二百六十四号 | 第二十八条第二百六十五号 | 第二十八条第二百六十六号 | 第二十八条第二百六十七号 | 第二十八条第二百六十八号 | 第二十八条第二百六十九号 | 第二十八条第二百七十号 | 第二十八条第二百七十一号 | 第二十八条第二百七十二号 | 第二十八条第二百七十三号 | 第二十八条第二百七十四号 | 第二十八条第二百七十五号 | 第二十八条第二百七十六号 | 第二十八条第二百七十七号 | 第二十八条第二百七十八号 | 第二十八条第二百七十九号 | 第二十八条第二百八十号 | 第二十八条第二百八十一号 | 第二十八条第二百八十二号 | 第二十八条第二百八十三号 | 第二十八条第二百八十四号 | 第二十八条第二百八十五号 | 第二十八条第二百八十六号 | 第二十八条第二百八十七号 | 第二十八条第二百八十八号 | 第二十八条第二百八十九号 | 第二十八条第二百九十号 | 第二十八条第二百九十一号 | 第二十八条第二百九十二号 | 第二十八条第二百九十三号 | 第二十八条第二百九十四号 | 第二十八条第二百九十五号 | 第二十八条第二百九十六号 | 第二十八条第二百九十七号 | 第二十八条第二百九十八号 | 第二十八条第二百九十九号 | 第二十八条第三百号 | 第二十八条第三百一号 | 第二十八条第三百二号 | 第二十八条第三百三号 | 第二十八条第三百四号 | 第二十八条第三百五号 | 第二十八条第三百六号 | 第二十八条第三百七号 | 第二十八条第三百八号 | 第二十八条第三百九号 | 第二十八条第三百十号 | 第二十八条第三百十一号 | 第二十八条第三百十二号 | 第二十八条第三百十三号 | 第二十八条第三百十四号 | 第二十八条第三百十五号 | 第二十八条第三百十六号 | 第二十八条第三百十七号 | 第二十八条第三百十八号 | 第二十八条第三百十九号 | 第二十八条第三百二十号 | 第二十八条第三百二十一号 | 第二十八条第三百二十二号 | 第二十八条第三百二十三号 | 第二十八条第三百二十四号 | 第二十八条第三百二十五号 | 第二十八条第三百二十六号 | 第二十八条第三百二十七号 | 第二十八条第三百二十八号 | 第二十八条第三百二十九号 | 第二十八条第三百三十号 | 第二十八条第三百三十一号 | 第二十八条第三百三十二号 | 第二十八条第三百三十三号 | 第二十八条第三百三十四号 | 第二十八条第三百三十五号 | 第二十八条第三百三十六号 | 第二十八条第三百三十七号 | 第二十八条第三百三十八号 | 第二十八条第三百三十九号 | 第二十八条第三百四十号 | 第二十八条第三百四十一号 | 第二十八条第三百四十二号 | 第二十八条第三百四十三号 | 第二十八条第三百四十四号 | 第二十八条第三百四十五号 | 第二十八条第三百四十六号 | 第二十八条第三百四十七号 | 第二十八条第三百四十八号 | 第二十八条第三百四十九号 | 第二十八条第三百五十号 | 第二十八条第三百五十一号 | 第二十八条第三百五十二号 | 第二十八条第三百五十三号 | 第二十八条第三百五十四号 | 第二十八条第三百五十五号 | 第二十八条第三百五十六号 | 第二十八条第三百五十七号 | 第二十八条第三百五十八号 | 第二十八条第三百五十九号 | 第二十八条第三百六十号 | 第二十八条第三百六十一号 | 第二十八条第三百六十二号 | 第二十八条第三百六十三号 | 第二十八条第三百六十四号 | 第二十八条第三百六十五号 | 第二十八条第三百六十六号 | 第二十八条第三百六十七号 | 第二十八条第三百六十八号 | 第二十八条第三百六十九号 | 第二十八条第三百七十号 | 第二十八条第三百七十一号 | 第二十八条第三百七十二号 | 第二十八条第三百七十三号 | 第二十八条第三百七十四号 | 第二十八条第三百七十五号 | 第二十八条第三百七十六号 | 第二十八条第三百七十七号 | 第二十八条第三百七十八号 | 第二十八条第三百七十九号 | 第二十八条第三百八十号 | 第二十八条第三百八十一号 | 第二十八条第三百八十二号 | 第二十八条第三百八十三号 | 第二十八条第三百八十四号 | 第二十八条第三百八十五号 | 第二十八条第三百八十六号 | 第二十八条第三百八十七号 | 第二十八条第三百八十八号 | 第二十八条第三百八十九号 | 第二十八条第三百九十号 | 第二十八条第三百九十一号 | 第二十八条第三百九十二号 | 第二十八条第三百九十三号 | 第二十八条第三百九十四号 | 第二十八条第三百九十五号 | 第二十八条第三百九十六号 | 第二十八条第三百九十七号 | 第二十八条第三百九十八号 | 第二十八条第三百九十九号 | 第二十八条第四百号 | 第二十八条第四百一号 | 第二十八条第四百二号 | 第二十八条第四百三号 | 第二十八条第四百四号 | 第二十八条第四百五号 | 第二十八条第四百六号 | 第二十八条第四百七号 | 第二十八条第四百八号 | 第二十八条第四百九号 | 第二十八条第四百十号 | 第二十八条第四百十一号 | 第二十八条第四百十二号 | 第二十八条第四百十三号 | 第二十八条第四百十四号 | 第二十八条第四百十五号 | 第二十八条第四百十六号 | 第二十八条第四百十七号 | 第二十八条第四百十八号 | 第二十八条第四百十九号 | 第二十八条第四百二十号 | 第二十八条第四百二十一号 | 第二十八条第四百二十二号 | 第二十八条第四百二十三号 | 第二十八条第四百二十四号 | 第二十八条第四百二十五号 | 第二十八条第四百二十六号 | 第二十八条第四百二十七号 | 第二十八条第四百二十八号 | 第二十八条第四百二十九号 | 第二十八条第四百三十号 | 第二十八条第四百三十一号 | 第二十八条第四百三十二号 | 第二十八条第四百三十三号 | 第二十八条第四百三十四号 | 第二十八条第四百三十五号 | 第二十八条第四百三十六号 | 第二十八条第四百三十七号 | 第二十八条第四百三十八号 | 第二十八条第四百三十九号 | 第二十八条第四百四十号 | 第二十八条第四百四十一号 | 第二十八条第四百四十二号 | 第二十八条第四百四十三号 | 第二十八条第四百四十四号 | 第二十八条第四百四十五号 | 第二十八条第四百四十六号 | 第二十八条第四百四十七号 | 第二十八条第四百四十八号 | 第二十八条第四百四十九号 | 第二十八条第四百五十号 | 第二十八条第四百五十一号 | 第二十八条第四百五十二号 | 第二十八条第四百五十三号 | 第二十八条第四百五十四号 | 第二十八条第四百五十五号 | 第二十八条第四百五十六号 | 第二十八条第四百五十七号 | 第二十八条第四百五十八号 | 第二十八条第四百五十九号 | 第二十八条第四百六十号 | 第二十八条第四百六十一号 | 第二十八条第四百六十二号 | 第二十八条第四百六十三号 | 第二十八条第四百六十四号 | 第二十八条第四百六十五号 | 第二十八条第四百六十六号 | 第二十八条第四百六十七号 | 第二十八条第四百六十八号 | 第二十八条第四百六十九号 | 第二十八条第四百七十号 | 第二十八条第四百七十一号 | 第二十八条第四百七十二号 | 第二十八条第四百七十三号 | 第二十八条第四百七十四号 | 第二十八条第四百七十五号 | 第二十八条第四百七十六号 | 第二十八条第四百七十七号 | 第二十八条第四百七十八号 | 第二十八条第四百七十九号 | 第二十八条第四百八十号 | 第二十八条第四百八十一号 | 第二十八条第四百八十二号 | 第二十八条第四百八十三号 | 第二十八条第四百八十四号 | 第二十八条第四百八十五号 | 第二十八条第四百八十六号 | 第二十八条第四百八十七号 | 第二十八条第四百八十八号 | 第二十八条第四百八十九号 | 第二十八条第四百九十号 | 第二十八条第四百九十一号 | 第二十八条第四百九十二号 | 第二十八条第四百九十三号 | 第二十八条第四百九十四号 | 第二十八条第四百九十五号 | 第二十八条第四百九十六号 | 第二十八条第四百九十七号 | 第二十八条第四百九十八号 | 第二十八条第四百九十九号 | 第二十八条第五百号 | 第二十八条第五百一号 | 第二十八条第五百二号 | 第二十八条第五百三号 | 第二十八条第五百四号 | 第二十八条第五百五号 | 第二十八条第五百六号 | 第二十八条第五百七号 | 第二十八条第五百八号 | 第二十八条第五百九号 | 第二十八条第五百十号 | 第二十八条第五百十一号 | 第二十八条第五百十二号 | 第二十八条第五百十三号 | 第二十八条第五百十四号 | 第二十八条第五百十五号 | 第二十八条第五百十六号 | 第二十八条第五百十七号 | 第二十八条第五百十八号 | 第二十八条第五百十九号 | 第二十八条第五百二十号 | 第二十八条第五百二十一号 | 第二十八条第五百二十二号 | 第二十八条第五百二十三号 | 第二十八条第五百二十四号 | 第二十八条第五百二十五号 | 第二十八条第五百二十六号 | 第二十八条第五百二十七号 | 第二十八条第五百二十八号 | 第二十八条第五百二十九号 | 第二十八条第五百三十号 | 第二十八条第五百三十一号 | 第二十八条第五百三十二号 | 第二十八条第五百三十三号 | 第二十八条第五百三十四号 | 第二十八条第五百三十五号 | 第二十八条第五百三十六号 | 第二十八条第五百三十七号 | 第二十八条第五百三十八号 | 第二十八条第五百三十九号 | 第二十八条第五百四十号 | 第二十八条第五百四十一号 | 第二十八条第五百四十二号 | 第二十八条第五百四十三号 | 第二十八条第五百四十四号 | 第二十八条第五百四十五号 | 第二十八条第五百四十六号 | 第二十八条第五百四十七号 | 第二十八条第五百四十八号 | 第二十八条第五百四十九号 | 第二十八条第五百五十号 | 第二十八条第五百五十一号 | 第二十八条第五百五十二号 | 第二十八条第五百五十三号 | 第二十八条第五百五十四号 | 第二十八条第五百五十五号 | 第二十八条第五百五十六号 | 第二十八条第五百五十七号 | 第二十八条第五百五十八号 | 第二十八条第五百五十九号 | 第二十八条第五百六十号 | 第二十八条第五百六十一号 | 第二十八条第五百六十二号 | 第二十八条第五百六十三号 | 第二十八条第五百六十四号 | 第二十八条第五百六十五号 | 第二十八条第五百六十六号 | 第二十八条第五百六十七号 | 第二十八条第五百六十八号 | 第二十八条第五百六十九号 | 第二十八条第五百七十号 | 第二十八条第五百七十一号 | 第二十八条第五百七十二号 | 第二十八条第五百七十三号 | 第二十八条第五百七十四号 | 第二十八条第五百七十五号 | 第二十八条第五百七十六号 | 第二十八条第五百七十七号 | 第二十八条第五百七十八号 | 第二十八条第五百七十九号 | 第二十八条第五百八十号 | 第二十八条第五百八十一号 | 第二十八条第五百八十二号 | 第二十八条第五百八十三号 | 第二十八条第五百八十四号 | 第二十八条第五百八十五号 | 第二十八条第五百八十六号 | 第二十八条第五百八十七号 | 第二十八条第五百八十八号 | 第二十八条第五百八十九号 | 第二十八条第五百九十号 | 第二十八条第五百九十一号 | 第二十八条第五百九十二号 | 第二十八条第五百九十三号 | 第二十八条第五百九十四号 | 第二十八条第五百九十五号 | 第二十八条第五百九十六号 | 第二十八条第五百九十七号 | 第二十八条第五百九十八号 | 第二十八条第五百九十九号 | 第二十八条第六百号 | 第二十八条第六百一号 | 第二十八条第六百二号 | 第二十八条第六百三号 | 第二十八条第六百四号 | 第二十八条第六百五号 | 第二十八条第六百六号 | 第二十八条第六百七号 | 第二十八条第六百八号 | 第二十八条第六百九号 | 第二十八条第六百十号 | 第二十八条第六百十一号 | 第二十八条第六百十二号 | 第二十八条第六百十三号 | 第二十八条第六百十四号 | 第二十八条第六百十五号 | 第二十八条第六百十六号 | 第二十八条第六百十七号 | 第二十八条第六百十八号 | 第二十八条第六百十九号 | 第二十八条第六百二十号 | 第二十八条第六百二十一号 | 第二十八条第六百二十二号 | 第二十八条第六百二十三号 | 第二十八条第六百二十四号 | 第二十八条第六百二十五号 | 第二十八条第六百二十六号 | 第二十八条第六百二十七号 | 第二十八条第六百二十八号 | 第二十八条第六百二十九号 | 第二十八条第六百三十号 | 第二十八条第六百三十一号 | 第二十八条第六百三十二号 | 第二十八条第六百三十三号 | 第二十八条第六百三十四号 | 第二十八条第六百三十五号 | 第二十八条第六百三十六号 | 第二十八条第六百三十七号 | 第二十八条第六百三十八号 | 第二十八条第六百三十九号 | 第二十八条第六百四十号 | 第二十八条第六百四十一号 | 第二十八条第六百四十二号 | 第二十八条第六百四十三号 | 第二十八条第六百四十四号 | 第二十八条第六百四十五号 | 第二十八条第六百四十六号 | 第二十八条第六百四十七号 | 第二十八条第六百四十八号 | 第二十八条第六百四十九号 | 第二十八条第六百五十号 | 第二十八条第六百五十一号 | 第二十八条第六百五十二号 | 第二十八条第六百五十三号 | 第二十八条第六百五十四号 | 第二十八条第六百五十五号 | 第二十八条第六百五十六号 | 第二十八条第六百五十七号 | 第二十八条第六百五十八号 | 第二十八条第六百五十九号 | 第二十八条第六百六十号 | 第二十八条第六百六十一号 | 第二十八条第六百六十二号 | 第二十八条第六百六十三号 | 第二十八条第六百六十四号 | 第二十八条第六百六十五号 | 第二十八条第六百六十六号 | 第二十八条第六百六十七号 | 第二十八条第六百六十八号 | 第二十八条第六百六十九号 | 第二十八条第六百七十号 | 第二十八条第六百七十一号 | 第二十八条第六百七十二号 | 第二十八条第六百七十三号 | 第二十八条第六百七十四号 | 第二十八条第六百七十五号 | 第二十八条第六百七十六号 | 第二十八条第六百七十七号 | 第二十八条第六百七十八号 | 第二十八条第六百七十九号 | 第二十八条第六百八十号 | 第二十八条第六百八十一号 | 第二十八条第六百八十二号 | 第二十八条第六百八十三号 | 第二十八条第六百八十四号 | 第二十八条第六百八十五号 | 第二十八条第六百八十六号 | 第二十八条第六百八十七号 | 第二十八条第六百八十八号 | 第二十八条第六百八十九号 | 第二十八条第六百九十号 | 第二十八条第六百九十一号 | 第二十八条第六百九十二号 | 第二十八条第六百九十三号 | 第二十八条第六百九十四号 | 第二十八条第六百九十五号 | 第二十八条第六百九十六号 | 第二十八条第六百九十七号 | 第二十八条第六百九十八号 | 第二十八条第六百九十九号 | 第二十八条第七百号 | 第二十八条第七百一号 | 第二十八条第七百二号 | 第二十八条第七百三号 | 第二十八条第七百四号 | 第二十八条第七百五号 | 第二十八条第七百六号 | 第二十八条第七百七号 | 第二十八条第七百八号 | 第二十八条第七百九号 | 第二十八条第七百十号 | 第二十八条第七百十一号 | 第二十八条第七百十二号 | 第二十八条第七百十三号 | 第二十八条第七百十四号 | 第二十八条第七百十五号 | 第二十八条第七百十六号 | 第二十八条第七百十七号 | 第二十八条第七百十八号 | 第二十八条第七百十九号 | 第二十八条第七百二十号 | 第二十八条第七百二十一号 | 第二十八条第七百二十二号 | 第二十八条第七百二十三号 | 第二十八条第七百二十四号 | 第二十八条第七百二十五号 | 第二十八条第七百二十六号 | 第二十八条第七百二十七号 | 第二十八条第七百二十八号 | 第二十八条第七百二十九号 | 第二十八条第七百三十号 | 第二十八条第七百三十一号 | 第二十八条第七百三十二号 | 第二十八条第七百三十三号 | 第二十八条第七百三十四号 | 第二十八条第七百三十五号 | 第二十八条第七百三十六号 | 第二十八条第七百三十七号 | 第二十八条第七百三十八号 | 第二十八条第七百三十九号 | 第二十八条第七百四十号 | 第二十八条第七百四十一号 | 第二十八条第七百四十二号 | 第二十八条第七百四十三号 | 第二十八条第七百四十四号 | 第二十八条第七百四十五号 | 第二十八条第七百四十六号 | 第二十八条第七百四十七号 | 第二十八条第七百四十八号 | 第二十八条第七百四十九号 | 第二十八条第七百五十号 | 第二十八条第七百五十一号 | 第二十八条第七百五十二号 | 第二十八条第七百五十三号 | 第二十八条第七百五十四号 | 第二十八条第七百五十五号 | 第二十八条第七百五十六号 | 第二十八条第七百五十七号 | 第二十八条第七百五十八号 | 第二十八条第七百五十九号 | 第二十八条第七百六十号 | 第二十八条第七百六十一号 | 第二十八条第七百六十二号 | 第二十八条第七百六十三号 | 第二十八条第七百六十四号 | 第二十八条第七百六十五号 | 第二十八条第七百六十六号 | 第二十八条第七百六十七号 | 第二十八条第七百六十八号 | 第二十八条第七百六十九号 | 第二十八条第七百七十号 | 第二十八条第七百七十一号 | 第二十八条第七百七十二号 | 第二十八条第七百七十三号 | 第二十八条第七百七十四号 | 第二十八条第七百七十五号 | 第二十八条第七百七十六号 | 第二十八条第七百七十七号 | 第二十八条第七百七十八号 | 第二十八条第七百七十九号 | 第二十八条第七百八十号 | 第二十八条第七百八十一号 | 第二十八条第七百八十二号 | 第二十八条第七百八十三号 | 第二十八条第七百八十四号 | 第二十八条第七百八十五号 | 第二十八条第七百八十六号 | 第二十八条第七百八十七号 | 第二十八条第七百八十八号 | 第二十八条第七百八十九号 | 第二十八条第七百九十号 | 第二十八条第七百九十一号 | 第二十八条第七百九十二号 | 第二十八条第七百九十三号 | 第二十八条第七百九十四号 | 第二十八条第七百九十五号 | 第二十八条第七百九十六号 | 第二十八条第七百九十七号 | 第二十八条第七百九十八号 | 第二十八条第七百九十九号 | 第二十八条第八百号 | 第二十八条第八百一号 | 第二十八条第八百二号 | 第二十八条第八百三号 | 第二十八条第八百四号 | 第二十八条第八百五号 | 第二十八条第八百六号 | 第二十八条第八百七号 | 第二十八条第八百八号 | 第二十八条第八百九号 | 第二十八条第八百十号 | 第二十八条第八百十一号 | 第二十八条第八百十二号 | 第二十八条第八百十三号 | 第二十八条第八百十四号 | 第二十八条第八百十五号 | 第二十八条第八百十六号 | 第二十八条第八百十七号 | 第二十八条第八百十八号 | 第二十八条第八百十九号 | 第二十八条第八百二十号 | 第二十八条第八百二十一号 | 第二十八条第八百二十二号 | 第二十八条第八百二十三号 | 第二十八条第八百二十四号 | 第二十八条第八百二十五号 | 第二十八条第八百二十六号 | 第二十八条第八百二十七号 | 第二十八条第八百二十八号 | 第二十八条第八百二十九号 | 第二十八条第八百三十号 | 第二十八条第八百三十一号 | 第二十八条第八百三十二号 | 第二十八条第八百三十三号 | 第二十八条第八百三十四号 | 第二十八条第八百三十五号 | 第二十八条第八百三十六号 | 第二十八条第八百三十七号 | 第二十八条第八百三十八号 | 第二十八条第八百三十九号 | 第二十八条第八百四十号 | 第二十八条第八百四十一号 | 第二十八条第八百四十二号 | 第二十八条第八百四十三号 | 第二十八条第八百四十四号 | 第二十八条第八百四十五号 | 第二十八条第八百四十六号 | 第二十八条第八百四十七号 | 第二十八条第八百四十八号 | 第二十八条第八百四十九号 | 第二十八条第八百五十号 | 第二十八条第八百五十一号 | 第二十八条第八百五十二号 | 第二十八条第八百五十三号 | 第二十八条第八百五十四号 | 第二十八条第八百五十五号 | 第二十八条第八百五十六号 | 第二十八条第八百五十七号 | 第二十八条第八百五十八号 | 第二十八条第八百五十九号 | 第二十八条第八百六十号 | 第二十八条第八百六十一号 | 第二十八条第八百六十二号 | 第二十八条第八百六十三号 | 第二十八条第八百六十四号 | 第二十八条第八百六十五号 | 第二十八条第八百六十六号 | 第二十八条第八百六十七号 | 第二十八条第八百六十八号 | 第二十八条第八百六十九号 | 第二十八条第八百七十号 | 第二十八条第八百七十一号 | 第二十八条第八百七十二号 | 第二十八条第八百七十三号 | 第二十八条第八百七十四号 | 第二十八条第八百七十五号 | 第二十八条第八百七十六号 | 第二十八条第八百七十七号 | 第二十八条第八百七十八号 | 第二十八条第八百七十九号 | 第二十八条第八百八十号 | 第二十八条第八百八十一号 | 第二十八条第八百八十二号 | 第二十八条第八百八十三号 | 第二十八条第八百八十四号 | 第二十八条第八百八十五号 | 第二十八条第八百八十六号 | 第二十八条第八百八十七号 | 第二十八条第八百八十八号 | 第二十八条第八百八十九号 | 第二十八条第八百九十号 | 第二十八条第八百九十一号 | 第二十八条第八百九十二号 | 第二十八条第八百九十三号 | 第二十八条第八百九十四号 | 第二十八条第八百九十五号 | 第二十八条第八百九十六号 | 第二十八条第八百九十七号 | 第二十八条第八百九十八号 | 第二十八条第八百九十九号 | 第二十八条第九百号 | 第二十八条第九百一号 | 第二十八条第九百二号 | 第二十八条第九百三号 | 第二十八条第九百四号 | 第二十八条第九百五号 | 第二十八条第九百六号 | 第二十八条第九百七号 | 第二十八条第九百八号 | 第二十八条第九百九号 | 第二十八条第九百十号 | 第二十八条第九百十一号 | 第二十八条第九百十二号 | 第二十八条第九百十三号 | 第二十八条第九百十四号 | 第二十八条第九百十五号 | 第二十八条第九百十六号 | 第二十八条第九百十七号 | 第二十八条第九百十八号 | 第二十八条第九百十九号 | 第二十八条第九百二十号 | 第二十八条第九百二十一号 | 第二十八条第九百二十二号 | 第二十八条第九百二十三号 | 第二十八条第九百二十四号 | 第二十八条第九百二十五号 | 第二十八条第九百二十六号 | 第二十八条第九百二十七号 | 第二十八条第九百二十八号 | 第二十八条第九百二十九号 | 第二十八条第九百三十号 | 第二十八条第九百三十一号 | 第二十八条第九百三十二号 | 第二十八条第九百三十三号 | 第二十八条第九百三十四号 | 第二十八条第九百三十五号 | 第二十八条第九百三十六号 | 第二十八条第九百三十七号 | 第二十八条第九百三十八号 | 第二十八条第九百三十九号 | 第二十八条第九百四十号 | 第二十八条第九百四十一号 | 第二十八条第九百四十二号 | 第二十八条第九百四十三号 | 第二十八条第九百四十四号 | 第二十八条第九百四十五号 | 第二十八条第九百四十六号 | 第二十八条第九百四十七号 | 第二十八条第九百四十八号 | 第二十八条第九百四十九号 | 第二十八条第九百五十号 | 第二十八条第九百五十一号 | 第二十八条第九百五十二号 | 第二十八条第九百五十三号 | 第二十八条第九百五十四号 | 第二十八条第九百五十五号 | 第二十八条第九百五十六号 | 第二十八条第九百五十七号 | 第二十八条第九百五十八号 | 第二十八条第九百五十九号 | 第二十八条第九百六十号 | 第二十八条第九百六十一号 | 第二十八条第九百六十二号 | 第二十八条第九百六十三号 | 第二十八条第九百六十四号 | 第二十八条第九百六十五号 | 第二十八条第九百六十六号 | 第二十八条第九百六十七号 | 第二十八条第九百六十八号 | 第二十八条第九百六十九号 | 第二十八条第九百七十号 | 第二十八条第九百七十一号 | 第二十八条第九百七十二号 | 第二十八条第九百七十三号 | 第二十八条第九百七十四号 | 第二十八条第九百七十五号 | 第二十八条第九百七十六号 | 第二十八条第九百七十七号 | 第二十八条第九百七十八号 | 第二十八条第九百七十九号 | 第二十八条第九百八十号 | 第二十八条第九百八十一号 | 第二十八条第九百八十二号 | 第二十八条第九百八十三号 | 第二十八条第九百八十四号 | 第二十八条第九百八十五号 | 第二十八条第九百八十六号 | 第二十八条第九百八十七号 | 第二十八条第九百八十八号 | 第二十八条第九百八十九号 | 第二十八条第九百九十号 | 第二十八条第九百九十一号 | 第二十八条第九百九十二号 | 第二十八条第九百九十三号 | 第二十八条第九百九十四号 | 第二十八条第九百九十五号 | 第二十八条第九百九十六号 | 第二十八条第九百九十七号 | 第二十八条第九百九十八号 | 第二十八条第九百九十九号 | 第二十八条第千号 | 第二十八条第千一号 | 第二十八条第千二号 | 第二十八条第千三号 | 第二十八条第千四号 | 第二十八条第千五号 | 第二十八条第千六号 | 第二十八条第千七号 | 第二十八条第千八号 | 第二十八条第千九号 | 第二十八条第千十号 | 第二十八条第千十一号 | 第二十八条第千十二号 | 第二十八条第千十三号 | 第二十八条第千十四号 | 第二十八条第千十五号 | 第二十八条第千十六号 | 第二十八条第千十七号 | 第二十八条第千十八号 | 第二十八条第千十九号 | 第二十八条第千二十号 | 第二十八条第千二十一号 | 第二十八条第千二十二号 | 第二十八条第千二十三号 | 第二十八条第千二十四号 | 第二十八条第千二十五号 | 第二十八条第千二十六号 | 第二十八条第千二十七号 | 第二十八条第千二十八号 | 第二十八条第千二十九号 | 第二十八条第千三十号 | 第二十八条第千三十一号 | 第二十八条第千三十二号 | 第二十八条第千三十三号 | 第二十八条第千三十四号 | 第二十八条第千三十五号 | 第二十八条第千三十六号 | 第二十八条第千三十七号 | 第二十八条第千三十八号 | 第二十八条第千三十九号 | 第二十八条第千四十号 | 第二十八条第千四十一号 | 第二十八条第千四十二号 | 第二十八条第千四十三号 | 第二十八条第千四十四号 | 第二十八条第千四十五号 | 第二十八条第千四十六号 | 第二十八条第千四十七号 | 第二十八条第千四十八号 | 第二十八条第千四十九号 | 第二十八条第千五十号 | 第二十八条第千五十一号 | 第二十八条第千五十二号 | 第二十八条第千五十三号 | 第二十八条第千五十四号 | 第二十八条第千五十五号 | 第二十八条第千五十六号 | 第二十八条第千五十七号 | 第二十八条第千五十八号 | 第二十八条第千五十九号 | 第二十八条第千六十号 | 第二十八条第千六十一号 | 第二十八条第千六十二号 | 第二十八条第千六十三号 | 第二十八条第千六十四号 | 第二十八条第千六十五号 | 第二十八条第千六十六号 | 第二十八条第千六十七号 | 第二十八条第千六十八号 | 第二十八条第千六十九号 | 第二十八条第千七十号 | 第二十八条第千七十一号 | 第二十八条第千七十二号 | 第二十八条第千七十三号 | 第二十八条第千七十四号 | 第二十八条第千七十五号 | 第二十八条第千七十六号 | 第二十八条第

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十一条第一項	第四十二条第一項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号	第四十二条第一項第四号	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第一項第四号	第五十条第二項	第五十一条第一項
3094	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射性配管第1セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3095	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射性配管第1セル漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3096	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射性配管第1セル漏えい浜受皿3	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3097	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析残液受槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3098	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	回収槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3099	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析済溶液受槽セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3096	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析残液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3091	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析残液希釈槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3092	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	回収槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3093	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析済溶液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3094	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析済溶液供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3095	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	最縮液受槽	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3096	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	濃縮液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3097	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	濃縮液供給槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3098	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	抽出残液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3099	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	抽出液受槽	容器	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3100	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	回収操作ボックス漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3101	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	配管収納ボックス2漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3102	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	配管収納ボックス1漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3103	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	濃縮操作ボックス漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3104	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	抽出操作ボックス2漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3105	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	抽出操作ボックス1漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3106	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	サンプリングベンチ第3セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体1：クラン及びプルトニウムを含む溶液 液体2：抽出廃液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3107	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	サンプリングベンチ第4セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体1：クラン及びプルトニウムを含む溶液 液体2：抽出廃液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3108	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	サンプリングベンチ第6セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体1：クラン及びプルトニウムを含む溶液 液体2：抽出廃液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3109	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	サンプリングベンチ第5セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体1：クラン及びプルトニウムを含む溶液 液体2：抽出廃液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3110	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	第3一時貯留処理槽ブレイクポット	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3111	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	AT01/AT02/放射性配管第2セル配管収納容器1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3112	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	AT01/放射性配管第2セル漏えい浜受皿1	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3113	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	AT01/放射性配管第2セル 漏えい浜受皿2	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3114	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	クラン系サンプリングベンチ第1セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3115	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	クラン系サンプリングベンチ第2セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3116	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	クラン系サンプリングベンチ第4セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3117	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	プルトニウム系サンプリングベンチ第3セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3118	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	プルトニウム系サンプリングベンチ第6セル漏えい浜受皿	容器	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3119	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析残液受槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3120	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析残液受槽濃縮工程移送ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3121	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析済溶液受槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3122	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	濃縮液受槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3123	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	濃縮液供給槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3124	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	抽出残液受槽濃縮工程移送ポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3125	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	抽出液受槽ドレはんポンプ	ポンプ	②-2	既設	安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3126	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析残液希釈槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3127	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	抽出液受槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3128	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	最縮液受槽ポンプ	ポンプ	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3129	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3130	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：GN内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3131	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウムを含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3132	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン及びプルトニウムを含む溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3133	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	安重/非安重	—	B/— S/—	—	—	液体1：クラン及びプルトニウムを含む溶液 液体2：抽出廃液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3134	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体1：クラン及びプルトニウムを含む溶液 液体2：抽出廃液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3135	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	主配管（建屋換気系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：GN内空気	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3136	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	主配管（溶液保持系）	主配管	②-2	既設	非安重	— S、S、1.25t/—	—	—	液体：プルトニウム溶液	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3137	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	主配管（漏えい拡大防止系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	液体：クラン溶液等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3138	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	キャスク内装水サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3139	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	復興指貯槽ヴェント水出口・第1ろ過装置出口サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3140	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	低レベル濃縮廃液ポンプ出口サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	①	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3141	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	硝酸ウラニル供給槽サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3142	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	送受計装置フード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3143	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	機器調整用グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	改造	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3144	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	パルセータ隔離グローブボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3145	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	回収操作ボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3146	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	濃縮操作ボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3147	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	抽出操作ボックス	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3148	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3149	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3150	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3151	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3152	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3153	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3154	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3155	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3156	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3157	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3158	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用グローブボックス[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3159	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3160	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用グローブボックス[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3161	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3162	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3163	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3164	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3165	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用グローブボックス[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3166	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3167	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3168	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3169	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3170	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用グローブボックス[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3171	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3172	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 種種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第七条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号 | 第十条第一項第十号イ | 第十条第一項第十号ロ | 第十条第一項第十号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十三条第四項 | 第十三条第五項 | 第十三条第六項 | 第十三条第七項 | 第十三条第八項 | 第十三条第九項 | 第十三条第十項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十四条第三項 | 第十四条第四項 | 第十五条第一項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号 | 第十七条第一項第三号 | 第十七条第一項第四号 | 第十七条第一項第五号 | 第十七条第一項第六号 | 第十七条第一項第七号 | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十八条第一項第七号 | 第十八条第一項第八号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第三項 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第二項第一号 | 第二十一条第二項第二号 | 第二十一条第二項第四号 | 第二十一条第二項第五号 | 第二十一条第二項第六号 | 第二十一条第二項第二号 | 第二十一条第三項 | 第二十一条第四項 | 第二十一条第五項 | 第二十一条第六項 | 第二十一条第七項 | 第二十一条第八項 | 第二十一条第九項 | 第二十一条第十項 | 第二十一条第十一項第一号 | 第二十一条第十一項第二号 | 第二十一条第十一項第四号 | 第二十一条第十一項第五号 | 第二十一条第十一項第一号 | 第二十一条第十一項第二号 | 第二十一条第十一項第三号 | 第二十一条第十一項第四号 | 第二十一条第十一項第五号 | 第二十一条第十一項第一号 | 第二十一条第十一項第二号 | 第二十一条第十一項第三号 | 第二十一条第十一項第四号 | 第二十一条第十一項第五号 | 第二十一条第十一項第六号 | 第二十一条第十一項第七号 | 第二十一条第十一項第八号 | 第二十一条第十一項第九号 | 第二十一条第十一項第十号 | 第二十一条第十一項第十一号 | 第二十一条第十一項第十二号 | 第二十一条第十一項第十三号 | 第二十一条第十一項第十四号 | 第二十一条第十一項第十五号 | 第二十一条第十一項第十六号 | 第二十一条第十一項第十七号 | 第二十一条第十一項第十八号 | 第二十一条第十一項第十九号 | 第二十一条第十一項第二十号 | 第二十一条第十一項第二十一号 | 第二十一条第十一項第二十二号 | 第二十一条第十一項第二十三号 | 第二十一条第十一項第二十四号 | 第二十一条第十一項第二十五号 | 第二十一条第十一項第二十六号 | 第二十一条第十一項第二十七号 | 第二十一条第十一項第二十八号 | 第二十一条第十一項第二十九号 | 第二十一条第十一項第三十号 | 第二十一条第十一項第三十一号 | 第二十一条第十一項第三十二号 | 第二十一条第十一項第三十三号 | 第二十一条第十一項第三十四号 | 第二十一条第十一項第三十五号 | 第二十一条第十一項第三十六号 | 第二十一条第十一項第三十七号 | 第二十一条第十一項第三十八号 | 第二十一条第十一項第三十九号 | 第二十一条第十一項第四十号 | 第二十一条第十一項第四十一号 | 第二十一条第十一項第四十二号 | 第二十一条第十一項第四十三号 | 第二十一条第十一項第四十四号 | 第二十一条第十一項第四十五号 | 第二十一条第十一項第四十六号 | 第二十一条第十一項第四十七号 | 第二十一条第十一項第四十八号 | 第二十一条第十一項第四十九号 | 第二十一条第十一項第五十号 | 第二十一条第十一項第五十一号 | 第二十一条第十一項第五十二号 | 第二十一条第十一項第五十三号 | 第二十一条第十一項第五十四号 | 第二十一条第十一項第五十五号 | 第二十一条第十一項第五十六号 | 第二十一条第十一項第五十七号 | 第二十一条第十一項第五十八号 | 第二十一条第十一項第五十九号 | 第二十一条第十一項第六十号 | 第二十一条第十一項第六十一号 | 第二十一条第十一項第六十二号 | 第二十一条第十一項第六十三号 | 第二十一条第十一項第六十四号 | 第二十一条第十一項第六十五号 | 第二十一条第十一項第六十六号 | 第二十一条第十一項第六十七号 | 第二十一条第十一項第六十八号 | 第二十一条第十一項第六十九号 | 第二十一条第十一項第七十号 | 第二十一条第十一項第七十一号 | 第二十一条第十一項第七十二号 | 第二十一条第十一項第七十三号 | 第二十一条第十一項第七十四号 | 第二十一条第十一項第七十五号 | 第二十一条第十一項第七十六号 | 第二十一条第十一項第七十七号 | 第二十一条第十一項第七十八号 | 第二十一条第十一項第七十九号 | 第二十一条第十一項第八十号 | 第二十一条第十一項第八十一号 | 第二十一条第十一項第八十二号 | 第二十一条第十一項第八十三号 | 第二十一条第十一項第八十四号 | 第二十一条第十一項第八十五号 | 第二十一条第十一項第八十六号 | 第二十一条第十一項第八十七号 | 第二十一条第十一項第八十八号 | 第二十一条第十一項第八十九号 | 第二十一条第十一項第九十号 | 第二十一条第十一項第九十一号 | 第二十一条第十一項第九十二号 | 第二十一条第十一項第九十三号 | 第二十一条第十一項第九十四号 | 第二十一条第十一項第九十五号 | 第二十一条第十一項第九十六号 | 第二十一条第十一項第九十七号 | 第二十一条第十一項第九十八号 | 第二十一条第十一項第九十九号 | 第二十一条第十一項第百号 | 第二十一条第十一項第百一号 | 第二十一条第十一項第百二号 | 第二十一条第十一項第百三号 | 第二十一条第十一項第百四号 | 第二十一条第十一項第百五号 | 第二十一条第十一項第百六号 | 第二十一条第十一項第百七号 | 第二十一条第十一項第百八号 | 第二十一条第十一項第百九号 | 第二十一条第十一項第百十号 | 第二十一条第十一項第百十一号 | 第二十一条第十一項第百十二号 | 第二十一条第十一項第百十三号 | 第二十一条第十一項第百十四号 | 第二十一条第十一項第百十五号 | 第二十一条第十一項第百十六号 | 第二十一条第十一項第百十七号 | 第二十一条第十一項第百十八号 | 第二十一条第十一項第百十九号 | 第二十一条第十一項第百二十号 | 第二十一条第十一項第百二十一号 | 第二十一条第十一項第百二十二号 | 第二十一条第十一項第百二十三号 | 第二十一条第十一項第百二十四号 | 第二十一条第十一項第百二十五号 | 第二十一条第十一項第百二十六号 | 第二十一条第十一項第百二十七号 | 第二十一条第十一項第百二十八号 | 第二十一条第十一項第百二十九号 | 第二十一条第十一項第百三十号 | 第二十一条第十一項第百三十一号 | 第二十一条第十一項第百三十二号 | 第二十一条第十一項第百三十三号 | 第二十一条第十一項第百三十四号 | 第二十一条第十一項第百三十五号 | 第二十一条第十一項第百三十六号 | 第二十一条第十一項第百三十七号 | 第二十一条第十一項第百三十八号 | 第二十一条第十一項第百三十九号 | 第二十一条第十一項第百四十号 | 第二十一条第十一項第百四十一号 | 第二十一条第十一項第百四十二号 | 第二十一条第十一項第百四十三号 | 第二十一条第十一項第百四十四号 | 第二十一条第十一項第百四十五号 | 第二十一条第十一項第百四十六号 | 第二十一条第十一項第百四十七号 | 第二十一条第十一項第百四十八号 | 第二十一条第十一項第百四十九号 | 第二十一条第十一項第百五十号 | 第二十一条第十一項第百五十一号 | 第二十一条第十一項第百五十二号 | 第二十一条第十一項第百五十三号 | 第二十一条第十一項第百五十四号 | 第二十一条第十一項第百五十五号 | 第二十一条第十一項第百五十六号 | 第二十一条第十一項第百五十七号 | 第二十一条第十一項第百五十八号 | 第二十一条第十一項第百五十九号 | 第二十一条第十一項第百六十号 | 第二十一条第十一項第百六十一号 | 第二十一条第十一項第百六十二号 | 第二十一条第十一項第百六十三号 | 第二十一条第十一項第百六十四号 | 第二十一条第十一項第百六十五号 | 第二十一条第十一項第百六十六号 | 第二十一条第十一項第百六十七号 | 第二十一条第十一項第百六十八号 | 第二十一条第十一項第百六十九号 | 第二十一条第十一項第百七十号 | 第二十一条第十一項第百七十一号 | 第二十一条第十一項第百七十二号 | 第二十一条第十一項第百七十三号 | 第二十一条第十一項第百七十四号 | 第二十一条第十一項第百七十五号 | 第二十一条第十一項第百七十六号 | 第二十一条第十一項第百七十七号 | 第二十一条第十一項第百七十八号 | 第二十一条第十一項第百七十九号 | 第二十一条第十一項第百八十号 | 第二十一条第十一項第百八十一号 | 第二十一条第十一項第百八十二号 | 第二十一条第十一項第百八十三号 | 第二十一条第十一項第百八十四号 | 第二十一条第十一項第百八十五号 | 第二十一条第十一項第百八十六号 | 第二十一条第十一項第百八十七号 | 第二十一条第十一項第百八十八号 | 第二十一条第十一項第百八十九号 | 第二十一条第十一項第百九十号 | 第二十一条第十一項第百九十一号 | 第二十一条第十一項第百九十二号 | 第二十一条第十一項第百九十三号 | 第二十一条第十一項第百九十四号 | 第二十一条第十一項第百九十五号 | 第二十一条第十一項第百九十六号 | 第二十一条第十一項第百九十七号 | 第二十一条第十一項第百九十八号 | 第二十一条第十一項第百九十九号 | 第二十一条第十一項第二百号 | 第二十一条第十一項第二百一号 | 第二十一条第十一項第二百二号 | 第二十一条第十一項第二百三号 | 第二十一条第十一項第二百四号 | 第二十一条第十一項第二百五号 | 第二十一条第十一項第二百六号 | 第二十一条第十一項第二百七号 | 第二十一条第十一項第二百八号 | 第二十一条第十一項第二百九号 | 第二十一条第十一項第二百十号 | 第二十一条第十一項第二百十一号 | 第二十一条第十一項第二百十二号 | 第二十一条第十一項第二百十三号 | 第二十一条第十一項第二百十四号 | 第二十一条第十一項第二百十五号 | 第二十一条第十一項第二百十六号 | 第二十一条第十一項第二百十七号 | 第二十一条第十一項第二百十八号 | 第二十一条第十一項第二百十九号 | 第二十一条第十一項第二百二十号 | 第二十一条第十一項第二百二十一号 | 第二十一条第十一項第二百二十二号 | 第二十一条第十一項第二百二十三号 | 第二十一条第十一項第二百二十四号 | 第二十一条第十一項第二百二十五号 | 第二十一条第十一項第二百二十六号 | 第二十一条第十一項第二百二十七号 | 第二十一条第十一項第二百二十八号 | 第二十一条第十一項第二百二十九号 | 第二十一条第十一項第二百三十号 | 第二十一条第十一項第二百三十一号 | 第二十一条第十一項第二百三十二号 | 第二十一条第十一項第二百三十三号 | 第二十一条第十一項第二百三十四号 | 第二十一条第十一項第二百三十五号 | 第二十一条第十一項第二百三十六号 | 第二十一条第十一項第二百三十七号 | 第二十一条第十一項第二百三十八号 | 第二十一条第十一項第二百三十九号 | 第二十一条第十一項第二百四十号 | 第二十一条第十一項第二百四十一号 | 第二十一条第十一項第二百四十二号 | 第二十一条第十一項第二百四十三号 | 第二十一条第十一項第二百四十四号 | 第二十一条第十一項第二百四十五号 | 第二十一条第十一項第二百四十六号 | 第二十一条第十一項第二百四十七号 | 第二十一条第十一項第二百四十八号 | 第二十一条第十一項第二百四十九号 | 第二十一条第十一項第二百五十号 | 第二十一条第十一項第二百五十一号 | 第二十一条第十一項第二百五十二号 | 第二十一条第十一項第二百五十三号 | 第二十一条第十一項第二百五十四号 | 第二十一条第十一項第二百五十五号 | 第二十一条第十一項第二百五十六号 | 第二十一条第十一項第二百五十七号 | 第二十一条第十一項第二百五十八号 | 第二十一条第十一項第二百五十九号 | 第二十一条第十一項第二百六十号 | 第二十一条第十一項第二百六十一号 | 第二十一条第十一項第二百六十二号 | 第二十一条第十一項第二百六十三号 | 第二十一条第十一項第二百六十四号 | 第二十一条第十一項第二百六十五号 | 第二十一条第十一項第二百六十六号 | 第二十一条第十一項第二百六十七号 | 第二十一条第十一項第二百六十八号 | 第二十一条第十一項第二百六十九号 | 第二十一条第十一項第二百七十号 | 第二十一条第十一項第二百七十一号 | 第二十一条第十一項第二百七十二号 | 第二十一条第十一項第二百七十三号 | 第二十一条第十一項第二百七十四号 | 第二十一条第十一項第二百七十五号 | 第二十一条第十一項第二百七十六号 | 第二十一条第十一項第二百七十七号 | 第二十一条第十一項第二百七十八号 | 第二十一条第十一項第二百七十九号 | 第二十一条第十一項第二百八十号 | 第二十一条第十一項第二百八十一号 | 第二十一条第十一項第二百八十二号 | 第二十一条第十一項第二百八十三号 | 第二十一条第十一項第二百八十四号 | 第二十一条第十一項第二百八十五号 | 第二十一条第十一項第二百八十六号 | 第二十一条第十一項第二百八十七号 | 第二十一条第十一項第二百八十八号 | 第二十一条第十一項第二百八十九号 | 第二十一条第十一項第二百九十号 | 第二十一条第十一項第二百九十一号 | 第二十一条第十一項第二百九十二号 | 第二十一条第十一項第二百九十三号 | 第二十一条第十一項第二百九十四号 | 第二十一条第十一項第二百九十五号 | 第二十一条第十一項第二百九十六号 | 第二十一条第十一項第二百九十七号 | 第二十一条第十一項第二百九十八号 | 第二十一条第十一項第二百九十九号 | 第二十一条第十一項第三百号 | 第二十一条第十一項第三百一号 | 第二十一条第十一項第三百二号 | 第二十一条第十一項第三百三号 | 第二十一条第十一項第三百四号 | 第二十一条第十一項第三百五号 | 第二十一条第十一項第三百六号 | 第二十一条第十一項第三百七号 | 第二十一条第十一項第三百八号 | 第二十一条第十一項第三百九号 | 第二十一条第十一項第三百十号 | 第二十一条第十一項第三百十一号 | 第二十一条第十一項第三百十二号 | 第二十一条第十一項第三百十三号 | 第二十一条第十一項第三百十四号 | 第二十一条第十一項第三百十五号 | 第二十一条第十一項第三百十六号 | 第二十一条第十一項第三百十七号 | 第二十一条第十一項第三百十八号 | 第二十一条第十一項第三百十九号 | 第二十一条第十一項第三百二十号 | 第二十一条第十一項第三百二十一号 | 第二十一条第十一項第三百二十二号 | 第二十一条第十一項第三百二十三号 | 第二十一条第十一項第三百二十四号 | 第二十一条第十一項第三百二十五号 | 第二十一条第十一項第三百二十六号 | 第二十一条第十一項第三百二十七号 | 第二十一条第十一項第三百二十八号 | 第二十一条第十一項第三百二十九号 | 第二十一条第十一項第三百三十号 | 第二十一条第十一項第三百三十一号 | 第二十一条第十一項第三百三十二号 | 第二十一条第十一項第三百三十三号 | 第二十一条第十一項第三百三十四号 | 第二十一条第十一項第三百三十五号 | 第二十一条第十一項第三百三十六号 | 第二十一条第十一項第三百三十七号 | 第二十一条第十一項第三百三十八号 | 第二十一条第十一項第三百三十九号 | 第二十一条第十一項第三百四十号 | 第二十一条第十一項第三百四十一号 | 第二十一条第十一項第三百四十二号 | 第二十一条第十一項第三百四十三号 | 第二十一条第十一項第三百四十四号 | 第二十一条第十一項第三百四十五号 | 第二十一条第十一項第三百四十六号 | 第二十一条第十一項第三百四十七号 | 第二十一条第十一項第三百四十八号 | 第二十一条第十一項第三百四十九号 | 第二十一条第十一項第三百五十号 | 第二十一条第十一項第三百五十一号 | 第二十一条第十一項第三百五十二号 | 第二十一条第十一項第三百五十三号 | 第二十一条第十一項第三百五十四号 | 第二十一条第十一項第三百五十五号 | 第二十一条第十一項第三百五十六号 | 第二十一条第十一項第三百五十七号 | 第二十一条第十一項第三百五十八号 | 第二十一条第十一項第三百五十九号 | 第二十一条第十一項第三百六十号 | 第二十一条第十一項第三百六十一号 | 第二十一条第十一項第三百六十二号 | 第二十一条第十一項第三百六十三号 | 第二十一条第十一項第三百六十四号 | 第二十一条第十一項第三百六十五号 | 第二十一条第十一項第三百六十六号 | 第二十一条第十一項第三百六十七号 | 第二十一条第十一項第三百六十八号 | 第二十一条第十一項第三百六十九号 | 第二十一条第十一項第三百七十号 | 第二十一条第十一項第三百七十一号 | 第二十一条第十一項第三百七十二号 | 第二十一条第十一項第三百七十三号 | 第二十一条第十一項第三百七十四号 | 第二十一条第十一項第三百七十五号 | 第二十一条第十一項第三百七十六号 | 第二十一条第十一項第三百七十七号 | 第二十一条第十一項第三百七十八号 | 第二十一条第十一項第三百七十九号 | 第二十一条第十一項第三百八十号 | 第二十一条第十一項第三百八十一号 | 第二十一条第十一項第三百八十二号 | 第二十一条第十一項第三百八十三号 | 第二十一条第十一項第三百八十四号 | 第二十一条第十一項第三百八十五号 | 第二十一条第十一項第三百八十六号 | 第二十一条第十一項第三百八十七号 | 第二十一条第十一項第三百八十八号 | 第二十一条第十一項第三百八十九号 | 第二十一条第十一項第三百九十号 | 第二十一条第十一項第三百九十一号 | 第二十一条第十一項第三百九十二号 | 第二十一条第十一項第三百九十三号 | 第二十一条第十一項第三百九十四号 | 第二十一条第十一項第三百九十五号 | 第二十一条第十一項第三百九十六号 | 第二十一条第十一項第三百九十七号 | 第二十一条第十一項第三百九十八号 | 第二十一条第十一項第三百九十九号 | 第二十一条第十一項第四百号 | 第二十一条第十一項第四百一号 | 第二十一条第十一項第四百二号 | 第二十一条第十一項第四百三号 | 第二十一条第十一項第四百四号 | 第二十一条第十一項第四百五号 | 第二十一条第十一項第四百六号 | 第二十一条第十一項第四百七号 | 第二十一条第十一項第四百八号 | 第二十一条第十一項第四百九号 | 第二十一条第十一項第四百十号 | 第二十一条第十一項第四百十一号 | 第二十一条第十一項第四百十二号 | 第二十一条第十一項第四百十三号 | 第二十一条第十一項第四百十四号 | 第二十一条第十一項第四百十五号 | 第二十一条第十一項第四百十六号 | 第二十一条第十一項第四百十七号 | 第二十一条第十一項第四百十八号 | 第二十一条第十一項第四百十九号 | 第二十一条第十一項第四百二十号 | 第二十一条第十一項第四百二十一号 | 第二十一条第十一項第四百二十二号 | 第二十一条第十一項第四百二十三号 | 第二十一条第十一項第四百二十四号 | 第二十一条第十一項第四百二十五号 | 第二十一条第十一項第四百二十六号 | 第二十一条第十一項第四百二十七号 | 第二十一条第十一項第四百二十八号 | 第二十一条第十一項第四百二十九号 | 第二十一条第十一項第四百三十号 | 第二十一条第十一項第四百三十一号 | 第二十一条第十一項第四百三十二号 | 第二十一条第十一項第四百三十三号 | 第二十一条第十一項第四百三十四号 | 第二十一条第十一項第四百三十五号 | 第二十一条第十一項第四百三十六号 | 第二十一条第十一項第四百三十七号 | 第二十一条第十一項第四百三十八号 | 第二十一条第十一項第四百三十九号 | 第二十一条第十一項第四百四十号 | 第二十一条第十一項第四百四十一号 | 第二十一条第十一項第四百四十二号 | 第二十一条第十一項第四百四十三号 | 第二十一条第十一項第四百四十四号 | 第二十一条第十一項第四百四十五号 | 第二十一条第十一項第四百四十六号 | 第二十一条第十一項第四百四十七号 | 第二十一条第十一項第四百四十八号 | 第二十一条第十一項第四百四十九号 | 第二十一条第十一項第四百五十号 | 第二十一条第十一項第四百五十一号 | 第二十一条第十一項第四百五十二号 | 第二十一条第十一項第四百五十三号 | 第二十一条第十一項第四百五十四号 | 第二十一条第十一項第四百五十五号 | 第二十一条第十一項第四百五十六号 | 第二十一条第十一項第四百五十七号 | 第二十一条第十一項第四百五十八号 | 第二十一条第十一項第四百五十九号 | 第二十一条第十一項第四百六十号 | 第二十一条第十一項第四百六十一号 | 第二十一条第十一項第四百六十二号 | 第二十一条第十一項第四百六十三号 | 第二十一条第十一項第四百六十四号 | 第二十一条第十一項第四百六十五号 | 第二十一条第十一項第四百六十六号 | 第二十一条第十一項第四百六十七号 | 第二十一条第十一項第四百六十八号 | 第二十一条第十一項第四百六十九号 | 第二十一条第十一項第四百七十号 | 第二十一条第十一項第四百七十一号 | 第二十一条第十一項第四百七十二号 | 第二十一条第十一項第四百七十三号 | 第二十一条第十一項第四百七十四号 | 第二十一条第十一項第四百七十五号 | 第二十一条第十一項第四百七十六号 | 第二十一条第十一項第四百七十七号 | 第二十一条第十一項第四百七十八号 | 第二十一条第十一項第四百七十九号 | 第二十一条第十一項第四百八十号 | 第二十一条第十一項第四百八十一号 | 第二十一条第十一項第四百八十二号 | 第二十一条第十一項第四百八十三号 | 第二十一条第十一項第四百八十四号 | 第二十一条第十一項第四百八十五号 | 第二十一条第十一項第四百八十六号 | 第二十一条第十一項第四百八十七号 | 第二十一条第十一項第四百八十八号 | 第二十一条第十一項第四百八十九号 | 第二十一条第十一項第四百九十号 | 第二十一条第十一項第四百九十一号 | 第二十一条第十一項第四百九十二号 | 第二十一条第十一項第四百九十三号 | 第二十一条第十一項第四百九十四号 | 第二十一条第十一項第四百九十五号 | 第二十一条第十一項第四百九十六号 | 第二十一条第十一項第四百九十七号 | 第二十一条第十一項第四百九十八号 | 第二十一条第十一項第四百九十九号 | 第二十一条第十一項第五百号 | 第二十一条第十一項第五百一号 | 第二十一条第十一項第五百二号 | 第二十一条第十一項第五百三号 | 第二十一条第十一項第五百四号 | 第二十一条第十一項第五百五号 | 第二十一条第十一項第五百六号 | 第二十一条第十一項第五百七号 | 第二十一条第十一項第五百八号 | 第二十一条第十一項第五百九号 | 第二十一条第十一項第五百十号 | 第二十一条第十一項第五百十一号 | 第二十一条第十一項第五百十二号 | 第二十一条第十一項第五百十三号 | 第二十一条第十一項第五百十四号 | 第二十一条第十一項第五百十五号 | 第二十一条第十一項第五百十六号 | 第二十一条第十一項第五百十七号 | 第二十一条第十一項第五百十八号 | 第二十一条第十一項第五百十九号 | 第二十一条第十一項第五百二十号 | 第二十一条第十一項第五百二十一号 | 第二十一条第十一項第五百二十二号 | 第二十一条第十一項第五百二十三号 | 第二十一条第十一項第五百二十四号 | 第二十一条第十一項第五百二十五号 | 第二十一条第十一項第五百二十六号 | 第二十一条第十一項第五百二十七号 | 第二十一条第十一項第五百二十八号 | 第二十一条第十一項第五百二十九号 | 第二十一条第十一項第五百三十号 | 第二十一条第十一項第五百三十一号 | 第二十一条第十一項第五百三十二号 | 第二十一条第十一項第五百三十三号 | 第二十一条第十一項第五百三十四号 | 第二十一条第十一項第五百三十五号 | 第二十一条第十一項第五百三十六号 | 第二十一条第十一項第五百三十七号 | 第二十一条第十一項第五百三十八号 | 第二十一条第十一項第五百三十九号 | 第二十一条第十一項第五百四十号 | 第二十一条第十一項第五百四十一号 | 第二十一条第十一項第五百四十二号 | 第二十一条第十一項第五百四十三号 | 第二十一条第十一項第五百四十四号 | 第二十一条第十一項第五百四十五号 | 第二十一条第十一項第五百四十六号 | 第二十一条第十一項第五百四十七号 | 第二十一条第十一項第五百四十八号 | 第二十一条第十一項第五百四十九号 | 第二十一条第十一項第五百五十号 | 第二十一条第十一項第五百五十一号 | 第二十一条第十一項第五百五十二号 | 第二十一条第十一項第五百五十三号 | 第二十一条第十一項第五百五十四号 | 第二十一条第十一項第五百五十五号 | 第二十一条第十一項第五百五十六号 | 第二十一条第十一項第五百五十七号 | 第二十一条第十一項第五百五十八号 | 第二十一条第十一項第五百五十九号 | 第二十一条第十一項第五百六十号 | 第二十一条第十一項第五百六十一号 | 第二十一条第十一項第五百六十二号 | 第二十一条第十一項第五百六十三号 | 第二十一条第十一項第五百六十四号 | 第二十一条第十一項第五百六十五号 | 第二十一条第十一項第五百六十六号 | 第二十一条第十一項第五百六十七号 | 第二十一条第十一項第五百六十八号 | 第二十一条第十一項第五百六十九号 | 第二十一条第十一項第五百七十号 | 第二十一条第十一項第五百七十一号 | 第二十一条第十一項第五百七十二号 | 第二十一条第十一項第五百七十三号 | 第二十一条第十一項第五百七十四号 | 第二十一条第十一項第五百七十五号 | 第二十一条第十一項第五百七十六号 | 第二十一条第十一項第五百七十七号 | 第二十一条第十一項第五百七十八号 | 第二十一条第十一項第五百七十九号 | 第二十一条第十一項第五百八十号 | 第二十一条第十一項第五百八十一号 | 第二十一条第十一項第五百八十二号 | 第二十一条第十一項第五百八十三号 | 第二十一条第十一項第五百八十四号 | 第二十一条第十一項第五百八十五号 | 第二十一条第十一項第五百八十六号 | 第二十一条第十一項第五百八十七号 | 第二十一条第十一項第五百八十八号 | 第二十一条第十一項第五百八十九号 | 第二十一条第十一項第五百九十号 | 第二十一条第十一項第五百九十一号 | 第二十一条第十一項第五百九十二号 | 第二十一条第十一項第五百九十三号 | 第二十一条第十一項第五百九十四号 | 第二十一条第十一項第五百九十五号 | 第二十一条第十一項第五百九十六号 | 第二十一条第十一項第五百九十七号 | 第二十一条第十一項第五百九十八号 | 第二十一条第十一項第五百九十九号 | 第二十一条第十一項第六百号 | 第二十一条第十一項第六百一号 | 第二十一条第十一項第六百二号 | 第二十一条第十一項第六百三号 | 第二十一条第十一項第六百四号 | 第二十一条第十一項第六百五号 | 第二十一条第十一項第六百六号 | 第二十一条第十一項第六百七号 | 第二十一条第十一項第六百八号 | 第二十一条第十一項第六百九号 | 第二十一条第十一項第六百十号 | 第二十一条第十一項第六百十一号 | 第二十一条第十一項第六百十二号 | 第二十一条第十一項第六百十三号 | 第二十一条第十一項第六百十四号 | 第二十一条第十一項第六百十五号 | 第二十一条第十一項第六百十六号 | 第二十一条第十一項第六百十七号 | 第二十一条第十一項第六百十八号 | 第二十一条第十一項第六百十九号 | 第二十一条第十一項第六百二十号 | 第二十一条第十一項第六百二十一号 | 第二十一条第十一項第六百二十二号 | 第二十一条第十一項第六百二十三号 | 第二十一条第十一項第六百二十四号 | 第二十一条第十一項第六百二十五号 | 第二十一条第十一項第六百二十六号 | 第二十一条第十一項第六百二十七号 | 第二十一条第十一項第六百二十八号 | 第二十一条第十一項第六百二十九号 | 第二十一条第十一項第六百三十号 | 第二十一条第十一項第六百三十一号 | 第二十一条第十一項第六百三十二号 | 第二十一条第十一項第六百三十三号 | 第二十一条第十一項第六百三十四号 | 第二十一条第十一項第六百三十五号 | 第二十一条第十一項第六百三十六号 | 第二十一条第十一項第六百三十七号 | 第二十一条第十一項第六百三十八号 | 第二十一条第十一項第六百三十九号 | 第二十一条第十一項第六百四十号 | 第二十一条第十一項第六百四十一号 | 第二十一条第十一項第六百四十二号 | 第二十一条第十一項第六百四十三号 | 第二十一条第十一項第六百四十四号 | 第二十一条第十一項第六百四十五号 | 第二十一条第十一項第六百四十六号 | 第二十一条第十一項第六百四十七号 | 第二十一条第十一項第六百四十八号 | 第二十一条第十一項第六百四十九号 | 第二十一条第十一項第六百五十号 | 第二十一条第十一項第六百五十一号 | 第二十一条第十一項第六百五十二号 | 第二十一条第十一項第六百五十三号 | 第二十一条第十一項第六百五十四号 | 第二十一条第十一項第六百五十五号 | 第二十一条第十一項第六百五十六号 | 第二十一条第十一項第六百五十七号 | 第二十一条第十一項第六百五十八号 | 第二十一条第十一項第六百五十九号 | 第二十一条第十一項第六百六十号 | 第二十一条第十一項第六百六十一号 | 第二十一条第十一項第六百六十二号 | 第二十一条第十一項第六百六十三号 | 第二十一条第十一項第六百六十四号 | 第二十一条第十一項第六百六十五号 | 第二十一条第十一項第六百六十六号 | 第二十一条第十一項第六百六十七号 | 第二十一条第十一項第六百六十八号 | 第二十一条第十一項第六百六十九号 | 第二十一条第十一項第六百七十号 | 第二十一条第十一項第六百七十一号 | 第二十一条第十一項第六百七十二号 | 第二十一条第十一項第六百七十三号 | 第二十一条第十一項第六百七十四号 | 第二十一条第十一項第六百七十五号 | 第二十一条第十一項第六百七十六号 | 第二十一条第十一項第六百七十七号 | 第二十一条第十一項第六百七十八号 | 第二十一条第十一項第六百七十九号 | 第二十一条第十一項第六百八十号 | 第二十一条第十一項第六百八十一号 | 第二十一条第十一項第六百八十二号 | 第二十一条第十一項第六百八十三号 | 第二十一条第十一項第六百八十四号 | 第二十一条第十一項第六百八十五号 | 第二十一条第十一項第六百八十六号 | 第二十一条第十一項第六百八十七号 | 第二十一条第十一項第六百八十八号 | 第二十一条第十一項第六百八十九号 | 第二十一条第十一項第六百九十号 | 第二十一条第十一項第六百九十一号 | 第二十一条第十一項第六百九十二号 | 第二十一条第十一項第六百九十三号 | 第二十一条第十一項第六百九十四号 | 第二十一条第十一項第六百九十五号 | 第二十一条第十一項第六百九十六号 | 第二十一条第十一項第六百九十七号 | 第二十一条第十一項第六百九十八号 | 第二十一条第十一項第六百九十九号 | 第二十一条第十一項第七百号 | 第二十一条第十一項第七百一号 | 第二十一条第十一項第七百二号 | 第二十一条第十一項第七百三号 | 第二十一条第十一項第七百四号 | 第二十一条第十一項第七百五号 | 第二十一条第十一項第七百六号 | 第二十一条第十一項第七百七号 | 第二十一条第十一項第七百八号 | 第二十一条第十一項第七百九号 | 第二十一条第十一項第七百十号 | 第二十一条第十一項第七百十一号 | 第二十一条第十一項第七百十二号 | 第二十一条第十一項第七百十三号 | 第二十一条第十一項第七百十四号 | 第二十一条第十一項第七百十五号 | 第二十一条第十一項第七百十六号 | 第二十一条第十一項第七百十七号 | 第二十一条第十一項第七百十八号 | 第二十一条第十一項第七百十九号 | 第二十一条第十一項第七百二十号 | 第二十一条第十一項第七百二十一号 | 第二十一条第十一項第七百二十二号 | 第二十一条第十一項第七百二十三号 | 第二十一条第十一項第七百二十四号 | 第二十一条第十一項第七百二十五号 | 第二十一条第十一項第七百二十六号 | 第二十一条第十一項第七百二十七号 | 第二十一条第十一項第七百二十八号 | 第二十一条第十一項第七百二十九号 | 第二十一条第十一項第七百三十号 | 第二十一条第十一項第七百三十一号 | 第二十一条第十一項第七百三十二号 | 第二十一条第十一項第七百三十三号 | 第二十一条第十一項第七百三十四号 | 第二十一条第十一項第七百三十五号 | 第二十一条第十一項第七百三十六号 | 第二十一条第十一項第七百三十七号 | 第二十一条第十一項第七百三十八号 | 第二十一条第十一項第七百三十九号 | 第二十一条第十一項第七百四十号 | 第二十一条第十一項第七百四十一号 | 第二十一条第十一項第七百四十二号 | 第二十一条第十一項第七百四十三号 | 第二十一条第十一項第七百四十四号 | 第二十一条第十一項第七百四十五号 | 第二十一条第十一項第七百四十六号 | 第二十一条第十一項第七百四十七号 | 第二十一条第十一項第七百四十八号 | 第二十一条第十一項第七百四十九号 | 第二十一条第十一項第七百五十号 | 第二十一条第十一項第七百五十一号 | 第二十一条第十一項第七百五十二号 | 第二十一条第十一項第七百五十三号 | 第二十一条第十一項第七百五十四号 | 第二十一条第十一項第七百五十五号 | 第二十一条第十一項第七百五十六号 | 第二十一条第十一項第七百五十七号 | 第二十一条第十一項第七百五十八号 | 第二十一条第十一項第七百五十九号 | 第二十一条第十一項第七百六十号 | 第二十一条第十一項第七百六十一号 | 第二十一条第十一項第七百六十二号 | 第二十一条第十一項第七百六十三号 | 第二十一条第十一項第七百六十四号 | 第二十一条第十一項第七百六十五号 | 第二十一条第十一項第七百六十六号 | 第二十一条第十一項第七百六十七号 | 第二十一条第十一項第七百六十八号 | 第二十一条第十一項第七百六十九号 | 第二十一条第十一項第七百七十号 | 第二十一条第十一項第七百七十一号 | 第二十一条第十一項第七百七十二号 | 第二十一条第十一項第七百七十三号 | 第二十一条第十一項第七百七十四号 | 第二十一条第十一項第七百七十五号 | 第二十一条第十一項第七百七十六号 | 第二十一条第十一項第七百七十七号 | 第二十一条第十一項第七百七十八号 | 第二十一条第十一項第七百七十九号 | 第二十一条第十一項第七百八十号 | 第二十一条第十一項第七百八十一号 | 第二十一条第十一項第七百八十二号 | 第二十一条第十一項第七百八十三号 | 第二十一条第十一項第七百八十四号 | 第二十一条第十一項第七百八十五号 | 第二十一条第十一項第七百八十六号 | 第二十一条第十一項第七百八十七号 | 第二十一条第十一項第七百八十八号 | 第二十一条第十一項第七百八十九号 | 第二十一条第十一項第七百九十号 | 第二十一条第十一項第七百九十一号 | 第二十一条第十一項第七百九十二号 | 第二十一条第十一項第七百九十三号 | 第二十一条第十一項第七百九十四号 | 第二十一条第十一項第七百九十五号 | 第二十一条第十一項第七百九十六号 | 第二十一条第十一項第七百九十七号 | 第二十一条第十一項第七百九十八号 | 第二十一条第十一項第七百九十九号 | 第二十一条第十一項第八百号 | 第二十一条第十一項第八百一号 | 第二十一条第十一項第八百二号 | 第二十一条第十一項第八百三号 | 第二十一条第十一項第八百四号 | 第二十一条第十一項第八百五号 | 第二十一条第十一項第八百六号 | 第二十一条第十一項第八百七号 | 第二十一条第十一項第八百八号 | 第二十一条第十一項第八百九号 | 第二十一条第十一項第八百十号 | 第二十一条第十一項第八百十一号 | 第二十一条第十一項第八百十二号 | 第二十一条第十一項第八百十三号 | 第二十一条第十一項第八百十四号 | 第二十一条第十一項第八百十五号 | 第二十一条第十一項第八百十六号 | 第二十一条第十一項第八百十七号 | 第二十一条第十一項第八百十八号 | 第二十一条第十一項第八百十九号 | 第二十一条第十一項第八百二十号 | 第二十一条第十一項第八百二十一号 | 第二十一条第十一項第八百二十二号 | 第二十一条第十一項第八百二十三号 | 第二十一条第十一項第八百二十四号 | 第二十一条第十一項第八百二十五号 | 第二十一条第十一項第八百二十六号 | 第二十一条第十一項第八百二十七号 | 第二十一条第十一項第八百二十八号 | 第二十一条第十一項第八百二十九号 | 第二十一条第十一項第八百三十号 | 第二十一条第十一項第八百三十一号 | 第二十一条第十一項第八百三十二号 | 第二十一条第十一項第八百三十三号 | 第二十一条第十一項第八百三十四号 | 第二十一条第十一項第八百三十五号 | 第二十一条第十一項第八百三十六号 | 第二十一条第十一項第八百三十七号 | 第二十一条第十一項第八百三十八号 | 第二十一条第十一項第八百三十九号 | 第二十一条第十一項第八百四十号 | 第二十一条第十一項第八百四十一号 | 第二十一条第十一項第八百四十二号 | 第二十一条第十一項第八百四十三号 | 第二十一条第十一項第八百四十四号 | 第二十一条第十一項第八百四十五号 | 第二十一条第十一項第八百四十六号 | 第二十一条第十一項第八百四十七号 | 第二十一条第十一項第八百四十八号 | 第二十一条第十一項第八百四十九号 | 第二十一条第十一項第八百五十号 | 第二十一条第十一項第八百五十一号

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
3312	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3313	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3314	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3315	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3316	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3317	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3318	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3319	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3320	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3321	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3322	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3323	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3324	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3325	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3326	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3327	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3328	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3329	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3330	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3331	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3332	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3333	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3334	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3335	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3336	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3337	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3338	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3339	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3340	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3341	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3342	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3343	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3344	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3345	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3346	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3347	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3348	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3349	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3350	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3351	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3352	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3353	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3354	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3355	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3356	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3357	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3358	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3359	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3360	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用分析セル[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3361	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3362	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3363	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3364	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3365	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	

第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第一項第八号	第四十条第二項	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号	第四十二条第一項第四号	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 種類 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備 | 兼用（主従） | 兼用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十条第一項第十号 | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十四条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号 | 第十七条第一項第三号 | 第十七条第一項第四号 | 第十七条第一項第五号 | 第十七条第一項第六号 | 第十七条第一項第七号 | 第十八条第一項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十八条第一項第七号 | 第十八条第一項第八号 | 第十八条第一項第九号 | 第十八条第一項第十号 | 第十九条第一項 | 第十九条第一項第一号 | 第十九条第一項第二号 | 第二十条第一項 | 第二十条第一項第一号 | 第二十条第一項第二号 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第一項第六号 | 第二十一条第一項第七号 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備 | | 備考 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第三項 | 第二十一条第四項 | 第二十一条第五項 | 第二十一条第六項 | 第二十一条第七項 | 第二十一条第八項 | 第二十一条第九項 | 第二十一条第十項 | 第二十一条第十一項 | 第二十一条第十二項 | 第二十一条第十三項 | 第二十一条第十四項 | 第二十一条第十五項 | 第二十一条第十六項 | 第二十一条第十七項 | 第二十一条第十八項 | 第二十一条第十九項 | 第二十一条第二十項 | 第二十一条第二十一項 | 第二十一条第二十二項 | 第二十一条第二十三項 | 第二十一条第二十四項 | 第二十一条第二十五項 | 第二十一条第二十六項 | 第二十一条第二十七項 | 第二十一条第二十八項 | 第二十一条第二十九項 | 第二十一条第三十項 | 第二十一条第三十一項 | 第二十一条第三十二項 | 第二十一条第三十三項 | 第二十一条第三十四項 | 第二十一条第三十五項 | 第二十一条第三十六項 | 第二十一条第三十七項 | 第二十一条第三十八項 | 第二十一条第三十九項 | 第二十一条第四十項 | 第二十一条第四十一項 | 第二十一条第四十二項 | 第二十一条第四十三項 | 第二十一条第四十四項 | 第二十一条第四十五項 | 第二十一条第四十六項 | 第二十一条第四十七項 | 第二十一条第四十八項 | 第二十一条第四十九項 | 第二十一条第五十項 | 第二十一条第五十一項 | 第二十一条第五十二項 | 第二十一条第五十三項 | 第二十一条第五十四項 | 第二十一条第五十五項 | 第二十一条第五十六項 | 第二十一条第五十七項 | 第二十一条第五十八項 | 第二十一条第五十九項 | 第二十一条第六十項 | 第二十一条第六十一項 | 第二十一条第六十二項 | 第二十一条第六十三項 | 第二十一条第六十四項 | 第二十一条第六十五項 | 第二十一条第六十六項 | 第二十一条第六十七項 | 第二十一条第六十八項 | 第二十一条第六十九項 | 第二十一条第七十項 | 第二十一条第七十一項 | 第二十一条第七十二項 | 第二十一条第七十三項 | 第二十一条第七十四項 | 第二十一条第七十五項 | 第二十一条第七十六項 | 第二十一条第七十七項 | 第二十一条第七十八項 | 第二十一条第七十九項 | 第二十一条第八十項 | 第二十一条第八十一項 | 第二十一条第八十二項 | 第二十一条第八十三項 | 第二十一条第八十四項 | 第二十一条第八十五項 | 第二十一条第八十六項 | 第二十一条第八十七項 | 第二十一条第八十八項 | 第二十一条第八十九項 | 第二十一条第九十項 | 第二十一条第九十一項 | 第二十一条第九十二項 | 第二十一条第九十三項 | 第二十一条第九十四項 | 第二十一条第九十五項 | 第二十一条第九十六項 | 第二十一条第九十七項 | 第二十一条第九十八項 | 第二十一条第九十九項 | 第二十一条第百項 | 第二十一条第百一項 | 第二十一条第百二項 | 第二十一条第百三項 | 第二十一条第百四項 | 第二十一条第百五項 | 第二十一条第百六項 | 第二十一条第百七項 | 第二十一条第百八項 | 第二十一条第百九項 | 第二十一条第百十項 | 第二十一条第百十一項 | 第二十一条第百十二項 | 第二十一条第百十三項 | 第二十一条第百十四項 | 第二十一条第百十五項 | 第二十一条第百十六項 | 第二十一条第百十七項 | 第二十一条第百十八項 | 第二十一条第百十九項 | 第二十一条第百二十項 | 第二十一条第百二十一項 | 第二十一条第百二十二項 | 第二十一条第百二十三項 | 第二十一条第百二十四項 | 第二十一条第百二十五項 | 第二十一条第百二十六項 | 第二十一条第百二十七項 | 第二十一条第百二十八項 | 第二十一条第百二十九項 | 第二十一条第百三十項 | 第二十一条第百三十一項 | 第二十一条第百三十二項 | 第二十一条第百三十三項 | 第二十一条第百三十四項 | 第二十一条第百三十五項 | 第二十一条第百三十六項 | 第二十一条第百三十七項 | 第二十一条第百三十八項 | 第二十一条第百三十九項 | 第二十一条第百四十項 | 第二十一条第百四十一項 | 第二十一条第百四十二項 | 第二十一条第百四十三項 | 第二十一条第百四十四項 | 第二十一条第百四十五項 | 第二十一条第百四十六項 | 第二十一条第百四十七項 | 第二十一条第百四十八項 | 第二十一条第百四十九項 | 第二十一条第百五十項 | 第二十一条第百五十一項 | 第二十一条第百五十二項 | 第二十一条第百五十三項 | 第二十一条第百五十四項 | 第二十一条第百五十五項 | 第二十一条第百五十六項 | 第二十一条第百五十七項 | 第二十一条第百五十八項 | 第二十一条第百五十九項 | 第二十一条第百六十項 | 第二十一条第百六十一項 | 第二十一条第百六十二項 | 第二十一条第百六十三項 | 第二十一条第百六十四項 | 第二十一条第百六十五項 | 第二十一条第百六十六項 | 第二十一条第百六十七項 | 第二十一条第百六十八項 | 第二十一条第百六十九項 | 第二十一条第百七十項 | 第二十一条第百七十一項 | 第二十一条第百七十二項 | 第二十一条第百七十三項 | 第二十一条第百七十四項 | 第二十一条第百七十五項 | 第二十一条第百七十六項 | 第二十一条第百七十七項 | 第二十一条第百七十八項 | 第二十一条第百七十九項 | 第二十一条第百八十項 | 第二十一条第百八十一項 | 第二十一条第百八十二項 | 第二十一条第百八十三項 | 第二十一条第百八十四項 | 第二十一条第百八十五項 | 第二十一条第百八十六項 | 第二十一条第百八十七項 | 第二十一条第百八十八項 | 第二十一条第百八十九項 | 第二十一条第百九十項 | 第二十一条第百九十一項 | 第二十一条第百九十二項 | 第二十一条第百九十三項 | 第二十一条第百九十四項 | 第二十一条第百九十五項 | 第二十一条第百九十六項 | 第二十一条第百九十七項 | 第二十一条第百九十八項 | 第二十一条第百九十九項 | 第二十一条第二百項 | 第二十一条第二百一項 | 第二十一条第二百二項 | 第二十一条第二百三項 | 第二十一条第二百四項 | 第二十一条第二百五項 | 第二十一条第二百六項 | 第二十一条第二百七項 | 第二十一条第二百八項 | 第二十一条第二百九項 | 第二十一条第二百十項 | 第二十一条第二百十一項 | 第二十一条第二百十二項 | 第二十一条第二百十三項 | 第二十一条第二百十四項 | 第二十一条第二百十五項 | 第二十一条第二百十六項 | 第二十一条第二百十七項 | 第二十一条第二百十八項 | 第二十一条第二百十九項 | 第二十一条第二百二十項 | 第二十一条第二百二十一項 | 第二十一条第二百二十二項 | 第二十一条第二百二十三項 | 第二十一条第二百二十四項 | 第二十一条第二百二十五項 | 第二十一条第二百二十六項 | 第二十一条第二百二十七項 | 第二十一条第二百二十八項 | 第二十一条第二百二十九項 | 第二十一条第二百三十項 | 第二十一条第二百三十一項 | 第二十一条第二百三十二項 | 第二十一条第二百三十三項 | 第二十一条第二百三十四項 | 第二十一条第二百三十五項 | 第二十一条第二百三十六項 | 第二十一条第二百三十七項 | 第二十一条第二百三十八項 | 第二十一条第二百三十九項 | 第二十一条第二百四十項 | 第二十一条第二百四十一項 | 第二十一条第二百四十二項 | 第二十一条第二百四十三項 | 第二十一条第二百四十四項 | 第二十一条第二百四十五項 | 第二十一条第二百四十六項 | 第二十一条第二百四十七項 | 第二十一条第二百四十八項 | 第二十一条第二百四十九項 | 第二十一条第二百五十項 | 第二十一条第二百五十一項 | 第二十一条第二百五十二項 | 第二十一条第二百五十三項 | 第二十一条第二百五十四項 | 第二十一条第二百五十五項 | 第二十一条第二百五十六項 | 第二十一条第二百五十七項 | 第二十一条第二百五十八項 | 第二十一条第二百五十九項 | 第二十一条第二百六十項 | 第二十一条第二百六十一項 | 第二十一条第二百六十二項 | 第二十一条第二百六十三項 | 第二十一条第二百六十四項 | 第二十一条第二百六十五項 | 第二十一条第二百六十六項 | 第二十一条第二百六十七項 | 第二十一条第二百六十八項 | 第二十一条第二百六十九項 | 第二十一条第二百七十項 | 第二十一条第二百七十一項 | 第二十一条第二百七十二項 | 第二十一条第二百七十三項 | 第二十一条第二百七十四項 | 第二十一条第二百七十五項 | 第二十一条第二百七十六項 | 第二十一条第二百七十七項 | 第二十一条第二百七十八項 | 第二十一条第二百七十九項 | 第二十一条第二百八十項 | 第二十一条第二百八十一項 | 第二十一条第二百八十二項 | 第二十一条第二百八十三項 | 第二十一条第二百八十四項 | 第二十一条第二百八十五項 | 第二十一条第二百八十六項 | 第二十一条第二百八十七項 | 第二十一条第二百八十八項 | 第二十一条第二百八十九項 | 第二十一条第二百九十項 | 第二十一条第二百九十一項 | 第二十一条第二百九十二項 | 第二十一条第二百九十三項 | 第二十一条第二百九十四項 | 第二十一条第二百九十五項 | 第二十一条第二百九十六項 | 第二十一条第二百九十七項 | 第二十一条第二百九十八項 | 第二十一条第二百九十九項 | 第二十一条第三百項 | 第二十一条第三百一項 | 第二十一条第三百二項 | 第二十一条第三百三項 | 第二十一条第三百四項 | 第二十一条第三百五項 | 第二十一条第三百六項 | 第二十一条第三百七項 | 第二十一条第三百八項 | 第二十一条第三百九項 | 第二十一条第三百十項 | 第二十一条第三百十一項 | 第二十一条第三百十二項 | 第二十一条第三百十三項 | 第二十一条第三百十四項 | 第二十一条第三百十五項 | 第二十一条第三百十六項 | 第二十一条第三百十七項 | 第二十一条第三百十八項 | 第二十一条第三百十九項 | 第二十一条第三百二十項 | 第二十一条第三百二十一項 | 第二十一条第三百二十二項 | 第二十一条第三百二十三項 | 第二十一条第三百二十四項 | 第二十一条第三百二十五項 | 第二十一条第三百二十六項 | 第二十一条第三百二十七項 | 第二十一条第三百二十八項 | 第二十一条第三百二十九項 | 第二十一条第三百三十項 | 第二十一条第三百三十一項 | 第二十一条第三百三十二項 | 第二十一条第三百三十三項 | 第二十一条第三百三十四項 | 第二十一条第三百三十五項 | 第二十一条第三百三十六項 | 第二十一条第三百三十七項 | 第二十一条第三百三十八項 | 第二十一条第三百三十九項 | 第二十一条第三百四十項 | 第二十一条第三百四十一項 | 第二十一条第三百四十二項 | 第二十一条第三百四十三項 | 第二十一条第三百四十四項 | 第二十一条第三百四十五項 | 第二十一条第三百四十六項 | 第二十一条第三百四十七項 | 第二十一条第三百四十八項 | 第二十一条第三百四十九項 | 第二十一条第三百五十項 | 第二十一条第三百五十一項 | 第二十一条第三百五十二項 | 第二十一条第三百五十三項 | 第二十一条第三百五十四項 | 第二十一条第三百五十五項 | 第二十一条第三百五十六項 | 第二十一条第三百五十七項 | 第二十一条第三百五十八項 | 第二十一条第三百五十九項 | 第二十一条第三百六十項 | 第二十一条第三百六十一項 | 第二十一条第三百六十二項 | 第二十一条第三百六十三項 | 第二十一条第三百六十四項 | 第二十一条第三百六十五項 | 第二十一条第三百六十六項 | 第二十一条第三百六十七項 | 第二十一条第三百六十八項 | 第二十一条第三百六十九項 | 第二十一条第三百七十項 | 第二十一条第三百七十一項 | 第二十一条第三百七十二項 | 第二十一条第三百七十三項 | 第二十一条第三百七十四項 | 第二十一条第三百七十五項 | 第二十一条第三百七十六項 | 第二十一条第三百七十七項 | 第二十一条第三百七十八項 | 第二十一条第三百七十九項 | 第二十一条第三百八十項 | 第二十一条第三百八十一項 | 第二十一条第三百八十二項 | 第二十一条第三百八十三項 | 第二十一条第三百八十四項 | 第二十一条第三百八十五項 | 第二十一条第三百八十六項 | 第二十一条第三百八十七項 | 第二十一条第三百八十八項 | 第二十一条第三百八十九項 | 第二十一条第三百九十項 | 第二十一条第三百九十一項 | 第二十一条第三百九十二項 | 第二十一条第三百九十三項 | 第二十一条第三百九十四項 | 第二十一条第三百九十五項 | 第二十一条第三百九十六項 | 第二十一条第三百九十七項 | 第二十一条第三百九十八項 | 第二十一条第三百九十九項 | 第二十一条第四百項 | 第二十一条第四百一項 | 第二十一条第四百二項 | 第二十一条第四百三項 | 第二十一条第四百四項 | 第二十一条第四百五項 | 第二十一条第四百六項 | 第二十一条第四百七項 | 第二十一条第四百八項 | 第二十一条第四百九項 | 第二十一条第四百十項 | 第二十一条第四百十一項 | 第二十一条第四百十二項 | 第二十一条第四百十三項 | 第二十一条第四百十四項 | 第二十一条第四百十五項 | 第二十一条第四百十六項 | 第二十一条第四百十七項 | 第二十一条第四百十八項 | 第二十一条第四百十九項 | 第二十一条第四百二十項 | 第二十一条第四百二十一項 | 第二十一条第四百二十二項 | 第二十一条第四百二十三項 | 第二十一条第四百二十四項 | 第二十一条第四百二十五項 | 第二十一条第四百二十六項 | 第二十一条第四百二十七項 | 第二十一条第四百二十八項 | 第二十一条第四百二十九項 | 第二十一条第四百三十項 | 第二十一条第四百三十一項 | 第二十一条第四百三十二項 | 第二十一条第四百三十三項 | 第二十一条第四百三十四項 | 第二十一条第四百三十五項 | 第二十一条第四百三十六項 | 第二十一条第四百三十七項 | 第二十一条第四百三十八項 | 第二十一条第四百三十九項 | 第二十一条第四百四十項 | 第二十一条第四百四十一項 | 第二十一条第四百四十二項 | 第二十一条第四百四十三項 | 第二十一条第四百四十四項 | 第二十一条第四百四十五項 | 第二十一条第四百四十六項 | 第二十一条第四百四十七項 | 第二十一条第四百四十八項 | 第二十一条第四百四十九項 | 第二十一条第四百五十項 | 第二十一条第四百五十一項 | 第二十一条第四百五十二項 | 第二十一条第四百五十三項 | 第二十一条第四百五十四項 | 第二十一条第四百五十五項 | 第二十一条第四百五十六項 | 第二十一条第四百五十七項 | 第二十一条第四百五十八項 | 第二十一条第四百五十九項 | 第二十一条第四百六十項 | 第二十一条第四百六十一項 | 第二十一条第四百六十二項 | 第二十一条第四百六十三項 | 第二十一条第四百六十四項 | 第二十一条第四百六十五項 | 第二十一条第四百六十六項 | 第二十一条第四百六十七項 | 第二十一条第四百六十八項 | 第二十一条第四百六十九項 | 第二十一条第四百七十項 | 第二十一条第四百七十一項 | 第二十一条第四百七十二項 | 第二十一条第四百七十三項 | 第二十一条第四百七十四項 | 第二十一条第四百七十五項 | 第二十一条第四百七十六項 | 第二十一条第四百七十七項 | 第二十一条第四百七十八項 | 第二十一条第四百七十九項 | 第二十一条第四百八十項 | 第二十一条第四百八十一項 | 第二十一条第四百八十二項 | 第二十一条第四百八十三項 | 第二十一条第四百八十四項 | 第二十一条第四百八十五項 | 第二十一条第四百八十六項 | 第二十一条第四百八十七項 | 第二十一条第四百八十八項 | 第二十一条第四百八十九項 | 第二十一条第四百九十項 | 第二十一条第四百九十一項 | 第二十一条第四百九十二項 | 第二十一条第四百九十三項 | 第二十一条第四百九十四項 | 第二十一条第四百九十五項 | 第二十一条第四百九十六項 | 第二十一条第四百九十七項 | 第二十一条第四百九十八項 | 第二十一条第四百九十九項 | 第二十一条第五百項 | 第二十一条第五百一項 | 第二十一条第五百二項 | 第二十一条第五百三項 | 第二十一条第五百四項 | 第二十一条第五百五項 | 第二十一条第五百六項 | 第二十一条第五百七項 | 第二十一条第五百八項 | 第二十一条第五百九項 | 第二十一条第五百十項 | 第二十一条第五百十一項 | 第二十一条第五百十二項 | 第二十一条第五百十三項 | 第二十一条第五百十四項 | 第二十一条第五百十五項 | 第二十一条第五百十六項 | 第二十一条第五百十七項 | 第二十一条第五百十八項 | 第二十一条第五百十九項 | 第二十一条第五百二十項 | 第二十一条第五百二十一項 | 第二十一条第五百二十二項 | 第二十一条第五百二十三項 | 第二十一条第五百二十四項 | 第二十一条第五百二十五項 | 第二十一条第五百二十六項 | 第二十一条第五百二十七項 | 第二十一条第五百二十八項 | 第二十一条第五百二十九項 | 第二十一条第五百三十項 | 第二十一条第五百三十一項 | 第二十一条第五百三十二項 | 第二十一条第五百三十三項 | 第二十一条第五百三十四項 | 第二十一条第五百三十五項 | 第二十一条第五百三十六項 | 第二十一条第五百三十七項 | 第二十一条第五百三十八項 | 第二十一条第五百三十九項 | 第二十一条第五百四十項 | 第二十一条第五百四十一項 | 第二十一条第五百四十二項 | 第二十一条第五百四十三項 | 第二十一条第五百四十四項 | 第二十一条第五百四十五項 | 第二十一条第五百四十六項 | 第二十一条第五百四十七項 | 第二十一条第五百四十八項 | 第二十一条第五百四十九項 | 第二十一条第五百五十項 | 第二十一条第五百五十一項 | 第二十一条第五百五十二項 | 第二十一条第五百五十三項 | 第二十一条第五百五十四項 | 第二十一条第五百五十五項 | 第二十一条第五百五十六項 | 第二十一条第五百五十七項 | 第二十一条第五百五十八項 | 第二十一条第五百五十九項 | 第二十一条第五百六十項 | 第二十一条第五百六十一項 | 第二十一条第五百六十二項 | 第二十一条第五百六十三項 | 第二十一条第五百六十四項 | 第二十一条第五百六十五項 | 第二十一条第五百六十六項 | 第二十一条第五百六十七項 | 第二十一条第五百六十八項 | 第二十一条第五百六十九項 | 第二十一条第五百七十項 | 第二十一条第五百七十一項 | 第二十一条第五百七十二項 | 第二十一条第五百七十三項 | 第二十一条第五百七十四項 | 第二十一条第五百七十五項 | 第二十一条第五百七十六項 | 第二十一条第五百七十七項 | 第二十一条第五百七十八項 | 第二十一条第五百七十九項 | 第二十一条第五百八十項 | 第二十一条第五百八十一項 | 第二十一条第五百八十二項 | 第二十一条第五百八十三項 | 第二十一条第五百八十四項 | 第二十一条第五百八十五項 | 第二十一条第五百八十六項 | 第二十一条第五百八十七項 | 第二十一条第五百八十八項 | 第二十一条第五百八十九項 | 第二十一条第五百九十項 | 第二十一条第五百九十一項 | 第二十一条第五百九十二項 | 第二十一条第五百九十三項 | 第二十一条第五百九十四項 | 第二十一条第五百九十五項 | 第二十一条第五百九十六項 | 第二十一条第五百九十七項 | 第二十一条第五百九十八項 | 第二十一条第五百九十九項 | 第二十一条第六百項 | 第二十一条第六百一項 | 第二十一条第六百二項 | 第二十一条第六百三項 | 第二十一条第六百四項 | 第二十一条第六百五項 | 第二十一条第六百六項 | 第二十一条第六百七項 | 第二十一条第六百八項 | 第二十一条第六百九項 | 第二十一条第六百十項 | 第二十一条第六百十一項 | 第二十一条第六百十二項 | 第二十一条第六百十三項 | 第二十一条第六百十四項 | 第二十一条第六百十五項 | 第二十一条第六百十六項 | 第二十一条第六百十七項 | 第二十一条第六百十八項 | 第二十一条第六百十九項 | 第二十一条第六百二十項 | 第二十一条第六百二十一項 | 第二十一条第六百二十二項 | 第二十一条第六百二十三項 | 第二十一条第六百二十四項 | 第二十一条第六百二十五項 | 第二十一条第六百二十六項 | 第二十一条第六百二十七項 | 第二十一条第六百二十八項 | 第二十一条第六百二十九項 | 第二十一条第六百三十項 | 第二十一条第六百三十一項 | 第二十一条第六百三十二項 | 第二十一条第六百三十三項 | 第二十一条第六百三十四項 | 第二十一条第六百三十五項 | 第二十一条第六百三十六項 | 第二十一条第六百三十七項 | 第二十一条第六百三十八項 | 第二十一条第六百三十九項 | 第二十一条第六百四十項 | 第二十一条第六百四十一項 | 第二十一条第六百四十二項 | 第二十一条第六百四十三項 | 第二十一条第六百四十四項 | 第二十一条第六百四十五項 | 第二十一条第六百四十六項 | 第二十一条第六百四十七項 | 第二十一条第六百四十八項 | 第二十一条第六百四十九項 | 第二十一条第六百五十項 | 第二十一条第六百五十一項 | 第二十一条第六百五十二項 | 第二十一条第六百五十三項 | 第二十一条第六百五十四項 | 第二十一条第六百五十五項 | 第二十一条第六百五十六項 | 第二十一条第六百五十七項 | 第二十一条第六百五十八項 | 第二十一条第六百五十九項 | 第二十一条第六百六十項 | 第二十一条第六百六十一項 | 第二十一条第六百六十二項 | 第二十一条第六百六十三項 | 第二十一条第六百六十四項 | 第二十一条第六百六十五項 | 第二十一条第六百六十六項 | 第二十一条第六百六十七項 | 第二十一条第六百六十八項 | 第二十一条第六百六十九項 | 第二十一条第六百七十項 | 第二十一条第六百七十一項 | 第二十一条第六百七十二項 | 第二十一条第六百七十三項 | 第二十一条第六百七十四項 | 第二十一条第六百七十五項 | 第二十一条第六百七十六項 | 第二十一条第六百七十七項 | 第二十一条第六百七十八項 | 第二十一条第六百七十九項 | 第二十一条第六百八十項 | 第二十一条第六百八十一項 | 第二十一条第六百八十二項 | 第二十一条第六百八十三項 | 第二十一条第六百八十四項 | 第二十一条第六百八十五項 | 第二十一条第六百八十六項 | 第二十一条第六百八十七項 | 第二十一条第六百八十八項 | 第二十一条第六百八十九項 | 第二十一条第六百九十項 | 第二十一条第六百九十一項 | 第二十一条第六百九十二項 | 第二十一条第六百九十三項 | 第二十一条第六百九十四項 | 第二十一条第六百九十五項 | 第二十一条第六百九十六項 | 第二十一条第六百九十七項 | 第二十一条第六百九十八項 | 第二十一条第六百九十九項 | 第二十一条第七百項 | 第二十一条第七百一項 | 第二十一条第七百二項 | 第二十一条第七百三項 | 第二十一条第七百四項 | 第二十一条第七百五項 | 第二十一条第七百六項 | 第二十一条第七百七項 | 第二十一条第七百八項 | 第二十一条第七百九項 | 第二十一条第七百十項 | 第二十一条第七百十一項 | 第二十一条第七百十二項 | 第二十一条第七百十三項 | 第二十一条第七百十四項 | 第二十一条第七百十五項 | 第二十一条第七百十六項 | 第二十一条第七百十七項 | 第二十一条第七百十八項 | 第二十一条第七百十九項 | 第二十一条第七百二十項 | 第二十一条第七百二十一項 | 第二十一条第七百二十二項 | 第二十一条第七百二十三項 | 第二十一条第七百二十四項 | 第二十一条第七百二十五項 | 第二十一条第七百二十六項 | 第二十一条第七百二十七項 | 第二十一条第七百二十八項 | 第二十一条第七百二十九項 | 第二十一条第七百三十項 | 第二十一条第七百三十一項 | 第二十一条第七百三十二項 | 第二十一条第七百三十三項 | 第二十一条第七百三十四項 | 第二十一条第七百三十五項 | 第二十一条第七百三十六項 | 第二十一条第七百三十七項 | 第二十一条第七百三十八項 | 第二十一条第七百三十九項 | 第二十一条第七百四十項 | 第二十一条第七百四十一項 | 第二十一条第七百四十二項 | 第二十一条第七百四十三項 | 第二十一条第七百四十四項 | 第二十一条第七百四十五項 | 第二十一条第七百四十六項 | 第二十一条第七百四十七項 | 第二十一条第七百四十八項 | 第二十一条第七百四十九項 | 第二十一条第七百五十項 | 第二十一条第七百五十一項 | 第二十一条第七百五十二項 | 第二十一条第七百五十三項 | 第二十一条第七百五十四項 | 第二十一条第七百五十五項 | 第二十一条第七百五十六項 | 第二十一条第七百五十七項 | 第二十一条第七百五十八項 | 第二十一条第七百五十九項 | 第二十一条第七百六十項 | 第二十一条第七百六十一項 | 第二十一条第七百六十二項 | 第二十一条第七百六十三項 | 第二十一条第七百六十四項 | 第二十一条第七百六十五項 | 第二十一条第七百六十六項 | 第二十一条第七百六十七項 | 第二十一条第七百六十八項 | 第二十一条第七百六十九項 | 第二十一条第七百七十項 | 第二十一条第七百七十一項 | 第二十一条第七百七十二項 | 第二十一条第七百七十三項 | 第二十一条第七百七十四項 | 第二十一条第七百七十五項 | 第二十一条第七百七十六項 | 第二十一条第七百七十七項 | 第二十一条第七百七十八項 | 第二十一条第七百七十九項 | 第二十一条第七百八十項 | 第二十一条第七百八十一項 | 第二十一条第七百八十二項 | 第二十一条第七百八十三項 | 第二十一条第七百八十四項 | 第二十一条第七百八十五項 | 第二十一条第七百八十六項 | 第二十一条第七百八十七項 | 第二十一条第七百八十八項 | 第二十一条第七百八十九項 | 第二十一条第七百九十項 | 第二十一条第七百九十一項 | 第二十一条第七百九十二項 | 第二十一条第七百九十三項 | 第二十一条第七百九十四項 | 第二十一条第七百九十五項 | 第二十一条第七百九十六項 | 第二十一条第七百九十七項 | 第二十一条第七百九十八項 | 第二十一条第七百九十九項 | 第二十一条第八百項 | 第二十一条第八百一項 | 第二十一条第八百二項 | 第二十一条第八百三項 | 第二十一条第八百四項 | 第二十一条第八百五項 | 第二十一条第八百六項 | 第二十一条第八百七項 | 第二十一条第八百八項 | 第二十一条第八百九項 | 第二十一条第八百十項 | 第二十一条第八百十一項 | 第二十一条第八百十二項 | 第二十一条第八百十三項 | 第二十一条第八百十四項 | 第二十一条第八百十五項 | 第二十一条第八百十六項 | 第二十一条第八百十七項 | 第二十一条第八百十八項 | 第二十一条第八百十九項 | 第二十一条第八百二十項 | 第二十一条第八百二十一項 | 第二十一条第八百二十二項 | 第二十一条第八百二十三項 | 第二十一条第八百二十四項 | 第二十一条第八百二十五項 | 第二十一条第八百二十六項 | 第二十一条第八百二十七項 | 第二十一条第八百二十八項 | 第二十一条第八百二十九項 | 第二十一条第八百三十項 | 第二十一条第八百三十一項 | 第二十一条第八百三十二項 | 第二十一条第八百三十三項 | 第二十一条第八百三十四項 | 第二十一条第八百三十五項 | 第二十一条第八百三十六項 | 第二十一条第八百三十七項 | 第二十一条第八百三十八項 | 第二十一条第八百三十九項 | 第二十一条第八百四十項 | 第二十一条第八百四十一項 | 第二十一条第八百四十二項 | 第二十一条第八百四十三項 | 第二十一条第八百四十四項 | 第二十一条第八百四十五項 | 第二十一条第八百四十六項 | 第二十一条第八百四十七項 | 第二十一条第八百四十八項 | 第二十一条第八百四十九項 | 第二十一条第八百五十項 | 第二十一条第八百五十一項 | 第二十一条第八百五十二項 | 第二十一条第八百五十三項 | 第二十一条第八百五十四項 | 第二十一条第八百五十五項 | 第二十一条第八百五十六項 | 第二十一条第八百五十七項 | 第二十一条第八百五十八項 | 第二十一条第八百五十九項 | 第二十一条第八百六十項 | 第二十一条第八百六十一項 | 第二十一条第八百六十二項 | 第二十一条第八百六十三項 | 第二十一条第八百六十四項 | 第二十一条第八百六十五項 | 第二十一条第八百六十六項 | 第二十一条第八百六十七項 | 第二十一条第八百六十八項 | 第二十一条第八百六十九項 | 第二十一条第八百七十項 | 第二十一条第八百七十一項 | 第二十一条第八百七十二項 | 第二十一条第八百七十三項 | 第二十一条第八百七十四項 | 第二十一条第八百七十五項 | 第二十一条第八百七十六項 | 第二十一条第八百七十七項 | 第二十一条第八百七十八項 | 第二十一条第八百七十九項 | 第二十一条第八百八十項 | 第二十一条第八百八十一項 | 第二十一条第八百八十二項 | 第二十一条第八百八十三項 | 第二十一条第八百八十四項 | 第二十一条第八百八十五項 | 第二十一条第八百八十六項 | 第二十一条第八百八十七項 | 第二十一条第八百八十八項 | 第二十一条第八百八十九項 | 第二十一条第八百九十項 | 第二十一条第八百九十一項 | 第二十一条第八百九十二項 | 第二十一条第八百九十三項 | 第二十一条第八百九十四項 | 第二十一条第八百九十五項 | 第二十一条第八百九十六項 | 第二十一条第八百九十七項 | 第二十一条第八百九十八項 | 第二十一条第八百九十九項 | 第二十一条第九百項 | 第二十一条第九百一項 | 第二十一条第九百二項 | 第二十一条第九百三項 | 第二十一条第九百四項 | 第二十一条第九百五項 | 第二十一条第九百六項 | 第二十一条第九百七項 | 第二十一条第九百八項 | 第二十一条第九百九項 | 第二十一条第九百十項 | 第二十一条第九百十一項 | 第二十一条第九百十二項 | 第二十一条第九百十三項 | 第二十一条第九百十四項 | 第二十一条第九百十五項 | 第二十一条第九百十六項 | 第二十一条第九百十七項 | 第二十一条第九百十八項 | 第二十一条第九百十九項 | 第二十一条第九百二十項 | 第二十一条第九百二十一項 | 第二十一条第九百二十二項 | 第二十一条第九百二十三項 | 第二十一条第九百二十四項 | 第二十一条第九百二十五項 | 第二十一条第九百二十六項 | 第二十一条第九百二十七項 | 第二十一条第九百二十八項 | 第二十一条第九百二十九項 | 第二十一条第九百三十項 | 第二十一条第九百三十一項 | 第二十一条第九百三十二項 | 第二十一条第九百三十三項 | 第二十一条第九百三十四項 | 第二十一条第九百三十五項 | 第二十一条第九百三十六項 | 第二十一条第九百三十七項 | 第二十一条第九百三十八項 | 第二十一条第九百三十九項 | 第二十一条第九百四十項 | 第二十一条第九百四十一項 | 第二十一条第九百四十二項 | 第二十一条第九百四十三項 | 第二十一条第九百四十四項 | 第二十一条第九百四十五項 | 第二十一条第九百四十六項 | 第二十一条第九百四十七項 | 第二十一条第九百四十八項 | 第二十一条第九百四十九項 | 第二十一条第九百五十項 | 第二十一条第九百五十一項 | 第二十一条第九百五十二項 | 第二十一条第九百五十三項 | 第二十一条第九百五十四項 | 第二十一条第九百五十五項 | 第二十一条第九百五十六項 | 第二十一条第九百五十七項 | 第二十一条第九百五十八項 | 第二十一条第九百五十九項 | 第二十一条第九百六十項 | 第二十一条第九百六十一項 | 第二十一条第九百六十二項 | 第二十一条第九百六十三項 | 第二十一条第九百六十四項 | 第二十一条第九百六十五項 | 第二十一条第九百六十六項 | 第二十一条第九百六十七項 | 第二十一条第九百六十八項 | 第二十一条第九百六十九項 | 第二十一条第九百七十項 | 第二十一条第九百七十一項 | 第二十一条第九百七十二項 | 第二十一条第九百七十三項 | 第二十一条第九百七十四項 | 第二十一条第九百七十五項 | 第二十一条第九百七十六項 | 第二十一条第九百七十七項 | 第二十一条第九百七十八項 | 第二十一条第九百七十九項 | 第二十一条第九百八十項 | 第二十一条第九百八十一項 | 第二十一条第九百八十二項 | 第二十一条第九百八十三項 | 第二十一条第九百八十四項 | 第二十一条第九百八十五項 | 第二十一条第九百八十六項 | 第二十一条第九百八十七項 | 第二十一条第九百八十八項 | 第二十一条第九百八十九項 | 第二十一条第九百九十項 | 第二十一条第九百九十一項 | 第二十一条第九百九十二項 | 第二十一条第九百九十三項 | 第二十一条第九百九十四項 | 第二十一条第九百九十五項 | 第二十一条第九百九十六項 | 第二十一条第九百九十七項 | 第二十一条第九百九十八項 | 第二十一条第九百九十九項 | 第二十一条第千項 | 第二十一条第千一項 | 第二十一条第千二項 | 第二十一条第千三項 | 第二十一条第千四項 | 第二十一条第千五項 | 第二十一条第千六項 | 第二十一条第千七項 | 第二十一条第千八項 | 第二十一条第千九項 | 第二十一条第千十項 | 第二十一条第千十一項 | 第二十一条第千十二項 | 第二十一条第千十三項 | 第二十一条第千十四項 | 第二十一条第千十五項 | 第二十一条第千十六項 | 第二十一条第千十七項 | 第二十一条第千十八項 | 第二十一条第千十九項 | 第二十一条第千二十項 | 第二十一条第千二十一項 | 第二十一条第千二十二項 | 第二十一条第千二十三項 | 第二十一条第千二十四項 | 第二十一条第千二十五項 | 第二十一条第千二十六項 | 第二十一条第千二十七項 | 第二十一条第千二十八項 | 第二十一条第千二十九項 | 第二十一条第千三十項 | 第二十一条第千三十一項 | 第二十一条第千三十二項 | 第二十一条第千三十三項 | 第二十一条第千三十四項 | 第二十一条第千三十五項 | 第二十一条第千三十六項 | 第二十一条第千三十七項 | 第二十一条第千三十八項 | 第二十一条第千三十九項 | 第二十一条第千四十項 | 第二十一条第千四十一項 | 第二十一条第千四十二項 | 第二十一条第千四十三項 | 第二十一条第千四十四項 | 第二十一条第千四十五項 | 第二十一条第千四十六項 | 第二十一条第千四十七項 | 第二十一条第千四十八項 | 第二十一条第千四十九項 | 第二十一条第千五十項 | 第二十一条第千五十一項 | 第二十一条第千五十二項 | 第二十一条第千五十三項 | 第二十一条第千五十四項 | 第二十一条第千五十五項 | 第二十一条第千五十六項 | 第二十一条第千五十七項 | 第二十一条第千五十八項 | 第二十一条第千五十九項 | 第二十一条第千六十項 | 第二十一条第千六十一項 | 第二十一条第千六十二項 | 第二十一条第千六十三項 | 第二十一条第千六十四項 | 第二十一条第千六十五項 | 第二十一条第千六十六項 | 第二十一条第千六十七項 | 第二十一条第千六十八項 | 第二十一条第千六十九項 | 第二十一条第千七十項 | 第二十一条第千七十一項 | 第二十一条第千七十二項 | 第二十一条第千七十三項 | 第二十一条第千七十四項 | 第二十一条第千七十五項 | 第二十一条第千七十六項 | 第二十一条第千七十七項 | 第二十一条第千七十八項 | 第二十一条第千七十九項 | 第二十一条第千八十項 | 第二十一条第千八十一項 | 第二十一条第千八十二項 | 第二十一条第千八十三項 | 第二十一条第千八十四項 | 第二十一条第千八十五項 | 第二十一条第千八十六項 | 第二十一条第千八十七項 | 第二十一条第千八十八項 | 第二十一条第千八十九項 | 第二十一条第千九十項 | 第二十一条第千九十一項 | 第二十一条第千九十二項 | 第二十一条第千九十三項 | 第二十一条第千九十四項 | 第二十一条第千九十五項 | 第二十一条第千九十六項 | 第二十一条第千九十七項 | 第二十一条第千九十八項 | 第二十一条第千九十九項 | 第二十一条第千百項 | 第二十一条第千百一項 | 第二十一条第千百二項 | 第二十一条第千百三項 | 第二十一条第千百四項 | 第二十一条第千百五項 | 第二十一条第千百六項 | 第二十一条第千百七項 | 第二十一条第千百八項 | 第二十一条第千百九項 | 第二十一条第千百十項 | 第二十一条第千百十一項 | 第二十一条第千百十二項 | 第二十一条第千百十三項 | 第二十一条第千百十四項 | 第二十一条第千百十五項 | 第二十一条第千

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
3254	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3255	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3256	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3257	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3258	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3259	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3260	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3261	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3262	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3263	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3264	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3265	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3266	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3267	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3268	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3269	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3270	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3271	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3272	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3273	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3274	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3275	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3276	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3277	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3278	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	計量管理及び製品管理用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3279	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3280	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3281	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3282	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3283	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3284	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3285	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3286	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3287	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3288	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3289	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3290	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3291	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3292	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3293	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3294	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3295	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3296	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3297	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3298	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用グローブボックス[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3299	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3300	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	除染用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3301	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	除染用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3302	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	除染用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3303	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	除染用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3304	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射線測定用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3305	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射線測定用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3306	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3307	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3308	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3309	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3310	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3311	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3312	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	工程管理用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3313	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3314	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3315	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3316	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3317	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3318	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3319	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	放射能分析用フード[redacted]	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3320	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	粉末サンプル気送グローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
3321	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	粉末サンプル移動グローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3322	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	粉末残サンプル保管グローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
3323	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	粉末密度測定グローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
3324	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	粉末水分測定グローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
3325	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	粉末Ⅰ/Ⅱ測定前処理グローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
3326	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	粉末Ⅰ/Ⅱ測定グローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
3327	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	粉末粒径測定グローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
3328	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	比表面積測定グローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
3329	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	溶液サンプル気送グローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B-1/—	—	—	
3330	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	溶解液供給槽ゲデオンサンプリングフード	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3331	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	サンプリンググローブボックス	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3332	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	低レベル廃液サンプリングフード	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3333	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	廃ガス洗浄塔廃液サンプリングフード	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3334	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	廃有機溶媒サンプリングフード	核物質取扱グローブボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	

第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第二号	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号	第四十二条第一項第四号	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重大事故（主従）	共用（主従）	備考
3324	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	硝酸クラニルヤンブリングプフード	技物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3325	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	蛍合槽サンプリングプフード	技物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3327	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析装置	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3328	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析試料移送装置	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3329	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析試料採取装置	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—	
3340	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	硝酸受入れ貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3341	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	水酸化ナトリウム受入れ貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3342	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	TBP受入れ貯槽	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	
3343	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	n-ドデカン受入れ貯槽	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	
3344	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	硝酸ヒドラジン受入れ貯槽	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	
3345	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	硝酸ヒドロキシルアミン受入れ貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3346	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	炭酸ナトリウム貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3347	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	重素ガス製造供給系	—	重素ガス製造設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3348	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	酸素ガス製造供給系	—	酸素ガス製造設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3349	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3350	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3351	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3352	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（床下消火設備（手動））	容器	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3353	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3354	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火設備	容器	①	改造	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3355	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	消火用水貯槽	容器	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E,WOX（再処理主）	
3356	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ろ過水貯槽	容器	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	主：火災防護設備 従：給水処理設備	E,WOX（再処理主）	
3357	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	WOX（再処理主）	詳細設計中（注16）
3358	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	消火水槽（緊急時対策建屋用）	容器	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	WOX（再処理主）	詳細設計中（注16）
3359	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火水槽（緊急時対策建屋用）	容器	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	WOX（再処理主）	詳細設計中（注16）
3360	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火設備	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3361	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	
3362	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3363	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3364	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3365	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電源盤・制御盤消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3366	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3367	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（局所）	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3368	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3369	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電源盤・制御盤消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3370	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3371	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3372	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電源盤・制御盤消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3373	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火設備	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3374	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）

| 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第二項第一号 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第二項第三号 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号 | 第十条第一項第十号イ | 第十条第一項第十号ロ | 第十条第一項第十号ハ | 第十条第一項第十一号 | 第十一条第一項 | 第十二条第一項 | 第十三条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十五条第一項第一号 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第二号ニ | 第十七条第一項第二号ホ | 第十七条第一項第二号ヘ | 第十七条第一項第二号ト | 第十七条第一項第二号チ | 第十七条第一項第二号リ | 第十七条第一項第二号ヌ | 第十七条第一項第二号ル | 第十七条第一項第二号ヲ | 第十八条第一項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十三条第一項第一号 | 第二十三条第一項第二号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | D B 区分 | S A 区分 | 耐震設計 | 兼用
（主従） | 共用
（主従） | 備考 | 第二十一条 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十二条第三項 | 第二十二条第四項第一号 | 第二十二条第四項第二号 | 第二十二条第四項第三号 | 第二十二条第四項第四号 | 第二十二条第四項第五号 | 第二十二条第四項第六号 | 第二十二条第四項第七号 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十三条第三項 | 第二十四条第一項第一号 | 第二十四条第一項第二号 | 第二十四条第一項第三号 | 第二十四条第一項第四号 | 第二十四条第一項第五号 | 第二十四条第一項第六号 | 第二十四条第一項第七号 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項 | 第二十五条第三項 | 第二十五条第四項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項 | 第二十六条第四項 | 第二十七条第一項第一号 | 第二十七条第一項第二号 | 第二十七条第一項第三号 | 第二十七条第一項第四号 | 第二十七条第一項第五号 | 第二十七条第一項第六号 | 第二十七条第一項第七号 | 第二十七条第一項第八号 | 第二十七条第一項第九号 | 第二十七条第一項第十号 | 第二十七条第一項第十一号 | 第二十七条第一項第十二号 | 第二十七条第一項第十三号 | 第二十七条第一項第十四号 | 第二十七条第一項第十五号 | 第二十七条第一項第十六号 | 第二十七条第一項第十七号 | 第二十八条第一項第一号 | 第二十八条第一項第二号 | 第二十八条第一項第三号 | 第二十八条第一項第四号 | 第二十九条第一項第一号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請区	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十一条第一項	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項第一号	第四十三条第三項第二号	第四十三条第三項第三号	第四十三条第三項第四号	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
3324	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	硝酸クラニルヤンブリングフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3325	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	混合槽サンプリングフード	核物質等取扱ボックス	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3327	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析装置	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3328	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析試料移送装置	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3329	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	分析設備	—	—	分析試料採取装置	—	②-2	既設	非安重	—	B/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3340	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	硝酸受入れ貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3341	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	水酸化テトラウム受入れ貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3342	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	TBP受入れ貯槽	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3343	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	n-ドデカン受入れ貯槽	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3344	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	硝酸ヒドラジン受入れ貯槽	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3345	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	硝酸ヒドロキシルアミン受入れ貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3346	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	化学薬品貯蔵供給系	—	炭酸ナトリウム貯槽	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3347	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	窒素ガス製造設備	—	窒素ガス製造設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3348	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品貯蔵供給設備	酸素ガス製造供給系	—	酸素ガス製造設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3349	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3350	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3351	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3352	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（床下消火設備（手動））	容器	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3353	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3354	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火設備	容器	①	改造	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3355	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	消火用水貯槽	容器	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E, WOX（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3356	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	乙通水貯槽	容器	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	主：火災防護設備 従：給水処理設備	E, WOX（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3357	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	WOX（再処理主）	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3358	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	消火水槽（緊急時対策建屋用）	容器	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	WOX（再処理主）	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3359	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火水槽（緊急時対策建屋用）	容器	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	WOX（再処理主）	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3360	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火設備	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3361	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3362	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3363	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3364	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3365	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電源盤・制御盤消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3366	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3367	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（局所）	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3368	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3369	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電源盤・制御盤消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3370	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3371	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3372	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電源盤・制御盤消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3373	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火設備	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3374	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請区	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
3275	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（局所）	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3276	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3277	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電源盤・制御盤消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3278	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火設備（全域）	容器	②-2	改造	非安重	—	C-2/—	—	—	
3279	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（全域）	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3280	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（全域：制御室床下）	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3281	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3282	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3283	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3284	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（局所）	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3285	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3286	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電源盤・制御盤消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）
3287	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火設備	容器	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3288	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電動機駆動消火ポンプ	ポンプ	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E,WOX(再処理主)	
3289	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ディーゼル駆動消火ポンプ	ポンプ	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E,WOX(再処理主)	
3290	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電動駆動消火ポンプ（製急時対策棟用）	ポンプ	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	WOX(再処理主)	詳細設計中（注16）
3291	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）
3292	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）
3293	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）
3294	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤（ＩＧ予消火設備（手動）） 詳細設計中（注16）
3295	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）
3296	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	改造	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：二酸化炭素 詳細設計中（注16）
3297	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（ろ過水貯槽側）	主配管	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E,WOX(再処理主)	液体：水
3298	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火水供給系）	主配管	①/②-2	既設/改造	非安重	—	C/—	—	E,WOX(再処理主)	液体：水
3299	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	WOX(再処理主)	詳細設計中（注16）
3300	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火水供給設備系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	WOX(再処理主)	詳細設計中（注16）
3301	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	液体：二酸化炭素
3302	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤
3303	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤
3304	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤
3305	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤
3306	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	電源盤・制御盤消火設備
3307	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）
3308	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）
3309	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）
3310	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）
3311	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第十二条第１項第一号 | 第十二条第１項第二号 | 第十二条第１項第三号 | 第十二条第２項第一号 | 第十二条第２項第二号 | 第十二条第２項第三号 | 第十二条第２項第四号 | 第十二条第２項第五号 | 第十二条第２項第六号 | 第十二条第３項 | 第二十一条第１項 | 第二十一条第２項 | 第二十一条第３項 | 第二十一条第４項 | 第十二条第５項第一号 | 第十二条第５項第二号 | 第十二条第５項第三号 | 第十四条第１項第一号 | 第十四条第１項第二号 | 第十四条第１項第三号 | 第十四条第１項第四号 | 第十四条第１項第五号 | 第十五条第１項 | 第二十一条第１項 | 第二十一条第２項 | 第二十一条第３項 | 第二十一条第４項 | 第十六条第１項 | 第二十一条第１項 | 第二十一条第２項 | 第二十一条第３項 | 第十七条第１項 | 第二十一条第１項 | 第二十一条第２項 | 第二十一条第３項 | 第十八

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十四条第一項（注五）第一号	第四十四条第一項（注五）第二号	第四十四条第一項（注六）第一号	第四十四条第一項（注六）第二号	第四十四条第一項第一号	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十一条第一項	第五十一条第二項
3373	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（局所）	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3374	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3375	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電源盤・制御盤消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3376	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火設備（全域）	容器	②-2	改造	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3377	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（全域）	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3378	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（全域：制御室床下）	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3379	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3380	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3381	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3382	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ハロゲン化物消火設備（局所）	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3383	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ケーブルトレイ消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3384	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電源盤・制御盤消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3385	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火設備	容器	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3386	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電動機駆動消火ポンプ	ポンプ	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E, MOX(再処理主)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3387	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	ディーゼル駆動消火ポンプ	ポンプ	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E, MOX(再処理主)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3388	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	電動駆動消火ポンプ（緊急時対策建屋用）	ポンプ	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	MOX(再処理主)		詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3389	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3390	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3391	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3392	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 （床下消火設備（手動）） 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3393	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3394	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	①	改造	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：二酸化炭素 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3395	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（凸通水貯槽側）	主配管	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E, MOX(再処理主)		液体：水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3396	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火水供給系）	主配管	①/②-2	既設/改造	非安重	—	C/—	—	E, MOX(再処理主)		液体：水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3397	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	WOX(再処理主)		詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3398	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火水供給設備系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	WOX(再処理主)		詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3399	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	液体：二酸化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3400	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3401	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3402	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3403	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3404	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3405	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3406	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消化ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	電源盤・制御盤消火設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3407	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3408	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3409	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3410	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3411	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 重大事故（主要） | 共用（主要） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項ニ | 第七条第二項 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第二項第三号 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十条第一項第八号 | 第十条第一項第九号イ | 第十条第一項第九号ロ | 第十条第一項第九号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十一条第四項 | 第十一条第五項 | 第十一条第六項 | 第十一条第七項 | 第十一条第八項 | 第十一条第九項 | 第十一条第十項 | 第十一条第十一項 | 第十二条第一項 | 第十三条第一項 | 第十四条第一項第一号 | 第十四条第一項第二号 | 第十四条第一項第三号 | 第十五条第一項第一号 | 第十五条第一項第二号 | 第十五条第一項第三号 | 第十五条第一項第四号 | 第十五条第一項第五号 | 第十六条第一項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第三号イ | 第十七条第一項第三号ロ | 第十七条第一項第三号ハ | 第十七条第一項第三号ニ | 第十七条第一項第三号ホ | 第十七条第一項第三号ヘ | 第十七条第一項第三号ト | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第二項 | 第二十一条第三項 | 第二十一条第四項 | 第二十一条第五項 | 第二十一条第六項 | 第二十一条第七項 | 第二十一条第八項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十二条第三項 | 第二十二条第四項 | 第二十二条第五項 | 第二十二条第六項 | 第二十二条第七項 | 第二十二条第八項 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十三条第三項 | 第二十三条第四項 | 第二十三条第五項 | 第二十三条第六項 | 第二十三条第七項 | 第二十三条第八項 | 第二十四条第一項 | 第二十四条第二項 | 第二十四条第三項 | 第二十四条第四項 | 第二十四条第五項 | 第二十四条第六項 | 第二十四条第七項 | 第二十四条第八項 | 第二十四条第九項 | 第二十四条第十項 | 第二十四条第十一項 | 第二十四条第十二項 | 第二十四条第十三項 | 第二十四条第十四項 | 第二十四条第十五項 | 第二十四条第十六項 | 第二十四条第十七項 | 第二十四条第十八項 | 第二十四条第十九項 | 第二十四条第二十項 | 第二十四条第二十一項 | 第二十四条第二十二項 | 第二十四条第二十三項 | 第二十四条第二十四項 | 第二十四条第二十五項 | 第二十四条第二十六項 | 第二十四条第二十七項 | 第二十四条第二十八項 | 第二十四条第二十九項 | 第二十四条第三十項 | 第二十四条第三十一項 | 第二十四条第三十二項 | 第二十四条第三十三項 | 第二十四条第三十四項 | 第二十四条第三十五項 | 第二十四条第三十六項 | 第二十四条第三十七項 | 第二十四条第三十八項 | 第二十四条第三十九項 | 第二十四条第四十項 | 第二十四条第四十一項 | 第二十四条第四十二項 | 第二十四条第四十三項 | 第二十四条第四十四項 | 第二十四条第四十五項 | 第二十四条第四十六項 | 第二十四条第四十七項 | 第二十四条第四十八項 | 第二十四条第四十九項 | 第二十四条第五十項 | 第二十四条第五十一項 | 第二十四条第五十二項 | 第二十四条第五十三項 | 第二十四条第五十四項 | 第二十四条第五十五項 | 第二十四条第五十六項 | 第二十四条第五十七項 | 第二十四条第五十八項 | 第二十四条第五十九項 | 第二十四条第六十項 | 第二十四条第六十一項 | 第二十四条第六十二項 | 第二十四条第六十三項 | 第二十四条第六十四項 | 第二十四条第六十五項 | 第二十四条第六十六項 | 第二十四条第六十七項 | 第二十四条第六十八項 | 第二十四条第六十九項 | 第二十四条第七十項 | 第二十四条第七十一項 | 第二十四条第七十二項 | 第二十四条第七十三項 | 第二十四条第七十四項 | 第二十四条第七十五項 | 第二十四条第七十六項 | 第二十四条第七十七項 | 第二十四条第七十八項 | 第二十四条第七十九項 | 第二十四条第八十項 | 第二十四条第八十一項 | 第二十四条第八十二項 | 第二十四条第八十三項 | 第二十四条第八十四項 | 第二十四条第八十五項 | 第二十四条第八十六項 | 第二十四条第八十七項 | 第二十四条第八十八項 | 第二十四条第八十九項 | 第二十四条第九十項 | 第二十四条第九十一項 | 第二十四条第九十二項 | 第二十四条第九十三項 | 第二十四条第九十四項 | 第二十四条第九十五項 | 第二十四条第九十六項 | 第二十四条第九十七項 | 第二十四条第九十八項 | 第二十四条第九十九項 | 第二十四条第百項 | 第二十四条第百一項 | 第二十四条第百二項 | 第二十四条第百三項 | 第二十四条第百四項 | 第二十四条第百五項 | 第二十四条第百六項 | 第二十四条第百七項 | 第二十四条第百八項 | 第二十四条第百九項 | 第二十四条第百十項 | 第二十四条第百十一項 | 第二十四条第百十二項 | 第二十四条第百十三項 | 第二十四条第百十四項 | 第二十四条第百十五項 | 第二十四条第百十六項 | 第二十四条第百十七項 | 第二十四条第百十八項 | 第二十四条第百十九項 | 第二十四条第百二十項 | 第二十四条第百二十一項 | 第二十四条第百二十二項 | 第二十四条第百二十三項 | 第二十四条第百二十四項 | 第二十四条第百二十五項 | 第二十四条第百二十六項 | 第二十四条第百二十七項 | 第二十四条第百二十八項 | 第二十四条第百二十九項 | 第二十四条第百三十項 | 第二十四条第百三十一項 | 第二十四条第百三十二項 | 第二十四条第百三十三項 | 第二十四条第百三十四項 | 第二十四条第百三十五項 | 第二十四条第百三十六項 | 第二十四条第百三十七項 | 第二十四条第百三十八項 | 第二十四条第百三十九項 | 第二十四条第百四十項 | 第二十四条第百四十一項 | 第二十四条第百四十二項 | 第二十四条第百四十三項 | 第二十四条第百四十四項 | 第二十四条第百四十五項 | 第二十四条第百四十六項 | 第二十四条第百四十七項 | 第二十四条第百四十八項 | 第二十四条第百四十九項 | 第二十四条第百五十項 | 第二十四条第百五十一項 | 第二十四条第百五十二項 | 第二十四条第百五十三項 | 第二十四条第百五十四項 | 第二十四条第百五十五項 | 第二十四条第百五十六項 | 第二十四条第百五十七項 | 第二十四条第百五十八項 | 第二十四条第百五十九項 | 第二十四条第百六十項 | 第二十四条第百六十一項 | 第二十四条第百六十二項 | 第二十四条第百六十三項 | 第二十四条第百六十四項 | 第二十四条第百六十五項 | 第二十四条第百六十六項 | 第二十四条第百六十七項 | 第二十四条第百六十八項 | 第二十四条第百六十九項 | 第二十四条第百七十項 | 第二十四条第百七十一項 | 第二十四条第百七十二項 | 第二十四条第百七十三項 | 第二十四条第百七十四項 | 第二十四条第百七十五項 | 第二十四条第百七十六項 | 第二十四条第百七十七項 | 第二十四条第百七十八項 | 第二十四条第百七十九項 | 第二十四条第百八十項 | 第二十四条第百八十一項 | 第二十四条第百八十二項 | 第二十四条第百八十三項 | 第二十四条第百八十四項 | 第二十四条第百八十五項 | 第二十四条第百八十六項 | 第二十四条第百八十七項 | 第二十四条第百八十八項 | 第二十四条第百八十九項 | 第二十四条第百九十項 | 第二十四条第百九十一項 | 第二十四条第百九十二項 | 第二十四条第百九十三項 | 第二十四条第百九十四項 | 第二十四条第百九十五項 | 第二十四条第百九十六項 | 第二十四条第百九十七項 | 第二十四条第百九十八項 | 第二十四条第百九十九項 | 第二十四条第二百項 | 第二十四条第二百一項 | 第二十四条第二百二項 | 第二十四条第二百三項 | 第二十四条第二百四項 | 第二十四条第二百五項 | 第二十四条第二百六項 | 第二十四条第二百七項 | 第二十四条第二百八項 | 第二十四条第二百九項 | 第二十四条第二百十項 | 第二十四条第二百十一項 | 第二十四条第二百十二項 | 第二十四条第二百十三項 | 第二十四条第二百十四項 | 第二十四条第二百十五項 | 第二十四条第二百十六項 | 第二十四条第二百十七項 | 第二十四条第二百十八項 | 第二十四条第二百十九項 | 第二十四条第二百二十項 | 第二十四条第二百二十一項 | 第二十四条第二百二十二項 | 第二十四条第二百二十三項 | 第二十四条第二百二十四項 | 第二十四条第二百二十五項 | 第二十四条第二百二十六項 | 第二十四条第二百二十七項 | 第二十四条第二百二十八項 | 第二十四条第二百二十九項 | 第二十四条第二百三十項 | 第二十四条第二百三十一項 | 第二十四条第二百三十二項 | 第二十四条第二百三十三項 | 第二十四条第二百三十四項 | 第二十四条第二百三十五項 | 第二十四条第二百三十六項 | 第二十四条第二百三十七項 | 第二十四条第二百三十八項 | 第二十四条第二百三十九項 | 第二十四条第二百四十項 | 第二十四条第二百四十一項 | 第二十四条第二百四十二項 | 第二十四条第二百四十三項 | 第二十四条第二百四十四項 | 第二十四条第二百四十五項 | 第二十四条第二百四十六項 | 第二十四条第二百四十七項 | 第二十四条第二百四十八項 | 第二十四条第二百四十九項 | 第二十四条第二百五十項 | 第二十四条第二百五十一項 | 第二十四条第二百五十二項 | 第二十四条第二百五十三項 | 第二十四条第二百五十四項 | 第二十四条第二百五十五項 | 第二十四条第二百五十六項 | 第二十四条第二百五十七項 | 第二十四条第二百五十八項 | 第二十四条第二百五十九項 | 第二十四条第二百六十項 | 第二十四条第二百六十一項 | 第二十四条第二百六十二項 | 第二十四条第二百六十三項 | 第二十四条第二百六十四項 | 第二十四条第二百六十五項 | 第二十四条第二百六十六項 | 第二十四条第二百六十七項 | 第二十四条第二百六十八項 | 第二十四条第二百六十九項 | 第二十四条第二百七十項 | 第二十四条第二百七十一項 | 第二十四条第二百七十二項 | 第二十四条第二百七十三項 | 第二十四条第二百七十四項 | 第二十四条第二百七十五項 | 第二十四条第二百七十六項 | 第二十四条第二百七十七項 | 第二十四条第二百七十八項 | 第二十四条第二百七十九項 | 第二十四条第二百八十項 | 第二十四条第二百八十一項 | 第二十四条第二百八十二項 | 第二十四条第二百八十三項 | 第二十四条第二百八十四項 | 第二十四条第二百八十五項 | 第二十四条第二百八十六項 | 第二十四条第二百八十七項 | 第二十四条第二百八十八項 | 第二十四条第二百八十九項 | 第二十四条第二百九十項 | 第二十四条第二百九十一項 | 第二十四条第二百九十二項 | 第二十四条第二百九十三項 | 第二十四条第二百九十四項 | 第二十四条第二百九十五項 | 第二十四条第二百九十六項 | 第二十四条第二百九十七項 | 第二十四条第二百九十八項 | 第二十四条第二百九十九項 | 第二十四条第三百項 | 第二十四条第三百一項 | 第二十四条第三百二項 | 第二十四条第三百三項 | 第二十四条第三百四項 | 第二十四条第三百五項 | 第二十四条第三百六項 | 第二十四条第三百七項 | 第二十四条第三百八項 | 第二十四条第三百九項 | 第二十四条第三百十項 | 第二十四条第三百十一項 | 第二十四条第三百十二項 | 第二十四条第三百十三項 | 第二十四条第三百十四項 | 第二十四条第三百十五項 | 第二十四条第三百十六項 | 第二十四条第三百十七項 | 第二十四条第三百十八項 | 第二十四条第三百十九項 | 第二十四条第三百二十項 | 第二十四条第三百二十一項 | 第二十四条第三百二十二項 | 第二十四条第三百二十三項 | 第二十四条第三百二十四項 | 第二十四条第三百二十五項 | 第二十四条第三百二十六項 | 第二十四条第三百二十七項 | 第二十四条第三百二十八項 | 第二十四条第三百二十九項 | 第二十四条第三百三十項 | 第二十四条第三百三十一項 | 第二十四条第三百三十二項 | 第二十四条第三百三十三項 | 第二十四条第三百三十四項 | 第二十四条第三百三十五項 | 第二十四条第三百三十六項 | 第二十四条第三百三十七項 | 第二十四条第三百三十八項 | 第二十四条第三百三十九項 | 第二十四条第三百四十項 | 第二十四条第三百四十一項 | 第二十四条第三百四十二項 | 第二十四条第三百四十三項 | 第二十四条第三百四十四項 | 第二十四条第三百四十五項 | 第二十四条第三百四十六項 | 第二十四条第三百四十七項 | 第二十四条第三百四十八項 | 第二十四条第三百四十九項 | 第二十四条第三百五十項 | 第二十四条第三百五十一項 | 第二十四条第三百五十二項 | 第二十四条第三百五十三項 | 第二十四条第三百五十四項 | 第二十四条第三百五十五項 | 第二十四条第三百五十六項 | 第二十四条第三百五十七項 | 第二十四条第三百五十八項 | 第二十四条第三百五十九項 | 第二十四条第三百六十項 | 第二十四条第三百六十一項 | 第二十四条第三百六十二項 | 第二十四条第三百六十三項 | 第二十四条第三百六十四項 | 第二十四条第三百六十五項 | 第二十四条第三百六十六項 | 第二十四条第三百六十七項 | 第二十四条第三百六十八項 | 第二十四条第三百六十九項 | 第二十四条第三百七十項 | 第二十四条第三百七十一項 | 第二十四条第三百七十二項 | 第二十四条第三百七十三項 | 第二十四条第三百七十四項 | 第二十四条第三百七十五項 | 第二十四条第三百七十六項 | 第二十四条第三百七十七項 | 第二十四条第三百七十八項 | 第二十四条第三百七十九項 | 第二十四条第三百八十項 | 第二十四条第三百八十一項 | 第二十四条第三百八十二項 | 第二十四条第三百八十三項 | 第二十四条第三百八十四項 | 第二十四条第三百八十五項 | 第二十四条第三百八十六項 | 第二十四条第三百八十七項 | 第二十四条第三百八十八項 | 第二十四条第三百八十九項 | 第二十四条第三百九十項 | 第二十四条第三百九十一項 | 第二十四条第三百九十二項 | 第二十四条第三百九十三項 | 第二十四条第三百九十四項 | 第二十四条第三百九十五項 | 第二十四条第三百九十六項 | 第二十四条第三百九十七項 | 第二十四条第三百九十八項 | 第二十四条第三百九十九項 | 第二十四条第四百項 | 第二十四条第四百一項 | 第二十四条第四百二項 | 第二十四条第四百三項 | 第二十四条第四百四項 | 第二十四条第四百五項 | 第二十四条第四百六項 | 第二十四条第四百七項 | 第二十四条第四百八項 | 第二十四条第四百九項 | 第二十四条第四百十項 | 第二十四条第四百十一項 | 第二十四条第四百十二項 | 第二十四条第四百十三項 | 第二十四条第四百十四項 | 第二十四条第四百十五項 | 第二十四条第四百十六項 | 第二十四条第四百十七項 | 第二十四条第四百十八項 | 第二十四条第四百十九項 | 第二十四条第四百二十項 | 第二十四条第四百二十一項 | 第二十四条第四百二十二項 | 第二十四条第四百二十三項 | 第二十四条第四百二十四項 | 第二十四条第四百二十五項 | 第二十四条第四百二十六項 | 第二十四条第四百二十七項 | 第二十四条第四百二十八項 | 第二十四条第四百二十九項 | 第二十四条第四百三十項 | 第二十四条第四百三十一項 | 第二十四条第四百三十二項 | 第二十四条第四百三十三項 | 第二十四条第四百三十四項 | 第二十四条第四百三十五項 | 第二十四条第四百三十六項 | 第二十四条第四百三十七項 | 第二十四条第四百三十八項 | 第二十四条第四百三十九項 | 第二十四条第四百四十項 | 第二十四条第四百四十一項 | 第二十四条第四百四十二項 | 第二十四条第四百四十三項 | 第二十四条第四百四十四項 | 第二十四条第四百四十五項 | 第二十四条第四百四十六項 | 第二十四条第四百四十七項 | 第二十四条第四百四十八項 | 第二十四条第四百四十九項 | 第二十四条第四百五十項 | 第二十四条第四百五十一項 | 第二十四条第四百五十二項 | 第二十四条第四百五十三項 | 第二十四条第四百五十四項 | 第二十四条第四百五十五項 | 第二十四条第四百五十六項 | 第二十四条第四百五十七項 | 第二十四条第四百五十八項 | 第二十四条第四百五十九項 | 第二十四条第四百六十項 | 第二十四条第四百六十一項 | 第二十四条第四百六十二項 | 第二十四条第四百六十三項 | 第二十四条第四百六十四項 | 第二十四条第四百六十五項 | 第二十四条第四百六十六項 | 第二十四条第四百六十七項 | 第二十四条第四百六十八項 | 第二十四条第四百六十九項 | 第二十四条第四百七十項 | 第二十四条第四百七十一項 | 第二十四条第四百七十二項 | 第二十四条第四百七十三項 | 第二十四条第四百七十四項 | 第二十四条第四百七十五項 | 第二十四条第四百七十六項 | 第二十四条第四百七十七項 | 第二十四条第四百七十八項 | 第二十四条第四百七十九項 | 第二十四条第四百八十項 | 第二十四条第四百八十一項 | 第二十四条第四百八十二項 | 第二十四条第四百八十三項 | 第二十四条第四百八十四項 | 第二十四条第四百八十五項 | 第二十四条第四百八十六項 | 第二十四条第四百八十七項 | 第二十四条第四百八十八項 | 第二十四条第四百八十九項 | 第二十四条第四百九十項 | 第二十四条第四百九十一項 | 第二十四条第四百九十二項 | 第二十四条第四百九十三項 | 第二十四条第四百九十四項 | 第二十四条第四百九十五項 | 第二十四条第四百九十六項 | 第二十四条第四百九十七項 | 第二十四条第四百九十八項 | 第二十四条第四百九十九項 | 第二十四条第五百項 | 第二十四条第五百一項 | 第二十四条第五百二項 | 第二十四条第五百三項 | 第二十四条第五百四項 | 第二十四条第五百五項 | 第二十四条第五百六項 | 第二十四条第五百七項 | 第二十四条第五百八項 | 第二十四条第五百九項 | 第二十四条第五百十項 | 第二十四条第五百十一項 | 第二十四条第五百十二項 | 第二十四条第五百十三項 | 第二十四条第五百十四項 | 第二十四条第五百十五項 | 第二十四条第五百十六項 | 第二十四条第五百十七項 | 第二十四条第五百十八項 | 第二十四条第五百十九項 | 第二十四条第五百二十項 | 第二十四条第五百二十一項 | 第二十四条第五百二十二項 | 第二十四条第五百二十三項 | 第二十四条第五百二十四項 | 第二十四条第五百二十五項 | 第二十四条第五百二十六項 | 第二十四条第五百二十七項 | 第二十四条第五百二十八項 | 第二十四条第五百二十九項 | 第二十四条第五百三十項 | 第二十四条第五百三十一項 | 第二十四条第五百三十二項 | 第二十四条第五百三十三項 | 第二十四条第五百三十四項 | 第二十四条第五百三十五項 | 第二十四条第五百三十六項 | 第二十四条第五百三十七項 | 第二十四条第五百三十八項 | 第二十四条第五百三十九項 | 第二十四条第五百四十項 | 第二十四条第五百四十一項 | 第二十四条第五百四十二項 | 第二十四条第五百四十三項 | 第二十四条第五百四十四項 | 第二十四条第五百四十五項 | 第二十四条第五百四十六項 | 第二十四条第五百四十七項 | 第二十四条第五百四十八項 | 第二十四条第五百四十九項 | 第二十四条第五百五十項 | 第二十四条第五百五十一項 | 第二十四条第五百五十二項 | 第二十四条第五百五十三項 | 第二十四条第五百五十四項 | 第二十四条第五百五十五項 | 第二十四条第五百五十六項 | 第二十四条第五百五十七項 | 第二十四条第五百五十八項 | 第二十四条第五百五十九項 | 第二十四条第五百六十項 | 第二十四条第五百六十一項 | 第二十四条第五百六十二項 | 第二十四条第五百六十三項 | 第二十四条第五百六十四項 | 第二十四条第五百六十五項 | 第二十四条第五百六十六項 | 第二十四条第五百六十七項 | 第二十四条第五百六十八項 | 第二十四条第五百六十九項 | 第二十四条第五百七十項 | 第二十四条第五百七十一項 | 第二十四条第五百七十二項 | 第二十四条第五百七十三項 | 第二十四条第五百七十四項 | 第二十四条第五百七十五項 | 第二十四条第五百七十六項 | 第二十四条第五百七十七項 | 第二十四条第五百七十八項 | 第二十四条第五百七十九項 | 第二十四条第五百八十項 | 第二十四条第五百八十一項 | 第二十四条第五百八十二項 | 第二十四条第五百八十三項 | 第二十四条第五百八十四項 | 第二十四条第五百八十五項 | 第二十四条第五百八十六項 | 第二十四条第五百八十七項 | 第二十四条第五百八十八項 | 第二十四条第五百八十九項 | 第二十四条第五百九十項 | 第二十四条第五百九十一項 | 第二十四条第五百九十二項 | 第二十四条第五百九十三項 | 第二十四条第五百九十四項 | 第二十四条第五百九十五項 | 第二十四条第五百九十六項 | 第二十四条第五百九十七項 | 第二十四条第五百九十八項 | 第二十四条第五百九十九項 | 第二十四条第六百項 | 第二十四条第六百一項 | 第二十四条第六百二項 | 第二十四条第六百三項 | 第二十四条第六百四項 | 第二十四条第六百五項 | 第二十四条第六百六項 | 第二十四条第六百七項 | 第二十四条第六百八項 | 第二十四条第六百九項 | 第二十四条第六百十項 | 第二十四条第六百十一項 | 第二十四条第六百十二項 | 第二十四条第六百十三項 | 第二十四条第六百十四項 | 第二十四条第六百十五項 | 第二十四条第六百十六項 | 第二十四条第六百十七項 | 第二十四条第六百十八項 | 第二十四条第六百十九項 | 第二十四条第六百二十項 | 第二十四条第六百二十一項 | 第二十四条第六百二十二項 | 第二十四条第六百二十三項 | 第二十四条第六百二十四項 | 第二十四条第六百二十五項 | 第二十四条第六百二十六項 | 第二十四条第六百二十七項 | 第二十四条第六百二十八項 | 第二十四条第六百二十九項 | 第二十四条第六百三十項 | 第二十四条第六百三十一項 | 第二十四条第六百三十二項 | 第二十四条第六百三十三項 | 第二十四条第六百三十四項 | 第二十四条第六百三十五項 | 第二十四条第六百三十六項 | 第二十四条第六百三十七項 | 第二十四条第六百三十八項 | 第二十四条第六百三十九項 | 第二十四条第六百四十項 | 第二十四条第六百四十一項 | 第二十四条第六百四十二項 | 第二十四条第六百四十三項 | 第二十四条第六百四十四項 | 第二十四条第六百四十五項 | 第二十四条第六百四十六項 | 第二十四条第六百四十七項 | 第二十四条第六百四十八項 | 第二十四条第六百四十九項 | 第二十四条第六百五十項 | 第二十四条第六百五十一項 | 第二十四条第六百五十二項 | 第二十四条第六百五十三項 | 第二十四条第六百五十四項 | 第二十四条第六百五十五項 | 第二十四条第六百五十六項 | 第二十四条第六百五十七項 | 第二十四条第六百五十八項 | 第二十四条第六百五十九項 | 第二十四条第六百六十項 | 第二十四条第六百六十一項 | 第二十四条第六百六十二項 | 第二十四条第六百六十三項 | 第二十四条第六百六十四項 | 第二十四条第六百六十五項 | 第二十四条第六百六十六項 | 第二十四条第六百六十七項 | 第二十四条第六百六十八項 | 第二十四条第六百六十九項 | 第二十四条第六百七十項 | 第二十四条第六百七十一項 | 第二十四条第六百七十二項 | 第二十四条第六百七十三項 | 第二十四条第六百七十四項 | 第二十四条第六百七十五項 | 第二十四条第六百七十六項 | 第二十四条第六百七十七項 | 第二十四条第六百七十八項 | 第二十四条第六百七十九項 | 第二十四条第六百八十項 | 第二十四条第六百八十一項 | 第二十四条第六百八十二項 | 第二十四条第六百八十三項 | 第二十四条第六百八十四項 | 第二十四条第六百八十五項 | 第二十四条第六百八十六項 | 第二十四条第六百八十七項 | 第二十四条第六百八十八項 | 第二十四条第六百八十九項 | 第二十四条第六百九十項 | 第二十四条第六百九十一項 | 第二十四条第六百九十二項 | 第二十四条第六百九十三項 | 第二十四条第六百九十四項 | 第二十四条第六百九十五項 | 第二十四条第六百九十六項 | 第二十四条第六百九十七項 | 第二十四条第六百九十八項 | 第二十四条第六百九十九項 | 第二十四条第七百項 | 第二十四条第七百一項 | 第二十四条第七百二項 | 第二十四条第七百三項 | 第二十四条第七百四項 | 第二十四条第七百五項 | 第二十四条第七百六項 | 第二十四条第七百七項 | 第二十四条第七百八項 | 第二十四条第七百九項 | 第二十四条第七百十項 | 第二十四条第七百十一項 | 第二十四条第七百十二項 | 第二十四条第七百十三項 | 第二十四条第七百十四項 | 第二十四条第七百十五項 | 第二十四条第七百十六項 | 第二十四条第七百十七項 | 第二十四条第七百十八項 | 第二十四条第七百十九項 | 第二十四条第七百二十項 | 第二十四条第七百二十一項 | 第二十四条第七百二十二項 | 第二十四条第七百二十三項 | 第二十四条第七百二十四項 | 第二十四条第七百二十五項 | 第二十四条第七百二十六項 | 第二十四条第七百二十七項 | 第二十四条第七百二十八項 | 第二十四条第七百二十九項 | 第二十四条第七百三十項 | 第二十四条第七百三十一項 | 第二十四条第七百三十二項 | 第二十四条第七百三十三項 | 第二十四条第七百三十四項 | 第二十四条第七百三十五項 | 第二十四条第七百三十六項 | 第二十四条第七百三十七項 | 第二十四条第七百三十八項 | 第二十四条第七百三十九項 | 第二十四条第七百四十項 | 第二十四条第七百四十一項 | 第二十四条第七百四十二項 | 第二十四条第七百四十三項 | 第二十四条第七百四十四項 | 第二十四条第七百四十五項 | 第二十四条第七百四十六項 | 第二十四条第七百四十七項 | 第二十四条第七百四十八項 | 第二十四条第七百四十九項 | 第二十四条第七百五十項 | 第二十四条第七百五十一項 | 第二十四条第七百五十二項 | 第二十四条第七百五十三項 | 第二十四条第七百五十四項 | 第二十四条第七百五十五項 | 第二十四条第七百五十六項 | 第二十四条第七百五十七項 | 第二十四条第七百五十八項 | 第二十四条第七百五十九項 | 第二十四条第七百六十項 | 第二十四条第七百六十一項 | 第二十四条第七百六十二項 | 第二十四条第七百六十三項 | 第二十四条第七百六十四項 | 第二十四条第七百六十五項 | 第二十四条第七百六十六項 | 第二十四条第七百六十七項 | 第二十四条第七百六十八項 | 第二十四条第七百六十九項 | 第二十四条第七百七十項 | 第二十四条第七百七十一項 | 第二十四条第七百七十二項 | 第二十四条第七百七十三項 | 第二十四条第七百七十四項 | 第二十四条第七百七十五項 | 第二十四条第七百七十六項 | 第二十四条第七百七十七項 | 第二十四条第七百七十八項 | 第二十四条第七百七十九項 | 第二十四条第七百八十項 | 第二十四条第七百八十一項 | 第二十四条第七百八十二項 | 第二十四条第七百八十三項 | 第二十四条第七百八十四項 | 第二十四条第七百八十五項 | 第二十四条第七百八十六項 | 第二十四条第七百八十七項 | 第二十四条第七百八十八項 | 第二十四条第七百八十九項 | 第二十四条第七百九十項 | 第二十四条第七百九十一項 | 第二十四条第七百九十二項 | 第二十四条第七百九十三項 | 第二十四条第七百九十四項 | 第二十四条第七百九十五項 | 第二十四条第七百九十六項 | 第二十四条第七百九十七項 | 第二十四条第七百九十八項 | 第二十四条第七百九十九項 | 第二十四条第八百項 | 第二十四条第八百一項 | 第二十四条第八百二項 | 第二十四条第八百三項 | 第二十四条第八百四項 | 第二十四条第八百五項 | 第二十四条第八百六項 | 第二十四条第八百七項 | 第二十四条第八百八項 | 第二十四条第八百九項 | 第二十四条第八百十項 | 第二十四条第八百十一項 | 第二十四条第八百十二項 | 第二十四条第八百十三項 | 第二十四条第八百十四項 | 第二十四条第八百十五項 | 第二十四条第八百十六項 | 第二十四条第八百十七項 | 第二十四条第八百十八項 | 第二十四条第八百十九項 | 第二十四条第八百二十項 | 第二十四条第八百二十一項 | 第二十四条第八百二十二項 | 第二十四条第八百二十三項 | 第二十四条第八百二十四項 | 第二十四条第八百二十五項 | 第二十四条第八百二十六項 | 第二十四条第八百二十七項 | 第二十四条第八百二十八項 | 第二十四条第八百二十九項 | 第二十四条第八百三十項 | 第二十四条第八百三十一項 | 第二十四条第八百三十二項 | 第二十四条第八百三十三項 | 第二十四条第八百三十四項 | 第二十四条第八百三十五項 | 第二十四条第八百三十六項 | 第二十四条第八百三十七項 | 第二十四条第八百三十八項 | 第二十四条第八百三十九項 | 第二十四条第八百四十項 | 第二十四条第八百四十一項 | 第二十四条第八百四十二項 | 第二十四条第八百四十三項 | 第二十四条第八百四十四項 | 第二十四条第八百四十五項 | 第二十四条第八百四十六項 | 第二十四条第八百四十七項 | 第二十四条第八百四十八項 | 第二十四条第八百四十九項 | 第二十四条第八百五十項 | 第二十四条第八百五十一項 | 第二十四条第八百五十二項 | 第二十四条第八百五十三項 | 第二十四条第八百五十四項 | 第二十四条第八百五十五項 | 第二十四条第八百五十六項 | 第二十四条第八百五十七項 | 第二十四条第八百五十八項 | 第二十四条第八百五十九項 | 第二十四条第八百六十項 | 第二十四条第八百六十一項 | 第二十四条第八百六十二項 | 第二十四条第八百六十三項 | 第二十四条第八百六十四項 | 第二十四条第八百六十五項 | 第二十四条第八百六十六項 | 第二十四条第八百六十七項 | 第二十四条第八百六十八項 | 第二十四条第八百六十九項 | 第二十四条第八百七十項 | 第二十四条第八百七十一項 | 第二十四条第八百七十二項 | 第二十四条第八百七十三項 | 第二十四条第八百七十四項 | 第二十四条第八百七十五項 | 第二十四条第八百七十六項 | 第二十四条第八百七十七項 | 第二十四条第八百七十八項 | 第二十四条第八百七十九項 | 第二十四条第八百八十項 | 第二十四条第八百八十一項 | 第二十四条第八百八十二項 | 第二十四条第八百八十三項 | 第二十四条第八百八十四項 | 第二十四条第八百八十五項 | 第二十四条第八百八十六項 | 第二十四条第八百八十七項 | 第二十四条第八百八十八項 | 第二十四条第八百八十九項 | 第二十四条第八百九十項 | 第二十四条第八百九十一項 | 第二十四条第八百九十二項 | 第二十四条第八百九十三項 | 第二十四条第八百九十四項 | 第二十四条第八百九十五項 | 第二十四条第八百九十六項 | 第二十四条第八百九十七項 | 第二十四条第八百九十八項 | 第二十四条第八百九十九項 | 第二十四条第九百項 | 第二十四条第九百一項 | 第二十四条第九百二項 | 第二十四条第九百三項 | 第二十四条第九百四項 | 第二十四条第九百五項 | 第二十四条第九百六項 | 第二十四条第九百七項 | 第二十四条第九百八項 | 第二十四条第九百九項 | 第二十四条第九百十項 | 第二十四条第九百十一項 | 第二十四条第九百十二項 | 第二十四条第九百十三項 | 第二十四条第九百十四項 | 第二十四条第九百十五項 | 第二十四条第九百十六項 | 第二十四条第九百十七項 | 第二十四条第九百十八項 | 第二十四条第九百十九項 | 第二十四条第九百二十項 | 第二十四条第九百二十一項 | 第二十四条第九百二十二項 | 第二十四条第九百二十三項 | 第二十四条第九百二十四項 | 第二十四条第九百二十五項 | 第二十四条第九百二十六項 | 第二十四条第九百二十七項 | 第二十四条第九百二十八項 | 第二十四条第九百二十九項 | 第二十四条第九百三十項 | 第二十四条第九百三十一項 | 第二十四条第九百三十二項 | 第二十四条第九百三十三項 | 第二十四条第九百三十四項 | 第二十四条第九百三十五項 | 第二十四条第九百三十六項 | 第二十四条第九百三十七項 | 第二十四条第九百三十八項 | 第二十四条第九百三十九項 | 第二十四条第九百四十項 | 第二十四条第九百四十一項 | 第二十四条第九百四十二項 | 第二十四条第九百四十三項 | 第二十四条第九百四十四項 | 第二十四条第九百四十五項 | 第二十四条第九百四十六項 | 第二十四条第九百四十七項 | 第二十四条第九百四十八項 | 第二十四条第九百四十九項 | 第二十四条第九百五十項 | 第二十四条第九百五十一項 | 第二十四条第九百五十二項 | 第二十四条第九百五十三項 | 第二十四条第九百五十四項 | 第二十四条第九百五十五項 | 第二十四条第九百五十六項 | 第二十四条第九百五十七項 | 第二十四条第九百五十八項 | 第二十四条第九百五十九項 | 第二十四条第九百六十項 | 第二十四条第九百六十一項 | 第二十四条第九百六十二項 | 第二十四条第九百六十三項 | 第二十四条第九百六十四項 | 第二十四条第九百六十五項 | 第二十四条第九百六十六項 | 第二十四条第九百六十七項 | 第二十四条第九百六十八項 | 第二十四条第九百六十九項 | 第二十四条第九百七十項 | 第二十四条第九百七十一項 | 第二十四条第九百七十二項 | 第二十四条第九百七十三項 | 第二十四条第九百七十四項 | 第二十四条第九百七十五項 | 第二十四条第九百七十六項 | 第二十四条第九百七十七項 | 第二十四条第九百七十八項 | 第二十四条第九百七十九項 | 第二十四条第九百八十項 | 第二十四条第九百八十一項 | 第二十四条第九百八十二項 | 第二十四条第九百八十三項 | 第二十四条第九百八十四項 | 第二十四条第九百八十五項 | 第二十四条第九百八十六項 | 第二十四条第九百八十七項 | 第二十四条第九百八十八項 | 第二十四条第九百八十九項 | 第二十四条第九百九十項 | 第二十四条第九百九十一項 | 第二十四条第九百九十二項 | 第二十四条第九百九十三項 | 第二十四条第九百九十四項 | 第二十四条第九百九十五項 | 第二十四条第九百九十六項 | 第二十四条第九百九十七項 | 第二十四条第九百九十八項 | 第二十四条第九百九十九項 | 第二十四条第千項 | 第二十四条第千一項 | 第二十四条第千二項 | 第二十四条第千三項 | 第二十四条第千四項 | 第二十四条第千五項 | 第二十四条第千六項 | 第二十四条第千七項 | 第二十四条第千八項 | 第二十四条第千九項 | 第二十四条第千十項 | 第二十四条第千十一項 | 第二十四条第千十二項 | 第二十四条第千十三項 | 第二十四条第千十四項 | 第二十四条第千十五項 | 第二十四条第千十六項 | 第二十四条第千十七項 | 第二十四条第千十八項 | 第二十四条第千十九項 | 第二十四条第千二十項 | 第二十四条第千二十一項 | 第二十四条第千二十二項 | 第二十四条第千二十三項 | 第二十四条第千二十四項 | 第二十四条第千二十五項 | 第二十四条第千二十六項 | 第二十四条第千二十七項 | 第二十四条第千二十八項 | 第二十四条第千二十九項 | 第二十四条第千三十項 | 第二十四条第千三十一項 | 第二十四条第千三十二項 | 第二十四条第千三十三項 | 第二十四条第千三十四項 | 第二十四条第千三十五項 | 第二十四条第千三十六項 | 第二十四条第千三十七項 | 第二十四条第千三十八項 | 第二十四条第千三十九項 | 第二十四条第千四十項 | 第二十四条第千四十一項 | 第二十四条第千四十二項 | 第二十四条第千四十三項 | 第二十四条第千四十四項 | 第二十四条第千四十五項 | 第二十四条第千四十六項 | 第二十四条第千四十七項 | 第二十四条第千四十八項 | 第二十四条第千四十九項 | 第二十四条第千五十項 | 第二十四条第千五十一項 | 第二十四条第千五十二項 | 第二十四条第千五十三項 | 第二十四条第千五十四項 | 第二十四条第千五十五項 | 第二十四条第千五十六項 | 第二十四条第千五十七項 | 第二十四条第千五十八項 | 第二十四条第千五十九項 | 第二十四条第千六十項 | 第二十四条第千六十一項 | 第二十四条第千六十二項 | 第二十四条第千六十三項 | 第二十四条第千六十四項 | 第二十四条第千六十五項 | 第二十四条第千六十六項 | 第二十四条第千六十七項 | 第二十四条第千六十八項 | 第二十四条第千六十九項 | 第二十四条第千七十項 | 第二十四条第千七十一項 | 第二十四条第千七十二項 | 第二十四条第千七十三項 | 第二十四条第千七十四項 | 第二十四条第千七十五項 | 第二十四条第千七十六項 | 第二十四条第千七十七項 | 第二十四条第千七十八項 | 第二十四条第千七十九項 | 第二十四条第千八十項 | 第二十四条第千八十一項 | 第二十四条第千八十二項 | 第二十四条第千八十三項 | 第二十四条第千八十四項 | 第二十四条第千八十五項 | 第二十四条第千八十六項 | 第二十四条第千八十七項 | 第二十四条第千八十八項 | 第二十四条第千八十九項 | 第二十四条第千九十項 | 第二十四条第千九十一項 | 第二十四条第千九十二項 | 第二十四条第千九十三項 | 第二十四条第千九十四項 | 第二十四条第千九十五項 | 第二十四条

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請区	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第1項第二号	第二十九条第1項第三号	第二十九条第1項第四号	第四十条第1項第一号	第四十条第1項第二号	第四十条第1項第三号	第四十条第1項第四号	第四十条第1項第五号	第四十一条第1項第一号	第四十一条第1項第二号	第四十一条第1項第三号	第四十一条第1項第四号	第四十一条第1項第五号	第四十一条第1項第六号	第四十一条第1項第七号	第四十一条第2項	第四十二条第1項第一号	第四十二条第1項第二号	第四十二条第1項第三号	第四十二条第1項第四号	第四十二条第1項第五号	第四十三条第1項	第四十四条第1項	第四十五条第1項	第四十六条第1項	第四十七条第1項	第四十七条第2項	第四十七条第3項	第四十八条第1項	第四十九条第1項	第四十九条第2項	第五十条第1項第一号	第五十条第1項第二号	第五十条第2項	第五十一条第1項
3412	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3413	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3414	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	気体：二酸化炭素消火剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3415	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3416	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3417	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3418	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3419	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3419	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	既設/改造	非安重	—	C-2/—	—	—	液体：二酸化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3420	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3421	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3422	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3423	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3424	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3425	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	液体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3426	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3427	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3428	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3429	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	気体：ハロゲン化物消火剤 詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3430	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	主配管（消火ガス供給系）	主配管	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	気体：二酸化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3431	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（低レベル廃棄物処理建屋－低レベル廃棄物処理建屋/第2低レベル廃棄物貯蔵建屋関係建－第2低レベル廃棄物貯蔵建屋）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3432	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（ℓ北燃気管理建屋）	建物・構築物	①	新設	非安重	—	C/（C）	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3433	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （使用済燃料輸送容器管理建屋－使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/使用済燃料輸送容器管理建屋関係建－使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/使用済燃料輸送容器管理建屋/使用済燃料輸送容器管理建屋－使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/使用済燃料輸送容器管理建屋（トレーラエリア・除染エリア）関連地下連絡通路）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3434	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/（C）	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3435	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3436	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （第1低レベル廃棄物貯蔵建屋）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3437	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （第1非常用ディーゼル発電設備重油タンク室）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3438	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷却水冷却塔1基遮蔽扉－使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔1基遮蔽/使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔1基遮蔽－使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔6基建屋関係）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3439	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷却水冷却塔6基建－使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/使用済燃料受入施設及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔6基建屋関係）	建物・構築物	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3440	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（第1保管庫・貯水所）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	—/（C）	—	WDI(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3441	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（第2輸送貯槽）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	—/（C）	—	WDI(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3442	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（第2保管庫・貯水所）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	—/（C）	—	WDI(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3443	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（第1輸送貯槽）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	—/（C）	—	WDI(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3444	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （製品検査建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/（C）	—	WDI(再処理主)	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3445	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（重油貯槽）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/（C）	—	WDI(再処理主)	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3446	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （ウラン脱硝建屋－ウラン酸化物貯蔵建屋関連）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3447	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（ウラン酸化物貯蔵建屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3448	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（ウラン・プルトニウム混合酸硝種屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/（C）	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3449	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵種屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3450	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （高レベル廃液ガラス固化種屋）	建物・構築物	②-2	既設/改造	非安重	—	C/(C)	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3451	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物 （第1ガラス固化体貯蔵種屋東棟－高レベル廃液ガラス固化種屋/第1ガラス固化体貯蔵種屋関係建－高レベル廃液ガラス固化種屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3452	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（分析種屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/（C）	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 重大事故等対処設備（主要） | 重大事故等対処設備（主要） | 重大事故等対処設備（主要）

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
3453	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（引離壁屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/（C）	—	—
3454	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（前処理建屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/（C）	—	—
3455	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（ハル・エンドピース貯蔵建屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3456	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（制御建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/（C）	—	—
3457	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋/クランプルトロウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋開放部/非常用電源建屋/分離建屋-精製建屋-高レベル廃液ガラス固化建屋-前処理建屋/分離建屋-精製建屋開放部建屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系-主排気筒管理建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/（C）	—	—
3458	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/クランプルトロウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋開放部-分離建屋-精製建屋-ウラン脱硝建屋-クランプルトロウム混合脱硝建屋-低レベル廃液処理建屋-低レベル廃棄物処理建屋-分析建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3459	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋開放部-分離建屋-高レベル廃液ガラス固化建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3460	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（精製建屋/クランプルトロウム混合脱硝建屋開放部-精製建屋-クランプルトロウム混合脱硝建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3461	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（精製建屋/クランプルトロウム混合脱硝建屋-精製建屋-ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3462	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（非常用電源建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3463	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（出入管理建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3464	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（チャンネルボックスハーフルボイズ処理建屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3465	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（主排気筒管理建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/（C）	—	—
3466	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（精製建屋）	建物・構築物	②-2	既設/改造	非安重	—	C/（C）	—	—
3467	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（低レベル廃液処理建屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3468	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	E（再処理主）	—	—
3469	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—
3470	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
3471	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	E（再処理主）
3472	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
3473	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
3474	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器（赤外線式（防水型、防爆型））	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3475	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3476	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3477	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3478	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3479	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3480	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
3481	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
3482	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
3483	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
3484	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
3485	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
3486	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
3487	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	大気受信器盤（大気監視盤）	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3488	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器（熱電対（防爆型））	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3489	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器（赤外線式（防水型、防爆型））	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3490	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—
3491	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—
3492	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—
3493	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—
3494	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—
3495	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
3496	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知カメラ（サーモカメラ）	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3497	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対（防爆型））	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3498	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3499	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3500	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
3501	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
3502	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
3503	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
3504	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
3505	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—
3506	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	排煙設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—
3507	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—
3511	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—
3512	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—
3513	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	圧力調整用消火ポンプ	—	①-②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E, MOX（再処理主）
3514	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器（赤外線式（防水型、防爆型））	—	②-2	新設	非安重	—	—/C-2	—	MOX（再処理主）
3515	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対（防爆型））	—	②-2	新設	非安重	—	—/C-2	—	MOX（再処理主）
3516	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	新設	非安重	—	—/—	—	MOX（再処理主）
3517	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	MOX（再処理主）
3518	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	MOX（再処理主）

| 第二十二条第一項第四号 | 第二十二条第一項第五号 | 第二十二条第一項第一号 | 第二十二条第一項第二号 | 第二十二条第二項第一号 | 第二十二条第二項第二号 | 第二十二条第二項第四号 | 第二十二条第二項第五号 | 第二十二条第二項第六号 | 第二十二条第二項第七号 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十三条第三項 | 第二十三条第四項 | 第二十四条第一項第一号 | 第二十四条第一項第二号 | 第二十四条第一項第四号 | 第二十四条第一項第五号 | 第二十四条第二項第一号 | 第二十四条第二項第二号 | 第二十四条第二項第四号 | 第二十四条第二項第五号 | 第二十五条第一項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十七条第一項 | 第二十八条第一項第一号 | 第二十八条第一項第二号 | 第二十八条第一項第四号 | 第二十八条第一項第五号 | 第二十八条第二項第一号 | 第二十八条第二項第二号 | 第二十八条第二項第四号 | 第二十八条第二項第五号 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項 | 第二十九条第三項第一号 | 第二十九条第三項第二号 | 第二十九条第三項第四号 | 第二十九条第三項第五号 | 第二十九条第三項第六号 | 第二十九条第四項 | 第二十九条第五項 | 第二十九条第六項 | 第二十九条第七項 | 第二十九条第八項 | 第二十九条第九項 | 第二十九条第十項 | 第二十九条第十一項 | 第二十九条第十二項 | 第二十九条第十三項 | 第二十九条第十四項 | 第二十九条第十五項 | 第二十九条第十六項 | 第二十九条第十七項 | 第二十九条第十八項 | 第二十九条第十九項 | 第二十九条第二十項 | 第二十九条第二十一項 | 第二十九条第二十二項 | 第二十九条第二十三項 | 第二十九条第二十四項 | 第二十九条第二十五項 | 第二十九条第二十六項 | 第二十九条第二十七項 | 第二十九条第二十八項 | 第二十九条第二十九項 | 第二十九条第三十項 | 第二十九条第三十一項 | 第二十九条第三十二項 | 第二十九条第三十三項 | 第二十九条第三十四項 | 第二十九条第三十五項 | 第二十九条第三十六項 | 第二十九条第三十七項 | 第二十九条第三十八項 | 第二十九条第三十九項 | 第二十九条第四十項 | 第二十九条第四十一項 | 第二十九条第四十二項 | 第二十九条第四十三項 | 第二十九条第四十四項 | 第二十九条第四十五項 | 第二十九条第四十六項 | 第二十九条第四十七項 | 第二十九条第四十八項 | 第二十九条第四十九項 | 第二十九条第五十項 | 第二十九条第五十一項 | 第二十九条第五十二項 | 第二十九条第五十三項 | 第二十九条第五十四項 | 第二十九条第五十五項 | 第二十九条第五十六項 | 第二十九条第五十七項 | 第二十九条第五十八項 | 第二十九条第五十九項 | 第二十九条第六十項 | 第二十九条第六十一項 | 第二十九条第六十二項 | 第二十九条第六十三項 | 第二十九条第六十四項 | 第二十九条第六十五項 | 第二十九条第六十六項 | 第二十九条第六十七項 | 第二十九条第六十八項 | 第二十九条第六十九項 | 第二十九条第七十項 | 第二十九条第七十一項 | 第二十九条第七十二項 | 第二十九条第七十三項 | 第二十九条第七十四項 | 第二十九条第七十五項 | 第二十九条第七十六項 | 第二十九条第七十七項 | 第二十九条第七十八項 | 第二十九条第七十九項 | 第二十九条第八十項 | 第二十九条第八十一項 | 第二十九条第八十二項 | 第二十九条第八十三項 | 第二十九条第八十四項 | 第二十九条第八十五項 | 第二十九条第八十六項 | 第二十九条第八十七項 | 第二十九条第八十八項 | 第二十九条第八十九項 | 第二十九条第九十項 | 第二十九条第九十一項 | 第二十九条第九十二項 | 第二十九条第九十三項 | 第二十九条第九十四項 | 第二十九条第九十五項 | 第二十九条第九十六項 | 第二十九条第九十七項 | 第二十九条第九十八項 | 第二十九条第九十九項 | 第二十九条第百項 | 第二十九条第百一項 | 第二十九条第百二項 | 第二十九条第百三項 | 第二十九条第百四項 | 第二十九条第百五項 | 第二十九条第百六項 | 第二十九条第百七項 | 第二十九条第百八項 | 第二十九条第百九項 | 第二十九条第百十項 | 第二十九条第百十一項 | 第二十九条第百十二項 | 第二十九条第百十三項 | 第二十九条第百十四項 | 第二十九条第百十五項 | 第二十九条第百十六項 | 第二十九条第百十七項 | 第二十九条第百十八項 | 第二十九条第百十九項 | 第二十九条第百二十項 | 第二十九条第百二十一項 | 第二十九条第百二十二項 | 第二十九条第百二十三項 | 第二十九条第百二十四項 | 第二十九条第百二十五項 | 第二十九条第百二十六項 | 第二十九条第百二十七項 | 第二十九条第百二十八項 | 第二十九条第百二十九項 | 第二十九条第百三十項 | 第二十九条第百三十一項 | 第二十九条第百三十二項 | 第二十九条第百三十三項 | 第二十九条第百三十四項 | 第二十九条第百三十五項 | 第二十九条第百三十六項 | 第二十九条第百三十七項 | 第二十九条第百三十八項 | 第二十九条第百三十九項 | 第二十九条第百四十項 | 第二十九条第百四十一項 | 第二十九条第百四十二項 | 第二十九条第百四十三項 | 第二十九条第百四十四項 | 第二十九条第百四十五項 | 第二十九条第百四十六項 | 第二十九条第百四十七項 | 第二十九条第百四十八項 | 第二十九条第百四十九項 | 第二十九条第百五十項 | 第二十九条第百五十一項 | 第二十九条第百五十二項 | 第二十九条第百五十三項 | 第二十九条第百五十四項 | 第二十九条第百五十五項 | 第二十九条第百五十六項 | 第二十九条第百五十七項 | 第二十九条第百五十八項 | 第二十九条第百五十九項 | 第二十九条第百六十項 | 第二十九条第百六十一項 | 第二十九条第百六十二項 | 第二十九条第百六十三項 | 第二十九条第百六十四項 | 第二十九条第百六十五項 | 第二十九条第百六十六項 | 第二十九条第百六十七項 | 第二十九条第百六十八項 | 第二十九条第百六十九項 | 第二十九条第百七十項 | 第二十九条第百七十一項 | 第二十九条第百七十二項 | 第二十九条第百七十三項 | 第二十九条第百七十四項 | 第二十九条第百七十五項 | 第二十九条第百七十六項 | 第二十九条第百七十七項 | 第二十九条第百七十八項 | 第二十九条第百七十九項 | 第二十九条第百八十項 | 第二十九条第百八十一項 | 第二十九条第百八十二項 | 第二十九条第百八十三項 | 第二十九条第百八十四項 | 第二十九条第百八十五項 | 第二十九条第百八十六項 | 第二十九条第百八十七項 | 第二十九条第百八十八項 | 第二十九条第百八十九項 | 第二十九条第百九十項 | 第二十九条第百九十一項 | 第二十九条第百九十二項 | 第二十九条第百九十三項 | 第二十九条第百九十四項 | 第二十九条第百九十五項 | 第二十九条第百九十六項 | 第二十九条第百九十七項 | 第二十九条第百九十八項 | 第二十九条第百九十九項 | 第二十九条第二百項 | 第二十九条第二百一項 | 第二十九条第二百二項 | 第二十九条第二百三項 | 第二十九条第二百四項 | 第二十九条第二百五項 | 第二十九条第二百六項 | 第二十九条第二百七項 | 第二十九条第二百八項 | 第二十九条第二百九項 | 第二十九条第二百十項 | 第二十九条第二百十一項 | 第二十九条第二百十二項 | 第二十九条第二百十三項 | 第二十九条第二百十四項 | 第二十九条第二百十五項 | 第二十九条第二百十六項 | 第二十九条第二百十七項 | 第二十九条第二百十八項 | 第二十九条第二百十九項 | 第二十九条第二百二十項 | 第二十九条第二百二十一項 | 第二十九条第二百二十二項 | 第二十九条第二百二十三項 | 第二十九条第二百二十四項 | 第二十九条第二百二十五項 | 第二十九条第二百二十六項 | 第二十九条第二百二十七項 | 第二十九条第二百二十八項 | 第二十九条第二百二十九項 | 第二十九条第二百三十項 | 第二十九条第二百三十一項 | 第二十九条第二百三十二項 | 第二十九条第二百三十三項 | 第二十九条第二百三十四項 | 第二十九条第二百三十五項 | 第二十九条第二百三十六項 | 第二十九条第二百三十七項 | 第二十九条第二百三十八項 | 第二十九条第二百三十九項 | 第二十九条第二百四十項 | 第二十九条第二百四十一項 | 第二十九条第二百四十二項 | 第二十九条第二百四十三項 | 第二十九条第二百四十四項 | 第二十九条第二百四十五項 | 第二十九条第二百四十六項 | 第二十九条第二百四十七項 | 第二十九条第二百四十八項 | 第二十九条第二百四十九項 | 第二十九条第二百五十項 | 第二十九条第二百五十一項 | 第二十九条第二百五十二項 | 第二十九条第二百五十三項 | 第二十九条第二百五十四項 | 第二十九条第二百五十五項 | 第二十九条第二百五十六項 | 第二十九条第二百五十七項 | 第二十九条第二百五十八項 | 第二十九条第二百五十九項 | 第二十九条第二百六十項 | 第二十九条第二百六十一項 | 第二十九条第二百六十二項 | 第二十九条第二百六十三項 | 第二十九条第二百六十四項 | 第二十九条第二百六十五項 | 第二十九条第二百六十六項 | 第二十九条第二百六十七項 | 第二十九条第二百六十八項 | 第二十九条第二百六十九項 | 第二十九条第二百七十項 | 第二十九条第二百七十一項 | 第二十九条第二百七十二項 | 第二十九条第二百七十三項 | 第二十九条第二百七十四項 | 第二十九条第二百七十五項 | 第二十九条第二百七十六項 | 第二十九条第二百七十七項 | 第二十九条第二百七十八項 | 第二十九条第二百七十九項 | 第二十九条第二百八十項 | 第二十九条第二百八十一項 | 第二十九条第二百八十二項 | 第二十九条第二百八十三項 | 第二十九条第二百八十四項 | 第二十九条第二百八十五項 | 第二十九条第二百八十六項 | 第二十九条第二百八十七項 | 第二十九条第二百八十八項 | 第二十九条第二百八十九項 | 第二十九条第二百九十項 | 第二十九条第二百九十一項 | 第二十九条第二百九十二項 | 第二十九条第二百九十三項 | 第二十九条第二百九十四項 | 第二十九条第二百九十五項 | 第二十九条第二百九十六項 | 第二十九条第二百九十七項 | 第二十九条第二百九十八項 | 第二十九条第二百九十九項 | 第二十九条第三百項 | 第二十九条第三百一項 | 第二十九条第三百二項 | 第二十九条第三百三項 | 第二十九条第三百四項 | 第二十九条第三百五項 | 第二十九条第三百六項 | 第二十九条第三百七項 | 第二十九条第三百八項 | 第二十九条第三百九項 | 第二十九条第三百十項 | 第二十九条第三百十一項 | 第二十九条第三百十二項 | 第二十九条第三百十三項 | 第二十九条第三百十四項 | 第二十九条第三百十五項 | 第二十九条第三百十六項 | 第二十九条第三百十七項 | 第二十九条第三百十八項 | 第二十九条第三百十九項 | 第二十九条第三百二十項 | 第二十九条第三百二十一項 | 第二十九条第三百二十二項 | 第二十九条第三百二十三項 | 第二十九条第三百二十四項 | 第二十九条第三百二十五項 | 第二十九条第三百二十六項 | 第二十九条第三百二十七項 | 第二十九条第三百二十八項 | 第二十九条第三百二十九項 | 第二十九条第三百三十項 | 第二十九条第三百三十一項 | 第二十九条第三百三十二項 | 第二十九条第三百三十三項 | 第二十九条第三百三十四項 | 第二十九条第三百三十五項 | 第二十九条第三百三十六項 | 第二十九条第三百三十七項 | 第二十九条第三百三十八項 | 第二十九条第三百三十九項 | 第二十九条第三百四十項 | 第二十九条第三百四十一項 | 第二十九条第三百四十二項 | 第二十九条第三百四十三項 | 第二十九条第三百四十四項 | 第二十九条第三百四十五項 | 第二十九条第三百四十六項 | 第二十九条第三百四十七項 | 第二十九条第三百四十八項 | 第二十九条第三百四十九項 | 第二十九条第三百五十項 | 第二十九条第三百五十一項 | 第二十九条第三百五十二項 | 第二十九条第三百五十三項 | 第二十九条第三百五十四項 | 第二十九条第三百五十五項 | 第二十九条第三百五十六項 | 第二十九条第三百五十七項 | 第二十九条第三百五十八項 | 第二十九条第三百五十九項 | 第二十九条第三百六十項 | 第二十九条第三百六十一項 | 第二十九条第三百六十二項 | 第二十九条第三百六十三項 | 第二十九条第三百六十四項 | 第二十九条第三百六十五項 | 第二十九条第三百六十六項 | 第二十九条第三百六十七項 | 第二十九条第三百六十八項 | 第二十九条第三百六十九項 | 第二十九条第三百七十項 | 第二十九条第三百七十一項 | 第二十九条第三百七十二項 | 第二十九条第三百七十三項 | 第二十九条第三百七十四項 | 第二十九条第三百七十五項 | 第二十九条第三百七十六項 | 第二十九条第三百七十七項 | 第二十九条第三百七十八項 | 第二十九条第三百七十九項 | 第二十九条第三百八十項 | 第二十九条第三百八十一項 | 第二十九条第三百八十二項 | 第二十九条第三百八十三項 | 第二十九条第三百八十四項 | 第二十九条第三百八十五項 | 第二十九条第三百八十六項 | 第二十九条第三百八十七項 | 第二十九条第三百八十八項 | 第二十九条第三百八十九項 | 第二十九条第三百九十項 | 第二十九条第三百九十一項 | 第二十九条第三百九十二項 | 第二十九条第三百九十三項 | 第二十九条第三百九十四項 | 第二十九条第三百九十五項 | 第二十九条第三百九十六項 | 第二十九条第三百九十七項 | 第二十九条第三百九十八項 | 第二十九条第三百九十九項 | 第二十九条第四百項 | 第二十九条第四百一項 | 第二十九条第四百二項 | 第二十九条第四百三項 | 第二十九条第四百四項 | 第二十九条第四百五項 | 第二十九条第四百六項 | 第二十九条第四百七項 | 第二十九条第四百八項 | 第二十九条第四百九項 | 第二十九条第四百十項 | 第二十九条第四百十一項 | 第二十九条第四百十二項 | 第二十九条第四百十三項 | 第二十九条第四百十四項 | 第二十九条第四百十五項 | 第二十九条第四百十六項 | 第二十九条第四百十七項 | 第二十九条第四百十八項 | 第二十九条第四百十九項 | 第二十九条第四百二十項 | 第二十九条第四百二十一項 | 第二十九条第四百二十二項 | 第二十九条第四百二十三項 | 第二十九条第四百二十四項 | 第二十九条第四百二十五項 | 第二十九条第四百二十六項 | 第二十九条第四百二十七項 | 第二十九条第四百二十八項 | 第二十九条第四百二十九項 | 第二十九条第四百三十項 | 第二十九条第四百三十一項 | 第二十九条第四百三十二項 | 第二十九条第四百三十三項 | 第二十九条第四百三十四項 | 第二十九条第四百三十五項 | 第二十九条第四百三十六項 | 第二十九条第四百三十七項 | 第二十九条第四百三十八項 | 第二十九条第四百三十九項 | 第二十九条第四百四十項 | 第二十九条第四百四十一項 | 第二十九条第四百四十二項 | 第二十九条第四百四十三項 | 第二十九条第四百四十四項 | 第二十九条第四百四十五項 | 第二十九条第四百四十六項 | 第二十九条第四百四十七項 | 第二十九条第四百四十八項 | 第二十九条第四百四十九項 | 第二十九条第四百五十項 | 第二十九条第四百五十一項 | 第二十九条第四百五十二項 | 第二十九条第四百五十三項 | 第二十九条第四百五十四項 | 第二十九条第四百五十五項 | 第二十九条第四百五十六項 | 第二十九条第四百五十七項 | 第二十九条第四百五十八項 | 第二十九条第四百五十九項 | 第二十九条第四百六十項 | 第二十九条第四百六十一項 | 第二十九条第四百六十二項 | 第二十九条第四百六十三項 | 第二十九条第四百六十四項 | 第二十九条第四百六十五項 | 第二十九条第四百六十六項 | 第二十九条第四百六十七項 | 第二十九条第四百六十八項 | 第二十九条第四百六十九項 | 第二十九条第四百七十項 | 第二十九条第四百七十一項 | 第二十九条第四百七十二項 | 第二十九条第四百七十三項 | 第二十九条第四百七十四項 | 第二十九条第四百七十五項 | 第二十九条第四百七十六項 | 第二十九条第四百七十七項 | 第二十九条第四百七十八項 | 第二十九条第四百七十九項 | 第二十九条第四百八十項 | 第二十九条第四百八十一項 | 第二十九条第四百八十二項 | 第二十九条第四百八十三項 | 第二十九条第四百八十四項 | 第二十九条第四百八十五項 | 第二十九条第四百八十六項 | 第二十九条第四百八十七項 | 第二十九条第四百八十八項 | 第二十九条第四百八十九項 | 第二十九条第四百九十項 | 第二十九条第四百九十一項 | 第二十九条第四百九十二項 | 第二十九条第四百九十三項 | 第二十九条第四百九十四項 | 第二十九条第四百九十五項 | 第二十九条第四百九十六項 | 第二十九条第四百九十七項 | 第二十九条第四百九十八項 | 第二十九条第四百九十九項 | 第二十九条第五百項 | 第二十九条第五百一項 | 第二十九条第五百二項 | 第二十九条第五百三項 | 第二十九条第五百四項 | 第二十九条第五百五項 | 第二十九条第五百六項 | 第二十九条第五百七項 | 第二十九条第五百八項 | 第二十九条第五百九項 | 第二十九条第五百十項 | 第二十九条第五百十一項 | 第二十九条第五百十二項 | 第二十九条第五百十三項 | 第二十九条第五百十四項 | 第二十九条第五百十五項 | 第二十九条第五百十六項 | 第二十九条第五百十七項 | 第二十九条第五百十八項 | 第二十九条第五百十九項 | 第二十九条第五百二十項 | 第二十九条第五百二十一項 | 第二十九条第五百二十二項 | 第二十九条第五百二十三項 | 第二十九条第五百二十四項 | 第二十九条第五百二十五項 | 第二十九条第五百二十六項 | 第二十九条第五百二十七項 | 第二十九条第五百二十八項 | 第二十九条第五百二十九項 | 第二十九条第五百三十項 | 第二十九条第五百三十一項 | 第二十九条第五百三十二項 | 第二十九条第五百三十三項 | 第二十九条第五百三十四項 | 第二十九条第五百三十五項 | 第二十九条第五百三十六項 | 第二十九条第五百三十七項 | 第二十九条第五百三十八項 | 第二十九条第五百三十九項 | 第二十九条第五百四十項 | 第二十九条第五百四十一項 | 第二十九条第五百四十二項 | 第二十九条第五百四十三項 | 第二十九条第五百四十四項 | 第二十九条第五百四十五項 | 第二十九条第五百四十六項 | 第二十九条第五百四十七項 | 第二十九条第五百四十八項 | 第二十九条第五百四十九項 | 第二十九条第五百五十項 | 第二十九条第五百五十一項 | 第二十九条第五百五十二項 | 第二十九条第五百五十三項 | 第二十九条第五百五十四項 | 第二十九条第五百五十五項 | 第二十九条第五百五十六項 | 第二十九条第五百五十七項 | 第二十九条第五百五十八項 | 第二十九条第五百五十九項 | 第二十九条第五百六十項 | 第二十九条第五百六十一項 | 第二十九条第五百六十二項 | 第二十九条第五百六十三項 | 第二十九条第五百六十四項 | 第二十九条第五百六十五項 | 第二十九条第五百六十六項 | 第二十九条第五百六十七項 | 第二十九条第五百六十八項 | 第二十九条第五百六十九項 | 第二十九条第五百七十項 | 第二十九条第五百七十一項 | 第二十九条第五百七十二項 | 第二十九条第五百七十三項 | 第二十九条第五百七十四項 | 第二十九条第五百七十五項 | 第二十九条第五百七十六項 | 第二十九条第五百七十七項 | 第二十九条第五百七十八項 | 第二十九条第五百七十九項 | 第二十九条第五百八十項 | 第二十九条第五百八十一項 | 第二十九条第五百八十二項 | 第二十九条第五百八十三項 | 第二十九条第五百八十四項 | 第二十九条第五百八十五項 | 第二十九条第五百八十六項 | 第二十九条第五百八十七項 | 第二十九条第五百八十八項 | 第二十九条第五百八十九項 | 第二十九条第五百九十項 | 第二十九条第五百九十一項 | 第二十九条第五百九十二項 | 第二十九条第五百九十三項 | 第二十九条第五百九十四項 | 第二十九条第五百九十五項 | 第二十九条第五百九十六項 | 第二十九条第五百九十七項 | 第二十九条第五百九十八項 | 第二十九条第五百九十九項 | 第二十九条第六百項 | 第二十九条第六百一項 | 第二十九条第六百二項 | 第二十九条第六百三項 | 第二十九条第六百四項 | 第二十九条第六百五項 | 第二十九条第六百六項 | 第二十九条第六百七項 | 第二十九条第六百八項 | 第二十九条第六百九項 | 第二十九条第六百十項 | 第二十九条第六百十一項 | 第二十九条第六百十二項 | 第二十九条第六百十三項 | 第二十九条第六百十四項 | 第二十九条第六百十五項 | 第二十九条第六百十六項 | 第二十九条第六百十七項 | 第二十九条第六百十八項 | 第二十九条第六百十九項 | 第二十九条第六百二十項 | 第二十九条第六百二十一項 | 第二十九条第六百二十二項 | 第二十九条第六百二十三項 | 第二十九条第六百二十四項 | 第二十九条第六百二十五項 | 第二十九条第六百二十六項 | 第二十九条第六百二十七項 | 第二十九条第六百二十八項 | 第二十九条第六百二十九項 | 第二十九条第六百三十項 | 第二十九条第六百三十一項 | 第二十九条第六百三十二項 | 第二十九条第六百三十三項 | 第二十九条第六百三十四項 | 第二十九条第六百三十五項 | 第二十九条第六百三十六項 | 第二十九条第六百三十七項 | 第二十九条第六百三十八項 | 第二十九条第六百三十九項 | 第二十九条第六百四十項 | 第二十九条第六百四十一項 | 第二十九条第六百四十二項 | 第二十九条第六百四十三項 | 第二十九条第六百四十四項 | 第二十九条第六百四十五項 | 第二十九条第六百四十六項 | 第二十九条第六百四十七項 |

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十六条第一項第二号	第二十九条第一項第二号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十条第一項第八号	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十一条第三項	第四十一条第四項（注記１）第一号	第四十一条第四項（注記１）第二号	第四十一条第四項（注記１）第三号	第四十一条第四項（注記１）第四号	第四十一条第四項（注記１）第五号	第四十一条第四項（注記１）第六号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
3413	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（引離壁屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/（C）	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3414	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（前処理建屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/（C）	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3415	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（ハル・エンドピース貯蔵建屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3416	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（制御建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/（C）	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3417	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋/アクチニド分離施設/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常用電源建屋/冷却水設備の安全冷却水系/主排気筒/主排気筒管理建屋開放部/低レベル廃液処理建屋/分離建屋-精製建屋-高レベル廃液ガラス固化建屋-アクチニド分離施設-ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋-非常用電源建屋-冷却水設備の安全冷却水系-主排気筒-主排気筒管理建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/（C）	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3418	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（分離建屋/精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処理建屋/分析建屋開発室-ウラン脱硝建屋-ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋-低レベル廃液処理建屋-低レベル廃棄物処理建屋-分析建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3419	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋開発室-分離建屋-高レベル廃液ガラス固化建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3420	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（精製建屋/クリプトン廃棄処理建屋-分離建屋-精製建屋-クリプトン・プルトニウム混合脱硝建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3421	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（非常用電源建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3422	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（出入管理建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3423	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3424	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（主排気筒管理建屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/（C）	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3425	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（特製建屋）	建物・構築物	②-2	既設/改造	非安重	—	C/（C）	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3426	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（低レベル廃液処理建屋）	建物・構築物	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3427	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	E（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3428	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3429	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3430	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	E（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3431	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器（赤外線式（防水型、防爆型））	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3432	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3433	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3434	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3435	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3436	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3437	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3438	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3439	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3440	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災受信部盤（火災監視盤）	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3441	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	高感度煙感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3442	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	①	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3443	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	①	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3444	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3445	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3446	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3447	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3448	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3449	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知カメラ（サーモカメラ）	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3450	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対（防爆型））	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3451	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3452	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3453	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3454	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3455	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3456	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3457	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3458	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	①	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3459	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	排煙設備	—	①	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3460	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3461	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3462	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	①	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3463	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	圧力調整用消火ポンプ	—	①/②-2	既設	非安重	—	C/—	—	E, WSI（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3464	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器（赤外線式（防水型、防爆型））	—	②-2	新設	非安重	—	—/C-2	—	WSI（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3465	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対（防爆型））	—	②-2	新設	非安重	—	—/C-2	—	WSI（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3466	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	新設	非安重	—	—/—	—	WSI（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3467	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	WSI（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3468	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	WSI（再処理主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分	設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
3019	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災受信器盤（火災監視盤）	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	WX(再処理主)	
3020	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	WX(再処理主)	
3021	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	WX(再処理主)	
3022	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	新設	非安重	—	—/—	—	WX(再処理主)	
3023	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	WX(再処理主)	
3024	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対（防爆型））	—	②-2	新設	非安重	—	—/C-2	—	WX(再処理主)	
3025	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	WX(再処理主)	
3026	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	新設	非安重	—	—/—	—	WX(再処理主)	
3027	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	
3028	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3029	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3030	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3031	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3032	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3033	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3034	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	
3035	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	
3036	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造/新設	非安重	—	C/—	—	—	
3037	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	1時間耐火隔壁	—	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	
3038	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	既設/改造/新設	非安重	—	C/—	—	—	
3039	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	既設/改造	非安重	—	C/—	—	—	
3040	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	既設/改造	非安重	—	C/—	—	—	
3041	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	1時間耐火隔壁	—	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	
3042	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3043	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3044	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3045	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3046	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	
3047	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	
3048	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	
3049	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	
3050	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	
3051	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	
3052	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対）	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3053	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3054	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	
3055	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	
3056	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3057	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	
3058	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3059	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	
3060	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	
3061	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	既設/改造/新設	非安重	—	C/—	—	—	
3062	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3063	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3064	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3065	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対）	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3066	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	1時間耐火隔壁	—	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	
3067	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	
3068	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	強化消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	
3069	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3070	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造/新設	非安重	—	C/—	—	—	
3071	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	1時間耐火隔壁	—	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	
3072	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）
3073	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3074	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3075	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	
3076	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	
3077	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3078	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	
3079	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3080	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-1	新設	非安重	—	C/—	—	—	
3081	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3082	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3083	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3084	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	
3085	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	既設/改造/新設	非安重	—	C/—	—	—	建屋給気系、建屋排気系
3086	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋外消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	
3087	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	

番号	第四条第一項	第四条第二項	第四条第三項	第五条第一項	第六条第一項	第六条第二項	第六条第三項	第七条第一項第一号	第八条第一項第一号	第八条第一項第二号	第八条第一項第三号	第九条第一項	第十条第一項	第十条第一項第一号	第十条第一項第二号	第十条第一項第三号	第十条第一項第四号	第十条第一項第五号	第十条第一項第六号	第十条第一項第八号	第十四条第一項第一号イ	第十四条第一項第一号ロ	第十四条第一項第一号ハ	第十五条第一項	第十六条第一項	第十六条第二項	第十六条第三項	第十六条第四項	第十六条第五項	第十七条第一項第一号	第十七条第一項第二号イ	第十七条第一項第二号ロ	第十七条第一項第二号ハ	第十七条第一項第二号ニ	第十七条第一項第二号ホ	第十七条第一項第二号ヘ	第十七条第一項第三号イ	第十七条第一項第三号ロ	第十七条第一項第三号ハ	第十七条第二項	第十八条第一項第一号	第十八条第一項第二号	第十八条第一項第三号	第十九条第一項第一号イ	第十九条第一項第一号ロ	第十九条第一項第一号ハ	第二十条第一項	第二十条第二項	第二十一条第一項第一号	第二十一条第一項第二号	第二十一条第一項第三号	第二十一条第一項第四号	第二十一条第一項第五号	第二十一条第二項	第二十二条第一項第一号	第二十二条第一項第二号
3019	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3020	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3021	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3022	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3023	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3025	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3026	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3027	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3028	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3029	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3030	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3031	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3032	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3033	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3034	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3035	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3036	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3037	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3038	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3039	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3040	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3041	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3042	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3043	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3044	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3045	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3046	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3047	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3048	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3049	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3050	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3051	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3052	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3053	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3054	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3055	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3056	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3057	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3058	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3059	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3060	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3061	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3062	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3063	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3064	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3065	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3066	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3067	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3068	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3069	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3070	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3071	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3072	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3073	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3074	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3075	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3076	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3077	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3078	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3079	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3080	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3081	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3082	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3083	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3084	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3085	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3086	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3087	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請回 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十一条 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 | 第二十三条第一項 | 第二十三条第二項 | 第二十三条第三項 | 第二十三条第四項 | 第二十三条第五項 | 第二十三条第六項 | 第二十四条 | 第二十五条第一項 | 第二十五条第二項 | 第二十五条第三項 | 第二十五条第四項 | 第二十五条第五項 | 第二十六条 | 第二十七条第一項 | 第二十七条第二項 | 第二十八条 | 第二十九条第一項 | 第二十九条第二項 | 第三十条第一項 | 第三十条第二項 | 第三十一条第一項 | 第三十二条第一項 | 第三十二条第二項第一号 | 第三十二条第二項第二号 | 第三十二条第二項第三号 | 第三十二条第二項第四号 | 第三十二条第二項第五号 | 第三十二条第二項第六号 | 第三十二条第二項第七号 | 第三十三条 | 第三十四条第一項第一号 | 第三十四条第一項第二号 | 第三十四条第一項第三号 | 第三十四条第一項第四号 | 第三十四条第一項第五号 | 第三十五条 | 第三十六条第一項第一号 | 第三十六条第一項第二号 | 第三十六条第一項第三号 | 第三十六条第一項第四号 | 第三十六条第一項第五号 | 第三十六条第一項第六号 | 第三十六条第一項第七号 | 第三十七条 | 第三十八条第一項第一号 | 第三十八条第一項第二号 | 第三十八条第一項第三号 | 第三十八条第一項第四号 | 第三十八条第一項第五号 | 第三十八条第二項 | 第三十九条第一項第一号 | 第三十九条第一項第二号 | 第三十九条第一項第三号 | 第三十九条第一項第四号 | 第三十九条第一項第五号 | 第三十九条第二項 | 第四十条第一項第一号 | 第四十条第一項第二号 | 第四十条第一項第三号 | 第四十条第一項第四号 | 第四十条第一項第五号 | 第四十条第二項 | 第四十一条第一項第一号 | 第四十一条第一項第二号 | 第四十一条第一項第三号 | 第四十一条第一項第四号 | 第四十一条第一項第五号 | 第四十一条第二項 | 第四十二条第一項第一号 | 第四十二条第一項第二号 | 第四十二条第一項第三号 | 第四十二条第一項第四号 | 第四十二条第一項第五号 | 第四十二条第二項 | 第四十三条第一項第一号 | 第四十三条第一項第二号 | 第四十三条第一項第三号 | 第四十三条第一項第四号 | 第四十三条第一項第五号 | 第四十三条第二項 | 第四十四条第一項第一号 | 第四十四条第一項第二号 | 第四十四条第一項第三号 | 第四十四条第一項第四号 | 第四十四条第一項第五号 | 第四十四条第二項 | 第四十五条第一項第一号 | 第四十五条第一項第二号 | 第四十五条第一項第三号 | 第四十五条第一項第四号 | 第四十五条第一項第五号 | 第四十五条第二項 | 第四十六条第一項第一号 | 第四十六条第一項第二号 | 第四十六条第一項第三号 | 第四十六条第一項第四号 | 第四十六条第一項第五号 | 第四十六条第二項 | 第四十七条第一項第一号 | 第四十七条第一項第二号 | 第四十七条第一項第三号 | 第四十七条第一項第四号 | 第四十七条第一項第五号 | 第四十七条第二項 | 第四十八条第一項第一号 | 第四十八条第一項第二号 | 第四十八条第一項第三号 | 第四十八条第一項第四号 | 第四十八条第一項第五号 | 第四十八条第二項 | 第四十九条第一項第一号 | 第四十九条第一項第二号 | 第四十九条第一項第三号 | 第四十九条第一項第四号 | 第四十九条第一項第五号 | 第四十九条第二項 | 第五十条第一項第一号 | 第五十条第一項第二号 | 第五十条第一項第三号 | 第五十条第一項第四号 | 第五十条第一項第五号 | 第五十条第二項 | 第五十一条第一項第一号 | 第五十一条第一項第二号 | 第五十一条第一項第三号 | 第五十一条第一項第四号 | 第五十一条第一項第五号 | 第五十一条第二項 | 第五十二条第一項第一号 | 第五十二条第一項第二号 | 第五十二条第一項第三号 | 第五十二条第一項第四号 | 第五十二条第一項第五号 | 第五十二条第二項 | 第五十三条第一項第一号 | 第五十三条第一項第二号 | 第五十三条第一項第三号 | 第五十三条第一項第四号 | 第五十三条第一項第五号 | 第五十三条第二項 | 第五十四条第一項第一号 | 第五十四条第一項第二号 | 第五十四条第一項第三号 | 第五十四条第一項第四号 | 第五十四条第一項第五号 | 第五十四条第二項 | 第五十五条第一項第一号 | 第五十五条第一項第二号 | 第五十五条第一項第三号 | 第五十五条第一項第四号 | 第五十五条第一項第五号 | 第五十五条第二項 | 第五十六条第一項第一号 | 第五十六条第一項第二号 | 第五十六条第一項第三号 | 第五十六条第一項第四号 | 第五十六条第一項第五号 | 第五十六条第二項 | 第五十七条第一項第一号 | 第五十七条第一項第二号 | 第五十七条第一項第三号 | 第五十七条第一項第四号 | 第五十七条第一項第五号 | 第五十七条第二項 | 第五十八条第一項第一号 | 第五十八条第一項第二号 | 第五十八条第一項第三号 | 第五十八条第一項第四号 | 第五十八条第一項第五号 | 第五十八条第二項 | 第五十九条第一項第一号 | 第五十九条第一項第二号 | 第五十九条第一項第三号 | 第五十九条第一項第四号 | 第五十九条第一項第五号 | 第五十九条第二項 | 第六十条第一項第一号 | 第六十条第一項第二号 | 第六十条第一項第三号 | 第六十条第一項第四号 | 第六十条第一項第五号 | 第六十条第二項 | 第六十一条第一項第一号 | 第六十一条第一項第二号 | 第六十一条第一項第三号 | 第六十一条第一項第四号 | 第六十一条第一項第五号 | 第六十一条第二項 | 第六十二条第一項第一号 | 第六十二条第一項第二号 | 第六十二条第一項第三号 | 第六十二条第一項第四号 | 第六十二条第一項第五号 | 第六十二条第二項 | 第六十三条第一項第一号 | 第六十三条第一項第二号 | 第六十三条第一項第三号 | 第六十三条第一項第四号 | 第六十三条第一項第五号 | 第六十三条第二項 | 第六十四条第一項第一号 | 第六十四条第一項第二号 | 第六十四条第一項第三号 | 第六十四条第一項第四号 | 第六十四条第一項第五号 | 第六十四条第二項 | 第六十五条第一項第一号 | 第六十五条第一項第二号 | 第六十五条第一項第三号 | 第六十五条第一項第四号 | 第六十五条第一項第五号 | 第六十五条第二項 | 第六十六条第一項第一号 | 第六十六条第一項第二号 | 第六十六条第一項第三号 | 第六十六条第一項第四号 | 第六十六条第一項第五号 | 第六十六条第二項 | 第六十七条第一項第一号 | 第六十七条第一項第二号 | 第六十七条第一項第三号 | 第六十七条第一項第四号 | 第六十七条第一項第五号 | 第六十七条第二項 | 第六十八条第一項第一号 | 第六十八条第一項第二号 | 第六十八条第一項第三号 | 第六十八条第一項第四号 | 第六十八条第一項第五号 | 第六十八条第二項 | 第六十九条第一項第一号 | 第六十九条第一項第二号 | 第六十九条第一項第三号 | 第六十九条第一項第四号 | 第六十九条第一項第五号 | 第六十九条第二項 | 第七十条第一項第一号 | 第七十条第一項第二号 | 第七十条第一項第三号 | 第七十条第一項第四号 | 第七十条第一項第五号 | 第七十条第二項 | 第七十一条第一項第一号 | 第七十一条第一項第二号 | 第七十一条第一項第三号 | 第七十一条第一項第四号 | 第七十一条第一項第五号 | 第七十一条第二項 | 第七十二条第一項第一号 | 第七十二条第一項第二号 | 第七十二条第一項第三号 | 第七十二条第一項第四号 | 第七十二条第一項第五号 | 第七十二条第二項 | 第七十三条第一項第一号 | 第七十三条第一項第二号 | 第七十三条第一項第三号 | 第七十三条第一項第四号 | 第七十三条第一項第五号 | 第七十三条第二項 | 第七十四条第一項第一号 | 第七十四条第一項第二号 | 第七十四条第一項第三号 | 第七十四条第一項第四号 | 第七十四条第一項第五号 | 第七十四条第二項 | 第七十五条第一項第一号 | 第七十五条第一項第二号 | 第七十五条第一項第三号 | 第七十五条第一項第四号 | 第七十五条第一項第五号 | 第七十五条第二項 | 第七十六条第一項第一号 | 第七十六条第一項第二号 | 第七十六条第一項第三号 | 第七十六条第一項第四号 | 第七十六条第一項第五号 | 第七十六条第二項 | 第七十七条第一項第一号 | 第七十七条第一項第二号 | 第七十七条第一項第三号 | 第七十七条第一項第四号 | 第七十七条第一項第五号 | 第七十七条第二項 | 第七十八条第一項第一号 | 第七十八条第一項第二号 | 第七十八条第一項第三号 | 第七十八条第一項第四号 | 第七十八条第一項第五号 | 第七十八条第二項 | 第七十九条第一項第一号 | 第七十九条第一項第二号 | 第七十九条第一項第三号 | 第七十九条第一項第四号 | 第七十九条第一項第五号 | 第七十九条第二項 | 第八十条第一項第一号 | 第八十条第一項第二号 | 第八十条第一項第三号 | 第八十条第一項第四号 | 第八十条第一項第五号 | 第八十条第二項 | 第八十一条第一項第一号 | 第八十一条第一項第二号 | 第八十一条第一項第三号 | 第八十一条第一項第四号 | 第八十一条第一項第五号 | 第八十一条第二項 | 第八十二条第一項第一号 | 第八十二条第一項第二号 | 第八十二条第一項第三号 | 第八十二条第一項第四号 | 第八十二条第一項第五号 | 第八十二条第二項 | 第八十三条第一項第一号 | 第八十三条第一項第二号 | 第八十三条第一項第三号 | 第八十三条第一項第四号 | 第八十三条第一項第五号 | 第八十三条第二項 | 第八十四条第一項第一号 | 第八十四条第一項第二号 | 第八十四条第一項第三号 | 第八十四条第一項第四号 | 第八十四条第一項第五号 | 第八十四条第二項 | 第八十五条第一項第一号 | 第八十五条第一項第二号 | 第八十五条第一項第三号 | 第八十五条第一項第四号 | 第八十五条第一項第五号 | 第八十五条第二項 | 第八十六条第一項第一号 | 第八十六条第一項第二号 | 第八十六条第一項第三号 | 第八十六条第一項第四号 | 第八十六条第一項第五号 | 第八十六条第二項 | 第八十七条第一項第一号 | 第八十七条第一項第二号 | 第八十七条第一項第三号 | 第八十七条第一項第四号 | 第八十七条第一項第五号 | 第八十七条第二項 | 第八十八条第一項第一号 | 第八十八条第一項第二号 | 第八十八条第一項第三号 | 第八十八条第一項第四号 | 第八十八条第一項第五号 | 第八十八条第二項 | 第八十九条第一項第一号 | 第八十九条第一項第二号 | 第八十九条第一項第三号 | 第八十九条第一項第四号 | 第八十九条第一項第五号 | 第八十九条第二項 | 第九十条第一項第一号 | 第九十条第一項第二号 | 第九十条第一項第三号 | 第九十条第一項第四号 | 第九十条第一項第五号 | 第九十条第二項 | 第九十一条第一項第一号 | 第九十一条第一項第二号 | 第九十一条第一項第三号 | 第九十一条第一項第四号 | 第九十一条第一項第五号 | 第九十一条第二項 | 第九十二条第一項第一号 | 第九十二条第一項第二号 | 第九十二条第一項第三号 | 第九十二条第一項第四号 | 第九十二条第一項第五号 | 第九十二条第二項 | 第九十三条第一項第一号 | 第九十三条第一項第二号 | 第九十三条第一項第三号 | 第九十三条第一項第四号 | 第九十三条第一項第五号 | 第九十三条第二項 | 第九十四条第一項第一号 | 第九十四条第一項第二号 | 第九十四条第一項第三号 | 第九十四条第一項第四号 | 第九十四条第一項第五号 | 第九十四条第二項 | 第九十五条第一項第一号 | 第九十五条第一項第二号 | 第九十五条第一項第三号 | 第九十五条第一項第四号 | 第九十五条第一項第五号 | 第九十五条第二項 | 第九十六条第一項第一号 | 第九十六条第一項第二号 | 第九十六条第一項第三号 | 第九十六条第一項第四号 | 第九十六条第一項第五号 | 第九十六条第二項 | 第九十七条第一項第一号 | 第九十七条第一項第二号 | 第九十七条第一項第三号 | 第九十七条第一項第四号 | 第九十七条第一項第五号 | 第九十七条第二項 | 第九十八条第一項第一号 | 第九十八条第一項第二号 | 第九十八条第一項第三号 | 第九十八条第一項第四号 | 第九十八条第一項第五号 | 第九十八条第二項 | 第九十九条第一項第一号 | 第九十九条第一項第二号 | 第九十九条第一項第三号 | 第九十九条第一項第四号 | 第九十九条第一項第五号 | 第九十九条第二項 | 第百条第一項第一号 | 第百条第一項第二号 | 第百条第一項第三号 | 第百条第一項第四号 | 第百条第一項第五号 | 第百条第二項 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第三号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十一条第一項第一号	第四十一条第一項第二号	第四十一条第一項第三号	第四十二条第一項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項第一号	第四十三条第三項第二号	第四十三条第三項第三号	第四十三条第三項第四号	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十一条第一項	第五十一条第二項
3519	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災受信器盤（火災監視盤）	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	3(01(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3520	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	3(01(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3521	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	3(01(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3522	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	新設	非安重	—	—/—	—	3(01(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3523	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	3(01(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3524	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対（防爆型））	—	②-2	新設	非安重	—	—/C-2	—	3(01(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3525	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	3(01(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3526	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	新設	非安重	—	—/—	—	3(01(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3527	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3528	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3529	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3530	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3531	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3532	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3533	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3534	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3535	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3536	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造/新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3537	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	1時間耐火隔壁	—	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3538	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	既設/改造/新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3539	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	既設/改造/新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3540	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	1時間耐火隔壁	—	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3541	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3542	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3543	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3544	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3545	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3546	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3547	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3548	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3549	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3550	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3551	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対）	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3552	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3553	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3554	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対）	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3555	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	1時間耐火隔壁	—	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3556	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3557	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	強化消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3558	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3559	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	1時間耐火隔壁	—	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3560	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造/新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3561	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3562	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3563	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3564	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3565	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3566	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3567	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	既設/改造/新設	非安重	—	C/—	—	—	建屋総気系、建屋排気系	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3568	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3569	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | 機器名称 | 機種 | 申請区 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第一項第二号 | 第八条第一項 | 第八条第二項第一号 | 第八条第二項第二号 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号イ | 第十条第一項第七号ロ | 第十条第一項第七号ハ | 第十一条第一項 | 第十一条第二項 | 第十一条第三項 | 第十二条第一項 | 第十二条第二項 | 第十二条第三項 | 第十二条第四項 | 第十二条第五項 | 第十二条第六項 | 第十二条第七項 | 第十二条第八項 | 第十二条第九項 | 第十二条第十項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十三条第三項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十四条第三項 | 第十五条第一項 | 第十六条第一項 | 第十六条第二項 | 第十六条第三項 | 第十六条第四項 | 第十六条第五項 | 第十七条第一項第一号 | 第十七条第一項第二号イ | 第十七条第一項第二号ロ | 第十七条第一項第二号ハ | 第十七条第一項第三号イ | 第十七条第一項第三号ロ | 第十七条第一項第三号ハ | 第十七条第一項第三号ニ | 第十七条第二項 | 第十八条第一項第一号 | 第十八条第一項第二号 | 第十八条第一項第三号 | 第十八条第一項第四号 | 第十八条第一項第五号 | 第十八条第一項第六号 | 第十九条第一項第一号イ | 第十九条第一項第一号ロ | 第十九条第一項第一号ハ | 第二十条第一項 | 第二十条第二項 | 第二十一条第一項 | 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第一項第四号 | 第二十一条第一項第五号 | 第二十一条第二項 | 第二十二条第一項 | 第二十二条第二項 |
|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
3597	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3598	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3599	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	詳細設計中（注16）
3596	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	高感度煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	詳細設計中（注16）
3595	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	詳細設計中（注16）
3594	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対）	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	詳細設計中（注16）
3595	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（光ファイバ温度監視装置）	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	詳細設計中（注16）
3597	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災受信器盤（火災監視盤）	—	②-2	既設	非安重	—	C-2/—	—	詳細設計中（注16）
3597	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3598	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	詳細設計中（注16）
3599	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3600	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	排煙設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3601	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3602	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3603	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3604	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3605	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—
3606	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—
3607	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—
3608	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—
3609	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—
3610	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—
3611	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	詳細設計中（注16）
3612	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	詳細設計中（注16）
3613	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3614	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3615	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	既設/改造/新設	非安重	—	C/—	—	—
3616	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（クラン特製設備（クラテス製造器））	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3617	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3618	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3619	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3620	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3621	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対）	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3622	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3623	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	1時間耐火隔壁	—	②-2	既設	非安重	—	C-1/—	—	—
3624	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3625	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3626	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	強化消消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3627	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3628	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—
3629	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—
3630	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—
3631	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知カメラ（サーモカメラ）	—	2-1/2-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3632	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	2-1/2-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—
3633	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護ネット（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔A,B）	建物・構築物	①	新設	非安重	—	C-1/—	—	詳細設計中（注16）
3634	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔A）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—
3635	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護ネット（第2非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔A,B）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—
3636	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護板（前処理建屋の安全系気系設置室）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3637	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護板（精製建屋 非常用所内電源系統及び計測制御系統施設設置室 A,B）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3638	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護板（制御建屋 中央制御室換気設備設置室）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3639	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護板（第１ガラス固化体貯蔵建屋 床面走行クレーン 遮蔽容器設置室）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3640	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護板（非常用電源建屋 第２非常用ディーゼル発電機及び冷非常用所内電源系統設置室 A 北ブロック,A 南 ブロック,B 北ブロック,B 南ブロック）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3641	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護板（冷却塔接続 屋外設備）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—
3642	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護板（主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 主排気筒用５）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—
3643	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護板（主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 分離建屋屋外）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—
3644	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護板（主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 精製建屋屋外）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—
3645	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛散防護板（主排気筒接続用 屋外配管及び屋外ダクト 高レベル廃液ガラス固化建屋屋外）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—
3646	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	PA, 屋外
3647	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：扉	建物・構築物	①	新設	非安重	常設SA	—/—	主：溢水防護設備 従：漏えい防護設備	—	PA
3648	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：止水板	建物・構築物	①	新設	非安重	常設SA	C-1, C-2/(S), 1.25s	主：溢水防護設備 従：漏えい防護設備	—	PA
3649	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：水密扉（水密ハッチ含む）	建物・構築物	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	PA, 屋外
3650	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：防水扉	建物・構築物	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	PA
3651	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2, 1.25s/— C-2/—	—	—	CA3B CA3屋外の屋根形状を踏まえグローブボックスを設置する範囲の堰(1.25)を考慮する。
3652	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	KA
3653	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：水密扉（水密ハッチ含む）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	KA
3654	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：水密扉（水密ハッチ含む）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	KBE
3655	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：防水扉	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AB
3656	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AA
3657	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：防水扉	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AA
3658	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AG
3659	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：防水扉	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AG
3660	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AC
3661	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：防水扉	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AC
3662	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	警急避難弁	—	①	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	—	PA, 屋外
3663	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	①	新設	非安重	—	C	—	—	PA
3664	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水防護板	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	PA
3665	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	PA, 屋外
3666	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	警急避難弁	—	②-2	新設	非安重	—	—/(C-2)	—	WXS(再処理主)	G13
3667	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	警急避難弁	—	②-2	新設	非安重	—	—/(C-2)	—	WXS(再処理主)	G14
3668	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	警急避難弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	WXS(再処理主)	AZ
3669	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	警急避難弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/ (C-2)	—	—	CA
3670	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	—	屋外
3671	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	CA
3672	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	警急避難弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	—	KA
3673	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	—	KA

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第一号	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第二項	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十一条第三項	第四十一条第四項	第四十二条第一項第一号	第四十二条第一項第二号	第四十二条第一項第三号	第四十二条第一項第四号	第四十二条第一項第五号	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
3348	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3349	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3350	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3351	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	高感度煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3352	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3353	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対）	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3354	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（光ファイバ温度監視装置）	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3355	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	火災受信器盤（火災監視盤）	—	②-2	既設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3356	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3357	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3358	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3359	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	排煙設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3360	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3361	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3362	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3363	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3364	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3365	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3366	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3367	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3368	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3369	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3370	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3371	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3372	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3373	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	防火ダンパ	—	②-2	既設／改造／新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3374	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（ケラン検知器（クラテス製造器））	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3375	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3376	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	水素漏えい検知器（蓄電池用）	—	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3377	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	煙感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3378	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3379	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知器（熱電対）	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3380	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3381	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	1時間耐火隔壁	—	②-2	既設	非安重	—	C-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3382	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	二酸化炭素消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3383	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	粉末消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3384	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	強化消消火器	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3385	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3386	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	屋内消火栓設備	—	②-2	既設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3387	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3388	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	蓄電池内蔵型照明	—	②-2	改造	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3389	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	熱感知カメラ（サーモカメラ）	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3390	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	火災防護設備	—	—	炎感知器	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3391	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物ネット（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔A,B）	建物・構築物	①	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	詳細設計中（注16）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3392	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物ネット（再処理建屋本体用　安全冷却水系冷却塔A）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3393	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物ネット（第2非常用ディーゼル発電機用　安全冷却水系冷却塔A,B）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3394	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物防護板（前処理建屋の安全系気系設置部）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3395	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物防護板（精製建屋　非常用所内電源系統及び計測制御系統施設設置部屋　A,B）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3396	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物防護板（制御建屋　中央制御室換気設備設置部屋）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3397	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物防護板（第１ガラス固化体貯蔵建屋　床面走行クレーン　遮蔽容器設置室）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3398	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物防護板（非常用電源建屋　第２非常用ディーゼル発電機及び非常用所内電源系統設置室　Ａ：北ブロック，Ｂ：南　ブロック，Ｂ：北ブロック，Ｂ：南ブロック）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3399	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物防護板（冷却塔排統　屋外設備）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3400	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物防護板（主排気筒排統統用　屋外配管及び屋外ダクト　主排気筒用５）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3401	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物防護板（主排気筒排統統用　屋外配管及び屋外ダクト　分離塔屋屋外）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3402	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物防護板（主排気筒排統統用　屋外配管及び屋外ダクト　精製建屋屋外）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3403	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	竜巻防護対策設備	—	—	竜巻飛来物防護板（主排気筒排統統用　屋外配管及び屋外ダクト　高レベル廃液ガラス固化建屋屋外）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3404	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3405	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：扉	建物・構築物	①	新設	非安重	常設SA	—/—	主：溢水防護設備 従：漏えい防止設備	—	FA	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3406	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：止水板	建物・構築物	①	新設	非安重	常設SA	C-1，C-2/(S)，1.25s	主：溢水防護設備 従：漏えい防止設備	—	FA	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3407	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：水密扉（水密ハッチ含む）	建物・構築物	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	FA，屋外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3408	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：防水扉	建物・構築物	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	FA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3409	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2，1.25s/— C-2/—	—	—	CA，EB（MOX粉末を扱うグローブボックスを設置する部屋の堰は1.25sを考慮する。）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3410	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3411	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：水密扉（水密ハッチ含む）	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	BBE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3412	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：防水扉	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3413	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3414	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：防水扉	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3415	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3416	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：防水扉	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3417	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：堰	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3418	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水区画構造物：防水扉	建物・構築物	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3419	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	警急遮断弁	—	—	警急遮断弁	—	①	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	—	FA，屋外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3420	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	①	新設	非安重	—	C	—	—	FA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3421	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水防護板	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3422	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	床ドレン逆止弁	—	—	床ドレン逆止弁	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	FA，屋外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3423	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	警急遮断弁	—	—	警急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	—/(C-2)	—	MOX(再処理主)	G13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3424	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	警急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	—/(C-2)	—	MOX(再処理主)	G14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3425	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	警急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	MOX(再処理主)	AZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3426	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	警急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/ (C-2)	—	—	CA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3427	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	—	屋外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3428	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	CA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3429	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	警急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	—	KA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3430	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	—	KA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分		機器名称	機種	申請区	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
3674	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	KA
3675	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	緊急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	AB
3676	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	TI20
3677	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	AB
3678	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	緊急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	AA
3679	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	AA
3680	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水防護板	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	AA
3681	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	AA
3682	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	緊急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	AG, TI60, TI20
3683	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	TI10E, TI60, TI20
3684	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水防護板	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	AG
3685	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	AG
3686	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	緊急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	AC
3687	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	AC
3688	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水防護板	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	AC
3689	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	AC
3690	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品防護設備	—	—	薬品防護板	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	TI10E
3691	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	放水設備	—	大型移送ポンプ車	ポンプ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：放水設備 従：注水設備 従：水供給設備	90X(再処理主)	詳細設計中（注16）
3692	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	放水設備	—	可搬型建屋外ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：放水設備 従：注水設備	90X(再処理主)	成体：水 詳細設計中（注16）
3693	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	放水設備	—	可搬型放水砲	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	成体：水 詳細設計中（注16）
3694	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	放水設備	—	ホイールローダ	—	②-1	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	
3695	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	放水設備	—		記載内容は兼用設備の主側（スプレイ設備、放水設備）を参照							記載内容は兼用設備の主側（スプレイ設備、放水設備）を参照
3696	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	抑制設備	—	運搬車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：抑制設備 従：代替安全冷却水系	90X(再処理主)	
3697	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	抑制設備	—	可搬型汚濁水拡散防止フェンス	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	
3698	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	抑制設備	—	小型船舶	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	
3699	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	抑制設備	—	放射性物質吸着材	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	10, 960kg
3700	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	第１貯水槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	90X(再処理主)	詳細設計中（注16）
3701	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	第２貯水槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	90X(再処理主)	詳細設計中（注16）
3702	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	大型移送ポンプ車	ポンプ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：放水設備 従：水供給設備	90X(再処理主)	詳細設計中（注16）
3703	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	可搬型建屋外ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	成体：水 詳細設計中（注16）
3704	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	ホース接続口	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：水供給設備 従：代替安全冷却水系	90X(再処理主)	
3705	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	運搬車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：水供給設備 従：代替安全冷却水系	90X(再処理主)	
3706	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	緊急時対策建屋加圧ユニット	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3707	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	緊急時対策建屋送風機	ファン	②-2	新設	非安重	常設SA	C/S	DB・SA兼用	90X(再処理主)	
3708	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	緊急時対策建屋フィルタユニット	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3709	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	主要弁（2146-W9201, W9202, W9203, W9204）	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3710	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	主配管（待機室加圧系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3711	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	主配管（緊対所換気系）	主配管	②-2	新設	非安重	常設SA	C/S	DB・SA兼用	90X(再処理主)	
3712	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	対策本部室差圧計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3713	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	待機室差圧計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3714	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	緊急時対策建屋排風機	—	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3715	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	監視制御盤	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/S	DB・SA兼用	90X(再処理主)	
3716	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	可搬型酸素濃度計	—	②-2	新設	非安重	可搬型SA	—/—	DB・SA兼用	90X(再処理主)	
3717	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋環境測定設備	—	可搬型窒素酸化物濃度計	—	②-2	新設	非安重	可搬型SA	—/—	DB・SA兼用	90X(再処理主)	
3718	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋環境測定設備	—	可搬型二酸化炭素濃度計	—	②-2	新設	非安重	可搬型SA	—/—	DB・SA兼用	90X(再処理主)	
3719	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	
3720	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	
3721	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型エリアモニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	
3722	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型ダストモニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	
3723	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型線量率計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	
3724	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型ダストサンプラ	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	
3725	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型データ伝送装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	90X(再処理主)	
3726	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋情報把握設備	—	緊急時データ収集装置（ＤＩＤ）型	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/—	—	—	
3727	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋情報把握設備	—	データ表示装置（EDS端末（ＤＩＤ））	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/—	—	—	
3728	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋情報把握設備	—	緊急時データ収集装置（ＳＡ）型	—	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3729	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋情報把握設備	—	情報表示装置（EDS端末（ＳＡ））	—	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3730	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	重油貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3731	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	燃料油サービスタンク	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3732	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	燃料油移送ポンプ	ポンプ	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3733	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	発電機室送風機	ファン	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3734	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	主配管（緊対所燃料補給設備系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3735	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	主配管（緊対所発電機室系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3736	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	緊急時対策建屋用発電機	発電機	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3737	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	計測父兄変圧器	変圧器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3738	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	6.9kV メタクラ	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3739	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	460Vパワーセンタ	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3740	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	105V通信・情報分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3741	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	460Vコントロールセンタ	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	
3742	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	105V無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	90X(再処理主)	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請区 | 変更区分 | DB区分 | SA区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第二十四条第一項第四号 | 第二十五条第一項第五号 | 第二十五条第二項 | 第二十五条第三項第一号 | 第二十五条第三項第二号 | 第二十五条第三項第三号 | 第二十五条第三項第四号 | 第二十五条第三項第五号 | 第二十五条第三項第六号 | 第二十五条第四項 | 第二十五条第五項 | 第二十六条第一項 | 第二十六条第二項 | 第二十六条第三項 | 第二十六条第四項 | 第二十六条第五項 | 第二十六条第六項 | 第二十六条第七項 | 第二十七条第一項第一号 | 第二十七条第一項第二号 | 第二十七条第一項第三号 | 第二十七条第一項第四号 | 第二十七条第一項第五号 | 第二十七条第一項第六号 | 第二十七条第一項第七号 | 第二十七条第一項第八号 | 第二十七条第一項第九号 | 第二十七条第一項第十号 | 第二十七条第一項第十一号 | 第二十七条第一項第十二号 | 第二十七条第一項第十三号 | 第二十七条第一項第十四号 | 第二十七条第一項第十五号 | 第二十七条第一項第十六号 | 第二十七条第一項第十七号 | 第二十八条第一項第一号 | 第二十八条第一項第二号 | 第二十八条第一項第三号 | 第二十八条第一項第四号 | 第二十八条第一項第五号 | 第二十八条第一項第六号 | 第二十八条第一項第七号 | 第二十八条第一項第八号 | 第二十八条第一項第九号 | 第二十八条第一項第十号 | 第二十八条第一項第十一号 | 第二十八条第一項第十二号 | 第二十八条第一項第十三号 | 第二十八条第一項第十四号 | 第二十八条第一項第十五号 | 第二十八条第一項第十六号 | 第二十八条第一項第十七号 | 第二十八条第一項第十八号 | 第二十八条第一項第十九号 | 第二十八条第一項第二十号 | 第二十八条第一項第二十一号 | 第二十八条第一項第二十二号 | 第二十八条第一項第二十三号 | 第二十八条第一項第二十四号 | 第二十八条第一項第二十五号 | 第二十八条第一項第二十六号 | 第二十八条第一項第二十七号 | 第二十八条第一項第二十八号 | 第二十八条第一項第二十九号 | 第二十八条第一項第三十号 | 第二十八条第一項第三十一号 | 第二十八条第一項第三十二号 | 第二十八条第一項第三十三号 | 第二十八条第一項第三十四号 | 第二十八条第一項第三十五号 | 第二十八条第一項第三十六号 | 第二十八条第一項第三十七号 | 第二十八条第一項第三十八号 | 第二十八条第一項第三十九号 | 第二十八条第一項第四十号 | 第二十八条第一項第四十一号 | 第二十八条第一項第四十二号 | 第二十八条第一項第四十三号 | 第二十八条第一項第四十四号 | 第二十八条第一項第四十五号 | 第二十八条第一項第四十六号 | 第二十八条第一項第四十七号 | 第二十八条第一項第四十八号 | 第二十八条第一項第四十九号 | 第二十八条第一項第五十号 | 第二十八条第一項第五十一号 | 第二十八条第一項第五十二号 | 第二十八条第一項第五十三号 | 第二十八条第一項第五十四号 | 第二十八条第一項第五十五号 | 第二十八条第一項第五十六号 | 第二十八条第一項第五十七号 | 第二十八条第一項第五十八号 | 第二十八条第一項第五十九号 | 第二十八条第一項第六十号 | 第二十八条第一項第六十一号 | 第二十八条第一項第六十二号 | 第二十八条第一項第六十三号 | 第二十八条第一項第六十四号 | 第二十八条第一項第六十五号 | 第二十八条第一項第六十六号 | 第二十八条第一項第六十七号 | 第二十八条第一項第六十八号 | 第二十八条第一項第六十九号 | 第二十八条第一項第七十号 | 第二十八条第一項第七十一号 | 第二十八条第一項第七十二号 | 第二十八条第一項第七十三号 | 第二十八条第一項第七十四号 | 第二十八条第一項第七十五号 | 第二十八条第一項第七十六号 | 第二十八条第一項第七十七号 | 第二十八条第一項第七十八号 | 第二十八条第一項第七十九号 | 第二十八条第一項第八十号 | 第二十八条第一項第八十一号 | 第二十八条第一項第八十二号 | 第二十八条第一項第八十三号 | 第二十八条第一項第八十四号 | 第二十八条第一項第八十五号 | 第二十八条第一項第八十六号 | 第二十八条第一項第八十七号 | 第二十八条第一項第八十八号 | 第二十八条第一項第八十九号 | 第二十八条第一項第九十号 | 第二十八条第一項第九十一号 | 第二十八条第一項第九十二号 | 第二十八条第一項第九十三号 | 第二十八条第一項第九十四号 | 第二十八条第一項第九十五号 | 第二十八条第一項第九十六号 | 第二十八条第一項第九十七号 | 第二十八条第一項第九十八号 | 第二十八条第一項第九十九号 | 第二十八条第一項第百号 | 第二十八条第一項第百一号 | 第二十八条第一項第百二号 | 第二十八条第一項第百三号 | 第二十八条第一項第百四号 | 第二十八条第一項第百五号 | 第二十八条第一項第百六号 | 第二十八条第一項第百七号 | 第二十八条第一項第百八号 | 第二十八条第一項第百九号 | 第二十八条第一項第百十号 | 第二十八条第一項第百十一号 | 第二十八条第一項第百十二号 | 第二十八条第一項第百十三号 | 第二十八条第一項第百十四号 | 第二十八条第一項第百十五号 | 第二十八条第一項第百十六号 | 第二十八条第一項第百十七号 | 第二十八条第一項第百十八号 | 第二十八条第一項第百十九号 | 第二十八条第一項第百二十号 | 第二十八条第一項第百二十一号 | 第二十八条第一項第百二十二号 | 第二十八条第一項第百二十三号 | 第二十八条第一項第百二十四号 | 第二十八条第一項第百二十五号 | 第二十八条第一項第百二十六号 | 第二十八条第一項第百二十七号 | 第二十八条第一項第百二十八号 | 第二十八条第一項第百二十九号 | 第二十八条第一項第百三十号 | 第二十八条第一項第百三十一号 | 第二十八条第一項第百三十二号 | 第二十八条第一項第百三十三号 | 第二十八条第一項第百三十四号 | 第二十八条第一項第百三十五号 | 第二十八条第一項第百三十六号 | 第二十八条第一項第百三十七号 | 第二十八条第一項第百三十八号 | 第二十八条第一項第百三十九号 | 第二十八条第一項第百四十号 | 第二十八条第一項第百四十一号 | 第二十八条第一項第百四十二号 | 第二十八条第一項第百四十三号 | 第二十八条第一項第百四十四号 | 第二十八条第一項第百四十五号 | 第二十八条第一項第百四十六号 | 第二十八条第一項第百四十七号 | 第二十八条第一項第百四十八号 | 第二十八条第一項第百四十九号 | 第二十八条第一項第百五十号 | 第二十八条第一項第百五十一号 | 第二十八条第一項第百五十二号 | 第二十八条第一項第百五十三号 | 第二十八条第一項第百五十四号 | 第二十八条第一項第百五十五号 | 第二十八条第一項第百五十六号 | 第二十八条第一項第百五十七号 | 第二十八条第一項第百五十八号 | 第二十八条第一項第百五十九号 | 第二十八条第一項第百六十号 | 第二十八条第一項第百六十一号 | 第二十八条第一項第百六十二号 | 第二十八条第一項第百六十三号 | 第二十八条第一項第百六十四号 | 第二十八条第一項第百六十五号 | 第二十八条第一項第百六十六号 | 第二十八条第一項第百六十七号 | 第二十八条第一項第百六十八号 | 第二十八条第一項第百六十九号 | 第二十八条第一項第百七十号 | 第二十八条第一項第百七十一号 | 第二十八条第一項第百七十二号 | 第二十八条第一項第百七十三号 | 第二十八条第一項第百七十四号 | 第二十八条第一項第百七十五号 | 第二十八条第一項第百七十六号 | 第二十八条第一項第百七十七号 | 第二十八条第一項第百七十八号 | 第二十八条第一項第百七十九号 | 第二十八条第一項第百八十号 | 第二十八条第一項第百八十一号 | 第二十八条第一項第百八十二号 | 第二十八条第一項第百八十三号 | 第二十八条第一項第百八十四号 | 第二十八条第一項第百八十五号 | 第二十八条第一項第百八十六号 | 第二十八条第一項第百八十七号 | 第二十八条第一項第百八十八号 | 第二十八条第一項第百八十九号 | 第二十八条第一項第百九十号 | 第二十八条第一項第百九十一号 | 第二十八条第一項第百九十二号 | 第二十八条第一項第百九十三号 | 第二十八条第一項第百九十四号 | 第二十八条第一項第百九十五号 | 第二十八条第一項第百九十六号 | 第二十八条第一項第百九十七号 | 第二十八条第一項第百九十八号 | 第二十八条第一項第百九十九号 | 第二十八条第一項第二百号 | 第二十八条第一項第二百一号 | 第二十八条第一項第二百二号 | 第二十八条第一項第二百三号 | 第二十八条第一項第二百四号 | 第二十八条第一項第二百五号 | 第二十八条第一項第二百六号 | 第二十八条第一項第二百七号 | 第二十八条第一項第二百八号 | 第二十八条第一項第二百九号 | 第二十八条第一項第二百十号 | 第二十八条第一項第二百十一号 | 第二十八条第一項第二百十二号 | 第二十八条第一項第二百十三号 | 第二十八条第一項第二百十四号 | 第二十八条第一項第二百十五号 | 第二十八条第一項第二百十六号 | 第二十八条第一項第二百十七号 | 第二十八条第一項第二百十八号 | 第二十八条第一項第二百十九号 | 第二十八条第一項第二百二十号 | 第二十八条第一項第二百二十一号 | 第二十八条第一項第二百二十二号 | 第二十八条第一項第二百二十三号 | 第二十八条第一項第二百二十四号 | 第二十八条第一項第二百二十五号 | 第二十八条第一項第二百二十六号 | 第二十八条第一項第二百二十七号 | 第二十八条第一項第二百二十八号 | 第二十八条第一項第二百二十九号 | 第二十八条第一項第二百三十号 | 第二十八条第一項第二百三十一号 | 第二十八条第一項第二百三十二号 | 第二十八条第一項第二百三十三号 | 第二十八条第一項第二百三十四号 | 第二十八条第一項第二百三十五号 | 第二十八条第一項第二百三十六号 | 第二十八条第一項第二百三十七号 | 第二十八条第一項第二百三十八号 | 第二十八条第一項第二百三十九号 | 第二十八条第一項第二百四十号 | 第二十八条第一項第二百四十一号 | 第二十八条第一項第二百四十二号 | 第二十八条第一項第二百四十三号 | 第二十八条第一項第二百四十四号 | 第二十八条第一項第二百四十五号 | 第二十八条第一項第二百四十六号 | 第二十八条第一項第二百四十七号 | 第二十八条第一項第二百四十八号 | 第二十八条第一項第二百四十九号 | 第二十八条第一項第二百五十号 | 第二十八条第一項第二百五十一号 | 第二十八条第一項第二百五十二号 | 第二十八条第一項第二百五十三号 | 第二十八条第一項第二百五十四号 | 第二十八条第一項第二百五十五号 | 第二十八条第一項第二百五十六号 | 第二十八条第一項第二百五十七号 | 第二十八条第一項第二百五十八号 | 第二十八条第一項第二百五十九号 | 第二十八条第一項第二百六十号 | 第二十八条第一項第二百六十一号 | 第二十八条第一項第二百六十二号 | 第二十八条第一項第二百六十三号 | 第二十八条第一項第二百六十四号 | 第二十八条第一項第二百六十五号 | 第二十八条第一項第二百六十六号 | 第二十八条第一項第二百六十七号 | 第二十八条第一項第二百六十八号 | 第二十八条第一項第二百六十九号 | 第二十八条第一項第二百七十号 | 第二十八条第一項第二百七十一号 | 第二十八条第一項第二百七十二号 | 第二十八条第一項第二百七十三号 | 第二十八条第一項第二百七十四号 | 第二十八条第一項第二百七十五号 | 第二十八条第一項第二百七十六号 | 第二十八条第一項第二百七十七号 | 第二十八条第一項第二百七十八号 | 第二十八条第一項第二百七十九号 | 第二十八条第一項第二百八十号 | 第二十八条第一項第二百八十一号 | 第二十八条第一項第二百八十二号 | 第二十八条第一項第二百八十三号 | 第二十八条第一項第二百八十四号 | 第二十八条第一項第二百八十五号 | 第二十八条第一項第二百八十六号 | 第二十八条第一項第二百八十七号 | 第二十八条第一項第二百八十八号 | 第二十八条第一項第二百八十九号 | 第二十八条第一項第二百九十号 | 第二十八条第一項第二百九十一号 | 第二十八条第一項第二百九十二号 | 第二十八条第一項第二百九十三号 | 第二十八条第一項第二百九十四号 | 第二十八条第一項第二百九十五号 | 第二十八条第一項第二百九十六号 | 第二十八条第一項第二百九十七号 | 第二十八条第一項第二百九十八号 | 第二十八条第一項第二百九十九号 | 第二十八条第一項第三百号 | 第二十八条第一項第三百一号 | 第二十八条第一項第三百二号 | 第二十八条第一項第三百三号 | 第二十八条第一項第三百四号 | 第二十八条第一項第三百五号 | 第二十八条第一項第三百六号 | 第二十八条第一項第三百七号 | 第二十八条第一項第三百八号 | 第二十八条第一項第三百九号 | 第二十八条第一項第三百十号 | 第二十八条第一項第三百十一号 | 第二十八条第一項第三百十二号 | 第二十八条第一項第三百十三号 | 第二十八条第一項第三百十四号 | 第二十八条第一項第三百十五号 | 第二十八条第一項第三百十六号 | 第二十八条第一項第三百十七号 | 第二十八条第一項第三百十八号 | 第二十八条第一項第三百十九号 | 第二十八条第一項第三百二十号 | 第二十八条第一項第三百二十一号 | 第二十八条第一項第三百二十二号 | 第二十八条第一項第三百二十三号 | 第二十八条第一項第三百二十四号 | 第二十八条第一項第三百二十五号 | 第二十八条第一項第三百二十六号 | 第二十八条第一項第三百二十七号 | 第二十八条第一項第三百二十八号 | 第二十八条第一項第三百二十九号 | 第二十八条第一項第三百三十号 | 第二十八条第一項第三百三十一号 | 第二十八条第一項第三百三十二号 | 第二十八条第一項第三百三十三号 | 第二十八条第一項第三百三十四号 | 第二十八条第一項第三百三十五号 | 第二十八条第一項第三百三十六号 | 第二十八条第一項第三百三十七号 | 第二十八条第一項第三百三十八号 | 第二十八条第一項第三百三十九号 | 第二十八条第一項第三百四十号 | 第二十八条第一項第三百四十一号 | 第二十八条第一項第三百四十二号 | 第二十八条第一項第三百四十三号 | 第二十八条第一項第三百四十四号 | 第二十八条第一項第三百四十五号 | 第二十八条第一項第三百四十六号 | 第二十八条第一項第三百四十七号 | 第二十八条第一項第三百四十八号 | 第二十八条第一項第三百四十九号 | 第二十八条第一項第三百五十号 | 第二十八条第一項第三百五十一号 | 第二十八条第一項第三百五十二号 | 第二十八条第一項第三百五十三号 | 第二十八条第一項第三百五十四号 | 第二十八条第一項第三百五十五号 | 第二十八条第一項第三百五十六号 | 第二十八条第一項第三百五十七号 | 第二十八条第一項第三百五十八号 | 第二十八条第一項第三百五十九号 | 第二十八条第一項第三百六十号 | 第二十八条第一項第三百六十一号 | 第二十八条第一項第三百六十二号 | 第二十八条第一項第三百六十三号 | 第二十八条第一項第三百六十四号 | 第二十八条第一項第三百六十五号 | 第二十八条第一項第三百六十六号 | 第二十八条第一項第三百六十七号 | 第二十八条第一項第三百六十八号 | 第二十八条第一項第三百六十九号 | 第二十八条第一項第三百七十号 | 第二十八条第一項第三百七十一号 | 第二十八条第一項第三百七十二号 | 第二十八条第一項第三百七十三号 | 第二十八条第一項第三百七十四号 | 第二十八条第一項第三百七十五号 | 第二十八条第一項第三百七十六号 | 第二十八条第一項第三百七十七号 | 第二十八条第一項第三百七十八号 | 第二十八条第一項第三百七十九号 | 第二十八条第一項第三百八十号 | 第二十八条第一項第三百八十一号 | 第二十八条第一項第三百八十二号 | 第二十八条第一項第三百八十三号 | 第二十八条第一項第三百八十四号 | 第二十八条第一項第三百八十五号 | 第二十八条第一項第三百八十六号 | 第二十八条第一項第三百八十七号 | 第二十八条第一項第三百八十八号 | 第二十八条第一項第三百八十九号 | 第二十八条第一項第三百九十号 | 第二十八条第一項第三百九十一号 | 第二十八条第一項第三百九十二号 | 第二十八条第一項第三百九十三号 | 第二十八条第一項第三百九十四号 | 第二十八条第一項第三百九十五号 | 第二十八条第一項第三百九十六号 | 第二十八条第一項第三百九十七号 | 第二十八条第一項第三百九十八号 | 第二十八条第一項第三百九十九号 | 第二十八条第一項第四百号 | 第二十八条第一項第四百一号 | 第二十八条第一項第四百二号 | 第二十八条第一項第四百三号 | 第二十八条第一項第四百四号 | 第二十八条第一項第四百五号 | 第二十八条第一項第四百六号 | 第二十八条第一項第四百七号 | 第二十八条第一項第四百八号 | 第二十八条第一項第四百九号 | 第二十八条第一項第四百十号 | 第二十八条第一項第四百十一号 | 第二十八条第一項第四百十二号 | 第二十八条第一項第四百十三号 | 第二十八条第一項第四百十四号 | 第二十八条第一項第四百十五号 | 第二十八条第一項第四百十六号 | 第二十八条第一項第四百十七号 | 第二十八条第一項第四百十八号 | 第二十八条第一項第四百十九号 | 第二十八条第一項第四百二十号 | 第二十八条第一項第四百二十一号 | 第二十八条第一項第四百二十二号 | 第二十八条第一項第四百二十三号 | 第二十八条第一項第四百二十四号 | 第二十八条第一項第四百二十五号 | 第二十八条第一項第四百二十六号 | 第二十八条第一項第四百二十七号 | 第二十八条第一項第四百二十八号 | 第二十八条第一項第四百二十九号 | 第二十八条第一項第四百三十号 | 第二十八条第一項第四百三十一号 | 第二十八条第一項第四百三十二号 | 第二十八条第一項第四百三十三号 | 第二十八条第一項第四百三十四号 | 第二十八条第一項第四百三十五号 | 第二十八条第一項第四百三十六号 | 第二十八条第一項第四百三十七号 | 第二十八条第一項第四百三十八号 | 第二十八条第一項第四百三十九号 | 第二十八条第一項第四百四十号 | 第二十八条第一項第四百四十一号 | 第二十八条第一項第四百四十二号 | 第二十八条第一項第四百四十三号 | 第二十八条第一項第四百四十四号 | 第二十八条第一項第四百四十五号 | 第二十八条第一項第四百四十六号 | 第二十八条第一項第四百四十七号 | 第二十八条第一項第四百四十八号 | 第二十八条第一項第四百四十九号 | 第二十八条第一項第四百五十号 | 第二十八条第一項第四百五十一号 | 第二十八条第一項第四百五十二号 | 第二十八条第一項第四百五十三号 | 第二十八条第一項第四百五十四号 | 第二十八条第一項第四百五十五号 | 第二十八条第一項第四百五十六号 | 第二十八条第一項第四百五十七号 | 第二十八条第一項第四百五十八号 | 第二十八条第一項第四百五十九号 | 第二十八条第一項第四百六十号 | 第二十八条第一項第四百六十一号 | 第二十八条第一項第四百六十二号 | 第二十八条第一項第四百六十三号 | 第二十八条第一項第四百六十四号 | 第二十八条第一項第四百六十五号 | 第二十八条第一項第四百六十六号 | 第二十八条第一項第四百六十七号 | 第二十八条第一項第四百六十八号 | 第二十八条第一項第四百六十九号 | 第二十八条第一項第四百七十号 | 第二十八条第一項第四百七十一号 | 第二十八条第一項第四百七十二号 | 第二十八条第一項第四百七十三号 | 第二十八条第一項第四百七十四号 | 第二十八条第一項第四百七十五号 | 第二十八条第一項第四百七十六号 | 第二十八条第一項第四百七十七号 | 第二十八条第一項第四百七十八号 | 第二十八条第一項第四百七十九号 | 第二十八条第一項第四百八十号 | 第二十八条第一項第四百八十一号 | 第二十八条第一項第四百八十二号 | 第二十八条第一項第四百八十三号 | 第二十八条第一項第四百八十四号 | 第二十八条第一項第四百八十五号 | 第二十八条第一項第四百八十六号 | 第二十八条第一項第四百八十七号 | 第二十八条第一項第四百八十八号 | 第二十八条第一項第四百八十九号 | 第二十八条第一項第四百九十号 | 第二十八条第一項第四百九十一号 | 第二十八条第一項第四百九十二号 | 第二十八条第一項第四百九十三号 | 第二十八条第一項第四百九十四号 | 第二十八条第一項第四百九十五号 | 第二十八条第一項第四百九十六号 | 第二十八条第一項第四百九十七号 | 第二十八条第一項第四百九十八号 | 第二十八条第一項第四百九十九号 | 第二十八条第一項第五百号 | 第二十八条第一項第五百一号 | 第二十八条第一項第五百二号 | 第二十八条第一項第五百三号 | 第二十八条第一項第五百四号 | 第二十八条第一項第五百五号 | 第二十八条第一項第五百六号 | 第二十八条第一項第五百七号 | 第二十八条第一項第五百八号 | 第二十八条第一項第五百九号 | 第二十八条第一項第五百十号 | 第二十八条第一項第五百十一号 | 第二十八条第一項第五百十二号 | 第二十八条第一項第五百十三号 | 第二十八条第一項第五百十四号 | 第二十八条第一項第五百十五号 | 第二十八条第一項第五百十六号 | 第二十八条第一項第五百十七号 | 第二十八条第一項第五百十八号 | 第二十八条第一項第五百十九号 | 第二十八条第一項第五百二十号 | 第二十八条第一項第五百二十一号 | 第二十八条第一項第五百二十二号 | 第二十八条第一項第五百二十三号 | 第二十八条第一項第五百二十四号 | 第二十八条第一項第五百二十五号 | 第二十八条第一項第五百二十六号 | 第二十八条第一項第五百二十七号 | 第二十八条第一項第五百二十八号 | 第二十八条第一項第五百二十九号 | 第二十八条第一項第五百三十号 | 第二十八条第一項第五百三十一号 | 第二十八条第一項第五百三十二号 | 第二十八条第一項第五百三十三号 | 第二十八条第一項第五百三十四号 | 第二十八条第一項第五百三十五号 | 第二十八条第一項第五百三十六号 | 第二十八条第一項第五百三十七号 | 第二十八条第一項第五百三十八号 | 第二十八条第一項第五百三十九号 | 第二十八条第一項第五百四十号 | 第二十八条第一項第五百四十一号 | 第二十八条第一項第五百四十二号 | 第二十八条第一項第五百四十三号 | 第二十八条第一項第五百四十四号 | 第二十八条第一項第五百四十五号 | 第二十八条第一項第五百四十六号 | 第二十八条第一項第五百四十七号 | 第二十八条第一項第五百四十八号 | 第二十八条第一項第五百四十九号 | 第二十八条第一項第五百五十号 | 第二十八条第一項第五百五十一号 | 第二十八条第一項第五百五十二号 | 第二十八条第一項第五百五十三号 | 第二十八条第一項第五百五十四号 | 第二十八条第一項第五百五十五号 | 第二十八条第一項第五百五十六号 | 第二十八条第一項第五百五十七号 | 第二十八条第一項第五百五十八号 | 第二十八条第一項第五百五十九号 | 第二十八条第一項第五百六十号 | 第二十八条第一項第五百六十一号 | 第二十八条第一項第五百六十二号 | 第二十八条第一項第五百六十三号 | 第二十八条第一項第五百六十四号 | 第二十八条第一項第五百六十五号 | 第二十八条第一項第五百六十六号 | 第二十八条第一項第五百六十七号 | 第二十八条第一項第五百六十八号 | 第二十八条第一項第五百六十九号 | 第二十八条第一項第五百七十号 | 第二十八条第一項第五百七十一号 | 第二十八条第一項第五百七十二号 | 第二十八条第一項第五百七十三号 | 第二十八条第一項第五百七十四号 | 第二十八条第一項第五百七十五号 | 第二十八条第一項第五百七十六号 | 第二十八条第一項第五百七十七号 | 第二十八条第一項第五百七十八号 | 第二十八条第一項第五百七十九号 | 第二十八条第一項第五百八十号 | 第二十八条第一項第五百八十一号 | 第二十八条第一項第五百八十二号 | 第二十八条第一項第五百八十三号 | 第二十八条第一項第五百八十四号 | 第二十八条第一項第五百八十五号 | 第二十八条第一項第五百八十六号 | 第二十八条第一項第五百八十七号 | 第二十八条第一項第五百八十八号 | 第二十八条第一項第五百八十九号 | 第二十八条第一項第五百九十号 | 第二十八条第一項第五百九十一号 | 第二十八条第一項第五百九十二号 | 第二十八条第一項第五百九十三号 | 第二十八条第一項第五百九十四号 | 第二十八条第一項第五百九十五号 | 第二十八条第一項第五百九十六号 | 第二十八条第一項第五百九十七号 | 第二十八条第一項第五百九十八号 | 第二十八条第一項第五百九十九号 | 第二十八条第一項第六百号 | 第二十八条第一項第六百一号 | 第二十八条第一項第六百二号 | 第二十八条第一項第六百三号 | 第二十八条第一項第六百四号 | 第二十八条第一項第六百五号 | 第二十八条第一項第六百六号 | 第二十八条第一項第六百七号 | 第二十八条第一項第六百八号 | 第二十八条第一項第六百九号 | 第二十八条第一項第六百十号 | 第二十八条第一項第六百十一号 | 第二十八条第一項第六百十二号 | 第二十八条第一項第六百十三号 | 第二十八条第一項第六百十四号 | 第二十八条第一項第六百十五号 | 第二十八条第一項第六百十六号 | 第二十八条第一項第六百十七号 | 第二十八条第一項第六百十八号 | 第二十八条第一項第六百十九号 | 第二十八条第一項第六百二十号 | 第二十八条第一項第六百二十一号 | 第二十八条第一項第六百二十二号 | 第二十八条第一項第六百二十三号 | 第二十八条第一項第六百二十四号 | 第二十八条第一項第六百二十五号 | 第二十八条第一項第六百二十六号 | 第二十八条第一項第六百二十七号 | 第二十八条第一項第六百二十八号 | 第二十八条第一項第六百二十九号 | 第二十八条第一項第六百三十号 | 第二十八条第一項第六百三十一号 | 第二十八条第一項第六百三十二号 | 第二十八条第一項第六百三十三号 | 第二十八条第一項第六百三十四号 | 第二十八条第一項第六百三十五号 | 第二十八条第一項第六百三十六号 | 第二十八条第一項第六百三十七号 | 第二十八条第一項第六百三十八号 | 第二十八条第一項第六百三十九号 | 第二十八条第一項第六百四十号 | 第二十八条第一項第六百四十一号 | 第二十八条第一項第六百四十二号 | 第二十八条第一項第六百四十三号 | 第二十八条第一項第六百四十四号 | 第二十八条第一項第六百四十五号 | 第二十八条第一項第六百四十六号 | 第二十八条第一項第六百四十七号 | 第二十八条第一項第六百四十八号 | 第二十八条第一項第六百四十九号 | 第二十八条第一項第六百五十号 | 第二十八条第一項第六百五十一号 | 第二十八条第一項第六百五十二号 | 第二十八条第一項第六百五十三号 | 第二十八条第一項第六百五十四号 | 第二十八条第一項第六百五十五号 | 第二十八条第一項第六百五十六号 | 第二十八条第一項第六百五十七号 | 第二十八条第一項第六百五十八号 | 第二十八条第一項第六百五十九号 | 第二十八条第一項第六百六十号 | 第二十八条第一項第六百六十一号 | 第二十八条第一項第六百六十二号 | 第二十八条第一項第六百六十三号 | 第二十八条第一項第六百六十四号 | 第二十八条第一項第六百六十五号 | 第二十八条第一項第六百六十六号 | 第二十八条第一項第六百六十七号 | 第二十八条第一項第六百六十八号 | 第二十八条第一項第六百六十九号 | 第二十八条第一項第六百七十号 | 第二十八条第一項第六百七十一号 | 第二十八条第一項第六百七十二号 | 第二十八条第一項第六百七十三号 | 第二十八条第一項第六百七十四号 | 第二十八条第一項第六百七十五号 | 第二十八条第一項第六百七十六号 | 第二十八条第一項第六百七十七号 | 第二十八条第一項第六百七十八号 | 第二十八条第一項第六百七十九号 | 第二十八条第一項第六百八十号 | 第二十八条第一項第六百八十一号 | 第二十八条第一項第六百八十二号 | 第二十八条第一項第六百八十三号 | 第二十八条第一項第六百八十四号 | 第二十八条第一項第六百八十五号 | 第二十八条第一項第六百八十六号 | 第二十八条第一項第六百八十七号 | 第二十八条第一項第六百八十八号 | 第二十八条第一項第六百八十九号 | 第二十八条第一項第六百九十号 | 第二十八条第一項第六百九十一号 | 第二十八条第一項第六百九十二号 | 第二十八条第一項第六百九十三号 | 第二十八条第一項第六百九十四号 | 第二十八条第一項第六百九十五号 | 第二十八条第一項第六百九十六号 | 第二十八条第一項第六百九十七号 | 第二十八条第一項第六百九十八号 | 第二十八条第一項第六百九十九号 | 第二十八条第一項第七百号 | 第二十八条第一項第七百一号 | 第二十八条第一項第七百二号 | 第二十八条第一項第七百三号 | 第二十八条第一項第七百四号 | 第二十八条第一項第七百五号 | 第二十八条第一項第七百六号 | 第二十八条第一項第七百七号 | 第二十八条第一項第七百八号 | 第二十八条第一項第七百九号 | 第二十八条第一項第七百十号 | 第二十八条第一項第七百十一号 | 第二十八条第一項第七百十二号 | 第二十八条第一項第七百十三号 | 第二十八条第一項第七百十四号 | 第二十八条第一項第七百十五号 | 第二十八条第一項第七百十六号 | 第二十八条第一項第七百十七号 | 第二十八条第一項第七百十八号 | 第二十八条第一項第七百十九号 | 第二十八条第一項第七百二十号 | 第二十八条第一項第七百二十一号 | 第二十八条第一項第七百二十二号 | 第二十八条第一項第七百二十三号 | 第二十八条第一項第七百二十四号 | 第二十八条第一項第七百二十五号 | 第二十八条第一項第七百二十六号 | 第二十八条第一項第七百二十七号 | 第二十八条第一項第七百二十八号 | 第二十八条第一項第七百二十九号 | 第二十八条第一項第七百三十号 | 第二十八条第一項第七百三十一号 | 第二十八条第一項第七百三十二号 | 第二十八条第一項第七百三十三号 | 第二十八条第一項第七百三十四号 | 第二十八条第一項第七百三十五号 | 第二十八条第一項第七百三十六号 | 第二十八条第一項第七百三十七号 | 第二十八条第一項第七百三十八号 | 第二十八条第一項第七百三十九号 | 第二十八条第一項第七百四十号 | 第二十八条第一項第七百四十一号 | 第二十八条第一項第七百四十二号 | 第二十八条第一項第七百四十三号 | 第二十八条第一項第七百四十四号 | 第二十八条第一項第七百四十五号 | 第二十八条第一項第七百四十六号 | 第二十八条第一項第七百四十七号 | 第二十八条第一項第七百四十八号 | 第二十八条第一項第七百四十九号 | 第二十八条第一項第七百五十号 | 第二十八条第一項第七百五十一号 | 第二十八条第一項第七百五十二号 | 第二十八条第一項第七百五十三号 | 第二十八条第一項第七百五十四号 | 第二十八条第一項第七百五十五号 | 第二十八条第一項第七百五十六号 | 第二十八条第一項第七百五十七号 | 第二十八条第一項第七百五十八号 | 第二十八条第一項第七百五十九号 | 第二十八条第一項第七百六十号 | 第二十八条第一項第七百六十一号 | 第二十八条第一項第七百六十二号 | 第二十八条第一項第七百六十三号 | 第二十八条第一項第七百六十四号 | 第二十八条第一項第七百六十五号 | 第二十八条第一項第七百六十六号 | 第二十八条第一項第七百六十七号 | 第二十八条第一項第七百六十八号 | 第二十八条第一項第七百六十九号 | 第二十八条第一項第七百七十号 | 第二十八条第一項第七百七十一号 | 第二十八条第一項第七百七十二号 | 第二十八条第一項第七百七十三号 | 第二十八条第一項第七百七十四号 | 第二十八条第一項第七百七十五号 | 第二十八条第一項第七百七十六号 | 第二十八条第一項第七百七十七号 | 第二十八条第一項第七百七十八号 | 第二十八条第一項第七百七十九号 | 第二十八条第一項第七百八十号 | 第二十八条第一項第七百八十一号 | 第二十八条第一項第七百八十二号 | 第二十八条第一項第七百八十三号 | 第二十八条第一項第七百八十四号 | 第二十八条第一項第七百八十五号 | 第二十八条第一項第七百八十六号 | 第二十八条第一項第七百八十七号 | 第二十八条第一項第七百八十八号 | 第二十八条第一項第七百八十九号 | 第二十八条第一項第七百九十号 | 第二十八条第一項第七百九十一号 | 第二十八条第一項第七百九十二号 | 第二十八条第一項第七百九十三号 | 第二十八条第一項第七百九十四号 | 第二十八条第一項第七百九十五号 | 第二十八条第一項第七百九十六号 | 第二十八条第一項第七百九十七号 | 第二十八条第一項第七百九十八号 | 第二十八条第一項第七百九十九号 | 第二十八条第一項第八百号 | 第二十八条第一項第八百一号 | 第二十八条第一項第八百二号 | 第二十八条第一項第八百三号 | 第二十八条第一項第八百四号 | 第二十八条第一項第八百五号 | 第二十八条第一項第八百六号 | 第二十八条第一項第八百七号 | 第二十八条第一項第八百八号 | 第二十八条第一項第八百九号 | 第二十八条第一項第八百十号 | 第二十八条第一項第八百十一号 | 第二十八条第一項第八百十二号 | 第二十八条第一項第八百十三号 | 第二十八条第一項第八百十四号 | 第二十八条第一項第八百十五号 | 第二十八条第一項第八百十六号 | 第二十八条第一項第八百十七号 | 第二十八条第一項第八百十八号 | 第二十八条第一項第八百十九号 | 第二十八条第一項第八百二十号 | 第二十八条第一項第八百二十一号 | 第二十八条第一項第八百二十二号 | 第二十八条第一項第八百二十三号 | 第二十八条第一項第八百二十四号 | 第二十八条第一項第八百二十五号 | 第二十八条第一項第八百二十六号 | 第二十八条第一項第八百二十七号 | 第二十八条第一項第八百二十八号 | 第二十八条第一項第八百二十九号 | 第二十八条第一項第八百三十号 | 第二十八条第一項第八百三十一号 | 第二十八条第一項第八百三十二号 | 第二十八条第一項第八百三十三号 | 第二十八条第一項第八百三十四号 | 第二十八条第一項第八百三十五号 | 第二十八条第一項第八百三十六号 | 第二十八条第一項第八百三十七号 | 第二十八条第一項第八百三十八号 | 第二十八条第一項第八百三十九号 | 第二十八条第一項第八百四十号 | 第二十八条第一項第八百四十一号 | 第二十八条第一項第八百四十二号 | 第二十八条第一項第八百四十三号 | 第二十八条第一項第八百四十四号 | 第二十八条第一項第八百四十五号 | 第二十八条第一項第八百四十六号 | 第二十八条第一項第八百四十七号 | 第二十八条第一項第八百四十八号 | 第二十八条第一項第八百四十九号 | 第二十八条第一項第八百五十号 | 第二十八条第一項第八百五十一号 | 第二十八条第一項第八百五十二号 | 第二十八条第一項第八百五十三号 | 第二十八条第一項第八百五十四号 | 第二十八条第一項第八百五十五号 | 第二十八条第一項第八百五十六号 | 第二十八条第一項第八百五十七号 | 第二十八条第一項第八百五十八号 | 第二十八条第一項第八百五十九号 | 第二十八条第一項第八百六十号 | 第二十八条第一項第八百六十一号 | 第二十八条第一項第八百六十二号 | 第二十八条第一項第八百六十三号 | 第二十八条第一項第八百六十四号 | 第二十八条第一項第八百六十五号 | 第二十八条第一項第八百六十六号 | 第二十八条第一項第八百六十七号 | 第二十八条第一項第八百六十八号 | 第二十八条第一項第八百六十九号 | 第二十八条第一項第八百七十号 | 第二十八条第一項第八百七十一号 | 第二十八条第一項第八百七十二号 | 第二十八条第一項第八百七十三号 | 第二十八条第一項第八百七十四号 | 第二十八条第一項第八百七十五号 | 第二十八条第一項第八百七十六号 | 第二十八条第一項第八百七十七号 | 第二十八条第一項第八百七十八号 | 第二十八条第一項第八百七十九号 | 第二十八条第一項第八百八十号 | 第二十八条第一項第八百八十一号 | 第二十八条第一項第八百八十二号 | 第二十八条第一項第八百八十三号 | 第二十八条第一項第八百八十四号 | 第二十八条第一項第八百八十五号 | 第二十八条第一項第八百八十六号 | 第二十八条第一項第八百八十七号 | 第二十八条第一項第八百八十八号 | 第二十八条第一項第八百八十九号 | 第二十八条第一項第八百九十号 | 第二十八条第一項第八百九十一号 | 第二十八条第一項第八百九十二号 | 第二

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請区	変更区分	DB区分	SA区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十六条第一項第二号	第二十六条第一項第三号	第二十六条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第一項第六号	第四十条第一項第七号	第四十一条第一項	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十二条第三項（一項第一号）	第四十二条第三項（一項第二号）	第四十二条第三項（一項第三号）	第四十二条第三項（一項第四号）	第四十三条第一項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十八条第一項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
3674	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	KA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3675	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	緊急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	—	AB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3676	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	—	TT20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3677	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	①	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3678	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	緊急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	—	AA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3679	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	—	AA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3680	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水防護板	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3681	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3682	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	緊急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	—	AG, TI60, TI20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3683	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	—	TI10E, TI60, TI20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3684	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水防護板	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3685	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3686	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	緊急遮断弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/(C-2)	—	—	AC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3687	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	自動検知・遮隔隔離システム	—	②-2	新設	非安重	—	C	—	—	AC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3688	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	溢水防護板	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3689	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	溢水防護設備	—	—	床ドレン逆止弁	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	AC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3690	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	化学薬品防護設備	—	—	薬品防護板	—	②-2	新設	非安重	—	C-2/—	—	—	TI10E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3691	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	放水設備	—	大型移送ポンプ車	ポンプ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：放水設備 従：注水設備 従：水供給設備	WAY(再処理主)	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3692	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	放水設備	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：放水設備 従：注水設備	WAY(再処理主)	成体：水 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3693	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	放水設備	—	可搬型放水砲	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)	成体：水 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3694	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	放水設備	—	ホイールローダ	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3695	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	注水設備	—	記載内容は兼用設備の主側（スプレイ設備、放水設備）を参照										記載内容は兼用設備の主側（スプレイ設備、放水設備）を参照																																
3696	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	抑制設備	—	運搬車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：抑制設備 従：代替安全冷却水系	WAY(再処理主)		—	(○)	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	(○)	—	—	—	—	—
3697	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	抑制設備	—	可搬型汚濁水拡散防止フェンス	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
3698	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	抑制設備	—	小型船舶	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	—	—	—	—	—	—
3699	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	放出抑制設備	抑制設備	—	放射性物質吸着材	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)	10, 960kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
3700	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	第１貯水槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	WAY(再処理主)	詳細設計中（注14）	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3701	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	第２貯水槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/(S)、1.25s	—	WAY(再処理主)	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3702	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	大型移送ポンプ車	ポンプ	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：放水設備 従：水供給設備	WAY(再処理主)	詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3703	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	可搬型建屋内ホース	主配管	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)	成体：水 詳細設計中（注14）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3704	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	ホース展張車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：水供給設備 従：代替安全冷却水系	WAY(再処理主)		(○)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	(○)	—	—	—	—	—
3705	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	水供給設備	—	—	運搬車	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	主：水供給設備 従：代替安全冷却水系	WAY(再処理主)		(○)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(○)	(○)	—	—	—	—	—
3706	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	緊急時対策建屋加圧ユニット	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3707	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	緊急時対策建屋送風機	ファン	②-2	新設	非安重	常設SA	C/S	DB・SA兼用	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3708	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	緊急時対策建屋フィルタユニット	フィルタ	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3709	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	主要弁（2146-W9201, W9202, W9203, W9204）	主要弁	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3710	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	主配管（待機室加圧系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3711	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	主配管（緊対所換気系）	主配管	②-2	新設	非安重	常設SA	C/S	DB・SA兼用	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3712	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	対策本部室差圧計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3713	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	待機室差圧計	計装/放管設備	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3714	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	緊急時対策建屋排風機	—	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3715	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋換気設備	—	監視制御盤	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/S	DB・SA兼用	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3716	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋遮蔽設備	—	可搬型二酸化窒素濃度計	—	②-2	新設	非安重	可搬型SA	—/—	DB・SA兼用	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3717	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋遮蔽設備	—	可搬型窒素酸化物濃度計	—	②-2	新設	非安重	可搬型SA	—/—	DB・SA兼用	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3718	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型発電機	発電機	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3719	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	アルファ・ベータ線用サーベイメータ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3720	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型エリアモニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3721	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型ダストモニタ	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3722	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型線量率計	計装/放管設備	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3723	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型ダストサンプラ	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3724	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋放射線計測設備	—	可搬型データ伝送装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3725	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋情報把握設備	—	緊急時データ収集装置（ＤＩＤ）型	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3726	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋情報把握設備	—	データ表示装置 (EDS端末(ＤＩＤ)	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3727	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋情報把握設備	—	緊急時データ収集装置 （ＳＡ）型	—	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3728	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋情報把握設備	—	情報表示装置 (EDS端末(ＳＡ)	—	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3729	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	重油貯槽	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3730	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	燃料油サービスタンク	容器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3731	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	燃料油移送ポンプ	ポンプ	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3732	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	発電機室送風機	ファン	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3733	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	主配管（緊対所燃料補給設備系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3734	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	主配管（緊対所発電機室系）	主配管	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3735	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	緊急時対策建屋用発電機	発電機	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3736	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	計測父兄変圧器	変圧器	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3737	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	6.9kV メタクラ	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3738	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	460Vパワーセンタ	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3740	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	105t通信・情報分電盤	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3741	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	460Vコントロールセンタ	電源盤	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
3742	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	105t無停電電源装置	無停電電源装置	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WAY(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

| 番号 | 施設区分 | 設備区分 | | | 機器名称 | 機種 | 申請区 | 変更区分 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 重処（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第四条第一項 | 第四条第二項 | 第四条第三項 | 第五条第一項 | 第六条第一項 | 第六条第二項 | 第六条第三項 | 第七条第二号（第一号を除く。）及び第三号 | 第八条第一項 | 第八条第二項 | 第八条第三項 | 第九条第一項 | 第十条第一項 | 第十条第一項第一号 | 第十条第一項第二号 | 第十条第一項第三号 | 第十条第一項第四号 | 第十条第一項第五号 | 第十条第一項第六号 | 第十条第一項第七号 | 第十一条第一項第一号イ | 第十一条第一項第一号ロ | 第十一条第一項第一号ハ | 第十一条第一項第二号 | 第十一条第一項第三号 | 第十一条第一項第四号 | 第十一条第一項第五号 | 第十一条第一項第六号 | 第十一条第一項第七号 | 第十一条第一項第八号 | 第十一条第一項第九号 | 第十一条第一項第十号 | 第十一条第一項第十一号 | 第十一条第一項第十二号 | 第十二条第一項 | 第十三条第一項 | 第十三条第二項 | 第十四条第一項 | 第十四条第二項 | 第十四条第三項 | 第十四条第四項 | 第十四条第五項 | 第十四条第六項 | 第十四条第七項 | 第十四条第八項 | 第十四条第九項 | 第十四条第十項 | 第十四条第十一項 | 第十四条第十二項 | 第十四条第十三項 | 第十四条第十四項 | 第十四条第十五項 | 第十四条第十六項 | 第十四条第十七項 | 第十四条第十八項 | 第十四条第十九項 | 第十四条第二十項 | 第十四条第二十一項 | 第十四条第二十二項 | 第十四条第二十三項 | 第十四条第二十四項 | 第十四条第二十五項 | 第十四条第二十六項 | 第十四条第二十七項 | 第十四条第二十八項 | 第十四条第二十九項 | 第十四条第三十項 | 第十四条第三十一項 | 第十四条第三十二項 | 第十四条第三十三項 | 第十四条第三十四項 | 第十四条第三十五項 | 第十四条第三十六項 | 第十四条第三十七項 | 第十四条第三十八項 | 第十四条第三十九項 | 第十四条第四十項 | 第十四条第四十一項 | 第十四条第四十二項 | 第十四条第四十三項 | 第十四条第四十四項 | 第十四条第四十五項 | 第十四条第四十六項 | 第十四条第四十七項 | 第十四条第四十八項 | 第十四条第四十九項 | 第十四条第五十項 | 第十四条第五十一項 | 第十四条第五十二項 | 第十四条第五十三項 | 第十四条第五十四項 | 第十四条第五十五項 | 第十四条第五十六項 | 第十四条第五十七項 | 第十四条第五十八項 | 第十四条第五十九項 | 第十四条第六十項 | 第十四条第六十一項 | 第十四条第六十二項 | 第十四条第六十三項 | 第十四条第六十四項 | 第十四条第六十五項 | 第十四条第六十六項 | 第十四条第六十七項 | 第十四条第六十八項 | 第十四条第六十九項 | 第十四条第七十項 | 第十四条第七十一項 | 第十四条第七十二項 | 第十四条第七十三項 | 第十四条第七十四項 | 第十四条第七十五項 | 第十四条第七十六項 | 第十四条第七十七項 | 第十四条第七十八項 | 第十四条第七十九項 | 第十四条第八十項 | 第十四条第八十一項 | 第十四条第八十二項 | 第十四条第八十三項 | 第十四条第八十四項 | 第十四条第八十五項 | 第十四条第八十六項 | 第十四条第八十七項 | 第十四条第八十八項 | 第十四条第八十九項 | 第十四条第九十項 | 第十四条第九十一項 | 第十四条第九十二項 | 第十四条第九十三項 | 第十四条第九十四項 | 第十四条第九十五項 | 第十四条第九十六項 | 第十四条第九十七項 | 第十四条第九十八項 | 第十四条第九十九項 | 第十四条第百項 | 第十四条第百一項 | 第十四条第百二項 | 第十四条第百三項 | 第十四条第百四項 | 第十四条第百五項 | 第十四条第百六項 | 第十四条第百七項 | 第十四条第百八項 | 第十四条第百九項 | 第十四条第百十項 | 第十四条第百十一項 | 第十四条第百十二項 | 第十四条第百十三項 | 第十四条第百十四項 | 第十四条第百十五項 | 第十四条第百十六項 | 第十四条第百十七項 | 第十四条第百十八項 | 第十四条第百十九項 | 第十四条第百二十項 | 第十四条第百二十一項 | 第十四条第百二十二項 | 第十四条第百二十三項 | 第十四条第百二十四項 | 第十四条第百二十五項 | 第十四条第百二十六項 | 第十四条第百二十七項 | 第十四条第百二十八項 | 第十四条第百二十九項 | 第十四条第百三十項 | 第十四条第百三十一項 | 第十四条第百三十二項 | 第十四条第百三十三項 | 第十四条第百三十四項 | 第十四条第百三十五項 | 第十四条第百三十六項 | 第十四条第百三十七項 | 第十四条第百三十八項 | 第十四条第百三十九項 | 第十四条第百四十項 | 第十四条第百四十一項 | 第十四条第百四十二項 | 第十四条第百四十三項 | 第十四条第百四十四項 | 第十四条第百四十五項 | 第十四条第百四十六項 | 第十四条第百四十七項 | 第十四条第百四十八項 | 第十四条第百四十九項 | 第十四条第百五十項 | 第十四条第百五十一項 | 第十四条第百五十二項 | 第十四条第百五十三項 | 第十四条第百五十四項 | 第十四条第百五十五項 | 第十四条第百五十六項 | 第十四条第百五十七項 | 第十四条第百五十八項 | 第十四条第百五十九項 | 第十四条第百六十項 | 第十四条第百六十一項 | 第十四条第百六十二項 | 第十四条第百六十三項 | 第十四条第百六十四項 | 第十四条第百六十五項 | 第十四条第百六十六項 | 第十四条第百六十七項 | 第十四条第百六十八項 | 第十四条第百六十九項 | 第十四条第百七十項 | 第十四条第百七十一項 | 第十四条第百七十二項 | 第十四条第百七十三項 | 第十四条第百七十四項 | 第十四条第百七十五項 | 第十四条第百七十六項 | 第十四条第百七十七項 | 第十四条第百七十八項 | 第十四条第百七十九項 | 第十四条第百八十項 | 第十四条第百八十一項 | 第十四条第百八十二項 | 第十四条第百八十三項 | 第十四条第百八十四項 | 第十四条第百八十五項 | 第十四条第百八十六項 | 第十四条第百八十七項 | 第十四条第百八十八項 | 第十四条第百八十九項 | 第十四条第百九十項 | 第十四条第百九十一項 | 第十四条第百九十二項 | 第十四条第百九十三項 | 第十四条第百九十四項 | 第十四条第百九十五項 | 第十四条第百九十六項 | 第十四条第百九十七項 | 第十四条第百九十八項 | 第十四条第百九十九項 | 第十四条第二百項 | 第十四条第二百一項 | 第十四条第二百二項 | 第十四条第二百三項 | 第十四条第二百四項 | 第十四条第二百五項 | 第十四条第二百六項 | 第十四条第二百七項 | 第十四条第二百八項 | 第十四条第二百九項 | 第十四条第二百十項 | 第十四条第二百十一項 | 第十四条第二百十二項 | 第十四条第二百十三項 | 第十四条第二百十四項 | 第十四条第二百十五項 | 第十四条第二百十六項 | 第十四条第二百十七項 | 第十四条第二百十八項 | 第十四条第二百十九項 | 第十四条第二百二十項 | 第十四条第二百二十一項 | 第十四条第二百二十二項 | 第十四条第二百二十三項 | 第十四条第二百二十四項 | 第十四条第二百二十五項 | 第十四条第二百二十六項 | 第十四条第二百二十七項 | 第十四条第二百二十八項 | 第十四条第二百二十九項 | 第十四条第二百三十項 | 第十四条第二百三十一項 | 第十四条第二百三十二項 | 第十四条第二百三十三項 | 第十四条第二百三十四項 | 第十四条第二百三十五項 | 第十四条第二百三十六項 | 第十四条第二百三十七項 | 第十四条第二百三十八項 | 第十四条第二百三十九項 | 第十四条第二百四十項 | 第十四条第二百四十一項 | 第十四条第二百四十二項 | 第十四条第二百四十三項 | 第十四条第二百四十四項 | 第十四条第二百四十五項 | 第十四条第二百四十六項 | 第十四条第二百四十七項 | 第十四条第二百四十八項 | 第十四条第二百四十九項 | 第十四条第二百五十項 | 第十四条第二百五十一項 | 第十四条第二百五十二項 | 第十四条第二百五十三項 | 第十四条第二百五十四項 | 第十四条第二百五十五項 | 第十四条第二百五十六項 | 第十四条第二百五十七項 | 第十四条第二百五十八項 | 第十四条第二百五十九項 | 第十四条第二百六十項 | 第十四条第二百六十一項 | 第十四条第二百六十二項 | 第十四条第二百六十三項 | 第十四条第二百六十四項 | 第十四条第二百六十五項 | 第十四条第二百六十六項 | 第十四条第二百六十七項 | 第十四条第二百六十八項 | 第十四条第二百六十九項 | 第十四条第二百七十項 | 第十四条第二百七十一項 | 第十四条第二百七十二項 | 第十四条第二百七十三項 | 第十四条第二百七十四項 | 第十四条第二百七十五項 | 第十四条第二百七十六項 | 第十四条第二百七十七項 | 第十四条第二百七十八項 | 第十四条第二百七十九項 | 第十四条第二百八十項 | 第十四条第二百八十一項 | 第十四条第二百八十二項 | 第十四条第二百八十三項 | 第十四条第二百八十四項 | 第十四条第二百八十五項 | 第十四条第二百八十六項 | 第十四条第二百八十七項 | 第十四条第二百八十八項 | 第十四条第二百八十九項 | 第十四条第二百九十項 | 第十四条第二百九十一項 | 第十四条第二百九十二項 | 第十四条第二百九十三項 | 第十四条第二百九十四項 | 第十四条第二百九十五項 | 第十四条第二百九十六項 | 第十四条第二百九十七項 | 第十四条第二百九十八項 | 第十四条第二百九十九項 | 第十四条第三百項 | 第十四条第三百一項 | 第十四条第三百二項 | 第十四条第三百三項 | 第十四条第三百四項 | 第十四条第三百五項 | 第十四条第三百六項 | 第十四条第三百七項 | 第十四条第三百八項 | 第十四条第三百九項 | 第十四条第三百十項 | 第十四条第三百十一項 | 第十四条第三百十二項 | 第十四条第三百十三項 | 第十四条第三百十四項 | 第十四条第三百十五項 | 第十四条第三百十六項 | 第十四条第三百十七項 | 第十四条第三百十八項 | 第十四条第三百十九項 | 第十四条第三百二十項 | 第十四条第三百二十一項 | 第十四条第三百二十二項 | 第十四条第三百二十三項 | 第十四条第三百二十四項 | 第十四条第三百二十五項 | 第十四条第三百二十六項 | 第十四条第三百二十七項 | 第十四条第三百二十八項 | 第十四条第三百二十九項 | 第十四条第三百三十項 | 第十四条第三百三十一項 | 第十四条第三百三十二項 | 第十四条第三百三十三項 | 第十四条第三百三十四項 | 第十四条第三百三十五項 | 第十四条第三百三十六項 | 第十四条第三百三十七項 | 第十四条第三百三十八項 | 第十四条第三百三十九項 | 第十四条第三百四十項 | 第十四条第三百四十一項 | 第十四条第三百四十二項 | 第十四条第三百四十三項 | 第十四条第三百四十四項 | 第十四条第三百四十五項 | 第十四条第三百四十六項 | 第十四条第三百四十七項 | 第十四条第三百四十八項 | 第十四条第三百四十九項 | 第十四条第三百五十項 | 第十四条第三百五十一項 | 第十四条第三百五十二項 | 第十四条第三百五十三項 | 第十四条第三百五十四項 | 第十四条第三百五十五項 | 第十四条第三百五十六項 | 第十四条第三百五十七項 | 第十四条第三百五十八項 | 第十四条第三百五十九項 | 第十四条第三百六十項 | 第十四条第三百六十一項 | 第十四条第三百六十二項 | 第十四条第三百六十三項 | 第十四条第三百六十四項 | 第十四条第三百六十五項 | 第十四条第三百六十六項 | 第十四条第三百六十七項 | 第十四条第三百六十八項 | 第十四条第三百六十九項 | 第十四条第三百七十項 | 第十四条第三百七十一項 | 第十四条第三百七十二項 | 第十四条第三百七十三項 | 第十四条第三百七十四項 | 第十四条第三百七十五項 | 第十四条第三百七十六項 | 第十四条第三百七十七項 | 第十四条第三百七十八項 | 第十四条第三百七十九項 | 第十四条第三百八十項 | 第十四条第三百八十一項 | 第十四条第三百八十二項 | 第十四条第三百八十三項 | 第十四条第三百八十四項 | 第十四条第三百八十五項 | 第十四条第三百八十六項 | 第十四条第三百八十七項 | 第十四条第三百八十八項 | 第十四条第三百八十九項 | 第十四条第三百九十項 | 第十四条第三百九十一項 | 第十四条第三百九十二項 | 第十四条第三百九十三項 | 第十四条第三百九十四項 | 第十四条第三百九十五項 | 第十四条第三百九十六項 | 第十四条第三百九十七項 | 第十四条第三百九十八項 | 第十四条第三百九十九項 | 第十四条第四百項 | 第十四条第四百一項 | 第十四条第四百二項 | 第十四条第四百三項 | 第十四条第四百四項 | 第十四条第四百五項 | 第十四条第四百六項 | 第十四条第四百七項 | 第十四条第四百八項 | 第十四条第四百九項 | 第十四条第四百十項 | 第十四条第四百十一項 | 第十四条第四百十二項 | 第十四条第四百十三項 | 第十四条第四百十四項 | 第十四条第四百十五項 | 第十四条第四百十六項 | 第十四条第四百十七項 | 第十四条第四百十八項 | 第十四条第四百十九項 | 第十四条第四百二十項 | 第十四条第四百二十一項 | 第十四条第四百二十二項 | 第十四条第四百二十三項 | 第十四条第四百二十四項 | 第十四条第四百二十五項 | 第十四条第四百二十六項 | 第十四条第四百二十七項 | 第十四条第四百二十八項 | 第十四条第四百二十九項 | 第十四条第四百三十項 | 第十四条第四百三十一項 | 第十四条第四百三十二項 | 第十四条第四百三十三項 | 第十四条第四百三十四項 | 第十四条第四百三十五項 | 第十四条第四百三十六項 | 第十四条第四百三十七項 | 第十四条第四百三十八項 | 第十四条第四百三十九項 | 第十四条第四百四十項 | 第十四条第四百四十一項 | 第十四条第四百四十二項 | 第十四条第四百四十三項 | 第十四条第四百四十四項 | 第十四条第四百四十五項 | 第十四条第四百四十六項 | 第十四条第四百四十七項 | 第十四条第四百四十八項 | 第十四条第四百四十九項 | 第十四条第四百五十項 | 第十四条第四百五十一項 | 第十四条第四百五十二項 | 第十四条第四百五十三項 | 第十四条第四百五十四項 | 第十四条第四百五十五項 | 第十四条第四百五十六項 | 第十四条第四百五十七項 | 第十四条第四百五十八項 | 第十四条第四百五十九項 | 第十四条第四百六十項 | 第十四条第四百六十一項 | 第十四条第四百六十二項 | 第十四条第四百六十三項 | 第十四条第四百六十四項 | 第十四条第四百六十五項 | 第十四条第四百六十六項 | 第十四条第四百六十七項 | 第十四条第四百六十八項 | 第十四条第四百六十九項 | 第十四条第四百七十項 | 第十四条第四百七十一項 | 第十四条第四百七十二項 | 第十四条第四百七十三項 | 第十四条第四百七十四項 | 第十四条第四百七十五項 | 第十四条第四百七十六項 | 第十四条第四百七十七項 | 第十四条第四百七十八項 | 第十四条第四百七十九項 | 第十四条第四百八十項 | 第十四条第四百八十一項 | 第十四条第四百八十二項 | 第十四条第四百八十三項 | 第十四条第四百八十四項 | 第十四条第四百八十五項 | 第十四条第四百八十六項 | 第十四条第四百八十七項 | 第十四条第四百八十八項 | 第十四条第四百八十九項 | 第十四条第四百九十項 | 第十四条第四百九十一項 | 第十四条第四百九十二項 | 第十四条第四百九十三項 | 第十四条第四百九十四項 | 第十四条第四百九十五項 | 第十四条第四百九十六項 | 第十四条第四百九十七項 | 第十四条第四百九十八項 | 第十四条第四百九十九項 | 第十四条第五百項 | 第十四条第五百一項 | 第十四条第五百二項 | 第十四条第五百三項 | 第十四条第五百四項 | 第十四条第五百五項 | 第十四条第五百六項 | 第十四条第五百七項 | 第十四条第五百八項 | 第十四条第五百九項 | 第十四条第五百十項 | 第十四条第五百十一項 | 第十四条第五百十二項 | 第十四条第五百十三項 | 第十四条第五百十四項 | 第十四条第五百十五項 | 第十四条第五百十六項 | 第十四条第五百十七項 | 第十四条第五百十八項 | 第十四条第五百十九項 | 第十四条第五百二十項 | 第十四条第五百二十一項 | 第十四条第五百二十二項 | 第十四条第五百二十三項 | 第十四条第五百二十四項 | 第十四条第五百二十五項 | 第十四条第五百二十六項 | 第十四条第五百二十七項 | 第十四条第五百二十八項 | 第十四条第五百二十九項 | 第十四条第五百三十項 | 第十四条第五百三十一項 | 第十四条第五百三十二項 | 第十四条第五百三十三項 | 第十四条第五百三十四項 | 第十四条第五百三十五項 | 第十四条第五百三十六項 | 第十四条第五百三十七項 | 第十四条第五百三十八項 | 第十四条第五百三十九項 | 第十四条第五百四十項 | 第十四条第五百四十一項 | 第十四条第五百四十二項 | 第十四条第五百四十三項 | 第十四条第五百四十四項 | 第十四条第五百四十五項 | 第十四条第五百四十六項 | 第十四条第五百四十七項 | 第十四条第五百四十八項 | 第十四条第五百四十九項 | 第十四条第五百五十項 | 第十四条第五百五十一項 | 第十四条第五百五十二項 | 第十四条第五百五十三項 | 第十四条第五百五十四項 | 第十四条第五百五十五項 | 第十四条第五百五十六項 | 第十四条第五百五十七項 | 第十四条第五百五十八項 | 第十四条第五百五十九項 | 第十四条第五百六十項 | 第十四条第五百六十一項 | 第十四条第五百六十二項 | 第十四条第五百六十三項 | 第十四条第五百六十四項 | 第十四条第五百六十五項 | 第十四条第五百六十六項 | 第十四条第五百六十七項 | 第十四条第五百六十八項 | 第十四条第五百六十九項 | 第十四条第五百七十項 | 第十四条第五百七十一項 | 第十四条第五百七十二項 | 第十四条第五百七十三項 | 第十四条第五百七十四項 | 第十四条第五百七十五項 | 第十四条第五百七十六項 | 第十四条第五百七十七項 | 第十四条第五百七十八項 | 第十四条第五百七十九項 | 第十四条第五百八十項 | 第十四条第五百八十一項 | 第十四条第五百八十二項 | 第十四条第五百八十三項 | 第十四条第五百八十四項 | 第十四条第五百八十五項 | 第十四条第五百八十六項 | 第十四条第五百八十七項 | 第十四条第五百八十八項 | 第十四条第五百八十九項 | 第十四条第五百九十項 | 第十四条第五百九十一項 | 第十四条第五百九十二項 | 第十四条第五百九十三項 | 第十四条第五百九十四項 | 第十四条第五百九十五項 | 第十四条第五百九十六項 | 第十四条第五百九十七項 | 第十四条第五百九十八項 | 第十四条第五百九十九項 | 第十四条第六百項 | 第十四条第六百一項 | 第十四条第六百二項 | 第十四条第六百三項 | 第十四条第六百四項 | 第十四条第六百五項 | 第十四条第六百六項 | 第十四条第六百七項 | 第十四条第六百八項 | 第十四条第六百九項 | 第十四条第六百十項 | 第十四条第六百十一項 | 第十四条第六百十二項 | 第十四条第六百十三項 | 第十四条第六百十四項 | 第十四条第六百十五項 | 第十四条第六百十六項 | 第十四条第六百十七項 | 第十四条第六百十八項 | 第十四条第六百十九項 | 第十四条第六百二十項 | 第十四条第六百二十一項 | 第十四条第六百二十二項 | 第十四条第六百二十三項 | 第十四条第六百二十四項 | 第十四条第六百二十五項 | 第十四条第六百二十六項 | 第十四条第六百二十七項 | 第十四条第六百二十八項 | 第十四条第六百二十九項 | 第十四条第六百三十項 | 第十四条第六百三十一項 | 第十四条第六百三十二項 | 第十四条第六百三十三項 | 第十四条第六百三十四項 | 第十四条第六百三十五項 | 第十四条第六百三十六項 | 第十四条第六百三十七項 | 第十四条第六百三十八項 | 第十四条第六百三十九項 | 第十四条第六百四十項 | 第十四条第六百四十一項 | 第十四条第六百四十二項 | 第十四条第六百四十三項 | 第十四条第六百四十四項 | 第十四条第六百四十五項 | 第十四条第六百四十六項 | 第十四条第六百四十七項 | 第十四条第六百四十八項 | 第十四条第六百四十九項 | 第十四条第六百五十項 | 第十四条第六百五十一項 | 第十四条第六百五十二項 | 第十四条第六百五十三項 | 第十四条第六百五十四項 | 第十四条第六百五十五項 | 第十四条第六百五十六項 | 第十四条第六百五十七項 | 第十四条第六百五十八項 | 第十四条第六百五十九項 | 第十四条第六百六十項 | 第十四条第六百六十一項 | 第十四条第六百六十二項 | 第十四条第六百六十三項 | 第十四条第六百六十四項 | 第十四条第六百六十五項 | 第十四条第六百六十六項 | 第十四条第六百六十七項 | 第十四条第六百六十八項 | 第十四条第六百六十九項 | 第十四条第六百七十項 | 第十四条第六百七十一項 | 第十四条第六百七十二項 | 第十四条第六百七十三項 | 第十四条第六百七十四項 | 第十四条第六百七十五項 | 第十四条第六百七十六項 | 第十四条第六百七十七項 | 第十四条第六百七十八項 | 第十四条第六百七十九項 | 第十四条第六百八十項 | 第十四条第六百八十一項 | 第十四条第六百八十二項 | 第十四条第六百八十三項 | 第十四条第六百八十四項 | 第十四条第六百八十五項 | 第十四条第六百八十六項 | 第十四条第六百八十七項 | 第十四条第六百八十八項 | 第十四条第六百八十九項 | 第十四条第六百九十項 | 第十四条第六百九十一項 | 第十四条第六百九十二項 | 第十四条第六百九十三項 | 第十四条第六百九十四項 | 第十四条第六百九十五項 | 第十四条第六百九十六項 | 第十四条第六百九十七項 | 第十四条第六百九十八項 | 第十四条第六百九十九項 | 第十四条第七百項 | 第十四条第七百一項 | 第十四条第七百二項 | 第十四条第七百三項 | 第十四条第七百四項 | 第十四条第七百五項 | 第十四条第七百六項 | 第十四条第七百七項 | 第十四条第七百八項 | 第十四条第七百九項 | 第十四条第七百十項 | 第十四条第七百十一項 | 第十四条第七百十二項 | 第十四条第七百十三項 | 第十四条第七百十四項 | 第十四条第七百十五項 | 第十四条第七百十六項 | 第十四条第七百十七項 | 第十四条第七百十八項 | 第十四条第七百十九項 | 第十四条第七百二十項 | 第十四条第七百二十一項 | 第十四条第七百二十二項 | 第十四条第七百二十三項 | 第十四条第七百二十四項 | 第十四条第七百二十五項 | 第十四条第七百二十六項 | 第十四条第七百二十七項 | 第十四条第七百二十八項 | 第十四条第七百二十九項 | 第十四条第七百三十項 | 第十四条第七百三十一項 | 第十四条第七百三十二項 | 第十四条第七百三十三項 | 第十四条第七百三十四項 | 第十四条第七百三十五項 | 第十四条第七百三十六項 | 第十四条第七百三十七項 | 第十四条第七百三十八項 | 第十四条第七百三十九項 | 第十四条第七百四十項 | 第十四条第七百四十一項 | 第十四条第七百四十二項 | 第十四条第七百四十三項 | 第十四条第七百四十四項 | 第十四条第七百四十五項 | 第十四条第七百四十六項 | 第十四条第七百四十七項 | 第十四条第七百四十八項 | 第十四条第七百四十九項 | 第十四条第七百五十項 | 第十四条第七百五十一項 | 第十四条第七百五十二項 | 第十四条第七百五十三項 | 第十四条第七百五十四項 | 第十四条第七百五十五項 | 第十四条第七百五十六項 | 第十四条第七百五十七項 | 第十四条第七百五十八項 | 第十四条第七百五十九項 | 第十四条第七百六十項 | 第十四条第七百六十一項 | 第十四条第七百六十二項 | 第十四条第七百六十三項 | 第十四条第七百六十四項 | 第十四条第七百六十五項 | 第十四条第七百六十六項 | 第十四条第七百六十七項 | 第十四条第七百六十八項 | 第十四条第七百六十九項 | 第十四条第七百七十項 | 第十四条第七百七十一項 | 第十四条第七百七十二項 | 第十四条第七百七十三項 | 第十四条第七百七十四項 | 第十四条第七百七十五項 | 第十四条第七百七十六項 | 第十四条第七百七十七項 | 第十四条第七百七十八項 | 第十四条第七百七十九項 | 第十四条第七百八十項 | 第十四条第七百八十一項 | 第十四条第七百八十二項 | 第十四条第七百八十三項 | 第十四条第七百八十四項 | 第十四条第七百八十五項 | 第十四条第七百八十六項 | 第十四条第七百八十七項 | 第十四条第七百八十八項 | 第十四条第七百八十九項 | 第十四条第七百九十項 | 第十四条第七百九十一項 | 第十四条第七百九十二項 | 第十四条第七百九十三項 | 第十四条第七百九十四項 | 第十四条第七百九十五項 | 第十四条第七百九十六項 | 第十四条第七百九十七項 | 第十四条第七百九十八項 | 第十四条第七百九十九項 | 第十四条第八百項 | 第十四条第八百一項 | 第十四条第八百二項 | 第十四条第八百三項 | 第十四条第八百四項 | 第十四条第八百五項 | 第十四条第八百六項 | 第十四条第八百七項 | 第十四条第八百八項 | 第十四条第八百九項 | 第十四条第八百十項 | 第十四条第八百十一項 | 第十四条第八百十二項 | 第十四条第八百十三項 | 第十四条第八百十四項 | 第十四条第八百十五項 | 第十四条第八百十六項 | 第十四条第八百十七項 | 第十四条第八百十八項 | 第十四条第八百十九項 | 第十四条第八百二十項 | 第十四条第八百二十一項 | 第十四条第八百二十二項 | 第十四条第八百二十三項 | 第十四条第八百二十四項 | 第十四条第八百二十五項 | 第十四条第八百二十六項 | 第十四条第八百二十七項 | 第十四条第八百二十八項 | 第十四条第八百二十九項 | 第十四条第八百三十項 | 第十四条第八百三十一項 | 第十四条第八百三十二項 | 第十四条第八百三十三項 | 第十四条第八百三十四項 | 第十四条第八百三十五項 | 第十四条第八百三十六項 | 第十四条第八百三十七項 | 第十四条第八百三十八項 | 第十四条第八百三十九項 | 第十四条第八百四十項 | 第十四条第八百四十一項 | 第十四条第八百四十二項 | 第十四条第八百四十三項 | 第十四条第八百四十四項 | 第十四条第八百四十五項 | 第十四条第八百四十六項 | 第十四条第八百四十七項 | 第十四条第八百四十八項 | 第十四条第八百四十九項 | 第十四条第八百五十項 | 第十四条第八百五十一項 | 第十四条第八百五十二項 | 第十四条第八百五十三項 | 第十四条第八百五十四項 | 第十四条第八百五十五項 | 第十四条第八百五十六項 | 第十四条第八百五十七項 | 第十四条第八百五十八項 | 第十四条第八百五十九項 | 第十四条第八百六十項 | 第十四条第八百六十一項 | 第十四条第八百六十二項 | 第十四条第八百六十三項 | 第十四条第八百六十四項 | 第十四条第八百六十五項 | 第十四条第八百六十六項 | 第十四条第八百六十七項 | 第十四条第八百六十八項 | 第十四条第八百六十九項 | 第十四条第八百七十項 | 第十四条第八百七十一項 | 第十四条第八百七十二項 | 第十四条第八百七十三項 | 第十四条第八百七十四項 | 第十四条第八百七十五項 | 第十四条第八百七十六項 | 第十四条第八百七十七項 | 第十四条第八百七十八項 | 第十四条第八百七十九項 | 第十四条第八百八十項 | 第十四条第八百八十一項 | 第十四条第八百八十二項 | 第十四条第八百八十三項 | 第十四条第八百八十四項 | 第十四条第八百八十五項 | 第十四条第八百八十六項 | 第十四条第八百八十七項 | 第十四条第八百八十八項 | 第十四条第八百八十九項 | 第十四条第八百九十項 | 第十四条第八百九十一項 | 第十四条第八百九十二項 | 第十四条第八百九十三項 | 第十四条第八百九十四項 | 第十四条第八百九十五項 | 第十四条第八百九十六項 | 第十四条第八百九十七項 | 第十四条第八百九十八項 | 第十四条第八百九十九項 | 第十四条第九百項 | 第十四条第九百一項 | 第十四条第九百二項 | 第十四条第九百三項 | 第十四条第九百四項 | 第十四条第九百五項 | 第十四条第九百六項 | 第十四条第九百七項 | 第十四条第九百八項 | 第十四条第九百九項 | 第十四条第九百十項 | 第十四条第九百十一項 | 第十四条第九百十二項 | 第十四条第九百十三項 | 第十四条第九百十四項 | 第十四条第九百十五項 | 第十四条第九百十六項 | 第十四条第九百十七項 | 第十四条第九百十八項 | 第十四条第九百十九項 | 第十四条第九百二十項 | 第十四条第九百二十一項 | 第十四条第九百二十二項 | 第十四条第九百二十三項 | 第十四条第九百二十四項 | 第十四条第九百二十五項 | 第十四条第九百二十六項 | 第十四条第九百二十七項 | 第十四条第九百二十八項 | 第十四条第九百二十九項 | 第十四条第九百三十項 | 第十四条第九百三十一項 | 第十四条第九百三十二項 | 第十四条第九百三十三項 | 第十四条第九百三十四項 | 第十四条第九百三十五項 | 第十四条第九百三十六項 | 第十四条第九百三十七項 | 第十四条第九百三十八項 | 第十四条第九百三十九項 | 第十四条第九百四十項 | 第十四条第九百四十一項 | 第十四条第九百四十二項 | 第十四条第九百四十三項 | 第十四条第九百四十四項 | 第十四条第九百四十五項 | 第十四条第九百四十六項 | 第十四条第九百四十七項 | 第十四条第九百四十八項 | 第十四条第九百四十九項 | 第十四条第九百五十項 | 第十四条第九百五十一項 | 第十四条第九百五十二項 | 第十四条第九百五十三項 | 第十四条第九百五十四項 | 第十四条第九百五十五項 | 第十四条第九百五十六項 | 第十四条第九百五十七項 | 第十四条第九百五十八項 | 第十四条第九百五十九項 | 第十四条第九百六十項 | 第十四条第九百六十一項 | 第十四条第九百六十二項 | 第十四条第九百六十三項 | 第十四条第九百六十四項 | 第十四条第九百六十五項 | 第十四条第九百六十六項 | 第十四条第九百六十七項 | 第十四条第九百六十八項 | 第十四条第九百六十九項 | 第十四条第九百七十項 | 第十四条第九百七十一項 | 第十四条第九百七十二項 | 第十四条第九百七十三項 | 第十四条第九百七十四項 | 第十四条第九百七十五項 | 第十四条第九百七十六項 | 第十四条第九百七十七項 | 第十四条第九百七十八項 | 第十四条第九百七十九項 | 第十四条第九百八十項 | 第十四条第九百八十一項 | 第十四条第九百八十二項 | 第十四条第九百八十三項 | 第十四条第九百八十四項 | 第十四条第九百八十五項 | 第十四条第九百八十六項 | 第十四条第九百八十七項 | 第十四条第九百八十八項 | 第十四条第九百八十九項 | 第十四条第九百九十項 | 第十四条第九百九十一項 | 第十四条第九百九十二項 | 第十四条第九百九十三項 | 第十四条第九百九十四項 | 第十四条第九百九十五項 | 第十四条第九百九十六項 | 第十四条第九百九十七項 | 第十四条第九百九十八項 | 第十四条第九百九十九項 | 第十四条第千項 | 第十四条第千一項 | 第十四条第千二項 | 第十四条第千三項 | 第十四条第千四項 | 第十四条第千五項 | 第十四条第千六項 | 第十四条第千七項 | 第十四条第千八項 | 第十四条第千九項 | 第十四条第千十項 | 第十四条第千十一項 | 第十四条第千十二項 | 第十四条第千十三項 | 第十四条第千十四項 | 第十四条第千十五項 | 第十四条第千十六項 | 第十四条第千十七項 | 第十四条第千十八項 | 第十四条第千十九項 | 第十四条第千二十項 | 第十四条第千二十一項 | 第十四条第千二十二項 | 第十四条第千二十三項 | 第十四条第千二十四項 | 第十四条第千二十五項 | 第十四条第千二十六項 | 第十四条第千二十七項 | 第十四条第千二十八項 | 第十四条第千二十九項 | 第十四条第千三十項 | 第十四条第千三十一項 | 第十四条第千三十二項 | 第十四条第千三十三項 | 第十四条第千三十四項 | 第十四条第千三十五項 | 第十四条第千三十六項 | 第十四条第千三十七項 | 第十四条第千三十八項 | 第十四条第千三十九項 | 第十四条第千四十項 | 第十四条第千四十一項 | 第十四条第千四十二項 | 第十四条第千四十三項 | 第十四条第千四十四項 | 第十四条第千四十五項 | 第十四条第千四十六項 | 第十四条第千四十七項 | 第十四条第千四十八項 | 第十四条第千四十九項 | 第十四条第千五十項 | 第十四条第千五十一項 | 第十四条第千五十二項 | 第十四条第千五十三項 | 第十四条第千五十四項 | 第十四条第千五十五項 | 第十四条第千五十六項 | 第十四条第千五十七項 | 第十四条第千五十八項 | 第十四条第千五十九項 | 第十四条第千六十項 | 第十四条第千六十一項 | 第十四条第千六十二項 | 第十四条第千六十三項 | 第十四条第千六十四項 | 第十四条第千六十五項 | 第十四条第千六十六項 | 第十四条第千六十七項 | 第十四条第千六十八項 | 第十四条第千六十九項 | 第十四条第千七十項 | 第十四条第千七十一項 | 第十四条第千七十二項 | 第十四条第千七十三項 | 第十四条第千七十四項 | 第十四条第千七十五項 | 第十四条第千七十六項 | 第十四条第千七十七項 | 第十四条第千七十八項 | 第十四条第千七十九項 | 第十四条第千八十項 | 第十四条第千八十一項 | 第十四条第千八十二項 | 第十四条第千八十三項 | 第十四条第千八十四項 | 第十四条第千八十五項 | 第十四条第千八十六項 | 第十四条第千八十七項 | 第十四条第千八十八項 | 第十四条第千八十九項 | 第十四条第千九十項 | 第十四条第千九十一項 | 第十四条第千九十二項 | 第十四条第千九十三項 | 第十四条第千九十四項 | 第十四条第千九十五項 | 第十四条第千九十六項 | 第十四条第千九十七項 | 第十四条第千九十八項 | 第十四条第千九十九項 | 第十四条第二千項 | 第十四条第二千一項 | 第十四条第二千二項 | 第十四条第二千三項 | 第十四条第二千四項 | 第十四条第二千五項 | 第十四条第二千六項 | 第十四条第二千七項 | 第十四条第二千八項 | 第十四条第二千九項 | 第十四条第二千十項 | 第十四条第二千十一項 | 第十四条第二千十二項 | 第十四条第二千十三項 | 第十四条第二千十四項 | 第十四条第二千十五項 | 第十四条第二千十六項 | 第十四条第二千十七項 | 第十四条第二千十八項 | 第十四条第二千十九項 | 第十四条第二千二十項 | 第十四条第二千二十一項 | 第十四条第二千二十二項 | 第十四条第二千二十三項 | 第十四条第二千二十四項 | 第十四条第二千二十五項 | 第十四条第二千二十六項 | 第十四条第二千二十七項 | 第十四条第二千二十八項 | 第十四条第二千二十九項 | 第十四条第二千三十項 | 第十四条第二千三十一項 | 第十四条第二千三十二項 | 第十四条第二千三十三項 | 第十四条第二千三十四項 | 第十四条第二千三十五項 | 第十四条第二千三十六項 | 第十四条第二千三十七項 | 第十四条第二千三十八項 | 第十四条第二千三十九項 | 第十四条第二千四十項 | 第十四条第二千四十一項 | 第十四条第二千四十二項 | 第十四条第二千四十三項 | 第十四条第二千四十四項 | 第十四条第二千四十五項 | 第十四条第二千四十六項 | 第十四条第二千四十七項 | 第十四条第二千四十八項 | 第十四条第二千四十九項 | 第十四条第二千五十項 | 第十四条第二千五十一項 | 第十四条第二千五十二項 | 第十四条第二千五十三項 | 第十四条第二千五十四項 | 第十四条第二千五十五項 | 第十四条第二千五十六項 | 第十四条第二千五十七項 | 第十四条第二千五十八項 | 第十四条第二千五十九項 | 第十四条第二千六十項 | 第十四条第二千六十一項 | 第十四条第二千六十二項 | 第十四条第二千六十三項 | 第十四条第二千六十四項 | 第十四条第二

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	重処（主従）	共用（主従）	備考
3744	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	110ｋ無停電分電盤	無停電電源装置	②-2	新設	—	常設SA	—／S	—	MOX（再処理主）	
3744	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	110ｋ充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	新設	—	常設SA	—／S	—	MOX（再処理主）	
3745	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	110ｋ蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	新設	—	常設SA	—／S	—	MOX（再処理主）	
3746	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	5Ｇ始動用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	新設	—	常設SA	—／S	—	MOX（再処理主）	
3747	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	5Ｇ始動用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	新設	—	常設SA	—／S	—	MOX（再処理主）	
3748	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	110ｋサーバ室分電盤	—	②-2	新設	—	常設SA	—／C	—	MOX（再処理主）	
3749	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	110ｋ受変系分電盤	—	②-2	新設	—	常設SA	—／C	—	MOX（再処理主）	
3750	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	110ｋ計測交流電源盤	—	②-2	新設	—	常設SA	—／C	—	MOX（再処理主）	
3751	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	110ｋ無停電交流分電盤	—	②-2	新設	—	常設SA	—／C	—	MOX（再処理主）	
3752	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	110ｋ無停電電源装置（データ収集装置用）	—	②-2	新設	—	常設SA	—／C	—	MOX（再処理主）	
3753	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	960Ｖ蓄電池	—	②-2	新設	—	常設SA	—／C	—	MOX（再処理主）	
3754	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内通信連絡設備	ファクシミリ	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所内通信連絡設備 従：通信連絡設備	—	
3755	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内通信連絡設備	ページング装置	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所内通信連絡設備 従：通信連絡設備	MOX（再処理主） 再処理（注主）	
3756	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内通信連絡設備	一般加入電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所内通信連絡設備 従：通信連絡設備	—	
3757	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内通信連絡設備	所内携帯電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所内通信連絡設備 従：通信連絡設備	E, MOX（再処理主）	
3758	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内通信連絡設備	専用回線電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所内通信連絡設備 従：通信連絡設備	—	
3759	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内データ伝送設備	環境中継サーバ	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（C）	主：通信連絡設備 従：代替通信連絡設備	MOX（再処理主）	
3760	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内データ伝送設備	放射線管理用計算機	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C／（C）	主：通信連絡設備 従：代替通信連絡設備	—	
3761	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内データ伝送設備	プロセスデータ伝送サーバ	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所内データ伝送設備 従：通信連絡設備	—	
3762	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内データ伝送設備	総合防災盤	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所内データ伝送設備 従：通信連絡設備	—	
3763	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	ファクシミリ	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所外通信連絡設備 従：通信連絡設備	MOX（再処理主）	
3764	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	一般加入電話	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所外通信連絡設備 従：通信連絡設備	MOX（再処理主）	
3765	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	一般携帯電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所外通信連絡設備 従：通信連絡設備	MOX（再処理主）	
3766	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	衛星携帯電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（C）	主：所外通信連絡設備 従：通信連絡設備	MOX（再処理主）	
3767	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＶＡＸ	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（S）	主：所外通信連絡設備 従：代替通信連絡設備	MOX（再処理主）	
3768	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	統合原子力防災ネットワークＩＰ電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（S）	主：所外通信連絡設備 従：代替通信連絡設備	MOX（再処理主）	
3769	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（S）	主：所外通信連絡設備 従：代替通信連絡設備	MOX（再処理主）	
3770	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外データ伝送設備	データ伝送設備	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C／（S）	主：所外データ伝送設備 従：代替通信連絡設備	—	
3771	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	可搬型トランシーバ（屋外用）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—／—	—	—	
3772	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	可搬型トランシーバ（屋内用）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—／—	—	—	
3773	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	可搬型衛星電話（屋外用）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—／—	—	MOX（再処理主）	
3774	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	可搬型衛星電話（屋内用）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—／—	—	MOX（再処理主）	
3775	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	可搬型通話装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—／—	—	—	
3776	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	代替通話系統	—	②-2	新設	—	常設SA	—／（C）、1.25s	—	—	
3777	施設共通	—	—	—	—	基本設計方針	—	1)-②-2 別設工認 2)-別設工認 工認②-	—	—	—	—	—	—	

| 第二十一条第一項第一号 | 第二十一条第一項第二号 | 第二十一条第一項第三号 | 第二十一条第二項第一号 | 第二十一条第二項第二号 | 第二十一条第二項第三号 | 第二十一条第二項第四号 | 第二十一条第二項第五号 | 第二十一条第二項第六号 | 第二十一条第二項第七号 | 第二十一条第三項 | 第二十一条第四項 | 第二十一条第五項 | 第二十一条第六項 | 第二十一条第七項 | 第二十一条第八項 | 第二十一条第九項 | 第二十一条第十項 | 第二十一条第十一項第一号 | 第二十一条第十一項第二号 | 第二十一条第十一項第三号 | 第二十一条第十一項第四号 | 第二十一条第十一項第五号 | 第二十一条第十一項第六号 | 第二十一条第十一項第七号 | 第二十一条第十一項第八号 | 第二十一条第十一項第九号 | 第二十一条第十一項第十号 | 第二十一条第十一項第十一号 | 第二十一条第十一項第十二号 | 第二十一条第十一項第十三号 | 第二十一条第十一項第十四号 | 第二十一条第十一項第十五号 | 第二十一条第十一項第十六号 | 第二十一条第十一項第十七号 | 第二十一条第十一項第十八号 | 第二十一条第十一項第十九号 | 第二十一条第十一項第二十号 | 第二十一条第十一項第二十一号 | 第二十一条第十一項第二十二号 | 第二十一条第十一項第二十三号 | 第二十一条第十一項第二十四号 | 第二十一条第十一項第二十五号 | 第二十一条第十一項第二十六号 | 第二十一条第十一項第二十七号 | 第二十一条第十一項第二十八号 | 第二十一条第十一項第二十九号 | 第二十一条第十一項第三十号 | 第二十一条第十一項第三十一号 | 第二十一条第十一項第三十二号 | 第二十一条第十一項第三十三号 | 第二十一条第十一項第三十四号 | 第二十一条第十一項第三十五号 | 第二十一条第十一項第三十六号 | 第二十一条第十一項第三十七号 | 第二十一条第十一項第三十八号 | 第二十一条第十一項第三十九号 | 第二十一条第十一項第四十号 | 第二十一条第十一項第四十一号 | 第二十一条第十一項第四十二号 | 第二十一条第十一項第四十三号 | 第二十一条第十一項第四十四号 | 第二十一条第十一項第四十五号 | 第二十一条第十一項第四十六号 | 第二十一条第十一項第四十七号 | 第二十一条第十一項第四十八号 | 第二十一条第十一項第四十九号 | 第二十一条第十一項第五十号 | 第二十一条第十一項第五十一号 | 第二十一条第十一項第五十二号 | 第二十一条第十一項第五十三号 | 第二十一条第十一項第五十四号 | 第二十一条第十一項第五十五号 | 第二十一条第十一項第五十六号 | 第二十一条第十一項第五十七号 | 第二十一条第十一項第五十八号 | 第二十一条第十一項第五十九号 | 第二十一条第十一項第六十号 | 第二十一条第十一項第六十一号 | 第二十一条第十一項第六十二号 | 第二十一条第十一項第六十三号 | 第二十一条第十一項第六十四号 | 第二十一条第十一項第六十五号 | 第二十一条第十一項第六十六号 | 第二十一条第十一項第六十七号 | 第二十一条第十一項第六十八号 | 第二十一条第十一項第六十九号 | 第二十一条第十一項第七十号 | 第二十一条第十一項第七十一号 | 第二十一条第十一項第七十二号 | 第二十一条第十一項第七十三号 | 第二十一条第十一項第七十四号 | 第二十一条第十一項第七十五号 | 第二十一条第十一項第七十六号 | 第二十一条第十一項第七十七号 | 第二十一条第十一項第七十八号 | 第二十一条第十一項第七十九号 | 第二十一条第十一項第八十号 | 第二十一条第十一項第八十一号 | 第二十一条第十一項第八十二号 | 第二十一条第十一項第八十三号 | 第二十一条第十一項第八十四号 | 第二十一条第十一項第八十五号 | 第二十一条第十一項第八十六号 | 第二十一条第十一項第八十七号 | 第二十一条第十一項第八十八号 | 第二十一条第十一項第八十九号 | 第二十一条第十一項第九十号 | 第二十一条第十一項第九十一号 | 第二十一条第十一項第九十二号 | 第二十一条第十一項第九十三号 | 第二十一条第十一項第九十四号 | 第二十一条第十一項第九十五号 | 第二十一条第十一項第九十六号 | 第二十一条第十一項第九十七号 | 第二十一条第十一項第九十八号 | 第二十一条第十一項第九十九号 | 第二十一条第十一項第百号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器名称	機種	申請回	変更区分	D B 区分	S A 区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第二十九条第一項第一号	第二十九条第一項第二号	第二十九条第一項第四号	第四十条第一項第一号	第四十条第一項第二号	第四十条第一項第三号	第四十条第一項第四号	第四十条第一項第五号	第四十条第二項	第四十一条第一項	第四十一条第二項	第四十二条第一項	第四十二条第二項	第四十二条第三項	第四十三条第一項	第四十三条第二項	第四十三条第三項	第四十四条第一項	第四十五条第一項	第四十六条第一項	第四十七条第一項	第四十七条第二項	第四十七条第三項	第四十八条第一項	第四十八条第二項	第四十九条第一項	第四十九条第二項	第五十条第一項第一号	第五十条第一項第二号	第五十条第一項第三号	第五十条第二項	第五十一条第一項
3743	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	1101無停電分電盤	無停電電源装置	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3744	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	1109充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3745	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	1109蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3746	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	5G始動用充電器盤	電力貯蔵装置	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3747	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	5G始動用蓄電池	電力貯蔵装置	②-2	新設	—	常設SA	—/S	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3748	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	1101サーバ室分電盤	—	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3749	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	1101受変系分電盤	—	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3750	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	1101計測交流電源盤	—	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3751	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	1101無停電交流分電盤	—	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3752	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	1101無停電電源装置（データ収集装置用）	—	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3753	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	緊急時対策所	緊急時対策建屋電源設備	—	5609蓄電池	—	②-2	新設	—	常設SA	—/C	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
3754	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内通信連絡設備	ファクシミリ	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所内通信連絡設備 従：通信連絡設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○
3755	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内通信連絡設備	ページング装置	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所内通信連絡設備 従：通信連絡設備	WOL（再処理主） 再処理（従主）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○
3756	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内通信連絡設備	一般加入電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所内通信連絡設備 従：通信連絡設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○
3757	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内通信連絡設備	所内携帯電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所内通信連絡設備 従：通信連絡設備	E, WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○
3758	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内通信連絡設備	専用回線電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所内通信連絡設備 従：通信連絡設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
3759	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内データ伝送設備	環境中継サーバ	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：通信連絡設備 従：代替通信連絡設備	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○
3760	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内データ伝送設備	放射線管理用計算機	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/（C）	主：通信連絡設備 従：代替通信連絡設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○
3761	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内データ伝送設備	プロセスデータ伝送サーバ	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所内データ伝送設備 従：通信連絡設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
3762	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所内データ伝送設備	総合防災盤	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所内データ伝送設備 従：通信連絡設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
3763	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	ファクシミリ	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所外通信連絡設備 従：通信連絡設備	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
3764	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	一般加入電話	—	②-2	既設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所外通信連絡設備 従：通信連絡設備	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○
3765	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	一般携帯電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所外通信連絡設備 従：通信連絡設備	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○
3766	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	衛星携帯電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（C）	主：所外通信連絡設備 従：通信連絡設備	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○
3767	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（S）	主：所外通信連絡設備 従：代替通信連絡設備	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
3768	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	統合原子力防災ネットワークＩＰ電話	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（S）	主：所外通信連絡設備 従：代替通信連絡設備	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
3769	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外通信連絡設備	統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（S）	主：所外通信連絡設備 従：代替通信連絡設備	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○
3770	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	通信連絡設備	所外データ伝送設備	データ伝送設備	—	②-2	新設	非安重	常設SA	C/（S）	主：所外データ伝送設備 従：代替通信連絡設備	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
3771	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	可搬型トランシーバ（屋外用）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
3772	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	可搬型トランシーバ（屋内用）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
3773	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	可搬型衛星電話（屋外用）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
3774	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	可搬型衛星電話（屋内用）	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	WOL(再処理主)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○
3775	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	可搬型通話装置	—	②-2	新設	—	可搬型SA	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○
3776	その他再処理設備の附属施設	その他の主要な事項	通信連絡設備	代替通信連絡設備	—	代替通話系統	—	②-2	新設	—	常設SA	—/（C）, 1.25s	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
3777	施設共通	—	—	—	—	基本設計方針	—	1)-②-2/別設工認1)-別設工認②	—	—	—	—	—	—		○			○			○			○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○			○			○	○

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文		施設共通　基本設計方針	申請時期					備考
			第１回	第２回				
			②-1 （２項変更）	②-2 （２項変更）	① （１項変更）	別設工認① （２項変更）	別設工認② （２項変更）	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（その他）		凍結及び高温に対する考慮	○	○	○	－	－	
		排水溝及び敷地内排水路	○	○	○	－	－	
		安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	○	○	○	○	○	
		屋外の外部事象防護対象施設の塗装及び腐食し難い金属の使用	○	○	○	－	－	
		有毒ガスの対応	○	○	○	－	－	
		計装系を有する安全上重要な施設に対する共通的な措置	○	○	○	－	－	
		新知見の収集	○	○	○	○	○	
		除雪	○	○	○	－	－	
第9条 再処理施設への人の不法な侵入等の防止		人の不法な侵入の防止に係る措置	○	－	－	－	－	
		不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込防止に係る措置	○	－	－	－	－	
		不正アクセス行為の防止に係る措置	○	－	－	－	－	
		関係機関との通信及び連絡に係る措置	○	－	－	－	－	
		核物質防護上の体制整備，手順整備等に係る措置	○	－	－	－	－	
第10条 閉じ込めの機能	第1章　共通項目	放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計	－	○	○	－	○	
		放射性物質が漏えいし難い設計	－	○	○	－	○	
		ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物質を密閉した系統及び機器内で取り扱う設計	－	○	－	－	－	
		逆流防止の措置	－	○	○	－	－	
		放射性物質を内包する系統及び機器をセル等又は室に収納する設計	－	○	○	－	－	
		漏えい液受皿の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設計（セル内漏えい検知カメラの設置）	－	○	－	－	－	
		管理区域内で熱交換器を介することで，放射性物質を含む流体を管理区域外に流出しない設計	－	○	○	－	－	
		熱媒をセル内に設置された流体状の放射性物質を内包する設備へ供給する場合は，熱媒中への放射性物質の漏えいを検知できる設計（漏えいしたことが分かる内部ループの形成）	－	○	○	－	－	
		熱媒中に放射性物質が漏えいした場合は，汚染した熱媒を安全に処理し得る設計	－	○	○	－	－	
		敷地外に管理されずに排出される排水が流れる排水路を設置しない設計	－	○	○	－	－	
	第2章　個別項目	蒸気供給設備における安全蒸気系の起動	－	○	－	－	－	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文		施設共通　基本設計方針	申請時期					備考
			第１回	第２回				
			②-1 （２項変更）	②-2 （２項変更）	① （１項変更）	別設工認① （２項変更）	別設工認② （２項変更）	
第11条 火災等による損傷の防止	第1章　共通項目	火災防護を目的とした，火災区域及び火災区画の設定及び管理	○	○	○	－	－	
		煙等流入防止対策	－	○	○	－	－	
		消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計	○	○	○	○	○	
		火災防護計画	○	○	○	－	－	
		放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器で加温を行う機器の監視	－	○	－	－	－	
		放射性物質を含む有機溶媒を内包する機器を収納するセルに対する対策（着火源を有する機器を設置しない）	－	○	－	－	－	
		ジルコニウム粉末及びその合金粉末を保管廃棄する設備に対する対策（ドラム又はガラス固化体に収納し，そのうちドラムについては，水中で取り扱う）	－	○	○	－	－	
		硝酸ヒドラジンに対する貯蔵及び取扱時の漏えい防止	－	○	－	－	－	
		分析試薬に対する保管・取り扱いに係る対策	－	○	○	－	－	
		油内包設備　漏えい拡大防止対策	○	○	○	－	－	
		油内包設備　配置上の考慮	○	○	○	－	－	
		自然換気	○	○	○	－	－	
		発火性物質又は引火性物質の貯蔵	－	○	○	－	－	
		可燃性ガス内包設備　漏えい防止対策	－	○	○	－	－	
		可燃性ガス内包設備　配置上の考慮	－	○	○	－	－	
		蓄電池室の換気設備	－	○	○	－	－	
		換気に係る水素濃度設定	－	○	○	－	－	
		蓄電池室の設計	－	○	○	－	－	
		可燃性ガスの貯蔵	－	○	－	－	－	
		防爆対策	－	○	○	－	－	
		可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を取り扱う設備を設置する火災区域には静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計(接地含む)	－	○	○	－	－	
		有機溶剤の持ち込みに係る運用	○	○	○	－	－	
		換気，通風又は拡散の措置	○	○	○	－	－	
		可燃性物質の保管管理(発火源への対策)	○	○	○	－	－	
		冷却水設備 安全冷却水系 ガラス固化体貯蔵設備	－	○	○	－	－	
		廃樹脂及び廃スラッジの貯蔵	－	○	○	－	－	
		廃棄物の保管(金属容器への封入)	－	○	○	－	－	
		遮断器	－	○	○	－	－	
		電気室(電源供給のみに使用)	－	○	○	－	－	
		主要な構造材に対する不燃性材料の使用	○	○	○	－	－	
		グローブボックス及びセルパネル(非密封で放射性物質を取扱う)	－	○	－	－	－	
		グローブボックス(パネルに可燃性材料を使用)	－	○	－	－	－	
		パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置	○	○	○	－	－	
		金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル	○	○	○	－	－	
		保温材に対する不燃性材料の使用	－	○	○	－	－	
		建屋内装材の不燃性材料の使用	－	○	○	－	－	
		建屋内装材の塗装(難燃性)	－	○	○	－	－	
		カーペット(防炎物品)	－	○	○	－	－	
		火災防護上重要な機器等のケーブルに対する難燃性材料の使用	○	○	○	－	－	
		火災防護上重要な機器等の非難燃ケーブルへの措置	－	○	○	－	－	
		換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用	－	○	○	－	－	
		絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用	－	○	○	－	－	
		避雷設備，構内接地系(火災防護上重要な機器等)	○	○	○	－	－	
		耐震設計(火災防護上重要な機器等)	○	○	○	－	－	
		中央制御室の影響軽減対策	－	○	○	－	－	
		サーモグラフィ	－	○	○	－	－	
		ケーブルトレイ	－	○	○	－	－	
		火災影響評価	－	○	○	－	－	
	第2章　個別項目	耐火シール，防火戸，防火ダンパ	－	○	○	－	－	
		点検・試験(火災感知器)	○	○	○	－	－	
		予備品確保・早期復旧(火災感知器)	○	○	○	－	－	
		可搬型排煙機及びサーモグラフィの配備	－	○	○	－	－	
		消火水による影響	－	○	○	－	－	
		消火水の流出防止対策	－	○	○	－	－	
		消火ガスの流出防止対策	－	○	○	－	－	
		移動式消火設備	○	○	○	－	－	
		ポンプを設置する室に対する人による消火活動	－	○	○	－	－	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文		施設共通　基本設計方針	申請時期					備考
			第１回	第２回				
			②-1 （２項変更）	②-2 （２項変更）	① （１項変更）	別設工認① （２項変更）	別設工認② （２項変更）	
第12条 再処理施設内における溢水による損傷の防止	第1章　共通項目	溢水防護対象設備以外の設備の安全機能の確保・維持	○	○	○	○	○	
		溢水評価条件の変更の都度，溢水評価を実施すること	○	○	○	－	－	
		溢水源の設定(想定破損)	○	○	○	－	－	
		配管の肉厚管理	○	○	○	－	－	
		溢水源の設定，溢水量の算出(消火水)	○	○	○	－	－	
		溢水源の設定，溢水量の算出(地震)	○	○	○	－	－	
		溢水源の設定，溢水量の算出(その他)	○	○	○	－	－	
		隔離操作（溢水量の算出）	○	○	○	－	－	
		手動による漏えい停止の手順	○	○	○	－	－	
		溢水防護区画及び溢水経路の設定	○	○	○	－	－	
		防水扉及び水密扉の閉止運用	○	○	○	－	－	
		没水影響評価の実施	○	○	○	－	－	
		機能喪失高さの設定	○	○	○	－	－	
		被水影響評価の実施	○	○	○	－	－	
		保護構造	○	○	○	－	－	
		評価対象の設備の抽出	○	○	○	－	－	
		消火水放水時に不用意な放水を行わない運用	○	○	○	－	－	
		蒸気影響評価の実施	○	○	○	－	－	
		スロッシング評価の実施	○	－	○	－	－	
		建屋外からの溢水評価の実施	○	○	○	－	－	
	第2章　個別項目	溢水防護設備の保守点検，補修	○	○	○	－	－	
		壁(貫通部止水処置を含む。)	－	○	○	－	－	
		ターミナルエンド防護カバー	－	○	○	－	－	
		蒸気防護板	－	○	○	－	－	
		漏えい検知器	－	○	○	－	－	
		液位計	－	○	○	－	－	
第13条 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止	第1章　共通項目	化学薬品防護対象設備以外の設備の安全機能の確保・維持	○	○	○	○	○	
		化学薬品の漏えい評価条件の変更の都度，化学薬品の漏えい評価を実施すること	○	○	○	－	－	
		化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に係る対応	○	○	○	－	－	
		設計上考慮すべき化学薬品の設定	○	○	○	－	－	
		化学薬品の漏えい源の設定(想定破損)	○	○	○	－	－	
		配管の肉厚管理	○	○	○	－	－	
		隔離操作(化学薬品の漏えい量の算出)	○	○	○	－	－	
		手動による漏えい停止の手順	○	○	○	－	－	
		建屋内及び洞道の評価方針	○	○	○	－	－	
		化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(地震)	○	○	○	－	－	
		化学薬品の漏えい源の設定，漏えい量の算出(その他)	○	○	○	－	－	
		化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の設定	○	○	○	－	－	
		防水扉及び水密扉の閉止運用	○	○	○	－	－	
		没液影響評価の実施	○	○	○	－	－	
		機能喪失高さの設定	○	○	○	－	－	
		被液影響評価の実施	○	○	○	－	－	
		評価対象設備の抽出	○	○	○	－	－	
		保護構造	○	○	○	－	－	
		腐食性ガス影響評価の実施	○	○	○	－	－	
		建屋外からの化学薬品の漏えい評価の実施	○	○	○	－	－	
	第2章　個別項目	化学薬品防護設備の保守点検，補修	○	○	○	－	－	
		壁(貫通部止水処置を含む。)	－	○	○	－	－	
		遮断弁	－	○	○	－	－	
		機器収納ボックス，二重管	－	○	○	－	－	
		漏えい検知器	－	○	○	－	－	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文	施設共通　基本設計方針	申請時期					備考
		第１回	第２回				
		②-1 （２項変更）	②-2 （２項変更）	① （１項変更）	別設工認① （２項変更）	別設工認② （２項変更）	
第14条 安全避難通路等	安全避難通路	－	○	○	○	－	
	可搬型照明	－	○	○	－	－	
第15条 安全上重要な施設 第16条 安全機能を有する施設	安全機能を有する施設の環境圧力等に対する考慮	○	○	○	○	○	
	安全機能を有する施設の電磁的障害に対する考慮	○	○	○	○	○	
	安全機能を有する施設の周辺機器等からの悪影響に対する考慮	○	○	○	○	○	
	安全機能を有する施設の操作場所の環境条件に対する考慮	○	○	○	○	○	
	安全機能を有する施設に対する誤操作防止	○	○	○	○	○	
	安全上重要な施設に対する誤操作防止	○	○	○	○	○	
	安全機能を有する施設の維持管理	○	○	○	○	○	
	安全機能を有する施設の試験，検査性等に対する考慮	○	○	○	○	○	
	安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の内部発生飛散物に対する運用上の措置	○	○	○	○	○	
	重量物の落下による飛散物，回転機器の損壊による飛散物を考慮した発生防止設計	○	○	○	○	○	
第21条 放射線管理施設	放射線管理に必要な情報の表示	－	○	○	－	－	
第22条 安全保護回路	ハードウェアを直接接続させない措置	－	○	－	－	－	
第23条 制御室等	現場盤	－	○	○	－	－	
	有毒ガスの対応	－	○	○	－	－	
第26条 使用済燃料等による汚染の防止	放射性物質による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面はを樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計	－	○	○	－	－	
	汚染を除去する除染設備を設ける設計及び除染設備の排水はを液体廃棄物の廃棄施設で処理する設計	－	○	○	－	－	
第27条 遮蔽	遮蔽計算に係る考慮事項	－	○	○	－	－	
第28条 換気設備	逆流防止	－	○	○	－	－	
	建屋給気系のダクト	－	○	○	－	－	
第30条　緊急時対策所	有毒ガスの対応	－	○	－	－	－	
第32条 重大事故等対処施設の地盤	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持性能	－	○	○	－	－	
	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物及び機器・配管系に係る接地圧における許容限界	－	○	○	－	－	
第33条 地震による損傷の防止	動的地震力の組合せ方法	－	○	○	－	－	
	機器・配管系の動的解析方法	－	○	○	－	－	
	間接支持構造物の支持機能における評価方法	－	○	○	－	－	
	波及的影響に係る機器設置時の配慮事項等	－	○	○	－	－	
第34条 津波による損傷の防止	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備の津波に対する考慮	－	○	○	○	－	
	可搬型重大事故等対処設備の津波を考慮した保管	－	○	○	－	－	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文		施設共通　基本設計方針	申請時期					備考
			第１回	第２回				
			②-1 （２項変更）	②-2 （２項変更）	① （１項変更）	別設工認① （２項変更）	別設工認② （２項変更）	
第35条 火災等による損傷の防止	第1章　共通項目	火災防護を目的とした，火災区域及び火災区画の設定及び管理	－	○	○	－	－	
		消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計	－	○	○	○	－	
		火災防護計画	－	○	○	○	－	
		分析試薬に対する保管・取り扱いに係る対策	－	○	○	－	－	
		油内包設備　漏えい拡大防止対策	－	○	○	－	－	
		油内包設備　配置上の考慮	－	○	○	－	－	
		発火性物質又は引火性物質の貯蔵	－	○	○	－	－	
		可燃性ガス内包設備　漏えい防止対策	－	○	○	－	－	
		可燃性ガス内包設備　配置上の考慮	－	○	○	－	－	
		換気に係る水素濃度設定	－	○	○	－	－	
		蓄電池室の設計	－	○	○	－	－	
		防爆対策	－	○	－	－	－	
		可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を取り扱う設備を設置する火災区域には静電気が溜まるおそれがある設備を設置しない設計（接地含む）	－	○	○	－	－	
		有機溶剤の持ち込みに係る運用	－	○	○	－	－	
		可燃性物質の保管管理(発火源への対策)	－	○	○	－	－	
		廃棄物の保管(金属容器への封入)	－	○	○	－	－	
		遮断器	－	○	○	－	－	
		電気室(電源供給のみに使用)	－	○	○	－	－	
		主要な構造材に対する不燃性材料の使用	－	○	○	－	－	
		パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置	－	○	○	－	－	
		金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル	－	○	○	－	－	
		保温材に対する不燃性材料の使用	－	○	○	－	－	
		建屋内装材の不燃性材料の使用	－	○	○	－	－	
		建屋内装材の塗装(難燃性)	－	○	○	－	－	
		カーペット(防炎物品)	－	○	○	－	－	
		重大事故等対処施設のケーブルに対する難燃性材料の使用	－	○	○	－	－	
		重大事故等対処施設の非難燃ケーブルへの措置	－	○	○	－	－	
		換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用	－	○	○	－	－	
		絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用	－	○	○	－	－	
		避雷設備，構内接地系(重大事故等対処施設)	－	○	○	－	－	
		耐震設計(重大事故等対処施設)	－	○	○	－	－	
		竜巻防護対策	－	○	○	－	－	
		防火帯	－	○	○	－	－	
	第2章　個別項目	耐火シール，防火戸，防火ダンパ	－	○	○	－	－	
		点検・検査(火災感知器)	－	○	○	－	－	
		予備品確保・早期復旧(火災感知器)	－	○	○	－	－	
		消火水による影響	－	○	○	－	－	
		消火水の流出防止対策	－	○	○	－	－	
		消火ガスの流出防止対策	－	○	○	－	－	
		移動式消火設備	－	○	○	－	－	
		ポンプを設置する室に対する人による消火活動	－	○	○	－	－	
第36条 重大事故等対処設備		重大事故等対処設備の維持管理	－	○	○	○	－	
		除雪，除灰及び屋内への配備	－	○	○	－	－	
		重大事故等に対処するための手順，訓練，教育	－	○	○	○	－	
		作業空間の確保並びに防護具及び可搬型照明の配備	－	○	○	○	－	
		工具の保管場所及び可搬型重大事故等対処設備の固定	－	○	○	○	－	
		現場操作時のスイッチの操作性及び電源操作時の充電部への近接防止	－	○	○	○	－	
		重大事故等対処設備の識別管理	－	○	○	－	－	
		中央制御室での迅速な操作及び制御盤の操作性	－	○	○	－	－	
		動的機器の重大事故等対処設備の作動状態の確認	－	○	○	－	－	
		溢水及び降水を考慮した屋外アクセスルートの設定	－	○	○	－	－	
		津波に対する屋外アクセスルートの運用	－	○	○	－	－	
		屋外アクセスルートの復旧	－	○	○	－	－	
		凍結及び積雪に対する屋外アクセスルートの確保	－	○	○	－	－	
		屋外アクセスルートにおける薬品防護具の着用	－	○	○	－	－	
		消防車による初期消火活動	－	○	○	－	－	
		屋内アクセスルートにおける薬品防護具の着用	－	○	○	－	－	
		アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止対策	－	○	○	－	－	
		アクセスルートにおける放射線防護具の配備及び可搬型照明の配備	－	○	○	－	－	
		屋内アクセスルートの設定	－	○	○	－	－	

条文	施設共通　基本設計方針	申請時期					備考
		第１回	第２回				
		②-1 （２項変更）	②-2 （２項変更）	① （１項変更）	別設工認① （２項変更）	別設工認② （２項変更）	
第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備	代替品，修理，工程停止等による機能維持	－	○	－	－	－	
	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	○	－	－	－	
第39条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	固縛対策（竜巻）	－	○	－	－	－	
	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	○	－	－	－	
第40条　放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	固縛対策（竜巻）	－	○	－	－	－	
	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	○	－	－	－	
第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	代替品，修理，工程停止等による機能維持	－	○	－	－	－	
第42条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備	固縛対策（竜巻）	－	－	○	－	－	
第44条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備	放水時の臨界安全の考慮	－	○	－	－	－	
	固縛対策（竜巻）	－	○	－	－	－	
第45条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	固縛対策（竜巻）	－	○	－	－	－	
第46条 電源設備	固縛対策（竜巻）	－	○	－	－	－	
	代替品，修理，工程停止等による機能維持	－	○	○	○	－	
	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	○	○	－	－	
	火災防護計画（森林火災）	－	－	○	○	－	
第47条　計装設備	主要パラメータ	－	○	○	－	－	
	補助パラメータ	－	○	○	－	－	
	計測に当たっての優先順位	－	○	○	－	－	
第48条　制御室	出入管理区画	－	○	○	－	－	
	出入管理区画用資機材の確保	－	－	○	－	－	
	中央制御室内の換気（代替中央制御室送風機）	－	○	－	－	－	
	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の換気（代替制御室送風機）	－	－	○	－	－	
	工程停止等の手順	－	○	○	－	－	
	可搬型照明	－	○	○	－	－	
	有毒ガスの対応	－	○	○	－	－	
第49条 監視測定設備	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	○	－	－	－	
	固縛対策（竜巻）	－	－	○	－	－	
第50条 緊急時対策所	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	○	－	－	－	
	有毒ガスの対応	－	○	－	－	－	
第51条 通信連絡を行うために必要な設備	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	○	－	－	－	
	代替品，修理，工程停止等による機能維持	－	○	－	－	－	

凡例：

申請時期及び申請回次

①	第2回申請（1項変更）
②-1	第1回申請（2項変更）
②-2	第2回申請（2項変更）
別設工認①	第2ユーティリティ建屋（GC2）に係る施設
別設工認②	海洋放出管の切り離し工事

ＤＢ区分

安重	技術基準規則第一条第２項第九号の定義に該当するもの。
非安重	安重以外のもの。
―	ＳＡ専用設備等。

ＳＡ区分

常設ＳＡ	技術基準規則第一条第２項第十一号の定義に該当する重大事故等対処設備のうち，常設のもの。（建物・構築物については，常設SA設備を収納する建屋も「常設」とする）
可搬型ＳＡ	技術基準規則第一条第２項第十一号の定義に該当する重大事故等対処設備のうち，可搬型のもの。
―	安全機能を有する施設。

耐震設計

①耐震設計（ＤＢ），②1.2Ssの有無（起因系）/③耐震設計（ＳＡ），④1.2Ssの有無（対処系）

耐震設計（ＤＢ）

Ｓ	耐震重要度分類におけるＳクラス施設
Ｂ	耐震重要度分類におけるＢクラス施設
Ｂ－１	耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，共振のおそれがあるため，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持できる設計とするもの
Ｂ－２	耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
Ｃ	耐震重要度分類におけるＣクラス施設
Ｃ－１	耐震重要度分類におけるＣクラス施設のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
Ｃ－２	耐震重要度分類におけるＣクラス施設のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して火災感知及び消火の機能並びに溢水・薬品を防護する機能を保持できる設計とするもの
Ｃ－３	耐震重要度分類におけるＣクラス施設のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して地下水の排水機能を保持できる設計とするもの
―	上記以外（当該施設において安全機能を有する施設として使用しないものを含む）

耐震設計（ＳＡ）

1.2Ｓｓ	重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して必要な機能が損なわれるおそれがないもの ・事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備 ・地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備
Ｓ，Ｂ，Ｃ （Ｓ），（Ｂ），（Ｃ）等	代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計するもの [() 内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備及びその耐震重要度分類（耐震設計（DB）の区分を記載する）]
―	上記以外

条項との対応

○	技術基準の適合性確認を実施するもの。
△	技術基準の適合性について，既認可から変更がないもの。
《○》	事業許可の整合性のみの観点で機能を確認するもの。
《△》	事業許可の整合性のみの観点について既認可から変更がないもの。
－	上記対象外

凡例：

注記

注1	第五条第１項及び第三十二条第１項の要求のうち，各建屋，緊急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の建物に収納される設備の適合性は，その設置される建物にて説明する。
注2	第七条第１項のうち，各建屋に収納する耐震重要施設に関する適合性は，収納される建屋の申請にて説明するため，「―」とする。なお，耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施設は，「施設共通　基本設計方針」にて説明する。 第三十四条第１項のうち，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に収納される重大事故等対処設備は，設置する建物・構築物の申請にて説明するため，「―」とする。建物・構築物に収納されない重大事故等対処設備は，「施設共通　基本設計方針」にて説明する。
注3	第八条第１項，第２項及び第３項については，外部からの衝撃を防護する建屋，竜巻防護対策設備，屋外に設置する安重機器等を対象とする。なお，防護対象設備のうち，外気を取り入れる設備等の個別に評価・対策を実施する設備についても対象とする。
注4	第九条第１項の要求は，「人の不法な侵入の防止に係る措置」，「不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込防止に係る措置」，「不正アクセス行為の防止に係る措置」，「関係機関との通信及び連絡に係る措置」，「核物質防護上の体制整備，手順整備等に係る措置」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注5	第十一条第３項の要求のうち，不燃性又は難燃性の材料の使用は，「主要な構造材に対する不燃性材料の使用」，「パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置」，「金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル」，「保温材に対する不燃性材料の使用」，「建屋内装材の不燃性材料の使用」，「建屋内装材の塗装(難燃性)」，「カーペット(防炎物品)」，「火災防護上重要な機器等のケーブルに対する難燃性材料の使用」，「火災防護上重要な機器等の非難燃性ケーブルへの措置」，「換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用」，「絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用」，の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注6	第十四条第１項の要求のうち，安全避難通路は，「安全避難通路」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注7	第十四条第３項の要求のうち，可搬型照明は，「可搬型照明」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注8	第十六条第１項の要求は，「安全機能を有する施設の環境圧力等に対する考慮」，「安全機能を有する施設の電磁的障害に対する考慮」，「安全機能を有する施設の周辺機器等からの悪影響に対する考慮」，「安全機能を有する施設の操作場所の環境条件に対する考慮」，「安全機能を有する施設に対する誤操作防止」，「安全機能を有する施設の維持管理」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注9	第十六条第２項及び第３項の要求は，「安全機能を有する施設の試験，検査性等に対する考慮」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注10	第十六条第４項の要求は，「安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の内部発生飛散物に対する運用上の措置」，「重量物の落下による飛散物，回転機器の損壊による飛散物を考慮した発生防止設計」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注11	第三十五条第３項の要求のうち，不燃性又は難燃性の材料の使用は，「主要な構造材に対する不燃性材料の使用」，「パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置」，「金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル」，「保温材に対する不燃性材料の使用」，「建屋内装材の不燃性材料の使用」，「建屋内装材の塗装(難燃性)」，「カーペット(防炎物品)」，「重大事故等対処施設のケーブルに対する難燃性材料の使用」，「重大事故等対処施設の非難燃ケーブルへの措置」，「換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用」，「絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注12	第三十六条第１項の要求のうち，操作の確実性は，「作業空間の確保並びに防護具及び可搬型照明の配備」，「工具の保管場所及び可搬型重大事故等対処設備の固定」，「現場操作時のスイッチの操作性及び電源操作時の充電部への近接防止」，「重大事故等対処設備の識別管理」，「中央制御室での迅速な操作及び制御盤の操作性」，「動的機器の重大事故等対処設備の作動状態の確認」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注13	第三十六条第３項の要求のうち，可搬型重大事故等対処設備の運搬等に係るアクセスルートの確保は，「溢水及び降水を考慮した屋外アクセスルートの設定」，「津波に対する屋外アクセスルートの運用」，「屋外アクセスルートの復旧」，「凍結及び積雪に対する屋外アクセスルートの確保」，「屋外アクセスルートにおける薬品防護具の着用」，「消防車による初期消火活動」，「屋内アクセスルートにおける薬品防護具の着用」，「アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止対策」，「アクセスルートにおける放射線防護具の配備及び可搬型照明の配備」，「屋内アクセスルートの設定」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注14	第四十三条第１項については，再処理施設において系統又は機器からの放射性物質の漏えいの発生は想定されないことから，対象となる設備はない。なお，対象となる設備がないことを添付書類等にて説明する。
注15	重大事故等対処設備を防護するために必要な設備として技術基準に適合する設計であることを示す。
注16	事業変更許可申請書での記載と紐付けを行い，漏れなく抽出されていることを検証した設備を示す。当該設備の設計完了後に設計図書等との紐付けにより検証する。

技術基準規則各条文と関連書類との整理(再処理施設)

1. 基本的な作成方針
(1)　本資料は，各回次の申請対象設備と各条文の基本設計方針の対応する展開先の添付書類を踏まえて，整理している。
(2)　当該申請回において次回以降の申請において確認を受ける又は，前回までの申請において確認が完了している技術基準規則条文については，灰色ハッチングを行う。
(3)　ある条文の基本設計方針の適合性説明の展開を，他の条文の基本設計方針に基づく場合は，その基本設計方針を受けて展開する適合性説明書に○をつける。
（個別施設の基本設計方針の冒頭に記載する共通条文に基づく設計とする旨の記載については，設計上考慮する共通条文を示すためのものであり，共通条文で説明する内容であることから，これを受けての○つけはしない。）
(4)　「耐震性に関する説明書」は，「第5条　安全機能を有する施設の地盤」「第6条　地震による損傷の防止」「第32条 重大事故等対処施設の地盤」「第33条　地震による損傷の防止」に○をつける。また，耐震条文以外の「第11(35)条 火災」「第12条 溢水」「第13条 薬品」「第36条 重大事故等対処設備」についても，当該条文に対する適合性を踏まえ耐震計算書を添付するため，○をつける。

(5)　「設備別記載事項の設定に関する説明書」は，仕様表又は基本設計方針に記載した仕様（基本設計方針は個数）のうち「容量，最高使用圧力，最高使用温度，個数，伝熱面積，揚程又は吐出圧力，原動機の出力，外径，口径及び除去効率」の設定値の根拠を説明を行う添付書類である。
　各条文の○の記載方針は，基本設計方針を受けて適合性として示すべき仕様を踏まえ，設定値根拠の対象仕様の場合に○をつけることとしている。ただし，対象仕様について既認可から変更がなく，仕様表の変更後に記載しない項目である場合は，変更申請対象外（設定根拠説明書の添付対象外）であるため「－※」とする。
　なお，上記の根拠説明を行う設定値は，発電炉の設定値根拠説明の説明対象となる設定値を参考に設定している。
　また，再処理施設特有の設定値(発電炉にない仕様項目)は，再処理施設の技術基準の適合性をもとに抽出されるものであることから，対応する技術基準の適合性説明書においてその根拠を説明することとする。（グローブボックスの漏れ率等）
(6)　添付図面は，仕様表対象の建物・構築物及び設備・機器の構造，配置，系統構成を主要寸法と併せて示すため添付する。添付図面の○の記載方針は，各条文の適合性の内容を踏まえ，関連する添付図面に○をつける。ただし，既認可から構造・配置等に変更がない場合は，既認可情報の呼び込みを行う。
また，各条文の適合説明書の中において，建物・構築物及び設備・機器の構造，配置，系統構成に係る図面を個別に載せている場合においても，対応する図面の種類(構造図，系統図等)を踏まえ●をつける(参考1を参照)。
(7)　緊急時対策所の居住性に係る遮蔽設計については，緊急時対策建屋の遮蔽設備の申請回において「制御室及び緊急時対策所に関する説明書」（第50条　緊急時対策所）に○をつける。(参考2を参照)。
(8)　「2.」「3.」及び「4.」に各申請書類の記載方針を示す。

2. 条文共通の申請書類の○の記載方針

申請書類		記載方針
本文	基本設計方針	・申請設備に係る条文について○をつける。
	工事の方法	・申請設備に係る条文のうち，工事（検査含む）があるものについて○をつける。
	変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム	・申請設備に係る条文について○をつける。
添付	再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書	・申請設備に係る条文について○をつける。
	設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	・申請設備に係る条文について○をつける。

3. 各条文に係る添付書類の○の記載方針（添付図面を除く。）

申請条文		記載方針
第4条	核燃料物質の臨界防止	・単一ユニット及び複数ユニットに係る設備の申請回において，「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・その他の臨界防止に関する設計方針（臨界警報装置の設置）については，「放射線管理施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・臨界防止に関する計測制御設備の申請回において，「計測制御系統施設に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第5条	安全機能を有する施設の地盤	・常設の安全機能を有する施設の申請回において，「耐震性に関する説明書」に○をつける。（第1，2回）
第6条	地震による損傷の防止	・常設の安全機能を有する施設の申請回において，「耐震性に関する説明書」に○をつける。（第1，2回） ・地下水排水設備の仕様表の性能仕様(容量，個数等)を踏まえ，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第7条	津波による損傷の防止	・敷地共通の内容であるため，屋外機器，建物・構築物を申請する第1，2回において「自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に○をつける。
第8条	外部からの衝撃による損傷の防止	・防護対象施設及び評価対象施設の申請を踏まえ，第1回，第2回に「自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に○をつける。 ・竜巻随伴事象の火災に対する考慮については，火災源と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上で，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えないことを「火災及び爆発の防止に関する説明書」に基づくため○をつける。(火災防護対策を含めた全体的な内容であるため第1，2回に○をつける。) ・竜巻随伴事象の溢水及び薬品漏えいに対する考慮については，「再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」「再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書」に基づくため○をつける。（第1，2回） ・タンクローリーからの化学物質の漏えいに対する考慮については，「再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書」に基づくため○をつける。（第1，2回）
第9条	再処理施設への人の不法な侵入等の防止	・敷地共通の内容であるため，第1回において「再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書」に○をつける。
第10条	閉じ込めの機能	・閉じ込め機能に係る設備（セル，グローブボックス，施設外漏えい防止堰，建屋，換気設備等）の申請回及び使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計方針※の申請回に「閉じ込めの機能に関する説明書」に○をつける。（第1，2回） ・フィルタの捕集効率及び段数については，廃棄施設で展開するため，当該設備の申請回の「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・漏えい液受皿の臨界管理に係る設計方針については，「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・プール水の漏えいし難い構造及び漏えいを検知し安全に処置できる設計方針については，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で展開するため，当該設備の申請回の「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・セル等の漏えい液回収に係る液位計等の設計方針については，計測制御系統施設で展開するため，当該設備の申請回の「計測制御系統施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・固化セルフィルタの仕様（除去効率）を申請する申請回については，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。(第2回) ※なお，使用済燃料の崩壊熱除去に関する設計方針については，「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書」，製品貯蔵容器の崩壊熱除去に関する設計方針については，「製品貯蔵施設に関する説明書」，ガラス固化体の崩壊熱除去に関する設計方針については，「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」にて展開するため，それぞれの展開先の条文でも○をつける。
第11条	火災等による損傷の防止	・火災防護設備，火災等による損傷の防止で考慮する施設に係る申請を踏まえ「火災及び爆発の防止に関する説明書」(第1，2回)及び「計測制御系統施設に関する説明書」（第2回）に○をつける。 ・火災防護設備の火災感知設備，消火設備，影響軽減設備の申請回において「耐震性に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・火災防護設備のうち，共用する施設の申請回は，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・火災の適合性に係る仕様（消火設備の容器の容量等）を申請する申請回については，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第12条	再処理施設内における溢水による損傷の防止	・溢水防護対象設備及び溢水防護設備の申請回（溢水防護区画，開口部高さを示す各建屋を含む。）において，「再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」に○をつける。（第1，2回） ・化学薬品についても機器等に内包される液体であることを踏まえ，溢水源として想定するため「再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書」に○をつける。（第1，2回） ・溢水防護設備，溢水影響評価を申請する申請回については，溢水防護設備の耐震性，溢水影響評価条件の妥当性（溢水源の耐震計算）を示すため「耐震性に関する説明書」に○をつける。(第2回)

第13条	再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止	・化学薬品防護対象設備及び化学薬品防護設備の申請回（化学薬品防護区画，開口部高さを示す各建屋を含む。）において，「再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書」に○をつける。（第1，2回） ・化学薬品の漏えい評価（没液の影響に対する評価）において，同時に発生する溢水量も考慮することを踏まえ，「再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・化学薬品防護設備，化学薬品漏えい評価を申請する申請回については，化学薬品防護設備の耐震性，化学薬品漏えい評価条件の妥当性（化学薬品漏えい源の耐震計算）を示すため「耐震性に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第14条	安全避難通路等	・安全避難通路を設定する建物・構築物，照明設備の申請回において，「安全避難通路等に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第15条	安全上重要な施設	・安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施設に分類される機器，設備の申請回において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。（第1，2回）
第16条	安全機能を有する施設	・安全機能を有する施設の申請回において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。（第1，2回）
第17条	材料及び構造	・安全機能を有する施設のうち，添付-1に示す材料・構造の対象となる機器・配管において「強度及び耐食性に関する説明書」に○をつける。（第1，2回） ・最高使用圧力，最高使用温度の設定根拠を示すため「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第18条	搬送設備	・放射性物質を収納する容器等を搬送する設備を申請する申請回(第2回)において，「搬送設備に関する説明書」に○をつける。(搬送能力についても本添付書類で展開する。) ・吊り荷の破損防止に関する評価を申請する申請回については，「耐震性に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第19条	使用済燃料の貯蔵施設等	・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設（燃料貯蔵プール等）を申請する申請回において，「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・製品貯蔵施設（粉末缶等）を申請する申請回（第2回）において「製品貯蔵施設に関する説明書」に○をつける。 ・共用する貯蔵施設（混合酸化物貯蔵容器，粉末缶）の申請回(第2回)において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第20条	計測制御系統施設	・計測制御設備を申請する申請回において，「計測制御系統施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・核燃料物質の臨界防止に関する設計を申請する申請回において，「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第21条	放射線管理施設	・放射線管理施設の申請回において，「放射線管理施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・共用する放射線管理施設の申請回において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第22条	安全保護回路	・安全保護回路を申請する申請回において，「計測制御系統施設に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第23条	制御室等	・制御室及び制御室換気設備を申請する申請回において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」「制御室及び緊急時対策所に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・制御室の通信連絡，情報把握設備に係る要求を踏まえ，「通信連絡設備に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第24条	廃棄施設	・廃棄施設（気体廃棄物の廃棄施設，液体廃棄物の廃棄施設）を申請する申請回において，「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・気体，液体廃棄物の放出濃度を監視する基本設計方針に対する詳細設計（排気，排水モニタ）を展開するため，当該設備の申請回において「放射線管理施設に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・共用する廃棄施設（海洋放出管等）の申請回において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第25条	保管廃棄施設	・固体廃棄物の廃棄施設（高レベルガラス固化体貯蔵設備，低レベル固体廃棄物貯蔵設備等）を申請する申請回において，「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・共用する固体廃棄物廃棄施設の申請回において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・保管廃棄施設の適合性に係る仕様（容量）を申請する申請回については，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）

第26条	使用済燃料等による汚染の防止	・核燃料物質を取り扱う設備・機器を設置し，汚染のおそれのある建物・構築物である各建屋及び洞道の申請回において「閉じ込めの機能に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第27条	遮蔽	・遮蔽設備の申請回（第2回）において，「放射線による被ばくの防止に関する説明書」に○をつける。 ・遠隔操作に係る設計については，制御室の基本設計方針を展開する「制御室及び緊急時対策所に関する説明書」に当該施設の申請回に○をつける。(第2回) ・放射性物質の漏えい防止対策及び換気を行うことによる放射線防護上の措置については換気設備側で展開することから「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第28条	換気設備	・換気設備を申請する申請回において，「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・共用する換気設備（分析建屋換気設備，北換気筒）の申請回において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第29条	保安電源設備	・電気設備の申請回において，「電気設備に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・共用する電気設備（第1非常用ディーゼル発電機等）の申請回(第2回)において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。
第30条	緊急時対策所	・緊急時対策所の申請回において，「制御室及び緊急時対策所に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・共用する緊急時対策所の申請回において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・緊急時対策所の通信連絡，情報把握設備に係る要求を踏まえ，「通信連絡設備に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・緊急時対策建屋送風機の仕様（容量）等を申請する申請回については，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第31条	通信連絡設備	・通信連絡設備の申請回において「通信連絡設備に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・通信連絡設備は共用する設備（ページング装置等）があるため，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第32条	重大事故等対処施設の地盤	・常設の重大事故等対象施設の申請回において「耐震性に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第33条	地震による損傷の防止	・常設の重大事故等対象施設の申請回において「耐震性に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・地下水排水設備の仕様表の性能仕様(容量，個数)を踏まえ「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第34条	津波による損傷の防止	・第7条 津波による損傷の防止に同じ。
第35条	火災等による損傷の防止	・第11条 火災等による損傷の防止に同じ。
第36条	重大事故等対処設備	・重大事故等対処設備の申請回において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・重大事故等対処設備の竜巻，火山，外部火災の影響評価については，「自然現象等による損傷の防止に関する説明書」によるため，重大事故等対処設備の申請回に○をつける。（第2回） ・重大事故等対処設備の溢水による損傷防止の溢水影響評価については，「再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」によるため，溢水影響評価を申請回に○をつける。（第2回） ・重大事故等対処設備の化学薬品漏えいによる損傷防止の影響評価については，「再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書」によるため，影響評価を申請する申請回に○をつける。（第2回） ・重大事故等対処施設のうち，地震を要因とする重大事故等対処に係る施設を申請する申請回において，基準地震動Ssを1.2倍した耐震計算書を示すため「耐震性に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・重大事故等対処設備の申請回において，個数及び容量の適合性の観点から「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第37条	材料及び構造	・重大事故等対処設備のうち添付-1に示す材料・構造の対象となる機器・配管を申請する申請回において，「強度及び耐食性に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・最高使用圧力，最高使用温度の設定根拠を示すため「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第38条	臨界事故の拡大を防止するための設備	・臨界事故の拡大を防止するための設備を申請する申請回において，「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」及び「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・臨界事故の拡大を防止するための設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・

第39条	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	・冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備を申請する申請回において，「閉じ込めの機能に関する説明書」及び「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・水供給設備を申請する申請回において，「重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第40条	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備を申請する申請回において，「火災及び爆発の防止に関する説明書」及び「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第41条	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備を申請する申請回において，「火災及び爆発の防止に関する説明書」及び「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第42条	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備	・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備を申請する申請回において，「使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・水供給設備を申請する申請回において，「重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第43条	放射性物質の漏えいに対処するための設備	・本技術基準に対しては，事業変更許可において放射性物質の漏えいに対処するための設備に係る重大事故等の発生が想定されないと整理した内容についての説明書を添付する。このため，核燃料物質を取り扱う設備を申請する最初の申請回において，「閉じ込めの機能に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第44条	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	・放出抑制設備を申請する申請回において，「工場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・放出抑制設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・水供給設備を申請する申請回において，「重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第45条	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	・水供給設備を申請する申請回において，「重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・水供給設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・貯水槽から各建屋までルートに対しては「工場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第46条	電源設備	・電源設備，補機駆動用燃料補給設備を申請する申請回において，「電気設備に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・電源設備，補機駆動用燃料補給設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）

第47条	計装設備	・計装設備を申請する申請回において，「計測制御系統施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・計装設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第48条	制御室	・制御室を申請する申請回において，「制御室及び緊急時対策所に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・制御室の必要な情報把握に係る要求を踏まえ，「通信連絡設備に関する説明書」に情報把握設備の申請回に○をつける。（第2回） ・制御室の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第49条	監視測定設備	・監視測定設備の申請回において，「放射線管理施設に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・監視測定設備の監視及び記録に係る要求を踏まえ，通信連絡設備(情報把握設備)を申請する申請回において「通信連絡設備に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・監視測定設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第50条	緊急時対策所	・緊急時対策所を申請する申請回において，「制御室及び緊急時対策所に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・緊急時対策所の必要な情報把握に係る要求を踏まえ，「通信連絡設備に関する説明書」に情報把握設備の申請回に○をつける。（第2回） ・緊急時対策所の基本設計方針のうち，悪影響防止(共用を含む。以降同じ。)，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）
第51条	通信連絡を行うために必要な設備	・通信連絡を行うために必要な設備の申請する申請回において，「通信連絡設備に関する説明書」に○をつける。（第2回） ・通信連絡を行うために必要な設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等についてはについては「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。（第2回） ・必要な個数，容量等の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。（第2回）

4. 添付図面の○，●の記載方針

申請図面			記載方針
構内配置図	添付図面と 関連する条文：○		・敷地に係る条文として以下の条文に○をつける。 ➢「第5，32条 地盤」「第6，33条 地震」「第8条 外部衝撃」「第7，33条 津波」「第10条 閉じ込め」は屋外機器の申請回（第1，2回），建物・構築物（各建屋・洞道，貯水所・保管庫，緊急時対策所）の申請回（第2回）に○をつける。 ➢「第15条 安全上重要な施設」は安全上重要な施設の多重性を有する配置を考慮するため，屋外機器等で構内配置図により多重性が示される安全上重要な施設の申請回に○をつける。（第1，2回） ➢「第24条　廃棄施設」は，排気口の位置を踏まえ気体廃棄物の廃棄設備の申請回に○をつける。（第2回） ➢その他関連する条文として，公衆への線量評価の観点から「第27条　遮蔽」（第2回），屋外溢水，薬品漏えい評価の観点から「第12条 溢水」「第13条 薬品」（第1，2回），緊急時対策所が制御室以外の場所に設けられていることを示す観点から「第23条 制御室等，第48条 制御室」「第30，50条　緊急時対策所」，屋外の事故対処に係る設備配置等を示す観点から「第38条 臨界防止」「第39条 蒸発乾固」「第40条 水素爆発」「第41条 溶媒火災」「第42条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等」「第44条 放出抑制」「第45条 水供給設備」「第46条 電源設備」「第47条 計装設備」「第49条 監視測定設備」（第2回）について○をつける。 上記以外で，共通的な条文として「第16条 安全機能を有する施設」「第36条 重大事故等対処設備」に○をつける。
	適合性説明書内で 構内配置図に相当する図面を 付ける条文：●		参考1に示す適合性説明書内の構内配置図に相当する図面を示すことを踏まえ，該当条文に●をつける。 ・「第5，32条 地盤」：建屋下の地質の分布を明示した図面等（第1，2回） ・「第6，33条 地震」：敷地における建物・構築物の設置位置を示す図（第1，2回） ・「第8条 外部衝撃」：近傍の危険物貯蔵施設の構内配置を明示した図面等（第1，2回） ・「第12条 溢水」：屋外タンクの構内配置を明示した図面（第2回） ・「第13条 薬品」：タンクローリの構内経路を明示した図面（第2回） ・「第23条 制御室等，第48条 制御室」：制御室の居住性に係る被ばく評価における着目方位を示した図面（第2回） ・「第27条 遮蔽」：公衆の線量評価における評価点を明示した図面（第2回） ・「第30，50条 緊急時対策所」：緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価における着目方位を示した図面等（第2回） ・「第39条 蒸発乾固，第40条 水素爆発，第42条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等，第44条 放出抑制，第45条 水供給設備，第46条 電源設備，第47条 計装設備，第49条 監視測定設備」：事故対処に係る屋外のアクセスルートを明示した図面（第2回）
平面図 及び 断面図	添付図面と 関連する条文：○		・建物・構築物の壁，床，天井の遮蔽厚さを示すため，「第27条 遮蔽」「第23条 制御室等，第48条 制御室」「第30，50条 緊急時対策所」(第2回)に○をつける。 ・屋外からの溢水及び化学薬品の各建屋内への流入を考慮し，各建屋の申請回に「第12条 溢水」「第13条 薬品」に○をつける(第2回)。また，事故対処に係るアクセスルート等に関連する建屋の申請回に「第38条 臨界防止，第39条 蒸発乾固，第40条 水素爆発，第41条 溶媒火災，第42条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等，第44条 放出抑制，第45条 水供給設備」(第2回)に○をつける。 その他，保管庫・貯水所等は，「第36条 重大事故等対処設備」側に○をつける。(第2回) ・「第10条 閉じ込め」の施設外漏えい防止堰の設置場所を示す観点で，○をつける。(第2回) ・また，関連する条文として，以下について○をつける。 ➢建物・構築物の強度評価に係る条文として，「第5，32条 地盤」「第6，33条 耐震」「第8条 外部衝撃」「第36条 重大事項等対処設備(1.2Ss，外部衝撃)」に対して建物・構築物の申請回を踏まえ第2回に○をつける。 ➢安全避難通路を示す観点で「第14条 安全避難通路等」に○をつける。（第2回） ➢塗装の範囲の観点で，「第26条 使用済燃料等による汚染の防止」に○をつける。(第2回) 上記以外で，建物・構築物の共通的な条文として「第16条　安全機能を有する施設」「第36条 重大事故等対処設備」に○をつける。
	適合性説明書内で 平面図及び断面図に相当する図面を付ける条文：●		参考1に示す適合性説明書内の平面図及び断面図に相当する図面を示すことを踏まえ，該当条文に●をつける。 ・「第6，32条 地震」：建屋・洞道の構造概要を示すための概略平面図及び断面図，耐震壁の断面リスト，柱の断面リスト等（第2回） ・「第8条 外部衝撃」：強度計算の情報として建屋の情報として平面図，断面図の概要を示した図面等（第2回） ・「第14条 安全避難通路等」：安全避難通路等を明示した図面（第2回） ・「第16条 安全機能を有する施設」：安全上重要な施設の範囲を明示した図面（第2回） ・「第26条 使用済燃料等による汚染の防止」：塗装の範囲を明示した図面（第2回） ・「第27条 遮蔽」：遮蔽設計の基準となる線量率，遮蔽計算代表点(P点)，線量率計算箇所(A点)を明示した図面等（第2回） ・「第30，50条 緊急時対策所」：緊急時対策建屋の概要図（第2回）
		系統図	・「系統図」は，主流路である主配管(換気系を除く。)の配置，系統構成並びに放射線管理施設の系統構成を示す図面である。 系統図に関係する条文として，「第8条 外部衝撃」「第10条 閉じ込めの機能」「第15条 安全上重要な施設」（第1，2回），「第11，35条 火災等による損傷の防止」「第19条 使用済燃料の貯蔵施設等」「第21条 放射線管理施設」「第24条 廃棄施設」「第25条 保管廃棄施設」「第29条 保安電源設備」「第38条 臨界事故の拡大を防止するための設備」「第39条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備」「第40条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備」「第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備」「第42条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」「第44条 工場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備」「第45条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備」「第49条 監視測定設備」（第2回）に申請設備の申請回を踏まえ○をつける。 ・また，関連する条文として，以下について追加で○をつける。 ➢配管系統を有する設備・機器の強度評価に係る条文「第6，33条 耐震(第1，2回)」「第12条 溢水(第2回)」「第13条 薬品(第2回)」「第17，37条 材料・構造(第1回（DBのみ），第2回)」「第36条 重大事故等対処設備(1.2Ss，溢水，薬品)(第2回)」についても○をつける。

系統図 （系統図， 換気系統図，計測制御系統図， 搬送物フロー図，単線結線図）	添付図面 と 関連する 条文：○	換気系統図	・「換気系統図」は，主流路である主配管(換気系)の配置，系統構成を示す図面である。 換気設備に関係する条文として，「第10条 閉じ込めの機能」「第19条 使用済み燃料の貯蔵施設等」「第23，48条 制御室等」「第24条 廃棄施設」「第28条 換気設備」「第39条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備」「第40条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備」「第30，50条 緊急時対策所」（第2回）に申請設備の申請回を踏まえ○をつける。 ・また，関連する条文として，以下について○をつける。 ➢換気系統を有する設備・機器の強度評価に係る条文「第6，33条 耐震(第2回)」「第8条 外部衝撃(第2回)」「第17，37条 材料・構造(第2回)」「第36条 重大事故等対処設備(1.2Ss，外部衝撃)(第2回)」についても○をつける。
		計測制御系統図	・「計測制御系統図」は，計装設備の系統構成(検出器，指示，記録，警報)及びインターロック等による設備の動作を含む回路を示す図面である。 計装設備の系統に関係する条文として，「第4条 臨界防止」（アルファ線検出器等（第2回））「第10条 閉じ込めの機能」「第19条　使用済み燃料の貯蔵施設等」(漏えい検知(第2回))「第20条 計測制御系統施設」(第2回)「第22条 安全保護回路」(第2回)「第47条 計装設備」(第2回)「第41条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備」(第2回)に申請設備の申請回を踏まえ○をつける。
		搬送物フロー図	・「搬送物フロー図」は，放射性物質を収納する容器等（使用済燃料集合体，ガラス固化体，ウラン酸化物貯蔵容器及び混合酸化物貯蔵容器）を搬送する設備の搬送の流れを示す図面である。 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，脱硝施設，高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体貯蔵設備に係る設備・機器の基本設計方針に係る条文として，「第16条 安全機能を有する施設」「第19条 使用済み燃料の貯蔵施設等」「25条 保管廃棄施設」(第2回)に○をつける。 ・また，関連する条文として，搬送物フロー図により，搬送設備の仕様表（搬送物の容量）に係わる情報として搬送設備が取り扱う容器等を特定するため「第18条 搬送設備」，設備・機器の取り扱う搬送物（核燃料物質の形態）がわかるため「第4条　臨界防止」に○をつける。
		単線結線図	・「単線結線図」は，発電機からの電源の供給側の条文として「第14条 安全避難通路等」「第29条 保安電源設備」「第46条 電源設備」(第2回)「第50条 緊急時対策所」(第2回)に○をつける。
		－	上記以外で，設備・機器の共通的な条文として「第16条 安全機能を有する施設」「第36条 重大事故等対処設備」に○をつける。また，参考1の系統図を踏まえ，関連条文に○をつける。
	適合性説明書内で 系統図に相当する図面を 付ける条文：●		参考1に示す適合性説明書内の系統図に相当する図面を示すことを踏まえ，該当条文に●をつける。 ・「第4条 臨界」：保管容器の移動時の解析モデルを示した概略図(第2回) ・「第8条 外部衝撃」：(換気設備関係に対して竜巻の影響を考慮する範囲を示した図面)(第2回) ・「第11条，35条 火災」：消火における火災感知から消火までの信号及び消火装置の系統を示した図面等（第2回) ・「第12条 溢水」「13条 薬品」：溢水防護設備等の概略系統及び試験概要を明示した図面（第2回) ・「第14条 安全避難通路等」：照明設備の電源系統を明示した図面等（第2回) ・「第15条 安全上重要な施設」：安全上重要な施設の範囲を示した図面（第1，2回) ・「第21条 放射線管理施設，第49条 監視測定設備」：放射線管理施設の系統構成，電源系統を示した図面（第2回) ・「第22条 安全保護回路」：不正アクセスに関する物理的及び機能的分離を示した図面等（第2回) ・「第23条 制御室等，48条 制御室」：制御室換気設備換気系統図等（第2回) ・「第29条 保安電源設備」：アーク放電発生箇所とアーク放電を遮断する遮断器を明示した図面等（第2回) ・「第30，50条 緊急時対策所」：緊急時対策建屋換気設備の換気系統図等（第2回) ・「第31条，51条 通信連絡設備」通信連絡設備の通信系統，電源系統を示した図面(第2回) ・「第38条 臨界（SA)」「第39条 蒸発乾固」「第40条 水素爆発」「第41条 有機溶媒」「第42条 プール」「第44条 放出抑制」「第45条 水供給」：事故対処の全体概要図（第2回) ・「第47条 計装設備」：重要計器の構成図（第2回)

<table>
<tr><td rowspan="3">配置図</td><td rowspan="2">添付図面と
関連する条文：○</td><td>・配置図は仕様表に係る設備・機器（屋外機器除く）の図面として添付する。
＜施設共通条文＞
・「第4条 臨界」の複数ユニットの配置を示す観点で，○をつける。
・「第10条 閉じ込め」のセル等内の機器の配置を示す観点で，○をつける。（第2回）
・「第12条 溢水」「第13条 薬品」の堰等の設置場所を示す観点で，○をつける。(第2回)
・「第14条 安全避難通路等」の安全避難通路等を示す観点で，○をつける。(第2回)
・「第27条 遮蔽」の線源となる機器の配置を示す観点で，○をつける。（第2回）

・また，関連する条文として，以下について○をつける。
➢設備・機器(主配管を除く。)の強度評価（建屋内に設置することで担保する設備を含む。）に係る条文「第6，33条 耐震(第2回)」「第8条 外部衝撃(第2回)」「第11，35条 火災(第2回)」「第12条　溢水(第2回)」「第13条 薬品(第2回)」「第36条 重大事故等対処設備(1.2Ss，外部衝撃，溢水，薬品)(第2回)」について○をつける。
➢設備・機器が配置図で配置されている建屋（間接支持構造物）がわかることを踏まえ「第5，32条 地盤」に○をつける。(第2回)
➢安全上重要な設備・機器の多重性を有する配置を考慮するため，「第15条 安全上重要な施設」に○をつける。（第2回）
➢設備・機器の内部発生飛散物(安全上重要な施設の配置等)，試験・検査性を踏まえ，「第16条 安全機能を有する施設」「第36条 重大事故等対処設備」に○をつける。(第2回)
➢火災区域，溢水防護，薬品防護区画と設備・機器の配置の関連性を踏まえ，「第11，35条 火災」「第12条　溢水」「第13条　薬品」「第36条 重大事故等対処設備」に○をつける。(第2回)
なお，「第18条 搬送設備」は，放射性物質を収納する容器等を搬送する設備に対しての要求（必要な容量と電源喪失時落下防止）であるため，配置図には○をつけていない。（安全上重要な施設への搬送物の落下防止は内部発生飛散物で確認する。）</td></tr>
<tr><td>＜個別設備の条文＞
・個別設備に係る各条文（廃棄施設等）について，配置図を示す設備・機器（仕様表対象（屋外機器除く））の申請回に○をつける。

また，設備・機器の共通的な条文として「第16条 安全機能を有する施設」「第36条 重大事故等対処設備」に○をつける。</td></tr>
<tr><td>適合性説明書内で
配置図に相当する図面を
付ける条文：●</td><td>参考1に示す適合性説明書内の配置図に相当する図面を示すことを踏まえ，該当条文に●をつける。
・「第4条 臨界」：単一ユニット，複数ユニットの配置及び距離を示した図面(第2回)
・「第12条 溢水」「第13条 薬品」：溢水防護対象設備等の配置を示した図面等(第2回)
・「第14条 安全避難通路等」：安全避難通路等の配置を明示した図面(第2回)
・「第21条 放射線管理施設，49条 監視設備」：放射線管理施設の機器配置を明示した図面(第2回)
・「第23条 制御室等，48条 制御室」：制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋　出入管理区画のレイアウト（第2回）
・「第30，50条 緊急時対策所」：緊急時対策所内のレイアウトを明示した図面(第2回)
・「第31条，51条 通信連絡設備」：通信連絡設備の取付箇所を明示した図面(第2回)
・「第27条 遮蔽」：部屋単位の機器配置図に遮蔽計算代表点等を明示した図面(第2回)
・「第36条 重大事故等対処設備」：重大事故等対処設備の配置を明示した図面等(第2回)
・「第44条 放出抑制」：抑制設備(可搬型汚濁拡散防止フェンス，放射性物質吸着剤)の配置を明示した図面(第2回)
・「第47条 計装設備」：重要計器の保管場所を示した図面（第2回）
・「第38条 臨界防止，第39条 蒸発乾固，第40条 水素爆発，第41条 溶媒火災，第42条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等，第44条 放出抑制，第45条 水供給設備，第46条 電源設備」：事故対処に係るアクセスルートを明示した図面（第2回）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">構造図</td><td rowspan="2">添付図面と
関連する条文：○</td><td>・構造図は，仕様表に係る設備・機器（配管，計装/放管設備，建物・構築物を除く。）の主要寸法を構造と併せて示すため添付する。
＜施設共通条文＞
・主要寸法等を要求する設備・機器の申請回において○をつける。
「第4条 核燃料物質の臨界防止」「第11，35条 火災等による損傷の防止」「第18条 搬送設備」「第27条 遮蔽」（第2回）
「第10条 閉じ込め機能」「第12条 溢水」「第13条 薬品」（第1，2回）

・また，関連する条文として，以下について○をつける。
➢設備・機器の強度評価に係る条文「第6，33条 耐震(第1，2回)」，「第8条 外部衝撃(第1，2回)」，「第11，35条 火災(第2回)」「第12条 溢水(第2回)」「第13条 薬品(第2回)」「第17条,37条 材料構造」（第1回(DBのみ),2回）「第36条 重大事故等対処設備(1.2Ss，外部衝撃，溢水，薬品)(第2回)」について○をつける。
➢単一ユニットの設備・機器の容器の取扱構造，誤搬入防止機構・秤量器の設置状況を踏まえ，「第4条 核燃料物質の臨界防止」に○をつける。(第2回)</td></tr>
<tr><td>＜個別設備の条文＞
・廃棄施設等の個別設備に係る条文は，構造図を示す設備・機器（仕様表対象）の申請回に○をつける。

上記以外で，設備・機器の共通的な条文として「第16条 安全機能を有する施設」「第36条 重大事故等対処設備」に○をつける。また，参考1の構造図を踏まえ，関連条文に○をつける。</td></tr>
<tr><td>適合性説明書内で
構造図に相当する図面を
付ける条文：●</td><td>参考1に示す適合性説明書内の構造図に相当する図面を示すことを踏まえ，該当条文に●をつける。
・「第4条 臨界」：単一ユニット又は複数ユニットの計算モデルを示した概略図（第2回）
・「第6条，33条 耐震」：耐震計算対象機器の構造の説明に必要な構造，評価モデルを明示した図面及び耐震評価に用いる設備・機器の情報としてボルトの配置を示した図面（第1,2回）
・「第8条 外部衝撃」：強度計算の情報として機器の構造の概要を示した図面，屋外の重大事故等対処設備に対する固縛装置の概形を表した図面等（第1，2回）
・「第10条 閉じ込め」：漏えい液受皿の容量評価の設計条件として漏えい液受皿の構造を示した図面(第2回)
・「第11条，35条 火災等による損傷の防止」：評価対象の概略構造を明示した図面(火災感知設備，消火設備)（第1，2回）
・「第12条 溢水」「第13条 薬品」：評価対象の概略構造を明示した図面（第2回）
・「第17条，37条 材料構造」：強度計算の情報として機器の強度計算箇所を示した構造図（第1，2回）
・「第18条 搬送設備」：電源喪失時落下防止機構等の概略構造を明示した図面（第2回）
・「第19条 使用済燃料の貯蔵施設等」：漏えい検知の概要図（第2回）
・「第27条 遮蔽」：機器遮蔽の概略図（第2回）
・「第36条 重大事故等対処設備」：可搬型重大事故等対処設備の固縛・保管状態を示した図面（第2回）</td></tr>
</table>

【第1回申請】

前回提出資料からの変更点は 🟦 で示す。

技術基準規則各条文と関連書類との整理（再処理施設）

	資料名	第4条	第5条	第6条	第7条	第8条	第9条	第10条	第11条	第12条	第13条	第14条	第15条	第16条	第17条	第18条	第19条	第20条	第21条	第22条	第23条	第24条	第25条	第26条	第27条	第28条	第29条	第30条	第31条	第32条	第33条	第34条	第35条	第36条	第37条	第38条	第39条	第40条	第41条	第42条	第43条	第44条	第45条	第46条	第47条	第48条	第49条	第50条	第51条
		核燃料物質の臨界防止	安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止	津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止	再処理施設への人の不法な侵入等の防止	閉じ込めの機能	火災等による損傷の防止	再処理施設内における溢水による損傷の防止	再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止	安全避難経路等	安全上重要な施設	安全機能を有する施設	材料及び構造	搬送設備	使用済燃料の貯蔵施設等	計測制御系統施設	放射線管理施設	安全保護回路	制御室等	廃棄施設	保管廃棄施設	使用済燃料等による汚染の防止	遮蔽	換気設備	保安電源設備	緊急時対策所	通信連絡設備	重大事故等対処設備の地盤	地震による損傷の防止	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止	重大事故等対処設備	材料及び構造	臨界事故を防止するための設備	臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備	放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備	制御室	監視測定設備	緊急時対策所	通信連絡を行うために必要な設備
本文	基本設計方針	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	工事の方法	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
添付	再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	火災及び爆発の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	耐震性に関する説明書	－	○	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	強度及び耐食性に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	自然現象等による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	○	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	閉じ込めの機能に関する説明書	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	設備別記載事項の設定根拠に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－※1	－	－	－	－	－※1	－	－※1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	構内配置図	－	○●	○●	○	○ ●※3	－	○	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平面図及び断面図	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	系統図（系統図、換気系統図、計測制御系統図、搬送物フロー図、単線結線図）	－	－	○	－	○	－	○	－	－	－	－	○ ●※3	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	配置図	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	構造図	－	－	○●	－	○●	－	○	●	○	○	－	－	○	○ ●※3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

【凡例】○：確認対象，－：今回確認対象外，●：適合性説明書内で添付図面に相当する図面を付ける条文
※1　本申請において仕様表の変更後に記載する項目はないため「－」とする。
※2　添付にて「○」「●」としている対象のうち，その一部について既認可情報を呼び込むもの
※3　添付にて「○」「●」としている対象のうち，その全てについて既認可情報を呼び込むもの

【第2回申請】

前回提出資料からの変更点は □で示す。

技術基準規則各条文と関連書類との整理（再処理施設）

	資料名	第4条	第5条	第6条	第7条	第8条	第9条	第10条	第11条	第12条	第13条	第14条	第15条	第16条	第17条	第18条	第19条	第20条	第21条	第22条	第23条	第24条	第25条	第26条	第27条	第28条	第29条	第30条	第31条	第32条	第33条	第34条	第35条	第36条	第37条	第38条	第39条	第40条	第41条	第42条	第43条	第44条	第45条	第46条	第47条	第48条	第49条	第50条	第51条
		核燃料物質の臨界防止	安全機能を有する施設の地盤	地震による損傷の防止	津波による損傷の防止	外部からの衝撃による損傷の防止	再処理施設への人の不法な侵入等の防止	閉じ込めの機能	火災等による損傷の防止	再処理施設内における溢水による損傷の防止	再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止	安全避難経路等	安全上重要な施設	安全機能を有する施設	材料及び構造	搬送設備	使用済燃料の貯蔵施設等	計測制御系統施設	放射線管理施設	安全保護回路	制御室等	廃棄施設	保管廃棄施設	使用済燃料等による汚染の防止	遮蔽	換気設備	保安電源設備	緊急時対策所	通信連絡設備	重大事故等対処設備の地盤	地震による損傷の防止	津波による損傷の防止	火災等による損傷の防止	重大事故等対処設備	材料及び構造	臨界事故の拡大を防止するための設備	冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備	放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備	有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備	使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備	放射性物質の漏えいに対処するための設備	工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	電源設備	計装設備	制御室	監視測定設備	緊急時対策所	通信連絡を行うために必要な設備
本文	基本設計方針	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	工事の方法	○	○	○	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
添付	再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	核燃料物質の臨界防止に関する説明書	○※2	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射線による被ばくの防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	火災及び爆発の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	耐震性に関する説明書	－	○	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	強度及び耐食性に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	自然現象等による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	○	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	閉じ込めの機能に関する説明書	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	設備別記載事項の設定根拠に関する説明書	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－※1	－※1	○	－※1	－※1	－	－	－	－※1	－※1	○	－	－	－※1	－※1	○	－	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○※2	○	－	－	○	－	○	－	○	○	○	－	－	○	○	○	○	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○
	再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	通信連絡設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	－	－
	安全避難通路等に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	搬送設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	製品貯蔵施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計測制御系統施設に関する説明書	○※2	－	－	－	－	－	○※2	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	制御室及び緊急時対策所に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	○※2	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－
	放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	○※2	－	○※2	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射線管理施設に関する説明書	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
	電気設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○※2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	工場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－
	構内配置図	－	○●	○●	○	○●※2	－	○	－	○●	○●	－	○	○	－	－	－	－	－	－	○●	○	－	－	○●	－	－	○●	－	○●	○●	○	○●	－	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	－	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●	－
	平面図及び断面図	－	○※2	○※2 ●※2	－	○※2 ●	－	○※3	－	○※2	○※2	○※2 ●	－	○※2 ●※2	－	－	－	－	－	－	○※3	－	－	○※3 ●※3	○※2 ●※2	－	－	○●	－	○※2	○※2 ●※2	－	－	○※2	○※2	－	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○※2	－	○●	－
	系統図（系統図、換気系統図、計測制御系統図、搬送物フロー図、単線結線図）	○※3 ●※2	－	○※2	－	○※2 ●	－	○※3	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	○※3 ●※3	○※2	○※2	○※3	○※3	○※2	○※2 ●※2	○※2 ●※2	○※3 ●※2	○※3	○※3	－	－	○※3	○※2 ●※2	○●	○●	－	○※2 ●	－	○※2 ●	○※2	○※2	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	－	○●	○●	○※2	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	○●	●
	配置図	○※3 ●※2	○※2	○※2	－	○※2	－	○※3	○※2	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	○※3	○※2	－	－	○※3	○※3	○※2 ●※2	－	○※3 ●※2	－	○※3	○※3	－	○※2 ●※2	○※3	○※3	○●	●	○※2	○※2	－	○※2	○※2 ●	－	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	－	○●	○●	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	○●	●
	構造図	○※3 ●※2	－	○※2 ●※2	－	○※2 ●	－	○※3 ●※3	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●	－	－	○※2	○※2 ●※2	○※3 ●※3	○※3 ●※3	－	－	－	○※3	○※3	○※3	－	○※2 ●※3	○※2	○※3	○	－	－	○※2 ●※2	－	○※2 ●	○※2 ●	○※2 ●※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	－	○	○	○※2	○※2	○※2	－	○	－

【凡例】○：確認対象，－：今回確認対象外，●：適合性説明書内で添付図面に相当する図面を付ける条文
※1　本申請において仕様表の変更後に記載する項目はないため「－」とする。
※2　添付にて「○」「●」としている対象のうち，その一部について既認可情報を呼び込むもの
※3　添付にて「○」「●」としている対象のうち，その全てについて既認可情報を呼び込むもの

再処理　参考1　添付書類（適合説明書）内において示す図面

条文		適合説明書	適合説明書で示す図面の概要	種類	図面の説明回次	備考
第4条	臨界	核燃料物質の臨界防止に関する説明書	単一ユニット又は複数ユニットの計算モデルを示した概略図	構造図	第2回	－
			保管容器の移動時の解析モデルを示した概略図	系統図	第2回	
			単一ユニット又は複数ユニットの配置及び距離を示した図面	配置図	第2回	
第5条 第32条	地盤	耐震性に関する説明書	建屋下の地質の分布を明示した図面，建屋下の地質の深度方向の分布を明示した図面	構内配置図	第1，2回	－
			建屋の地盤モデル作成のために使用したボーリング孔を明示した図面	構内配置図	第1，2回	－
第6条 第33条	耐震	耐震性に関する説明書	耐震計算対象機器の構造の説明に必要な，構造，評価モデルを明示した図面	構造図	第1，2回	－
			耐震評価に用いる設備・機器の情報としてボルトの配置を示した図面	構造図	第1，2回	－
			敷地における建物・構築物の設置位置を示す図	構内配置図	第1，2回	－
			耐震計算の情報として建屋・洞道の構造概要を示すための概略平面図及び断面図	平面図及び断面図	第2回	－
			耐震計算の情報として耐震壁の断面リスト，柱の断面リスト等	平面図及び断面図	第2回	－
第7条 第34条	津波	自然現象等による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－
第8条	外部衝撃 （竜巻）	自然現象等による損傷の防止に関する説明書	竜巻防護の観点から想定すべき飛来物を選定するために行った現地調査の範囲を示した図面	構内配置図	第1，2回	重大事故等対処施設は第36条に○をつける。 （外部衝撃は以降同じ。）
			敷地内における強度評価対象施設の位置を示した図面	構内配置図	第1，2回	－
			強度計算の情報として機器の構造の概要を示した図面	構造図	第1，2回	－
			強度計算の情報として建屋の平面図，断面図の概要を示した図面	平面図及び断面図	第2回	－
			換気設備関係に対して竜巻の影響を考慮する範囲を表した図面	系統図	第2回	－
			屋外の重大事故等対処設備に対する固縛装置の概形を表した図面	構造図	第2回	－
第8条	外部衝撃 （火山）	自然現象等による損傷の防止に関する説明書	敷地内における建物・構築物の位置を示した図面	構内配置図	第1，2回	－
			強度計算の情報として建屋の情報として平面図，断面図	平面図及び断面図	第2回	－
			強度計算の情報として屋外の設備の構造の概形を表した図面	構造図	第1，2回	－
第8条	外部衝撃 （外部火災）	自然現象等による損傷の防止に関する説明書	評価対象施設と防火帯の位置関係を示した図面	構内配置図	第1，2回	－
			敷地内における危険物貯蔵施設等の配置を示した図面	構内配置図	第1，2回	－
			評価対象施設と爆発源として考慮する近傍の危険物貯蔵施設との位置関係を示した図面	構内配置図	第1，2回	－
第8条	外部衝撃 （航空機）	自然現象等による損傷の防止に関する説明書	強度計算の情報として建屋の防護スラブ，防護壁の解析部位を示した図	平面図及び断面図	第2回	－
			屋外機器の分散配置の情報を示した図	構内配置図	第1，2回	－
第8条	外部衝撃 （その他）	自然現象等による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－
第8条	外部衝撃 （落雷）	自然現象等による損傷の防止に関する説明書	主排気筒等による270kA及び150kAの落雷の捕捉範囲を示した図	構内配置図	第1回	－
第9条	不法侵入	再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書	－	－	－	－
第10条	閉じ込め	閉じ込めの機能に関する説明書	漏えい液受皿の容量評価の設計条件として漏えい液受皿の構造の概略を示した図面	構造図	第1，2回	－
第11条 第35条	火災	火災及び爆発の防止に関する説明書	油内包機器に対する油漏えい時の拡大防止対策図	構造図	第2回	－
			消火における火災感知から消火までの消火装置の系統概要図	系統図	第2回	－
			消火における火災感知から消火までの信号の流れを示した図	系統図	第2回	－
			火災防護上の系統分離対策として使用する消火設備における単一故障時にも機能を喪失しない設計であることを示した消火装置の系統構成図	系統図	第2回	－
		耐震性に関する説明書	評価対象の概略構造を明示した図面（火災感知設備）	構造図	第1，2回	－
			評価対象の概略構造を明示した図面（消火設備）	構造図	第2回	－
第12条	溢水	再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書	溢水防護対象設備の配置を明示した図面	配置図	第2回	重大事故等対処施設は第36条に○をつける。
			屋外タンクの配置を明示した図面	構内配置図	第2回	
			屋外の溢水評価の影響評価範囲を明示した図面	配置図	第2回	
			溢水防護設備の概略系統を明示した図面	系統図	第2回	
			溢水防護設備の配置を明示した図面	配置図	第2回	
			溢水防護設備の構造を明示した図面	構造図	第2回	
			溢水防護設備の試験概要を明示した図面	系統図	第2回	
			強度評価対象設備の配置を明示した図面	配置図	第2回	
			評価対象の概略構造を明示した図面	構造図	第2回	
		耐震性に関する説明書	耐震評価対象設備の配置を明示した図面	配置図	第2回	
			評価対象の概略構造を明示した図面	構造図	第2回	
第13条	薬品	再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書	化学薬品防護対象設備の配置を明示した図面	配置図	第2回	重大事故等対処施設は第36条に○をつける。
			タンクローリの構内経路を明示した図面	構内配置図	第2回	
			化学薬品防護設備の配置を明示した図面	配置図	第2回	
			化学薬品防護設備の構造を明示した図面	構造図	第2回	
			化学薬品防護設備の試験概要を明示した図面	系統図	第2回	
			強度評価対象設備の配置を明示した図面	配置図	第2回	
			評価対象の概略構造を明示した図面	構造図	第2回	
		耐震性に関する説明書	耐震評価対象設備の配置を明示した図面	配置図	第2回	
			評価対象の概略構造を明示した図面	構造図	第2回	

再処理　参考1　添付書類（適合説明書）内において示す図面

条文		適合説明書	適合説明書で示す図面の概要	種類	図面の説明回次	備考
第14条	安全避難通路等	安全避難通路等に関する説明書	安全避難通路等を明示した図面	平面図及び断面図	第2回	－
				配置図	第2回	－
			照明設備の電源系統を明示した図面	系統図	第2回	－
第15条 第16条	安重 安有	安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	安全上重要な施設の範囲を明示した図面	平面図及び断面図 系統図	第1，2回	－
第17条 第37条	材料構造	強度及び耐食性に関する説明書	強度計算の情報として機器の強度計算箇所を示した構造図	構造図	第1，2回	－
第18条	搬送設備	搬送設備に関する説明書	電源喪失時落下防止機構等の概略構造を明示した図面	構造図	第2回	－
第19条	貯蔵施設	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書	漏えい検知の概要図	構造図	第2回	－
第20条	計測制御	計測制御系統施設に関する説明書	－	－	－	－
第21条	放管	放射線管理施設に関する説明書	放射線管理施設の系統構成を示した図面	系統図	第2回	－
			放射線管理施設の電源系統を示した図面	系統図	第2回	－
			放射線管理施設の機器配置を示した図面	配置図	第2回	－
第22条	安全保護回路	計測制御系統施設に関する説明書	安全保護回路の構成図	系統図	第2回	－
			不正アクセスに関する物理的及び機能的分離をを示した図（概略図）	系統図	第2回	－
第23条 第48条	制御室等 制御室	制御室及び緊急時対策所に関する説明書	制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋　出入管理区画のレイアウト	配置図	第2回	－
			情報収集装置及び情報表示装置の構成	系統図	第2回	－
			制御室換気設備　設備構成図	系統図	第2回	－
			制御室の居住性に係る被ばく評価における着目方位	構内配置図	第2回	－
第24条	廃棄施設	放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書	－	－	－	－
第25条	保管廃棄	放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書	－	－	－	－
第26条	汚染防止	閉じ込めの機能に関する説明書	塗装の範囲を明示した図面（第2回）	平面図及び断面図	第2回	－
第27条	遮蔽	放射線による被ばくの防止に関する説明書	部屋単位の機器配置図に遮蔽計算代表点(P点)，線量率計算箇所(A点)を明示した図面	配置図	第2回	－
			建屋平面図上に主要な設備及び機器を示すとともに遮蔽設計において線源となる機器を明示した図面	平面図及び断面図	第2回	－
			建屋平面図上に各部屋の基準線量率を明示した図面	平面図及び断面図	第2回	－
			建屋平面図上に公衆の線量評価において考慮する遮蔽設備の範囲を明示した図面	平面図及び断面図	第2回	－
			建屋平面図上に基準線量率，遮蔽計算代表点(P点)，線量率計算箇所(A点)を明示した図面(建屋)	平面図及び断面図	第2回	－
			構内配置図上に公衆の線量評価における評価方位を明示した図面	構内配置図	第2回	－
			機器遮蔽の概略図	構造図	第2回	－
第28条	換気設備	放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書	－	－	－	－
第29条	保安電源	電気設備に関する説明書	アーク放電発生箇所とアーク放電を遮断する遮断器を明示した図面	系統図	第2回	－
			一相開放故障の概要図	系統図	第2回	－
第30条	緊急時対策所	制御室及び緊急時対策所に関する説明書	緊急時対策建屋　関連設備配置図	構内配置図	第2回	－
			緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価における着目方位	構内配置図	第2回	－
			緊急時対策建屋の概要図	平面図及び断面図	第2回	－
			緊急時対策所被ばく評価時の直接線量及びスカイシャイン線量評価モデル	平面図及び断面図	第2回	－
			緊急時対策建屋換気設備の設備構成図	系統図	第2回	－
			データ収集装置及びデータ表示装置の構成	系統図	第2回	－
			情報収集装置及び情報表示装置の構成	系統図	第2回	－
			緊急時対策建屋換気設備構成図	系統図	第2回	－
			緊急時対策建屋　出入管理区画のレイアウト	配置図	第2回	－
			対策本部室レイアウト	配置図	第2回	－
第31条	通信連絡	通信連絡設備に関する説明書	通信連絡設備の取付箇所を明示した図面	配置図	第2回	－
			通信連絡設備の電源系統を示した図面（概略電源系統図）	系統図	第2回	－
			統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の構成を示した図面（概略構成図）	系統図	第2回	－
第36条	重大事故等対処設備	安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	重大事故等対処設備の配置を明示した図面	配置図	第2回	－
			敷地内における屋外に設置する重大事故等対処設備の位置を示した図面	配置図	第2回	－
			敷地内における屋外に設置する重大事故等対処設備と防火帯の位置関係を示した図面	配置図	第2回	－
			可搬型重大事故等対処設備の再処理施設各建屋内（屋外）の保管場所及び保管場所から設置場所，接続先まで運搬するための経路並びに他の設備の被害状況を把握するための経路を示した図面	配置図	第2回	－
			可搬型重大事故等対処設備の固縛・保管状態を示した図面（可搬型重大事故等対処設備の地震に対する考慮）	構造図	第2回	－
第38条	臨界（SA）	核燃料物質の臨界防止に関する説明書	事故対処の全体概要図	系統図	第2回	
第39条	蒸発乾固	閉じ込めの機能に関する説明書	事故対処に係る屋外のアクセスルートを明示した図面	構内配置図	第2回	－
			事故対処の全体概要図	系統図	第2回	－
第40条	水素爆発	火災及び爆発の防止に関する説明書	事故対処に係る屋外のアクセスルートを明示した図面	構内配置図	第2回	－
			事故対処の全体概要図	系統図	第2回	－
第41条	有機溶媒	火災及び爆発の防止に関する説明書	事故対処の全体概要図	系統図	第2回	－
第42条	プール	使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書	事故対処に係る屋外のアクセスルートを明示した図面	構内配置図	第2回	－
			事故対処の全体概要図	系統図	第2回	－
第43条	放射性物質の漏えい	閉じ込めの機能に関する説明書	－	－	－	－
第44条	放出抑制	工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する説明書	事故対処に係る屋外のアクセスルートを明示した図面	構内配置図	第2回	－
			事故対処の全体概要図	系統図	第2回	－
			抑制設備(可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材)を設置する場所の図面	配置図	第2回	－
第45条	水供給	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書	事故対処に係る屋外のアクセスルートを明示した図面	構内配置図	第2回	－
			事故対処の全体概要図	系統図	第2回	－
第46条	電源	電気設備に関する説明書	事故対処に係る屋外のアクセスルートを明示した図面	構内配置図	第2回	－

再処理　参考1　添付書類（適合説明書）内において示す図面

条文		適合説明書	適合説明書で示す図面の概要	種類	図面の説明回次	備考
第47条	計装	計測制御系統施設に関する説明書	事故対処に係る屋外のアクセスルートを明示した図面	構内配置図	第2回	－
			重要計器の構成図	系統図	第2回	－
			重要計器の保管場所を示した図面（配置図）	配置図	第2回	－
第48条	制御室	制御室及び緊急時対策所に関する説明書	制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋　出入管理区画のレイアウト	配置図	第2回	－
			情報収集装置及び情報表示装置の構成	系統図	第2回	－
			制御室換気設備　設備構成図	系統図	第2回	－
			制御室の居住性に係る被ばく評価における着目方位	構内配置図	第2回	－
第49条	監視測定設備	放射線管理施設に関する説明書	事故対処に係る屋外のアクセスルートを明示した図面	構内配置図	第2回	－
			放射線管理施設の系統構成を示した図面（概略構成図）	系統図	第2回	－
			放射線管理施設の電源系統を示した図面（概略電源系統図）	系統図	第2回	－
			放射線管理施設の保管場所を示した図面（配置図）	配置図	第2回	－
第50条	緊急時対策所	制御室及び緊急時対策所に関する説明書	緊急時対策建屋　関連設備配置図	構内配置図	第2回	－
			緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価における着目方位	構内配置図	第2回	－
			緊急時対策建屋の概要図	平面図及び断面図	第2回	－
			緊急時対策所被ばく評価時の直接線量及びスカイシャイン線量評価モデル	平面図及び断面図	第2回	－
			緊急時対策建屋換気設備の設備構成図	系統図	第2回	－
			データ収集装置及びデータ表示装置の構成	系統図	第2回	－
			情報収集装置及び情報表示装置の構成	系統図	第2回	－
			緊急時対策建屋換気設備構成図	系統図	第2回	－
			緊急時対策建屋　出入管理区画のレイアウト	配置図	第2回	－
			対策本部室レイアウト	配置図	第2回	－
第51条	通信連絡	通信連絡設備に関する説明書	通信連絡設備の取付箇所を明示した図面	配置図	第2回	－
			代替通信連絡設備の電源系統を示した図面（概略電源系統図）	系統図	第2回	－
			可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）の構成を示した図面（概略構成図）	系統図	第2回	－
			データ伝送設備の構成を示した図面（概略構成図）	系統図	第2回	－

技術基準規則各条文と関連書類との整理
（緊急時対策建屋の遮蔽設備の適合性について）

緊急時対策建屋の遮蔽設備の適合性について以下に整理する。

1．発電炉の状況

発電炉における緊急時対策所の遮蔽装置に係る遮蔽評価（熱除去評価を含む）については、放射線管理施設のうち生体遮蔽装置の技術基準適合性説明として、別表第２に基づく添付書類である「生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」の中で説明がなされている。

ただし、実際の緊急時対策所の遮蔽に係る放射線の遮蔽及び熱除去についての計算については、「緊急時対策所の居住性に関する説明書」の中で説明しており、これを呼び込む説明構成となっている。

なお、緊急時対策所の遮蔽装置については、第 46 条　緊急時対策所の要求により技術基準適合性を説明するものとは整理せず（発電用原子炉施設の損壊その他の事象が発生した場合には遮蔽には期待しない）、重大事故等が発生した場合に第 76 条緊急時対策所の要求を受け説明するものと整理している。



※中央制御室及び緊急時対策所の生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算は各居住性説明書に含まれている。

２．再処理施設の整理

事業指定基準規則及び技術基準規則において、設計基準では制御室以外の場所に緊急時対策所を設けること、重大事故では重大事故等が発生した場合においても重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるように適切な措置を講ずることが求められており、緊急時対策建屋の遮蔽設備は、事業変更許可申請書において重大事故等対処設備として整理している。なお、技術基準規則の第 27 条（遮蔽）の条文要求は、公衆の被ばく線量及び放射線業務従事者が立ち入る場所における線量を限りなく低くするために遮蔽等の対策を講ずることであり、放射性物質を貯蔵等していない緊急時対策建屋の遮蔽設備は第 27 条（遮蔽）に該当するものではなく、技術基準規則の第 50 条（緊急時対策所）の要求で設置する設備に整理している。

一方、１．のとおり発電炉においては、上記の要求に加え、別表第２に基づいた放射線管理施設のうち緊急時対策所の生体遮蔽装置の申請に伴って、敷地境界及び周辺公衆への放射線障害の発生防止が主である遮蔽条文の要求を受ける「生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」にて一旦説明を受け取り、必要な要員が留まれることについては緊急時対策所の居住性説明書にて説明している。

従って、再処理施設においては緊急時対策建屋の遮蔽設備の遮蔽評価に係る技術基準適合性説明については、発電炉の別表第２のような規定はないこと及び技術基準規則の要求も踏まえ、直接的に「Ⅵ-1-5　制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書」に記載する方針で整理にしている。

（参考：技術基準規則）

（緊急時対策所）

第三十条　工場等には、設計基準事故が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所が制御室以外の場所に設けられていなければならない。
２　緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置、当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他適切に有毒ガスから防護するための設備が設けられていなければならない。

（緊急時対策所）

第五十条　第三十条第一項の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるところによるものでなければならない。
一　重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講ずること。
二　重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けること。
三　再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けること。
２　緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる措置が講じられたものでなければならない。

以上

「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」

1. 基本的な作成方針

申請対象設備における技術基準規則への適合性を整理するにあたり，申請対象となる機器と対応する技術基準規則の条項を明確にする。このため，以下の方針に基づき,「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」（以下「整理表」という。）を作成する。

・申請対象設備と技術基準規則の適合性に係る整理は,「各条 00 資料　本文，添付，補足説明項目への展開」の別紙２及び共通 09「申請対処設備の選定」の結果に基づいて実施する。
・技術基準規則の各条項の適合性を示す設備について,「○」を記載する。また，既認可より変更がない設備については,「△」を記載する。
・技術基準規則の適合性のほか，許可整合性の観点による申請対象設備については,「<<○>>」を記載する。既認可より変更がない設備については,「<<△>>」を記載する。
・第 14 条「安全機能を有する施設」の第 4 項の共用に係る要求は，別紙２にて整理することから，各条の別紙２での整理結果をまとめて整理表に記載する。
・第 30 条「重大事故等対処設備」に係る要求は，重大事故等対処設備の各条文（第 32 条から第 39 条）の別紙２において，第三十条の要求の適合を受ける設備を整理することから，各条の別紙２での整理果をまとめて整理表に記載する。
・共通 09 に示す「施設共通　基本設計方針」として示す設備等（安全避難通路，不法侵入の防止に係る機器，運用，評価条件，評価結果等）は，整理表の下部にまとめて記載する。なお，各条の「施設共通　基本設計方針」は，次表にて記載する。
・兼用する設備のうち，設計基準対象の施設として適合を受ける設備又は重大事故等対処施設として適合を受ける設備のいずれに該当するか，わかるよう注記を記載する。

2.　各条における技術基準適合性及び許可整合性の「○」付けの考え方

各条における「○」付けは，各条 00 資料の別紙２及び共通 09 の結果に基づき記載する。各条の考え方は以下の分類で整理され，その内容を表１「「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」における各条の記載の考え方」に示す。

(1)　共通項目に係る条文における「○」付け

・第 14 条「安全機能を有する施設」等，共通項目として複数の設備に要求する共通的な要求のある条文について，各設備に共通的な要求の対象となる設備を整理し，「○」付けを行う。

・全体的な方針として「施設共通　基本設計方針」にて技術基準規則の適合性を示す第 14 条第１項の「環境条件」，第十一条第３項の「不燃性又は難燃性の材料の使用」等については，「施設共通　基本設計方針」に○を付け，注記にて「施設共通　基本設計方針」にて示すことがわかるように記載する。（第 9 条：不法侵入の防止措置，第 11 条第 3 項：不燃性又は難燃性材料の使用，第 14 条第 1 項：環境条件，第 14 条第 2 項：試験・検査性，第 14 条第 3 項：内部発生飛散物，第 29 条第 3 項：不燃性又は難燃性の材料の使用，第 30 条第 1 項：操作の確実性，第 30 条第 3 項：アクセスルート）

・許可整合性の要求に対応する設備については「<<○>>」を記載する。（第 10 条：グローブボックス内装機器の落下防止及びフィルタ等，第 14 条：成形施設等の機器，第 30 条：地震を要因とする重大事故等の対処するための重大事故等対処設備を設置する燃料加工建屋）

(2)　個別項目に係る条文における「○」付け

・要求事項を踏まえて，対応する設備について，「○」付けを行う。

・許可整合性の観点の要求の対応する設備については「<<○>>」を記載する。（第 17 条：貯蔵能力に係る機器及び貯蔵設備に付属する設備，第 19 条：屋外の監視をするための設備等，第 20 条：保管廃棄に係る設備，海洋放出管理系等，第 35 条：貯水槽を設置する建物，第 36 条：内的重大事故等対処に用いる母線，第 37 条：測定箇所となるダクト等，39 条情報把握設備）

・重大事故等対処する際の車両等は，「<<○>>」を記載する。

以上

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」の考え方	「施設共通　基本設計方針」により技術基準適合性を説明するもの
第四条第１項	安全機能を有する施設は、核燃料物質の取扱い上の一つの単位（次項において「単一ユニット」という。）において、通常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、核燃料物質を収納する機器の形状寸法の管理、核燃料物質の濃度、質量若しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収材の形状寸法、濃度若しくは材質の管理又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	・単一ユニットを持つ機器（プロセスのグローブボックス，集合体等を搬送するクレーンなど） なお，既認可から単一ユニットの対象に係る考え方について，変更はないため，既認可設備となるグローブボックスについては，「△」とする。 ・質量管理に係るインターロック機能を有する機器 ※搬送グローブボックス(単一ユニット間のグローブボックス)などは，単一ユニットが設定されないため対象外	―	―
第四条第２項	２　安全機能を有する施設は、単一ユニットが二つ以上存在する場合において、通常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、単一ユニット相互間の適切な配置の維持若しくは単一ユニットの相互間における中性子の遮蔽材の使用又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置が講じられたものでなければならない。	・２つ以上の単一ユニットを有し、核的に安全な配置の維持が必要である設備 なお，既認可から複数ユニットの考慮に係る考え方について，変更はないため，既認可設備となるグローブボックス，グローブボックス内装機器については，「△」とする。	―	―
第四条第３項	３　臨界質量以上のウラン（ウラン二三五の量のウランの総量に対する比率が百分の五を超えるものに限る。）又はプルトニウムを取り扱う加工施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備が設けられていなければならない。	・臨界検知用ガスモニタ	―	―
第五条第１項	安全機能を有する施設は、事業許可基準規則第六条第一項の地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。	・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物	―	―
第六条第１項	安全機能を有する施設は、これに作用する地震力（事業許可基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。	・耐震クラスS，B，Cの施設 ※重大事故等対処施設のみの要求の機器及び可搬型の機器は対象外	―	―
第六条第２項	２　耐震重要施設（事業許可基準規則第六条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。）は、基準地震動による地震力（事業許可基準規則第七条第三項に規定する基準地震動による地震力をいう。以下同じ。）に対してその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。	・Sクラスの施設	―	―
第六条第３項	３　耐震重要施設は、事業許可基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。	― ※周辺に斜面はないことから「―」とする。	―	―
第七条第１項	安全機能を有する施設は、基準津波（事業許可基準規則第八条に規定する基準津波をいう。第二十八条において同じ。）によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。	・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物（第１回） なお，第２回以降の燃料加工建屋に収納される設備の適合性は，第１回の燃料加工建屋の申請にて説明する。	―	耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施設の津波に対する考慮
第八条第１項	安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	・外部からの衝撃を防護する燃料加工建屋 ・竜巻等の防護対象のうち，外気を取り入れている機器（グローブボックス排気設備，非常用発電機）等の評価対象の設備 ・その他自然現象の対象となる受電開閉設備等	―	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の考慮　等
第八条第２項	２　安全機能を有する施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合において、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により加工施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	・外部からの衝撃を防護する燃料加工建屋 ・有毒ガス等の中央監視室の換気設備 ・非常用発電機	―	
第八条第３項	３　安全機能を有する施設は、航空機の墜落により加工施設の安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	・外部からの衝撃を防護する燃料加工建屋	―	
第九条第１項	加工施設を設置する工場又は事業所（以下この章において「工場等」という。）は、加工施設への人の不法な侵入、加工施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。	― ※不法侵入の防止に係る措置等については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「―」とする。	―	不正アクセス防止 不法侵入の防止措置等

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」の考え方	「施設共通　基本設計方針」により技術基準適合性を説明するもの
第十条第１項 第一号	安全機能を有する施設は、次に掲げるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されたものでなければならない。	・液体状の放射性物質等を取り扱う，低レベル廃液処理設備及び分析済液処理設備	・核燃料物質等を封入して取り扱う容器及び系統，機器（混合酸化物貯蔵容器，ウラン粉末缶，ＧＢ排気設備，ＧＢ排気設備の経路上に設置される火災防護設備（延焼防止ダンパ，ピストンダンパ）及び外部放出抑制設備（ＧＢ排気閉止ダンパ）） ・容器の落下等によりグローブボックスパネルへの影響を及ぼさないようにする設計（許可事項）に係るグローブボックス内機器 ・周辺環境への放出量低減（許可事項）に係るフィルタ ・保管廃棄に係る限定した区域に閉じ込めるための保管廃棄のエリア（廃油保管室の廃油保管エリア，廃棄物保管エリア(廃棄物保管第1室)及び廃棄物保管エリア(廃棄物保管第2室)）	―
第十条第１項 第二号	二　六ふっ化ウランを取り扱う設備であって、六ふっ化ウランが著しく漏えいするおそれがあるものは、漏えいの拡大を適切に防止し得る構造であること。	― ※六フッ化ウランは取り扱わないため		
第十条第１項 第三号	三　プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質（以下この条において「プルトニウム等」という。）を取り扱うグローブボックスは、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであり、かつ、給気口及び排気口を除き、密閉することができる構造であること。	・グローブボックス等の負圧維持に係るグローブボックス等，グローブボックス排気設備及び窒素循環設備 ・負圧維持の監視に係るグローブボックス負圧・温度監視設備 なお，既認可からグローブボックスの負圧維持に係る考え方について，変更はないため，既認可設備となるグローブボックスについては，「△」とする。		―
第十条第１項 第四号	四　液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスは、当該物質がグローブボックス外に漏えいするおそれがない構造であること。	・液体状の放射性物質を取り扱うグローブボックス及びオープンポートボックス（分析済液処理装置及び低レベル廃液処理設備） ・液体状の放射性物質を取り扱う系統及び機器（分析済液処置装置及び低レベル廃液処理設備） ・漏えいを検知するための漏えい検知器		―
第十条第１項 第五号	五　密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持し得るものであること。	・フード及びオープンポートボックスの開口部の面速維持に係るフード，オープンポートボックス及びグローブボックス排気設備		―
第十条第１項 第六号	六　プルトニウム等を取り扱う室（保管廃棄する室を除く。）及び核燃料物質等による汚染の発生のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持し得るものであること。	・プルトニウム等を取り扱う室として，燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道 ・上記のプルトニウム等を取り扱う室の負圧維持に係る工程室排気設備，建屋排気設備 ・燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道，工程室，グローブボックスの負圧順序に係るグローブボックス排気設備及び窒素循環設備 なお，既認可からプルトニウム等を取り扱う室等の負圧に係る考え方について，変更はないため，既認可設備となる燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道については，「△」とする。		―
第十条第１項 第七号	七　液体状の核燃料物質等を取り扱う設備が設置される施設（液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は、次に掲げるところによるものであること。 イ　施設内部の床面及び壁面は、液体状の核燃料物質等が漏えいし難いものであること。 ロ　液体状の核燃料物質等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通ずる出入口若しくはその周辺部には、液体状の核燃料物質等が施設外へ漏えいすることを防止するための堰が設置されていること。ただし、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であって、液体状の核燃料物質等が施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでない。 ハ　工場等の外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであって核燃料物質等により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。）の上に施設の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に核燃料物質等により汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第十九条第二号に掲げる事項を計測する設備が設置されている場合は、この限りでない。	・液体状の放射性物質等を取り扱う設備からの漏えい拡大防止に係る燃料加工建屋，施設外漏えい防止堰 ・漏えいを検知するための漏えい検知器 なお，既認可から施設外漏えいの防止に係る考え方について，変更はないため，既認可設備である燃料加工建屋については，「△」とする。		―

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」の考え方	「施設共通　基本設計方針」により技術基準適合性を説明するもの
第十一条第１項	安全機能を有する施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより加工施設の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、消火設備（事業許可基準規則第五条第一項に規定する消火設備をいう。以下同じ。）及び警報設備（警報設備にあっては自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報を発するものに限る。以下同じ。）が設置されたものでなければならない。	・安全機能を有する施設に係る火災の消火設備，感知設備	―	―
第十一条第２項	２　前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により安全上重要な施設の安全機能に著しい支障を及ぼすおそれがないものでなければならない。	・上記の設備のうち，安全上重要な施設	―	―
第十一条第３項	３　安全機能を有する施設であって、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものは、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければならない。	・耐熱性を有する焼結炉等のその他適切な防護措置に係る設備 ・火災区域を構築する機器（防火扉，防火シャッタ，延焼防止ダンパ及び防火ダンパ） ※不燃性又は難燃性の材料の使用については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。その他の適切な防護措置等の対象となる機器を対象とする。	―	・主要な構造材に対する不燃性材料の使用 ・パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置　等
第十一条第４項	４　水素を取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除く。）は、適切に接地されているものでなければならない。	水素を取り扱う以下の設備を対象とする。 ・焼結炉 ・排ガス処理装置 ・小規模焼結処理装置 ・水素・アルゴン混合ガス設備	―	―
第十一条第５項	５　水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備（爆発の危険性がないものを除く。）を設置するグローブボックス及び室は、当該設備から可燃性ガスが漏えいした場合においてもこれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたものでなければならない。	爆発の危険性がないものを除く水素を取り扱う設備及び漏えいした際の換気設備を対象とする。 ・焼結炉 ・排ガス処理装置 ・小規模焼結処理装置 ・焼結炉 ・グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備	―	―
第十一条第６項	６　焼結設備その他の加熱を行う設備（次項において「焼結設備等」という。）は、当該設備の熱的制限値を超えて加熱されるおそれがないものでなければならない。	・熱的制限値を定める焼結炉及び小規模焼結処理装置の過加熱防止回路	―	―
第十一条第７項	７　水素その他の可燃性ガスを使用する焼結設備等（爆発の危険性がないものを除く。）は、前三項に定めるところによるほか、次に掲げるところによらなければならない。 一　焼結設備等の内部において空気の混入により可燃性ガスが爆発することを防止するための適切な措置を講ずること。 二　焼結設備等から排出される可燃性ガスを滞留することなく安全に排出するための適切な措置を講ずること。 三　焼結設備等の内部で可燃性ガスを燃焼させるものは、燃焼が停止した場合に可燃性ガスの供給を自動的に停止する構造とすること。	爆発の危険性がないものを除く水素を取り扱う設備及び漏えいした際の換気設備を対象とする。 ・焼結炉 ・排ガス処理装置 ・小規模焼結処理装置 ・焼結炉 ・グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備	―	―
第十二条第１項	安全機能を有する施設は、加工施設内における溢水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	・防護対象設備（溢水機能喪失高さを有するため） ・溢水防護設備（遮断弁，堰） ・区画を設定する燃料加工建屋	―	溢水防護対象設備以外の設備の安全機能の確保・維持　等
第十三条第１項	加工施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。 一　その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路 二　照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明 三　設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源	・照明設備 ※安全避難通路については施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。	―	・安全避難通路
第十四条第１項	安全機能を有する施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができるように設置されたものでなければならない。	― ※環境条件については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。	・第十四条にて整理する個別設備（成形施設等）に該当する設備・機器	・安全機能を有する施設の環境圧力等に対する考慮 ・安全機能を有する施設の電磁的障害に対する考慮　等
第十四条第２項	２　安全機能を有する施設は、当該安全機能を有する施設の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように設置されたものでなければならない。	― ※試験検査性については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。		・安全機能を有する施設の試験，検査性の確保
第十四条第３項	３　安全機能を有する施設に属する設備であって、クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、加工施設の安全性を損なうことが想定されるものは、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	― ※内部発生飛散物については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。		・安全機能を有する施設の内部発生飛散物に対する考慮
第十四条第４項	４　安全機能を有する施設は、他の原子力施設と共用し、又は安全機能を有する施設に属する設備を一の加工施設において共用する場合には、加工施設の安全性が損なわれないように設置されたものでなければならない。	・共用する設備 なお，既認可設備となる燃料加工建屋，貯蔵容器搬送用洞道，混合酸化物貯蔵容器及び容器（粉末缶）については，「△」とする。 ※別紙２では各個別事項の条文に共用は展開しており，各条の別紙２の整理結果を集約して「○」をつけている。		―

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」の考え方	「施設共通　基本設計方針」により技術基準適合性を説明するもの
第十五条第１項	安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げるところによらなければならない。この場合において、第一号及び第三号の規定については、法第十六条の三第二項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 一　容器等に使用する材料は、その使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。 二　容器等の構造及び強度は、次に掲げるところによるものであること。 イ　設計上定める条件において、全体的な変形を弾性域に抑えること。 ロ　容器等に属する伸縮継手にあっては、設計上定める条件で応力が繰り返し加わる場合において、疲労破壊が生じないこと。 ハ　設計上定める条件において、座屈が生じないこと。 三　容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以下同じ。）は、次に掲げるところによるものであること。 イ　不連続で特異な形状でないものであること。 ロ　溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。 ハ　適切な強度を有するものであること。	・安全上重要な施設の管・容器 ・加工第1種機器から加工第3種機器 ・安全上重要な施設の主要弁、ポンプ	―	―
第十五条第２項	２　安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなければならない。	同上	―	―
第十六条第１項第一号	核燃料物質を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。）は、次に掲げるところによるものでなければならない。 一　通常搬送する必要がある核燃料物質を搬送する能力を有するものであること。	・成形施設，被覆施設，組立施設，核燃料物質の貯蔵施設及びその他加工設備の附属施設(小規模試験設備)の内，MOX粉末及びペレットを収納する容器，燃料棒及び燃料集合体等の核燃料物質を搬送する設備（天然ウラン又は劣化ウランの粉末及び密封されたウラン燃料棒を取り扱うことから，人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして，グローブボックス外でウランを取扱う設備を除く）	―	―
第十六条第１項第二号	二　核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合に、核燃料物質を安全に保持しているものであること。	同上	―	―
第十七条第１項	核燃料物質を貯蔵する設備には、必要に応じて核燃料物質の崩壊熱を安全に除去できる設備が設けられていなければならない。	・核燃料物質の崩壊熱を安全に除去できる設備を設けるという要求を踏まえて，崩壊熱除去に係る換気設備（グローブボックス排気設備及び建屋廃棄設備）を対象とする。	・許可整合性の観点で，貯蔵能力に係る貯蔵設備，設備区分に該当する容器，グローブボックス，貯蔵棚，ピット等	―
第十八条第１項	加工施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、次条第一号の放射性物質の濃度が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備が設けられていなければならない。	・加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときとして，設計基準事故となる非密封のMOXを取り扱うGB内の火災の感知に係るグローブボックス温度監視装置 ・気体廃棄物の廃棄中の放射能レベルを監視する排気モニタ ・液体状廃棄物の廃棄設備からの漏えいを検知する漏えい検知器	―	―
第十八条第２項	２　加工施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める能力の維持、熱的、化学的若しくは核的制限値の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路が設けられていなければならない。	自動回路として，以下の回路を対象とする。 ・焼結炉内部温度高による過加熱防止回路 ・小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路 ・小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路 ・混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路	―	―
第十九条第１項第一号	工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって代えることができる。 一　放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度	・排気口の放射性物質の放射能レベルを測定する排気モニタ及び放射性物質の濃度を分析する放出管理分析設備	・臨界検知用ガスモニタ，環境モニタリング設備，環境試料測定設備，個人管理設備，出入管理設備及び環境管理設備	―
第十九条第１項第二号	二　放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度	・排水する液体状の放射性物質の濃度を測定するための放出管理分析設備	―	―
第十九条第１項第三号	三　管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度	・管理区域内における放射性物質の濃度等を計測する屋内モニタリング設備及び放射能測定設備	―	―
第二十条第１項第一号	放射性廃棄物を廃棄する設備（放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。）は、次に掲げるところによるものでなければならない。 一　周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度以下になるように加工施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。	・気体廃棄物の廃棄設備（グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備，給気設備，窒素循環設備及び排気筒） ・液体廃棄物の廃棄設備（低レベル廃液処理設備）	・放射性廃棄物を保管廃棄する廃油保管エリア，固体廃棄物の廃棄設備となる廃棄物保管エリア及び第２低レベル廃棄物貯蔵系 ・液体廃棄物の廃棄施設に該当するオープンポートボックス ・廃棄設備の海洋放出管理系	―
第二十条第１項第二号	二　放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設置すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。	・気体廃棄物の廃棄設備（グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備及び窒素循環設備） ・液体廃棄物の廃棄設備（低レベル廃液処理設備）	―	―
第二十条第１項第三号	三　気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。	・気体廃棄物の放射性廃棄物を廃棄する系統となるグローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備，窒素循環設備及び排気筒	―	―
第二十条第１項第四号	四　気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の核燃料物質等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。	・グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備のフィルタ	―	―
第二十条第１項第五号	五　液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。	・系統を形成する低レベル廃液処理設備	―	―
第二十一条第１項	加工施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、核燃料物質等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、核燃料物質等による汚染を除去しやすいものでなければならない。	・燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道	―	―

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」の考え方	「施設共通　基本設計方針」により技術基準適合性を説明するもの
第二十二条第１項	安全機能を有する施設は、通常時において加工施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を十分下回るように設置されたものでなければならない。	・公衆被ばくに係る遮蔽として期待する建屋遮蔽，遮蔽蓋及び遮蔽蓋を支える遮蔽蓋支持架台	―	―
第二十二条第２項	２　工場等内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備が設けられたものでなければならない。この場合において、当該遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置が講じられたものでなければならない。	・従事者被ばくに係る遮蔽として期待する建屋遮蔽，遮蔽蓋，遮蔽扉及び遮蔽を期待する機器付き遮蔽	―	―
第二十三条第１項第一号	加工施設内の核燃料物質等により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない。 一　放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。	・換気設備に係るグローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備，窒素循環設備及び給気設備	―	―
第二十三条第１項第二号	二　核燃料物質等により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。	同上	―	―
第二十三条第１項第三号	三　ろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の核燃料物質等による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。	・グローブボックス排気設備，工程室排気設備及び建屋排気設備のフィルタ	―	―
第二十四条第１項	加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、加工施設の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用電源設備が設けられていなければならない。	・非常用発電機及び第1非常用ディーゼル発電機 ・上記に係る高圧母線及び低圧母線	―	―
第二十四条第２項	２　加工施設の安全性を確保するために特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備が設けられていなければならない。	・非常用直流電源設備及び非常用無停電電源装置 ・上記に係る低圧母線	―	―
第二十五条第１項	工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び多様性を確保した通信連絡設備が設けられていなければならない。	・所内通信連絡設備	―	―
第二十五条第２項	２　工場等には、設計基準事故が発生した場合において加工施設外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線が設けられていなければならない。	・所外通信連絡設備	―	―
第二十六条第１項	重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地盤に設置されたものでなければならない。 一　重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要なプルトニウムを取り扱う加工施設内の常設のケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）であって、耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの（以下「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。）が設置される重大事故等対処施設　基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤 二　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設　事業許可基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤	常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 ・燃料加工建屋（第１回） ・緊急時対策建屋 ・第１軽油貯槽 ・第２軽油貯槽 ・第１保管庫・貯水所 ・第２保管庫・貯水所 ・重油貯蔵	―	―
第二十七条第１項第一号	重大事故等対処施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設置されたものでなければならない。 一　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設　基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故（設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」と総称する。）に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。	・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設	―	―
第二十七条第１項第二号	二　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設　事業許可基準規則第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えるものであること。	・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設	―	―
第二十七条第２項	２　前項第一号の重大事故等対処施設は、事業許可基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	― ※周辺に斜面はないことから「―」とする。	―	―
第二十八条第１項	重大事故等対処施設は、基準津波により重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。	・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設となる建物・構築物（第１回，第４回） なお，第２回以降の上記の建物・構築物に収納される常設重大事故等対処設備は，上記の建物・構築物の申請にて説明する。	―	常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備の津波に対する考慮 可搬型重大事故等対処設備の津波を考慮した保管
第二十九条第１項	重大事故等対処施設は、火災又は爆発の影響を受けることにより重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがある場合において、消火設備及び警報設備が設置されたものでなければならない。	・重大事故等対処施設に係る消火設備及び感知設備	―	・主要な構造材に対する不燃性材料の使用 ・パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置　等
第二十九条第２項	２　前項の消火設備及び警報設備は、故障、損壊又は異常な作動により重大事故等に対処するために必要な機能に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、適切な措置が講じられたものでなければならない。	・上記の設備	―	―
第二十九条第３項	３　重大事故等対処施設であって、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものは、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものでなければならない。	・耐熱性を有する焼結炉等 ・火災区域を構築する機器（防火扉，防火シャッタ，延焼防止ダンパ及び防火ダンパ） ※不燃性又は難燃性の材料の使用については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。その他の適切な防護措置等の対象となる機器を対象とする。	―	―

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」の考え方	「施設共通　基本設計方針」により技術基準適合性を説明するもの
第三十条第１項	重大事故等対処設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。 一 想定される重大事故等の収束に必要な個数及び容量を有すること。 二 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮すること。 三 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できること。 四 重大事故等に対処するために必要な機能を確認するための検査又は試験及び当該機能を健全に維持するための保守又は修理ができること。 五 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えること。 六 プルトニウムを取り扱う加工施設を設置する工場又は事業所（以下この章において「工場等」という。）内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないこと。 七 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。	・重大事故等対処設備 ※別紙２では個数及び容量等は，各SA設備にて展開しており，冒頭宣言等となっているが，30条に係る方針は各SA設備の条文にて整理した結果を反映して○をつけている。 ※操作の確実性については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。	・地震を要因とする重大事故等の対処するための重大事故等対処設備を支持する燃料加工建屋	・作業空間の確保並びに防護具及び可搬型照明の配備 ・工具の保管場所及び可搬型重大事故等対処設備の固定　等
第三十条第２項	２ 常設重大事故等対処設備は、前項に掲げるもののほか、共通要因（事業許可基準規則第一条第二項第七号に規定する共通要因をいう。次項において同じ。）によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置が講じられたものでなければならない。	・常設重大事故等対処設備 ※別紙２では個数及び容量等は，各SA設備にて展開しており，冒頭宣言等となっているが，30条に係る方針は各SA設備の条文にて整理した結果を反映して○をつけている。		―
第三十条第３項	３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項の規定によるほか、次に掲げるところによるものでなければならない。 一 常設設備（プルトニウムを取り扱う加工施設と接続されている設備又はプルトニウムを取り扱う加工施設と短時間に接続することができる常設の設備をいう。以下この項において同じ。）と接続するものにあっては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講ずること。 二 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備（プルトニウムを取り扱う加工施設の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けること。 三 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講ずること。 四 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 五 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講ずること。 六 共通要因によって、設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時に可搬型重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講ずること。	・可搬型重大事故等対処設備 ※別紙２では個数及び容量等は，各SA設備にて展開しており，冒頭宣言等となっているが，30条に係る方針は各SA設備の条文にて整理した結果を反映して○をつけている。 ・アクセスルートの整備に係るホイールローダ ※アクセスルートの確保については，施設共通　基本設計方針として整理し，各設備は「－」とする。整備に係るホイールローダは対象とする。		・溢水及び降水を考慮したアクセスルートの設定 ・屋外アクセスルートの復旧　等
第三十一条第１項	重大事故等対処設備に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げるところによらなければならない。この場合において、第一号（容器等の材料に係る部分に限る。）及び第二号の規定については、法第十六条の三第二項に規定する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 一 容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるものであること。 二 容器等の主要な溶接部は、次に掲げるところによるものであること。 イ 不連続で特異な形状でないものであること。 ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。 ハ 適切な強度を有するものであること。 ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。	・重大事故等対処設備の管及び容器 ・重大事故等対処設備の主要弁、ポンプ	―	―
第三十一条第２項	２ 重大事故等対処設備に属する容器及び管のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなければならない。	同上	―	―
第三十二条第１項第一号	プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第一号に掲げる重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備が設けられていなければならない。 一 未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備	― ※MOX燃料加工施設では，臨界に係る重大事故等が想定されないことから，「―」とする。 なお，対象となる設備がないことを第四条の添付書類等にて説明する。（第２回）	―	―
第三十二条第１項第二号	二 臨界事故の影響を緩和するために必要な設備	同上	―	―
第三十三条第１項第一号	プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第二号に掲げる重大事故の拡大を防止するために必要な次に掲げる重大事故等対処設備が設けられていなければならない。 一 核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するために必要な設備	・閉じ込める機能喪失に対処するための設備（外部放出抑制設備，代替火災感知設備，代替消火設備及び工程室放射線計測設備）	―	―
第三十三条第１項第二号	二 核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な設備	・代替グローブボックス排気設備	―	―
第三十四条第１項	プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備が設けられていなければならない。	・建屋放水及び航空機墜落火災の消火に係る放水設備 ・抑制に係る抑制設備	・放水設備，抑制設備を運搬する車両及び小型船舶	―
第三十五条第１項	プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備が設けられていなければならない。	・第三十四条の対処に用いる水を供給する水供給設備	・第１貯水槽，第２貯水槽を設置する第１保管庫・貯水所及び第２保管庫貯水所 ・設備を運搬するホース展張車及び運搬車	―

条文	技術基準規則	「○」，「△」，「―」の考え方	「＜＜○＞＞」の考え方	「施設共通　基本設計方針」により技術基準適合性を説明するもの
第三十六条第１項	プルトニウムを取り扱う加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止し、第二十四条の規定により設置される非常用電源設備からの電源が喪失した場合において、重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な設備が設けられていなければならない。	・重大事故等に対処するための設備への電源供給に用いる代替電源設備（可搬型発電機等） ・発電に必要となる補機駆動用燃料供給設備	・内的SA対処として使用する受電開閉設備，高圧母線及び低圧母線	―
第三十七条第１項	プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において、当該加工施設から放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備が設けられていなければならない。	・重大事故時の工場等及び周辺の放射性物質の濃度等を監視するための設備（排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，代替モニタリング設備，試料分析関係設備，代替試料分析関係設備，放射能観測車及び代替放射能観測設備） ・情報を記録するための情報把握設備のうちデータ収集装置及びデータ表示装置等 ・非常用所内電源系統から環境モニタリング設備への給電が喪失した場合に，給電に必要となる環境モニタリング用代替電源設備	・測定箇所となる工程室排気ダクト，グローブボックス排気ダクト及び排気筒 ・代替モニタリング設備，代替気象観測設備及び環境モニタリング用代替電源設備を運搬する監視測定用運搬車	―
第三十七条第２項	２　プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備が設けられていなければならない。	・風向，風速等の気象観測するための気象観測設備及び代替気象観測設備 ・情報を記録するための情報把握設備のうちデータ収集装置及びデータ表示装置等		―
第三十八条第１項第一号	プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるところにより緊急時対策所が設けられていなければならない。 一　重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講ずること。	・居住性確保の観点から，緊急時対策建屋，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋放射線計測設備，緊急時対策建屋環境測定設備及び緊急時対策建屋電源設備	―	―
第三十八条第１項第二号	二　プルトニウムを取り扱う加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けること。	・緊急時対策所から所内外に連絡するための所内通信連絡設備，所外通信連絡設備及び代替通信連絡設備	・情報把握するための緊急時対策建屋情報把握設備及び情報把握収集伝送設備	―
第三十八条第１項	２　緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる措置が講じられたものでなければならない。	・要員を収容する緊急時対策建屋	―	―
第三十九条第１項	プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備が設けられていなければならない。	・所内外に連絡する設備（所内通信連絡設備，所外通信連絡設備及び代替通信連絡設備）	・情報把握に用いる情報把握設備	―

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

［第1回申請］

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	燃料加工建屋	建屋・頭頂	—	1	非安重※1	常設	S※2/1，2Bs	—	再処理（MOX主）	※1：一部の工程室は安重 ※2：安重の工程室の範囲
3	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	建屋遮蔽（燃料加工建屋）	遮蔽設備	燃料加工建屋	1	非安重	—	B/—	—	—	—
4	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	遮蔽扉（燃料加工建屋）	遮蔽設備	燃料加工建屋	1	非安重	—	C/—	—	—	—
5	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	遮蔽蓋（燃料加工建屋）	遮蔽設備	燃料加工建屋	1	非安重	—	—/—	—	—	—
581	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	—	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（燃料加工建屋）	建物・構築物（火災区域構造物及び火災区画構造物）	燃料加工建屋	1	非安重	—	C/(C)	—	—	防火扉含む
924	施設共通	—	—	—	—	—	—	基本設計方針	—	—	—	—	—	—/—	—	—	—

第四条第１項	第四条第２項	第四条第３項	第五条（第１項）※注1	第六条第１項	第六条第２項	第六条第３項	第七条（第１項）※注2	第八条（第１項）※注3	第八条（第２項）	第八条（第３項）※注3	第九条第１項	第十条第１項第一号	第十条第１項第二号	第十条第１項第三号	第十条第１項第四号	第十条第１項第五号	第十条第１項第六号	第十条第１項第七号	第十一条第１項	第十一条第２項	第十一条第３項	第十一条第４項	第十一条第５項	第十一条第６項	第十一条第７項	第十二条第１項	第十三条第１項	第十四条第１項	第十四条第２項	第十四条第３項	第十四条第４項
—	—	—	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	△
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—			○		○		○		○		○注4	≪○≫							△注5							○	○注6	○注7，注8，注9		

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

［第1回申請］

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第十五条第１項	第十五条第２項	第十六条第１項第一号	第十六条第１項第二号	第十七条第１項	第十八条第１項	第十八条第２項	第十九条第１項第一号	第十九条第１項第二号	第十九条第１項第三号	第二十条第１項第一号	第二十条第１項第二号	第二十条第１項第三号	第二十条第１項第四号	第二十条第１項第五号	第二十一条第１項	第二十二条第１項	第二十二条第２項	第二十三条第１項第一号	第二十三条第１項第二号	第二十三条第１項第三号	第二十四条第１項	第二十四条第２項	第二十五条第１項	第二十五条第２項	第二十六条第１項（注１）	第二十七条第１項第一号	第二十七条第１項第二号	第二十七条第２項	第二十八条第１項（注２）	第二十九条第１項	第二十九条第２項	第二十九条第３項	第三十条第１項
1	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	燃料加工建屋	建屋・洞道	—	1	非安重※1	常設	S※2/1.2Ss	—	再処理(MOX工)	※1：一部の工程室は安重 ※2：安重の工程室の範囲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	
3	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	建屋遮蔽（燃料加工建屋）	遮蔽設備	燃料加工建屋	1	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	遮蔽扉（燃料加工建屋）	遮蔽設備	燃料加工建屋	1	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	遮蔽蓋（燃料加工建屋）	遮蔽設備	燃料加工建屋	1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
581	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	—	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（燃料加工建屋）	建物・構築物（火災区域構造物及び火災区画構造物）	燃料加工建屋	1	非安重	—	C/(C)	—	—	防火扉含む	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
924	施設共通	—	—	—	—	—	—	基本設計方針	—	—	—	—	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

［第1回申請］

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
1	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	燃料加工建屋	建屋・洞道	—	1	非安重※1	常設	S※2/1.2Ss	—	再処理（MOX主）	※1：一部の工程室は安重 ※2：安重の工程室の範囲
3	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	建屋遮蔽（燃料加工建屋）	遮蔽設備	燃料加工建屋	1	非安重	—	B/—	—	—	—
4	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	遮蔽扉（燃料加工建屋）	遮蔽設備	燃料加工建屋	1	非安重	—	C/—	—	—	—
5	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	—	遮蔽蓋（燃料加工建屋）	遮蔽設備	燃料加工建屋	1	非安重	—	—/—	—	—	—
581	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	—	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（燃料加工建屋）	建物・構築物（火災区域構造物及び火災区画構造物）	燃料加工建屋	1	非安重	—	C/(C)	—	—	防火扉含む
924	施設共通	—	—	—	—	—	—	基本設計方針	—	—	–	—	—	—/—	—	—	—

第三十条第2項	第三十条第3項	第三十一条第1項	第三十一条第2項	第三十一号～三十二条第1項第4一	第三十三条第1項第4一	第三十三条第1項第一号	第三十三条第1項第二号	第三十四条第1項	第三十五条第1項	第三十六条第1項	第三十七条第1項	第三十七条第2項	第三十八条第1項第一号	第三十八条第1項第二号	第三十八条第1項	第三十九条第1項
‹‹○››		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
‹‹○››		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○ :12，注13		—		—		—		—	—	—	—		—			—

［第2回申請］

番号	施設区分	設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
6	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（液体廃棄物処理第3室出入口）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
7	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（液体廃棄物処理第3室と液体廃棄物処理第2室境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
8	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（液体廃棄物処理第1室出入口）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
9	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（液体廃棄物処理第1室と液体廃棄物処理第2室境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
10	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（放管試料前処理室出入口）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
11	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（放管試料前処理室と放射能測定室前室境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
12	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（輸送容器保管室出入口）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
13	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（輸送容器保管室と輸送容器検査室境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
14	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（輸送容器保管室とダクト点検室境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
15	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（輸送容器保管室と前室1(廊下)境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
16	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（分析第3室内）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
17	加工設備本体	成形施設	貯蔵容器搬送用洞道	—	—	—	貯蔵容器搬送用洞道	建屋・洞道	—	2-1	非安重	—	B/—	—	再処理（MOX主）	—
18	加工設備本体	成形施設	貯蔵容器搬送用洞道	—	—	—	洞道遮蔽（貯蔵容器搬送用洞道）	遮蔽設備	貯蔵容器搬送用洞道	2-1	非安重	—	B/—	—	—	—
242	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	スタック編成設備グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
243	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	皮板トレイ取出装置	機械装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
244	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	スタック編成装置	機械装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
245	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	スタック収容装置	機械装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
246	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	空乾燥ボート取扱装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
247	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	空乾燥ボート取扱装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
248	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック乾燥設備	—	—	乾燥ボート供給装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
249	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック乾燥設備	—	—	乾燥ボート供給装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
250	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック乾燥設備	—	—	スタック乾燥装置	機械装置（機結・乾燥装置）	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
251	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック乾燥設備	—	—	乾燥ボート取出装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
252	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック乾燥設備	—	—	乾燥ボート取出装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
253	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	被覆管乾燥装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
254	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	被覆管供給装置オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
255	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	被覆管供給装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
256	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	スタック供給装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
257	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	スタック供給装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
258	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	部材供給装置(部材供給部)オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
259	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	部材供給装置(部材供給部)	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
260	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	部材供給装置(部材搬送部)オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
261	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	部材供給装置(部材搬送部)	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
262	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	挿入溶接装置(被覆管取扱部)グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
263	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	挿入溶接装置(スタック取扱部)グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
264	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	挿入溶接装置(燃料棒溶接部)グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
265	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	挿入溶接装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
266	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	除染装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
267	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	除染装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
268	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	汚染検査装置オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
269	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	汚染検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
270	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	ヘリウムリーク検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
271	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	X線検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
272	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	ロッドスキャニング装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
273	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	外観寸法検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
274	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	燃料棒移載装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重※	—	B, B-1/—	—	—	※ゲートは安重
275	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	燃料棒立会検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重※	—	B-1/—	—	—	※ゲートは安重
276	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒収容設備	—	—	貯蔵マガジン	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
277	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒収容設備	—	—	燃料棒収容装置	機械装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
278	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒収容設備	—	—	燃料棒供給装置	機械装置	燃料加工建屋	2-1	非安重※	—	B, B-1/—	—	—	※ゲートは安重
279	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒収容設備	—	—	貯蔵マガジン移載装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B, B-1/—	—	—	—
280	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	燃料棒搬入オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
281	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	燃料棒解体装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
282	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	燃料棒解体装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
283	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	溶接試料前処理装置オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
284	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	溶接試料前処理装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
285	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	溶接試料前処理装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
286	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
287	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
288	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
289	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
290	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
291	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-6	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
292	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-7	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
293	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-8	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
294	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-9	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
295	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-10	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
296	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-11	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
297	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-12	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
298	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	ペレット保管容器搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
299	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B/—	—	—	—
300	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B/—	—	—	—
301	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
302	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
303	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—

第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条第1項（1）	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条第1項（2）	第八条第1項（1）	第八条第1項（2）	第八条第1項（3）	第九条第1項	第十条第1項第一号	第十条第1項第二号	第十条第1項第三号	第十条第1項第四号	第十条第1項第五号	第十条第1項第六号	第十条第1項第七号	第十一条第1項	第十一条第2項	第十一条第3項	第十一条第4項	第十一条第5項	第十一条第6項	第十一条第7項	第十二条第1項	第十三条第1項	第十四条第1項	第十四条第2項	第十四条第3項	第十四条第4項
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

［第2回申請］

番号	設備区分						機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
6	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（液体廃棄物処理第3室出入口）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
7	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（液体廃棄物処理第2室と液体廃棄物処理第2室境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
8	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（液体廃棄物処理第1室出入口）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
9	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（液体廃棄物処理第1室と液体廃棄物処理第2室境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
10	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（放管試料前処理室出入口）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
11	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（放管試料前処理室と放射能測定室前室境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
12	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（輸送容器保管室出入口）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
13	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（輸送容器保管室と輸送容器検査室境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
14	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（輸送容器保管室とダスト点検室境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
15	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（輸送容器保管室と前室1時室上境界）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
16	加工設備本体	成形施設	燃料加工建屋	—	—	—	施設外漏えい防止堰（分析第3室内）	建物・構築物（施設外漏えい防止堰）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
17	加工設備本体	成形施設	貯蔵容器搬送用洞道	—	—	—	貯蔵容器搬送用洞道	建屋・洞道	—	2-1	非安重	—	B/—	—	再処理（MOX主）	—
18	加工設備本体	成形施設	貯蔵容器搬送用洞道	—	—	—	洞道遮蔽（貯蔵容器搬送用洞道）	遮蔽設備	貯蔵容器搬送用洞道	2-1	非安重	—	B/—	—	—	—
242	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	—	スタック編成設備グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
243	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	—	被板トレイ取出装置	機械装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
244	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	—	スタック編成装置	機械装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
245	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	—	スタック収容装置	機械装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
246	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	—	空乾燥ボート取扱装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
247	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック編成設備	—	—	—	空乾燥ボート取扱装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
248	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック乾燥設備	—	—	—	乾燥ボート供給装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
249	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック乾燥設備	—	—	—	乾燥ボート供給装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
250	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック乾燥設備	—	—	—	スタック乾燥装置	機械装置（機結・乾燥装置）	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
251	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック乾燥設備	—	—	—	乾燥ボート取出装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
252	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	スタック乾燥設備	—	—	—	乾燥ボート取出装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
253	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	被覆管乾燥装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
254	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	被覆管供給装置オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
255	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	被覆管供給装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
256	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	スタック供給装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
257	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	スタック供給装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
258	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	部材供給装置（部材供給部）オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
259	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	部材供給装置（部材供給部）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
260	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	部材供給装置（部材搬送部）オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
261	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	部材供給装置（部材搬送部）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
262	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	挿入溶接装置（被覆管取扱部）グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
263	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	挿入溶接装置（スタック取扱部）グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
264	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	挿入溶接装置（燃料棒溶接部）グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
265	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	挿入溶接装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
266	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	除染装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
267	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	除染装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
268	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	汚染検査装置オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
269	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	挿入溶接設備	—	—	—	汚染検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
270	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	—	ヘリウムリーク検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
271	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	—	X線検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
272	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	—	ロッドスキャニング装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
273	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	—	外観寸法検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
274	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	—	燃料棒移載装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重※	—	B, B-1/—	—	※ゲート圧変重
275	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒検査設備	—	—	—	燃料棒立会検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重※	—	B-1/—	—	※ゲート圧変重
276	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒収容設備	—	—	—	貯蔵マガジン	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—
277	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒収容設備	—	—	—	燃料棒収容装置	機械装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
278	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒収容設備	—	—	—	燃料棒供給装置	機械装置	燃料加工建屋	2-1	非安重※	—	B, B-1/—	—	※ゲート圧変重
279	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒収容設備	—	—	—	貯蔵マガジン移載装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重※	—	B, B-1/—	—	—
280	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	—	燃料棒搬入オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
281	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	—	燃料棒解体装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
282	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	—	燃料棒解体装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—
283	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	—	溶接試料前処理装置オープンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
284	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	—	溶接試料前処理装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
285	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒解体設備	—	—	—	溶接試料前処理装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—
286	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
287	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
288	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
289	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
290	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
291	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-6	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
292	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-7	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
293	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-8	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
294	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-9	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
295	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-10	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
296	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-11	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
297	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置グローブボックス-12	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
298	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	ペレット保管容器搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
299	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B/—	—	—
300	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B/—	—	—
301	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
302	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—
303	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—

第十五条第１項	第十五条第２項	第十六条第１項第一号	第十六条第１項第二号	第十七条第１項	第十八条第１項	第十八条第２項	第十九条第１項第一号	第十九条第１項第二号	第十九条第１項第三号	第二十条第１項第一号	第二十条第１項第二号	第二十条第１項第三号	第二十条第１項第四号	第二十条第１項第五号	第二十一条第１項	第二十二条第１項	第二十二条第２項	第二十三条第１項第一号	第二十三条第１項第二号	第二十三条第１項第三号	第二十四条第１項	第二十四条第２項	第二十五条第１項	第二十五条第２項	第二十六条第１項（注１）	第二十六条第１項（注２）	第二十七条第１項第一号	第二十七条第１項第二号	第二十七条第２項	第二十八条第１項（注２）	第二十九条第１項	第二十九条第２項	第二十九条第３項	第三十条第１項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	○	○

［第2回申請］

| 番号 | 施設区分 | | 設備区分 | | | | | 機器 | 機種 | 設置場所 | 申請時期及び申請回次 | ＤＢ区分 | ＳＡ区分 | 耐震設計 | 兼用（主従） | 共用（主従） | 備考 | 第三十条第２項 | 第三十条第３項 | 第三十一条第１項 | 第三十一条第２項 | 第三十一条第１項第一号イ～ニ（注１４）、第二号イ～ハ（注１４）、第三号イ～ハ（注１４）、第四号イ～ハ（注１４）、第五号イ～ハ（注１４）、第六号イ～ハ（注１４）、第七号イ～ハ（注１４）、第八号イ～ハ（注１４）、第九号イ～ハ（注１４）、第十号イ～ハ（注１４）、第十一号イ～ハ（注１４）、第十二号イ～ハ（注１４）、第十三号イ～ハ（注１４）、第十四号イ～ハ（注１４）、第十五号イ～ハ（注１４）、第十六号イ～ハ（注１４）、第十七号イ～ハ（注１４）、第十八号イ～ハ（注１４）、第十九号イ～ハ（注１４）、第二十号イ～ハ（注１４）、第二十一号イ～ハ（注１４）、第二十二号イ～ハ（注１４）、第二十三号イ～ハ（注１４）、第二十四号イ～ハ（注１４）、第二十五号イ～ハ（注１４）、第二十六号イ～ハ（注１４）、第二十七号イ～ハ（注１４）、第二十八号イ～ハ（注１４）、第二十九号イ～ハ（注１４）、第三十号イ～ハ（注１４）、第三十一号イ～ハ（注１４）、第三十二号イ～ハ（注１４）、第三十三号イ～ハ（注１４）、第三十四号イ～ハ（注１４）、第三十五号イ～ハ（注１４）、第三十六号イ～ハ（注１４）、第三十七号イ～ハ（注１４）、第三十八号イ～ハ（注１４）、第三十九号イ～ハ（注１４）、第四十号イ～ハ（注１４）、第四十一号イ～ハ（注１４）、第四十二号イ～ハ（注１４）、第四十三号イ～ハ（注１４）、第四十四号イ～ハ（注１４）、第四十五号イ～ハ（注１４）、第四十六号イ～ハ（注１４）、第四十七号イ～ハ（注１４）、第四十八号イ～ハ（注１４）、第四十九号イ～ハ（注１４）、第五十号イ～ハ（注１４）、第五十一号イ～ハ（注１４）、第五十二号イ～ハ（注１４）、第五十三号イ～ハ（注１４）、第五十四号イ～ハ（注１４）、第五十五号イ～ハ（注１４）、第五十六号イ～ハ（注１４）、第五十七号イ～ハ（注１４）、第五十八号イ～ハ（注１４）、第五十九号イ～ハ（注１４）、第六十号イ～ハ（注１４）、第六十一号イ～ハ（注１４）、第六十二号イ～ハ（注１４）、第六十三号イ～ハ（注１４）、第六十四号イ～ハ（注１４）、第六十五号イ～ハ（注１４）、第六十六号イ～ハ（注１４）、第六十七号イ～ハ（注１４）、第六十八号イ～ハ（注１４）、第六十九号イ～ハ（注１４）、第七十号イ～ハ（注１４）、第七十一号イ～ハ（注１４）、第七十二号イ～ハ（注１４）、第七十三号イ～ハ（注１４）、第七十四号イ～ハ（注１４）、第七十五号イ～ハ（注１４）、第七十六号イ～ハ（注１４）、第七十七号イ～ハ（注１４）、第七十八号イ～ハ（注１４）、第七十九号イ～ハ（注１４）、第八十号イ～ハ（注１４）、第八十一号イ～ハ（注１４）、第八十二号イ～ハ（注１４）、第八十三号イ～ハ（注１４）、第八十四号イ～ハ（注１４）、第八十五号イ～ハ（注１４）、第八十六号イ～ハ（注１４）、第八十七号イ～ハ（注１４）、第八十八号イ～ハ（注１４）、第八十九号イ～ハ（注１４）、第九十号イ～ハ（注１４）、第九十一号イ～ハ（注１４）、第九十二号イ～ハ（注１４）、第九十三号イ～ハ（注１４）、第九十四号イ～ハ（注１４）、第九十五号イ～ハ（注１４）、第九十六号イ～ハ（注１４）、第九十七号イ～ハ（注１４）、第九十八号イ～ハ（注１４）、第九十九号イ～ハ（注１４）、第百号イ～ハ（注１４）、第百一号イ～ハ（注１４）、第百二号イ～ハ（注１４）、第百三号イ～ハ（注１４）、第百四号イ～ハ（注１４）、第百五号イ～ハ（注１４）、第百六号イ～ハ（注１４）、第百七号イ～ハ（注１４）、第百八号イ～ハ（注１４）、第百九号イ～ハ（注１４）、第百十号イ～ハ（注１４）、第百十一号イ～ハ（注１４）、第百十二号イ～ハ（注１４）、第百十三号イ～ハ（注１４）、第百十四号イ～ハ（注１４）、第百十五号イ～ハ（注１４）、第百十六号イ～ハ（注１４）、第百十七号イ～ハ（注１４）、第百十八号イ～ハ（注１４）、第百十九号イ～ハ（注１４）、第百二十号イ～ハ（注１４）、第百二十一号イ～ハ（注１４）、第百二十二号イ～ハ（注１４）、第百二十三号イ～ハ（注１４）、第百二十四号イ～ハ（注１４）、第百二十五号イ～ハ（注１４）、第百二十六号イ～ハ（注１４）、第百二十七号イ～ハ（注１４）、第百二十八号イ～ハ（注１４）、第百二十九号イ～ハ（注１４）、第百三十号イ～ハ（注１４）、第百三十一号イ～ハ（注１４）、第百三十二号イ～ハ（注１４）、第百三十三号イ～ハ（注１４）、第百三十四号イ～ハ（注１４）、第百三十五号イ～ハ（注１４）、第百三十六号イ～ハ（注１４）、第百三十七号イ～ハ（注１４）、第百三十八号イ～ハ（注１４）、第百三十九号イ～ハ（注１４）、第百四十号イ～ハ（注１４）、第百四十一号イ～ハ（注１４）、第百四十二号イ～ハ（注１４）、第百四十三号イ～ハ（注１４）、第百四十四号イ～ハ（注１４）、第百四十五号イ～ハ（注１４）、第百四十六号イ～ハ（注１４）、第百四十七号イ～ハ（注１４）、第百四十八号イ～ハ（注１４）、第百四十九号イ～ハ（注１４）、第百五十号イ～ハ（注１４）、第百五十一号イ～ハ（注１４）、第百五十二号イ～ハ（注１４）、第百五十三号イ～ハ（注１４）、第百五十四号イ～ハ（注１４）、第百五十五号イ～ハ（注１４）、第百五十六号イ～ハ（注１４）、第百五十七号イ～ハ（注１４）、第百五十八号イ～ハ（注１４）、第百五十九号イ～ハ（注１４）、第百六十号イ～ハ（注１４）、第百六十一号イ～ハ（注１４）、第百六十二号イ～ハ（注１４）、第百六十三号イ～ハ（注１４）、第百六十四号イ～ハ（注１４）、第百六十五号イ～ハ（注１４）、第百六十六号イ～ハ（注１４）、第百六十七号イ～ハ（注１４）、第百六十八号イ～ハ（注１４）、第百六十九号イ～ハ（注１４）、第百七十号イ～ハ（注１４）、第百七十一号イ～ハ（注１４）、第百七十二号イ～ハ（注１４）、第百七十三号イ～ハ（注１４）、第百七十四号イ～ハ（注１４）、第百七十五号イ～ハ（注１４）、第百七十六号イ～ハ（注１４）、第百七十七号イ～ハ（注１４）、第百七十八号イ～ハ（注１４）、第百七十九号イ～ハ（注１４）、第百八十号イ～ハ（注１４）、第百八十一号イ～ハ（注１４）、第百八十二号イ～ハ（注１４）、第百八十三号イ～ハ（注１４）、第百八十四号イ～ハ（注１４）、第百八十五号イ～ハ（注１４）、第百八十六号イ～ハ（注１４）、第百八十七号イ～ハ（注１４）、第百八十八号イ～ハ（注１４）、第百八十九号イ～ハ（注１４）、第百九十号イ～ハ（注１４）、第百九十一号イ～ハ（注１４）、第百九十二号イ～ハ（注１４）、第百九十三号イ～ハ（注１４）、第百九十四号イ～ハ（注１４）、第百九十五号イ～ハ（注１４）、第百九十六号イ～ハ（注１４）、第百九十七号イ～ハ（注１４）、第百九十八号イ～ハ（注１４）、第百九十九号イ～ハ（注１４）、第二百号イ～ハ（注１４）、第二百一号イ～ハ（注１４）、第二百二号イ～ハ（注１４）、第二百三号イ～ハ（注１４）、第二百四号イ～ハ（注１４）、第二百五号イ～ハ（注１４）、第二百六号イ～ハ（注１４）、第二百七号イ～ハ（注１４）、第二百八号イ～ハ（注１４）、第二百九号イ～ハ（注１４）、第二百十号イ～ハ（注１４）、第二百十一号イ～ハ（注１４）、第二百十二号イ～ハ（注１４）、第二百十三号イ～ハ（注１４）、第二百十四号イ～ハ（注１４）、第二百十五号イ～ハ（注１４）、第二百十六号イ～ハ（注１４）、第二百十七号イ～ハ（注１４）、第二百十八号イ～ハ（注１４）、第二百十九号イ～ハ（注１４）、第二百二十号イ～ハ（注１４）、第二百二十一号イ～ハ（注１４）、第二百二十二号イ～ハ（注１４）、第二百二十三号イ～ハ（注１４）、第二百二十四号イ～ハ（注１４）、第二百二十五号イ～ハ（注１４）、第二百二十六号イ～ハ（注１４）、第二百二十七号イ～ハ（注１４）、第二百二十八号イ～ハ（注１４）、第二百二十九号イ～ハ（注１４）、第二百三十号イ～ハ（注１４）、第二百三十一号イ～ハ（注１４）、第二百三十二号イ～ハ（注１４）、第二百三十三号イ～ハ（注１４）、第二百三十四号イ～ハ（注１４）、第二百三十五号イ～ハ（注１４）、第二百三十六号イ～ハ（注１４）、第二百三十七号イ～ハ（注１４）、第二百三十八号イ～ハ（注１４）、第二百三十九号イ～ハ（注１４）、第二百四十号イ～ハ（注１４）、第二百四十一号イ～ハ（注１４）、第二百四十二号イ～ハ（注１４）、第二百四十三号イ～ハ（注１４）、第二百四十四号イ～ハ（注１４）、第二百四十五号イ～ハ（注１４）、第二百四十六号イ～ハ（注１４）、第二百四十七号イ～ハ（注１４）、第二百四十八号イ～ハ（注１４）、第二百四十九号イ～ハ（注１４）、第二百五十号イ～ハ（注１４）、第二百五十一号イ～ハ（注１４）、第二百五十二号イ～ハ（注１４）、第二百五十三号イ～ハ（注１４）、第二百五十四号イ～ハ（注１４）、第二百五十五号イ～ハ（注１４）、第二百五十六号イ～ハ（注１４）、第二百五十七号イ～ハ（注１４）、第二百五十八号イ～ハ（注１４）、第二百五十九号イ～ハ（注１４）、第二百六十号イ～ハ（注１４）、第二百六十一号イ～ハ（注１４）、第二百六十二号イ～ハ（注１４）、第二百六十三号イ～ハ（注１４）、第二百六十四号イ～ハ（注１４）、第二百六十五号イ～ハ（注１４）、第二百六十六号イ～ハ（注１４）、第二百六十七号イ～ハ（注１４）、第二百六十八号イ～ハ（注１４）、第二百六十九号イ～ハ（注１４）、第二百七十号イ～ハ（注１４）、第二百七十一号イ～ハ（注１４）、第二百七十二号イ～ハ（注１４）、第二百七十三号イ～ハ（注１４）、第二百七十四号イ～ハ（注１４）、第二百七十五号イ～ハ（注１４）、第二百七十六号イ～ハ（注１４）、第二百七十七号イ～ハ（注１４）、第二百七十八号イ～ハ（注１４）、第二百七十九号イ～ハ（注１４）、第二百八十号イ～ハ（注１４）、第二百八十一号イ～ハ（注１４）、第二百八十二号イ～ハ（注１４）、第二百八十三号イ～ハ（注１４）、第二百八十四号イ～ハ（注１４）、第二百八十五号イ～ハ（注１４）、第二百八十六号イ～ハ（注１４）、第二百八十七号イ～ハ（注１４）、第二百八十八号イ～ハ（注１４）、第二百八十九号イ～ハ（注１４）、第二百九十号イ～ハ（注１４）、第二百九十一号イ～ハ（注１４）、第二百九十二号イ～ハ（注１４）、第二百九十三号イ～ハ（注１４）、第二百九十四号イ～ハ（注１４）、第二百九十五号イ～ハ（注１４）、第二百九十六号イ～ハ（注１４）、第二百九十七号イ～ハ（注１４）、第二百九十八号イ～ハ（注１４）、第二百九十九号イ～ハ（注１４）、第三百号イ～ハ（注１４）、第三百一号イ～ハ（注１４）、第三百二号イ～ハ（注１４）、第三百三号イ～ハ（注１４）、第三百四号イ～ハ（注１４）、第三百五号イ～ハ（注１４）、第三百六号イ～ハ（注１４）、第三百七号イ～ハ（注１４）、第三百八号イ～ハ（注１４）、第三百九号イ～ハ（注１４）、第三百十号イ～ハ（注１４）、第三百十一号イ～ハ（注１４）、第三百十二号イ～ハ（注１４）、第三百十三号イ～ハ（注１４）、第三百十四号イ～ハ（注１４）、第三百十五号イ～ハ（注１４）、第三百十六号イ～ハ（注１４）、第三百十七号イ～ハ（注１４）、第三百十八号イ～ハ（注１４）、第三百十九号イ～ハ（注１４）、第三百二十号イ～ハ（注１４）、第三百二十一号イ～ハ（注１４）、第三百二十二号イ～ハ（注１４）、第三百二十三号イ～ハ（注１４）、第三百二十四号イ～ハ（注１４）、第三百二十五号イ～ハ（注１４）、第三百二十六号イ～ハ（注１４）、第三百二十七号イ～ハ（注１４）、第三百二十八号イ～ハ（注１４）、第三百二十九号イ～ハ（注１４）、第三百三十号イ～ハ（注１４）、第三百三十一号イ～ハ（注１４）、第三百三十二号イ～ハ（注１４）、第三百三十三号イ～ハ（注１４）、第三百三十四号イ～ハ（注１４）、第三百三十五号イ～ハ（注１４）、第三百三十六号イ～ハ（注１４）、第三百三十七号イ～ハ（注１４）、第三百三十八号イ～ハ（注１４）、第三百三十九号イ～ハ（注１４）、第三百四十号イ～ハ（注１４）、第三百四十一号イ～ハ（注１４）、第三百四十二号イ～ハ（注１４）、第三百四十三号イ～ハ（注１４）、第三百四十四号イ～ハ（注１４）、第三百四十五号イ～ハ（注１４）、第三百四十六号イ～ハ（注１４）、第三百四十七号イ～ハ（注１４）、第三百四十八号イ～ハ（注１４）、第三百四十九号イ～ハ（注１４）、第三百五十号イ～ハ（注１４）、第三百五十一号イ～ハ（注１４）、第三百五十二号イ～ハ（注１４）、第三百五十三号イ～ハ（注１４）、第三百五十四号イ～ハ（注１４）、第三百五十五号イ～ハ（注１４）、第三百五十六号イ～ハ（注１４）、第三百五十七号イ～ハ（注１４）、第三百五十八号イ～ハ（注１４）、第三百五十九号イ～ハ（注１４）、第三百六十号イ～ハ（注１４）、第三百六十一号イ～ハ（注１４）、第三百六十二号イ～ハ（注１４）、第三百六十三号イ～ハ（注１４）、第三百六十四号イ～ハ（注１４）、第三百六十五号イ～ハ（注１４）、第三百六十六号イ～ハ（注１４）、第三百六十七号イ～ハ（注１４）、第三百六十八号イ～ハ（注１４）、第三百六十九号イ～ハ（注１４）、第三百七十号イ～ハ（注１４）、第三百七十一号イ～ハ（注１４）、第三百七十二号イ～ハ（注１４）、第三百七十三号イ～ハ（注１４）、第三百七十四号イ～ハ（注１４）、第三百七十五号イ～ハ（注１４）、第三百七十六号イ～ハ（注１４）、第三百七十七号イ～ハ（注１４）、第三百七十八号イ～ハ（注１４）、第三百七十九号イ～ハ（注１４）、第三百八十号イ～ハ（注１４）、第三百八十一号イ～ハ（注１４）、第三百八十二号イ～ハ（注１４）、第三百八十三号イ～ハ（注１４）、第三百八十四号イ～ハ（注１４）、第三百八十五号イ～ハ（注１４）、第三百八十六号イ～ハ（注１４）、第三百八十七号イ～ハ（注１４）、第三百八十八号イ～ハ（注１４）、第三百八十九号イ～ハ（注１４）、第三百九十号イ～ハ（注１４）、第三百九十一号イ～ハ（注１４）、第三百九十二号イ～ハ（注１４）、第三百九十三号イ～ハ（注１４）、第三百九十四号イ～ハ（注１４）、第三百九十五号イ～ハ（注１４）、第三百九十六号イ～ハ（注１４）、第三百九十七号イ～ハ（注１４）、第三百九十八号イ～ハ（注１４）、第三百九十九号イ～ハ（注１４）、第四百号イ～ハ（注１４）、第四百一号イ～ハ（注１４）、第四百二号イ～ハ（注１４）、第四百三号イ～ハ（注１４）、第四百四号イ～ハ（注１４）、第四百五号イ～ハ（注１４）、第四百六号イ～ハ（注１４）、第四百七号イ～ハ（注１４）、第四百八号イ～ハ（注１４）、第四百九号イ～ハ（注１４）、第四百十号イ～ハ（注１４）、第四百十一号イ～ハ（注１４）、第四百十二号イ～ハ（注１４）、第四百十三号イ～ハ（注１４）、第四百十四号イ～ハ（注１４）、第四百十五号イ～ハ（注１４）、第四百十六号イ～ハ（注１４）、第四百十七号イ～ハ（注１４）、第四百十八号イ～ハ（注１４）、第四百十九号イ～ハ（注１４）、第四百二十号イ～ハ（注１４）、第四百二十一号イ～ハ（注１４）、第四百二十二号イ～ハ（注１４）、第四百二十三号イ～ハ（注１４）、第四百二十四号イ～ハ（注１４）、第四百二十五号イ～ハ（注１４）、第四百二十六号イ～ハ（注１４）、第四百二十七号イ～ハ（注１４）、第四百二十八号イ～ハ（注１４）、第四百二十九号イ～ハ（注１４）、第四百三十号イ～ハ（注１４）、第四百三十一号イ～ハ（注１４）、第四百三十二号イ～ハ（注１４）、第四百三十三号イ～ハ（注１４）、第四百三十四号イ～ハ（注１４）、第四百三十五号イ～ハ（注１４）、第四百三十六号イ～ハ（注１４）、第四百三十七号イ～ハ（注１４）、第四百三十八号イ～ハ（注１４）、第四百三十九号イ～ハ（注１４）、第四百四十号イ～ハ（注１４）、第四百四十一号イ～ハ（注１４）、第四百四十二号イ～ハ（注１４）、第四百四十三号イ～ハ（注１４）、第四百四十四号イ～ハ（注１４）、第四百四十五号イ～ハ（注１４）、第四百四十六号イ～ハ（注１４）、第四百四十七号イ～ハ（注１４）、第四百四十八号イ～ハ（注１４）、第四百四十九号イ～ハ（注１４）、第四百五十号イ～ハ（注１４）、第四百五十一号イ～ハ（注１４）、第四百五十二号イ～ハ（注１４）、第四百五十三号イ～ハ（注１４）、第四百五十四号イ～ハ（注１４）、第四百五十五号イ～ハ（注１４）、第四百五十六号イ～ハ（注１４）、第四百五十七号イ～ハ（注１４）、第四百五十八号イ～ハ（注１４）、第四百五十九号イ～ハ（注１４）、第四百六十号イ～ハ（注１４）、第四百六十一号イ～ハ（注１４）、第四百六十二号イ～ハ（注１４）、第四百六十三号イ～ハ（注１４）、第四百六十四号イ～ハ（注１４）、第四百六十五号イ～ハ（注１４）、第四百六十六号イ～ハ（注１４）、第四百六十七号イ～ハ（注１４）、第四百六十八号イ～ハ（注１４）、第四百六十九号イ～ハ（注１４）、第四百七十号イ～ハ（注１４）、第四百七十一号イ～ハ（注１４）、第四百七十二号イ～ハ（注１４）、第四百七十三号イ～ハ（注１４）、第四百七十四号イ～ハ（注１４）、第四百七十五号イ～ハ（注１４）、第四百七十六号イ～ハ（注１４）、第四百七十七号イ～ハ（注１４）、第四百七十八号イ～ハ（注１４）、第四百七十九号イ～ハ（注１４）、第四百八十号イ～ハ（注１４）、第四百八十一号イ～ハ（注１４）、第四百八十二号イ～ハ（注１４）、第四百八十三号イ～ハ（注１４）、第四百八十四号イ～ハ（注１４）、第四百八十五号イ～ハ（注１４）、第四百八十六号イ～ハ（注１４）、第四百八十七号イ～ハ（注１４）、第四百八十八号イ～ハ（注１４）、第四百八十九号イ～ハ（注１４）、第四百九十号イ～ハ（注１４）、第四百九十一号イ～ハ（注１４）、第四百九十二号イ～ハ（注１４）、第四百九十三号イ～ハ（注１４）、第四百九十四号イ～ハ（注１４）、第四百九十五号イ～ハ（注１４）、第四百九十六号イ～ハ（注１４）、第四百九十七号イ～ハ（注１４）、第四百九十八号イ～ハ（注１４）、第四百九十九号イ～ハ（注１４）、第五百号イ～ハ（注１４）、第五百一号イ～ハ（注１４）、第五百二号イ～ハ（注１４）、第五百三号イ～ハ（注１４）、第五百四号イ～ハ（注１４）、第五百五号イ～ハ（注１４）、第五百六号イ～ハ（注１４）、第五百七号イ～ハ（注１４）、第五百八号イ～ハ（注１４）、第五百九号イ～ハ（注１４）、第五百十号イ～ハ（注１４）、第五百十一号イ～ハ（注１４）、第五百十二号イ～ハ（注１４）、第五百十三号イ～ハ（注１４）、第五百十四号イ～ハ（注１４）、第五百十五号イ～ハ（注１４）、第五百十六号イ～ハ（注１４）、第五百十七号イ～ハ（注１４）、第五百十八号イ～ハ（注１４）、第五百十九号イ～ハ（注１４）、第五百二十号イ～ハ（注１４）、第五百二十一号イ～ハ（注１４）、第五百二十二号イ～ハ（注１４）、第五百二十三号イ～ハ（注１４）、第五百二十四号イ～ハ（注１４）、第五百二十五号イ～ハ（注１４）、第五百二十六号イ～ハ（注１４）、第五百二十七号イ～ハ（注１４）、第五百二十八号イ～ハ（注１４）、第五百二十九号イ～ハ（注１４）、第五百三十号イ～ハ（注１４）、第五百三十一号イ～ハ（注１４）、第五百三十二号イ～ハ（注１４）、第五百三十三号イ～ハ（注１４）、第五百三十四号イ～ハ（注１４）、第五百三十五号イ～ハ（注１４）、第五百三十六号イ～ハ（注１４）、第五百三十七号イ～ハ（注１４）、第五百三十八号イ～ハ（注１４）、第五百三十九号イ～ハ（注１４）、第五百四十号イ～ハ（注１４）、第五百四十一号イ～ハ（注１４）、第五百四十二号イ～ハ（注１４）、第五百四十三号イ～ハ（注１４）、第五百四十四号イ～ハ（注１４）、第五百四十五号イ～ハ（注１４）、第五百四十六号イ～ハ（注１４）、第五百四十七号イ～ハ（注１４）、第五百四十八号イ～ハ（注１４）、第五百四十九号イ～ハ（注１４）、第五百五十号イ～ハ（注１４）、第五百五十一号イ～ハ（注１４）、第五百五十二号イ～ハ（注１４）、第五百五十三号イ～ハ（注１４）、第五百五十四号イ～ハ（注１４）、第五百五十五号イ～ハ（注１４）、第五百五十六号イ～ハ（注１４）、第五百五十七号イ～ハ（注１４）、第五百五十八号イ～ハ（注１４）、第五百五十九号イ～ハ（注１４）、第五百六十号イ～ハ（注１４）、第五百六十一号イ～ハ（注１４）、第五百六十二号イ～ハ（注１４）、第五百六十三号イ～ハ（注１４）、第五百六十四号イ～ハ（注１４）、第五百六十五号イ～ハ（注１４）、第五百六十六号イ～ハ（注１４）、第五百六十七号イ～ハ（注１４）、第五百六十八号イ～ハ（注１４）、第五百六十九号イ～ハ（注１４）、第五百七十号イ～ハ（注１４）、第五百七十一号イ～ハ（注１４）、第五百七十二号イ～ハ（注１４）、第五百七十三号イ～ハ（注１４）、第五百七十四号イ～ハ（注１４）、第五百七十五号イ～ハ（注１４）、第五百七十六号イ～ハ（注１４）、第五百七十七号イ～ハ（注１４）、第五百七十八号イ～ハ（注１４）、第五百七十九号イ～ハ（注１４）、第五百八十号イ～ハ（注１４）、第五百八十一号イ～ハ（注１４）、第五百八十二号イ～ハ（注１４）、第五百八十三号イ～ハ（注１４）、第五百八十四号イ～ハ（注１４）、第五百八十五号イ～ハ（注１４）、第五百八十六号イ～ハ（注１４）、第五百八十七号イ～ハ（注１４）、第五百八十八号イ～ハ（注１４）、第五百八十九号イ～ハ（注１４）、第五百九十号イ～ハ（注１４）、第五百九十一号イ～ハ（注１４）、第五百九十二号イ～ハ（注１４）、第五百九十三号イ～ハ（注１４）、第五百九十四号イ～ハ（注１４）、第五百九十五号イ～ハ（注１４）、第五百九十六号イ～ハ（注１４）、第五百九十七号イ～ハ（注１４）、第五百九十八号イ～ハ（注１４）、第五百九十九号イ～ハ（注１４）、第六百号イ～ハ（注１４）、第六百一号イ～ハ（注１４）、第六百二号イ～ハ（注１４）、第六百三号イ～ハ（注１４）、第六百四号イ～ハ（注１４）、第六百五号イ～ハ（注１４）、第六百六号イ～ハ（注１４）、第六百七号イ～ハ（注１４）、第六百八号イ～ハ（注１４）、第六百九号イ～ハ（注１４）、第六百十号イ～ハ（注１４）、第六百十一号イ～ハ（注１４）、第六百十二号イ～ハ（注１４）、第六百十三号イ～ハ（注１４）、第六百十四号イ～ハ（注１４）、第六百十五号イ～ハ（注１４）、第六百十六号イ～ハ（注１４）、第六百十七号イ～ハ（注１４）、第六百十八号イ～ハ（注１４）、第六百十九号イ～ハ（注１４）、第六百二十号イ～ハ（注１４）、第六百二十一号イ～ハ（注１４）、第六百二十二号イ～ハ（注１４）、第六百二十三号イ～ハ（注１４）、第六百二十四号イ～ハ（注１４）、第六百二十五号イ～ハ（注１４）、第六百二十六号イ～ハ（注１４）、第六百二十七号イ～ハ（注１４）、第六百二十八号イ～ハ（注１４）、第六百二十九号イ～ハ（注１４）、第六百三十号イ～ハ（注１４）、第六百三十一号イ～ハ（注１４）、第六百三十二号イ～ハ（注１４）、第六百三十三号イ～ハ（注１４）、第六百三十四号イ～ハ（注１４）、第六百三十五号イ～ハ（注１４）、第六百三十六号イ～ハ（注１４）、第六百三十七号イ～ハ（注１４）、第六百三十八号イ～ハ（注１４）、第六百三十九号イ～ハ（注１４）、第六百四十号イ～ハ（注１４）、第六百四十一号イ～ハ（注１４）、第六百四十二号イ～ハ（注１４）、第六百四十三号イ～ハ（注１４）、第六百四十四号イ～ハ（注１４）、第六百四十五号イ～ハ（注１４）、第六百四十六号イ～ハ（注１４）、第六百四十七号イ～ハ（注１４）、第六百四十八号イ～ハ（注１４）、第六百四十九号イ～ハ（注１４）、第六百五十号イ～ハ（注１４）、第六百五十一号イ～ハ（注１４）、第六百五十二号イ～ハ（注１４）、第六百五十三号イ～ハ（注１４）、第六百五十四号イ～ハ（注１４）、第六百五十五号イ～ハ（注１４）、第六百五十六号イ～ハ（注１４）、第六百五十七号イ～ハ（注１４）、第六百五十八号イ～ハ（注１４）、第六百五十九号イ～ハ（注１４）、第六百六十号イ～ハ（注１４）、第六百六十一号イ～ハ（注１４）、第六百六十二号イ～ハ（注１４）、第六百六十三号イ～ハ（注１４）、第六百六十四号イ～ハ（注１４）、第六百六十五号イ～ハ（注１４）、第六百六十六号イ～ハ（注１４）、第六百六十七号イ～ハ（注１４）、第六百六十八号イ～ハ（注１４）、第六百六十九号イ～ハ（注１４）、第六百七十号イ～ハ（注１４）、第六百七十一号イ～ハ（注１４）、第六百七十二号イ～ハ（注１４）、第六百七十三号イ～ハ（注１４）、第六百七十四号イ～ハ（注１４）、第六百七十五号イ～ハ（注１４）、第六百七十六号イ～ハ（注１４）、第六百七十七号イ～ハ（注１４）、第六百七十八号イ～ハ（注１４）、第六百七十九号イ～ハ（注１４）、第六百八十号イ～ハ（注１４）、第六百八十一号イ～ハ（注１４）、第六百八十二号イ～ハ（注１４）、第六百八十三号イ～ハ（注１４）、第六百八十四号イ～ハ（注１４）、第六百八十五号イ～ハ（注１４）、第六百八十六号イ～ハ（注１４）、第六百八十七号イ～ハ（注１４）、第六百八十八号イ～ハ（注１４）、第六百八十九号イ～ハ（注１４）、第六百九十号イ～ハ（注１４）、第六百九十一号イ～ハ（注１４）、第六百九十二号イ～ハ（注１４）、第六百九十三号イ～ハ（注１４）、第六百九十四号イ～ハ（注１４）、第六百九十五号イ～ハ（注１４）、第六百九十六号イ～ハ（注１４）、第六百九十七号イ～ハ（注１４）、第六百九十八号イ～ハ（注１４）、第六百九十九号イ～ハ（注１４）、第七百号イ～ハ（注１４）、第七百一号イ～ハ（注１４）、第七百二号イ～ハ（注１４）、第七百三号イ～ハ（注１４）、第七百四号イ～ハ（注１４）、第七百五号イ～ハ（注１４）、第七百六号イ～ハ（注１４）、第七百七号イ～ハ（注１４）、第七百八号イ～ハ（注１４）、第七百九号イ～ハ（注１４）、第七百十号イ～ハ（注１４）、第七百十一号イ～ハ（注１４）、第七百十二号イ～ハ（注１４）、第七百十三号イ～ハ（注１４）、第七百十四号イ～ハ（注１４）、第七百十五号イ～ハ（注１４）、第七百十六号イ～ハ（注１４）、第七百十七号イ～ハ（注１４）、第七百十八号イ～ハ（注１４）、第七百十九号イ～ハ（注１４）、第七百二十号イ～ハ（注１４）、第七百二十一号イ～ハ（注１４）、第七百二十二号イ～ハ（注１４）、第七百二十三号イ～ハ（注１４）、第七百二十四号イ～ハ（注１４）、第七百二十五号イ～ハ（注１４）、第七百二十六号イ～ハ（注１４）、第七百二十七号イ～ハ（注１４）、第七百二十八号イ～ハ（注１４）、第七百二十九号イ～ハ（注１４）、第七百三十号イ～ハ（注１４）、第七百三十一号イ～ハ（注１４）、第七百三十二号イ～ハ（注１４）、第七百三十三号イ～ハ（注１４）、第七百三十四号イ～ハ（注１４）、第七百三十五号イ～ハ（注１４）、第七百三十六号イ～ハ（注１４）、第七百三十七号イ～ハ（注１４）、第七百三十八号イ～ハ（注１４）、第七百三十九号イ～ハ（注１４）、第七百四十号イ～ハ（注１４）、第七百四十一号イ～ハ（注１４）、第七百四十二号イ～ハ（注１４）、第七百四十三号イ～ハ（注１４）、第七百四十四号イ～ハ（注１４）、第七百四十五号イ～ハ（注１４）、第七百四十六号イ～ハ（注１４）、第七百四十七号イ～ハ（注１４）、第七百四十八号イ～ハ（注１４）、第七百四十九号イ～ハ（注１４）、第七百五十号イ～ハ（注１４）、第七百五十一号イ～ハ（注１４）、第七百五十二号イ～ハ（注１４）、第七百五十三号イ～ハ（注１４）、第七百五十四号イ～ハ（注１４）、第七百五十五号イ～ハ（注１４）、第七百五十六号イ～ハ（注１４）、第七百五十七号イ～ハ（注１４）、第七百五十八号イ～ハ（注１４）、第七百五十九号イ～ハ（注１４）、第七百六十号イ～ハ（注１４）、第七百六十一号イ～ハ（注１４）、第七百六十二号イ～ハ（注１４）、第七百六十三号イ～ハ（注１４）、第七百六十四号イ～ハ（注１４）、第七百六十五号イ～ハ（注１４）、第七百六十六号イ～ハ（注１４）、第七百六十七号イ～ハ（注１４）、第七百六十八号イ～ハ（注１４）、第七百六十九号イ～ハ（注１４）、第七百七十号イ～ハ（注１４）、第七百七十一号イ～ハ（注１４）、第七百七十二号イ～ハ（注１４）、第七百七十三号イ～ハ（注１４）、第七百七十四号イ～ハ（注１４）、第七百七十五号イ～ハ（注１４）、第七百七十六号イ～ハ（注１４）、第七百七十七号イ～ハ（注１４）、第七百七十八号イ～ハ（注１４）、第七百七十九号イ～ハ（注１４）、第七百八十号イ～ハ（注１４）、第七百八十一号イ～ハ（注１４）、第七百八十二号イ～ハ（注１４）、第七百八十三号イ～ハ（注１４）、第七百八十四号イ～ハ（注１４）、第七百八十五号イ～ハ（注１４）、第七百八十六号イ～ハ（注１４）、第七百八十七号イ～ハ（注１４）、第七百八十八号イ～ハ（注１４）、第七百八十九号イ～ハ（注１４）、第七百九十号イ～ハ（注１４）、第七百九十一号イ～ハ（注１４）、第七百九十二号イ～ハ（注１４）、第七百九十三号イ～ハ（注１４）、第七百九十四号イ～ハ（注１４）、第七百九十五号イ～ハ（注１４）、第七百九十六号イ～ハ（注１４）、第七百九十七号イ～ハ（注１４）、第七百九十八号イ～ハ（注１４）、第七百九十九号イ～ハ（注１４）、第八百号イ～ハ（注１４）、第八百一号イ～ハ（注１４）、第八百二号イ～ハ（注１４）、第八百三号イ～ハ（注１４）、第八百四号イ～ハ（注１４）、第八百五号イ～ハ（注１４）、第八百六号イ～ハ（注１４）、第八百七号イ～ハ（注１４）、第八百八号イ～ハ（注１４）、第八百九号イ～ハ（注１４）、第八百十号イ～ハ（注１４）、第八百十一号イ～ハ（注１４）、第八百十二号イ～ハ（注１４）、第八百十三号イ～ハ（注１４）、第八百十四号イ～ハ（注１４）、第八百十五号イ～ハ（注１４）、第八百十六号イ～ハ（注１４）、第八百十七号イ～ハ（注１４）、第八百十八号イ～ハ（注１４）、第八百十九号イ～ハ（注１４）、第八百二十号イ～ハ（注１４）、第八百二十一号イ～ハ（注１４）、第八百二十二号イ～ハ（注１４）、第八百二十三号イ～ハ（注１４）、第八百二十四号イ～ハ（注１４）、第八百二十五号イ～ハ（注１４）、第八百二十六号イ～ハ（注１４）、第八百二十七号イ～ハ（注１４）、第八百二十八号イ～ハ（注１４）、第八百二十九号イ～ハ（注１４）、第八百三十号イ～ハ（注１４）、第八百三十一号イ～ハ（注１４）、第八百三十二号イ～ハ（注１４）、第八百三十三号イ～ハ（注１４）、第八百三十四号イ～ハ（注１４）、第八百三十五号イ～ハ（注１４）、第八百三十六号イ～ハ（注１４）、第八百三十七号イ～ハ（注１４）、第八百三十八号イ～ハ（注１４）、第八百三十九号イ～ハ（注１４）、第八百四十号イ～ハ（注１４）、第八百四十一号イ～ハ（注１４）、第八百四十二号イ～ハ（注１４）、第八百四十三号イ～ハ（注１４）、第八百四十四号イ～ハ（注１４）、第八百四十五号イ～ハ（注１４）、第八百四十六号イ～ハ（注１４）、第八百四十七号イ～ハ（注１４）、第八百四十八号イ～ハ（注１４）、第八百四十九号イ～ハ（注１４）、第八百五十号イ～ハ（注１４）、第八百五十一号イ～ハ（注１４）、第八百五十二号イ～ハ（注１４）、第八百五十三号イ～ハ（注１４）、第八百五十四号イ～ハ（注１４）、第八百五十五号イ～ハ（注１４）、第八百五十六号イ～ハ（注１４）、第八百五十七号イ～ハ（注１４）、第八百五十八号イ～ハ（注１４）、第八百五十九号イ～ハ（注１４）、第八百六十号イ～ハ（注１４）、第八百六十一号イ～ハ（注１４）、第八百六十二号イ～ハ（注１４）、第八百六十三号イ～ハ（注１４）、第八百六十四号イ～ハ（注１４）、第八百六十五号イ

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分				機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第四条第１項	第四条第２項	第四条第３項	第五条第１項（注１）	第六条第１項	第六条第２項	第六条第３項	第七条第１項（注２）	第八条第１項（注３）	第八条第２項（注３）	第八条第３項（注３）	第九条第１項	第十条第１項第一号	第十条第１項第二号	第十条第１項第三号	第十条第１項第四号	第十条第１項第五号	第十条第１項第六号	第十条第１項第七号	第十一条第１項	第十一条第２項	第十一条第３項	第十一条第４項	第十一条第５項	第十一条第６項	第十一条第７項	第十二条第１項	第十三条第１項	第十四条第１項	第十四条第２項	第十四条第３項	第十四条第４項
304	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-6	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
305	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-7	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
306	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-8	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
307	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-9	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
308	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-10	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
309	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-11	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
310	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-12	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
311	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-13	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
312	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置グローブボックス-14	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
313	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ボート搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
314	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	燃料棒搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B, B-1/—	—	—	△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
315	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	マガジン編成装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
316	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	組立マガジン	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
317	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	スケルトン組立装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
318	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	燃料集合体組立装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
319	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体洗浄設備	—	—	—	燃料集合体洗浄装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
320	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体第1検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
321	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体第2検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
322	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体仮置台	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
323	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体立会検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
324	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立工程搬送設備	—	—	—	組立クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪△≫		
325	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立工程搬送設備	—	—	—	リフタ	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
326	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	貯蔵棚包クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
327	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	燃料ホルダ取付装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
328	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	容器蓋取付装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
329	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	梱包天井クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
330	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	容器移載装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
331	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	保管庫天井クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
332	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	遮蔽扉（梱包・出荷設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫		
333	核燃料物質の貯蔵施設	貯蔵容器一時保管設備	—	—	—	—	一時保管ピット	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
336	核燃料物質の貯蔵施設	—	原料MOX粉末缶一時保管設備	—	—	—	—	原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
337	核燃料物質の貯蔵施設	—	原料MOX粉末缶一時保管設備	—	—	—	—	原料MOX粉末缶一時保管装置	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
338	核燃料物質の貯蔵施設	—	原料MOX粉末缶一時保管設備	—	—	—	—	原料MOX粉末缶一時保管搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
339	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン貯蔵棚	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン粉末缶貯蔵容器	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
341	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン粉末缶入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
342	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	収納パレット	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
343	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	容器（ウラン粉末缶）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
344	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
345	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
346	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
347	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
348	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
349	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-6	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
350	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
351	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
352	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置3	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
353	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置4	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
354	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置5	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
355	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置6	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
356	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置7	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
357	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置8	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
358	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置9	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
359	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置10	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫						—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分				機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
304	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-6	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
305	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-7	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
306	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-8	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
307	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-9	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
308	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-10	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
309	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-11	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
310	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-12	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
311	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-13	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
312	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-14	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
313	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
314	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	燃料棒搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B,B-1/—	—	—	—
315	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	マガジン編成装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
316	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	組立マガジン	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—
317	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	スケルトン組立装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
318	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	燃料集合体組立装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
319	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体洗浄設備	—	—	—	燃料集合体洗浄装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
320	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体第1検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
321	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体第2検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
322	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体仮置台	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
323	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体立会検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
324	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立工程搬送設備	—	—	—	組立クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
325	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立工程搬送設備	—	—	—	リフタ	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
326	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	貯蔵棚包クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
327	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	燃料ホルダ取付装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
328	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	容器蓋取付装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B/—	—	—	—
329	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	梱包天井クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
330	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	容器移載装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
331	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	保管室天井クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
332	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	遮蔽扉（梱包・出荷設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
333	核燃料物質の貯蔵施設	—	貯蔵容器一時保管設備	—	—	—	—	一時保管ピット	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-3/—	—	—	—
336	核燃料物質の貯蔵施設	—	原料MOX粉末缶一時保管設備	—	—	—	—	原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	—
337	核燃料物質の貯蔵施設	—	原料MOX粉末缶一時保管設備	—	—	—	—	原料MOX粉末缶一時保管装置	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—
338	核燃料物質の貯蔵施設	—	原料MOX粉末缶一時保管設備	—	—	—	—	原料MOX粉末缶一時保管搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	—
339	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン貯蔵棚	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
340	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン粉末缶貯蔵容器	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—
341	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン粉末缶入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
342	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	収納パレット	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—
343	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	容器（ウラン粉末缶）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—
344	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
345	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
346	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
347	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
348	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
349	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-6	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
350	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—
351	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—
352	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置3	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—
353	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置4	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—
354	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置5	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—
355	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置6	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—
356	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置7	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—
357	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置8	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—
358	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置9	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—
359	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置10	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—

第十五条第一項	第十五条第二項	第十六条第一号第一項	第十六条第一号第一項第二	第十七条第一項	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号第一項	第十九条第一号第一項第二	第十九条第一号第一項第三	第二十条第一号第一項	第二十条第一号第一項第二	第二十条第一号第一項第三	第二十条第一号第一項第四	第二十条第一号第一項第五	第二十一条第一項	第二十一条第一項	第二十一条第二項	第二十二条第一号第一項	第二十二条第一号第一項第	第二十二条第二号第一項	第二十二条第二号第一項第	第二十三条第一項	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項	第二十七条第一号（注1）	第二十七条第一号（注2）	第二十七条第一号第一項	第二十七条第一号第一項第	第二十七条第二項	第二十八条第一号（注2）	第二十九条第一項	第二十九条第二項	第二十九条第三項	第三十条第一項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第三十条第２項	第三十条第３項	第三十一条第１項	第三十一条第２項	第三十一条第二号二注14第１項第	第三十一条第二号二注14第４項第	第三十二条第一号第１項第	第三十三条第一号第１項第	第三十四条第１項	第三十五条第１項	第三十六条第１項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条第一号第１項第	第三十八条第一号第１項第	第三十八条第１項	第三十九条第１項
304	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-6	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-7	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-8	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-9	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-10	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-11	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-12	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-13	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置グローブボックス-14	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	乾燥ポート搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	加工設備本体	被覆施設	燃料棒加工工程	燃料棒加工工程搬送設備	—	—	—	燃料棒搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B,B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	マガジン編成装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	組立マガジン	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	スケルトン組立装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立設備	—	—	—	燃料集合体組立装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
319	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体洗浄設備	—	—	—	燃料集合体洗浄装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体第1検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
321	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体第2検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体仮置台	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
323	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体検査設備	—	—	—	燃料集合体立会検査装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
324	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立工程搬送設備	—	—	—	組立クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	加工設備本体	組立施設	燃料集合体組立工程	燃料集合体組立工程搬送設備	—	—	—	リフタ	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	貯蔵梱包クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
327	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	燃料ホルダ取付装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
328	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	容器蓋取付装置	機械装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
329	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	梱包天井クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
330	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	容器移載装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	保管室天井クレーン	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
332	加工設備本体	組立施設	梱包出荷工程	梱包・出荷設備	—	—	—	運載車（梱包・出荷設備）	運載設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
333	核燃料物質の貯蔵施設	—	貯蔵容器一時保管設備	—	—	—	—	一時保管ピット	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
336	核燃料物質の貯蔵施設	—	原料MOX粉末缶一時保管設備	—	—	—	—	原料MOX粉末缶一時保管装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
337	核燃料物質の貯蔵施設	—	原料MOX粉末缶一時保管設備	—	—	—	—	原料MOX粉末缶一時保管装置	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
338	核燃料物質の貯蔵施設	—	原料MOX粉末缶一時保管設備	—	—	—	—	原料MOX粉末缶一時保管搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
339	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン貯蔵棚	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン粉末缶貯蔵容器	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
341	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン粉末缶入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
342	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	収納パレット	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
343	核燃料物質の貯蔵施設	—	ウラン貯蔵設備	—	—	—	—	容器（ウラン粉末缶）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
344	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
345	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
346	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
347	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
348	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
349	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置グローブボックス-6	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置3	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
353	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置4	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
354	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置5	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
355	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置6	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置7	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
357	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置8	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
358	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置9	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
359	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置10	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
360	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置11	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
361	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置12	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
362	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
363	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(J60)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
364	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(J85)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
365	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(U85)	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—
366	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(5缶バスケット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
367	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(1缶バスケット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
368	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(CS-RS保管ポット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：粉末一時保管設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—
369	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(CS-RS回収ポット)	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—
370	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(先行試験ポット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—
371	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
372	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
373	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
374	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚-1	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
375	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚-2	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
376	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚-3	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
377	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート入出庫装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
378	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート入出庫装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
379	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
380	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
381	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
382	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
383	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
384	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
385	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-3	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
386	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-4	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
387	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-5	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
388	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-6	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
389	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-7	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
390	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-8	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
391	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	収納パレット-1	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
392	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	収納パレット-2	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
393	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(焼結ボート)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
394	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(先行試験焼結ボート)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
395	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(スクラップ焼結ボート)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
396	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(規格外ペレット保管容器)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：スクラップ貯蔵設備 従：ペレット一時保管設備	—	—
397	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	遮蔽扉（ペレット一時保管設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
398	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
399	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
400	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
401	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
402	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
403	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-1	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
404	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-2	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
405	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-3	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
406	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-4	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
407	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-5	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
408	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
409	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
410	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—

第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条第1項（注1）1項	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条第1項（注2）1項	第八条第1項（注3）1項	第八条第2項（注3）	第八条第3項（注3）	第九条第1項	第十条第1項第一号	第十条第1項第二号	第十条第1項第三号	第十条第1項第四号	第十条第1項第五号	第十条第1項第六号	第十条第1項第七号	第十一条第1項	第十一条第2項	第十一条第3項	第十一条第4項	第十一条第5項	第十一条第6項	第十一条第7項	第十二条第1項	第十三条第1項	第十四条第1項	第十四条第2項	第十四条第3項	第十四条第4項
△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉							—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉							—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉							—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉							—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉							—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉							—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分				機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第十五条第１項	第十五条第２項	第十六条第１項第一号	第十六条第１項第二号	第十七条第１項	第十八条第１項	第十八条第２項	第十九条第１項第一号	第十九条第１項第二号	第十九条第１項第三号	第二十条第１項第一号	第二十条第１項第二号	第二十条第１項第三号	第二十条第１項第四号	第二十条第１項第五号	第二十一条第１項	第二十一条第１項	第二十二条第２項	第二十三条第１項第一号	第二十三条第１項第二号	第二十三条第１項第三号	第二十四条第１項	第二十四条第２項	第二十五条第１項	第二十五条第２項	第二十六条（注１）	第二十七条第１項第一号	第二十七条第１項第二号	第二十七条第２項	第二十八条（注２）第１項	第二十九条第１項	第二十九条第２項	第二十九条第３項	第三十条第１項
360	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置11	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
361	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置12	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
363	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(J60)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(J85)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(U85)	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪○≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
366	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(5缶バスケット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(1缶バスケット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(CS-RS保管ポット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：粉末一時保管設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(CS-RS回収ポット)	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪○≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
370	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(先行試験ポット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪○≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
371	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
372	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
373	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚-1	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚-2	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
376	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚-3	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
377	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート入出庫装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
378	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート入出庫装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
380	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
381	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
382	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
383	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
384	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-3	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
386	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-4	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-5	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-6	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
389	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-7	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-8	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	収納パレット-1	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	収納パレット-2	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(焼結ポート)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
394	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(先行試験焼結ポート)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
395	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(スクラップ焼結ポート)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
396	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(規格外ペレット保管容器)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：スクラップ貯蔵設備 従：ペレット一時保管設備	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
397	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	遮蔽扉（ペレット一時保管設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
398	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
399	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
401	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
402	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
403	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-1	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
404	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-2	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
405	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-3	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
406	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-4	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
407	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-5	ラック/ビット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
408	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	△	△	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
409	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
410	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	≪△≫	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第三十条第２項	第三十条第３項	第三十一条第１項	第三十一条第２項	第二十三条第１項第一号ニ（注１４）項第	第二十三条第１項第一号ハ（注１４）項第	第二十三条第１項第一号ロ	第二十三条第１項第二号	第二十四条第１項	第三十五条第１項	第三十六条第１項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第二十八条第１項第一号ロ	第二十八条第１項第二号	第三十八条第１項	第三十九条第１項
360	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置11	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
361	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管装置12	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	粉末一時保管搬送装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
363	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(J60)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(J85)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(U85)	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
366	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(5缶バスケット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(1缶バスケット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(CS-RS保管ポット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：粉末一時保管設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(CS-RS回収ポット)	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
370	核燃料物質の貯蔵施設	—	粉末一時保管設備	—	—	—	—	容器(先行試験ポット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
371	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
372	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
373	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚-1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚-2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
376	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	ペレット一時保管棚-3	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
377	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート入出庫装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
378	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート入出庫装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
380	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
381	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
382	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
383	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
384	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
385	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-3	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
386	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-4	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-5	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-6	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
389	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-7	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	焼結ボート受渡装置-8	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	収納パレット-1	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	収納パレット-2	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(焼結ボート)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
394	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(先行試験焼結ボート)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
395	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(スクラップ焼結ボート)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
396	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	容器(規格外ペレット保管容器)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：スクラップ貯蔵設備 従：ペレット一時保管設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
397	核燃料物質の貯蔵施設	—	ペレット一時保管設備	—	—	—	—	遮蔽扉（ペレット一時保管設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
398	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
399	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
401	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
402	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
403	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
404	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
405	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-3	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
406	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-4	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
407	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ貯蔵棚-5	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
408	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
409	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
410	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第四条第１項	第四条第２項	第四条第３項	第五条第１項（注１－１）	第六条第１項	第六条第２項	第六条第３項	第七条第１項（注２）	第八条第１項（注３）	第八条第２項（注３）	第八条第３項（注３）	第九条第１項	第十条第１項第一号	第十条第１項第二号	第十条第１項第三号	第十条第１項第四号	第十条第１項第五号	第十条第１項第六号	第十条第１項第七号	第十一条第１項	第十一条第２項	第十一条第３項	第十一条第４項	第十一条第５項	第十一条第６項	第十一条第７項	第十二条第１項	第十三条第１項	第十四条第１項	第十四条第２項	第十四条第３項	第十四条第４項
411	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
412	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
413	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	収納パレット	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器（パレット保管容器）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：製品パレット貯蔵設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器（9缶バスケット）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器（規格外パレット保管容器）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：スクラップ貯蔵設備 従：パレット一時保管設備	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
417	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器（CS-RS保管ポット）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：粉末一時保管設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
418	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
419	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
420	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
421	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
422	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
423	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚-1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—		△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
424	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚-2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—		△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
425	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚-3	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—		△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
426	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚-4	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—		△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
427	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚-5	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—		△	△	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
428	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	パレット保管容器入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
429	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	パレット保管容器受渡装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
430	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	パレット保管容器受渡装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
431	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	パレット保管容器受渡装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
432	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	パレット保管容器受渡装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—		△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	収納パレット	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
434	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	容器（パレット保管容器）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：製品パレット貯蔵設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
435	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	容器（パレット保存試料保管容器）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
436	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	燃料棒貯蔵棚-1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S，B-3/—	—	—	—	△	△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
437	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	燃料棒貯蔵棚-2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S，B-3/—	—	—	—	△	△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
438	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	貯蔵マガジン入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	△	△	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
439	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン燃料棒収容装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
440	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	遮蔽扉（燃料棒貯蔵設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
441	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料集合体貯蔵設備	—	—	—	—	燃料集合体貯蔵チャンネル	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1，B-3/—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
442	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料集合体貯蔵設備	—	—	—	—	遮蔽蓋（燃料集合体貯蔵設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
443	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料集合体貯蔵設備	—	—	—	—	遮蔽蓋支持架台	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
448	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	主配管（常設）（建屋排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
449	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	C1区域用建屋排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
450	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	C2区域用建屋排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
451	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	建屋排風機	ファン	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—
452	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	主配管（常設）（工程室排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— C/—※	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 従：排気モニタリング設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備及び付替ダクト・ボックス排気設備及び排気モニタリング設備にて示す。	—	※可搬型ダンパ(出口風速計接続口分岐部から排気筒（燃料加工建屋屋頂）までの範囲は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。		—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	工程室排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備にて示す。	—	—		—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
454	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	工程室排風機	ファン	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
411	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
412	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
413	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	収納パレット	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
414	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器（パレット保管容器）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：製品パレット貯蔵設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—
415	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器（9缶バスケット）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
416	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器（規格外パレット保管容器）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：スクラップ貯蔵設備 従：パレット一時保管設備	—	—
417	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器（CS-RS保管ポット）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：粉末一時保管設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—
418	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
419	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
420	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
421	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
422	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
423	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚-1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
424	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚-2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
425	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚-3	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
426	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚-4	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
427	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品パレット貯蔵棚-5	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1，B-2，B-3/—	—	—	—
428	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	ペレット保管容器入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
429	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	ペレット保管容器受渡装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
430	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	ペレット保管容器受渡装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—
431	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	ペレット保管容器受渡装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
432	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	ペレット保管容器受渡装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1，B-2/—	—	—	—
433	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	収納パレット	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
434	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	容器（パレット保管容器）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：製品パレット貯蔵設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—
435	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	容器（パレット保存試料保管容器）	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—
436	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	燃料棒貯蔵棚-1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B，B-3/—	—	—	—
437	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	燃料棒貯蔵棚-2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B，B-3/—	—	—	—
438	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	貯蔵マガジン入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—
439	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン燃料棒収容装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
440	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	遮蔽扉（燃料棒貯蔵設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
441	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料集合体貯蔵設備	—	—	—	—	燃料集合体貯蔵チャンネル	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1，B-3/—	—	—	—
442	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料集合体貯蔵設備	—	—	—	—	遮蔽蓋（燃料集合体貯蔵設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—
443	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料集合体貯蔵設備	—	—	—	—	遮蔽蓋支持架台	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B/—	—	—	—
448	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	主配管（常設）（建屋排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
449	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	C1区域用建屋排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
450	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	C2区域用建屋排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
451	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	建屋排風機	ファン	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
452	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	主配管（常設）（工程室排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— C/—※	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 従：排気モニタリング設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備及び代替グローブボックス排気設備及び排気モニタリング設備にて示す。	—	※可搬型ダンパ（出口風速計接続口分岐部から排気筒（燃料加工建屋屋頂）までの範囲は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。
453	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	工程室排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備にて示す。	—	—
454	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	工程室排風機	ファン	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。

第十五条第1項	第十五条第2項	第十六条第1項第一号	第十六条第1項第二号	第十七条第1項	第十八条第1項	第十八条第2項	第十九条第1項第一号	第十九条第1項第二号	第十九条第1項第三号	第二十条第1項第一号	第二十条第1項第二号	第二十条第1項第三号	第二十条第1項第四号	第二十条第1項第五号	第二十一条第1項	第二十二条第1項	第二十二条第2項	第二十三条第1項第一号	第二十三条第1項第二号	第二十三条第1項第三号	第二十四条第1項	第二十四条第2項	第二十五条第1項	第二十五条第2項	第二十六条第1項（注1）	第二十七条第1項第一号	第二十七条第1項第二号	第二十七条第2項	第二十八条第1項（注2）	第二十九条第1項	第二十九条第2項	第二十九条第3項	第三十条第1項
—	—	△	△	‹‹△››	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△	△	‹‹△››	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	‹‹△››	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	‹‹△››	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第三十条第２項	第三十条第３項	第三十一条第１項	第三十一条第２項	第二十三条第１号ニ注３１４）項第	第二十三条第１１号ヘ注１１４）項第	第二十三条第一号第１項第	第二十三条第二号第１項第	第三十四条第１項	第三十五条第１項	第三十六条第１項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第二十八条第一号第１項第	第二十八条第二号第１項第	第三十八条第１項	第三十九条第１項
411	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
412	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	スクラップ保管容器受渡装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
413	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	収納パレット	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器(パレット保管容器)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：製品パレット貯蔵設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器(9缶バスケット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器(規格外パレット保管容器)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：スクラップ貯蔵設備 従：パレット一時保管設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
417	核燃料物質の貯蔵施設	—	スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	容器(CS-RS保管ポット)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：粉末一時保管設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
418	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品ペレット貯蔵棚グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
419	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品ペレット貯蔵棚グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品ペレット貯蔵棚グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品ペレット貯蔵棚グローブボックス-4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
422	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品ペレット貯蔵棚グローブボックス-5	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
423	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品ペレット貯蔵棚-1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
424	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品ペレット貯蔵棚-2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
425	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品ペレット貯蔵棚-3	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
426	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品ペレット貯蔵棚-4	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
427	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	製品ペレット貯蔵棚-5	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B-1, B-2, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
428	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	ペレット保管容器入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
429	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	ペレット保管容器受渡装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
430	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	ペレット保管容器受渡装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-1	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
431	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	ペレット保管容器受渡装置-1	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
432	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	ペレット保管容器受渡装置-2	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	収納パレット	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
434	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	容器(パレット保管容器)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	主：製品パレット貯蔵設備 従：スクラップ貯蔵設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
435	核燃料物質の貯蔵施設	—	製品ペレット貯蔵設備	—	—	—	—	容器(パレット保存試料保管容器)	製品・運搬容器	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
436	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	燃料棒貯蔵棚-1	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
437	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	燃料棒貯蔵棚-2	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-1	安重	—	B, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
438	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	貯蔵マガジン入出庫装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-1	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
439	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	ウラン燃料棒収容装置	搬送装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
440	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料棒貯蔵設備	—	—	—	—	遮蔽扉（燃料棒貯蔵設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料集合体貯蔵設備	—	—	—	—	燃料集合体貯蔵チャンネル	ラック/ピット/棚	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1, B-3/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
442	核燃料物質の貯蔵	—	燃料集合体貯蔵設	—	—	—	—	遮蔽蓋（燃料集合体貯蔵設備）	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
443	核燃料物質の貯蔵施設	—	燃料集合体貯蔵設備	—	—	—	—	遮蔽蓋支持架台	遮蔽設備	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
448	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	主配管（常設）（建屋排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
449	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	C1区域用建屋排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
450	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	C2区域用建屋排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
451	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	建屋排気設備	—	—	建屋排風機	ファン	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
452	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	主配管（常設）（工程室排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— C/—※	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 従：排気モニタリング設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性12．外部放出抑制設備及び排ダクト排気設備及び排気モニタリング設備にて示す。	—	※可搬型ダンパ（出口風速計接続口分岐部から排気筒（燃料加工建屋屋頂）までの範囲は、基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても、経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	工程室排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性12．外部放出抑制設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
454	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	工程室排風機	ファン	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても、経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第四条第１項	第四条第２項	第四条第３項	第五条第１項（注１）	第六条第１項	第六条第２項	第六条第３項	第七条第１項（注２）	第八条第１項（注３）	第八条第２項（注３）	第八条第３項（注）	第九条第１項	第十条第１項第一号	第十条第１項第二号	第十条第１項第三号	第十条第１項第四号	第十条第１項第五号	第十条第１項第六号	第十条第１項第七号	第十一条第１項	第十一条第２項	第十一条第３項	第十一条第４項	第十一条第５項	第十一条第６項	第十一条第７項	第十二条第１項	第十三条第１項	第十四条第１項	第十四条第２項	第十四条第３項	第十四条第４項
455	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	工程室排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	主配管（常設）（グローブボックス排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— B-1/— C/—※	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 従：排気モニタリング設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備，代替グローブボックス排気設備及び排気モニタリング設備にて示す。	—	—	※可搬型ダンパ出口風速計接続口分岐部から，排気筒（燃料加工建屋境界）までの範囲は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—
457	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス給気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— B-1/— C/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備及び代替グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	‹‹○››																					
458	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— B-1/— C/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備及び代替グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	‹‹○››																					
459	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	‹‹○››																					
460	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排風機	ファン	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	‹‹○››																					
462	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	給気設備	—	—	給気設備	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—※	—	—	※S-クラスGBを設置している工程室から逆止ダンパまでの範囲は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	窒素循環設備	—	—	主配管（窒素循環系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1，B-1/—※	—	—	※建屋排気設備によって排気される室に設置する範囲は，基準地震動Ssの1.2倍の地震においても経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	窒素循環設備	—	—	窒素循環ファン	ファン	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	窒素循環設備	—	—	窒素循環冷却機	機械装置	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
466	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	排気筒	—	—	排気筒	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-1/—	主：排気筒 従：排気モニタリング設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，排気モニタリング設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
467	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	主配管（常設）（外部放出抑制系（グローブボックス））	主配管	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.25σ	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第十五条第一項	第十五条第二項	第十六条第一号第一項第一	第十六条第一号第一項第二	第十七条第一項	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号第一項第一	第十九条第一号第一項第二	第十九条号第一項第三	第二十条第一項第一	第二十条第一項第二	第二十条第一号第一項第三	第二十条第一号第一項第四	第二十条第一号第一項第五	第二十一条第一項	第二十一条第一項	第二十一条第二項	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十三条第一号第一項第一	第二十三条第一号第一項第二	第二十三条第一号第一項第三	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項	第二十六条（注１）第一項	第二十七条第一号第一項	第二十七条第一号第二項	第二十七条第二項	第二十八条（注２）第一項	第二十九条第一項	第二十九条第二項	第二十九条第三項	第三十条第一項
455	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	工程室排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	主配管（常設）（グローブボックス排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— B-1/— C/—※	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 従：排気モニタリング設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備，代替グローブボックス排気設備及び排気モニタリング設備にて示す。	—	※可搬型ダンパ出口風速計接続口分岐部から，排気筒（燃料加工建屋境界）までの範囲は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
457	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス給気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— B-1/— C/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備及び代替グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
458	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— B-1/— C/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備及び代替グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
459	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備にて示す。	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
460	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排風機	ファン	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，外部放出抑制設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	給気設備	—	—	給気設備	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—※	—	—	※Sクラス GBを設置している工程室から逆止ダンパまでの範囲は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	窒素循環設備	—	—	主配管（窒素循環系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1，B-4 —※	—	—	※建屋排気設備によって排気される室に設置する範囲は，基準地震動Ssの1.2倍の地震においても経路が維持できる設計とする。	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	窒素循環設備	—	—	窒素循環ファン	ファン	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-4/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
465	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	窒素循環設備	—	—	窒素循環冷却機	機械装置	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-4/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
466	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	排気筒	—	—	排気筒	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-1/—	主：排気筒 従：排気モニタリング設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，排気モニタリング設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
467	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	主配管（常設）（外部放出抑制系（グローブボックス））	主配管	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第三十条第２項	第三十条第３項	第三十一条第１項	第三十一条第２項	第二十二条第１号ニ注１４）項第	第二十二条第１号ニ注１４）項第	第二十三条第１項第	第二十三条第１項第	第三十四条第１項	第三十五条第１項	第三十六条第１項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第二十八条第１項第	第二十八条第１項第	第三十八条第１項	第三十九条第１項
455	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	工程室排気設備	—	—	工程室排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性12．外部放出抑制設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	主配管（常設）（グローブボックス排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— B-1/— C/—※	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 従：排気モニタリング設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性12．外部放出抑制設備，代替グローブボックス排気設備及び排気モニタリング設備にて示す。	—	※可搬型ダンパ出口風速計接続口分岐部から，排気筒（燃料加工建屋境界）までの範囲は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
457	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス給気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— B-1/— C/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性12．外部放出抑制設備及び代替グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
458	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重/非安重	—	S/— B-1/— C/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性12．外部放出抑制設備及び代替グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
459	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性12．外部放出抑制設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
460	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排風機	ファン	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性12．外部放出抑制設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	給気設備	—	—	給気設備	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—※	—	—	※Sクラス GBを設置している工程室から逆止ダンパまでの範囲は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	窒素循環設備	—	—	主配管（窒素循環系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-1，B-4/—※	—	—	※建屋排気設備によって排気される室に設置する範囲は，基準地震動Ssの1.2倍の地震においても経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	窒素循環設備	—	—	窒素循環ファン	ファン	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-4/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	窒素循環設備	—	—	窒素循環冷却機	機械装置	燃料加工建屋	2-2	安重	—	B-4/—※	—	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
466	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	設計基準対象の施設	排気筒	—	—	排気筒	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-1/—	主：排気筒 従：排気モニタリング設備 技術基準規則 第三章「重大事故等対象施設」の適合性は，排気モニタリング設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
467	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	主配管（常設）（外部放出抑制系（グローブボックス））	主配管	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	○	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
468	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス給気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1, SS₁	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—
469	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1, SS₁	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—
470	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1, 2S₁	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—
471	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	主配管（常設）（外部放出抑制系（工程張））	主配管	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1, 2S₁	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	—
472	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	工程室排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1, 2S₁	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	—
473	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1, 2S₁	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—
474	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	工程室排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1, 2S₁	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	—
475	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排気閉止ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/(S)※	主：外部放出抑制設備 従：グローブボックス排気設備の主配管の一部 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，延焼が維持できる設計とする。
476	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	工程室排気閉止ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/(C)※	主：外部放出抑制設備 従：工程室排気設備の主配管の一部 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，延焼が維持できる設計とする。
478	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	代替グローブボックス排気設備	—	—	主配管（常設）（代替グローブボックス排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1, 2S₁	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—
479	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	代替グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス給気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1, 2S₁	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—
480	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	代替グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1, 2S₁	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—
484	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	イオン系廃液検査槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
485	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	イオン系廃液検査槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
486	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	固体系廃液検査槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
487	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	固体系廃液検査槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
488	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理オープンポートボックス	接物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
489	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理前槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
490	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理前槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
491	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	第1ろ過処理装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
492	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	第2ろ過処理装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
493	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	精密ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—

第四条第1項	第四条第2項	第四条第3項	第五条第1項（注1）	第六条第1項	第六条第2項	第六条第3項	第七条第1項（注2）	第八条第1項（注3）	第八条第2項（注3）	第八条第3項（注3）	第九条第1項	第十条第1項第一号	第十条第1項第二号	第十条第1項第三号	第十条第1項第四号	第十条第1項第五号	第十条第1項第六号	第十条第1項第七号	第十一条第1項	第十一条第2項	第十一条第3項	第十一条第4項	第十一条第5項	第十一条第6項	第十一条第7項	第十二条第1項	第十三条第1項	第十四条第1項	第十四条第2項	第十四条第3項	第十四条第4項
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第十五条第一項	第十五条第二項	第十六条第一号第一項第一	第十六条第一号第一項第二	第十七条第一項	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号第一項第一	第十九条第一号第一項第二	第十九条第一号第一項第三	第二十条第一項第一	第二十条第一項第二	第二十条第一項第三	第二十条第一項第四	第二十条第一項第五	第二十一条第一項	第二十一条第二項	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十三条第一号第一項第一	第二十三条第一号第一項第二	第二十三条第一号第一項第三	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項	第二十六条（注１）第一項	第二十七条第一号第一項第一	第二十七条第一号第一項第二	第二十七条第二項	第二十八条（注２）第一項	第二十九条第一項	第二十九条第二項	第二十九条第三項	第三十条第一項
468	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス給気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
469	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
470	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
471	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	主配管（常設）（外部放出抑制系（工程室））	主配管	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
472	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	工程室排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
473	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
474	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	工程室排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
475	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排気閉止ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/(S)※	主：外部放出抑制設備 従：グローブボックス排気設備の主配管の一部 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，延焼が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
476	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	工程室排気閉止ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/(C)※	主：外部放出抑制設備 従：工程室排気設備の主配管の一部 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，延焼が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
478	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	代替グローブボックス排気設備	—	—	主配管（常設）（代替グローブボックス排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
479	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	代替グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス給気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
480	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	代替グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
484	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	イオン系廃液検査槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
485	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	イオン系廃液検査槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
486	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	固体系廃液検査槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
487	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	固体系廃液検査槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
488	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理オーブンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	≪○≫																																	
489	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理前槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
490	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理前槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
491	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	第1ろ過処理装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
492	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	第2ろ過処理装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	精密ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分					機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第三十条第２項	第三十条第３項	第三十一条第１項	第三十一条第２項	第三十一号二注14第１項第	第三十二条第１項第	第三十三条第１項第	第三十三条第１項第	第三十四条第１項	第三十五条第１項	第三十六条第１項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条第１項第	第三十八条第１項第	第三十八条第１項	第三十九条第１項
468	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス給気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
469	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
470	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	主配管（常設）（外部放出抑制系（工程室））	主配管	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	—	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	工程室排気フィルタユニット	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	—	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
473	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	工程室排風機入口手動ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：工程室排気設備 従：外部放出抑制設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	グローブボックス排気閉止ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/(S)※	主：外部放出抑制設備 従：グローブボックス排気設備の主配管の一部 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，延焼が維持できる設計とする。	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
476	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	外部放出抑制設備	—	—	工程室排気閉止ダンパ	—	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/(C)※	主：外部放出抑制設備 従：工程室排気設備の主配管の一部 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，工程室排気設備にて示す。	—	※基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，延焼が維持できる設計とする。	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
478	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	代替グローブボックス排気設備	—	—	主配管（常設）（代替グローブボックス排気系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	○	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
479	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	代替グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス給気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	○	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480	放射性廃棄物の廃棄施設	—	気体廃棄物の廃棄設備	重大事故等対処施設	代替グローブボックス排気設備	—	—	グローブボックス排気フィルタ	フィルタ	燃料加工建屋	2-2	—	常設	—/1.2Ss	主：グローブボックス排気設備 従：外部放出抑制設備 従：代替グローブボックス排気設備 技術基準規則 第二章「安全機能を有する施設」の適合性は，グローブボックス排気設備にて示す。	—	—	○	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
484	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	拡レベル廃液処理設備	—	—	—	イオン系廃液検査槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
485	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	拡レベル廃液処理設備	—	—	—	イオン系廃液検査槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
486	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	拡レベル廃液処理設備	—	—	—	固体系廃液検査槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
487	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	拡レベル廃液処理設備	—	—	—	固体系廃液検査槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
488	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	拡レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理オープンポートボックス	接物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
489	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	拡レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理前槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
490	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	拡レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理前槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
491	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	拡レベル廃液処理設備	—	—	—	第1ろ過処理装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
492	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	拡レベル廃液処理設備	—	—	—	第2ろ過処理装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
493	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	拡レベル廃液処理設備	—	—	—	精密ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分				機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
494	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	屋外ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
495	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理後槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
496	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理後槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
497	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理オーブンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
498	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理前槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
499	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理前槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
500	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理塔	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
501	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理後槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
502	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理後槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
503	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	廃液貯槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
504	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	廃液貯槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
505	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
506	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	液体廃棄物処理第3室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
507	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	液体廃棄物処理第1室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
508	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	床ドレン回収槽第2室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
509	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	床ドレン回収槽第1室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
510	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理オーブンポートボックス漏えい液受皿液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
511	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理オーブンポートボックス漏えい液受皿液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
582	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	—	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（貯蔵容器搬送用洞道）	建物・構築物（火災区域構造物及び火災区画構造物）	貯蔵容器搬送用洞道	2-1	非安重	—	C/—	—	防火扉含む	—
601	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	窒素ガス消火装置	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-2/—	—	—	—
602	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	主配管（常設）（窒素消火系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/— C-2/—	—	—	—
603	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	二酸化炭素消火装置	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-2/—	—	—	—
604	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	主配管（常設）（二酸化炭素消火装置）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-2/—	—	—	—
605	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	グローブボックス消火装置	容器	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	—
606	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	主配管（常設）（グローブボックス消火系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/— C/—	—	—	—
610	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	ピストンダンパ（安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの）	主要弁	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	—
611	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	ピストンダンパ（安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの以外）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
612	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	避圧エリア形成用自動閉止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C※1 /—※2	—	—	※1 経路維持機能のみSクラスとする。 ※2 外部放出抑制設備又は代替グローブボックス排気設備の経路上に設置されるダンパは、基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても、経路が維持できる設計とする。
618	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	延焼防止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。）（安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの）	主要弁	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	—
619	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	延焼防止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。）（安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの以外）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
620	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	防火ダンパ（3時間耐火性能を有する物に限る。）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
621	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	防火シャッタ	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-1/—	—	—	—
764	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	気送装置	—	燃料加工建屋	2-2 3-2※	非安重	—	C, C-1/—	—	—	※気送装置のうち第3回申請の各グローブボックスに取り付ける送受信装置については第3回に申請する。
765	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	受払装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
766	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	受払装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
767	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	プルトニウムスポット検査装置オーブンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
768	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	フード	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—

第四条第一項	第四条第二項	第四条第三項	第五条第一項（注1-1）	第六条第一項	第六条第二項	第六条第三項	第七条第一項（注2）	第八条第一項（注3）	第八条第二項（注3）	第八条第三項（注）	第九条第一項	第十条第一項第一号	第十条第一項第二号	第十条第一項第三号	第十条第一項第四号	第十条第一項第五号	第十条第一項第六号	第十条第一項第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条第一項	第十三条第一項	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分				機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第十五条第１項	第十五条第２項	第十六条第１号 第一項	第十六条第１号 第二項	第十七条第１項	第十八条第１項	第十八条第２項	第十九条第１号 第一項	第十九条第１号 第二項	第十九条第１項 第一項	第十九条第１項 第二項	第十九条第１項 第三項	第二十条第１項 第一項	第二十条第１項 第二項	第二十条第１項 第三項	第二十条第１項 第四項	第二十条第１項 第五項	第二十一条第１項	第二十一条第１項	第二十二条第１項	第二十二条第２項	第二十三条 第１号 第一項	第二十三条 第１号 第二項	第二十三条 第１号 第三項	第二十四条第１項	第二十四条第２項	第二十五条第１項	第二十五条第２項	第二十六条（注１） 第１項	第二十七条 第１号 第一項	第二十七条 第１号 第二項	第二十七条第２項	第二十八条（注２） 第１項	第二十九条第１項	第二十九条第２項	第二十九条第３項	第三十条第１項
494	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	固外ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
495	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理後槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
496	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理後槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
497	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理オーブンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
498	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理前槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
499	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理前槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理塔	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理後槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理後槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
503	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	廃液貯槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
504	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	廃液貯槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
505	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
506	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	液体廃棄物処理第3室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
507	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	液体廃棄物処理第1室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
508	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	床ドレン回収槽第2室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
509	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	床ドレン回収槽第1室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
510	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理オーブンポートボックス漏えい液受皿液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
511	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理オーブンポートボックス漏えい液受皿液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
582	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	—	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（貯蔵容器搬送用洞道）	建物・構築物（火災区域構造物及び火災区画構造物）	貯蔵容器搬送用洞道	2-1	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	窒素ガス消火装置	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
602	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	主配管（常設）（窒素消火系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/— C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
603	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	二酸化炭素消火装置	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
604	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	主配管（常設）（二酸化炭素消火装置）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
605	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	グローブボックス消火装置	容器	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
606	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	主配管（常設）（グローブボックス消火系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/— C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
610	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	ピストンダンパ（安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの）	主要弁	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
611	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	ピストンダンパ（安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの以外）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	避圧エリア形成用自動閉止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C※1 /—※2	—	—	※1経路維持機能のみSクラスとする。 ※2外部放出抑制設備又は代替グローブボックス排気設備の経路上に設置されるダンパは，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
618	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	延焼防止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。） （安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの）	主要弁	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
619	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	延焼防止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。） （安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの以外）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
620	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	防火ダンパ（3時間耐火性能を有する物に限る。）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
621	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	防火シャッタ	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	気送装置	—	燃料加工建屋	2-2 3-2※	非安重	—	C, C-1/—	—	—	※気送装置のうち第3回申請の各グローブボックスに取り付ける送受信装置については第3回に申請する。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	受払装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
766	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	受払装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	プルトニウムスポット検査装置オーブンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	フード	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分						機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第三十条第二項	第三十条第三項	第三十一条第一項	第三十一条第二項	第三十一条第一項第一号ニ（注14）項	第三十一条第一項第二号ニ（注14）項	第三十三条第一項	第三十三条第一項	第三十四条第一項	第三十五条第一項	第三十六条第一項	第三十七条第一項	第三十七条第二項	第三十八条第一項第一号	第三十八条第一項第二号	第三十八条第一項	第三十九条第一項
494	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	限外ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
495	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理後槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
496	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理後槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
497	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理オーブンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
498	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理前槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
499	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理前槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理塔	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理後槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理後槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
503	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	廃液貯槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
504	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	廃液貯槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
505	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	主配管（低レベル廃液処理系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
506	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	液体廃棄物処理第3室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
507	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	液体廃棄物処理第1室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
508	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	床ドレン回収槽第2室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
509	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	床ドレン回収槽第1室サンプ液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
510	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	吸着処理オーブンポートボックス漏えい液受皿液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
511	放射性廃棄物の廃棄施設	—	液体廃棄物の廃棄設備	低レベル廃液処理設備	—	—	—	ろ過処理オーブンポートボックス漏えい液受皿液位	計装/放管設備（計測装置）	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
582	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	—	—	—	火災区域構造物及び火災区画構造物（貯蔵容器搬送用洞道）	建物・構築物（火災区域構造物及び火災区画構造物）	貯蔵容器搬送用洞道	2-1	非安重	—	C/—	—	—	—	防火扉含む	<<○>>		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	窒素ガス消火装置	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	主配管（常設）（窒素消火系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/— C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	二酸化炭素消火装置	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
604	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	主配管（常設）（二酸化炭素消火装置）	主配管	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
605	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	グローブボックス消火装置	容器	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	主配管（常設）（グローブボックス消火系）	主配管	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/— C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	ピストンダンパ（安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの）	主要弁	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	ピストンダンパ（安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの以外）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
612	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	消火設備	—	—	避圧エリア形成用自動閉止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C※1 /—※2	—	—	—	※1経路維持機能のみSクラスとする。 ※2外部放出抑制設備又は代替グローブボックス排気設備の経路上に設置されるダンパは，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力においても，経路が維持できる設計とする。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
618	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	延焼防止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。） （安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの）	主要弁	燃料加工建屋	2-2	安重	—	S/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
619	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	延焼防止ダンパ（ダンパ作動回路を含む。） （安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの以外）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
620	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	防火ダンパ（3時間耐火性能を有する物に限る。）	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
621	その他の加工施設	—	非常用設備	火災防護設備	火災影響軽減設備	—	—	防火シャッタ	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	気送装置	—	燃料加工建屋	2-2 3-2※	非安重	—	C, C-1/—	—	—	—	※気送装置のうち第3回申請の各グローブボックスに取り付ける送受信装置については第3回に申請する。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	受払装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
766	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	受払装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	プルトニウムスポット検査装置オーブンポートボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	フード	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第四条第１項	第四条第２項	第四条第３項	第五条第１項（注１）	第六条第１項	第六条第２項	第六条第３項	第七条第１項（注２）	第八条第１項（注３）	第八条第２項（注３）	第八条第３項（注３）	第九条第１項	第十条第１項第一号	第十条第１項第二号	第十条第１項第三号	第十条第１項第四号	第十条第１項第五号	第十条第１項第六号	第十条第１項第七号	第十一条第１項	第十一条第２項	第十一条第３項	第十一条第４項	第十一条第５項	第十一条第６項	第十一条第７項	第十二条第１項	第十三条第１項	第十四条第１項	第十四条第２項	第十四条第３項	第十四条第４項
769	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	受払・分配装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
770	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-1グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
771	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-1グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
772	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-2グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
773	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-2グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
774	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-2グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
775	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-1グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
776	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-1グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
777	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-2グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
778	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-2グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
779	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-3グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
780	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-3グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
781	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイキング装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
782	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイキング装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
783	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	イオン交換装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
784	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	イオン交換装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
785	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料塗布装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
786	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	α線測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
787	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	γ線測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
788	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	蛍光X線分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
789	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	プルトニウム含有率分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
790	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	質量分析装置Bグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
791	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	質量分析装置Cグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
792	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	質量分析装置Dグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
793	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	質量分析装置Eグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
794	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	収去試料受払装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
795	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	収去試料調製装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
796	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	分配装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
797	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	塩素・ﾌｯ素分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
798	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	O/M比測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
799	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	水分分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
800	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	炭素・硫黄・窒素分析装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
801	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	炭素・硫黄・窒素分析装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
802	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	EPMA分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
803	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	ICP-発光分光分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	非/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
804	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	ICP-質量分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
805	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	水素分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
806	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	焦発性不純物測定装置Aグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
807	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	粉末物性測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
808	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	金相試験装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
809	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	金相試験装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉
810	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	プルトニウムスポット検査装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〈〈○〉〉

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第十五条第１項	第十五条第２項	第十六条第１項第一	第十六条第１項第二	第十七条第１項	第十八条第１項	第十八条第２項	第十九条第１項第一	第十九条第１項第二	第十九条第１項第三	第二十条第１項第一	第二十条第１項第二	第二十条第１項第三	第二十条第１項第四	第二十条第１項第五	第二十一条第１項	第二十二条第１項	第二十二条第２項	第二十三条第１項第一号	第二十三条第１項第二号	第二十三条第１項第三号	第二十四条第１項	第二十四条第２項	第二十五条第１項	第二十五条第２項	第二十六条第１項（注１）	第二十七条第１項第一号	第二十七条第１項第二号	第二十七条第２項	第二十八条第１項（注２）	第二十九条第１項	第二十九条第２項	第二十九条第３項	第三十条第１項
769	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	受払・分配装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-1グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-1グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-2グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-2グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-2グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-1グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-1グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
777	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-2グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
778	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-2グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
779	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-3グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
780	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-3グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
781	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	スパイキング装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	スパイキング装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
783	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	イオン交換装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	イオン交換装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	試料塗布装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
786	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	α線測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
787	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	γ線測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	蛍光X線分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	プルトニウム含有率分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
790	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	質量分析装置Bグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
791	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	質量分析装置Cグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	質量分析装置Dグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	質量分析装置Eグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	収去試料受払装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	収去試料調製装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
796	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	分配装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
797	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	塩素・ｆｓ素分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
798	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	O/M比測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
799	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	水分分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	炭素・硫黄・窒素分析装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
801	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	炭素・硫黄・窒素分析装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
802	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	EPMA分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
803	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	ICP-発光分光分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	乙/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
804	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	ICP-質量分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
805	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	水素分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
806	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	揮発性不純物測定装置Aグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
807	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	粉末物性測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
808	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	金相試験装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
809	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	金相試験装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
810	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	プルトニウムスポット検査装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分				機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第三十条第２項	第三十条第３項	第三十一条第１項	第三十一条第２項	第三十二条第１項第一号ニ注１１項第	第三十二条第１項第二号ニ注１１項第	第三十三条第１項第一号	第三十三条第１項第二号	第三十四条第１項	第三十五条第１項	第三十六条第１項	第三十七条第１項	第三十七条第２項	第三十八条第１項第一号	第三十八条第１項第二号	第三十八条第１項	第三十九条第１項
769	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	受払・分配装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-1グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-1グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-2グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-2グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料溶解・調製装置-2グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
775	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-1グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-1グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
777	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-2グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
778	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-2グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
779	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-3グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
780	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイク試料調製装置-3グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
781	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイキング装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	スパイキング装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
783	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	イオン交換装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	イオン交換装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	試料塗布装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
786	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	α線測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
787	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	γ線測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	蛍光X線分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	プルトニウム含有率分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
790	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	質量分析装置Bグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
791	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	質量分析装置Cグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	質量分析装置Dグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	質量分析装置Eグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	収去試料受払装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	収去試料調製装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
796	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	分配装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
797	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	塩素・ﾌｯ素分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
798	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	O/M比測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
799	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	水分分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
800	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	炭素・硫黄・窒素分析装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
801	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	炭素・硫黄・窒素分析装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
802	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	EPMA分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
803	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	ICP-発光分光分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	非/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
804	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	ICP-質量分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
805	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	水素分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
806	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	揮発性不純物測定装置Aグローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
807	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	粉末物性測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
808	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	金相試験装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
809	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	金相試験装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
810	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	プルトニウムスポット検査装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分				機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考
811	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	液浸密度測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
812	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	熱分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
813	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	ペレット溶解性試験装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
814	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	ペレット溶解性試験装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
815	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	X線回折測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
816	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	搬送装置-1グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
817	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	搬送装置-1グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
818	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	搬送装置-1グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
819	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	搬送装置-2グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
820	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	搬送装置-2グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
821	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	搬送装置-2グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
822	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	搬送装置−3グローブボックス−1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
823	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	搬送装置−3グローブボックス−2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
824	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	搬送装置−3グローブボックス−3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
825	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	搬送装置−3グローブボックス−4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
826	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	分析装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
827	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	分析済液中和固液分離グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
828	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	放射能濃度分析グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
829	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	放射能濃度分析グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—
830	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	ろ過・第1活性炭処理グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	—
831	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第2活性炭・吸着処理グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	—
832	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	分析済液中和槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
833	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	中和液ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
834	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	中和ろ液受槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
835	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	遠心分離処理液受槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
836	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	遠心分離処理液受槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
837	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	ろ過処理供給槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
838	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	ろ過処理供給槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
839	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第1ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
840	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第2ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
841	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第2ろ過処理液受槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
842	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第2ろ過処理液受槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
843	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理供給槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
844	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理供給槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
845	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理第1処理塔	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
846	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理第2処理塔	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
847	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理液受槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
848	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理液受槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
849	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第2活性炭処理供給槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
850	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第2活性炭処理供給槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
851	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第2活性炭処理塔	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—
852	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	核燃料物質の検査設備	分析設備	—	—	第2活性炭処理液受槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—

第四条第一項	第四条第二項	第四条第三項	第五条第一項（注１）	第六条第一項	第六条第二項	第六条第三項	第七条第一項（注２）	第八条第一項（注３）	第八条第二項（注３）	第八条第三項（注３）	第九条第一項	第十条第一項第一号	第十条第一項第二号	第十条第一項第三号	第十条第一項第四号	第十条第一項第五号	第十条第一項第六号	第十条第一項第七号	第十一条第一項	第十一条第二項	第十一条第三項	第十一条第四項	第十一条第五項	第十一条第六項	第十一条第七項	第十二条第一項	第十三条第一項	第十四条第一項	第十四条第二項	第十四条第三項	第十四条第四項
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	‹‹○››	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（申請対象設備リスト）

番号	施設区分		設備区分			機器	機種	設置場所	申請時期及び申請回次	ＤＢ区分	ＳＡ区分	耐震設計	兼用（主従）	共用（主従）	備考	第十五条第一項	第十五条第二項	第十六条第一号第一項	第十六条第一号第一項第二	第十七条第一項	第十八条第一項	第十八条第二項	第十九条第一号第一項第一	第十九条第一号第一項第二	第十九条第一号第一項第三	第二十条第一項第一	第二十条第一項第二	第二十条第一項第三	第二十条第一号第一項第四	第二十条第一号第一項第五	第二十一条第一項	第二十二条第一項	第二十二条第二項	第二十三条第一号第一項第一	第二十三条第一号第一項第二	第二十三条第一号第一項第三	第二十四条第一項	第二十四条第二項	第二十五条第一項	第二十五条第二項	第二十六条第一項（注１）	第二十七条第一号第一項	第二十七条第一号第一項第	第二十七条第二項	第二十八条第一項（注２）	第二十九条第一項	第二十九条第二項	第二十九条第三項	第三十条第一項
811	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	浸漬密度測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
812	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	熱分析装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
813	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	ペレット溶解性試験装置グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
814	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	ペレット溶解性試験装置グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
815	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	X線回折測定装置グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
816	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	搬送装置-1グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
817	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	搬送装置-1グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
818	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	搬送装置-1グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
819	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	搬送装置-2グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
820	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	搬送装置-2グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
821	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	搬送装置-2グローブボックス-3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
822	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	搬送装置−3グローブボックス−1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
823	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	搬送装置−3グローブボックス−2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
824	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	搬送装置−3グローブボックス−3	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
825	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	搬送装置−3グローブボックス−4	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
826	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	分析装置	—	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
827	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	分析済液中和固液分離グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
828	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	放射能濃度分析グローブボックス-1	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
829	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	放射能濃度分析グローブボックス-2	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
830	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	ろ過・第1活性炭処理グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
831	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第2活性炭・吸着処理グローブボックス	核物質等取扱ボックス	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	B-1, B-2/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
832	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	分析済液中和槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
833	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	中和済ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
834	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	中和ろ液受槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
835	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	遠心分離処理液受槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
836	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	遠心分離処理液受槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
837	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	ろ過処理供給槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
838	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	ろ過処理供給槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
839	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第1ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
840	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第2ろ過装置	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
841	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第2ろ過処理液受槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
842	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第2ろ過処理液受槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
843	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理供給槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
844	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理供給槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
845	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理第1処理塔	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
846	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理第2処理塔	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
847	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理液受槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
848	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第1活性炭処理液受槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
849	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第2活性炭処理供給槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
850	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第2活性炭処理供給槽ポンプ	ポンプ	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
851	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第2活性炭処理塔	ろ過装置	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
852	その他の加工施設	—	核燃料物質の検査設備及び計量設備	分析設備	—	—	第2活性炭処理液受槽	容器	燃料加工建屋	2-2	非安重	—	C/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

第 回　請]

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

第 回　請]

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

第 回　請]

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

添付

設工　申　対象　器　術　準　適　係　整

| | | |

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

添付

設工　申　対象　器　術　準　適　係　整

| | | |

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

| | | |

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

| | | |

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

第4回　請]

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

第4回　請]

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

第4回　請]

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

添付

設工　申　対象　器　術　準　適　係　整

| | | |

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工　申　対象　器　　術　準　　適　　係　整

申　対象設

添付

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文	施設共通　基本設計方針	申請時期							備考
		1 (2項変更)	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第5条 安全機能を有する施設の地盤	耐震重要施設以外の建物・構築物の支持性能	○	－	－	○	○	○	○	
	Sクラスの施設の建物・構築物の接地圧における許容限界	○	○	○	○	○	○	○	
	B,Cクラスの施設の建物・構築物の接地圧における許容限界	○	－	－	○	○	○	○	
第6条 地震による損傷の防止	動的地震力の組合せ方法	○	○	○	○	○	○	○	
	建物・構築物の動的解析方法	○	○	○	－	○	－	○	
	機器・配管系の動的解析方法	－	○	○	○	○	○	○	
	間接支持構造物の支持機能における評価方法	○	－	－	－	－	－	－	
	波及的影響に係る機器設置時の配慮事項等	○	○	○	○	○	○	○	
第7条 津波による損傷の防止	耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施設の津波に対する考慮	○	－	－	－	－	－	－	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	○	○	○	○	○	○	○	
	竜巻防護対象施設を設置しない区画の設定	○	－	－	－	○	－	－	
	新知見の収集	○	○	○	○	○	○	○	
	全工程停止等	○	○	○	○	○	○	○	
	固縛等の措置	○	○	○	○	○	○	○	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	○	○	○	○	○	○	○	
	波及的影響を及ぼし得る施設	○	○	○	○	○	○	○	
	降下火砕物の長期的な堆積	○	○	○	○	○	○	○	
	除灰後の点検及び保守等	○	○	○	○	○	○	○	
	大気汚染	○	○	○	○	○	○	○	
	焼結設備，火災防護設備，小規模試験設備及び非常用所内電源設備の盤に対する考慮	－	－	○	－	○	－	－	
	外部電源喪失	○	○	○	○	○	○	○	
	新知見の確認及びモニタリング	○	○	○	○	○	○	○	
	フィルタの交換，清掃及び追加設置	○	○	○	○	○	○	○	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設対する運用上の措置	○	○	○	○	○	○	○	
	敷地内の危険物貯蔵施設等	○	○	○	○	○	○	○	
	防火帯	○	○	○	○	○	○	○	
	MOX燃料加工施設の危険物貯蔵施設等	○	○	○	○	○	○	○	
	焼結設備，火災防護設備，小規模試験設備及び非常用所内電源設備の盤に対する考慮	－	－	○	－	○	－	－	
	共通的な運用等の措置・換気停止を含む有毒ガス発生時の運用上の措置	○	○	○	○	○	○	○	
	新知見の収集	○	○	○	○	○	○	○	
	防火帯の運用	○	○	○	○	○	○	○	
	タンクローリ火災に対する措置	○	○	○	○	○	○	○	
	ばい煙に対する措置	○	○	○	○	○	○	○	
	有毒ガスに対する措置	○	○	○	○	○	○	○	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（航空機落下）	航空路の変更等の状況確認	○	○	○	○	○	○	○	
第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（その他）	凍結及び高温に対する考慮	○	○	○	○	○	○	○	
	排水溝及び敷地内排水路	○	○	○	○	○	○	○	
	避雷設備	○	○	○	○	○	○	○	
	安全上重要な施設に含まれない安全機能を有する施設に対する運用上の措置	○	○	○	○	○	○	○	
	有毒ガスの対応	○	○	○	○	○	○	○	
	加工工程停止等の施設への影響を軽減するための措置	○	○	○	○	○	○	○	
	新知見の収集	○	○	○	○	○	○	○	
	除雪	○	○	○	○	○	○	○	
第9条 加工施設への人の不法な侵入等の防止	人の不法な侵入の防止に係る措置	○	－	－	－	－	－	－	
	不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込防止に係る措置	○	－	－	－	－	－	－	
	不正アクセス行為の防止に係る措置	○	－	－	－	－	－	－	
	関係機関との通信及び連絡に係る措置	○	－	－	－	－	－	－	
	核物質防護上の体制整備，手順整備等に係る措置	○	－	－	－	－	－	－	
第10条 閉じ込めの機能	工程停止及び排風機等の停止による漏えいの拡大防止対策	○	－	○	－	－	－	－	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文		施設共通　基本設計方針	申請時期							備考
			1 (2項変更)	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第11条 火災等による損傷の防止	第1章　共通項目	火災防護を目的とした，火災区域及び火災区画の設定及び管理	○	○	○	○	○	○	○	
		煙等流入防止対策	－	○	－	－	－	－	－	
		消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計	○	○	○	○	○	○	○	
		火災防護計画	○	○	○	○	○	○	○	
		水素・アルゴン混合ガス供給時の水素濃度確認	○	○	○	○	○	○	○	
		分析試薬に対する保管・取り扱いに係る対策	○	○	○	○	○	○	○	
		油内包設備　漏えい拡大防止対策	－	－	－	○	○	－	○	
		油内包設備　配置上の考慮	－	－	○	－	－	－	－	
		発火性物質又は引火性物質の貯蔵	－	○	○	○	○	○	○	
		可燃性ガス内包設備　漏えい防止対策	－	－	－	－	○	－	－	
		可燃性ガス内包設備　配置上の考慮	－	－	－	－	○	－	－	
		換気に係る水素濃度設定	－	○	○	○	○	○	○	
		蓄電池室の設計	－	○	○	○	○	○	○	
		防爆対策	－	－	－	－	○	－	○	
		接地対策	－	－	－	－	○	－	－	
		有機溶剤の持ち込みに係る運用	－	○	○	○	○	○	○	
		可燃性物質の保管管理(発火源への対策)	－	○	○	○	○	○	○	
		廃棄物の保管(金属容器への封入)	○	○	○	○	○	○	○	
		遮断器	－	－	－	－	○	－	－	
		電気室(電源供給のみに使用)	○	○	○	○	○	○	○	
		建物に対する防火壁の設置及びその他防火措置	○	○	○	○	○	○	○	
		主要な構造材に対する不燃性材料の使用	－	○	○	○	○	－	○	
		パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置	－	－	○	－	○	－	○	
		金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル	－	－	○	－	○	－	○	
		保温材に対する不燃性材料の使用	－	－	○	－	○	－	－	
		建屋内装材の不燃性材料の使用	○	－	－	－	－	－	○	
		建屋内装材の塗装(難燃性)	○	○	○	○	○	○	○	
		カーペット(防炎物品)	○	－	－	－	－	－	○	
		火災防護上重要な機器等及びグローブボックス(安重機能を有する機器等)内機器のケーブルに対する難燃性材料の使用	－	○	○	○	○	－	○	
		火災防護上重要な機器等及びグローブボックス(安重機能を有する機器等)内機器の非難燃ケーブルへの措置	－	○	○	○	○	－	○	
		換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用	－	－	○	－	－	－	○	
		絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用	－	－	－	－	○	－	○	
		遮蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料の使用	－	○	－	○	－	○	－	
		避雷設備(火災防護上重要な機器等)	○	○	○	○	○	○	○	
		耐震設計(火災防護上重要な機器等)	○	○	○	○	○	○	○	
		中央監視室の影響軽減対策	－	○	○	○	○	－	－	
		火災影響評価	－	－	－	－	－	○	○	
	第2章　個別項目	火災区域に対する貫通部処理(耐火シール)	－	－	○	－	○	－	○	
		点検・試験(火災感知器)	－	○	○	○	○	○	○	
		予備品確保・早期復旧(火災感知器)	－	○	○	○	○	○	○	
		消火水による影響	－	－	－	－	○	－	－	
		消火水の流出防止対策	－	－	○	－	－	－	○	
		消火ガスの流出防止対策	－	－	○	－	－	－	－	
		移動式消火設備	－	－	－	－	－	－	○	
		ポンプを設置する室に対する人による消火活動	－	○	○	○	○	○	○	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文		施設共通　基本設計方針	申請時期							備考
			1 (2項変更)	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第12条 加工施設内における溢水による損傷の防止	第1章　共通項目	溢水防護対象設備以外の設備の安全機能の確保・維持	○	－	－	－	－	－	－	
		溢水評価条件の変更の都度，溢水評価を実施すること	○	－	－	－	－	－	－	
		溢水源の設定(想定破損)	○	－	－	－	－	○	○	
		配管の肉厚管理	○	－	－	－	－	○	○	
		溢水源の設定，溢水量の算出(消火水)	○	－	－	－	－	○	○	
		溢水源の設定，溢水量の算出(地震)	○	－	－	－	－	○	○	
		溢水源の設定，溢水量の算出(その他)	○	－	－	－	－	○	○	
		隔離操作（溢水量の算出）	○	－	－	－	－	○	○	
		手動による漏えい停止の手順	○	－	－	－	－	－	－	
		溢水防護区画及び溢水経路の設定	○	－	－	－	－	○	○	
		防水扉及び水密扉の閉止運用	○	－	－	－	－	－	－	
		没水影響評価の実施	○	－	－	－	－	○	○	
		機能喪失高さの設定	○	○	○	○	○	○	○	
		被水影響評価の実施	○	－	－	－	－	○	○	
		保護構造	○	－	－	－	－	○	○	
		評価対象の設備の抽出	○	－	－	－	－	○	○	
		消火水放水時に不用意な放水を行わない運用	○	－	－	－	－	－	－	
		蒸気影響評価の実施	○	－	－	－	－	○	○	
		建屋外からの溢水評価の実施	○	－	－	－	－	○	○	
	第2章　個別項目	溢水防護設備の保守点検,補修	○	－	－	－	－	－	－	
		防水扉	－	－	－	－	－	－	○	
		水密扉	－	－	－	－	－	－	○	
		床ドレン逆止弁	－	－	－	－	－	－	○	
		壁(貫通部止水処置を含む。)	－	－	－	－	－	－	○	
		溢水防護板	－	－	－	－	－	－	○	
		自動検知・遠隔隔離システム	－	－	－	－	－	－	○	
		ターミナルエンド防護カバー	－	－	－	－	－	－	○	
		蒸気防護板	－	－	－	－	－	－	○	
		地震計	－	－	－	－	－	－	○	
		漏えい検知器	－	－	－	－	－	－	○	
		液位計	－	－	－	－	－	－	○	
第13条 安全避難通路等		安全避難通路	○	－	－	－	○	－	○	
		可搬型照明	○	－	－	－	○	－	－	
第14条 安全機能を有する施設	第1章　共通項目	安全機能を有する施設の環境圧力等に対する考慮	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設の電磁的障害に対する考慮	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設の周辺機器等からの悪影響に対する考慮	○	○	○	○	○	○	○	
		設計基準事故対処における自動起動	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設の操作性及び復旧作業に係る放射線の考慮	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設に対する誤操作防止	○	○	○	○	○	○	○	
		安全上重要な施設に対する誤操作防止	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設の維持管理	○	○	○	○	○	○	○	
		安全機能を有する施設の試験，検査性の確保	○	○	○	○	○	○	○	
		安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設の内部発生飛散物に対する運用上の措置	○	○	○	○	○	○	○	
		重量物の落下による飛散物，回転機器の損壊による飛散物を考慮した発生防止設計	○	○	○	○	○	○	○	
	第2章　個別項目	原料粉末受入工程の遠隔操作	－	－	－	○	○	－	－	
		粉末調整工程の遠隔操作	－	－	－	○	○	－	－	
		ペレット加工工程の遠隔操作	－	－	－	○	○	－	－	
		燃料棒加工工程の遠隔操作	－	○	○	－	－	－	－	
		燃料集合体組立工程の遠隔操作	－	○	○	－	－	－	－	
		梱包出荷工程の遠隔操作	－	－	○	－	－	－	－	
		核燃料物質の検査設備の遠隔操作	－	－	○	－	○	－	－	
		小規模試験設備の遠隔操作	－	－	－	－	○	－	－	
第16条 搬送設備		グローブボックス内でMOX粉末及びペレットを取り扱う可動機器の逸走及び転倒防止並びに容器の落下防止等の対策	－	○	○	○	○	－	－	
第17条 核燃料物質の貯蔵施設		容器の取扱基数の上限	－	－	○	－	－	－	－	
第19条 放射線管理施設		放射線管理に必要な情報の表示	－	－	－	－	○	－	－	
第20条 廃棄施設		廃棄物保管用容器に対する考慮事項	－	－	－	－	－	－	○	
第22条 遮蔽		遮蔽計算に係る考慮事項	○	○	○	－	○	－	－	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文		施設共通　基本設計方針	申請時期							備考
			1 (2項変更)	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第26条　重大事故等対処施設の地盤		常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持性能	○	○	○	○	○	○	○	
		常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物及び機器・配管系に係る接地圧における許容限界	○	○	○	○	○	－	－	
第27条　地震による損傷の防止		動的地震力の組合せ方法	○	－	○	○	○	－	○	
		建物・構築物の動的解析方法	○	－	○	－	○	－	○	
		機器・配管系の動的解析方法	－	－	○	○	○	－	○	
		間接支持構造物の支持機能における評価方法	○	－	－	－	－	－	○	
		波及的影響に係る機器設置時の配慮事項等	○	○	○	○	○	○	○	
第28条　津波による損傷の防止		常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備の津波に対する考慮	○	－	－	－	－	－	○	
		可搬型重大事故等対処設備の津波を考慮した保管	○	－	－	－	－	－	○	
第29条　火災等による損傷の防止	第1章　共通項目	火災防護を目的とした，火災区域及び火災区画の設定及び管理	○	○	○	○	○	○	○	
		消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計	○	○	○	○	○	○	○	
		火災防護計画	○	○	○	○	○	○	○	
		水素・アルゴン混合ガス供給時の水素濃度確認	○	○	○	○	○	○	○	
		分析試薬に対する保管・取り扱いに係る対策	○	○	○	○	○	○	○	
		油内包設備　漏えい拡大防止対策	－	－	－	○	○	－	○	
		油内包設備　配置上の考慮	－	－	○	－	－	－	－	
		発火性物質又は引火性物質の貯蔵	－	○	○	○	○	○	○	
		可燃性ガス内包設備　漏えい防止対策	－	－	－	－	○	－	－	
		可燃性ガス内包設備　配置上の考慮	－	－	－	－	○	－	－	
		換気に係る水素濃度設定	－	○	○	○	○	○	○	
		蓄電池室の設計	－	○	○	○	○	○	○	
		防爆対策	－	－	－	－	○	－	○	
		接地対策	－	－	－	－	○	－	－	
		有機溶剤の持ち込みに係る運用	－	○	○	○	○	○	○	
		可燃性物質の保管管理（発火源への対策）	－	○	○	○	○	○	○	
		廃棄物の保管（金属容器への封入）	○	○	○	○	○	○	○	
		遮断器	－	－	－	－	○	－	－	
		電気室(電源供給のみに使用)	○	○	○	○	○	○	○	
		建物に対する防火壁の設置及びその他防火措置	○	○	○	○	○	○	○	
		主要な構造材に対する不燃性材料の使用	－	○	○	○	○	－	○	
		パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置	－	－	○	－	○	－	○	
		金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル	－	－	○	－	○	－	○	
		保温材に対する不燃性材料の使用	－	－	○	－	○	－	－	
		建屋内装材の不燃性材料の使用	○	－	－	－	－	－	○	
		建屋内装材の塗装(難燃性)	○	○	○	○	○	○	○	
		カーペット(防炎物品)	○	－	－	－	－	－	○	
		重大事故等対処施設のケーブルに対する難燃性材料の使用	－	○	○	○	○	－	○	
		重大事故等対処施設の非難燃ケーブルへの措置	－	○	○	○	○	－	○	
		換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用	－	－	○	－	－	－	○	
		絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用	－	－	－	－	○	－	○	
		遮蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料の使用	－	○	－	○	－	○	－	
		避雷設備，構内接地系(重大事故等対処施設)	○	－	－	－	－	－	○	
		耐震設計(重大事故等対処施設)	○	○	○	－	○	－	○	
		竜巻防護対策	○	○	○	－	○	－	○	
		防火帯	○	○	○	○	○	○	○	
	第2章　個別項目	火災区域に対する貫通部処理(耐火シール)	－	－	○	－	○	－	○	
		点検・検査(火災感知器)	－	○	○	○	○	○	○	
		予備品確保・早期復旧(火災感知器)	－	○	○	○	○	○	○	
		消火水による影響	－	－	－	－	○	－	－	
		消火水の流出防止対策	－	－	○	－	－	－	○	
		消火ガスの流出防止対策	－	－	○	－	－	－	－	
		移動式消火設備	－	－	－	－	－	－	○	
		ポンプを設置する室に対する人による消火活動	－	○	○	○	○	○	○	

設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
（各条における施設共通　基本設計方針）

条文	施設共通　基本設計方針	申請時期							備考
		1 (2項変更)	2-1 (2項変更)	2-2 (1項新規)	3-1 (2項変更)	3-2 (1項新規)	4-1 (2項変更)	4-2 (1項新規)	
第30条 重大事故等対処設備	重大事故等対処設備の維持管理	○	○	○	○	○	○	○	
	除雪，除灰及び屋内への配備	－	－	－	－	○	○	○	
	重大事故等に対処するための手順，訓練，教育	－	－	○	○	○	○	○	
	作業空間の確保並びに防護具及び可搬型照明の配備	－	－	○	○	○	○	○	
	工具の保管場所及び可搬型重大事故等対処設備の固定	－	－	○	○	○	○	○	
	現場操作時のスイッチの操作性及び電源操作時の充電部への近接防止	－	－	○	○	○	○	○	
	重大事故等対処設備の識別管理	－	－	○	○	○	○	○	
	中央監視室での迅速な操作及び制御盤の操作性	－	－	○	○	○	－	－	
	動的機器の重大事故等対処設備の作動状態の確認	－	－	○	○	○	○	○	
	溢水及び降水を考慮した屋外アクセスルートの設定	－	－	－	－	○	○	○	
	津波に対する屋外アクセスルートの運用	－	－	－	－	○	○	○	
	屋外アクセスルートの復旧	－	－	－	－	○	○	○	
	凍結及び積雪に対する屋外アクセスルートの確保	－	－	－	－	○	○	○	
	屋外アクセスルートにおける薬品防護具の着用	－	－	－	－	○	○	○	
	消防車による初期消火活動	－	－	－	－	○	○	○	
	アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止対策	－	－	－	－	○	○	○	
	アクセスルートにおける放射線防護具の配備及び可搬型照明の配備	－	－	－	－	○	○	○	
	屋内アクセスルートの設定	－	－	－	－	○	○	○	
第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	－	○	－	○	－	－	
	代替品，修理，工程停止等による機能維持	－	－	○	－	○	－	－	
	固縛対策（竜巻）	－	－	－	－	○	－	－	
第34条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備	放水時の臨界安全の考慮	－	－	－	－	－	－	○	
	固縛対策（竜巻）	－	－	－	－	－	－	○	
第35条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	固縛対策（竜巻）	－	－	－	－	－	－	○	
第36条 電源設備	代替品，修理，工程停止等による機能維持	－	－	－	－	○	－	○	
	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	－	－	－	○	－	○	
	火災防護計画（森林火災）	－	－	－	－	○	－	○	
第37条 監視測定設備	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	－	－	－	○	－	○	
	固縛対策（竜巻）	－	－	－	－	○	－	○	
第38条 緊急時対策所	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	－	－	－	－	－	○	
第39条 通信連絡を行うために必要な設備	機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護対策	－	－	－	－	－	－	○	
	代替品，修理，工程停止等による機能維持	－	－	－	－	－	－	○	
	電池交換手順	－	－	－	－	－	－	○	

凡例：

申請時期及び申請回次

1	第1回申請（2項変更）
2-1	第2回申請（2項変更）
2-2	第2回申請（1項新規）
3-1	第3回申請（2項変更）
3-2	第3回申請（1項新規）
4-1	第4回申請（2項変更）
4-2	第4回申請（1項新規）

ＤＢ区分

安重	技術基準規則第一条第2項第八号の定義に該当するもの。
非安重	安重以外のもの。

ＳＡ区分

常設	技術基準規則第三十条第2項に該当するもの。（建物・構築物については，常設SA設備を収納する建屋も「常設」とする）
可搬	技術基準規則第三十条第3項に該当するもの。

耐震設計（ＤＢ）

Ｓ	耐震重要度分類におけるＳクラス施設
Ｂ	耐震重要度分類におけるＢクラス施設
Ｂ－１	耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，共振のおそれがあるため，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持できる設計とするもの
Ｂ－２	耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
Ｂ－３	耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，一時保管ピット，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置，粉末一時保管装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チャンネルは，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して過大な変形等が生じないよう設計するもの
Ｂ－４	耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環する経路については，基準地震動Ｓｓによる地震動に対して耐震性が確保される設計のもの
Ｃ	耐震重要度分類におけるＣクラス施設
Ｃ－１	耐震重要度分類におけるＣクラス施設のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
Ｃ－２	耐震重要度分類におけるＣクラス施設のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して火災感知及び消火の機能並びに溢水を防護する機能を保持できる設計とするもの
Ｃ－３	耐震重要度分類におけるＣクラス施設のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して地下水の排水機能を保持できる設計とするもの
―	上記以外（当該施設において安全機能を有する施設として使用しないものを含む）

耐震設計（ＳＡ）

1.2Ｓｓ	重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して必要な機能が損なわれるおそれがないもの ・事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備 ・地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備
Ｓ，Ｂ，Ｃ （Ｓ），（Ｂ），（Ｃ）等	代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることができるように設計するもの ［ ( ) 内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備及びその耐震重要度分類（耐震設計（DB）の区分を記載する）］
―	上記以外

条項との対応

○	技術基準の適合性確認を実施するもの。
△	技術基準の適合性について，既認可から変更がないもの。
《○》	事業許可の整合性のみの観点で機能を確認するもの。
《△》	事業許可の整合性のみの観点について既認可から変更がないもの。
－	上記対象外

凡例：

注記

注1	第五条第１項及び第二十六条第１項の要求のうち，燃料加工建屋，緊急時対策所，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の建物に収納される設備の適合性は，その設置される建物にて説明する。
注2	第七条第１項のうち，燃料加工建屋に収納する耐震重要施設に関する適合性は，収納される燃料加工建屋の申請にて説明するため，「―」とする。なお，耐震重要施設に含まれない安全機能を有する施設は，「施設共通　基本設計方針」にて説明する。 第二十八条第１項のうち，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に収納される重大事故等対処設備は，設置する建物・構築物の申請にて説明するため，「―」とする。建物・構築物に収納されない重大事故等対処設備は，「施設共通　基本設計方針」にて説明する。
注3	第八条第１項，第２項及び第３項については，外部からの衝撃を防護する燃料加工建屋を対象とする。なお，防護対象設備のうち，外気を取り入れる設備等の個別に評価・対策を実施する設備についても対象とする。
注4	第九条第１項の要求は，「人の不法な侵入の防止に係る措置」，「不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込防止に係る措置」，「不正アクセス行為の防止に係る措置」「関係機関との通信及び連絡に係る措置」，「核物質防護上の体制整備，手順整備等に係る措置」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注5	第十一条第３項の要求のうち，不燃性又は難燃性の材料の使用は，「主要な構造材に対する不燃性材料の使用」，「パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置」，「金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル」，「保温材に対する不燃性材料の使用」，「建屋内装材の不燃性材料の使用」，「建屋内装材の塗装(難燃性)」，「カーペット(防炎物品)」，「火災防護上重要な機器等及びグローブボックス(安重機能を有する機器等)内機器のケーブルに対する難燃性材料の使用」，「火災防護上重要な機器等及びグローブボックス(安重機能を有する機器等)内機器の非難燃ケーブルへの措置」，「換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用」，「絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用」，「遮蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料の使用」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注6	第十三条第１項の要求のうち，安全避難通路は，「安全避難通路」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注7	第十四条第１項の要求は，「安全機能を有する施設の環境圧力等に対する考慮」，「安全機能を有する施設の電磁的障害に対する考慮」，「安全機能を有する施設の周辺機器等からの悪影響に対する考慮」，「設計基準事故対処における自動起動」，「安全機能を有する施設の操作性及び復旧作業に係る放射線の考慮」，「安全機能を有する施設に対する誤操作防止」，「安全上重要な施設に対する誤操作防止」，「安全機能を有する施設の維持管理」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注8	第十四条第２項の要求は，「安全機能を有する施設の試験，検査性の確保」，の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注9	第十四条第３項の要求は，「安全機能を有する施設の内部発生飛散物に対する考慮」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注10	再処理施設と共用する設備のうち，第十五条第１項及び第２項の適用を受ける設備となる再処理第4種管に該当する海洋放出管理系及び安全上重要な施設である混合酸化物貯蔵容器は，再処理施設の評価を流用する。 再処理施設と共用する設備のうち，第三十一条第１項及び第２項の適用を受ける重大事故等対処設備は，再処理施設の評価を流用する。
注11	第二十九条第３項の要求のうち，不燃性又は難燃性の材料の使用は，「主要な構造材に対する不燃性材料の使用」，「パッキン類に対する金属で覆われた狭隘部への設置」，「金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブル」，「保温材に対する不燃性材料の使用」，「建屋内装材の不燃性材料の使用」，「建屋内装材の塗装(難燃性)」，「カーペット(防炎物品)」，「重大事故等対処施設のケーブルに対する難燃性材料の使用」，「重大事故等対処施設の非難燃ケーブルへの措置」，「換気設備のフィルタに対する難燃性材料の使用」，「絶縁油を内包しない変圧器及び遮断器の使用」，「遮蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料の使用」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注12	第三十条第１項の要求のうち，操作の確実性は，「作業空間の確保並びに防護具及び可搬型照明の配備」，「工具の保管場所及び可搬型重大事故等対処設備の固定」，「現場操作時のスイッチの操作性及び電源操作時の充電部への近接防止」，「重大事故等対処設備の識別管理」，「中央監視室での迅速な操作及び制御盤の操作性」，「動的機器の重大事故等対処設備の作動状態の確認」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注13	第三十条第３項の要求のうち，可搬型重大事故等対処設備の運搬等に係るアクセスルートの確保は，「溢水及び降水を考慮したアクセスルートの設定」，「津波に対する屋外アクセスルートの運用」，「屋外アクセスルートの復旧」，「屋外アクセスルートに対する融雪剤の配備」，「屋外アクセスルートにおける薬品防護具の着用」，「消防車による初期消火活動」，「アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止対策」，「アクセスルートにおける放射線防護具の配備及び可搬型証明の配備」の施設共通基本設計方針により技術基準適合性を示す。
注14	第三十二条第１項第一号及び第二号については，MOX燃料加工施設において臨界事故の発生は想定されないことから，対象となる設備はない。なお，対象となる設備がないことを第四条の添付書類等にて説明する。
注15	重大事故等対処設備を防護するために必要な設備として技術基準に適合する設計であることを示す。

技術基準規則各条文と関連書類との整理(MOX燃料加工施設)

1. 基本的な作成方針

(1)　本資料は，各回次の申請対象設備と各条文の基本設計方針の対応する展開先の添付書類を踏まえて，整理している。

(2)　当該申請回において次回以降の申請において確認を受ける又は，前回までの申請において確認が完了している技術基準規則条文については、灰色ハッチングを行う。

(3)　ある条文の基本設計方針の適合性説明の展開を，他の条文の基本設計方針に基づく場合は，その基本設計方針を受けて展開する適合性説明書に○をつける。

（個別施設の基本設計方針の冒頭に記載する共通条文に基づく設計とする旨の記載については，設計上考慮する共通条文を示すためのものであり，共通条文で説明する内容であることから，これを受けての○つけはしない。）

(4)　「加工施設の耐震性に関する説明書」は，「第5条　安全機能を有する施設の地盤」「第6条　地震による損傷の防止」「第26条　重大事故等対処施設の地盤」「第27条　地震による損傷の防止」に○をつける。また，耐震条文以外の「第11(29)条 火災」「第12条 溢水」「第30条 重大事故等対処設備」についても，当該条文に対する適合性を踏まえ耐震計算書を添付するため，○をつける。

(5)　「設備別記載事項の設定に関する説明書」は，仕様表又は基本設計方針に記載した仕様（基本設計方針は個数）のうち「容量，最高使用圧力，最高使用温度，個数，伝熱面積，揚程又は吐出圧力，原動機の出力，外径，口径及び除去効率」の設定値の根拠を説明を行う添付書類である。

　各条文の○の記載方針は、基本設計方針を受けて適合性として示すべき仕様を踏まえ，設定値根拠の対象仕様の場合に○をつけることとしている。

　なお，上記の根拠説明を行う設定値は，発電炉の設定値根拠説明の説明対象となる設定値を参考に設定している。

　また，加工施設特有の設定値(発電炉にない仕様表仕様)は，加工施設の技術基準の適合性をもとに抽出されるものであることから，対応する技術基準の適合性説明書においてその根拠を説明することとする。（グローブボックスの漏れ率等）

(6)　添付図面は，仕様表対象の建物・構築物及び設備・機器の構造、配置、系統構成を主要寸法と併せて示すため添付する。添付図面の○の記載方針は、各条文の適合性の内容を踏まえ，関連する添付図面に○をつける。

また、各条文の適合説明書の中において，建物・構築物及び設備・機器の構造、配置、系統構成に係る図面を個別に載せている場合においても、対応する図面の種類(構造図、系統図等)を踏まえ●をつける(参考1を参照)。

(7)　緊急時対策所の居住性に係る遮蔽設計については，緊急時対策建屋の遮蔽設備の申請回において「緊急時対策所に関する説明書」（第38条　緊急時対策所）に○をつける。(添付-2参考2を参照)。

(8)　「2.」「3.」及び「4.」に各申請書類の記載方針を示す。

2. 条文共通の申請書類の○の記載方針

申請書類		記載方針
本文	基本設計方針	・申請設備に係る条文について○をつける。
	工事の方法	・申請設備に係る条文のうち，工事があるものについて○をつける。
	変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム	・申請設備に係る条文について○をつける。
添付	加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書	・申請設備に係る条文について○をつける。
	設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	・申請設備に係る条文について○をつける。

3. 各条文に係る添付書類の○の記載方針（添付図面を除く。）

申請条文		記載方針
第4条	核燃料物質の臨界防止	・単一ユニット及び複数ユニットに係る設備，計量設備(質量管理)並びに臨界検知用ガスモニタの申請回において「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に○をつける。(第2，3，4回)
第5条	安全機能を有する施設の地盤	・常設の安全機能を有する施設の申請回において「加工施設の耐震性に関する説明書」に○をつける。
第6条	地震による損傷の防止	・常設の安全機能を有する施設の申請回において「加工施設の耐震性に関する説明書」に○をつける。 ・地下水排水設備の仕様表の性能仕様(容量、個数等)を踏まえ、「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。(第3回)
第7条	津波による損傷の防止	・敷地共通の内容であるため，第1回,第4回において「加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に○をつける。
第8条	外部からの衝撃による損傷の防止	・防護対象施設及び評価対象施設の申請を踏まえ第1～第4回に「加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に○をつける。 ・竜巻随伴事象の火災に対する考慮については，火災源と竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上で，竜巻防護対象施設の安全機能に影響を与えないことを「火災及び爆発の防止に関する説明書」に基づくため○をつける。(火災防護対策を含めた全体的な内容であるため第1～4回に○をつける。) ・竜巻随伴事象の溢水に対する考慮については，「加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」に基づくため○をつける。（第1回，　第4回）
第9条	加工施設への人の不法な侵入等の防止	・敷地共通の内容でであるため，第1回において「加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書」に○をつける。
第10条	閉じ込めの機能	・閉じ込め機能に係る設備（グローブボックス，施設外漏えい防止堰，燃料加工建屋，排気設備等）の申請回の「加工施設の閉じ込めに関する説明書」に○をつける。(第1～4回) ・高性能エアフィルタの捕集効率及び段数については，廃棄施設で展開するため，当該設備の申請回の「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。(第2回) ・グローブボックス等から核燃料物質等が漏えいした場合又はそのおそれがある場合の検知，並びにMOX燃料加工施設外への核燃料物質等の漏えいの検知については，放射線管理施設で展開するため，当該設備の申請回の「放射線管理施設に関する説明書」に○をつける(第3回)。 ・グローブボックス内及びグローブボックス近傍の飛散物の発生防止に係る設計方針については，「8.1.3　内部発生飛散物に対する考慮」に基づくものとし，安全機能を有する施設で展開するため，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。(添付-3の第14条第3項に○がつく設備の申請回(第2，3回)に○をつける。) ・閉じ込め機能の適合性に係る仕様（排気設備のファンの容量等）については，当該設備の申請回の「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第11条	火災等による損傷の防止	・火災防護設備，火災等による損傷の防止で考慮する施設に係る申請を踏まえ第1～第4回に「火災及び爆発の防止に関する説明書」に○をつける。(第1～4回) ・火災防護設備の火災感知設備，消火設備の申請回において「加工施設の耐震性に関する説明書」に○をつける。 ・消火設備の破損，誤作動又は誤操作のほか，火災感知設備の破損，誤作動又は誤操作に伴う溢水に対する影響は，「加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」に基づく設計とするため○をつける。(第4回) ・火災防護設備のうち，共用する施設の申請回は，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。(第4回) ・火災の適合性に係る仕様（消火設備の容器の容量等）を申請する申請回については，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第12条	加工施設内における溢水による損傷の防止	・溢水防護対象設備及び溢水防護設備の申請回（溢水防護区画，開口部高さを示す燃料加工建屋を含む。）において，「加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」に○をつける。(第1～4回) ・溢水防護設備，溢水影響評価を申請する申請回については，溢水防護設備の耐震性，溢水影響評価条件の妥当性（溢水源の耐震計算）を示すため「加工施設の耐震性に関する説明書」に○をつける。(第4回)
第13条	安全避難通路等	・安全避難通路を設定する建物・構築物，照明設備の申請回において，「安全避難通路等に関する説明書」に○をつける。
第14条	安全機能を有する施設	・安全機能を有する施設に係る添付書類であるため第1～第4回に「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。 ・分析済液処理装置のポンプ等に係る容量等を踏まえ，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。(第2回)
第15条	材料及び構造	・安全機能を有する施設のうち，添付-3に示す材料・構造の対象となる機器・配管において「強度に関する説明書」に○をつける。 ・最高使用圧力，最高使用温度の設定根拠を示すため「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。

第16条	搬送設備	・核燃料物質を搬送する設備を申請する申請回(第2，3回)において「搬送設備に関する説明書」に○をつける。(搬送能力についても本添付書類で展開する。)
第17条	核燃料物質の貯蔵施設	・核燃料物質の貯蔵施設を申請する申請回において「核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書」に○をつける。(貯蔵能力についても本添付書類で展開する。) ・崩壊熱除去評価のうち，換気設備に係る設計方針は「加工施設の閉じ込めに関する説明書」で展開するため，申請回(第2回)に○をつける。 ・共用する貯蔵施設(混合酸化物貯蔵容器，粉末缶)の申請回(第4回)において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。
第18条	警報設備等	・加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときの警報（火災防護設備のグローブボックス温度監視装置），放射性廃棄物の排気口における排気中の放射性物質の濃度が著しく上昇したときの警報（排気モニタ），液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が漏えいするおそれが生じたときの警報（液体廃棄物処理第3室サンプ液位等）に係る設備の申請回において「警報設備等に関する説明書」に○をつける。 ・上記の火災防護設備のグローブボックス温度監視装置は「火災及び爆発の防止に関する説明書」、放射線管理施設の排気モニタは「放射線管理施設に関する説明書」、低レベル廃液処理設備の液体廃棄物処理第3室サンプ液位等は，「加工施設の閉じ込めに関する説明書」にて詳細を展開することから対応する申請回で○をつける。 ・加工施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに安全機能を維持するための設備を自動的に開始させる回路(熱的制限値，水素濃度制限値等)に係る設備の申請回において「警報設備等に関する説明書」に○をつける。 ・警報関連設備の申請回において，「警報設備等に関する説明書」に○をつける。
第19条	放射線管理施設	・設計基準対象の放射線管理施設の申請回において，「放射線管理施設に関する説明書」に○をつける。 ・共用する放射線管理施設の申請回(第4回)において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。 ・モニタリングポストの設置数（個数）を踏まえ，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第20条	廃棄施設	・廃棄施設を申請する申請回において，「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」に○をつける。 ・気体廃棄物の排気濃度の監視して放出する基本設計方針に対する詳細設計（排気モニタ）を展開するため，当該設備の申請回(第3回)において「放射線管理施設に関する説明書」に○をつける。 ・共用する廃棄施設の申請回(第4回)において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。 ・廃棄施設の適合性に係る仕様（容量（ファン)等）を申請する申請回については，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第21条	核燃料物質等による汚染の防止	・核燃料物質を取り扱う設備・機器を設置し，汚染のおそれのある建物・構築物である燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の申請回において「加工施設の閉じ込めに関する説明書」に○をつける。(第1，2回)
第22条	遮蔽	・遮蔽設備の申請回において「放射線による被ばくの防止に関する説明書」に○をつける。(なお，緊急時対策所の遮蔽設備は，「第38条 緊急時対策所」の居住性に係る要求であるため，「緊急時対策所に関する説明書」には○をつけない。) ・遠隔操作に係る設計については，成形施設，被覆施設，組立施設，核燃料物質の検査設備及び実験設備の基本設計方針を展開する「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に当該施設の申請回に○をつける。(第2回，第3回) ・放射性物質の漏えい防止対策及び換気を行うことによる放射線防護上の措置については換気設備側で展開することから「加工施設の閉じ込めに関する説明書」に○をつける。(第2回)
第23条	換気設備	・燃料加工建屋の換気設備(気体廃棄物の廃棄設備のグローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備，給気設備及び窒素循環設備)を申請する申請回において，「加工施設の閉じ込めに関する説明書」に○をつける。(第2回) ・換気設備に係る基本設計方針のうち，崩壊熱除去に係る設計方針は「核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書」で展開するため，申請回に○をつける。 ・換気設備の適合性に係る仕様（容量（ファン)等）を申請するため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第24条	非常用電源設備	・設計基準対象の非常用所内電源設備の申請回において，「所内電源設備に関する説明書」に○をつける。 ・共用する非常用電源設備の申請回(第4回)において，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。 ・非常用所内電源設備の運転に必要な仕様として，容器の容量等を申請するため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第25条	通信連絡設備	・通信連絡設備の申請回(第4回)において「通信連絡設備に関する説明書」に○をつける。 ・通信連絡設備は共用する設備があるため，「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。
第26条	重大事故等対処施設の地盤	・常設の重大事故等対象施設の申請回において「加工施設の耐震性に関する説明書」に○をつける。
第27条	地震による損傷の防止	・常設の重大事故等対象施設の申請回において「加工施設の耐震性に関する説明書」に○をつける。 ・地下水排水設備の仕様表の性能仕様(容量、個数)を踏まえ、「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。(第3,4回)
第28条	津波による損傷の防止	・第7条 津波による損傷の防止に同じ。

第29条	火災等による損傷の防止	・第11条 火災等による損傷の防止に同じ。
第30条	重大事故等対処設備	・重大事故等対処施設の申請回において「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に○をつける。 ・重大事故等対処設備の竜巻，火山，外部火災の影響評価については「加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」によるため，重大事故等対処設備の申請回に○をつける。 ・重大事故等対処設備の溢水による損傷防止の溢水影響評価については，「加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」によるため，溢水影響評価を申請する第4回に○をつける。 ・重大事故等対処施設のうち，地震を要因とする重大事故等対処に係る施設を申請する申請回において，基準地震動Ssを1.2倍した耐震計算書を示すため「加工施設の耐震性に関する説明書」に○をつける。 ・重大事故等対処設備の申請回において，個数及び容量の適合性の観点から「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第31条	材料及び構造	・重大事故等対処設備のうち添付-3に示す材料・構造の対象となる機器・配管を申請する申請回において「強度に関する説明書」に○をつける。 ・最高使用圧力，最高使用温度の設定根拠を示すため「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第32条	臨界事故の拡大を防止するための設備	・本技術基準に対しては，事業変更許可において臨界事故に係る重大事故等の発生が想定されないと整理した内容についての説明書を添付する。このため，核燃料物質を取り扱う設備を申請する最初の申請回(第2回)において「核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に○をつける。
第33条	閉じ込める機能の喪失に対処するための設備	・閉じ込める機能の喪失に対処するための設備を申請する申請回において「加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書」に○をつける。 ・閉じ込める機能の喪失に対処するための設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。 ・必要な個数及び容量の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第34条	工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備	・拡散抑制設備を申請する第4回において「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する説明書」に○をつける。 ・拡散抑制設備の基本設計方針のうち，悪影響防止(共用を含む。以降同じ。)，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。 ・必要な個数及び容量の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第35条	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	・水供給設備を申請する第4回において「重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書」に○をつける。 ・水供給設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。 ・貯水槽から燃料加工建屋までルートに対しては「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する説明書」で展開するため○をつける。 ・必要な個数及び容量の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第36条	電源設備	・所内電源設備，補機駆動用燃料補給設備を申請する第4回において「所内電源設備に関する説明書」に○をつける。 ・所内電源設備，補機駆動用燃料補給設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。 ・必要な個数及び容量の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定に関する説明書」に○をつける。
第37条	監視測定設備	・監視測定設備の申請回において，「放射線管理施設に関する説明書」に○をつける。 ・監視測定設備の監視及び記録に係る要求を踏まえ，通信連絡設備(情報把握設備)を申請する申請回(第4回)において「通信連絡設備に関する説明書」に○をつける。 ・監視測定設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。 ・必要な個数の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第38条	緊急時対策所	・緊急時対策所を申請する第4回において，「緊急時対策所に関する説明書」に○をつける。 ・緊急時対策所の通信連絡，データの表示・記録に係る要求を踏まえ，「通信連絡設備に関する説明書」に通信連絡設備を申請する第4回に○をつける。 ・緊急時対策所の基本設計方針のうち，悪影響防止(共用を含む。以降同じ。)，環境条件，試験・検査性等については「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。 ・必要な個数及び容量の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。
第39条	通信連絡を行うために必要な設備	・通信連絡を行うために必要な設備の申請する申請回(第3回，第4回)において，「通信連絡設備に関する説明書」に○をつける。第3回は，GB温度監視装置，GB負圧・温度監視設備に係る伝送路を申請する。 ・通信連絡を行うために必要な設備の基本設計方針のうち，悪影響防止，環境条件，試験・検査性等についてはについては「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」で展開するため○をつける。 ・必要な個数の設定根拠を示すため，「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」に○をつける。

4. 添付図面の○，●の記載方針

申請図面		記載方針
構内配置図	添付図面と 関連する条文：○	・敷地に係る条文として以下の条文に○をつける。 ➢「第5，26条 地盤」，「第6，27条 地震」，「第8条 外部衝撃」「第7条、第28条 津波」は建物・構築物(燃料加工建屋、貯水所・保管庫及び緊急時対策所)の申請回（第1回,第4回(SAのみ)）に○をつける。 ➢「第20条　廃棄施設」は、排水口、排気口の位置を踏まえ気体廃棄物の廃棄設備及び液体廃棄物の廃棄設備の申請回に○をつける。（第2，4回） ➢その他関連する条文として，公衆への線量評価の観点から「第22条　遮蔽」（第1回），屋外溢水評価の観点から「第12条 溢水」（第4回）について○をつける。 上記以外で，共通的な条文として「第14条 安全機能を有する施設」「第30条 重大事故等対処設備」に○をつける。
	適合性説明書内で 構内配置図に相当する図面を付ける条文：●	参考1に示す適合性説明書内の構内配置図に相当する図面を示すことを踏まえ，該当条文に●をつける。 ・「第5条,26条 地盤」：（建屋下の地質の分布を明示した図面等）（第1，4(SA)回） ・「第6条,27条 地震」：（敷地における建屋の設置位置を示す図）（第1回） ・「第8条 外部衝撃」：（近傍の危険物貯蔵施設の構内配置を明示した図面等）（第1回） ・「第12条 溢水」：（屋外タンクの構内配置を明示した図面）（第4回） ・「第22条 遮蔽」：（公衆の線量評価における評価点を明示した図面）（第1回）
平面図 及び 断面図	添付図面と 関連する条文：○	・建物・構築物の壁，床，天井の遮蔽厚さを示すため，「第22条 遮蔽」(第1,2回)又は「第38条 緊急時対策所」(第4回)に○をつける。 ・屋外からの溢水を考慮し，燃料加工建屋の申請回に「第12条 加工施設内における溢水による損傷の防止」に○をつける(第1回)。また，保管庫・貯水所等は，「第30条 重大事故等対処設備」側に○をつける。(第4回) ・また，関連する条文として，以下について○をつける。 ➢建物・構築物の強度評価に係る条文として，「第5,27条 地盤」「第6，28条 耐震」，「第8 外部衝撃」，「第30条 重大事項等対処設備(1.2Ss，外部衝撃)」に対して建物・構築物の申請回を踏まえ第1回,第2回(SA施設なし，洞道は地下設置を示すため外部衝撃にも○)，第4回(SA施設のみ)に○をつける。 ➢「第13条 安全避難通路」（第1,3,4回）は安全避難通路及び照明設備の建屋への取付箇所の観点で○をつける。 ➢塗装の範囲の観点で，「第21条 汚染防止」に○をつける。（第1，2回） ➢工程室の観点で，「第10条 閉じ込め機能」に○をつける。(第1回) 上記以外で，建物・構築物の共通的な条文として「第14条　安全機能を有する施設」「第30条 重大事故等対処設備」に○をつける。
	適合性説明書内で 平面図及び断面図に相当する図面を付ける条文： ●	参考1に示す適合性説明書内の平面図及び断面図に相当する図面を示すことを踏まえ，該当条文に●をつける。 ・「第6条,27条 地震」：（建屋の構造概要を示すための概略平面図及び断面図，耐震壁の断面リスト，柱の断面リスト等）（第1,4(SA)回） ・「第8条 外部衝撃」：（強度計算の情報として建屋の情報として平面図，断面図の概要を示した図面，フード及び風除室の位置と概形を表した図面等）（第1回） ・「第10条 閉じ込め機能」:(工程室の範囲を明示した図面)(第1回) ・「第13条 安全避難通路」：（建屋の安全避難通路を明示した図面,照明設備の配置を明示した図面）（第1,3,4回） ・「第14条 安全機能を有する施設」：（安全上重要な施設の範囲を明示した図面）（第1回） ・「第21条 汚染防止」：（樹脂系塗料の塗装範囲を明示した図面）（第1回，2回） ・「第22条 遮蔽」：（遮蔽設計の基準となる線量率，遮蔽計算代表点(P点)，線量率計算箇所(A点)を明示した図面等）（第1回，2回）

系統図 （系統図、換気系統図、計測制御系統図、搬送物フロー図、単線結線図）	添付図面と関連する条文：○	系統図	・「系統図」は，主流路である主配管(換気系を除く。)の配置，系統構成並びに放射線管理施設の系統構成を示す図面である。 系統図に関係する条文として，「第8条 外部衝撃」「第11条 火災等による損傷の防止」「第18条 警報設備等」「第19条 放射線管理施設」「第20条 廃棄施設」「第29条 火災等による損傷の防止」「第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備」「第34条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」「第35条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備」「第37条 監視測定設備」に申請設備の申請回を踏まえ○をつける。 ・また，関連する条文として，以下について○をつける。 ➢配管系統を有する設備・機器の強度評価に係る条文「第6，28条 耐震(第2回(DBのみ),第3回,第4回)」，「第11,29条 火災(第2回)」「第12条 溢水(第4回)」「第15,31条 材料・構造(第2回(DBのみ),第3回,第4回)」「第30条 重大事故等対処設備(1.2Ss，溢水)(第3，4回)」についても○をつける。
		換気系統図	・「換気系統図」は，主流路である主配管(換気系)の配置，系統構成を示す図面である。 換気設備に関係する条文として，「第10条 閉じ込めの機能」「第23条 換気設備」「第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備」「第38条 緊急時対策所」「第17条 貯蔵施設」に申請設備の申請回を踏まえ○をつける。 ・また，関連する条文として，以下について○をつける。 ➢換気系統を有する設備・機器の強度評価に係る条文「第6，28条 耐震(第2回,第4回(SAのみ))」，「第8条 外部衝撃(第2回)」，「第15,31条 材料・構造(第2回,第4回(SAのみ))」，「第30条 重大事故等対処設備(1.2Ss)(第2回)」についても○をつける。
		計測制御系統図	・「計測制御系統図」は，計装設備の系統構成(検出器，指示，記録，警報)及びインターロックがある場合には，警報の信号から機器等の動作までの一連の回路を示す図面である。 計装設備の系統に関係する条文として，「第11条 火災等による損傷の防止」(グローブボックス温度監視装置(第3回)，過加熱防止回路等(第3回))「第10条 閉じ込めの機能」(漏えい検知(第2回))「第18条 警報設備等」(第2，3回)に申請設備の申請回を踏まえ○をつける。
		搬送物フロー図	・「搬送物フロー図」は，加工のメイン工程の搬送物(MOX粉末，ﾍﾟﾚｯﾄ，燃料棒，燃料集合体)の流れを示す図面である。 成形施設，被覆施設，組立施設，核燃料物質の貯蔵施設の加工に係る設備・機器の基本設計方針に係る条文として，「第14条 安全機能を有する施設」(第2，3回)，「第17条 核燃料物質の貯蔵施設」(第2回)に○をつける。 ・また，関連する条文として，搬送物フロー図により，搬送設備の仕様表（搬送物の容量）に係わる情報として搬送設備が取り扱う製品・運搬容器がわかるため「第16条 搬送設備」，設備・機器の取り扱う搬送物（核燃料物質の形態）がわかるため「第4条 臨界防止」に○をつける。
		単線結線図	・「単線結線図」は，発電機からの電源の供給側の条文として「第24条 非常用電源設備」「第36条 電源設備」(第3，4回)「第38条 緊急時対策所」(第4回)に○をつける。
		―	上記以外で，設備・機器の共通的な条文として「第14条 安全機能を有する施設」「第30条 重大事故等対処設備」に○をつける。
	適合性説明書内で 系統図に相当する図面を 付ける条文：●		参考1に示す適合性説明書内の系統図に相当する図面を示すことを踏まえ，該当条文に●をつける。 ・「第4条 臨界」：（搬送物の搬送パターンを示した図等）(第2回) ・「第8条 外部衝撃」：(換気設備関係に対して竜巻の影響を考慮する範囲を示した図面)(第2，3回※) ・「第10条 閉じ込め」：（グローブボックス等，オープンポートボックス，フードの給排気系統の全体的な系統図）（第2回） ・「第11条，29条 火災」：（消火における火災感知から消火までの信号及び消火装置の系統を示した図面等）（第2回） ・「第12条 溢水」（溢水防護設備の概略系統及び試験概要を明示した図面）（第4回） ・「第19条 放管施設，第37条 監視」：（放射線管理施設の系統構成，電源系統を示した図面）（第3回，4(SA)回） ・「第25条，39条 通信連絡設備」(通信連絡設備の通信系統，電源系統を示した図面)(第4回) ・「第29条 火災」：（緊急時対策建屋床下に設置する消火装置における火災感知から消火までの系統概要図）（第4回） ・「第33条 閉じ込め喪失」：（外部放出抑制設備、代替グローブボックス排気設備、代替火災感知設備又は代替消火設備の系統構成を示した図面）（第2回，3回） ・「第34条 放出抑制」：（拡散抑制設備(放水設備、抑制設備)の適合性説明に当たって必要なホース等の敷設ルートを示した図面）（第4回） ・「第35条 水供給」：（水供給設備の適合性説明に当たって必要なホース等の敷設ルート、水の補給に使用する取水源の場所を示した図面）（第4回） ・「第38条 緊対」：（通信連絡に使用する設備の概要を示す図面）（第4回）

<table>
<tr><td rowspan="4">配置図</td><td rowspan="2">添付図面と
関連する条文：○</td><td>・配置図は仕様表に係る設備・機器の図面として添付する。
＜施設共通条文＞
・「第10条　閉じ込め」の施設外漏えい防止堰，漏えい検知の設置場所，工程室との関係を踏まえグローブボックス等の配置の観点で○をつける。(第2,3回)
・「第12条　溢水」の堰の設置場所を示す観点で，○をつける。(第4回)
・「第18条 警報設備等」は検出器の設置場所を示す観点で○をつける。(第2，3回)
・また，関連する条文として，以下について○をつける。
➢設備・機器(主配管を除く。)の強度評価（建屋内に設置することで担保する設備を含む。）に係る条文「第6，27条 耐震(第1回(DBのみ),第2回,第3回,第4回)」，「第8条 外部衝撃(第2～4回)」，「第11条，第29条 火災(第2回,第3回)」「第12条　溢水(第4回)」,「第30条 重大事故等対処設備(1.2Ss，外部衝撃，溢水)(第2～4回)」について○をつける。
➢設備・機器が配置図で配置されている建屋（間接支持構造物）がわかることを踏まえ「第5，26条 地盤」に○をつける。(第1回(DBのみ)，第2回，第3回，第4回)
➢設備・機器の内部発生飛散物(安全上重要な施設の配置等)，試験・検査性を踏まえ，「第14条 安全機能を有する施設」「第30条 重大事故等対処設備」に○をつける。(第2～4回)
➢火災区域，溢水防護区画と設備・機器の配置の関連性を踏まえ，「第11条，第29条 火災」「第12条　溢水」「第30条 重大事故等対処設備」に○をつける。(第2～4回)
なお，「第16条 搬送設備」は，核燃料物質を搬送する設備に対しての要求（必要な容量と電源喪失時落下防止）であるため，配置図には○をつけていない。（安全上重要な施設への搬送物の落下防止は内部発生飛散物で確認する。）</td></tr>
<tr><td>＜個別設備の条文＞
・個別設備に係る各条文（廃棄施設等）について，配置図を示す設備・機器（仕様表対象）の申請回に○をつける。

また、設備・機器の共通的な条文として「第14条 安全機能を有する施設」「第30条 重大事故等対処設備」に○をつける。</td></tr>
<tr><td>適合性説明書内で
配置図に相当する図面を
付ける条文：●</td><td>参考1に示す適合性説明書内の配置図に相当する図面を示すことを踏まえ，該当条文に●をつける。
・「第4条 臨界」（単一ユニット，複数ユニットの配置及び臨界隔離のための壁の配置を示した図面）(第2,3回)
・「第10条 閉じ込め」(グローブボックス等の配置を示した図面)(第2,3回)
・「第12条 溢水」(溢水防護対象設備の配置を示した図面等)(第2,3,4回)
・「第17条 貯蔵施設」(貯蔵エリア，一時保管エリアを示した図面)(第4回)
・「第19,37条 放管施設」(放射線管理施設の機器配置を明示した図面)(第3,4回)
・「第25,39条 通信連絡設備」(通信連絡設備の取付箇所を明示した図面)(第4回)
・「第20条 廃棄施設」(廃棄施設の選別エリア，作業エリア等を明示した図面)(第4回)
・「第22条 遮蔽」(部屋単位の機器配置図に遮蔽計算代表点等を明示した図面)(第2,3回)
・「第30条 重大事故等対処設備」(重大事故等対処設備の配置を明示した図面等)(第2,3,4回)
・「第34条 放出抑制」(抑制設備(可搬型汚濁拡散防止フェンス，放射性物質吸着剤)の配置を明示した図面)(第4回)
・「第38条 緊急時対策所」(緊急時対策所内のレイアウトを明示した図面)(第4回)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">構造図</td><td rowspan="2">添付図面と
関連する条文：○</td><td>・構造図は，仕様表に係る設備・機器（配管，計装/放管設備，建物・構築物を除く。）の主要寸法を構造と併せて示すため添付する。
＜施設共通条文＞
・主要寸法を要求する設備・機器の申請回において○をつける。
「第4条　核燃料物質の臨界防止(第2，4回(※第3回は形状寸法に係る設備申請なし))」，「第10条閉じ込め」(放射性廃廃液の漏えい液受け皿/漏えい防止堰の高さ 第2回)，「第12条　溢水」(堰の高さ 第4回)
・また，関連する条文として，以下について○をつける。
➢設備・機器の強度評価に係る条文「第6，27条 耐震(第1回(DBのみ),第2回,第3回,第4回)」，「第8条 外部衝撃(第2,3,4回)」，「第11条，第29条 火災(第2回,第3回)」「第12条　溢水(第4回)」,「第15条，31条 材料構造」（第2回～4回），「第30条 重大事故等対処設備(1.2Ss，外部衝撃，溢水)(第2～4回)」について○をつける。
➢単一ユニットの設備・機器の容器の取扱構造，誤搬入防止機構・秤量器の設置状況を踏まえ「第4条　核燃料物質の臨界防止」に○をつける。(第2回，第3回)
➢核燃料物質の搬送に係る設備・機器に係る条文として「第16条 搬送設備」に○をつける。</td></tr>
<tr><td>＜個別設備の条文＞
・廃棄施設等の個別設備に係る条文は，構造図を示す設備・機器（仕様表対象）の申請回に○をつける。

上記以外で，設備・機器の共通的な条文として「第14条 安全機能を有する施設」「第30条 重大事故等対処設備」に○をつける。</td></tr>
<tr><td>適合性説明書内で
構造図に相当する図面を
付ける条文：●</td><td>参考1に示す適合性説明書内の構造図に相当する図面を示すことを踏まえ，該当条文に○をつける。

・「第6条，27条 耐震」：（耐震計算対象機器の構造の説明に必要な、構造、評価モデルを明示した図面及び耐震評価に用いる設備・機器の情報としてボルトの配置を示した図面）（第2回～4回）
・「第8条 外部衝撃」：（強度計算の情報として竜巻の影響を考慮する施設の概形を表した図面）（第2回，3回），（屋外の重大事故等対処設備に対する固縛装置の概形を表した図面等）（第4回）
・「第11条，29条 火災」：（評価対象の概略構造を明示した図面(火災感知設備，消火設備)）（第2，3回）
・「第12条 溢水」：（評価対象の概略構造を明示した図面）（第4回）
・「第15条，31条 材料構造」：（強度計算の情報として機器の強度計算箇所を示した構造図）（第2回～4回）
・「第16条 搬送設備」：（搬送設備の落下防止機構の概略を示した図面）（第2回，3回）
・「第30条 重大事故等対処設備」：（可搬型重大事故等対処設備の固縛・保管状態を示した図面）（第3回，4回）</td></tr>
</table>

技術基準規則各条文と関連書類との整理(MOX燃料加工施設)

【第1回申請】

	資料名	第4条 核燃料物質の臨界防止	第5条 安全機能を有する施設の地盤	第6条 地震による損傷の防止	第7条 津波による損傷の防止	第8条 外部からの衝撃による損傷の防止	第9条 加工施設への人の不法な侵入等の防止	第10条 閉じ込めの機能	第11条 火災等による損傷の防止	第12条 加工施設内における溢水による損傷の防止	第13条 安全避難通路等	第14条 安全機能を有する施設	第15条 材料及び構造	第16条 搬送設備	第17条 核燃料物質の貯蔵施設	第18条 警報設備等	第19条 放射線管理施設	第20条 廃棄施設	第21条 核燃料物質等による汚染の防止	第22条 遮蔽	第23条 換気設備	第24条 非常用電源設備	第25条 通信連絡設備	第26条 重大事故等対処施設の地盤	第27条 地震による損傷の防止	第28条 津波による損傷の防止	第29条 火災等による損傷の防止	第30条 重大事故等対処設備	第31条 材料及び構造	第32条 臨界事故の拡大を防止するための設備	第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備	第34条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備	第35条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	第36条 電源設備	第37条 監視測定設備	第38条 緊急時対策所	第39条 通信連絡を行うために必要な設備
本文	基本設計方針	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	工事の方法＊3	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
添付	加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射線による被ばくの防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の耐震性に関する説明書	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の閉じ込めに関する説明書	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	火災及び爆発の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	安全避難通路等に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	構内配置図	－	○●	○●	○	○●	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○●	－	－	－	○●	○●	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平面図及び断面図	－	○	○●	－	○●	－	○●	－	○	○●	○●	－	－	－	－	－	－	○●	○●	－	－	－	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	系統図（系統図、換気系統図、計測制御系統図、搬送物フロー図、単線結線図）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	配置図	－	○	○	－	－	－	－	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	構造図	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

凡例：○：確認対象，－：今回確認対象外，●：適合性説明書内で添付図面に相当する図面を付ける条文

技術基準規則各条文と関連書類との整理(MOX燃料加工施設)

【第2回申請】

	資料名	第4条 核燃料物質の臨界防止	第5条 安全機能を有する施設の地盤	第6条 地震による損傷の防止	第7条 津波による損傷の防止	第8条 外部からの衝撃による損傷の防止	第9条 加工施設への人の不法な侵入等の防止	第10条 閉じ込めの機能	第11条 火災等による損傷の防止	第12条 加工施設内における溢水による損傷の防止	第13条 安全避難通路等	第14条 安全機能を有する施設	第15条 材料及び構造	第16条 搬送設備	第17条 核燃料物質の貯蔵施設	第18条 警報設備等	第19条 放射線管理施設	第20条 廃棄施設	第21条 核燃料物質等による汚染の防止	第22条 遮蔽	第23条 換気設備	第24条 非常用電源設備	第25条 通信連絡設備	第26条 重大事故等対処施設の地盤	第27条 地震による損傷の防止	第28条 津波による損傷の防止	第29条 火災等による損傷の防止	第30条 重大事故等対処設備	第31条 材料及び構造	第32条 臨界事故の拡大を防止するための設備	第33条 閉じ込めの機能の喪失に対処するための設備	第34条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備	第35条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	第36条 電源設備	監視測定設備	緊急時対策所	第38条 通信連絡を行うために必要な設備	第39条
本文	基本設計方針	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
	工事の方法＊3	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	－	－	－	○	－	○	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
添付	加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
	設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	○	○	○	－	○	○	○	○	－	－	○	○	－	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－
	核燃料物質の臨界防止に関する説明書	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	放射線による被ばくの防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の耐震性に関する説明書	－	○	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	強度に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の閉じ込めに関する説明書	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	火災及び爆発の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	通信連絡設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	安全避難通路等に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	搬送設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	警報設備等に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	緊急時対策所に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射線管理施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	所内電源設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
	工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	設備別記載事項の設定根拠に関する説明書	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	構内配置図	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平面図及び断面図	－	○	○	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	○●	○●	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	系統図（系統図、換気系統図、計測制御系統図、搬送物フロー図、単線結線図）	○●	－	○	－	○●	－	○●	○●	－	－	○	○	○	○	○	－	○	－	－	○	－	－	－	○	－	○●	○	○	－	○●	－	－	－	－	－	－	－
	配置図	○●	○	○	－	○	－	○●	○	○●	－	○	－	－	○	○	－	○	－	○●	○	－	－	○	○	－	○	○●	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－
	構造図	○	－	○●	－	○●	－	○	○●	－	－	○	○●	○●	○	－	－	○	－	○	○	－	－	－	○●	－	○●	○	○●	－	○	－	－	－	－	－	－	－

凡例：○：確認対象，－：今回確認対象外，●：適合性説明書内で添付図面に相当する図面を付ける条文

技術基準規則各条文と関連書類との整理(MOX燃料加工施設)

【第3回申請】

	資料名	第4条 核燃料物質の臨界防止	第5条 安全機能を有する施設の地盤	第6条 地震による損傷の防止	第7条 津波による損傷の防止	第8条 外部からの衝撃による損傷の防止	第9条 加工施設への人の不法な侵入等の防止	第10条 閉じ込めの機能	第11条 火災等による損傷の防止	第12条 加工施設内における溢水による損傷の防止	第13条 安全避難通路等	第14条 安全機能を有する施設	第15条 材料及び構造	第16条 搬送設備	第17条 核燃料物質の貯蔵施設	第18条 警報設備等	第19条 放射線管理施設	第20条 廃棄施設	第21条 核燃料物質等による汚染の防止	第22条 遮蔽	第23条 換気設備	第24条 非常用電源設備	第25条 通信連絡設備	第26条 重大事故等対処施設の地盤	第27条 地震による損傷の防止	第28条 津波による損傷の防止	第29条 火災等による損傷の防止	第30条 重大事故等対処設備	第31条 材料及び構造	第32条 臨界事故の拡大を防止するための設備	第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備	第34条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備	第35条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	第36条 電源設備	第37条 監視測定設備	第38条 緊急時対策所	第39条 通信連絡を行うために必要な設備
本文	基本設計方針	○	○	○	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	○	－	－	○	○	－	○
	工事の方法＊3	○	－	○	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	○	－	○	－	－	○	－	○	○	○	－	○	－	－	○	○	－	○
	変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム	○	○	○	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	○	－	－	○	○	－	○
添付	加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書	○	○	○	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	○	－	－	○	○	－	○
	設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	○	○	○	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	○	－	○	－	○	－	○	○	－	○	○	○	－	○	－	－	○	○	－	○
	核燃料物質の臨界防止に関する説明書	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射線による被ばくの防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の耐震性に関する説明書	－	○	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－
	強度に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の閉じ込めに関する説明書	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	○	－	○
	加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	火災及び爆発の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	通信連絡設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
	安全避難通路等に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	搬送設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	警報設備等に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	緊急時対策所に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射線管理施設に関する説明書	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
	所内電源設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－
	加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
	工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	設備別記載事項の設定根拠に関する説明書	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	○	○	－	○	－	－	－	○	－	－
	構内配置図	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平面図及び断面図	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	系統図（系統図、換気系統図、計測制御系統図、搬送物フロー図、単線結線図）	○	－	○	－	○●	－	－	○	－	○●	○	○	○	－	○	○●	－	－	－	－	○	－	－	○	－	○	○	○	－	○●	－	－	○	○●	－	●
	配置図	○●	○	○	－	○	－	○●	○	○●	－	○	－	－	－	○	○●	－	－	○●	－	○	－	○	○	－	○	○●	－	－	○	－	－	－	○●	－	－
	構造図	○	－	○●	－	○●	－	－	○●	－	－	○	○●	○●	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	○●	－	○●	○●	○●	－	○	－	－	－	○●	－	－

凡例：○：確認対象，－：今回確認対象外，●：適合性説明書内で添付図面に相当する図面を付ける条文

技術基準規則各条文と関連書類との整理(MOX燃料加工施設)

【第4回申請】

	資料名	第4条 核燃料物質の臨界防止	第5条 安全機能を有する施設の地盤	第6条 地震による損傷の防止	第7条 津波による損傷の防止	第8条 外部からの衝撃による損傷の防止	第9条 加工施設への人の不法な侵入等の防止	第10条 閉じ込めの機能	第11条 火災等による損傷の防止	第12条 加工施設内における溢水による損傷の防止	第13条 安全避難通路等	第14条 安全機能を有する施設	第15条 材料及び構造	第16条 搬送設備	第17条 核燃料物質の貯蔵施設	第18条 警報設備等	第19条 放射線管理施設	第20条 廃棄施設	第21条 核燃料物質等による汚染の防止	第22条 遮蔽	第23条 換気設備	第24条 非常用電源設備	第25条 通信連絡設備	第26条 重大事故等対処施設の地盤	第27条 地震による損傷の防止	第28条 津波による損傷の防止	第29条 火災等による損傷の防止	第30条 重大事故等対処設備	第31条 材料及び構造	第32条 臨界事故の拡大を防止するための設備	第33条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備	第34条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備	第35条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備	第36条 電源設備	第37条 監視測定設備	第38条 緊急時対策所	第39条 通信連絡を行うために必要な設備
本文	基本設計方針	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○
	工事の方法＊3	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	－	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○
	変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○
添付	加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○
	設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	○	○	○	－	○	－	○	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○
	核燃料物質の臨界防止に関する説明書	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射線による被ばくの防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の耐震性に関する説明書	－	○	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	強度に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設の閉じ込めに関する説明書	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	○	－	○	○	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○
	加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	火災及び爆発の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	通信連絡設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	○
	安全避難通路等に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	搬送設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	警報設備等に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	緊急時対策所に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
	核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	放射線管理施設に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－
	所内電源設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－
	加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－
	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－
	設備別記載事項の設定根拠に関する説明書	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○
	構内配置図	－	－	－	－	－	－	－	－	○●	－	○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	○●	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平面図及び断面図	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○●	○●	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－
	系統図（系統図、換気系統図、計測制御系統図、搬送物フロー図、単線結線図）	－	－	○	－	－	－	－	－	○●	○●	○	○	－	－	－	○●	○	－	－	－	○	●	－	○	－	○●	○	○	－	－	○●	○●	○	○●	○●	●
	配置図	－	○	○	－	○	－	－	○	○●	○	○	－	－	○●	－	○●	○●	－	－	－	○	●	○	○	－	○	○●	－	－	－	○●	○	○	○●	○●	●
	構造図	○	－	○●	－	○●	－	－	－	○●	－	○	○●	－	○	－	－	○	－	－	－	－	○	－	○●	○●	－	－	○●	○●	－	－	○	○	○	－	○	－

凡例：○：確認対象，－：今回確認対象外，●：適合性説明書内で添付図面に相当する図面を付ける条文

参考1　添付書類（適合説明書）内において示す図面

条文		適合説明書	適合説明書で示す図面の概要	種類	図面の説明回次	備考
第4条	臨界	核燃料物質の臨界防止に関する説明書	建屋平面図上に単一ユニット・複数ユニットの配置、臨界隔離の壁（核的隔離条件:コンクリ30.5cm以上）の場所を明示した配置図	配置図	第2回 第3回	第4回は，混合酸化物貯蔵容器と粉末缶が対象であるが単一ユニットではなく、単一ユニットの核的制限値(体数)及び複数ユニット評価の条件(容器形状)として使用するため配置図・系統図は関係がない。
			誤搬入防止機構(誤投入防止機構)の制御ロジックに関する概略図	系統図	第2回	
			核燃料物質の搬送パターンを示した概略系統図	系統図	第2回	
第5条 第27条	地盤	加工施設の耐震性に関する説明書	建屋下の地質の分布を明示した図面、建屋下の地質の深度方向の分布を明示した図面 建屋の地盤モデル作成のために使用したボーリング孔を明示した図面	構内配置図	第1,4回	第4回は第27条のみ
第6条 第28条	耐震	加工施設の耐震性に関する説明書	敷地における建屋の設置位置を示す図	構内配置図	第1回 第4回	第4回は第28条のみ
			耐震計算の情報として建屋の構造概要を示すための概略平面図及び断面図	平面図及び断面図	第1回 第4回	第4回は第28条のみ
			耐震計算の情報として耐震壁の断面リスト、柱の断面リスト等	平面図及び断面図	第1回 第4回	第4回は第28条のみ
			耐震計算対象機器の構造の説明に必要な、構造、評価モデルを明示した図面 耐震評価に用いる設備・機器の情報としてボルトの配置を示した図面	構造図	第2回～ 第4回	
第7条	津波	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	ー	ー	ー	ー
第8条	外部衝撃（竜巻）	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	竜巻防護の観点から想定すべき飛来物を選定するために行った現地調査の範囲を示した図面	構内配置図	第1回～ 第4回	重大事故等対処施設は第30条に○をつける。 (外部衝撃は以降同じ。)
			敷地内における建屋の位置を示した図面	構内配置図	第1回 第4回(SA)	第4回は重大事故等対処施設のみ
			強度計算の情報として建屋の情報として平面図、断面図の概要を示した図面 フード及び風除室の位置と概形を表した図面	平面図及び断面図	第1回 第4回(SA)	第4回は重大事故等対処施設のみ
			換気設備関係に対して竜巻の影響を考慮する範囲を表した図面	系統図	第2, 3回	
			強度計算の情報として竜巻の影響を考慮する施設の概形を表した図面	構造図	第2, 3回	
			屋外の重大事故等対処設備に対する固縛装置の概形を表した図面	構造図	第4回	
第8条	外部衝撃（火山）	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	敷地内における建屋の位置を示した図面	構内配置図	第1回 第4回(SA)	第4回は重大事故等対処施設のみ
			強度計算の情報として建屋の情報として平面図、断面図	平面図及び断面図	第1回 第4回(SA)	第4回は重大事故等対処施設のみ
			強度計算の情報として屋外の設備の構造の概形を表した図面	構造図	第4回(SA)	第4回は重大事故等対処施設のみ
第8条	外部衝撃（外部火災）	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	評価対象施設と防火帯の位置関係を示した図面 敷地内における危険物貯蔵施設等の配置を示した図面 評価対象施設と爆発源として考慮する近傍の危険物貯蔵施設との位置関係を示した図面	構内配置図	第1回 第4回(SA)	第4回は重大事故等対処施設のみ
第8条	外部衝撃（航空機）	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	強度計算の情報として建屋の防護スラブ、防護壁の解析部位を示した図	平面図及び断面図	第1回	
第8条	外部衝撃（その他）	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	ー	ー	ー	ー
第9条	不法侵入	不法侵入等の防止に関する説明書	ー	ー	ー	ー
第10条	閉じ込め	加工施設の閉じ込めに関する説明書	工程室の範囲を明示した図面	平面図及び断面図	第1回	
			グローブボックス等の設置場所を明示した図面	配置図	第2,3回	
			グローブボックス等，オープンポートボックス，フードの給排気系統の全体的な系統図	系統図	第2回	
第11条 第29条	火災	火災及び爆発の防止に関する説明書	油内包機器に対する油漏えい時の拡大防止対策図	構造図	第3回	
			消火における火災感知から消火までの消火装置の系統概要図	系統図	第2回	
			消火における火災感知から消火までの信号の流れを示した図	系統図	第2回	
			火災防護上の系統分離対策として使用する消火設備における単一故障時にも機能を喪失しない設計であることを示した消火装置の系統構成図	系統図	第2回	
		加工施設の耐震性に関する説明書	評価対象の概略構造を明示した図面(火災感知設備)	構造図	第3回	
			評価対象の概略構造を明示した図面(消火設備)	構造図	第2回	
			ガス消火設備配管に対する概略系統を示した図面	系統図	第2回	
第12条	溢水	加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書	溢水防護対象設備の配置を明示した図面	配置図	第2,3,4回	重大事故等対処施設は第30条○をつける。
			屋外タンクの配置を明示した図面	構内配置図	第4回	
			屋外の溢水評価の影響評価範囲を明示した図面	配置図	第4回	
			溢水防護設備の概略系統を明示した図面	系統図	第4回	
			溢水防護設備の配置を明示した図面	配置図	第4回	
			溢水防護設備の構造を明示した図面	構造図	第4回	
			溢水防護設備の試験概要を明示した図面	系統図	第4回	
			強度評価対象設備の配置を明示した図面	配置図	第4回	
			評価対象の概略構造を明示した図面	構造図	第4回	
		加工施設の耐震性に関する説明書	耐震評価対象設備の配置を明示した図面	配置図	第4回	
			評価対象の概略構造を明示した図面	構造図	第4回	
第13条	安全避難通路	安全避難通路等に関する説明書	建屋の安全避難通路を明示した図面	平面図及び断面図	第1,4回	
			照明設備の配置を明示した図面	平面図及び断面図	第3,4回	
			照明設備の電源系統を明示した図面	系統図	第3,4回	
第14条	安有設備	安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	建屋平面図上に安全上重要な施設の範囲を明示した図面	平面図及び断面図	第1回	設備・機器の安重の配置は添付図面の系統図、配置図を引用する。
第15条	材料構造	強度に関する説明書	強度計算の情報として機器の強度計算箇所を示した構造図	構造図	第2回～ 第4回	
第16条	搬送設備	搬送設備に関する説明書	搬送設備の落下防止機構の概略を示した図面	構造図	第2,3回	
第17条	貯蔵施設	核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書	貯蔵エリア、一時保管エリアを明示した配置図	配置図	第4回	

参考1　添付書類（適合説明書）内において示す図面

条文		適合説明書	適合説明書で示す図面の概要	種類	図面の説明 回次	備考
第18条	警報設備等	警報設備等に関する説明書	―	―	―	各設備・機器に添付する系統図、配置図を引用して詳細を説明する。
第19条	放管施設	放射線管理施設に関する説明書	放射線管理施設の系統構成を示した図面 放射線管理施設の電源系統を示した図面	系統図	第3,4回	
			放射線管理施設の機器配置を示した図面	配置図	第3,4回	
第20条	廃棄施設	放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書	選別エリア、作業エリア、保管廃棄エリアおよび廃油保管エリアの配置を明示した配置図	配置図	第4回	
第21条	汚染防止	加工施設の閉じ込めに関する説明書	樹脂系塗料の塗装範囲を明示した図面	平面図及び 断面図	第1回 第2回	
第22条	遮蔽	放射線による被ばくの防止に関する説明書	部屋単位の機器配置図に遮蔽計算代表点(P点)，線量率計算箇所(A点)を明示した図面(原料MOX粉末缶一時保管設備，分析設備, 小規模試験設備に対してそれぞれ作成)	配置図	第2,3回	
			建屋平面図上に主要な設備及び機器を示すとともに遮蔽設計において線源となるMOXを取り扱う機器を明示した図面 建屋平面図上に各部屋の遮蔽設計の基準となる線量率を明示した図面 建屋平面図上に公衆の線量評価において考慮する遮蔽設備の範囲を明示した図面 建屋平面図上に遮蔽設計の基準となる線量率，遮蔽計算代表点(P点)，線量率計算箇所(A点)を明示した図面(建屋、洞道)	平面図及び 断面図	第1回 第2回	
			構内配置図上に公衆の線量評価における評価点を明示した図面	構内配置図	第1回	
第23条	換気設備	加工施設の閉じ込めに関する説明書	―			
第24条	非常用電源	所内電源設備に関する説明書	―			
第25条	通信連絡	通信連絡設備に関する説明書	・通信連絡設備の取付箇所を明示した図面	配置図	第４回	
			・通信連絡設備の電源系統を示した図面 ・通信連絡設備の系統構成を示した図面	系統図	第４回	
第26条	地盤(SA)	第５、第6条に合わせて示している。				
第27条	耐震(SA)					
第28条	津波(SA)	加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	―			
第29条	火災(SA)	11条に加え以下を追加				
		火災及び爆発の防止に関する説明書	緊急時対策建屋床下に設置する消火装置における火災感知から消火までの系統概要図	系統図	第４回	
第30条	重大事故等対処設備	安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書	重大事故等対処設備の配置を明示した図面	配置図	第2,3,４回	
			敷地内における屋外に設置する重大事故等対処設備の位置を示した図面 敷地内における屋外に設置する重大事故等対処設備と防火帯の位置関係を示した図面	配置図	第3,４回	
			可搬型重大事故等対処設備の燃料加工建屋内（屋外）の保管場所及び保管場所から設置場所，接続先まで運搬するための経路並びに他の設備の被害状況を把握するための経路を示した図面	配置図	第3,４回	
			可搬型重大事故等対処設備の固縛・保管状態を示した図面（可搬型重大事故等対処設備の地震に対する考慮）	構造図	第3,４回	
第31条	材料構造(SA)	15条と同じ。				
第32条	臨界事故	―	―			
第33条	閉じ込め喪失	加工施設の閉じ込めに関する説明書	外部放出抑制設備、代替グローブボックス排気設備、代替火災感知設備又は代替消火設備の系統構成を示した図面	系統図	第2, 3回	
第34条	放出抑制	工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する説明書	拡散抑制設備(放水設備、抑制設備)の適合性説明に当たって必要なホース等の敷設ルートを示した図面	系統図	第4回	
			抑制設備(可搬型汚濁水拡散防止フェンス、放射性物質吸着材)を設置する場所の図面	配置図	第4回	
第35条	水供給	重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書	水供給設備の適合性説明に当たって必要なホース等の敷設ルート、水の補給に使用する取水源の場所を示した図面	系統図	第4回	
第36条	電源	所内電源設備に関する説明書	―			
第37条	監視	放射線管理施設に関する説明書	放射線管理施設の系統構成を示した図面	系統図	第3, 4回	
			放射線管理施設の機器配置を示した図面	配置図	第3, 4回	
第38条	緊対	緊急時対策所に関する説明書	緊急時対策所内の要員配置のレイアウトを示す図面	配置図	第4回	
			通信連絡に使用する設備の概要を示す図面	系統図	第4回	
第39条	通信連絡(SA)	通信連絡設備に関する説明書	・通信連絡設備の取付箇所を明示した図面	配置図	第４回	第3回はGB温度監視装置、GB負圧・温度監視設備に係る伝送路の申請のため配置図に第3回を入れていない。
			・通信連絡設備の電源系統を示した図面 ・通信連絡設備の系統構成を示した図面 ・情報把握設備の電源系統を示した図面 ・情報把握設備の系統構成を示した図面	系統図	第3,4回	

第1回設工認申請書の本文構成（再処理施設）

鑑
別紙
1.設計及び工事の計画の変更の認可申請書補正項目を記載した書類
2.補正を必要とする理由を記載した書類
3.設計及び工事の計画の変更の認可申請書補正内容及び補正を行う書類
別紙1
一　名称及び住所並びに代表者の氏名
二　工事を行う事業所の名称及び所在地
三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
【申請範囲】（変更に係るものに限る。）
Ⅰ　施設共通
Ⅰ-1　基本設計方針
第1章　共通項目
1. 核燃料物質の臨界防止　[次回以降申請]
1.1　核燃料物質の臨界防止に関する設計　[次回以降申請]
1.2　臨界事故の拡大防止に関する設計　[次回以降申請]
2. 地盤
2.1 安全機能を有する施設の地盤
2.2 重大事故等対処施設の地盤 [次回以降申請]
3. 自然現象等
3.1 地震による損傷の防止
3.2 津波による損傷の防止
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止
4. 閉じ込めの機能
4.1　閉じ込め
4.2　放射性物質による汚染の防止　[次回以降申請]
4.3　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備　[次回以降申請]
4.4　放射性物質の漏えいに対処するための設備　[次回以降申請]
5. 火災等による損傷の防止
5.1　火災等による損傷の防止に対する基本設計方針
5.2　火災及び爆発の発生防止
5.3　火災の感知，消火
5.4　火災及び爆発の影響軽減
5.5　放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備　[次回以降申請]
5.6　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備　[次回以降申請]
6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止
7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止
8. 遮蔽　[次回以降申請]
9. 設備に対する要求
9.1 安全機能を有する施設
9.2 重大事故等対処設備　[次回以降申請]
9.3 材料及び構造
9.4 搬送設備　[次回以降申請]
10. その他
10.1 廃棄施設　[次回以降申請]
10.2 再処理施設への人の不法な侵入等の防止
10.3 安全避難通路等　[次回以降申請]
第2章　個別項目
1.　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設　[次回以降申請]
1.1　使用済燃料の受入れ施設　[次回以降申請]
1.1.1　使用済燃料の受入れ設備　[次回以降申請]
1.2　使用済燃料の貯蔵施設　[次回以降申請]
1.2.1　使用済燃料の貯蔵施設　[次回以降申請]
1.2.1.1　燃料移送設備　[次回以降申請]
1.2.1.2　燃料貯蔵設備　[次回以降申請]
1.2.1.3　燃料送出し設備　[次回以降申請]
1.2.1.4　プール水浄化・冷却設備　[次回以降申請]
1.2.1.5　補給水設備　[次回以降申請]
1.2.1.6　代替注水設備　[次回以降申請]
1.2.1.7　スプレイ設備　[次回以降申請]
1.2.1.8　漏えい抑制設備　[次回以降申請]
1.2.1.9　臨界防止設備　[次回以降申請]
1.2.1.10　監視設備　[次回以降申請]
2.　再処理設備本体　[次回以降申請]
2.1　せん断処理施設　[次回以降申請]
2.2　溶解施設　[次回以降申請]
2.2.1　溶解設備　[次回以降申請]
2.2.1.1　代替可溶性中性子吸収材緊急供給系　[次回以降申請]
2.2.1.2　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　[次回以降申請]
2.2.2　清澄・計量設備　[次回以降申請]
2.3　分離施設　[次回以降申請]
2.4　精製施設　[次回以降申請]
2.4.1　ウラン精製設備　[次回以降申請]

次回以降申請の項目

赤字：重大事故等対処設備

個別項目は，許可との整合を踏まえ，許可本文の「四、ハ．使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設の構造及び設備～リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備」の設備項目に基づく目次構成としている。

	2.4.2　プルトニウム精製設備　[次回以降申請]
	2.4.2.1　重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止系　[次回以降申請]
	2.4.3　精製建屋一時貯留処理設備　[次回以降申請]
	2.4.3.1　重大事故時可溶性中性子吸収材供給系　[次回以降申請]
	2.5　脱硝施設　[次回以降申請]
	2.6　酸及び溶媒の回収施設　[次回以降申請]
	3.　製品貯蔵施設　[次回以降申請]
	4.　計測制御系統施設　[次回以降申請]
	4.1　計測制御設備　[次回以降申請]
	4.2　安全保護回路　[次回以降申請]
	4.3　制御室　[次回以降申請]
	5.　放射性廃棄物の廃棄施設　[次回以降申請]
	5.1　気体廃棄物の廃棄施設　[次回以降申請]
	5.1.1　せん断処理・溶解廃ガス処理設備　[次回以降申請]
	5.1.2　塔槽類廃ガス処理設備　[次回以降申請]
	5.1.3　高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備　[次回以降申請]
	5.1.4　換気設備　[次回以降申請]
	5.1.5　主排気筒　[次回以降申請]
	5.1.6　代替換気設備　[次回以降申請]
	5.1.7　廃ガス貯留設備　[次回以降申請]
	5.2　液体廃棄物の廃棄施設　[次回以降申請]
	5.3　固体廃棄物の廃棄施設　[次回以降申請]
	6.　放射線管理施設　[次回以降申請]
	6.1　放射線監視設備　[次回以降申請]
	6.2　代替モニタリング設備　[次回以降申請]
	6.3　試料分析関係設備　[次回以降申請]
	6.4　代替試料分析関係設備　[次回以降申請]
	6.5　環境管理設備　[次回以降申請]
	6.6　代替放射能観測設備　[次回以降申請]
	6.7　代替気象観測設備　[次回以降申請]
	6.8　環境モニタリング用代替電源設備　[次回以降申請]
	6.9　個人管理用設備　[次回以降申請]
	6.10　出入管理関係設備　[次回以降申請]
	7.　その他再処理設備の附属施設
	7.1　動力装置及び非常用動力装置 [次回以降申請]
	7.1.1　電気設備　[次回以降申請]
	7.1.1.1　受電開閉設備　[次回以降申請]
	7.1.1.2　変圧器　[次回以降申請]
	7.1.1.3　所内高圧系統　[次回以降申請]
	7.1.1.4　所内低圧系統　[次回以降申請]
	7.1.1.5　ディーゼル発電機　[次回以降申請]
	7.1.1.6　直流電源設備　[次回以降申請]
	7.1.1.7　計測制御用交流電源設備　[次回以降申請]
	7.1.1.8　照明設備　[次回以降申請]
	7.1.1.9　代替電源設備　[次回以降申請]
	7.1.1.10　代替所内電気設備　[次回以降申請]
	7.1.1.11　補機駆動用燃料補給設備　[次回以降申請]
	7.1.2　圧縮空気設備　[次回以降申請]
	7.1.2.1　一般圧縮空気系　[次回以降申請]
	7.1.2.2　安全圧縮空気系　[次回以降申請]
	7.1.2.3　代替安全圧縮空気系　[次回以降申請]
	7.1.2.4　臨界事故時水素掃気系　[次回以降申請]
	7.2　給水施設及び蒸気供給施設
	7.2.1　給水処理設備　[次回以降申請]
	7.2.2　冷却水設備
	7.2.2.1 一般冷却水系 [次回以降申請]
	7.2.2.2 安全冷却水系
	7.2.2.3　代替安全冷却水系　[次回以降申請]
	7.2.3　蒸気供給設備　[次回以降申請]
	7.3　その他の主要な事項
	7.3.1　分析設備　[次回以降申請]
	7.3.2　化学薬品貯蔵供給設備　[次回以降申請]
	7.3.3　火災防護設備
	7.3.4　竜巻防護対策設備
	7.3.5　溢水防護設備
	7.3.6　化学薬品防護設備
	7.3.7　放出抑制設備　[次回以降申請]
	7.3.8　水供給設備　[次回以降申請]
	7.3.9　緊急時対策所　[次回以降申請]
	7.3.10　通信連絡設備　[次回以降申請]
	7.3.10.1　通信連絡設備　[次回以降申請]
	7.3.10.2　代替通信連絡設備　[次回以降申請]

別紙1

第1-7-2-2表　冷却水設備の主要設備リスト

付表１　略語の定義

第1-7-3-4表　竜巻防護対策設備の主要設備リスト

主要設備リストは，今回申請する仕様表対象に対して作成する。
兼用設備リストは，今回申請する仕様表対象のうち基本設計方針設備と兼用する設備がある場合に作成する。（再処理は今回申請で対象なし）

Ⅰ-2　工事の方法

Ⅱ　個別施設

イ　建物及び洞道

ロ　使用済燃料の受入れ及び貯蔵施設

ハ　再処理設備本体

ニ　製品貯蔵施設

ホ　計測制御系統施設

ヘ　放射性廃棄物の廃棄施設

ト　放射線管理施設

チ　その他再処理設備の附属施設

1.　設計条件及び仕様

1.1　給水施設及び蒸気供給施設

1.1.1　冷却水設備

1.1.1.1　安全冷却水系

(1)　熱交換器

[仕様表(安全冷却水Ｂ冷却塔)]

(2)　主配管

[仕様表(安全冷却水系)]

1.2　その他の主要な事項

1.2.1　竜巻防護対策設備

(1)　建物・構築物

a.　飛来物防護設備

[仕様表(飛来物防護ネット（再処理本体用　安全冷却水系冷却塔B）)]

施設区分・設備区分（系統）・機種ごとに各装置の仕様表を添付する。
仕様表に記載する機種は，共通06「本文（基本設計方針、仕様表等），添付書類（計算書、説明書），添付図面で記載すべき事項」の「添付－６　仕様表展開表」の大分類と中分類（中分類がある場合）を記載する。

2.　準拠規格及び基準

2.1　冷却水設備の準拠規格及び基準

2.2　火災防護設備の準拠規格及び基準

2.3　竜巻防護対策設備の準拠規格及び基準

四　変更に係る工事工程表

第1表　工事工程表（全体計画）

第2表　工事工程表（施設区分毎）

五　変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

六　変更の理由

第1表　分割の申請計画

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）

添付書類
目次
(1)　再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書
目次
(1)-1　再処理施設の事業変更許可申請書（本文四号）との整合性に関する説明書
(1)-2　再処理施設の事業変更許可申請書（本文九号）との整合性に関する説明書
(2)　設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
目次
(2)-1　設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
(2)-2　本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画
(3)　再処理施設の技術基準への適合性に関する説明書
目次
設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書　[次回以降申請]
目次
Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅰ-1-1　臨界安全設計の基本方針　[次回以降申請]
Ⅰ-1-2　臨界防止に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅰ-2　臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書　[次回以降申請]
目次
Ⅱ-1　放射線による被ばくの防止に関する基本方針　[次回以降申請]
Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針　[次回以降申請]
Ⅱ-2　放射線による被ばくの防止に関する計算書　[次回以降申請]
目次
Ⅱ-2-1　平常時における直接線及びスカイシャインによる線量の評価　[次回以降申請]
Ⅱ-2-1-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の平常時における直線及びスカイシャイン線による線量の評価　[次回以降申請]
Ⅱ-2-1-2　再処理設備本体等の平常時における直接線及びスカイシャイン線による線量の評価　[次回以降申請]
Ⅱ-2-1-3　再処理施設からの平常時における直接線及びスカイシャイン線による線量の評価まとめ　[次回以降申請]
Ⅱ-2-2　建屋内の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-2-2-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の建屋内の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-2-2-2　再処理設備本体等の建屋内の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-2-3　遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-2-3-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-2-3-2　再処理設備本体等の機器遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
Ⅲ　火災及び爆発の防止に関する説明書
目次
Ⅲ-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
Ⅲ-1-2　火災防護設備の耐震設計
Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅲ-4　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
Ⅳ　耐震性に関する説明書
目次
Ⅳ-1　耐震性に関する基本方針
目次
Ⅳ-1-1　耐震設計の基本方針
Ⅳ-1-1-1　基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要
Ⅳ-1-1-2　地盤の支持性能に係る基本方針
Ⅳ-1-1-3　重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針
Ⅳ-1-1-4　波及的影響に係る基本方針
Ⅳ-1-1-5　地震応答解析の基本方針
Ⅳ-1-1-5 別紙　地震観測網について
Ⅳ-1-1-6　設計用床応答曲線の作成方針
Ⅳ-1-1-6 別紙1　安全機能を有する施設の設計用床応答曲線
Ⅳ-1-1-6 別紙1-1　安全冷却水冷却塔の設計用床応答曲線
Ⅳ-1-1-6 別紙1-2　飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔B)の最大応答加速度
Ⅳ-1-1-7　水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針
Ⅳ-1-1-8　機能維持の基本方針
Ⅳ-1-1-9　構造計画，材料選択上の留意点
Ⅳ-1-1-10　機器の耐震支持方針
Ⅳ-1-1-11　配管系の耐震支持方針
Ⅳ-1-1-11-1　配管の耐震支持方針
Ⅳ-1-1-11-1 別紙1　安全機能を有する施設の直管部標準支持間隔
Ⅳ-1-1-11-1 別紙1-1　安全冷却水Ｂ冷却塔の配管標準支持間隔
Ⅳ-1-1-11-1 別紙2　重大事故等対処施設の直管部標準支持間隔　[次回以降申請]
Ⅳ-1-1-11-2　ダクトの耐震支持方針　[次回以降申請]
Ⅳ-1-1-12　電気計測制御装置等の耐震支持方針
Ⅳ-1-1-13　地震時の臨界安全性検討方針　[次回以降申請]
Ⅳ-1-2　耐震計算に関する基本方針
Ⅳ-1-2-1　建物・構築物

：次回以降申請の項目

再処理施設においては，施設の特徴として，有機溶媒等の化学薬品の取扱いによる火災爆発の防止，放射性分解により生じる水素の爆発（滞留）防止を考慮した再処理特有の設計対応が必要であり，臨界防止，耐震性等に並ぶ主要な説明内容であることから，既設工認の添付書類構成を維持し「Ⅲ　再処理施設の火災及び爆発の防止に関する説明書」を加えた構成と

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）

添付書類
IV-1-2-1-1　建物・構築物の耐震計算に関する基本方針
IV-1-2-2　機器・配管系
IV-1-2-2-1　機器の耐震計算に関する基本方針
IV-1-2-2-2　配管の耐震計算に関する基本方針　[次回以降申請]
IV-1-3　耐震性に関する計算書作成の基本方針
IV-1-3-1　建物・構築物
IV-1-3-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の地震応答計算書作成の基本方針
IV-1-3-1-2　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の耐震計算書作成の基本方針
IV-1-3-1-3　屋外重要土木構造物の地震応答計算書作成の基本方針　[次回以降申請]
IV-1-3-1-4　屋外重要土木構造物の耐震計算書作成の基本方針　[次回以降申請]
IV-1-3-2　機器・配管系
IV-1-3-2-1　定式化された計算式を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針　[次回以降申請]
IV-1-3-2-2　有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針
IV-1-3-2-3　多質点系はりモデルを用いて評価を行う配管の耐震計算書作成の基本方針　[次回以降申請]
IV-2　耐震性に関する計算書
目次
IV-2-1　耐震重要施設等の耐震性に関する計算書
IV-2-1-1　建物・構築物
IV-2-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の耐震性に関する計算書
IV-2-1-1-1-1　安全冷却水B冷却塔基礎の耐震性に関する計算書
IV-2-1-1-1-1-1　安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書
IV-2-1-1-1-1-2　安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算書
IV-2-1-1-1-2　各建屋の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
IV-2-1-1-2　屋外重要土木構造物の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
IV-2-1-1-2-1　屋外重要土木構造物の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
IV-2-1-2　機器・配管系
IV-2-1-2-1　定式化された計算式を用いて評価を行う機器の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
IV-2-1-2-1-1　各機器の耐震計算書　[次回以降申請]
IV-2-1-2-2　有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震性に関する計算書
IV-2-1-2-2-1　安全冷却水B冷却塔の耐震計算書
IV-2-1-2-3　多質点系はりモデルを用いて評価を行う配管の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
IV-2-2　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価
IV-2-2-1　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針
IV-2-2-2　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震性に関する計算書
IV-2-2-2-1　建物・構築物
IV-2-2-2-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の耐震性に関する計算書
IV-2-2-2-1-1-1　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の耐震性に関する計算書
IV-2-2-2-1-1-1-1　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の地震応答計算書
IV-2-2-2-1-1-1-2　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の耐震計算書
IV-2-2-2-2　機器・配管系　[次回以降申請]
IV-2-3　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価
IV-2-3-1　建物・構築物
IV-2-3-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）
IV-2-3-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価
IV-2-3-1-1-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔基礎の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
IV-2-3-1-1-1 別紙2　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
IV-2-3-1-2　屋外重要土木構造物　[次回以降申請]
IV-2-3-2　機器・配管系
IV-2-3-2-1　機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価
IV-2-3-2-1 別紙1　機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
IV-2-4　耐震性に関する影響評価
IV-2-4-1　一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価
IV-2-4-1-1　建物・構築物
IV-2-4-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）
IV-2-4-1-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価
IV-2-4-1-1-1-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔基礎の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
IV-2-4-1-1-2　屋外重要土木構造物　[次回以降申請]
IV-2-4-1-2　機器・配管系
IV-2-4-1-2-1　機器・配管系の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価
IV-2-4-1-2-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
IV-2-4-2　隣接建屋に関する影響評価
IV-2-4-2-1　建物・構築物
IV-2-4-2-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）
IV-2-4-2-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の隣接建屋に関する影響評価
IV-2-4-2-1-1-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔基礎の隣接建屋に関する影響評価結果
IV-2-4-2-1-2　屋外重要土木構造物　[次回以降申請]
IV-2-4-2-2　機器・配管系
IV-2-4-2-2-1　機器・配管系の隣接建屋に関する影響評価
IV-2-4-2-2-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔の隣接建屋に関する影響評価結果
IV-2-4-3　液状化に関する影響評価　[次回以降申請]
IV-2-4-3-1　建物・構築物　[次回以降申請]
IV-2-4-3-2　機器・配管系　[次回以降申請]

計算書・評価書は，第1回申請範囲について展開

各建屋の名称は省略して記載している。

屋外重要土木構造物の名称は省略して記載している。

各機器の名称は省略して記載している。

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）

- 添付書類
  - Ⅳ-3　火災防護設備の耐震性に関する説明書
    - Ⅳ-3-1　火災防護設備の耐震計算に関する基本方針
    - Ⅳ-3-2　火災防護設備の耐震性に関する計算書
      - Ⅳ-3-2-1　火災感知器の耐震計算書
      - Ⅳ-3-2-2　火災受信器盤(火災監視盤)の耐震計算書　［次回以降申請］
      - Ⅳ-3-2-3　ボンベユニットの耐震計算書　［次回以降申請］
      - Ⅳ-3-2-4　選択弁ユニットの耐震計算書　［次回以降申請］
      - Ⅳ-3-2-5　制御盤の耐震計算書　［次回以降申請］
      - Ⅳ-3-2-6　消火配管の耐震計算書　［次回以降申請］
    - Ⅳ-3-3　火災防護設備の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
    - Ⅳ-3-4　火災防護設備の耐震性に関する影響評価結果
      - Ⅳ-3-4-1　一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果
      - Ⅳ-3-4-2　隣接建屋に関する影響評価結果
  - Ⅳ-4　溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設の耐震性に関する説明書　［次回以降申請］
  - Ⅳ-5　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説明書　［次回以降申請］
  - Ⅳ-6　計算機プログラム（解析コード）の概要
    - Ⅳ-6-1　建物・構築物
    - Ⅳ-6-2　機器・配管系
  - Ⅴ　強度及び耐食性に関する説明書
    - 目次
    - Ⅴ-1　強度及び耐食性に関する基本方針
      - Ⅴ-1-1　強度及び耐食性に関する設計の基本方針
        - Ⅴ-1-1 別紙　容器等の材料及び構造に関する設計方針　［次回以降申請］
      - Ⅴ-1-2　強度評価方針
      - Ⅴ-1-3　強度評価書作成の基本方針
        - Ⅴ-1-3-1　評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本方針　［次回以降申請］
        - Ⅴ-1-3-2　公式による強度評価書作成の基本方針　［次回以降申請］
        - Ⅴ-1-3-3　解析による強度評価書作成の基本方針　［次回以降申請］
        - Ⅴ-1-3-4　完成品に対する強度評価書作成の基本方針　［次回以降申請］
    - Ⅴ-2　強度評価書
      - Ⅴ-2-1　評価条件整理表及び評価項目整理表
      - Ⅴ-2-2　公式による強度評価書　［次回以降申請］
      - Ⅴ-2-3　解析による強度評価書　［次回以降申請］
      - Ⅴ-2-4　完成品に対する強度評価書　［次回以降申請］
    - Ⅴ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要　［次回以降申請］
  - Ⅵ　その他の説明書
    - Ⅵ-1　説明書
      - 目次
      - Ⅵ-1-1　各施設に共通の説明書
        - Ⅵ-1-1-1　自然現象等による損傷の防止に関する説明書
          - 目次
          - Ⅵ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書
          - Ⅵ-1-1-1-2　竜巻への配慮に関する説明書
            - 目次
            - Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
            - Ⅵ-1-1-1-2-2　竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象の選定
            - Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設計方針
            - Ⅵ-1-1-1-2-4　竜巻への配慮が必要な施設等の強度に関する説明書
              - Ⅵ-1-1-1-2-4-1　竜巻への配慮が必要な施設等の強度計算の方針
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-1-1　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-1-2　竜巻防護対策設備の強度計算の方針
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-1-3　屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する強度計算の方針　［次回以降申請］
              - Ⅵ-1-1-1-2-4-2　竜巻への配慮が必要な施設等の強度計算書
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-1　建物・構築物　［次回以降申請］
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-1-1　建屋の強度計算書　［次回以降申請］
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-1-2　排気筒の強度計算書　［次回以降申請］
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2　機器・配管系
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2-1　冷却塔の強度計算書
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2-1-1　安全冷却水B冷却塔の強度計算書
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2-2　配管の強度計算書
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2-2-1　安全冷却水B冷却塔の配管の強度計算書
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2-3　換気空調設備の強度計算書　［次回以降申請］
              - Ⅵ-1-1-1-2-4-2　竜巻防護対策設備の強度計算書
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1　飛来物防護板の強度計算書　［次回以降申請］
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-2　飛来物防護ネットの強度計算書
                - Ⅵ-1-1-1-2-4-2-2-1　飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔B)の強度計算書
              - Ⅵ-1-1-1-2-4-3　屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する強度計算書　［次回以降申請］
            - Ⅵ-1-1-1-2-5　計算機プログラム（解析コード）の概要
          - Ⅵ-1-1-1-3　外部火災への配慮に関する説明書
            - 目次
            - Ⅵ-1-1-1-3-1　外部火災への配慮に関する基本方針
            - Ⅵ-1-1-1-3-2　外部火災の影響を考慮する施設の選定

Ⅳ-3,-4は，火災又は溢水の条文の適合説明書の中で，基準地震動に機能維持又は確認するとしている設備・機器の耐震計算について展開する。

Ⅳ-5は，「Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」を受けて，地震を要因とする重大事故等に対処するための施設の耐震計算について展開する。

「Ⅵ－１－１ 各施設に共通の説明書」及び「Ⅵ－１－２ 以降の個別施設の説明書」は，Ⅰ～Ⅳ以外の技術基準への適合性に係る説明書を添付する。説明書は，発電炉の書類構成及び技術基準規則の順序を踏まえるとともに，再処理施設特有の説明書については施設共通か個別施設かを踏まえて添付する位置を決める。

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）

添付書類
VI-1-1-1-3-3　外部火災への配慮が必要な施設の設計方針及び評価方針
VI-1-1-1-3-3-1　外部火災への配慮が必要な施設の許容温度及び許容応力の設定根拠
VI-1-1-1-3-4　外部火災防護における評価結果
VI-1-1-1-3-5　二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対する設計　[次回以降申請]
VI-1-1-1-4　火山への配慮に関する説明書
目次
VI-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方針
VI-1-1-1-4-2　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
VI-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針
VI-1-1-1-4-4　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
VI-1-1-1-4-4-1　火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針
VI-1-1-1-4-4-2　火山への配慮が必要な施設の強度計算書
VI-1-1-1-4-4-2-1　建物・構築物
VI-1-1-1-4-4-2-1-1　建屋の強度計算書　[次回以降申請]
VI-1-1-1-4-4-2-1-2　排気筒の強度計算書　[次回以降申請]
VI-1-1-1-4-4-2-1-3　竜巻防護対策設備の強度計算書
VI-1-1-1-4-4-2-1-3-1　飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔B)の強度計算書
VI-1-1-1-4-4-2-2　機器・配管系
VI-1-1-1-4-4-2-2-1　冷却塔の強度計算書
VI-1-1-1-4-4-2-2-1-1　安全冷却水B冷却塔の強度計算書
VI-1-1-1-4-5　計算機プログラム（解析コード）の概要
VI-1-1-1-5　航空機に対する防護設計に関する説明書
目次
VI-1-1-1-5-1　航空機に対する防護設計の基本方針
VI-1-1-1-5-2　航空機に対する防護設計における分離配置
VI-1-1-1-5-3　航空機に対する防護設計計算書　[次回以降申請]
VI-1-1-1-6　落雷への配慮に関する説明書
目次
VI-1-1-1-6-1　落雷への配慮に関する基本方針
VI-1-1-1-6-2　落雷の影響を考慮する施設の選定
VI-1-1-1-6-3　落雷の影響を考慮する施設の設計方針
VI-1-1-1-7　津波への配慮に関する説明書
VI-1-1-2　閉じ込めの機能に関する説明書
目次
VI-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書
VI-1-1-2-2　冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-2-3　放射性物質の漏えいに対処するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
VI-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書
VI-1-1-4-1-1　安全上重要な施設に関する説明書
VI-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針　[次回以降申請]
VI-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート　[次回以降申請]
VI-1-1-4-2-3　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計　[次回以降申請]
VI-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書
VI-1-1-6　再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書
VI-1-1-6-1　溢水による損傷の防止に対する基本方針
VI-1-1-6-2　溢水防護対象設備の選定
VI-1-1-6-3　溢水評価条件の設定　[次回以降申請]
VI-1-1-6-4　溢水影響に関する評価　[次回以降申請]
VI-1-1-6-5　溢水防護設備の詳細設計　[次回以降申請]
VI-1-1-6-6　溢水への配慮が必要な施設の耐震設計　[次回以降申請]
VI-1-1-6-7　溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-6-7-1　溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針　[次回以降申請]
VI-1-1-6-7-2　溢水への配慮が必要な施設の強度計算書　[次回以降申請]
VI-1-1-6-8　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
VI-1-1-7　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書
VI-1-1-7-1　化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する基本方針
VI-1-1-7-2　化学薬品防護対象設備の選定
VI-1-1-7-3　化学薬品の漏えい評価条件の設定　[次回以降申請]
VI-1-1-7-4　化学薬品の漏えい影響に関する評価　[次回以降申請]
VI-1-1-7-5　化学薬品防護設備の詳細設計　[次回以降申請]
VI-1-1-7-6　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の耐震設計　[次回以降申請]
VI-1-1-7-7　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-7-7-1　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度計算の方針　[次回以降申請]
VI-1-1-7-7-2　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度計算書　[次回以降申請]
VI-1-1-7-8　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
VI-1-1-8　通信連絡設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-9　安全避難通路等に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-10　搬送設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-2　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次

通信連絡設備に関する説明書は，発電炉の構成を参考に，Ⅵ－１－１の中で添付している。

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）

添付書類						
						Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書　[次回以降申請]
						Ⅵ-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説明書　[次回以降申請]
				Ⅵ-1-3　製品貯蔵施設に関する説明書　[次回以降申請]		
				Ⅵ-1-4　計測制御系統施設に関する説明書　[次回以降申請]		
						目次
						Ⅵ-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書　[次回以降申請]
						Ⅵ-1-4-2　使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書　[次回以降申請]
						Ⅵ-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の情報把握に関する説明書　[次回以降申請]
				Ⅵ-1-5　制御室及び緊急時対策所に関する説明書　[次回以降申請]		
						目次
						Ⅵ-1-5-1　制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書　[次回以降申請]
					Ⅵ-1-5-1-1　制御室の機能に関する説明書　[次回以降申請]	
					Ⅵ-1-5-1-2　緊急時対策所の機能に関する説明書　[次回以降申請]	
						Ⅵ-1-5-2　制御室及び緊急時対策所の居住性に関する説明書　[次回以降申請]
					Ⅵ-1-5-2-1　制御室の居住性に関する説明書　[次回以降申請]	
					Ⅵ-1-5-2-2　緊急時対策所の居住性に関する説明書　[次回以降申請]	
						Ⅵ-1-5-3　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
				Ⅵ-1-6　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書　[次回以降申請]		
						目次
						Ⅵ-1-6-1　安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書　[次回以降申請]
						Ⅵ-1-6-2　代替換気設備に関する説明書　[次回以降申請]
						Ⅵ-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書　[次回以降申請]
				Ⅵ-1-7　放射線管理施設に関する説明書　[次回以降申請]		
						目次
						Ⅵ-1-7-1　放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書　[次回以降申請]
						Ⅵ-1-7-2　管理区域の出入管理設備並びに試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関する説明書　[次回以降申請]
				Ⅵ-1-8　その他再処理施設に関する説明書　[次回以降申請]		
						目次
						Ⅵ-1-8-1　電気設備に関する説明書　[次回以降申請]
					Ⅵ-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関する説明書　[次回以降申請]	
					Ⅵ-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明書　[次回以降申請]	
						Ⅵ-1-8-2　工場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
						Ⅵ-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書　[次回以降申請]
		Ⅵ-2　再処理施設に関する図面				図面の目次は，第1回で添付する図面につ
			目次			
			Ⅵ-2-1　構内配置図			
				第2.1-1図　工場又は事業所の概要を明示した地形図		
				第2.1-2図　主要設備の配置の状況を明示した平面図		
			Ⅵ-2-2　平面図及び断面図　[次回以降申請]			
			Ⅵ-2-3　系統図			
				Ⅵ-2-3-1　系統図		
					第2.3.1.1.1.1.1-1図　安全冷却水系の系統図	
			Ⅵ-2-4　配置図　[次回以降申請]			
			Ⅵ-2-5　構造図			
				第2.5.1.1.1.1-1図　安全冷却水B冷却塔の構造図		
				第2.5.1.2.1-1図　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔Ｂ）の構造図		

旧（2022年11月29日提出版）

新（見直し版）

添付－6

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）	第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）
添付書類	添付書類
目次	目次
(1)　再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書	(1)　再処理施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書
目次	目次
(1)-1　再処理施設の事業変更許可申請書（本文四号）との整合性に関する説明書	(1)-1　再処理施設の事業変更許可申請書（本文四号）との整合性に関する説明書
(1)-2　再処理施設の事業変更許可申請書（本文九号）との整合性に関する説明書	(1)-2　再処理施設の事業変更許可申請書（本文九号）との整合性に関する説明書
(2)　設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	(2)　設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
目次	目次
(2)-1　設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	(2)-1　設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
(2)-2　本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画	(2)-2　本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画
(3)　再処理施設の技術基準への適合性に関する説明書	(3)　再処理施設の技術基準への適合性に関する説明書
目次	目次
設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理	設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書　[次回以降申請]	Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書　[次回以降申請]
目次	目次
	Ⅰ-1　安全機能を有する施設の臨界防止に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅰ-1　臨界安全設計の基本方針　[次回以降申請]	Ⅰ-1-1　臨界安全設計の基本方針　[次回以降申請]
Ⅰ-2　各施設の臨界防止に関する計算書　[次回以降申請]	Ⅰ-1-2　~~各施設の~~臨界防止に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅰ-3　再処理施設における臨界事故の拡大防止に関する説明書　[次回以降申請]	Ⅰ-2　~~再処理施設における~~臨界事故の拡大を防止するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書　[次回以降申請]	Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書　[次回以降申請]
目次	目次
Ⅱ-1　放射線による被ばくの防止に関する基本方針　[次回以降申請]	Ⅱ-1　放射線による被ばくの防止に関する基本方針　[次回以降申請]
Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針　[次回以降申請]	Ⅱ-1-1　遮蔽設計に関する基本方針　[次回以降申請]
Ⅱ-2　各施設の放射線による被ばくの防止に関する計算書　[次回以降申請]	Ⅱ-2　~~各施設の~~放射線による被ばくの防止に関する計算書　[次回以降申請]
目次	目次
Ⅱ-2-1　各建屋からの平常時における直接線及びスカイシャインによる線量の評価　[次回以降申請]	Ⅱ-2-1　~~各建屋からの~~平常時における直接線及びスカイシャインによる線量の評価　[次回以降申請]
Ⅱ-2-1-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の平常時における直線及びスカイシャイン線による線量の評価　[次回以降申請]	Ⅱ-2-1-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の平常時における直線及びスカイシャイン線による線量の評価　[次回以降申請]
Ⅱ-2-1-2　再処理設備本体等の平常時における直接線及びスカイシャイン線による線量の評価　[次回以降申請]	Ⅱ-2-1-2　再処理設備本体等の平常時における直接線及びスカイシャイン線による線量の評価　[次回以降申請]
Ⅱ-2-1-3　再処理施設からの平常時における直接線及びスカイシャイン線による線量の評価まとめ　[次回以降申請]	Ⅱ-2-1-3　再処理施設からの平常時における直接線及びスカイシャイン線による線量の評価まとめ　[次回以降申請]
Ⅱ-2-2　各建屋における建屋内の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]	Ⅱ-2-2　~~各建屋における~~建屋内の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-2-2-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の建屋内の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]	Ⅱ-2-2-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の建屋内の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-2-2-2　再処理設備本体等の建屋内の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]	Ⅱ-2-2-2　再処理設備本体等の建屋内の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-2-3　各施設の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]	Ⅱ-2-3　~~各施設の放射線~~機器遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-2-3-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]	Ⅱ-2-3-1　使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設の放射線機器遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-2-3-2　再処理設備本体等の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]	Ⅱ-2-3-2　再処理設備本体等の放射線機器遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅱ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]	Ⅱ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
Ⅲ　再処理施設の火災及び爆発の防止に関する説明書	Ⅲ　~~再処理施設の~~火災及び爆発の防止に関する説明書
目次	目次
Ⅲ-1　火災及び爆発の防止に関する説明書	Ⅲ-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書	Ⅲ-1-1　火災等による損傷の防止に関する説明書
Ⅲ-1-2　火災防護設備の耐震設計	Ⅲ-1-2　火災防護設備の耐震設計
Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備に関する説明書　[次回以降申請]	Ⅲ-2　放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書　[次回以降申請]	Ⅲ-3　有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅲ-4　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]	Ⅲ-4　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
Ⅳ　耐震性に関する説明書	Ⅳ　耐震性に関する説明書
目次	目次
Ⅳ-1　再処理施設の耐震性に関する基本方針	Ⅳ-1　~~再処理施設の~~耐震性に関する基本方針
目次	目次
Ⅳ-1-1　耐震設計の基本方針	Ⅳ-1-1　耐震設計の基本方針
Ⅳ-1-1-1　基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要	Ⅳ-1-1-1　基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要
Ⅳ-1-1-2　地盤の支持性能に係る基本方針	Ⅳ-1-1-2　地盤の支持性能に係る基本方針
Ⅳ-1-1-3　重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針	Ⅳ-1-1-3　重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針
Ⅳ-1-1-4　波及的影響に係る基本方針	Ⅳ-1-1-4　波及的影響に係る基本方針
Ⅳ-1-1-5　地震応答解析の基本方針	Ⅳ-1-1-5　地震応答解析の基本方針
Ⅳ-1-1-5 別紙　地震観測網について	Ⅳ-1-1-5 別紙　地震観測網について
Ⅳ-1-1-6　設計用床応答曲線の作成方針	Ⅳ-1-1-6　設計用床応答曲線の作成方針
Ⅳ-1-1-6 別紙1　安全機能を有する施設の設計用床応答曲線	Ⅳ-1-1-6 別紙1　安全機能を有する施設の設計用床応答曲線
Ⅳ-1-1-6 別紙1-1　安全冷却水冷却塔の設計用床応答曲線	Ⅳ-1-1-6 別紙1-1　安全冷却水冷却塔の設計用床応答曲線
	Ⅳ-1-1-6 別紙1-2　飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔B)の最大応答加速度
Ⅳ-1-1-7　水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針	Ⅳ-1-1-7　水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針
Ⅳ-1-1-8　機能維持の基本方針	Ⅳ-1-1-8　機能維持の基本方針
Ⅳ-1-1-9　構造計画，材料選択上の留意点	Ⅳ-1-1-9　構造計画，材料選択上の留意点
Ⅳ-1-1-10　機器の耐震支持方針	Ⅳ-1-1-10　機器の耐震支持方針
Ⅳ-1-1-11　配管系の耐震支持方針	Ⅳ-1-1-11　配管系の耐震支持方針
Ⅳ-1-1-11-1　配管の耐震支持方針	Ⅳ-1-1-11-1　配管の耐震支持方針
Ⅳ-1-1-11-1 別紙1　安全機能を有する施設の直管部標準支持間隔	Ⅳ-1-1-11-1 別紙1　安全機能を有する施設の直管部標準支持間隔

：次回以降申請の項目

青字：修正箇所

再処理施設においては，施設の特徴として，有機溶媒等の化学薬品の取扱いによる火災爆発の防止，放射性分解により生じる水素の爆発（滞留）防止を考慮した再処理特有の設計対応が必要であり，臨界防止，耐震性等に並ぶ主要な説明内容であることから，既設工認の添付書類構成を維持し「Ⅲ　再処理施設の火災及び爆発の防止に関する説明書」を加えた構成としている。

再処理施設においては，施設の特徴として，有機溶媒等の化学薬品の取扱いによる火災爆発の防止，放射性分解により生じる水素の爆発（滞留）防止を考慮した再処理特有の設計対応が必要であり，臨界防止，耐震性等に並ぶ主要な説明内容であることから，既設工認の添付書類構成を維持し「Ⅲ　再処理施設の火災及び爆発の防止に関する説明書」を加えた構成と

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）	第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）
添付書類	添付書類
IV-1-1-11-1 別紙1-1　安全冷却水Ｂ冷却塔の配管標準支持間隔	IV-1-1-11-1 別紙1-1　安全冷却水Ｂ冷却塔の配管標準支持間隔
IV-1-1-11-1 別紙2　重大事故等対処施設の直管部標準支持間隔　[次回以降申請]	IV-1-1-11-1 別紙2　重大事故等対処施設の直管部標準支持間隔　[次回以降申請]
IV-1-1-11-2　ダクトの耐震支持方針　[次回以降申請]	IV-1-1-11-2　ダクトの耐震支持方針　[次回以降申請]
IV-1-1-12　電気計測制御装置等の耐震支持方針	IV-1-1-12　電気計測制御装置等の耐震支持方針
IV-1-1-13　地震時の臨界安全性検討方針　[次回以降申請]	IV-1-1-13　地震時の臨界安全性検討方針　[次回以降申請]
IV-1-2　再処理施設の耐震計算に関する基本方針	IV-1-2　~~再処理施設の~~耐震計算に関する基本方針
	IV-1-2-1　建物・構築物
IV-1-2-1　建物・構築物の耐震計算に関する基本方針	IV-1-2-1-1　建物・構築物の耐震計算に関する基本方針
	IV-1-2-2　機器・配管系
IV-1-2-2　機器の耐震計算に関する基本方針	IV-1-2-2-1　機器の耐震計算に関する基本方針
IV-1-2-3　配管の耐震計算に関する基本方針　[次回以降申請]	IV-1-2-2-2　配管の耐震計算に関する基本方針　[次回以降申請]
IV-1-3　再処理施設の耐震計算書作成の基本方針	IV-1-3　~~再処理施設の~~耐震性に関する計算書作成の基本方針
IV-1-3-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の耐震計算書作成の基本方針	IV-1-3-1　建物・構築物
IV-1-3-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の地震応答計算書作成の基本方針	IV-1-3-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の地震応答計算書作成の基本方針
IV-1-3-1-2　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の耐震計算書作成の基本方針	IV-1-3-1-2　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の耐震計算書作成の基本方針
IV-1-3-2　屋外重要土木構築物の耐震書作成の基本方針	IV-1-3-1-3　屋外重要土木構造物の地震応答計算書作成の基本方針　[次回以降申請]
	IV-1-3-1-4　屋外重要土木構造物の耐震計算書作成の基本方針　[次回以降申請]
	IV-1-3-2　機器・配管系
IV-1-3-3　定式化された計算式を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針	IV-1-3-2-1　定式化された計算式を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針　[次回以降申請]
IV-1-3-4　有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針	IV-1-3-2-2　有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針
IV-1-3-5　多質点系はりモデルを用いて評価を行う配管の耐震計算書作成の基本方針	IV-1-3-2-3　多質点系はりモデルを用いて評価を行う配管の耐震計算書作成の基本方針　[次回以降申請]
IV-2　再処理施設の耐震性に関する計算書	IV-2　~~再処理施設の~~耐震性に関する計算書
目次	目次
IV-2-1　再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書	IV-2-1　~~再処理設備本体等に係る耐震重要施設等の~~耐震性に関する計算書
IV-2-1-1　建物・構築物	IV-2-1-1　建物・構築物
IV-2-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の耐震計算書	IV-2-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の耐震性に関する計算書
IV-2-1-1-1-1　安全冷却水B冷却塔基礎の耐震性に関する計算書	IV-2-1-1-1-1　安全冷却水B冷却塔基礎の耐震性に関する計算書
IV-2-1-1-1-1-1　安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書	IV-2-1-1-1-1-1　安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書
IV-2-1-1-1-1-2　安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算書	IV-2-1-1-1-1-2　安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の耐震計算書
IV-2-1-1-1-2　各建屋の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]	IV-2-1-1-1-2　各建屋の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
IV-2-1-1-2　屋外重要土木構造物の耐震計算書　[次回以降申請]	IV-2-1-1-2　屋外重要土木構造物の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
IV-2-1-1-2-1　屋外重要土木構造物の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]	IV-2-1-1-2-1　屋外重要土木構造物の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
IV-2-1-2　機器・配管系	IV-2-1-2　機器・配管系
IV-2-1-2-1　定式化された計算式を用いて評価を行う機器の耐震計算書　[次回以降申請]	IV-2-1-2-1　定式化された計算式を用いて評価を行う機器の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
IV-2-1-2-1-1　各機器の耐震計算書　[次回以降申請]	IV-2-1-2-1-1　各機器の耐震計算書　[次回以降申請]
IV-2-1-2-2　有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書	IV-2-1-2-2　有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震性に関する計算書
IV-2-1-2-2-1　安全冷却水B冷却塔の耐震計算書	IV-2-1-2-2-1　安全冷却水B冷却塔の耐震計算書
	IV-2-1-2-3　多質点系はりモデルを用いて評価を行う配管の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
IV-2-2　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結果	IV-2-2　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価
IV-2-2-1　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針	IV-2-2-1　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針
IV-2-2-2　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震性についての計算書	IV-2-2-2　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震性に関する計算書
IV-2-2-2-1　建物・構築物	IV-2-2-2-1　建物・構築物
IV-2-2-2-1-1　建物及び屋外機械基礎　[次回以降申請]	IV-2-2-2-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の耐震性に関する計算書
IV-2-2-2-1-2　竜巻防護対策設備	IV-2-2-2-1-1-1　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の耐震性に関する計算書
IV-2-2-2-1-2-1　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の地震応答計算書	IV-2-2-2-1-1-1-1　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の地震応答計算書
IV-2-2-2-1-2-2　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の耐震計算書	IV-2-2-2-1-1-1-2　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の耐震計算書
IV-2-2-2-1-3　排気筒　[次回以降申請]	
IV-2-2-2-2　機器・配管系　[次回以降申請]	IV-2-2-2-2　機器・配管系　[次回以降申請]
IV-2-3　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果	IV-2-3　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価
IV-2-3-1　建物・構築物	IV-2-3-1　建物・構築物
IV-2-3-1-1　建物及び屋外機械基礎	IV-2-3-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）
IV-2-3-1-1-1　建物及び屋外機械基礎の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果	IV-2-3-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価
IV-2-3-1-1-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔基礎の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果	IV-2-3-1-1-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔基礎の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
	IV-2-3-1-1-1 別紙2　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
IV-2-3-1-2　屋外重要土木構造物　[次回以降申請]	IV-2-3-1-2　屋外重要土木構造物　[次回以降申請]
IV-2-3-1-3　竜巻防護対策設備	
IV-2-3-1-3-1　竜巻防護対策設備の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果	
IV-2-3-1-3-1 別紙1　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔B）の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果	
IV-2-3-1-4　排気筒　[次回以降申請]	
IV-2-3-2　機器・配管系	IV-2-3-2　機器・配管系
IV-2-3-2-1　機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果	IV-2-3-2-1　機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価
	IV-2-3-2-1 別紙1　機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
IV-2-4　耐震性に関する影響評価結果	IV-2-4　耐震性に関する影響評価
IV-2-4-1　一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果	IV-2-4-1　一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価
IV-2-4-1-1　建物・構築物	IV-2-4-1-1　建物・構築物
IV-2-4-1-1-1　建物及び屋外機械基礎	IV-2-4-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）

計算書・評価書は，第1回申請範囲について展開

各建屋の名称は省略して記載している。

屋外重要土木構造物の名称は省略して記載している。

各機器の名称は省略して記載している。

計算書・評価書は，第1回申請範囲について展開

各建屋の名称は省略して記載している。

屋外重要土木構造物の名称は省略して記載している。

各機器の名称は省略して記載している。

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）	第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）
添付書類	添付書類
IV-2-4-1-1-1-1　建物及び屋外機械基礎の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果	IV-2-4-1-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価
IV-2-4-1-1-1-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔基礎の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果	IV-2-4-1-1-1-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔基礎の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
IV-2-4-1-1-2　屋外重要土木構造物　[次回以降申請]	IV-2-4-1-1-2　屋外重要土木構造物　[次回以降申請]
IV-2-4-1-1-3　竜巻防護対策設備	
IV-2-4-1-1-3-1　竜巻防護対策設備の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果	
IV-2-4-1-1-4　排気筒　[次回以降申請]	
IV-2-4-1-2　機器・配管系	IV-2-4-1-2　機器・配管系
IV-2-4-1-2-1　機器・配管系の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果	IV-2-4-1-2-1　機器・配管系の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価
IV-2-4-1-2-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔	IV-2-4-1-2-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
IV-2-4-2　隣接建屋に関する影響評価結果	IV-2-4-2　隣接建屋に関する影響評価
IV-2-4-2-1　建物・構築物	IV-2-4-2-1　建物・構築物
IV-2-4-2-1-1　建物及び屋外機械基礎	IV-2-4-2-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）
IV-2-4-2-1-1-1　建物及び屋外機械基礎の隣接建屋に関する影響評価結果	IV-2-4-2-1-1-1　建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の隣接建屋に関する影響評価
IV-2-4-2-1-1-1-1　安全冷却水B冷却塔基礎の隣接建屋に関する影響評価結果	IV-2-4-2-1-1-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔基礎の隣接建屋に関する影響評価結果
IV-2-4-2-1-2　屋外重要土木構造物　[次回以降申請]	IV-2-4-2-1-2　屋外重要土木構造物　[次回以降申請]
IV-2-4-2-1-3　排気筒　[次回以降申請]	
IV-2-4-2-2　機器・配管系	IV-2-4-2-2　機器・配管系
IV-2-4-2-2-1　機器・配管系の隣接建屋に関する影響評価結果	IV-2-4-2-2-1　機器・配管系の隣接建屋に関する影響評価
IV-2-4-2-2-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔	IV-2-4-2-2-1 別紙1　安全冷却水B冷却塔の隣接建屋に関する影響評価結果
IV-2-4-3　液状化に関する影響評価結果　[次回以降申請]	IV-2-4-3　液状化に関する影響評価　[次回以降申請]
IV-2-4-3-1　建物・構築物　[次回以降申請]	IV-2-4-3-1　建物・構築物　[次回以降申請]
IV-2-4-3-2　機器・配管系　[次回以降申請]	IV-2-4-3-2　機器・配管系　[次回以降申請]
IV-3　計算機プログラム（解析コード）の概要	~~IV-3　計算機プログラム（解析コード）の概要~~
IV-3-1　建物・構築物	~~IV-3-1　建物・構築物~~
IV-3-2　機器・配管系	~~IV-3-2　機器・配管系~~
IV-4　火災防護設備の耐震性に関する説明書	IV-3　火災防護設備の耐震性に関する説明書
IV-4-1　火災防護設備の耐震計算に関する基本方針	IV-3-1　火災防護設備の耐震計算に関する基本方針
IV-4-2　火災防護設備の耐震性に関する計算書	IV-3-2　火災防護設備の耐震性に関する計算書
IV-4-2-1　火災防護設備に係る耐震性に関する計算書	
IV-4-2-1-1　火災感知器の耐震性についての計算書	IV-3-2-1　火災感知器の耐震計算書
IV-4-2-1-2　火災受信器盤(火災監視盤)の耐震性についての計算書　[次回以降申請]	IV-3-2-2　火災受信器盤(火災監視盤)の耐震計算書　[次回以降申請]
IV-4-2-1-3　ボンベユニットの耐震性についての計算書　[次回以降申請]	IV-3-2-3　ボンベユニットの耐震計算書　[次回以降申請]
IV-4-2-1-4　選択弁ユニットの耐震性についての計算書　[次回以降申請]	IV-3-2-4　選択弁ユニットの耐震計算書　[次回以降申請]
IV-4-2-1-5　制御盤の耐震性についての計算書　[次回以降申請]	IV-3-2-5　制御盤の耐震計算書　[次回以降申請]
IV-4-2-1-6　消火配管の耐震性についての計算書　[次回以降申請]	IV-3-2-6　消火配管の耐震計算書　[次回以降申請]
IV-4-2-2　火災防護設備の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果	IV-3-3　火災防護設備の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
IV-4-2-3　火災防護設備の耐震性に関する影響評価結果	IV-3-4　火災防護設備の耐震性に関する影響評価結果
IV-4-2-3-1　一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果	IV-3-4-1　一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果
IV-4-2-3-2　隣接建屋に関する影響評価結果	IV-3-4-2　隣接建屋に関する影響評価結果
IV-5　溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設の耐震性に関する説明書　[次回以降申請]	IV-4　溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設の耐震性に関する説明書　[次回以降申請]
IV-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説明書　[次回以降申請]	IV-5　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説明書　[次回以降申請]
	IV-6　計算機プログラム（解析コード）の概要
	IV-6-1　建物・構築物
	IV-6-2　機器・配管系
V　強度及び耐食性に関する説明書	V　強度及び耐食性に関する説明書
目次	目次
V-1　再処理施設の強度及び耐食性に関する基本方針	V-1　~~再処理施設の~~強度及び耐食性に関する基本方針
V-1-1　強度及び耐食性に関する設計の基本方針	V-1-1　強度及び耐食性に関する設計の基本方針
V-1-1 別紙　容器等の材料及び構造に関する設計方針　[次回以降申請]	V-1-1 別紙　容器等の材料及び構造に関する設計方針　[次回以降申請]
V-1-2　強度評価方針	V-1-2　強度評価方針
V-1-3　強度評価書作成の基本方針	V-1-3　強度評価書作成の基本方針
V-1-3-1　評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本方針　[次回以降申請]	V-1-3-1　評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本方針　[次回以降申請]
V-1-3-2　公式による強度評価書作成の基本方針　[次回以降申請]	V-1-3-2　公式による強度評価書作成の基本方針　[次回以降申請]
V-1-3-3　解析による強度評価書作成の基本方針　[次回以降申請]	V-1-3-3　解析による強度評価書作成の基本方針　[次回以降申請]
V-1-3-4　完成品に対する強度評価書作成の基本方針　[次回以降申請]	V-1-3-4　完成品に対する強度評価書作成の基本方針　[次回以降申請]
V-2　再処理施設の強度評価書	V-2　~~再処理施設の~~強度評価書
V-2-1　評価条件整理表及び評価項目整理表	V-2-1　評価条件整理表及び評価項目整理表
V-2-2　公式による強度評価書　[次回以降申請]	V-2-2　公式による強度評価書　[次回以降申請]
V-2-3　解析による強度評価書　[次回以降申請]	V-2-3　解析による強度評価書　[次回以降申請]
V-2-4　完成品に対する強度評価書　[次回以降申請]	V-2-4　完成品に対する強度評価書　[次回以降申請]
V-3　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]	V-3　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
VI　その他の説明書	VI　その他の説明書
VI-1　説明書	VI-1　説明書
目次	目次
VI-1-1　各施設に共通の説明書	VI-1-1　各施設に共通の説明書
VI-1-1-1　再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書	VI-1-1-1　~~再処理施設の~~自然現象等による損傷の防止に関する説明書
目次	目次
VI-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書	VI-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書

IV-4,-5は，火災又は溢水の条文の適合説明書の中で，基準地震動に機能維持又は確認するとしている設備・機器の耐震計算について展開する。

IV-3,-4は，火災又は溢水の条文の適合説明書の中で，基準地震動に機能維持又は確認するとしている設備・機器の耐震計算について展開する。

IV-6は，「VI-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」を受けて，地震を要因とする重大事故等に対処するための施設の耐震計算について展開する。

IV-5は，「VI-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」を受けて，地震を要因とする重大事故等に対処するための施設の耐震計算について展開する。

「VI－１－１各施設に共通の説明書」及び「VI－１－２以降の個別施設の説明書」は，Ⅰ～Ⅳ以外の技術基準への適合性に係る説明書を添付する。説明書は，発電炉の書類構成及び技術基準規則の順序を踏まえるとともに，再処理施設特有の説明書については施設共通か個別施設かを踏まえて添付する位置を決める。

「VI－１－１各施設に共通の説明書」及び「VI－１－２以降の個別施設の説明書」は，Ⅰ～Ⅳ以外の技術基準への適合性に係る説明書を添付する。説明書は，発電炉の書類構成及び技術基準規則の順序を踏まえるとともに，再処理施設特有の説明書については施設共通か個別施設かを踏まえて添付する位置を決める。

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）
添付書類
Ⅵ-1-1-1-2　竜巻への配慮に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
Ⅵ-1-1-1-2-2　竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象の選定
Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設計方針
Ⅵ-1-1-1-2-4　竜巻への配慮が必要な施設等の強度に関する説明書
Ⅵ-1-1-1-2-4-1　竜巻への配慮が必要な施設等の強度計算の方針
Ⅵ-1-1-1-2-4-1-1　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針
Ⅵ-1-1-1-2-4-1-2　竜巻防護対策設備の強度計算の方針
Ⅵ-1-1-1-2-4-1-3　屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する強度計算の方針　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-2-4-2　竜巻への配慮が必要な施設等の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-2　竜巻防護対策設備の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-3　屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する強度計算書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-2-5　計算機プログラム（解析コード）の概要
Ⅵ-1-1-1-3　外部火災への配慮に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-1-3-1　外部火災への配慮に関する基本方針
Ⅵ-1-1-1-3-2　外部火災の影響を考慮する施設の選定
Ⅵ-1-1-1-3-3　外部火災への配慮が必要な施設の設計方針及び評価方針
Ⅵ-1-1-1-3-3-1　外部火災への配慮が必要な施設の許容温度及び許容応力の設定根拠
Ⅵ-1-1-1-3-4　外部火災防護における評価結果
Ⅵ-1-1-1-3-5　二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対する設計　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-4　火山への配慮に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針
Ⅵ-1-1-1-4-4　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
Ⅵ-1-1-1-4-4-1　火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針
Ⅵ-1-1-1-4-4-2　火山への配慮が必要な施設の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-4-4-2-1　飛来物防護ネットの強度計算書
Ⅵ-1-1-1-4-4-2-2　冷却塔の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-4-5　計算機プログラム（解析コード）の概要
Ⅵ-1-1-1-5　航空機に対する防護設計に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-1-5-1　航空機に対する防護設計の基本方針
Ⅵ-1-1-1-5-2　航空機に対する防護設計における分離配置
Ⅵ-1-1-1-5-3　航空機に対する防護設計計算書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-6　落雷への配慮に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-1-6-1　落雷への配慮に関する基本方針
Ⅵ-1-1-1-6-2　落雷の影響を考慮する施設の選定
Ⅵ-1-1-1-6-3　落雷の影響を考慮する施設の設計方針
Ⅵ-1-1-1-7　津波への配慮に関する説明書
Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-2-1　再処理施設の閉じ込めに関する説明書
Ⅵ-1-1-2-2　再処理施設の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に関する説明書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-2-3　再処理施設の放射性物質の漏えいに対処するための設備に関する説明書　［次回以降申請］

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）
添付書類
Ⅵ-1-1-1-2　竜巻への配慮に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
Ⅵ-1-1-1-2-2　竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象の選定
Ⅵ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設計方針
Ⅵ-1-1-1-2-4　竜巻への配慮が必要な施設等の強度に関する説明書
Ⅵ-1-1-1-2-4-1　竜巻への配慮が必要な施設等の強度計算の方針
Ⅵ-1-1-1-2-4-1-1　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針
Ⅵ-1-1-1-2-4-1-2　竜巻防護対策設備の強度計算の方針
Ⅵ-1-1-1-2-4-1-3　屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する強度計算の方針　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-2-4-2　竜巻への配慮が必要な施設等の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-1　建物・構築物　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-1-1　建屋の強度計算書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-1-2　排気筒の強度計算書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2　機器・配管系
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2-1　冷却塔の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2-1-1　安全冷却水B冷却塔の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2-2　配管の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2-2-1　安全冷却水B冷却塔の配管の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-1-2-3　換気空調設備の強度計算書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-2　竜巻防護対策設備の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-2-1　飛来物防護板の強度計算書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-2-2　飛来物防護ネットの強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-2-2-1　飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔B)の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-2-4-2-3　屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する強度計算書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-2-5　計算機プログラム（解析コード）の概要
Ⅵ-1-1-1-3　外部火災への配慮に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-1-3-1　外部火災への配慮に関する基本方針
Ⅵ-1-1-1-3-2　外部火災の影響を考慮する施設の選定
Ⅵ-1-1-1-3-3　外部火災への配慮が必要な施設の設計方針及び評価方針
Ⅵ-1-1-1-3-3-1　外部火災への配慮が必要な施設の許容温度及び許容応力の設定根拠
Ⅵ-1-1-1-3-4　外部火災防護における評価結果
Ⅵ-1-1-1-3-5　二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）に対する設計　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-4　火山への配慮に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅵ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
Ⅵ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針
Ⅵ-1-1-1-4-4　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
Ⅵ-1-1-1-4-4-1　火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針
Ⅵ-1-1-1-4-4-2　火山への配慮が必要な施設の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-4-4-2-1　建物・構築物
Ⅵ-1-1-1-4-4-2-1-1　建屋の強度計算書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-4-4-2-1-2　排気筒の強度計算書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-4-4-2-1-3　竜巻防護対策設備の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-4-4-2-1-3-1　飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔B)の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-4-4-2-2　機器・配管系
Ⅵ-1-1-1-4-4-2-2-1　冷却塔の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-4-4-2-2-1-1　安全冷却水B冷却塔の強度計算書
Ⅵ-1-1-1-4-5　計算機プログラム（解析コード）の概要
Ⅵ-1-1-1-5　航空機に対する防護設計に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-1-5-1　航空機に対する防護設計の基本方針
Ⅵ-1-1-1-5-2　航空機に対する防護設計における分離配置
Ⅵ-1-1-1-5-3　航空機に対する防護設計計算書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-1-6　落雷への配慮に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-1-6-1　落雷への配慮に関する基本方針
Ⅵ-1-1-1-6-2　落雷の影響を考慮する施設の選定
Ⅵ-1-1-1-6-3　落雷の影響を考慮する施設の設計方針
Ⅵ-1-1-1-7　津波への配慮に関する説明書
Ⅵ-1-1-2　再処理施設の閉じ込めの機能に関する説明書
目次
Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書
Ⅵ-1-1-2-2　再処理施設の冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に関する説明書　［次回以降申請］
Ⅵ-1-1-2-3　再処理施設の放射性物質の漏えいに対処するための設備に関する説明書　［次回以降申請］

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）
添付書類
VI-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
VI-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書
VI-1-1-4-1-1　安全上重要な施設に関する説明書
VI-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針　[次回以降申請]
VI-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート　[次回以降申請]
VI-1-1-4-2-3　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計　[次回以降申請]
VI-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書
VI-1-1-6　再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書
VI-1-1-6-1　溢水による損傷の防止に対する基本方針
VI-1-1-6-2　溢水防護対象設備の選定
VI-1-1-6-3　溢水評価条件の設定　[次回以降申請]
VI-1-1-6-4　溢水影響に関する評価　[次回以降申請]
VI-1-1-6-5　溢水防護設備の詳細設計　[次回以降申請]
VI-1-1-6-6　溢水への配慮が必要な施設の耐震設計　[次回以降申請]
VI-1-1-6-7　溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-6-7-1　溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針　[次回以降申請]
VI-1-1-6-7-2　溢水への配慮が必要な施設の強度計算書　[次回以降申請]
VI-1-1-6-8　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
VI-1-1-7　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書
VI-1-1-7-1　化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する基本方針
VI-1-1-7-2　化学薬品防護対象設備の選定
VI-1-1-7-3　化学薬品の漏えい評価条件の設定　[次回以降申請]
VI-1-1-7-4　化学薬品の漏えい影響に関する評価　[次回以降申請]
VI-1-1-7-5　化学薬品防護設備の詳細設計　[次回以降申請]
VI-1-1-7-6　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の耐震設計　[次回以降申請]
VI-1-1-7-7　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-7-7-1　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度計算の方針　[次回以降申請]
VI-1-1-7-7-2　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度計算書　[次回以降申請]
VI-1-1-7-8　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
VI-1-1-8　通信連絡設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-9　安全避難通路等に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-10　搬送設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-2　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-2-1　使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-3　製品貯蔵施設に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-4　計測制御系統施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-4-2　使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに 計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の 情報把握に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5　制御室及び緊急時対策所に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-5-1　制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-1-1　制御室の機能に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-1-2　緊急時対策所の機能に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-2　制御室及び緊急時対策所の居住性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-2-1　制御室の居住性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-2-2　緊急時対策所の居住性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-3　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
VI-1-6　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-7　放射線管理施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-7-1　放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-7-2　管理区域の出入管理設備並びに試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-8　その他再処理施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-8-1　電気設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関する説明書　[次回以降申請]

通信連絡設備に関する説明書は，発電炉の構成を参考に，VI－１－１の中で添付している。

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）
添付書類
VI-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
VI-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書
VI-1-1-4-1-1　安全上重要な施設に関する説明書
VI-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針　[次回以降申請]
VI-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート　[次回以降申請]
VI-1-1-4-2-3　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計　[次回以降申請]
VI-1-1-5　再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書
VI-1-1-6　再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書
VI-1-1-6-1　溢水による損傷の防止に対する基本方針
VI-1-1-6-2　溢水防護対象設備の選定
VI-1-1-6-3　溢水評価条件の設定　[次回以降申請]
VI-1-1-6-4　溢水影響に関する評価　[次回以降申請]
VI-1-1-6-5　溢水防護設備の詳細設計　[次回以降申請]
VI-1-1-6-6　溢水への配慮が必要な施設の耐震設計　[次回以降申請]
VI-1-1-6-7　溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-6-7-1　溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針　[次回以降申請]
VI-1-1-6-7-2　溢水への配慮が必要な施設の強度計算書　[次回以降申請]
VI-1-1-6-8　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
VI-1-1-7　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書
VI-1-1-7-1　化学薬品の漏えいによる損傷の防止に対する基本方針
VI-1-1-7-2　化学薬品防護対象設備の選定
VI-1-1-7-3　化学薬品の漏えい評価条件の設定　[次回以降申請]
VI-1-1-7-4　化学薬品の漏えい影響に関する評価　[次回以降申請]
VI-1-1-7-5　化学薬品防護設備の詳細設計　[次回以降申請]
VI-1-1-7-6　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の耐震設計　[次回以降申請]
VI-1-1-7-7　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-7-7-1　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度計算の方針　[次回以降申請]
VI-1-1-7-7-2　化学薬品の漏えいへの配慮が必要な施設の強度計算書　[次回以降申請]
VI-1-1-7-8　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
VI-1-1-8　通信連絡設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-9　安全避難通路等に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-1-10　搬送設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-2　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-2-2　使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-3　製品貯蔵施設に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-4　計測制御系統施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-4-1　計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-4-2　使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに 計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-4-3　再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合の 情報把握に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5　制御室及び緊急時対策所に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-5-1　制御室及び緊急時対策所の機能に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-1-1　制御室の機能に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-1-2　緊急時対策所の機能に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-2　制御室及び緊急時対策所の居住性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-2-1　制御室の居住性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-2-2　緊急時対策所の居住性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-5-3　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
VI-1-6　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-6-1　安全機能を有する施設の放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-6-2　代替換気設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-6-3　廃ガス貯留設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-7　放射線管理施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-7-1　放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-7-2　管理区域の出入管理設備並びに試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-8　その他再処理施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
VI-1-8-1　電気設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-8-1-1　非常用発電装置の出力の決定に関する説明書　[次回以降申請]

通信連絡設備に関する説明書は，発電炉の構成を参考に，VI－１－１の中で添付している。

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）
添付書類
VI-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-8-2　工場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-2　再処理施設に関する図面
目次
VI-2-1　構内配置図
第2.1-1図　工場又は事業所の概要を明示した地形図
第2.1-2図　主要設備の配置の状況を明示した平面図
VI-2-2　平面図及び断面図　[次回以降申請]
VI-2-3　系統図
VI-2-3-1　系統図
第2.3.1.1.1.1.1-1図　安全冷却水系の系統図
VI-2-4　配置図　[次回以降申請]
VI-2-5　構造図
第2.5.1.1.1.1-1図　安全冷却水B冷却塔の構造図
第2.5.1.2.1-1図　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔Ｂ）の構造図

図面の目次は，第1回で添付する図面について示している。

第1回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）
添付書類
VI-1-8-1-2　保安電源設備の健全性に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-8-2　工場等外への放射性物質の放出を抑制するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-1-8-3　重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書　[次回以降申請]
VI-2　再処理施設に関する図面
目次
VI-2-1　構内配置図
第2.1-1図　工場又は事業所の概要を明示した地形図
第2.1-2図　主要設備の配置の状況を明示した平面図
VI-2-2　平面図及び断面図　[次回以降申請]
VI-2-3　系統図
VI-2-3-1　系統図
第2.3.1.1.1.1.1-1図　安全冷却水系の系統図
VI-2-4　配置図　[次回以降申請]
VI-2-5　構造図
第2.5.1.1.1.1-1図　安全冷却水B冷却塔の構造図
第2.5.1.2.1-1図　飛来物防護ネット（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔Ｂ）の構造図

図面の目次は，第1回で添付する図面について示している。

第1回設工認申請書の本文構成(MOX燃料加工施設)

鑑
別紙
1.設計及び工事の計画の変更の認可申請書補正項目を記載した書類
2.補正を必要とする理由を記載した書類
3.設計及び工事の計画の変更の認可申請書補正内容及び補正を行う書類
別紙1
一　名称及び住所並びに代表者の氏名
二　工事を行う事業所の名称及び所在地
三　変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法
【申請範囲】（変更に係るものに限る。）
Ⅰ　施設共通
Ⅰ-1　基本設計方針
第1章　共通項目
1. 核燃料物質の臨界防止　[次回以降申請]
2. 地盤
3. 自然現象等
3.1 地震による損傷の防止
3.2 津波による損傷の防止
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止
4. 閉じ込めの機能
4.1　閉じ込め
4.2　核燃料物質等による汚染の防止
4.3　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備　[次回以降申請]
5. 火災等による損傷の防止
6. 加工施設内における溢水による損傷の防止
7. 遮蔽
8. 設備に対する要求
8.1 安全機能を有する施設
8.2 重大事故等対処設備
8.3 材料及び構造　[次回以降申請]
8.4 搬送設備　[次回以降申請]
8.5 警報設備等　[次回以降申請]
9. その他
9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止
9.2 安全避難通路等
第2章　個別項目
1.　成形施設
2.　被覆施設
3.　組立施設
4.　核燃料物質の貯蔵施設
5.　放射性廃棄物の廃棄施設
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針
5.2　換気設備　[次回以降申請]
6.　放射線管理施設　[次回以降申請]
7.　その他の加工施設
7.1　非常用設備
7.1.1　火災防護設備
7.1.2　照明設備　[次回以降申請]
7.1.3　所内電源設備(電気設備)　[次回以降申請]
7.1.4　補機駆動用燃料補給設備　[次回以降申請]
7.1.5　拡散抑制設備　[次回以降申請]
7.1.6　水供給設備　[次回以降申請]
7.1.7　緊急時対策所　[次回以降申請]
7.1.8　通信連絡設備　[次回以降申請]
7.2　核燃料物質の検査設備及び計量設備　[次回以降申請]
7.2.1　核燃料物質の検査設備　[次回以降申請]
7.2.2　核燃料物質の計量設備　[次回以降申請]
7.3　主要な実験設備　[次回以降申請]

：次回以降申請の項目

33条の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に係る基本設計方針を記載する。33条に係る設備は複数の施設区分にまたがるため、共通項目として整理している。

個別項目は，許可との整合を踏まえ，許可本文の「三．ハ．加工設備本体の構造及び設備～ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備」の設備項目に基づく目次構成としている。

第1回設工認申請書の本文構成(MOX燃料加工施設)

別紙1	7.4　その他の主要な事項
	7.4.1　溢水防護設備
	7.4.2　警報関連設備　[次回以降申請]
	(1)　臨界検知用ガスモニタ　[次回以降申請]
	(2)　グローブボックス負圧・温度監視設備　[次回以降申請]
	(3)　焼結炉内部温度高による過加熱防止回路　[次回以降申請]
	(4)　小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路　[次回以降申請]
	(5)　小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路　[次回以降申請]
	(6)　混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁　[次回以降申請]
	7.4.3　冷却水設備　[次回以降申請]
	7.4.4　給排水衛生設備　[次回以降申請]
	(1)　工業用水設備
	(2)　飲料水設備
	(3)　給水処理設備
	7.4.5　空調用設備　[次回以降申請]
	(1)　空調用冷水設備
	(2)　空調用蒸気設備
	(3)　燃料油供給設備
	(4)　非管理区域換気空調設備
	7.4.6　窒素循環関係設備　[次回以降申請]
	(1)　窒素循環冷却機用冷却水設備
	(2)　窒素ガス供給設備
	7.4.7　水素・アルゴンガス用設備　[次回以降申請]
	(1)　水素・アルゴン混合ガス設備
	(2)　アルゴンガス設備
	(3)　水素ガス設備
	7.4.8　その他ガス設備　[次回以降申請]
	7.4.9　選別・保管設備　[次回以降申請]
	7.4.10　荷役設備　[次回以降申請]
	第1.-1表　成形施設の主要設備リスト
	付表１　略語の定義
	第1.-7-1表　火災防護設備の主要設備リスト
Ⅰ-2　工事の方法	
Ⅱ　個別施設	
ハ．　成形施設	
	1.　設計条件及び仕様
	1.1　燃料加工建屋
	(1)　建物・構築物
	a.　建屋・洞道
	[仕様表(燃料加工建屋)]
	b.　遮蔽設備
	[仕様表(建屋遮蔽(燃料加工建屋))]
	[仕様表(遮蔽扉 (燃料加工建屋))]
	[仕様表(遮蔽蓋 (燃料加工建屋))]
	2.　準拠規格及び基準
リ．　その他の加工施設	
	1.　設計条件及び仕様
	1.1　非常用設備
	1.1.1　火災防護設備
	(1)　建物・構築物
	a.　火災区域構造物及び火災区画構造物
	[仕様表(火災区域構造物及び火災区画構造物(燃料加工建屋))]
	2.　準拠規格及び基準
	2.1　火災防護設備の準拠規格及び基準
四　変更に係る工事工程表	
第1表　工事工程表（全体計画）	
第2表　工事工程表（施設区分毎）	
五　変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム	
六　変更の理由	
第1表　分割の申請計画	

警報設備関連として，警報設備、インターロックに係る事項を集約した。

空調用設備は，事業変更許可の「空調用冷水設備」「空調用蒸気設備」「燃料油供給設備」「非管理区域換気空調設備」を同じ空調の関連でまとめた項目と

窒素循環関係設備は，事業変更許可の「窒素循環冷却機用冷却水設備」「窒素ガス供給設備」を同じ窒素循環の関連でまとめた項目として設定している。

水素・アルゴンガス用設備は，事業変更許可の「水素・アルゴン混合ガス設備」「アルゴンガス設備」「水素ガス設備」を同じ水素・アルゴン混合ガスの

前回，「その他設備」としていた生産に係る「ヘリウムガス設備」，「酸素ガス設備」，「圧縮空気供給設備」は，「その他ガス設備」とした。

主要設備リストは，今回申請する仕様表対象に対して作成する。
兼用設備リストは，今回申請する仕様表対象のうち基本設計方針設備と兼用する設備がある場合に作成する。

施設区分・設備区分・機種ごとに各装置の仕様表を添付する。
仕様表に記載する機種は，共通06「本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」の「添付－6　仕様表展開表」の大分類と中分類（中分類がある場合）を記載する。

第1回設工認申請書の添付書類構成(MOX燃料加工施設)

：次回以降申請の項目

- 添付書類
  - 目次
  - (1)　加工施設の事業変更許可申請書との整合性に関する説明書
    - 目次
    - (1)-1　加工施設の事業変更許可申請書（本文三号）との整合性に関する説明書
    - (1)-2　加工施設の事業変更許可申請書（本文七号）との整合性に関する説明書
  - (2)　設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
    - 目次
    - (2)-1　設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
    - (2)-2　本設工認に係る設計の実績，工事及び検査の計画
  - (3)　加工施設の技術基準への適合性に関する説明書
    - 目次
    - 設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理
      - Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書　[次回以降申請]
        - 目次
        - Ⅰ-1　臨界安全設計の基本方針　[次回以降申請]
        - Ⅰ-2　加工施設の臨界防止に関する計算書　[次回以降申請]
        - Ⅰ-3　計量設備による核的制限値の維持及び管理に関する説明書　[次回以降申請]
        - Ⅰ-4　加工施設における臨界事故の拡大防止に関する説明書　[次回以降申請]
        - Ⅰ-5　計算機プログラム（解析コード）の概要　[次回以降申請]
      - Ⅱ　放射線による被ばくの防止に関する説明書
        - 目次
        - Ⅱ-1　遮蔽設計に関する基本方針
        - Ⅱ-2　加工施設の放射線による被ばくの防止に関する計算書
          - 目次
          - Ⅱ-2-1　燃料加工建屋の放射線遮蔽に関する計算書
            - Ⅱ-2-1-1　加工施設からの平常時における直接線及びスカイシャイン線による線量率の評価に関する計算書
            - Ⅱ-2-1-2　燃料加工建屋の線量率の評価に関する計算書
          - Ⅱ-2-2　核燃料物質の貯蔵施設の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
          - Ⅱ-2-3　その他の加工施設の放射線遮蔽に関する計算書　[次回以降申請]
        - Ⅱ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要
      - Ⅲ　加工施設の耐震性に関する説明書
        - 目次
        - Ⅲ-1　加工施設の耐震性に関する基本方針
          - 目次
          - Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針
            - Ⅲ-1-1-1　基準地震動Ss及び弾性設計用地震動Sdの概要
            - Ⅲ-1-1-2　地盤の支持性能に係る基本方針
            - Ⅲ-1-1-3　重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針
            - Ⅲ-1-1-4　波及的影響に係る基本方針
            - Ⅲ-1-1-5　地震応答解析の基本方針
              - Ⅲ-1-1-5 別紙　地震観測網について
            - Ⅲ-1-1-6　設計用床応答曲線の作成方針
              - Ⅲ-1-1-6 別紙1　加工施設の設計用床応答曲線
                - Ⅲ-1-1-6 別紙1-1　燃料加工建屋の設計用床応答曲線
            - Ⅲ-1-1-7　水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針
            - Ⅲ-1-1-8　機能維持の基本方針
            - Ⅲ-1-1-9　構造計画，材料選択上の留意点
            - Ⅲ-1-1-10　機器の耐震支持方針
            - Ⅲ-1-1-11　配管系の耐震支持方針
              - Ⅲ-1-1-11-1　配管の耐震支持方針
              - Ⅲ-1-1-11-2　ダクトの耐震支持方針
            - Ⅲ-1-1-12　電気計測制御装置等の耐震支持方針
          - Ⅲ-1-2　耐震計算書作成の基本方針　[次回以降申請]
            - Ⅲ-1-2-1　機器の耐震性に関する計算書作成の基本方針　[次回以降申請]
              - Ⅲ-1-2-1 別紙1　各設備の定式化された計算式を用いた解析法の計算式　[次回以降申請]
              - Ⅲ-1-2-1 別紙2　各設備のFEMモデルを用いた解析法の計算式　[次回以降申請]
            - Ⅲ-1-2-2　配管系の耐震性に関する計算書作成の基本方針　[次回以降申請]

第1回設工認申請書の添付書類構成(MOX燃料加工施設)

添付書類
Ⅲ-2　加工施設の耐震性に関する計算書
目次
Ⅲ-2-1　加工設備等に係る耐震性に関する計算書
Ⅲ-2-1-1　建物・構築物
Ⅲ-2-1-1-1　建物及び屋外機械基礎
Ⅲ-2-1-1-1-1　燃料加工建屋の耐震性に関する計算書
Ⅲ-2-1-1-1-1-1　燃料加工建屋の地震応答計算書
Ⅲ-2-1-1-1-1-1 別紙1　燃料加工建屋の地盤の非線形性に関する確認
Ⅲ-2-1-1-1-1-2　燃料加工建屋の耐震計算書
Ⅲ-2-1-1-1-1-3　地下水排水設備の耐震性に関する計算書　[次回以降申請]
Ⅲ-2-1-2　機器・配管系　[次回以降申請]
Ⅲ-2-2　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結果　[次回以降申請]
Ⅲ-2-2-1　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針　[次回以降申請]
Ⅲ-2-2-2　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震性についての計算書　[次回以降申請]
Ⅲ-2-3　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
Ⅲ-2-3-1　建物・構築物
Ⅲ-2-3-1-1　建物及び屋外機械基礎
Ⅲ-2-3-1-1-1　建物及び屋外機械基礎の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
Ⅲ-2-3-1-1-1　別紙1　燃料加工建屋の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
Ⅲ-2-3-2　機器・配管系　[次回以降申請]
Ⅲ-2-4　耐震性に関する影響評価結果
Ⅲ-2-4-1　一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
Ⅲ-2-4-1-1　建物・構築物
Ⅲ-2-4-1-1-1　建物及び屋外機械基礎
Ⅲ-2-4-1-1-1-1　建物及び屋外機械基礎の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
Ⅲ-2-4-1-1-1-1 別紙1　燃料加工建屋の一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
Ⅲ-2-4-1-2　機器・配管系　[次回以降申請]
Ⅲ-2-4-2　隣接建屋に関する影響評価結果
Ⅲ-2-4-2-1　建物・構築物
Ⅲ-2-4-2-1-1　建物及び屋外機械基礎
Ⅲ-2-4-2-1-1-1　建物及び屋外機械基礎の隣接建屋に関する影響評価結果
Ⅲ-2-4-2-1-1-1-1　燃料加工建屋の隣接建屋に関する影響評価結果
Ⅲ-2-4-2-2　機器・配管系　[次回以降申請]
Ⅲ-2-4-3　液状化に関する影響評価結果　[次回以降申請]
Ⅲ-2-4-3-1　建物・構築物　[次回以降申請]
Ⅲ-2-4-3-2　機器・配管系　[次回以降申請]
Ⅲ-3　計算機プログラム（解析コード）の概要
Ⅲ-3　別紙１　建物・構築物
Ⅲ-3　別紙２　機器・配管系
Ⅲ-4　火災防護設備の耐震性に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅲ-5　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説明書
目次
Ⅲ-6-1　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による重大事故等対処施設に関する耐震計算の基本方針
Ⅲ-6-1 別紙1　各施設の基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力の床応答曲線
Ⅲ-6-1 別紙1-1　燃料加工建屋の基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力の床応答曲線
Ⅲ-6-1-1 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による重大事故等対処設備の耐震支持方針　[次回以降申請]
Ⅲ-6-2　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する耐震計算結果
Ⅲ-6-2-1　建物・構築物
Ⅲ-6-2-1-1　建物及び屋外機械基礎
Ⅲ-6-2-1-1-1　燃料加工建屋の基準地震動Ssを1.2倍した地震力に対する耐震計算結果
Ⅲ-6-2-1-1-1-1　燃料加工建屋の基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する地震応答計算書
Ⅲ-6-2-1-1-1 別紙1　燃料加工建屋の地盤の非線形性に関する確認
Ⅲ-6-2-1-1-1-2　燃料加工建屋の基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する耐震計算書
Ⅲ-6-2-2　機器・配管系　[次回以降申請]
Ⅲ-6-2-3　波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結果　[次回以降申請]
Ⅲ-6-2-4　可搬型重大事故等対処設備等の耐震性に関する説明書　[次回以降申請]

計算書・評価書は，第1回申請範囲について展開（以降同じ。）

Ⅲ-4,-5は、火災又は溢水の条文の適合説明書の中で、基準地震動に機能維持又は確認するとしている設備・機器の耐震計算について展開する。

Ⅲ-6は、「Ⅴ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」を受けて、地震を要因とする重大事故等に対処するための施設の耐震計算について展開する。

第1回設工認申請書の添付書類構成(MOX燃料加工施設)

添付書類
Ⅳ　強度に関する説明書　[次回以降申請]
目次
Ⅳ-1　強度計算の基本方針　[次回以降申請]
Ⅳ-2　強度計算方法　[次回以降申請]
Ⅳ-3　強度計算書　[次回以降申請]
Ⅴ　その他の説明書
Ⅴ-1　説明書
目次
Ⅴ-1-1　各施設に共通の説明書
Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
Ⅴ-1-1-1-1　自然現象等への配慮に関する説明書
Ⅴ-1-1-1-2　竜巻への配慮に関する説明書
目次
Ⅴ-1-1-1-2-1　竜巻への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-2-2　竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定
Ⅴ-1-1-1-2-3　竜巻の影響を考慮する施設の設計方針
Ⅴ-1-1-1-2-4　竜巻への配慮が必要な施設等の強度に関する説明書
Ⅴ-1-1-1-2-4-1　竜巻への配慮が必要な施設等の強度計算の方針
Ⅴ-1-1-1-2-4-1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針
Ⅴ-1-1-1-2-4-1-2　屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する強度計算の方針　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-1-2-4-2　竜巻への配慮が必要な施設等の強度計算書
Ⅴ-1-1-1-2-4-2-1　竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書
Ⅴ-1-1-1-2-4-2-1-1　燃料加工建屋の強度計算書
Ⅴ-1-1-1-2-4-2-2　屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する強度計算書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-1-2-5　計算機プログラム（解析コード）の概要
Ⅴ-1-1-1-3　外部火災への配慮に関する説明書
目次
Ⅴ-1-1-1-3-1　外部火災への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-2　外部火災の影響を考慮する施設の選定
Ⅴ-1-1-1-3-3　外部火災への配慮が必要な施設の設計方針及び評価方針
Ⅴ-1-1-1-3-4　外部火災防護における評価結果
Ⅴ-1-1-1-4　火山への配慮に関する説明書
目次
Ⅴ-1-1-1-4-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-4-2　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
Ⅴ-1-1-1-4-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針
Ⅴ-1-1-1-4-4　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
Ⅴ-1-1-1-4-4-1　火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針
Ⅴ-1-1-1-4-4-2　火山への配慮が必要な施設の強度計算書
Ⅴ-1-1-1-4-4-2-1　燃料加工建屋の強度計算書

第1回設工認申請書の添付書類構成(MOX燃料加工施設)

添付書類
Ⅴ-1-1-1-5　航空機に対する防護設計に関する説明書
目次
Ⅴ-1-1-1-5-1　航空機に対する防護設計の基本方針
Ⅴ-1-1-1-5-2　航空機に対する防護設計計算書
Ⅴ-1-1-1-5-2-1　燃料加工建屋の航空機に対する防護設計計算書
Ⅴ-1-1-1-6　津波への配慮に関する説明書
Ⅴ-1-1-2　加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書
目次
Ⅴ-1-1-2-1　加工施設の閉じ込めに関する説明書
Ⅴ-1-1-2-2　加工施設の閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
Ⅴ-1-1-4-1　安全上重要な施設に関する説明書
Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備の設計方針　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-4-3　可搬型重大事故等対処設備の保管場所等の設計方針　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-4-4　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
Ⅴ-1-1-5　加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書
Ⅴ-1-1-6　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書
目次
Ⅴ-1-1-7-1　溢水による損傷の防止に対する基本方針
Ⅴ-1-1-7-2　溢水防護対象設備の選定　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-7-3　溢水評価条件の設定　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-7-4　溢水影響に関する評価　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-7-5　溢水防護設備の詳細設計　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-7-6　溢水への配慮が必要な施設の強度に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-7-6-1　溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-7-6-2　溢水への配慮が必要な施設の強度計算書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-8　通信連絡設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-9　安全避難通路等に関する説明書
Ⅴ-1-1-10　搬送設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-1-11　警報設備等に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-2　緊急時対策所に関する説明書　[次回以降申請]
目次
Ⅴ-1-2-1　緊急時対策所の機能に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-2-2　緊急時対策所の居住性に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-3　核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-4　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-5　放射線管理施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
Ⅴ-1-5-1　放射線管理施設の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-5-2　管理区域の出入管理設備並びに試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-6　その他の加工施設に関する説明書　[次回以降申請]
目次
Ⅴ-1-6-1　所内電源設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-6-1-1　非常用所内電源設備の出力の決定に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-6-1-2　代替電源設備の出力の決定に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-6-1-3　所内電源設備の健全性に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-6-2　工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する説明書　[次回以降申請]
Ⅴ-1-6-3　重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書　[次回以降申請]

通信連絡設備に関する説明書は，発電炉の構成を参考に、Ⅴ－１－１の中で添付している。

第1回設工認申請書の添付書類構成(MOX燃料加工施設)

添付書類
Ⅴ-2　加工施設に関する図面
目次
Ⅴ-2-1　構内配置図
第2.1-1図　工場又は事業所の概要を明示した地形図
第2.1-2図　主要設備の配置の状況を明示した平面図
Ⅴ-2-2　平面図及び断面図
第2.2.1-1図　燃料加工建屋地下3階平面図
第2.2.1-2図　燃料加工建屋地下3階中2階平面図
第2.2.1-3図　燃料加工建屋地下2階平面図
第2.2.1-4図　燃料加工建屋地下1階平面図
第2.2.1-5図　燃料加工建屋地上1階平面図
第2.2.1-6図　燃料加工建屋地上2階平面図
第2.2.1-7図　燃料加工建屋塔屋階平面図
第2.2.1-8図　燃料加工建屋A-A断面図
第2.2.1-9図　燃料加工建屋B-B断面図
Ⅴ-2-3　系統図　[次回以降申請]
Ⅴ-2-3-1　系統図
Ⅴ-2-3-2　換気系統図
Ⅴ-2-3-3　計測制御系統図
Ⅴ-2-3-4　搬送物フロー図
Ⅴ-2-3-5　単線結線図
Ⅴ-2-4　配置図
第2.4.7.1.1-1図　火災防護設備に係る火災区域構造物及び火災区画構造物の配置を明示した図面　燃料加工建屋地下3階
第2.4.7.1.1-2図　火災防護設備に係る火災区域構造物及び火災区画構造物の配置を明示した図面　燃料加工建屋地下3中2階
第2.4.7.1.1-3図　火災防護設備に係る火災区域構造物及び火災区画構造物の配置を明示した図面　燃料加工建屋地下2階
第2.4.7.1.1-4図　火災防護設備に係る火災区域構造物及び火災区画構造物の配置を明示した図面　燃料加工建屋地下1階
第2.4.7.1.1-5図　火災防護設備に係る火災区域構造物及び火災区画構造物の配置を明示した図面　燃料加工建屋地上1階
第2.4.7.1.1-6図　火災防護設備に係る火災区域構造物及び火災区画構造物の配置を明示した図面　燃料加工建屋地上2階
第2.4.7.1.1-7図　火災防護設備に係る火災区域構造物及び火災区画構造物の配置を明示した図面　燃料加工建屋塔屋階
Ⅴ-2-5　構造図
第2.5.1.1-1図　成形施設　燃料加工建屋の構造図　遮蔽扉（燃料加工建屋）
第2.5.1.1-2図　成形施設　燃料加工建屋の構造図　遮蔽蓋（燃料加工建屋）

図面の目次は，第1回で添付する図面について示している。

仕様表で記載した遮蔽設備の配置と寸法(遮蔽扉と遮蔽蓋の寸法は構造図で展開)及び燃料加工建屋の仕様表で記載した寸法箇所を示す。

搬送物フロー図は，加工工程のメインの製造工程の搬送物（粉末容器、ペレット保管容器、燃料棒、燃料集合体）の流れを示す図面として添付する。

添付－９　建屋の仕様表記載例（燃料加工建屋）

既認可の仕様表

①基本設計方針で展開

名称		燃料加工建屋
設計条件	耐震クラス	B
	放射線防護（しゃへい）	しゃへい設計の基準となる線量率を満足するものとする。
	航空機に対する防護	航空機の衝突に対し，安全確保上支障がないように設計するものとする。
	支持地盤の許容支持力度	長期：11.2MPa 短期：14.6MPa
設計仕様	主要構造	鉄筋コンクリート
	主要寸法	南北方向：87.30m(外壁外面寸法) 東西方向：88.30m(外壁外面寸法) 階　　数:地上2階，地下3階(一部中2階) 高　　さ：地上21.30m 壁　厚　等：第1.-3表に示す。
	主要材料	鉄筋：JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に定める SD345 及び SD390 コンクリート：JASS5Nの規定による普通コンクリート設計基準強度 Fc=30N/mm^2 密度　2.15×10^{3}kg/m^{3}以上
添付図（平面図及び断面図）		第1.1-1図～第1.1-9図に示す。
特記事項		①　管理区域内の汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除染が容易で腐食し難い材料で仕上げる設計とする。 （汚染防止に係る措置の範囲を第1.-2表に示す。） ②　「建築基準法」の耐火建築物とする。 ③　原料受払室，粉末調整第1室等の部屋で構成する区域の境界の構築物を安全上重要な施設とする。（安全上重要な施設である構築物の範囲を第1.-2表に示す。） ④　臨界安全上必要がある場合には，中性子相互干渉を考慮する貯蔵施設等の周囲に30.5cm以上のコンクリートを配置し，核的に隔離する設計とする。

添付図面番号との紐付は参考情報であるため展開しない

②③基本設計方針で展開

④基本設計方針，添付書類で展開

⑤基本設計方針で展開。

⑥基本設計方針，添付書類で展開

⑦基本設計方針，添付書類で展開

⑧基本設計方針で展開

⑨基本設計方針，添付書類で展開

注1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成17･04･20 原第18号(平成22年5月13日)

注2 本建屋がBクラスのしゃへい壁を有していることを示す。また，本建屋はBクラスのしゃへい壁を有していることから，Bクラスの施設に適用される地震力に耐えるように設計する。なお，本建屋は，Sクラスの設備・機器を設置するため，基準地震動 Ss で間接支持構造物としての支持機能が維持されている

⑩基本設計方針で展開

次回以降に申請する単一ユニット又は複数ユニット(貯蔵設備)を設定する装置の仕様表において展開する。
単一ユニット又は複数ユニットを設定する装置の仕様表記載例については，共通 06「本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」の添付-7 の仕様表記載例 12a-2, 14-3, 15-1 に示している。

仕様表記載例

			変更前	変更後
名称		—	燃料加工建屋*1*2*（再処理施設と共用）	変更なし
種類*4			鉄筋コンクリート造*6	
主要寸法	たて×横*5	m	87.30*3×88.30*3	
	高さ	m	地上 21.30*3 地下 23.47*3	地上 22.50*3 地下 変更なし
	壁厚さ 東壁	m	1.30～2.50*3*7	
	壁厚さ 西壁	m	1.30～2.50*3*7	
	壁厚さ 南壁	m	1.30～2.50*3*7	
	壁厚さ 北壁	m	1.30～2.50*3*7	
主要材料		—	鉄筋コンクリート*8	
個数		—	1	変更なし
基礎 種類*4		—	直接基礎（鉄筋コンクリート造）	
基礎 主要寸法	たて×横	m	87.30*3×88.30*3	
	高さ	m	2.7*3	
基礎 主要材料		—	鉄筋コンクリート	
基礎 底面の標高		—	T.M.S.L.31.53m	

注記　＊1：燃料加工建屋は，再処理施設と一部共用する。
＊2：燃料加工建屋は，MOX 燃料加工施設にて設備登録を行っている。
＊3：公称値を示す。
＊4：記載の適正化。既設工認には「主要構造」と記載。
＊5：記載の適正化。既設工認には「南北方向，東西方向」と記載。
＊6：記載の適正化。既設工認には「鉄筋コンクリート」と記載。
＊7：記載の適正化。記載内容は，設計図書による。
＊8：記載の適正化。既設工認には「鉄筋：JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に定める SD345 及び SD390 コンクリート：JASS5N の規定による普通コンクリート設計基準強度 Fc=30N/mm^2　密度 2.15×10^{3}kg/m^{3}以上」と記載。

添付－２ 遮蔽設備の仕様表記載例(建屋遮蔽(燃料加工建屋))で展開。

許可番号との紐付情報は参考情報であるため展開しない

要求事項の整理

技術基準	要求種別 —(間接支持機能)	主な仕様(詳細設計)
第五条 第二十六条 地盤	Sクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び通常時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。 常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び通常時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。	・主要寸法 ・主要材料
第六条 第二十七条 地震	また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。	

【補足】
●建屋及び支持地盤は，基本設計方針の要求種別の整理結果として機能要求②は抽出されないが，機能要求②を有する設備を間接支持する機能として仕様表にその構造がわかる情報を記載する。
●建屋階高変更に伴い燃料加工建屋の高さが変更となるため，変更後に変更した高さを記載する。
●建屋増床に伴い燃料加工建屋の構造が変更となったが，外壁の厚さ(最小～最大)については，変更前と変わらないため，変更前に記載している。
●既認可仕様表では遮蔽機能を有する壁厚を記載していたが生体遮蔽装置を参考に，遮蔽設備の仕様表（建屋遮蔽（燃料加工建屋））側に移動する。
●添付―5 別添に既認可仕様表のうち今回他の箇所で展開する記載についての補足内容を示す。

＜強度評価に係るマンメイドロック強度，支持地盤の支持力度を記載項目の見直しについて＞
仕様表記載項目のうち強度評価に係る条件で仕様表に記載していた内容について見直しを行った。
具体的には，耐震設計等の強度評価に係る評価条件となる個々の強度部材の寸法，材料（基礎ボルトの材料，径，本数，ピッチ等），強度(支持地盤の極限支持力度等)のような詳細な情報は添付書類において示し，仕様表には構造がわかる代表的な主要寸法及び主要材料を記載することとした。
この主要寸法及び主要材料の記載程度は発電炉の類似設備の要目表及び基本設計方針に示される仕様を参考とした。このため，仕様表記載項目からマンメイドロック強度，支持地盤の支持力度を記載項目から削除している。
なお，マンメイドロック強度及び地盤の支持力度は，基本設計方針を踏まえた耐震計算の耐震評価条件となるため，基本設計方針検査の中で，評価条件通りであることの確認を行う。

発電炉類似設備要目表

2　原子炉建屋に係る次の事項
(1)　原子炉建屋原子炉棟の名称，種類，設計気密度，主要寸法，材料及び個数

			変更前	変更後
名称			原子炉建屋原子炉棟*1	原子炉建屋原子炉棟*7
種類		—	鉄筋コンクリート造（屋根は鉄骨構造）	
設計気密度		%/d	○○○以下 ［○Paの負圧における原子炉建屋原子炉棟の空間容積に対する空気漏えい率］	
主要寸法	たて×横	mm	○○○×○○○	変更なし
主要寸法	高さ	mm	地上○○○，地下○○○	
主要寸法	壁厚さ 東壁	mm	○○○～○○○	
主要寸法	壁厚さ 西壁	mm	○○○～○○○	
主要寸法	壁厚さ 南壁	mm	○○○～○○○	
主要寸法	壁厚さ 北壁	mm	○○○～○○○	
材料		—	鉄筋コンクリート及び鋼材*2	
個数		—	1*6	

注記　＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉建屋[原子炉棟（2次格納施設），付属棟]」と記載。
＊2：記載の適正化を行う。既工事計画書には［　　］と記載。
＊3：公称値を示す。
＊4：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，昭和48年4月9日付け47公第12076号にて認可された工事計画書の添付図面「第3-2図　原子炉建物耐力壁断面リスト(No.1)」，「第3-3図　原子炉建物　耐力壁断面リスト(No.2)」による。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「鋼材：ＪＩＳ　Ｇ　３１０１一般構造用圧延鋼材　ＪＩＳ　Ｇ　３１０６溶接構造用圧延鋼材，鉄筋：ＪＩＳ　Ｇ　３１１２鉄筋コンクリート用棒鋼，セメント：ＪＩＳ　Ｒ　５２１０普通ポルトランドセメントおよび中庸熱セメント　ＪＩＳ　Ｒ　５２１３フライアッシュセメント，骨材：天然砂および川砂利」と記載。
＊6：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。
＊7：圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処理系　非常用ガス再循環系，非常用ガス処理系，水素濃度抑制系）と兼用する。

(4)　原子炉建屋基礎スラブの名称，種類，主要寸法及び材料

			変更前	変更後
名称				変更なし
種類		—	鉄筋コンクリート基礎盤	
主要寸法	たて×横	mm	○○○×○○○	
主要寸法	高さ*2	mm	○○○	
主要寸法	底面の標高*3	m	EL.-9.00	
材料		—	鉄筋コンクリート*4	

注記　＊1：公称値を示す。
＊2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「厚さ」と記載。
＊3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「基礎盤底面の高さ」と記載。
＊4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「鉄筋：ＪＩＳ　Ｇ　３１１２鉄骨コンクリート用棒鋼，セメント：ＪＩＳ　Ｒ　５２１３フライアッシュセメント，骨材：天然砂および川砂利」と記載。

：仕様表記載例に展開している記載項目
：既認可仕様表のうち仕様表記載例に展開していない項目
：既認可仕様表のうち他の仕様表記載例に展開している項目
：発電炉の要目表の項目のうち仕様表記載例に展開していない項目

備考

沸騰水型原子炉では，建屋気密性を被ばく評価の条件に用いているが，MOX燃料加工施設の建屋には気密性を設定していないことから，仕様表項目としない。

添付－９　建屋の仕様表記載例（燃料加工建屋）

既認可の仕様表	仕様表記載例	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考

第 1.-2 表　燃料加工建屋と貯蔵容器搬送用洞道の汚染防止に係る措置の範囲，安全上重要な施設である構築物の範囲及びしゃへい設計の基準となる線量率

階数	部屋番号	部屋名称	汚染防止に係る措置	安全上重要な施設である構築物	しゃへい設計の基準となる線量率（μSv/h）
地下3階	101	原料受払室前室	○	○	○
	102	原料受払室	○	○	○
	103	貯蔵容器一時保管室	○	－	○
	104	貯蔵容器受入第2室	○	－	○
	105	北第1制御盤室	○	－	○
	106	北エレベータ	○	－	○
…	…	…	…	…	…

⑦汚染の防止の範囲，⑨安全上重要な施設の範囲，⑪遮蔽設計上の基準となる線量率は，基本設計方針，添付書類で展開

第 1.-3 表　燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料

添付図		主要寸法(m)	材料
第1.1-1図	〈1〉	0.60	普通コンクリート
	〈2〉	2.10	普通コンクリート
	〈3〉	1.10	普通コンクリート
	〈4〉	0.80	普通コンクリート
	〈5〉	0.80	普通コンクリート
	〈6〉	1.80	普通コンクリート
	〈7〉	0.70	普通コンクリート
	〈8〉	1.30	普通コンクリート
	…	…	…

添付－２　遮蔽設備の仕様表記載例(建屋遮蔽(燃料加工建屋))で展開

既認可仕様表のうち他の箇所で展開する記載に係る補足

No	既認可仕様表の記載項目		関連条文	他の箇所で記載すること に対する考え方	設工認申請書	
	記載箇所	記載内容			展開先書類	展開先の内容（添付書類への展開は方針を記載）
①	耐震クラス	B	第六条，第二十七条 地震	耐震クラスは耐震設計の前提条件であり，建屋の性能に係る仕様ではないため基本設計方針において展開する。	基本設計方針（第1章　共通項目 3. 自然現象等 3.1 地震による損傷の防止）	第3.1.1-1 表 クラス別施設 ・表中において，燃料加工建屋のうちＳクラスのグローブボックス等を設置する区域の壁及び床をＳクラスとすること，間接支持構造物として燃料加工建屋の検討用地震動をＳｓとすることを示している。 ・注記において「＊5：燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽は，Ｂクラスとする。また，燃料加工建屋は，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性範囲に留まるとともに，基準地震動による地震力に対して構造物全体として変形能力について十分な余裕を有するように設計する。」と展開。
⑩	注釈	注2 本建屋がBクラスのしゃへい壁を有していることを示す。また，本建屋はBクラスのしゃへい壁を有していることから，Bクラスの施設に適用される地震力に耐えるように設計する。なお，本建屋は，Sクラスの設備・機器を設置するため，基準地震動Ssで間接支持構造物としての支持機能が維持されている。	第六条，第二十七条 地震			
②	放射線防護 （しゃへい）	しゃへい設計の基準となる線量率を満足するものとする。	第二十二条　遮蔽	遮蔽設計の基本方針であるため，基本設計方針で展開する。	基本設計方針（第1章　共通項目 7.　遮蔽）	安全機能を有する施設は，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者の被ばく線量が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定められた線量限度を超えないことはもとより，公衆の被ばく線量及び放射線業務従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするため，以下の遮蔽等の対策を講ずる設計とする。
③	航空機に対する防護	航空機の衝突に対し，安全確保上支障がないように設計するものとする。	第八条　外部衝撃	航空機防護設計の基本方針であるため，基本設計方針で展開する。	基本設計方針（第1章　共通項目 3.3.5　航空機落下）	三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，墜落することを想定したときに，公衆に対して過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのある施設を建物・構築物で防護する等安全確保上支障のないようにする。この建物・構築物は航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷重に対して健全性が確保できるように設計する。
④	支持地盤の許容支持力度	長期：11.2MPa 短期：14.6MPa	第五条，第二十六条 地盤 第六条，第二十七条 地震	・支持地盤の基本設計方針に対しては，申請対象の建屋を許可を受けた支持地盤に設置すること，計算書においてその妥当性を確認することで適合性を説明する。なお，建屋の設置位置は仕様表の基礎の底面の標高で示している。 ・支持地盤の許容支持力度は，地震による建屋の接地圧に対して支持地盤が支持されることの妥当性を確認するための評価条件であるため，基本設計方針で建屋と支持地盤に対する設計方針を，計算書等の添付書類において具体の評価方法・評価条件として展開する。（なお，支持力度は基本設計方針検査において確認する。）	基本設計方針（第1章　共通項目 2. 地盤）	・Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び通常時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。 ・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び通常時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。
					Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針	・「2. 耐震設計の基本方針　2.1 基本方針　(1)安全機能を有する施設，(2)重大事故等対処施設」において接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する方針であることを展開する。 ・「5. 機能維持の基本方針　5.1.5 許容限界　(3) 基礎地盤の支持性能」において支持地盤の許容限界の考え方を記載する。
					Ⅲ-1-1-2 地盤の支持性能に係る基本方針	「4.地盤の支持力度 4.1 直接基礎の支持力度」において，支持力度の算出の考え方を記載する。
					Ⅲ-2-1-1-1-1-2 燃料加工建屋の耐震計算書	「5.1.2 接地圧の評価結果　第5.1.2 1表　Ｓｓ地震時の最大接地圧と地盤の極限支持力度の比較結果」において接地圧と極限支持力度の比較結果を記載する。

No	既認可仕様表の記載項目		関連条文	他の箇所で記載すること に対する考え方	設工認申請書	
	記載箇所	記載内容			展開先書類	展開先の内容（添付書類への展開は方針を記載）
⑤	主要寸法	階数：地上2階，地下3階 (一部中2階)	—	建屋の階数は，建屋の性能に係る仕様ではないため，基本設計方針で展開する。	基本設計方針（第2章　個別項目 1.　成形施設）	燃料加工建屋の主要構造は，地上2階，地下3階の耐火建築物とする設計とする。
⑥	主要材料	コンクリート設計基準強度 Fc=30N/mm^2	第六条，第二十七条 地震	・仕様表は構造情報（主要材料）を記載し，部材の強度については，耐震の強度評価を行うにあたっての使用材料の物性値及び許容応力度を設定するための評価条件であるため，基本設計方針で設計方針を示し，具体の評価条件として添付書類で展開する。	基本設計方針（第1章　共通項目 3.　自然現象等 3.1 地震による損傷の防止）	(b)　動的解析法 イ．　建物・構築物 建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設定する。
						(a)　安全機能を有する施設 イ．　建物・構築物 (イ)　Ｓクラスの建物・構築物 ⅱ．　弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。
					Ⅲ-2-1-1-1-1-1 燃料加工建屋の地震応答計算書	「3.2 地震応答解析モデル 第3.2-1 表 使用材料の物性値」にて展開。
					Ⅲ-2-1-1-1-1-2 燃料加工建屋の耐震計算書	「4.3　許容限界　第4.3 5表　重要区域の壁及び床に関するコンクリートの短期許容応力度」にて展開。
⑦	特記事項	管理区域内の汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除染が容易で腐食し難い材料で仕上げる設計とする。汚染防止に係る措置の範囲を第1.-2表に示す。	第二十一条　汚染の防止	汚染防止に係る設計の基本方針と対象範囲を示す情報でり，建屋の性能に係る仕様ではないため，基本設計方針及び添付書類で展開する。	基本設計方針（第1章　共通項目 4.　閉じ込めの機能）	核燃料物質等による汚染のおそれのある部屋の床及び人が触れるおそれのある壁の表面は，除染が容易で，腐食しにくい樹脂系塗料等の材料によって仕上げる設計とする。
		汚染防止に係る措置	第二十一条　汚染の防止		Ⅴ-1-1-2-1　加工施設の閉じ込めに関する説明書	「第3.11-1表　燃料加工建屋と貯蔵容器搬送用洞道の汚染防止に係る措置」において展開する。
⑧	特記事項	②「建築基準法」の耐火建築物とする。	—	建屋の性能に係る仕様ではないため，基本設計方針で展開する。	基本設計方針（第2章　個別項目 1.　成形施設）	燃料加工建屋の主要構造は，地上2階，地下3階の耐火建築物とする設計とする。
⑨	特記事項	③原料受払室，粉末調整第1室等の部屋で構成する区域の境界の構築物を安全上重要な施設とする。(安全上重要な施設である構築物の範囲を第1.-2表に示す。)	第十四条　安全機能を有する施設	建屋の安全上重要な施設の設定に関する基本方針及び対象範囲を示す内容であるため，基本設計方針及び添付書類で展開する。	基本設計方針（第1章　共通項目 8.1 安全機能を有する施設）	また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線がMOX燃料加工施設を設置する敷地外へ放出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成される施設を，安全上重要な施設とする。
	第1.-2表	安全上重要な施設である構築物	第十四条　安全機能を有する施設		Ⅴ-1-1-4 別紙1　安全上重要な施設に関する説明書	「第2-1表 安全上重要な施設」において展開する。
⑪	第1.-2表	しゃへい設計の基準となる線量率	第二十二条　遮蔽	遮蔽評価の評価条件であるため，基本設計方針で方針を記載し，添付書類で具体を展開する。	基本設計方針（第1章　共通項目 7.　遮蔽）	c. MOX燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間を考慮し，遮蔽設計の基準となる線量率を設定するとともに，管理区域を線量率に応じて適切に区分し，区分ごとの遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう遮蔽設備を設計する。
					Ⅱ-2-1 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の放射線遮蔽に関する計算書	「第1.-1 図(1) 地下3階遮蔽設計の基準となる線量率及び遮蔽計算代表点等」～「第1.-1 図(7) 塔屋階遮蔽設計の基準となる線量率及び遮蔽計算代表点等」において部屋毎の基準となる線量率を示す。

添付－10　遮蔽設備の仕様表記載例（建屋遮蔽（燃料加工建屋））

既認可の仕様表

第1.3表　燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料

部屋		主要寸法(m)	材料
第1.1-1図	1	2.00	普通コンクリート
	2	2.10	普通コンクリート
	3	1.10	普通コンクリート
	4	0.80	普通コンクリート
	5	0.80	普通コンクリート
	6	1.80	普通コンクリート
	7	0.70	普通コンクリート
	8	1.30	普通コンクリート
	9	1.80	普通コンクリート
	10	1.30	普通コンクリート
	11	1.10	普通コンクリート
	12	0.80	普通コンクリート
	13	1.30	普通コンクリート
	14	2.10	普通コンクリート
	15	0.70	普通コンクリート
	16	1.70	普通コンクリート
	17	1.30	普通コンクリート
	18	1.30	普通コンクリート
	19	0.60	普通コンクリート
	20	0.55	普通コンクリート
	21	1.80	普通コンクリート
	22	0.10	普通コンクリート
第1.1-2図	23	0.90	普通コンクリート
	24	1.30	普通コンクリート
第1.1-3図	25	0.30	普通コンクリート
	26	0.60	普通コンクリート
	27	0.60	普通コンクリート
	28	1.50	普通コンクリート
	29	0.50	普通コンクリート
	30	0.50	普通コンクリート
	31	1.00	普通コンクリート
	32	1.80	普通コンクリート
	33	0.30	普通コンクリート
	34	0.90	普通コンクリート
	35	1.80	普通コンクリート
	36	1.50	普通コンクリート

【補足】
既認可の仕様表の添付図は，燃料加工建屋の平面図又は断面図を示している。
第 1.1-1 図　燃料加工建屋地下 3 階平面図
第 1.1-2 図　燃料加工建屋地下 3 階中 2 階平面図
第 1.1-3 図　燃料加工建屋地下 2 階平面図
第 1.1-4 図　燃料加工建屋地下 1 階平面図
第 1.1-5 図　燃料加工建屋地上 1 階平面図
第 1.1-6 図　燃料加工建屋地上 2 階平面図
第 1.1-7 図　燃料加工建屋塔屋階平面図
第 1.1-8 図　燃料加工建屋 A-A 断面図

仕様表案

b. 遮蔽設備 (a) 建屋壁遮蔽					
名称 種類		変更後	材料	変更なし	普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）
			主要寸法*3 (mm)	変更なし	290(300*1)
		変更前	材料	普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）	—
			主要寸法*3 (mm)	540(550*1) 590(600*1) 690(700*1) 790(800*1) 890(900*1) 1090(1100*1) 1290(1300*1) 1490(1500*1) 1690(1700*1) 1790(1800*1) 2090(2100*1)	—
建屋遮蔽（燃料加工建屋）	燃料加工建屋 地下 3 階 (T.M.S.L.35.00m)	変更なし		普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）	普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）
	燃料加工建屋 地下 3 階中 2 階 (T.M.S.L.38.30m)	変更なし		普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）	普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）
	燃料加工建屋 地下 2 階 (T.M.S.L.43.20m)	変更なし		普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）	普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）

変更前										
名称 種類		主要寸法*3 (mm)								
建屋遮蔽（燃料加工建屋）	燃料加工建屋 地下 3 階 (T.M.S.L.35.00m)	540(550*1)	590(600*1)	690(700*1)	790(800*1)	890(900*1)	1090(1100*1)	1290(1300*1)	1490(1500*1)	1690(1700*1)
	燃料加工建屋 地下 3 階中 2 階 (T.M.S.L.38.30m)	390(400*1)	890(900*1)	1290(1300*1)						
	燃料加工建屋 地下 2 階 (T.M.S.L.43.20m)	290(300*1)	490(500*1)	590(600*3)	690(700*1)	790(800*1)				

変更後										
名称 種類		主要寸法*3 (mm)								
建屋遮蔽（燃料加工建屋）	燃料加工建屋 地下 3 階 (T.M.S.L.35.00m)	変更なし								
	燃料加工建屋 地下 3 階中 2 階 (T.M.S.L.38.30m)	変更なし								
	燃料加工建屋 地下 2 階 (T.M.S.L.43.20m)	変更なし								

要求事項の整理

技術基準	要求種別 機能要求②	主な仕様（詳細設計）
第二十二条 遮蔽	安全機能を有する施設は，通常時の MOX 燃料加工施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域外の線量が，線量告示で定められた線量限度を超えないようにするとともに，合理的に達成できる限り低くなるよう，遮蔽その他適切な措置を講ずる設計とする。	・材料 ・主要寸法
	MOX 燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間を考慮し，遮蔽設計の基準となる線量率を設定するとともに，管理区域を線量率に応じて適切に区分し，区分ごとの遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう遮蔽設備を設計する。	

【補足】
●遮蔽蓋及び遮蔽扉を取り止めてコンクリート壁（建屋遮蔽（燃料加工建屋））に設計変更した仕様は，既認可において当該設置階で同じ仕様の遮蔽壁があれば変更前に，なければ変更後に記載する。
●主要寸法は，遮蔽設計上期待する遮蔽体厚さ（設計確認値）を記載する。（ ）内は公称値を記載する。
●遮蔽設計において一部の床については，場所によって厚さが異なるが，遮蔽設計は最小の公称値をもとに設計確認値を設定して実施している。このため，主要寸法の公称値は最小の公称値を記載する。
●具体的な建屋遮蔽（燃料加工建屋）の配置と厚さについては，添付書類「V-2-2 平面図及び断面図」に示す。
●既認可では複数の階に跨って立っている遮蔽壁は，1 箇所代表で記載していたが，今回各設置階それぞれで壁厚さを記載するようにした。

添付－1　建屋の仕様表記載例(燃料加工建屋)から展開。

：仕様表記載例に展開している記載項目
：既認可仕様表のうち仕様表記載例に展開していない項目
：他の仕様表記載例から展開してきた項目
：発電炉の要目表の項目のうち仕様表記載例に展開していない項目

発電炉類似設備要目表

名称 種類		主要寸法（厚さ mm）	冷却方法	材料
二次遮蔽	地下 2 階 (EL.-4.00 m)	1495 (1500*2)	自然冷却	普通コンクリート（密度 2.23 g/cm³以上）
	地下 1 階 (EL. 2.00 m)	1495 (1500*2)		
	地上 1 階 (EL. 8.30 m)	1495 (1500*2)		
	地上中 2 階 (EL.11.20 m)	1495 (1500*2)		
	地上 2 階 (EL.14.00 m)	495 (500*2)，995 (1000*2)，1195 (1200*2)，1395 (1400*2)，1495 (1500*2)		

変更前*1				
名称 種類		主要寸法（厚さ mm）	冷却方法	材料
二次遮蔽	地下 2 階 (EL.-4.00 m)	1495 (1500*2)	自然冷却	普通コンクリート（密度 2.23 g/cm³以上）
	地下 1 階 (EL. 2.00 m)	1495 (1500*2)		
	地上 1 階 (EL. 8.30 m)	1495 (1500*2)		
	地上中 2 階 (EL.11.20 m)	1495 (1500*2)		
	地上 2 階 (EL.14.00 m)	495 (500*2)，995 (1000*2)，1195 (1200*2)，1395 (1400*2)，1495 (1500*2)		

変更後				
名称 種類		主要寸法（厚さ mm）	冷却方法	材料
二次遮蔽	地下 2 階 (EL.-4.00 m)	1495 (1500*2)	自然冷却	普通コンクリート（密度 2.00 g/cm³以上）
	地下 1 階 (EL. 2.00 m)	1495 (1500*2)		
	地上 1 階 (EL. 8.30 m)	1495 (1500*2)		
	地上中 2 階 (EL.11.20 m)	変更なし		
	地上 2 階 (EL.14.00 m)	変更なし		

3. 生体遮蔽装置（一次遮蔽，二次遮蔽，補助遮蔽，中央制御室遮蔽，原子炉圧力容器の放射線照射脆化防止用設備及び緊急時対策所において使用者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材，使用済燃料貯蔵槽冷却浄化系の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。）の名称，種類，主要寸法，冷却方法及び材料

備考

冷却方法は放射線による温度上昇がわずかであるため記載項目としない。

添付－10　遮蔽設備の仕様表記載例（建屋遮蔽（燃料加工建屋））

既認可の仕様表

添付図		主要寸法(m)	材料
第1.1.3図	37	0.70	普通コンクリート
	38	1.10	普通コンクリート
	39	1.60	普通コンクリート
	40	0.80	普通コンクリート
	41	1.10	普通コンクリート
	42	0.60	普通コンクリート
	43	1.00	普通コンクリート
	44	1.60	普通コンクリート
	45	0.50	普通コンクリート
	46	0.50	普通コンクリート
	47	0.50	普通コンクリート
	48	0.30	普通コンクリート
	49	0.60	普通コンクリート
	50	0.50	普通コンクリート
	51	1.00	普通コンクリート
	52	1.50	普通コンクリート
	53	1.80	普通コンクリート
	54	0.60	普通コンクリート
	55	0.60	普通コンクリート
	56	0.90	普通コンクリート
	57	0.90	普通コンクリート
	58	0.90	普通コンクリート
	59	0.80	普通コンクリート
	60	0.60	普通コンクリート
	61	1.50	普通コンクリート
	62	0.90	普通コンクリート
	63	0.60	普通コンクリート
	64	0.70	普通コンクリート
	65	0.50	普通コンクリート
	66	1.80	普通コンクリート
	67	0.85	普通コンクリート
	68	0.85	普通コンクリート
	69	1.30	普通コンクリート
	70	1.80	普通コンクリート
	71	0.60	普通コンクリート

添付図		主要寸法(m)	材料
第1.1.4図	72	1.10	普通コンクリート
	73	0.85	普通コンクリート
	74	0.80	普通コンクリート
	75	0.80	普通コンクリート
	76	0.60	普通コンクリート
	77	0.90	普通コンクリート
	78	1.10	普通コンクリート
	79	0.80	普通コンクリート
	80	0.75	普通コンクリート
	81	1.50	普通コンクリート
	82	1.10	普通コンクリート
	83	0.60	普通コンクリート
	84	1.00	普通コンクリート
	85	1.60	普通コンクリート
	86	1.00	普通コンクリート
	87	1.70	普通コンクリート
	88	2.10	普通コンクリート
	89	2.10	普通コンクリート
	90	1.70	普通コンクリート

仕様表案

（続き）

名称 種類	変更前 材料	変更前 主要寸法*3 (mm)	変更後 材料	変更後 主要寸法*3 (mm)
建屋遮蔽（燃料加工建屋） 燃料加工建屋 地下2階 (T.M.S.L.43.20m)	普通コンクリート (密度 2.15×10³kg/m³以上)	840(850*1)	変更なし	
		890(900*1)		
		990(1000*1)		
		1090(1100*1)		
		1290(1300*1)		
		1390(1400*1)		
		1490(1500*1)		
		1590(1600*1)		
		1790(1800*1)		
建屋遮蔽（燃料加工建屋） 燃料加工建屋 地下1階 (T.M.S.L.50.30m)	普通コンクリート (密度 2.15×10³kg/m³以上)	590(600*2)	変更なし	
		740(750*1)		
		790(800*1)		
		840(850*1)		
		890(900*1)		
		990(1000*1)		
		1090(1100*1)		
		1390(1400*1)		
		1490(1500*1)		
		1590(1600*1)		
		1690(1700*1)		
		2090(2100*1)		

要求事項の整理

添付-2の最初の頁に同じ

発電炉類似設備要目表

添付-2の最初の頁に同じ

備考

添付－10　遮蔽設備の仕様表記載例（建屋遮蔽（燃料加工建屋））

既認可の仕様表

第1.1.5図	91	1.10	普通コンクリート
	92	1.00	普通コンクリート
	93	0.50	普通コンクリート
	94	1.00	普通コンクリート
	95	6.30	普通コンクリート
	96	5.80	普通コンクリート
	97	1.00	普通コンクリート
	98	1.10	普通コンクリート
	99	0.70	普通コンクリート
	100	1.30	普通コンクリート
	101	1.30	普通コンクリート
	102	1.60	普通コンクリート
	103	1.90	普通コンクリート
	104	1.60	普通コンクリート
	105	1.90	普通コンクリート
	106	1.30	普通コンクリート

第1.1.6図			
	107	1.30	普通コンクリート
	108	1.50	普通コンクリート
	109	0.50	普通コンクリート
	110	0.85	普通コンクリート
	111	0.80	普通コンクリート
	112	1.30	普通コンクリート
	113	1.60	普通コンクリート
	114	1.30	普通コンクリート
	115	1.50	普通コンクリート
	116	1.50	普通コンクリート
第1.1.7図	117	0.30	普通コンクリート
第1.1.8図	[redacted]	1.30	普通コンクリート
	[redacted]	0.60	普通コンクリート
	[redacted]	0.50	普通コンクリート
	[redacted]	0.80	普通コンクリート
	[redacted]	0.60	普通コンクリート
第1.1.10図	[redacted]	0.60	普通コンクリート
	C6	0.80	普通コンクリート
	C7	0.50	普通コンクリート
	C8	0.50	普通コンクリート
	B9	0.60	普通コンクリート
	B10	0.60	普通コンクリート
	B11	0.50	普通コンクリート
	B12	0.60	普通コンクリート
第1.1.11図	B13	1.60	普通コンクリート
	B14	1.60	普通コンクリート
	B15	1.10	普通コンクリート

（下線は当社）

仕様表案

（続き）

名称 種類				
建屋遮蔽 （燃料加工建屋）	燃料加工建屋 地上1階 （T.M.S.L. 56.80m）	変更前	材料	普通コンクリート （密度 2.15×10^3 kg/m^{3}以上）
			主要寸法*3 (mm)	290（300*1） 490（500*1） 590（600*3） 690（700*1） 790（800*1） 990（1000*1） 1090（1100*1） 1290（1300*1） 1390（1400*1） 1590（1600*1）
		変更後	材料	変更なし
			主要寸法*3 (mm)	変更なし
	燃料加工建屋 地上2階 （T.M.S.L. 62.80m）	変更前	材料	普通コンクリート （密度 2.15×10^3 kg/m^{3}以上）
			主要寸法*3 (mm)	490（500*1） 790（800*1） 840（850*1） 1290（1300*1） 1390（1400*1） 1490（1500*1） 1590（1600*1） 1890（1900*1）
		変更後	材料	変更なし
			主要寸法*3 (mm)	490（500*1） 790（800*1） 1290（1300*1） 1490（1500*1） 1890（1900*1）

要求事項の整理

添付-2の最初の頁に同じ

発電炉類似設備要目表

添付-2の最初の頁に同じ

備考

添付－10　遮蔽設備の仕様表記載例（建屋遮蔽（燃料加工建屋））

既認可の仕様表	仕様表案	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考
	（続き） 注記　＊1：公称値を示す。 ＊2：公称値のうち最小のものを示す。 ＊3：遮蔽設計上考慮する厚さを示す。	添付-2の最初の頁に同じ	添付-2の最初の頁に同じ	

名称 種類	変更前		変更後	
	材料	主要寸法*3 (mm)	材料	主要寸法*3 (mm)
建屋遮蔽 （燃料加工建屋）	燃料加工建屋 塔屋階 (T.M.S.L.70.20m)	普通コンクリート （密度2.15×10³kg/m³以上） 290(300*1) 790(800*1) 1290(1300*1) 1890(1900*1)	変更なし	変更なし
	燃料加工建屋 屋上階 (T.M.S.L.77.50m)	普通コンクリート （密度2.15×10³kg/m³以上） 1390(1400*1)	変更なし	変更なし

添付－11　遮蔽設備の仕様表記載例（遮蔽扉）

既認可の仕様表

①基本設計方針で展開

	名称	しゃへい扉 〈D7〉(注1)
設計条件	耐震クラス	－
	放射線防護（しゃへい）	しゃへい設計の基準となる線量率を満足するものとする。
設計仕様	個数	1
	構造の種類	本体：鋼材及びポリエチレン
	主要寸法	厚さ：第1.-5表に示す。
	主要材料	鋼材：JIS G 3101（一般構造用圧延鋼材）に定めるSS400 ポリエチレン：JIS K 6922-1（プラスチック－ポリエチレン（PE）成形用及び押出用材料－）に定めるポリエチレン 密度　0.93×10³kg/m³以上
添付図（平面図，立面図及び断面図）		第1.1-1図，第1.1-12図に示す。 しゃへい扉の番号は，〈D7〉
特記事項		ポリエチレンは鋼材により被覆する。

注1　対応する加工事業許可番号（日付）：平成17・04・20原第18号（平成22年5月13日）

③構造図で展開

許可番号・添付図面番号との紐付情報は参考情報であるため展開しない

第1.-5表　燃料加工建屋のしゃへい扉のしゃへい厚及び材料

添付図		しゃへい厚（mm）	材料	隣接部屋番号 線源室	隣接部屋番号 線源室外
第1.1-12図	〈D7〉	63	鋼材	110（粉末一時保管室）	117（粉末調整第3室）
		260	ポリエチレン		
		34	鋼材		

④基本設計方針，添付書類，添付図面（構造図，平面図）で展開。

別紙

その他のしゃへい扉のしゃへい厚及び材料

しゃへい扉番号	構造	しゃへい厚（mm）	材料	隣接部屋番号 線源室	隣接部屋番号 線源室外
〈D1〉(注1)	D-b	340	普通コンクリート	125（粉末調整第3室）	123（粉末調整室前室）
〈D2〉	D-b	340	普通コンクリート	127（ペレット加工第2室）	130（地下階廊下）
〈D3〉	D-a	490	普通コンクリート	315（燃料棒加工第2室）	313（分析第2室）
〈D4〉	D-a	490	普通コンクリート	319（スクラップ処理室）	313（分析第2室）
〈D5〉	D-a	290	普通コンクリート	316（燃料棒貯蔵室）	330（燃料棒受入室）
〈D6〉	D-c	t_1:78 t_2:292 t_3:35	鋼材 ポリエチレン 鋼材	103（貯蔵容器一時保管室）	104（貯蔵容器受入第2室）
〈D8〉	D-c	t_1:63 t_2:260 t_3:34	鋼材 ポリエチレン 鋼材	110（粉末一時保管室）	118（粉末調整第7室）
〈D9〉(注2) 〈D10〉(注2)	D-c	t_1:6 t_2:85 t_3:6	ステンレス鋼(注3) ポリエチレン ステンレス鋼(注3)	119（ペレット一時保管室）	126（ペレット加工第1室） 116（ペレット加工第4室）
〈D11〉(注2)	D-c	t_1:72 t_2:185 t_3:10	鋼材 ポリエチレン 鋼材	119（ペレット一時保管室）	116（ペレット加工第4室）

次頁で展開

【補足】
既認可の遮蔽扉の仕様表は，代表の仕様表とそれ以外の一覧表（本文構造図の別紙）の２種類で示していた。

仕様表記載例

②基本設計方針，添付図面（平面図）で展開

	名称		主要寸法*2（mm）	材料
変更前	遮蔽扉（燃料加工建屋）*4		340（346*1）	普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）
			340（346*1）	普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）
			35（38*1） 78（80*1）	SS400
			292（300*1）	ポリエチレン（密度 0.93×10³kg/m³以上）
			34（34*1） 63（63*1）	SS400
			260（260*1）	ポリエチレン（密度 0.93×10³kg/m³以上）
			10（10*1） 72（72*1）	SS400
			185（185*1）	ポリエチレン（密度 0.93×10³kg/m³以上）
			300（306*1）	普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）
			300（306*1）	普通コンクリート（密度 2.15×10³kg/m³以上）
変更後	遮蔽扉（燃料加工建屋）*4		—*3	変更なし
	燃料加工建屋 地下３階（T.M.S.L.35.00m）		変更なし	変更なし
			変更なし	変更なし

【補足】
●今回の遮蔽扉の申請概要を以下に記す。
（地下３階）
〈D1〉〈D6〉〈D9〉：設計変更なし。記載の適正化を実施。
〈D7〉〈D8〉〈D11〉：設計変更により遮蔽材をコンクリートに変更。
〈D2〉：設計変更により取り止め，コンクリート壁とした。（コンクリート壁は建屋遮蔽（燃料加工建屋）として申請。）

（地下２階）（地下１階）（地上１階）
〈D3〉〈D4〉〈D5〉〈D12〉〈D13〉〈D14〉〈D15〉：設計変更なし。記載の適正化を実施。

※〈D9〉〈D10〉については，ペレット一時保管設備（焼結ボート受渡装置）に設置する遮蔽扉のため当該機器の申請に合わせて次回以降申請する。
※平面図で上記の扉番号を用いて遮蔽扉の配置を示し，構造図において扉番号に対応する構造を示す。

●設計変更により取り止める場合は，変更前に既認可の仕様を記載し，変更後に「－」と取り止めによる変更であることを注釈で示す。

●添付―7 別添に既認可仕様表のうち今回他の箇所で展開する記載についての補足内容を示す。

要求事項の整理

技術基準	要求種別 機能要求②	主な仕様（詳細設計）
第二十二条 遮蔽	MOX燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間を考慮し，遮蔽設計の基準となる線量率を設定するとともに，管理区域を適切に区分し，区分ごとの遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう遮蔽設備を設計する。	・材料 ・主要寸法

：仕様表記載例に展開している記載項目

：既認可仕様表のうち仕様表記載例に展開していない項目

：発電炉の要目表の項目のうち仕様表記載例に展開していない項目

発電炉類似設備要目表

	名称		主要寸法（最小厚さmm）	冷却方法	材料
変更前	中央制御室遮蔽（待避室）		395（400*），895（900*）	－	普通コンクリート（密度 2.10 g/cm³以上），鉛ガラス（密度 4.36 g/cm³以上），鋼板（SS400）
	地上中３階（EL. 20. 30 m）				
変更後	中央制御室遮蔽（待避室）		219.2（228*），895（900*）	自然冷却	普通コンクリート（密度 2.10 g/cm³以上），鉛ガラス（密度 4.36 g/cm³以上），鋼板（SS400）
			110（110*）		

3. 生体遮蔽装置（一次遮蔽，二次遮蔽，補助遮蔽，中央制御室遮蔽，原子炉遮蔽並びに緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材，放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。）の名称，種類，主要寸法，冷却方法及び材料

注記　＊：公称値を示す。

備考

冷却方法は放射線による温度上昇がわずかであるため記載項目としない。

添付－11　遮蔽設備の仕様表記載例（遮蔽扉）

既認可の仕様表	仕様表記載例	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考
		前頁に同じ	前頁に同じ	

（続き）

名称 種類	変更前 主要寸法*2 (mm)	変更前 材料	変更後 主要寸法*2 (mm)	変更後 材料
遮蔽扉（燃料加工建屋）*4				
燃料加工建屋 地下2階 (T.M.S.L.43.20m)	290 (292*1) 490 (492*1)	普通コンクリート（密度 2.15×10^3 kg/m^3 以上）	変更なし	
	43 (45*1)	SS400	変更なし	
	115 (120*1)	ポリエチレン（密度 0.93×10^3 kg/m^3 以上）	変更なし	
	17 (19*1) 43 (45*1)	SS400	変更なし	
	180 (180*1)	ポリエチレン（密度 0.93×10^3 kg/m^3 以上）	変更なし	
燃料加工建屋 地下1階 (T.M.S.L.50.30m)	34 (36*1) 63 (65*1)	SS400	変更なし	
	165 (165*1)	ポリエチレン（密度 0.93×10^3 kg/m^3 以上）	変更なし	
燃料加工建屋 地上1階 (T.M.S.L.56.80m)	5 (5*1) 31 (31*1)	SS400	変更なし	
	145 (145*1)	ポリエチレン（密度 0.93×10^3 kg/m^3 以上）	変更なし	

注記　＊1：公称値を示す。
＊2：遮蔽設計上考慮する厚さを示す。
＊3：記載の適正化。コンクリート壁に変更したため「－」とし，コンクリート壁の仕様は，建屋遮蔽（燃料加工建屋）の仕様表に示す。
＊4：遮蔽扉のうち，粉末調整第5室及び粉末調整室前室境界の遮蔽扉，燃料棒加工第2室及び分析第2室境界の遮蔽扉，燃料棒貯蔵室及び燃料棒受入室境界の遮蔽扉，粉末一時保管室及び粉末調整第3室境界の遮蔽扉，ペレット一時保管室及びペレット加工第4室境界の遮蔽扉はその他の加工施設の火災防護設備の火災区域構造物及び火災区画構造物（燃料加工建屋）の防火扉と兼用する。

既認可仕様表のうち他の箇所で展開する記載に係る補足

No	既認可仕様表の記載項目		関連条文	他の箇所で記載すること に対する考え方	設工認申請書	
					展開先書類	展開先の内容（添付書類への展開は方針を記載）
①	放射線防護 （しゃへい）	しゃへい設計の基準となる線量率を満足するものとする。	第二十二条　遮蔽	遮蔽設計の基本方針であるため，基本設計方針で展開する。	基本設計方針 （第1章　共通項目　7.　遮蔽）	安全機能を有する施設は，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者の被ばく線量が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定められた線量限度を超えないことはもとより，公衆の被ばく線量及び放射線業務従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。
②	個数	1	－	遮蔽設備の仕様表については，遮蔽体を個別に区別せず，設置階ごとに同一仕様（「主要寸法」，「材料」）のものをまとめて記載するため，個数については建屋平面図上で展開する。	基本設計方針 （第1章　共通項目　7.　遮蔽）	MOX燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間を考慮し，区分ごとに遮蔽設計の基準となる線量率を設定するとともに，管理区域を線量率に応じて管理区域を適切に区分し，区分ごとの遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう遮蔽設備を設計する。
						d. 建屋壁遮蔽に開口部又は貫通部があるものに対しては，遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう，開口部又は貫通部により遮蔽設計の基準となる線量率を超えるおそれのある場合には，以下に示すような放射線漏えい防止措置を講ずる設計とする。 (a) 建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部を線源を直接見通さないような場所に設置する措置 (b) 建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部には，遮蔽扉，遮蔽蓋又は補助遮蔽を設置する措置
					Ⅴ-2-2 平面図及び断面図	建屋平面図において，遮蔽扉の配置を示すことで設置する個数がわかるようにする。
③	特記事項	ポリエチレンは鋼材により被覆する	－	既認可では，遮蔽扉が火災により損傷することを防止するために記載していた。新規制基準において，火災防護の要求が明確化され，火災区域境界に設置する防火扉に該当する遮蔽扉の設計は，火災防護設備の基本設計方針及び添付書類で明確とする。また，火災区域境界に設置しない遮蔽扉は火災防護上の要求はないことから構造図において展開する。	基本設計方針 （第1章　共通項目 5.　火災等による損傷の防止）	7.1.1.1　火災区域構造物及び火災区画構造物 このうち，火災区域は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，3 時間耐火に設計上必要な150㎜ 以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。
					Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書	本添付書類において防火扉について3時間以上の耐火能力を有することについて展開する。
					Ⅴ-2-5 構造図	構造図において鋼材により被覆することを記載する。
④	第1.-5表	隣接部屋番号 線源室　　110（粉末一時保管室） 線源室外　113（粉末調整第３室）	第二十二条　遮蔽	遮蔽評価上の線源の位置情報である。基本設計方針で設計方針を示し，具体の線源の位置については添付書類で展開する。	基本設計方針 （第1章　共通項目　7.　遮蔽）	MOX燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間を考慮し，区分ごとに遮蔽設計の基準となる線量率を設定するとともに，管理区域を線量率に応じて管理区域を適切に区分し，区分ごとの遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう遮蔽設備を設計する。
						d. 建屋壁遮蔽に開口部又は貫通部があるものに対しては，遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう，開口部又は貫通部により遮蔽設計の基準となる線量率を超えるおそれのある場合には，以下に示すような放射線漏えい防止措置を講ずる設計とする。 (a) 建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部を線源を直接見通さないような場所に設置する措置 (b) 建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部には，遮蔽扉，遮蔽蓋又は補助遮蔽を設置する措置
					Ⅱ-2-1　燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の放射線遮蔽に関する計算書	「第3.-3表　遮蔽扉の線量率計算結果」において線源室(代表計算の遮蔽扉)について記載する。
					Ⅴ-2-2 平面図及び断面図	建屋平面図において，遮蔽扉の配置と部屋番号・部屋名称を示す。
					Ⅴ-2-5 構造図	既認可の別紙一覧表と同様な形式の表を構造図の別紙として添付する。

No	既認可仕様表の記載項目		関連条文	他の箇所で記載すること に対する考え方	設工認申請書	
					展開先書類	展開先の内容（添付書類への展開は方針を記載）
⑤	別紙　注釈	注1 しゃへい評価に線源周りの補助しゃへい(ステンレス鋼6㎜以上，ポリエチレン55㎜以上，ステンレス鋼6㎜以上)を考慮する。補助しゃへいの仕様については，均一化混合装置の申請時に記載する。 注2 貯蔵施設のペレット一時保管設備に属するしゃへい扉である。しゃへい評価に線源周りの補助しゃへい(ポリエチレン20㎜以上，ステンレス鋼4㎜以上)又は(ポリエチレン6㎜以上，ステンレス鋼4㎜以上)を考慮する。補助しゃへいの仕様については，ペレット一時保管設備の申請時に記載する。 注3 しゃへい評価に線源周りの補助しゃへい(ステンレス鋼4㎜以上，ポリエチレン120㎜以上，ステンレス鋼14㎜以上)を考慮する。補助しゃへいの仕様については，マガジン編成装置の申請時に記載する。 注4 しゃへい評価に線源周りの補助しゃへい(ステンレス鋼4㎜以上，ポリエチレン120㎜以上，ステンレス鋼14㎜以上)又は(ステンレス鋼2㎜以上，ポリエチレン50㎜以上，鉛10㎜以上)を考慮する。補助しゃへいの仕様については，燃料集合体組立設備の申請時に記載する。 注5 JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯又はJIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯に定めるSUS304	第二十二条　遮蔽	遮蔽評価の建屋以外に考慮する機器側の補助遮蔽の情報であり，基本設計方針で設計方針を示し，具体の評価条件は添付書類で示す。なお，機器側の補助遮蔽については，次回以降，機器を申請する際に合わせて申請する。	基本設計方針 (第1章　共通項目　7.　遮蔽)	MOX燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間を考慮し，区分ごとに遮蔽設計の基準となる線量率を設定するとともに，管理区域を線量率に応じて管理区域を適切に区分し，区分ごとの遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう遮蔽設備を設計する。
						d. 建屋壁遮蔽に開口部又は貫通部があるものに対しては，遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう，開口部又は貫通部により遮蔽設計の基準となる線量率を超えるおそれのある場合には，以下に示すような放射線漏えい防止措置を講ずる設計とする。 (a) 建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部を線源を直接見通さないような場所に設置する措置 (b) 建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部には，遮蔽扉，遮蔽蓋又は補助遮蔽を設置する措置
					Ⅱ-2-1　燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の放射線遮蔽に関する計算書	・ 「第3.-3表　遮蔽扉の線量率計算結果」において補助遮蔽の情報(代表計算の遮蔽扉)を記載する。 ・ 「2.5　遮蔽体」において遮蔽体の材料規格を記載する。 なお，補助遮蔽は設置する機器の申請に合わせて次回以降申請する。
					V-2-5　構造図	既認可の別紙一覧表と同様な形式の表（注釈を含む）を構造図の別紙として添付する。

添付－12　遮蔽設備の仕様表記載例（遮蔽蓋）

既認可の仕様表

①基本設計方針で展開

②基本設計方針，添付図面(平面図)で展開

	名称	しゃへい蓋〈H1〉(注1)
設計条件	耐震クラス	—
	放射線防護（しゃへい）	しゃへい設計の基準となる線量率を満足するものとする。
設計仕様	個数	32
	構造の種類	本体：コンクリート(注2)
	主要寸法	厚さ：第1.-6表に示す。
	主要材料	コンクリート：JASS5Nの規定による普通コンクリート 密度　2.15×10³kg/m³以上
添付図（平面図及び断面図）		第1.1-2図及び第1.1-13図に示す。 しゃへい蓋番号は，〈H1〉
特記事項		—

注1　対応する加工事業許可番号(日付)：平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日)

注2　しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コンクリート保護のためステンレス鋼により被覆する。

b.　本建屋に係るその他のしゃへい扉の設置箇所を第1.1-1図，第1.1-3図，第1.1-4図及び第1.1-5図に，構造を第1.2-1図に示す。また，その他のしゃへい蓋の設置場所を第1.1-1図に，構造を第1.2-2図に示す。

④添付図面(構造図)で展開

許可番号･添付図面番号との紐付情報は参考情報であるため展開しない

③基本設計方針，添付書類，添付図面(平面図，構造図)で展開

第1.-6表　燃料加工建屋のしゃへい蓋のしゃへい厚及び材料

添付図		しゃへい厚（mm）	材料	隣接部屋番号 線源室	隣接部屋番号 線源室外
第1.1-13図	〈H1〉	850	普通コンクリート	103（粉末調整第2室）	202（粉末調整受入検査室）

その他のしゃへい蓋のしゃへい厚及び材料

しゃへい蓋番号	構造	しゃへい厚（mm）	材料	隣接部屋番号 線源室	隣接部屋番号 線源室外
〈H2〉(注1)	H-B	t_1:50	鋼材	110（粉末一時保管室）	115（粉末調整第2室）
〈H3〉(注1)					111（粉末調整第4室）
〈H4〉(注1)		t_2:100	ポリエチレン		117（粉末調整第3室）
〈H5〉(注1)					118（粉末調整第7室）
〈H6〉(注1)					118（粉末調整第7室）
〈H7〉(注1)		t_3:20	鋼材		126（ペレット加工第1室）
〈H8〉(注1)					125（粉末調整第2室）

注1　しゃへい評価に線源周りの補助しゃへい（ステンレス鋼10mm以上，ポリエチレン150mm以上，鋼材32mm以上）及びグローブボックスしゃへい（含鉛メタクリル樹脂22mm以上）を考慮する。補助しゃへい及びグローブボックスしゃへいの仕様については粉末一時保管設備の申請時に記載する。

仕様表記載例

変更後	材料	普通コンクリート（密度 2.15×10³ kg/m³以上）	SS400	ポリエチレン（密度 0.93×10³kg/m³以上）
	主要寸法(mm)	変更なし	—*3	
変更前	材料	普通コンクリート（密度 2.15×10³ kg/m³以上）	SS400	ポリエチレン（密度 0.93×10³kg/m³以上）
	主要寸法*2 (mm)	850(860*1)	50(55*1) 20(22*1)	100(105*1)
名称 類		燃料加工建屋 地下3階中2階 (T.M.S.L.38.30m)	燃料加工建屋 地下3階 (T.M.S.L.35.00 m)	
		遮蔽蓋（燃料加工建屋）	遮蔽蓋	

注記　＊1：公称値を示す。
＊2：遮蔽設計上考慮する厚さを示す。
＊3：記載の適正化。コンクリート壁に変更したため「－」とし，コンクリート壁の仕様は，建屋遮蔽（燃料加工建屋）の仕様表に示す。

取り止めを申請

【補足】
既認可の遮蔽蓋の仕様表は，代表の仕様表とそれ以外の一覧表（本文構造図の別紙）の２種類で示していた。

要求事項の整理

技術基準	要求種別 機能要求②	主な仕様（詳細設計）
第二十二条 遮蔽	安全機能を有する施設は，通常時のMOX燃料加工施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域外の線量が，線量告示で定められた線量限度を超えないようにするとともに，合理的に達成できる限り低くなるよう，遮蔽その他適切な措置を講ずる設計とする。	・材料 ・主要寸法
	MOX燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間を考慮し，遮蔽設計の基準となる線量率を設定するとともに，管理区域を線量率に応じて適切に区分し，区分ごとの遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう遮蔽設備を設計する。	

【補足】
●今回の遮蔽蓋の申請概要は以下の通りである。
〈H1〉：設計変更なし。記載の適正化を実施。
〈H2〉～〈H8〉：設計変更により，遮蔽蓋を取り止めコンクリート壁に変更。（コンクリート壁は建屋遮蔽（燃料加工建屋）として申請）

※平面図において蓋番号により遮蔽蓋の配置を示し，構造図においてその構造を示す。

●添付―8 別添に既認可仕様表のうち今回他の箇所で展開する記載についての補足内容を示す。

：仕様表記載例に展開している記載項目

：既認可仕様表のうち仕様表記載例に展開していない項目

：発電炉の要目表の項目のうち仕様表記載例に展開していない項目

発電炉類似設備要目表

3.　生体遮蔽装置（一次遮蔽，二次遮蔽，補助遮蔽，中央制御室遮蔽，原子炉遮蔽並びに緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材，使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材，放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。）の名称，種類，主要寸法，冷却方法及び材料

名称	種類	変更後 主要寸法（最小厚さ mm）	変更後 冷却方法	変更後 材料	変更前 主要寸法（最小厚さ mm）	変更前 冷却方法	変更前 材料
中央制御室遮蔽（待避室）	地上中3階 (EL. 20.30 m)	395（400*），895（900*）	自然冷却	普通コンクリート（密度2.10 g/cm³以上）	—		
		219.2（228*）		鉛ガラス（密度4.36 g/cm³以上）			
		110（110*）		鋼板（SS400）			

注記　＊：公称値を示す。

備考

冷却方法は放射線による温度上昇がわずかであるため記載項目としない。

既認可仕様表のうち他の箇所で展開する記載に係る補足

No	既認可仕様表の記載項目		関連条文	他の箇所で記載すること に対する考え方	設工認申請書	
					展開先書類	展開先の内容（添付書類への展開は方針を記載）
①	放射線防護 （しゃへい）	しゃへい設計の基準となる線量率を満足するものとする。	第二十二条　遮蔽	遮蔽設計の基本方針であるため，基本設計方針で展開する。	基本設計方針 （第1章　共通項目　7.　遮蔽）	安全機能を有する施設は，周辺監視区域外の線量及び放射線業務従事者の被ばく線量が，「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められた線量限度を超えないことはもとより，公衆の被ばく線量及び放射線業務従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くするため，以下の遮蔽等の対策を講ずる設計とする。
②	個数	32	－	遮蔽設備の仕様表については，遮蔽体を個別に区別せず，設置階ごとに同一仕様（「主要寸法」，「材料」）のものをまとめて記載するため，個数については建屋平面図上で展開する。	基本設計方針 （第1章　共通項目　7.　遮蔽）	c．MOX燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間を考慮し，遮蔽設計の基準となる線量率を設定するとともに，管理区域を線量率に応じて適切に区分し，区分ごとの遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう遮蔽設備を設計する。
						d．建屋壁遮蔽に開口部又は貫通部がある場合で，開口部又は貫通部により遮蔽設計の基準となる線量率を超えるおそれのある場合には，以下に示すような放射線漏えい防止措置を講じ，遮蔽設計の基準となる線量率を満足する設計とする。 (a)建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部については，線源を直接見通さないような場所に設置する措置 (b)建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部には，遮蔽扉，遮蔽蓋又は補助遮蔽を設置する措置
					Ⅴ-2-2 平面図及び断面図	建屋平面図において，遮蔽蓋の配置を示すことで設置する個数がわかるようにする。
③	第1.-6表	隣接部屋番号 線源室　103(貯蔵容器一時保管室) 線源室外202（貯蔵容器受入第1室）	第二十二条　遮蔽	遮蔽評価上の線源の位置情報である。基本設計方針で設計方針を示し，具体の線源の位置については添付書類で展開する。	基本設計方針 （第1章　共通項目　7.　遮蔽）	MOX燃料加工施設内の遮蔽設計に当たっては，放射線業務従事者の立入頻度及び立入時間を考慮し，区分ごとに遮蔽設計の基準となる線量率を設定するとともに，管理区域を線量率に応じて管理区域を適切に区分し，区分ごとの遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう遮蔽設備を設計する。
						d．建屋壁遮蔽に開口部又は貫通部があるものに対しては，遮蔽設計の基準となる線量率を満足するよう，開口部又は貫通部により遮蔽設計の基準となる線量率を超えるおそれのある場合には，以下に示すような放射線漏えい防止措置を講ずる設計とする。 (a) 建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部を線源を直接見通さないような場所に設置する措置 (b) 建屋壁遮蔽の開口部及び貫通部には，遮蔽扉，遮蔽蓋又は補助遮蔽を設置する措置
					Ⅴ-2-2 平面図及び断面図	建屋平面図において，遮蔽蓋の配置と部屋番号・部屋名称を示す。
					Ⅱ-2-1　燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の放射線遮蔽に関する計算書	「第3.-4表　遮蔽蓋の線量率計算結果」にて線源室を示す。
④	注２	しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コンクリート保護のためステンレス鋼により被覆する。	－	運転上の設備保護の記載であるため，構造図で展開する。	Ⅴ-2-5 構造図	遮蔽蓋の構造図に注記として記載する。

添付－13　火災区域構造物及び火災区画構造物の仕様表記載例（燃料加工建屋）

既認可の仕様表

既認可の仕様表に該当なし

仕様表記載例

1.　設計条件及び仕様

1.1　非常用設備

1.1.1　火災防護設備

(1)　建物・構築物

a.　火災区域構造物及び火災区画構造物

・火災区域構造物及び火災区画構造物（燃料加工建屋）

変更前						変更後					
名称			種類	主要寸法(mm)	材料	名称			種類	主要寸法(mm)	主要材料
火災区域(区画)名称	区分	番号				火災区域(区画)名称	区分	番号			
－						原料受払室*2	火災区域	PA-1	壁	150(300*1)	鉄筋コンクリート
						貯蔵容器一時保管室*2*3	火災区域	PA-2			
						粉末調整第１室*2	火災区域	PA-3			
						粉末一時保管室*2*3/点検第１室*2/点検第２室*2	火災区域	PA-4			
						粉末調整第６室*2	火災区域	PA-5			
						ペレット・スクラップ貯蔵室*2/点検第３室*2/点検第４室*2	火災区域	PA-6			
						粉末調整第２室*2	火災区域	PA-7			

(続き)

変更前						変更後					
名称			種類	主要寸法(mm)	材料	名称			種類	主要寸法(mm)	主要材料
火災区域(区画)名称	区分	番号				火災区域(区画)名称	区分	番号			
－						ペレット加工第４室*2*3	火災区域	PA-8	壁	150(300*1)	鉄筋コンクリート
						粉末調整第３室*2*1	火災区域	PA-9			
						粉末調整第７室*2*1	火災区域	PA-10			
						ペレット一時保管室*2*3	火災区域	PA-11			
						ペレット加工第３室*2	火災区域	PA-12			
						粉末調整第４室*2/クラン粉末準備室*2	火災区域	PA-13			
						粉末調整第５室*2*1	火災区域	PA-14			
						ペレット加工第１室*2	火災区域	PA-15			
						ペレット加工第２室*2	火災区域	PA-16			

(続き)

変更前						変更後					
名称			種類	主要寸法(mm)	材料	名称			種類	主要寸法(mm)	主要材料
火災区域(区画)名称	区分	番号				火災区域(区画)名称	区分	番号			
－						ダンパ駆動用ボンベ第２室*2	火災区域	PA-17	壁	150(300*1)	鉄筋コンクリート
						北第２制御盤室*2	火災区域	PA-18			
						南第２制御盤室*2	火災区域	PA-19			
						北第３制御盤室*2	火災区域	PA-20			
						ダンパ駆動用ボンベ第１室*2	火災区域	PA-21			
						液体廃棄物処理第１室*2	火災区域	PA-22			
						液体廃棄物処理第２室*2/液体廃棄物処理室前室*2	火災区域	PA-23			
						床ドレン回収槽第１室/床ドレン回収槽第２室	火災区域	PA-24			
						液体廃棄物処理第３室*2	火災区域	PA-25			

要求事項の整理

技術基準	要求種別 機能要求②	主な仕様 (詳細設計)
第十一条 第二十九条 火災等による損傷の防止	このうち，火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，３時間耐火に設計上必要な 150mm 以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。	・主要寸法 ・主要材料
	重大事故等対処施設を設置する火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣接する他の火災区域と分離する。	

【補足】

- 主要寸法は，火災区域としての３時間耐火性能として必要な壁厚さを記載する。（　）内は公称値を記載する。（公称値は，最小のものを記載する。）

：仕様表記載例に展開している記載項目

発電炉類似設備要目表



注記　＊1：本設備は既存の設備である。
＊2：公称値のうち最小のものを示す。

備考

添付－13　火災区域構造物及び火災区画構造物の仕様表記載例（燃料加工建屋）

既認可の仕様表	仕様表案	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考
	（続き） 変更前：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／材料：－ 変更後：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／主要材料 制御第１室*2／火災区域／FA-26 分析第１室*2／火災区域／FA-27 分析第２室*2*3／火災区域／FA-28 燃料棒加工第１室*2/ペレット立会室*2/燃料棒解体室*2/燃料棒加工第２室*2*3/燃料棒加工第３室*2／火災区域／FA-29 燃料棒貯蔵室*2*3／火災区域／FA-30 スクラップ処理室*2*3／火災区域／FA-31 分析第３室*2／火災区域／FA-32 制御第４室*2／火災区域／FA-33 種類：壁／主要寸法（mm）：150（300*1）／主要材料：鉄筋コンクリート （続き） 変更前：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／材料：－ 変更後：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／主要材料 排風機室*2／火災区域／PA-34 排気フィルタ第１室*2／火災区域／PA-35 廃棄物保管第１室*2／火災区域／PA-36 ウラン貯蔵室*2／火災区域／PA-37 選別作業室*2／火災区域／PA-38 窒素消火設備第１室*2／火災区域／PA-39 オイルタンク室／火災区域／PA-40 非常用発電機燃料ポンプ室*2／火災区域／PA-41 放管試料前処理室*2／火災区域／PA-42 放射能測定室*2/放射能測定室前室*2／火災区域／PA-43 種類：壁／主要寸法（mm）：150（300*1）／主要材料：鉄筋コンクリート （続き） 変更前：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／材料：－ 変更後：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／主要材料 非常用電気Ａ室*2／火災区域／PA-44 中央監視室*2／火災区域／PA-45 非常用発電機Ａ室*2／火災区域／PA-46 非常用発電機Ａ制御盤室*2／火災区域／PA-47 非常用蓄電池Ａ室*2／火災区域／PA-48 非常用発電機Ｂ室*2／火災区域／PA-49 非常用発電機Ｂ制御盤室*2／火災区域／PA-50 非常用電気Ｂ室*2／火災区域／PA-51 非常用蓄電池Ｂ室*2／火災区域／PA-52 混合ガス受槽室*2／火災区域／PA-53 混合ガス計測ラック室*2／火災区域／PA-54 種類：壁／主要寸法（mm）：150（300*1）／主要材料：鉄筋コンクリート	添付―５　最初の頁に同じ	添付―５　最初の頁に同じ	

添付－13　火災区域構造物及び火災区画構造物の仕様表記載例（燃料加工建屋）

既認可の仕様表	仕様表案	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考
	（続き） 変更前：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／材料：－ 変更後：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／主要材料 非常用蓄電池E室*2／火災区域／PA-55 非常用電気E室*2／火災区域／PA-56 非常用制御盤A室*2／火災区域／PA-57 非常用制御盤B室*2／火災区域／PA-58 非常用発電機給気機械A室*2／火災区域／PA-59 非常用発電機給気機械B室*2／火災区域／PA-60 廃棄物保管第2室*2／火災区域／PA-61 原料受払室前室／火災区画／PA-B3-1 貯蔵容器受入第2室／火災区画／PA-B3-2 北第1制御盤室／火災区画／PA-B3-3 種類：壁／主要寸法（mm）：150（300*1）／主要材料：鉄筋コンクリート	添付―5　最初の頁に同じ	添付―5　最初の頁に同じ	
	（続き） 変更前：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／材料：－ 変更後：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／主要材料 北エレベータ／火災区画／PA-B3-4 地下3階北第1ダクト室／火災区画／PA-B3-5 現場監視第2室/ペレット加工室前室／火災区画／PA-B3-6 粉末調整室前室／火災区画／PA-B3-7 現場監視第1室／火災区画／PA-B3-8 北第2附室／火災区画／PA-B3-9 北第2階段室／火災区画／PA-B3-10 地下3階北第1電気配線室／火災区画／PA-B3-11 南第1制御盤室／火災区画／PA-B3-12 南第1附室／火災区画／PA-B3-13 種類：壁／主要寸法（mm）：150（300*1）／主要材料：鉄筋コンクリート			
	（続き） 変更前：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／材料：－ 変更後：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／主要材料 南第1階段室／火災区画／PA-B3-14 地下3階南第1電気配線室／火災区画／PA-B3-15 添加剤準備室／火災区画／PA-B3-16 南エレベータ／火災区画／PA-B3-17 地下3階南第1ダクト・配管室／火災区画／PA-B3-18 南第2附室／火災区画／PA-B3-19 南第2階段室／火災区画／PA-B3-20 地下3階北第2電気配線室／火災区画／PA-B3-21 北第1階段室／火災区画／PA-B3-22 北第1附室／火災区画／PA-B3-23 種類：壁／主要寸法（mm）：150（300*1）／主要材料：鉄筋コンクリート			

添付－13　火災区域構造物及び火災区画構造物の仕様表記載例（燃料加工建屋）

既認可の仕様表	仕様表案	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考
	（続き） 変更前：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／材料：－ 変更後：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／主要材料 常用電気第２室／火災区画／PA-B3-24 メンテナンス室／火災区画／PA-B3-25 地下３階廊下/地下３階便所／火災区画／PA-B3-26 貯蔵容器受入第１室/貯蔵容器受入第１室前室／火災区画／PA-B3M2-1 地下３階中２階廊下／火災区画／PA-B3M2-2 北第２附室／火災区画／PA-B3M2-3 地下３階中２階南第２ダクト・配管室／火災区画／PA-B3M2-4 分析室前室/分析データ管理第１室／火災区画／PA-B2-1 試薬準備室/振盪機室/制御第２室／火災区画／PA-B2-2 種類：壁　主要寸法(mm)：150（300*1）　主要材料：鉄筋コンクリート （続き） 変更前：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／材料：－ 変更後：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／主要材料 燃料棒加工室前室/北第４制御盤室/制御第３室／火災区画／PA-B2-3 地下２階廊下/地下２階便所／火災区画／PA-B2-4 地下２階北第１ダクト室／火災区画／PA-B2-5 ウラン粉末準備室前室／火災区画／PA-B2-6 スクラップ処理室前室／火災区画／PA-B2-7 燃料集合体洗浄検査室/燃料集合体組立第２室／火災区画／PA-B2-8 燃料集合体組立第１室/燃料棒受入室／火災区画／PA-B2-9 制御第５室／火災区画／PA-B2-10 燃料集合体部材準備室／火災区画／PA-B2-11 種類：壁　主要寸法(mm)：150（300*1）　主要材料：鉄筋コンクリート （続き） 変更前：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／材料：－ 変更後：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／主要材料 北第２附室／火災区画／PA-B2-12 地下２階北第２ダクト・配管室／火災区画／PA-B2-13 地下２階北第１電気配線室／火災区画／PA-B2-14 北第８制御盤室／火災区画／PA-B2-15 北第５制御盤室／火災区画／PA-B2-16 常用無停電電源第１室／火災区画／PA-B2-17 南第１附室／火災区画／PA-B2-18 地下２階南第１電気配線室／火災区画／PA-B2-19 地下２階南第１ダクト・配管室／火災区画／PA-B2-20 南第２附室／火災区画／PA-B2-21 種類：壁　主要寸法(mm)：150（300*1）　主要材料：鉄筋コンクリート	添付―５　最初の頁に同じ	添付―５　最初の頁に同じ	

既認可の仕様表	仕様表案	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考
	（続き） 変更前：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／材料：－ 変更後：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／主要材料 南第３制御盤室／火災区画／PA-B2-22 地下２階北第１配管室/地下２階北第２電気配線室／火災区画／PA-B2-23 地下２階北第１ダクト・配管室／火災区画／PA-B2-24 北第１附室／火災区画／PA-B2-25 サンプリングポンプユニット室/排気サンプルラック室/冷却機械室／火災区画／PA-B1-1 NDA 測定室／火災区画／PA-B1-2 廃棄物データ管理室／火災区画／PA-B1-3 排気フィルタ第２室/／火災区画／PA-B1-4 壁／150（300*1）／鉄筋コンクリート （続き） 変更前：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／材料：－ 変更後：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／主要材料 排気フィルタ第３室／火災区画／PA-B1-5 常用無停電電源第２室／火災区画／PA-B1-6 燃料集合体組立クレーン室／火災区画／PA-B1-7 廃棄用資機材室/選別作業室前室／火災区画／PA-B1-8 制御第６室／火災区画／PA-B1-9 梱包準備室／火災区画／PA-B1-10 南第１ダクト室/リフタ室/梱包室/燃料集合体貯蔵室／火災区画／PA-B1-11 北第２附室／火災区画／PA-B1-12 地下１階北第２ダクト・配管室／火災区画／PA-B1-13 地下１階北第１電気配線室／火災区画／PA-B1-14 壁／150（300*1）／鉄筋コンクリート （続き） 変更前：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／材料：－ 変更後：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／主要材料 地下１階北第１備品庫／火災区画／PA-B1-15 地下１階南第２ダクト・配管室／火災区画／PA-B1-16 廃油保管室／火災区画／PA-B1-17 南第１附室／火災区画／PA-B1-18 地下１階南第１電気配線室／火災区画／PA-B1-19 地下１階南第１備品庫／火災区画／PA-B1-20 地下１階南第１ダクト・配管室／火災区画／PA-B1-21 南第２附室／火災区画／PA-B1-22 溶接施行試験室/金相試験室／火災区画／PA-B1-23 北第６制御盤室／火災区画／PA-B1-24 壁／150（300*1）／鉄筋コンクリート	添付―５　最初の頁に同じ	添付―５　最初の頁に同じ	

添付－13　火災区域構造物及び火災区画構造物の仕様表記載例（燃料加工建屋）

既認可の仕様表	仕様表案	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考
	（続き） 変更前：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／材料：－ 変更後：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／主要材料 地下１階北第２電気配線室／火災区画／FA-B1-25 地下１階北第１配管室／火災区画／FA-B1-26 地下１階北第１ダクト・配管室／火災区画／FA-B1-27 北第１附室／火災区画／FA-B1-28 非常用発電機燃料ポンプ階段室／火災区画／FA-B1-29 直交機材保管室／ダンパ駆動用ボンベ第３室／北第７制御盤室／火災区画／FA-B1-30 地下１階廊下／集合排気ダクト室／火災区画／FA-B1-31 北第１附室／火災区画／FA-1-1 放射線管理用機材保管室／地上１階北第１備品庫／火災区画／FA-1-2 種類：壁　主要寸法(mm)：150（300*1）　主要材料：鉄筋コンクリート （続き） 変更前：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／材料：－ 変更後：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／主要材料 地上１階東西第１廊下／現場放射線管理室／除染室／靴配備室／火災区画／FA-1-3 北第２附室／火災区画／FA-1-4 地上１階北第１ダクト・配管室／火災区画／FA-1-5 地上１階廊下／火災区画／FA-1-6 二酸化炭素消火設備第１室／火災区画／FA-1-7 二酸化炭素消火設備第２室／火災区画／FA-1-8 地上１階北第２ダクト室／火災区画／FA-1-9 地上１階北第３ダクト室／火災区画／FA-1-10 地上１階北第１電気配線室／火災区画／FA-1-11 種類：壁　主要寸法(mm)：150（300*1）　主要材料：鉄筋コンクリート （続き） 変更前：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／材料：－ 変更後：名称（火災区域(区画)名称／区分／番号）／種類／主要寸法(mm)／主要材料 地上１階北第３電気配線室／火災区画／FA-1-12 南第３階段室／火災区画／FA-1-13 地上１階東西第２廊下／汚染検査室／退域室／入域室／放射線管理室／アテンダントポイント／出入管理室／地上１階北第２備品庫／休憩室／男子便所・シャワー室（下部配管ピット）／警備室／暗室／現像室／洗濯物保管室／女子便所・シャワー室（下部配管ピット）／立会官更衣室（下部配管ピット）／地上１階東西第３廊下／風除室／玄関／火災区画／FA-1-14 種類：壁　主要寸法(mm)：150（300*1）　主要材料：鉄筋コンクリート	添付―５　最初の頁に同じ	添付―５　最初の頁に同じ	

添付－13　火災区域構造物及び火災区画構造物の仕様表記載例（燃料加工建屋）

既認可の仕様表	仕様表案	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考
	（続き） 変更前 / 変更後 名称（火災区域(区画)名称 / 区分 / 番号）／種類／主要寸法(mm)／材料	添付―５　最初の頁に同じ	添付―５　最初の頁に同じ	

変更前 名称 火災区域(区画)名称	区分	番号	種類	主要寸法(mm)	材料	変更後 名称 火災区域(区画)名称	区分	番号	種類	主要寸法(mm)	主要材料
－						南第２附室	火災区画	PA-1-15	壁	150 (300*1)	鉄筋コンクリート
						南エレベータホール前室/入出庫室前室/地上１階南エレベータホール	火災区画	PA-1-16			
						入出庫室/地上１階南第１備品庫/輸送容器検査室	火災区画	PA-1-17			
						輸送容器保管室	火災区画	PA-1-18			
						ダクト点検室	火災区画	PA-1-19			
						地上１階南第１ダクト・配管室	火災区画	PA-1-20			
						地上１階南第３ダクト・配管室	火災区画	PA-1-21			
						貯蔵梱包クレーン室	火災区画	PA-1-22			

（続き）

変更前 名称 火災区域(区画)名称	区分	番号	種類	主要寸法(mm)	材料	変更後 名称 火災区域(区画)名称	区分	番号	種類	主要寸法(mm)	主要材料
－						南第１附室　上	火災区画	PA-1-23	壁	150 (300*1)	鉄筋コンクリート
						南第１附室　下	火災区画	PA-1-24			
						北第３階段室前室	火災区画	PA-1-25			
						北第３階段室	火災区画	PA-1-26			
						計算機室	火災区画	PA-1-27			
						北第４階段室前室	火災区画	PA-1-28			
						北第４階段室	火災区画	PA-1-29			
						地上２階北第１ダクト・配管室	火災区画	PA-2-1			
						熱源機械室	火災区画	PA-2-2			
						給気機械・フィルタ室	火災区画	PA-2-3			

（続き）

変更前 名称 火災区域(区画)名称	区分	番号	種類	主要寸法(mm)	材料	変更後 名称 火災区域(区画)名称	区分	番号	種類	主要寸法(mm)	主要材料
－						地上２階東西廊下	火災区画	PA-2-4	壁	150 (300*1)	鉄筋コンクリート
						固体廃棄物払出準備室	火災区画	PA-2-5			
						常用電気第１室	火災区画	PA-2-6			
						南第４制御室	火災区画	PA-2-7			
						北第３階段室前室	火災区画	PA-2-8			
						北第４階段室前室	火災区画	PA-2-9			
						南第２附室	火災区画	PA-2-10			
						荷卸室	火災区画	PA-2-11			
						荷卸室前室/地上２階南エレベータホール	火災区画	PA-2-12			
						地上２階南第１ダクト・配管室	火災区画	PA-2-13			

添付－13　火災区域構造物及び火災区画構造物の仕様表記載例（燃料加工建屋）

既認可の仕様表	仕様表案	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考
	（続き） 変更前：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／材料：－ 変更後：名称（火災区域（区画）名称／区分／番号）／種類／主要寸法（mm）／主要材料 設備搬入口前室／火災区画／PA-2-14／壁／150（300*1）／鉄筋コンクリート ダクト室／火災区画／PA-R-1／壁／150（300*1）／鉄筋コンクリート 南第２附室／火災区画／PA-R-2／壁／150（300*1）／鉄筋コンクリート 南エレベータ機械室／火災区画／PA-R-3／壁／150（300*1）／鉄筋コンクリート 注記　＊1：公称値のうち最小のものを示す。 ＊2：3 時間耐火性能を有する防火扉（主要材料：鋼材）を含む。 ＊3：防火扉のうち，粉末調整第 5 室及び粉末調整室前室境界の防火扉，燃料棒加工第 2 室及び分析第 2 室境界の防火扉，スクラップ処理室及び分析第 2 室境界の防火扉，燃料棒貯蔵室及び燃料棒受入室境界の防火扉，貯蔵容器一時保管室及び貯蔵容器受入第 2 室境界の防火扉，粉末一時保管室及び粉末調整第 3 室境界の防火扉，粉末一時保管室及び粉末調整第 7 室境界の防火扉，ペレット一時保管室及びペレット加工第 4 室境界の防火扉は成形施設 燃料加工建屋の遮蔽扉と兼用する。	添付―５　最初の頁に同じ	添付―５　最初の頁に同じ	

添付－14　竜巻防護対策設備の仕様表記載例（飛来物防護設備）

既認可の仕様表

＜既認可仕様表なし＞

仕様表案

				変更前	変更後
名称			－		飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B）
種類			－		金属製ネット
主要寸法	防護ネット	線径	mm		4*1
		網目	mm		50*1，40*1
	補助防護板*2	厚さ	mm		8.2 以上（9*1）
	防護板（鋼材）	厚さ	mm		8.2 以上（9*1，12*1）
	支持架構	たて	mm		47900*1
		横	mm		36000*1
		高さ	mm		20300*1
主要材料	防護ネット		－		硬鋼線材
	補助防護板*2		－		SUS304
	防護板（鋼材）		－		SUS304
	支持架構		－		BCP325，G385，SN490B，BT-LYP225*6
耐火被覆	種類		－		耐火塗料*3*4
	厚さ		mm		2 以上*5
杭基礎	種類		－		杭基礎*7（鉄筋コンクリート造）
	主要寸法 基礎梁	たて×横	mm		39600*1×51500*1
		幅	mm		2300*1，3600*1
		高さ	mm		3000*1
	杭の径		mm		1000*1，1500*1
	主要材料		二		鉄筋コンクリート
基数			式		1

注記　＊1：公称値を示す

＊2：補助防護板は，支持架構に直接設置する防護ネットを構成する部品の一部である。

＊3：建築基準法第二条第七号に基づく国土交通大臣の認定番号 FP060CN－0707 を取得した主材及び下塗り材を使用する。

＊4：周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考慮し，破損又は落下等の影響により，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼすおそれがある部材については，火炎直近となる部材は全てを塗装対象とし，それ以外の部材は，別紙「離隔距離表」に基づき塗装範囲を決定する。板厚が表に記載されていない場合は，表に記載されている板厚の内，薄い側の離隔距離を用いる。

＊5：主材厚さを示す。

＊6：支持架構の一部である座屈拘束ブレース（制振用アンボンドブレース）は，一般財団法人日本建築センターの BCJ 評定-ST0126 を取得したものを使用する。

＊7：飛来物防護ネットは杭基礎を介して鷹架層に支持する。

要求事項の整理

技術基準	要求種別 / 機能要求②	主な仕様（詳細設計）
第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻）	（2） 飛来物防護ネット 冷却塔周りに設置する飛来物防護ネットは，防護ネット及び防護板（鋼材）とそれらを支持する支持架構で構成し，以下の設計とする。 a．防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸収できる強度を有する設計とする。 b．防護ネットは，飛来物の衝突によりたわみが生じた場合でも，竜巻防護対象施設に衝突しない離隔距離を確保する設計とする。 c．防護ネットは，設計飛来物の通過を防止できる設計とする。 d．支持架構に直接設置する防護ネットは，ネットと支持架構の隙間を設計上考慮する飛来物の大きさ以下とするため，鋼製の補助防護板を設置する設計とする。 e．防護板（鋼材）は，設計飛来物の貫通を防止できる設計とする。 f．支持架構は，設計荷重（竜巻）に対し，防護ネット及び防護板（鋼材）を支持できる強度を有する設計とする。 g．飛来物防護ネットは，内包する冷却塔の冷却能力に影響を与えない設計とする。 h．飛来物防護ネットは，設計荷重（竜巻）により，竜巻防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。 i．飛来物防護ネットは，竜巻以外の自然現象及び人為事象により，竜巻防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。	・主要材料 ・主要寸法
第八条 外部からの衝撃による破損防止（外部火災）	航空機墜落火災の熱影響により，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には，耐火被覆による対策を講じ，耐火被覆を施工できない駆動部等の部材に対しては，遮熱板による対策を講ずることで，安全機能を損なわない設計とする。 耐火被覆（主材）は，建築基準法における耐火性能に関する技術的基準のうち，1 時間耐火性能を満足し，大臣認定を取得した塗料を用い，必要厚さ以上を施工する設計とする。 耐火被覆の施工にあたっては，主材に対し，主材の剥がれを防止するため，上記認定を受けた下塗りを施工し，劣化等から保護する中塗り及び上塗りの塗装を施工する設計とする。 耐火被覆に係る塗装は，周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考慮し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある部材を抽出し，火災の直近となる部材は全てを，その他の部材は離隔距離が確保できない部材を対象とし，輻射を遮るように施工する設計とする。 遮熱板は，鋼板の受熱面側に耐火被覆に係る塗装を施工し，輻射を遮るよう防護する部材を囲む設計とする。また，防護する部材及び遮熱板の点検等の保守性を考慮した設計とする。	・耐火被覆種類 ・耐火被覆厚さ

【補足】
●基礎を有する設備の冷却塔の仕様表記載項目の整理結果を踏まえ、杭基礎の構造が分かる情報を記載する。

	機種で統一して記載する仕様項目
	構造分類に係る仕様項目
	耐火被覆に係る追加仕様項目
	地盤・基礎に係る追加仕様項目

：仕様表記載例に展開している記載項目

発電炉類似設備要目表

＜飛来物防護ネットは発電炉要目表なし＞
以下発電炉の基本設計方針抜粋
2.3.3　設計方針
（中略）
防護措置として設置する防護対策施設としては，防護ネット（硬鋼線材：線径φ4 mm，網目寸法40 mm），防護鋼板（炭素鋼：板厚16 mm 以上），架構及び扉（炭素鋼：板厚31.2 mm 以上）を設置し，内包する外部事象防護対象施設の機能を損なわないよう，外部事象防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が外部事象防護対象施設に衝突することを防止する設計とする。

			変更前	変更後
名称			－	貯水堰（3・4 号機共用）(注1)
種類			－	貯水堰 (注2)
容量		m³		708 以上 (注3)（1,080 (注4)）
主要寸法	天端高さ	m		T.P. ○○m 以上
	幅 杭基礎形式部	mm		1,000 (注4)
	幅 取付擁壁部	mm		1,000 (注4)
	杭径	mm		450 (注4)
材料	杭基礎形式部 上部工	－		コンクリート
	杭基礎形式部 杭基礎	－		SKK400
	取付擁壁部	－		鉄筋コンクリート
個数		－		1

（注1）その他発電用原子炉の附属施設（浸水防護施設）と兼用
（注2）杭基礎形式部と取付擁壁部の境界に止水ゴム設置
（注3）引き波時に海水ポンプの継続運転に必要な水量であり，貯水堰及び海水ポンプ室で確保する水量の合計値を示す。
（注4）公称値

備考

杭基礎の記載項目は貯水堰を参照する。

添付－15　冷却水設備のの仕様表記載例（安全冷却水冷却塔）

既認可の仕様表

②基本設計方針,添付書類で展開。

①基本設計方針で展開。

名称		—	安全冷却水 A,B 冷却塔（[redacted]）
種類		—	空冷式熱交換器
設計条件	機器の種類	—	—
	耐震クラス	—	As
	航空機に対する防護	—	航空機の衝突に対し，安全冷却水 A 冷却塔と安全冷却水 B 冷却塔とを安全確保上支障がないように分離配置する。
	流体の種類	—	冷却水
仕様	冷却塔 容量(設計熱交換量)	MW/個	[redacted]
	冷却塔 最高使用圧力	MPa	
	冷却塔 最高使用温度	℃	
	冷却塔 伝熱面積(フィン外表面)	m²/個	
	冷却塔 主要寸法 全長	mm	
	冷却塔 主要寸法 全幅	mm	
	冷却塔 主要寸法 全高	mm	
	冷却塔 主要材料 伝熱管(内管)	—	
	冷却塔 主要材料 ヘッダー	—	
	冷却塔 個数	—	2
特記事項			本設備は，非常用所内電源系統に接続する。

③基本設計方針で展開。

注記
1）：単位は(kcal/h/個)
3）：安全冷却水 A 冷却塔は，前処理建屋の屋上に据付ける。
　　安全冷却水 B 冷却塔は，鉄筋コンクリート造りの基礎上に据付ける。
4）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の主要寸法は，以下とする。
　　南北方向：[redacted]（外壁外面寸法）
　　東西方向：[redacted]（外壁外面寸法）
　　厚　　さ：[redacted]
5）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の主要材料は，以下とする。
　　鉄筋：JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に定める SD345
　　コンクリート：JASS5 の規定による普通コンクリート
　　設計基準強度 23.6N/㎟(240kgf/㎠)
　　マンメイドロック(コンクリート)：設計基準強度 14.8N/㎟(150kgf/㎠)
6）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の支持地盤の許容支持力度は，鷹架層の許容支持力度として，重要な建物・構築物ごとに定まる値の最小値とし，長期：2.0MPa(20kgf/㎠)，短期：3.8MPa(39kgf/㎠)とする。
7）：安全冷却水 B 冷却塔基礎は，As クラスの設備を設置しているため，基準地震動 Ss 及び Ss2 で間接支持構造物としての支持機能が維持されていることの確認を行う。

旧単位系記載のため、SI 単位系表記に統一することに伴い適正化。

④基本設計方針，添付書類で展開

⑤基本方針,添付書類で展開

仕様表案

			変更前	変更後
名称			安全冷却水冷却塔*3（[redacted]）	変更なし
種類		—	空冷式熱交換器	
冷却塔 容量	設計熱交換量	MW/個	[redacted]	
冷却塔 容量	設計冷却空気流量	kg/s		
冷却塔	最高使用圧力	MPa		
冷却塔	最高使用温度	℃		
冷却塔	伝熱面積(伝熱管及びフィン外表面)*2	m²/個		
冷却塔 主要寸法	全長	mm		
冷却塔 主要寸法	全幅	mm		
冷却塔 主要寸法	全高	mm		
冷却塔 主要寸法 伝熱管(内管)	外径	mm		
冷却塔 主要寸法 伝熱管(内管)	厚さ	mm		
冷却塔 主要材料	伝熱管(内管)	—		
冷却塔 主要材料	フィン	—		
冷却塔 主要材料	ヘッダー	—		
耐火被覆	種類	—	—	耐火塗料*5*6
耐火被覆	厚さ	mm	—	
遮熱板*8,*9	高さ(原動機側)	mm	—	
遮熱板*8,*9	高さ(減速機側)	mm	—	
遮熱板*8,*9	厚さ	mm	—	
遮熱板*8,*9	主要材料		—	
原動機	種類	—	[redacted]	
原動機	出力	kW/個		
原動機	ファン台数	台		
個数		—	1	
基礎	種類	—	[redacted]	変更なし
基礎 主要寸法	たて×横	m		
基礎 主要寸法	高さ	m		
基礎	主要材料	—	鉄筋コンクリート	
基礎	底面の標高	—	T.M.S.L [redacted]	
取付箇所	系統名(ライン名)	—	安全冷却水系*4	変更なし
取付箇所	設置床	—	屋外　分析建屋付近 T.M.S.L 55.00m*4	
取付箇所	溢水防護上の区画番号	—	—	屋外
取付箇所	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—	—	T.M.S.L. [redacted] 以上
取付箇所	化学薬品防護上の区画番号	—	—	屋外
取付箇所	化学薬品防護上の配慮が必要な高さ	—	—	T.M.S.L. [redacted] 以上

注記　＊1：公称値を示す。
＊2：記載の適正化を行う。既設工認には「伝熱面積(フィン外表面)」と記載。
＊3：記載の適正化を行う。既設工認には「安全冷却水Ａ，Ｂ冷却塔（[redacted]）」と記載。
＊4：既設工認の仕様表に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。
＊5：建築基準法第＿条第七号に基づく国土交通大臣の認定番号 FP060CN-0707 を取得した主材および下塗り材を使用する。
＊6：周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考慮し，支持架構等の構造を維持する必要がある部材については，火炎直近となる部材は全てを塗装対象とし，それ以外の部材は，別紙「離隔距離表」に基づき塗装範囲を決定する。板厚が表に記載されていない場合は，表に記載されている板厚の内，薄い側の離隔距離を用いる。
＊7：主材厚さを示す。
＊8：原動機及び減速機を対象とする。
＊9：遮熱板の受熱面側には支持架構と同じ仕様の耐火被覆を施工する。

要求事項の整理

技術基準	要求種別 機能要求②	主な仕様(詳細設計)
第八条 外部からの衝撃による破損防止(外部火災)	航空機墜落火災の熱影響により，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には，耐火被覆による対策を講じ，耐火被覆を施工できない駆動部等の部材に対しては，遮熱板による対策を講ずることで，安全機能を損なわない設計とする。 耐火被覆(主材)は，建築基準法における耐火性能に関する技術的基準のうち，１時間耐火性能を満足し，大臣認定を取得した塗料を用い，必要厚さ以上を施工する設計とする 耐火被覆の施工にあたっては，主材に対し，主材の剥がれを防止するため，上記認定を受けた下塗りを施工し，劣化等から保護する中塗り及び上塗りの塗装を施工する設計とする。 耐火被覆に係る塗装は，周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考慮し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある部材を抽出し，火災の直近となる部材は全てを，その他の部材は離隔距離が確保できない部材を対象とし，輻射を遮るように施工する設計とする。 遮熱板は，鋼板の受熱面側に耐火被覆に係る塗装を施工し，輻射を遮るよう防護する部材を囲む設計とする。また，防護する部材及び遮熱板の点検等の保守性を考慮した設計とする。	・耐火被覆種類 ・耐火被覆厚さ ・遮熱板高さ(原動機側) ・遮熱板高さ(減速機側) ・遮熱板材料
第十条 閉じ込めの機能	再処理施設は，使用済燃料及びその溶解液，放射性廃棄物等の貯蔵及び処理時に発生する崩壊熱による異常な温度上昇を防止する設計とする。	・容量 ・伝熱面積 ・主要材料 ・主要寸法 ・原動機
第十二条 溢水防護	想定した溢水源から発生する溢水量と溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないことを評価する。 また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁の設置等の対策を行うことにより，溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわない設計とする。	取付箇所 ・防護上の配慮が必要な高さ(機能喪失高さ) ・防護上の区画番号
第十三条 化学薬品防護	想定した化学薬品の漏えい源から発生する漏えい量と化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路から算出した化学薬品の漏えい液位に対し，化学薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわないことを評価する。 また，壁(貫通部止水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び床ドレン逆止弁の設置等の対策を行うことにより，化学薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわない設計とする。	取付箇所 ・防護上の配慮が必要な高さ(機能喪失高さ) ・防護上の区画番号
第十七条 材料及び構造	安全機能を有する施設の容器等は，その使用される圧力，温度，荷重，接液する腐食性流体その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。	・主要材料
	安全機能を有する施設の容器等(ダクト及び支持構造物は除く。)は，最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態(以下「設計条件」という。)において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。	・最高使用圧力 ・最高使用温度 ・主要寸法 ・主要材料
	安全機能を有する施設の容器等(ダクトは除く。)は，設計条件において，座屈が生じない設計とする。	

発電炉類似設備要目表

名称			変更前	変更後
名称			タンクベント冷却器	変更なし
種類		—	たて置直管式*1	
容量（設計熱交換量）*2		kW/個	[redacted]（69.3*3,*4）	
管側	最高使用圧力	kPa	（負圧）5	
管側	最高使用温度	℃	65	
胴側	最高使用圧力	MPa	0.86	
胴側	最高使用温度	℃	65	
伝熱面積		m²/個	[redacted]（16.57*3）	
主要寸法 管側	胴内径*5	mm	350*3	
主要寸法 管側	胴板厚さ*6	mm	[redacted]（10*3）	
主要寸法 管側	鏡板厚さ*8	mm	[redacted]（10*3）	
主要寸法 管側	鏡板の形状に係る寸法	mm	350.0*3,*7（鏡板長径）	
主要寸法 管側	鏡板の形状に係る寸法	mm	87.5*3,*7（鏡板短径の2分の1）	
主要寸法 管側	ガス入口管台外径	mm	216.3*3,*9	
主要寸法 管側	ガス入口管台厚さ	mm	[redacted]（8.2*3,*9）	
主要寸法 管側	ガス出口管台外径	mm	267.4*3,*9	
主要寸法 管側	ガス出口管台厚さ	mm	[redacted]（15.1*3,*9）	

（続き）

			変更前	変更後
主要寸法 胴側	胴内径*10	mm	350*3	変更なし
主要寸法 胴側	胴板厚さ*11	mm	[redacted]（10*3）	
主要寸法 胴側	水入口管台外径	mm	60.5*3,*9	
主要寸法 胴側	水入口管台厚さ	mm	[redacted]（8.7*3,*9）	
主要寸法	管板厚さ	mm	[redacted]（25*3）	
主要寸法	伝熱管外径	mm	25.4*3	
主要寸法	伝熱管厚さ	mm	[redacted]（2.6*3）	
主要寸法	フランジ厚さ	mm	[redacted]（36.0*3,*7）	
主要寸法	高さ*12	mm	3568*3	
材料 管側	胴板	—	SM400A	
材料 管側	鏡板	—	SM400A	
材料 胴側	胴板	—	SM400A	
材料	管板	—	S25C	
材料	伝熱管	—	SUS304TB	
材料	フランジ	—	S25C*7	
個数		—	1	

注記　＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「円筒縦形固定管板式」と記載。
＊2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「容量」と記載。
＊3：公称値を示す。
＊4：ＳＩ単位に換算したもの。
＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「水室内径」と記載。
＊6：記載の適正化を行う。既工事計画書には「水室胴部厚さ」と記載。
＊7：既工事計画書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，平成8年9月17日付け発管業発第118号にて届け出した工事計画の添付書類「2　強度計算書」のうち，「2-1　タンクベント冷却器強度計算書」による。
＊8：記載の適正化を行う。既工事計画書には「水室鏡板厚さ」と記載。
＊9：既工事計画書に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。
＊10：記載の適正化を行う。既工事計画書には「胴体内径」と記載。
＊11：記載の適正化を行う。既工事計画書には「胴体厚さ」と記載。
＊12：記載の適正化を行う。既工事計画書には「全高」と記載。

備考

空冷式の熱交換器が発電炉に無いため、別の型式の熱交換器より冷却機能に係る項目を参照する

□：仕様表記載例に展開している記載項目

□：既認可仕様表のうち仕様表記載例に展開していない項目

添付－15　冷却水設備のの仕様表記載例（安全冷却水冷却塔）

既認可の仕様表	仕様表案	要求事項の整理	発電炉類似設備要目表	備考
	 機種で統一して記載する仕様項目 構造分類に係る仕様項目 耐火被覆に係る追加仕様項目 地盤・基礎に係る追加仕様項目		(4)　原子炉建屋基礎スラブの名称，種類，主要寸法及び材料 変更前 / 変更後 名称：［　　］ / 変更なし 種類：－：鉄筋コンクリート基礎盤 主要寸法 たて×横：mm：○○○×○○○ 高さ*2：mm：○○○ 底面の標高*3：m：EL.－9.00 材料：－：鉄筋コンクリート*4 注記　*1：公称値を示す。 *2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「厚さ」と記載。 *3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「基礎盤底面の高さ」と記載。 *4：記載の適正化を行う。既工事計画書には「鉄筋：ＪＩＳ　Ｇ　３１１２鉄骨コンクリート用棒鋼，セメント：ＪＩＳ　Ｒ　５２１３フライアッシュセメント，骨材：天然砂および川砂利」と記載。 (1)　熱交換器の名称，種類，容量，最高使用圧力（管側及び胴側の別に記載すること。），最高使用温度（管側及び胴側の別に記載すること。），伝熱面積，主要寸法，材料，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。） ・常設 変更前 / 変更後：代替燃料プール冷却系熱交換器 種類：－：プレート式 容量（設計熱交換量）：MW/個：2.31以上（2.31*1） 一次側 最高使用圧力*2：MPa：0.98 一次側 最高使用温度*2：℃：80 二次側 最高使用圧力*2：MPa：0.98 二次側 最高使用温度*2：℃：66 伝熱面積：m²/個：［　　］ 主要寸法 伝熱板幅：mm：358*1 主要寸法 伝熱板高さ：mm：932*1 主要寸法 伝熱板厚さ：mm：0.7*1 主要寸法 側板間長さ：mm：778*1 主要寸法 側板厚さ：mm：［　　］(70.0*1) 主要寸法 全長：mm：1671*1 材料 側板：－：SGV410 材料 伝熱板：－：SUS836L相当（［　　］） 個数：－：1 取付箇所 系統名（ライン名）：－：代替燃料プール冷却系熱交換器 代替燃料プール冷却系 取付箇所 設置床：－：［　　］EL.29.00 m 取付箇所 溢水防護上の区画番号：－ 取付箇所 溢水防護上の配慮が必要な高さ：－：－ 注記　*1：公称値を示す。 *2：重大事故等時における使用時の値を示す。	基礎に係る項目を参照する。 取付箇所に係る項目を参照する。

既認可仕様表のうち他の箇所で展開する記載に係る補足

No	既認可仕様表の記載項目		関連条文	他の箇所で記載すること に対する考え方	設工認申請書	
					展開先書類	展開先の内容（添付書類の図表への展開は方針を記載）
①	耐震クラス	As	第六条　耐震	耐震設計の前提条件となる情報であるため，基本設計方針において展開する。	基本設計方針（第１章 共通項目 3.自然現象等 3.1地震による損傷の防止）	第3.1.1－1表 クラス別施設 ・表中において，安全冷却水系の冷却塔はSクラスと展開。
②	機器の種類	－	第十七条　材料及び構造	材料及び構造設計の前提条件となる情報であるため，基本設計方針に設計方針を示し，具体の評価結果を添付書類において展開する。	基本設計方針（第1章 共通項目 9.設備に対する要求 9.3材料及び構造）	安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物（以下「支持構造物」という。）のうち，再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下「安全機能を有する施設の容器等」という。）の材料及び構造（主要な溶接部を含む。）は，施設時において，以下のとおりとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格　設計・建設規格」，圧力容器構造規格，再処理施設用ステンレス鋼規格等に準拠し設計する。
②	流体の種類	冷却水			Ⅴ-2-2-3-2-1 安全冷却水系の耐圧強度に関する計算書	「3.1 圧力容器の耐圧強度計算書」において，評価条件及び評価結果を展開する。
②	航空機に対する防護	航空機の衝突に対し，安全冷却水A冷却塔と安全冷却水B冷却塔とを安全確保上支障がないように分離配置する。	第八条　外部衝撃	・航空機落下の基本的な設計方針であるため，基本設計方針に展開する。 ・基本設計方針に基づいた具体的な分散配置の内容を添付書類で展開する。	基本設計方針　共通項目 3.　自然現象等 3.3　外部からの衝撃による損傷防止 3.3.5　航空機落下	また，放射性物質を内蔵しておらず，かつ，多重化が要求される場合は，同時に２系列破損しないよう十分な離隔距離をとって配置する方法を用いることにより，施設の安全性を確保する設計とする。
					Ⅶ-2-3-1-1 冷却水設備の安全冷却水系の航空機に対する防護設計における分離配置（既認可から変更なし）	「2. 航空機に対する防護設計における分散配置」にて展開。
③	特記事項	本設備は，非常用所内電源系統に接続する。	個別項目	非常用所内電源系統に接続することは，冷却塔の性能に係る仕様ではないため，基本設計方針で展開する。	基本設計方針　個別項目 7.　その他再処理設備の附属施設 7.4　冷却水設備 7.4.1　給水施設 7.4.1.2　安全冷却水	安全冷却水系のうち再処理設備本体用の安全冷却水系は，それらを構成する冷却水循環ポンプ等の動的機器の単一故障を仮定しても，崩壊熱除去等の安全機能が確保できるよう多重化又は系統全体を２系列とするとともに，非常用所内電源系統に接続し，外部電源が喪失した場合でも，崩壊熱除去等の安全機能を確保する。
④	注記	５）：安全冷却水B冷却塔基礎の主要材料は，以下とする。 鉄筋：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒網）に定めるSD345 コンクリート：JASS5の規定による普通コンクリート 設計基準強度23.6N/㎟（240kgf/㎠）	第六条　耐震	仕様表は構造情報（主要材料）を記載し，個別の部材の材料及び強度については，耐震の強度評価を行うにあたっての評価条件であるため，基本設計方針で設計方針を示し，具体の評価条件として添付書類で展開する。	基本設計方（第１章 共通項目 3.自然現象等 3.1地震による損傷の防止）	主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。
					Ⅳ-2-1-1-1-1-1 安全冷却水Ｂ冷却塔基礎の地震応答計算書	「3.2 地震応答解析モデル　第3.2-1 使用材料の物性値」にて展開。
					Ⅳ-2-1-1-1-1-2 安全冷却水B冷却塔基礎の耐震計算書	「4.3　許容限界 第4.3-2表　コンクリートの圧縮強度，第4.3-3表 鉄筋（主筋）の降伏強度」にて展開。

既認可仕様表のうち他の箇所で展開する記載に係る補足

No	既認可仕様表の記載項目		関連条文	他の箇所で記載すること に対する考え方	設工認申請書	
					展開先書類	展開先の内容（添付書類の図表への展開は方針を記載）
④	注記	３）：安全冷却水A冷却塔は，前処理建屋の屋上に据え付ける。安全冷却水B冷却塔は，鉄筋コンクリート造りの基礎上に据え付ける。	第六条　耐震	耐震設計の前提条件となる情報であるため，基本設計方針に設計方針を示し，具体の機器の構造，評価条件及び評価結果を添付書類において展開する。	基本設計方針（第１章 共通項目 3.自然現象等 3.1地震による損傷の防止）	主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とするとともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設計とする。
④	注記	７）：安全冷却水B冷却塔基礎は，Asクラスの設備を設置しているため，基準地震動S1及びS2で間接支持構造物としての支持機能が維持されていることの確認を行う。			Ⅳ-2-1-1-1-1-2　安全冷却水B冷却塔基礎の耐震計算書	・「2.2　構造概要」において，主体構造は鉄筋コンクリート造であることを展開する。 ・「2.3　評価方針」において，安全冷却水系B冷却塔基礎の評価は，基準地震動Ssによる地震力に対する評価を行うことを展開する。 ・「5. 評価結果 5.2.1 評価結果」において評価結果を展開する。
⑤	注記	５）：安全冷却水B冷却塔基礎の主要材料は，以下とする。 マンメイドロック（コンクリート）：設計基準強度14.8N/㎟(150kgf/㎠)	第五条　地盤	・基礎のマンメイドロックの強度は，仕様として構造がわかる主要材料を記載し，個別の部材の強度については，耐震の強度評価を行うにあたっての評価条件であるため，基本設計方針で設計方針を示し，具体の評価条件としては添付書類で展開する。 ・支持地盤の許容支持力度は，地震による冷却塔の接地圧に対して支持地盤が支持されることの妥当性を確認するための評価条件である。 　このため，基本設計方針で支持地盤に設置することを示し，添付書類において具体の評価条件として展開する。	基本設計方針（第１章　共通項目 2. 地盤）	安全機能を有する施設のうち，Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については，自重や運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有することを確認する。
⑤	注記	６）：安全冷却水B冷却塔基礎の支持地盤の許容支持力度は，鷹架層の許容支持力度として，重要な建物・構築物ごとに定まる値の最小値とし，長期：2.0MPa（20kgf/㎠），短期：3.8MPa（39kgf/㎠）とする。			Ⅳ-1-1 耐震設計の基本方針	・「2.　耐震設計の基本方針 2.1基本方針 (1)安全機能を有する施設」において，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する方針であることを展開する。 ・「5. 機能維持の基本方針 5.1.5 許容限界 (3)基礎地盤の支持性能」において，支持地盤の許容限界の考え方を展開する。
					Ⅳ-1-1-2 地盤の支持性能に係る基本方針	「4.1 地盤の支持力度 4.1 直接基礎の支持力度」において，支持力度の算出の考え方を展開する。
					Ⅳ-2-1-1-1-1-2　安全冷却水B冷却塔基礎の耐震計算書	・「3.　地震応答解析による評価方法 第3.-1表 地震応答解析による評価における許容限界」において，極限支持力度を展開する。 ・「5. 評価結果 5.1.1 接地圧の評価結果 第5.1.1-1表 Ss地震時の最大接地圧と地盤の極限支持力度の比較結果」において，評価結果を展開する。

添付－16　冷却水設備の仕様表記載例（配管）

既認可の仕様表

②系統図で示す。

備考	配管番号	○○	○○	○○○○○○○	○○	○○
仕様						
設計条件	機器の種類	—				
	耐震クラス	As				
	流体の種類	冷却水				
名称		安全冷却水Ｂ冷却塔まわり配管（　　）				
		安全冷却水系				

注記1）：単位は（kg/cm²）

旧単位系記載のため、SI 単位系表記に統一することに伴い適正化。

①基本設計方針，添付書類で示す。

仕様表案

	名称	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	外径*1 (mm)	厚さ*1 (mm)	材料
変更後	安全冷却水系	変更なし	変更なし	変更なし	—*3	
変更前	安全冷却水系					
	安全冷却水冷却塔（　　）～安全冷却水冷却塔（　　）供給ヘッダー合流点					
	安全冷却水冷却塔（　　）戻りヘッダー分岐点～安全冷却水冷却塔（　　）					
	安全冷却水Ｂ冷却塔（　　）まわり					

*2

機種で統一して記載する仕様項目

注記　＊1：公称値を示す。
＊2：記載の適正化を行う。既設工認申請書には「安全冷却水Ｂ冷却塔（0000-000）まわり配管」と記載。
＊3：当該ラインについては，主配管に該当しないため，記載の適正化を行う。

要求事項の整理

技術基準	機能要求② 様式-6，7	主な仕様（詳細設計）
第十条 閉じ込めの機能	安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合においても，セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若しくは建屋内に保持し，放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計とする。	・最高使用圧力 ・最高使用温度 ・主要寸法 ・主要材料
第十七条 材料及び構造	安全機能を有する施設の容器等は，その使用される圧力，温度，荷重，接液する腐食性流体その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。	・主要材料 ・最高使用圧力 ・最高使用温度 ・主要寸法 ・主要材料
	安全機能を有する施設の容器等（ダクト及び支持構造物は除く。）は，最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。	
	安全機能を有する施設の容器等（ダクトは除く。）は，設計条件において，座屈が生じない設計とする。	

発電炉類似設備要目表



：仕様表記載例に展開している記載項目

：既認可仕様表のうち仕様表記載例に展開していない項目

備考

既認可仕様表のうち他の箇所で展開する記載に係る補足

No	既認可仕様表の記載項目		関連条文	他の箇所で記載すること に対する考え方	設工認申請書	
					展開先書類	展開先の内容（添付書類の図表への展開は方針を記載）
①	耐震クラス	As	第六条　耐震	耐震設計の前提条件となる情報であるため，基本設計方針に設計方針を示し，具体の機器の評価条件及び評価結果を添付書類において展開する。	基本設計方針（第１章 共通項目 3.自然現象等 3.1地震による損傷の防止）	安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。 (a)　Ｓクラスの施設 自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。
					Ⅳ-1-11-1 別紙 各施設の配管標準支持間隔	安全冷却水Ｂ冷却塔の配管標準支持間隔にて評価条件及び評価結果を展開。
①	機器の種類	－	第十七条　材料及び構造	材料及び構造設計の前提条件となる情報であるため，基本設計方針に設計方針を示し，具体の機器の評価条件及び評価結果を添付書類において展開する。	基本設計方針（第1章 共通項目 9.設備に対する要求 9.3材料及び構造）	安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物（以下「支持構造物」という。）のうち，再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下「安全機能を有する施設の容器等」という。）の材料及び構造（主要な溶接部を含む。）は，施設時において，以下のとおりとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格　設計・建設規格」，圧力容器構造規格，再処理施設用ステンレス鋼規格等に準拠し設計する。
①	流体の種類	冷却水			Ⅴ-2-2-3-2-1 安全冷却水系の耐圧強度に関する計算書（既認可から変更なし）	「5.配管の耐圧強度計算書」にて評価条件及び評価結果を展開。
②	配管番号	0000-00-000-00-000	－	仕様表では，配管名称を示し，添付図面の系統図で具体の配管番号を展開する。	系統図	系統図にて配管の位置関係が把握できるようにする。

竜巻に対する防護対策に関する本文記載事項について

１．概要

竜巻襲来時に発生する飛来物から竜巻防護対象施設を防護するために設置する竜巻対策設備の飛来物防護ネットについて，竜巻対策の観点から仕様表へ記載すべき項目を検討した。

２．仕様表記載項目の抽出について

（１）仕様表記載項目の検討

竜巻に係る基本設計方針のうち，要求種別の整理の結果，機能要求②に整理されている項目から，仕様表へ記載すべき項目を検討する。

検討結果を第１表に示す。

第１表　仕様表記載項目の検討結果

基本設計方針記載項目	仕様表への展開
冷却塔周りに設置する飛来物防護ネットは，防護ネット(補助防護板を含む。)及び防護板（鋼材）とそれらを支持する支持架構で構成し，以下の設計とする。	防護ネット,防護板(鋼材)及び支持架構に関する項目を記載する。
ａ．防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸収できる強度を有する設計とする。	設計飛来物を捕捉できる強度を有していることを強度計算書にて確認することから，計算に必要な「主要寸法」及び「主要材料」を記載する。なお，仕様表への展開については，（２）に示す。
ｂ．防護ネットは,飛来物の衝突によりたわみが生じた場合でも，竜巻防護対象施設に衝突しない離隔距離を確保する設計とする。	離隔距離が確保されていることを強度計算書にて確認することから,計算に必要な「主要寸法」及び「主要材料」を記載する。なお，仕様表への展開については，（２）に示す。
ｃ．防護ネット(補助防護板を含む。)は，設計飛来物の通過及び貫通を防止できる設計とする。	鋼製パイプの通過を防止するための補助防護ネットの網目（40㎜）を「主要寸法」に記載する。
ｄ．支持架構に直接設置する防護ネットは，ネットと支持架構の隙間を設計上考慮する飛来物の大きさ以下とするため，鋼製の補助防護板を設置する設計とする。	支持架構に直接設置する防護ネットの構成部品の一部である補助防護板は,再処理施設特有の設計項目であり,発電炉に同様の構造はないことから,設計担保事項を踏まえて決定する。なお，仕様表への展開については，２．（３）に示す。
ｅ．防護板（鋼材）は，設計飛来物の貫通を防止することができる設計とする。	設計飛来物の貫通を防止するために必要な厚さ満たしていることを強度計算書にて確認することから，板厚を「主要寸法」に記載する。また，計算に必要な「主要材料」を記載する。なお，仕様表への展開については，（２）に示す。

基本設計方針記載項目	仕様表への展開
f．支持架構は，設計荷重（竜巻）に対し，防護ネット及び防護板（鋼材）を支持できる強度を有する設計とする。	防護ネット及び防護板（鋼材）を支持できる強度を有していることを強度計算書にて確認することから，計算に必要な「主要寸法」及び「主要材料」を記載する。なお，仕様表への展開については，（２）に示す。
g．飛来物防護ネットは，内包する冷却塔の冷却能力に影響を与えない設計とする。	防護ネットを主体構造とすることが要求事項であることから、本記載から仕様表への展開は不要。
h．飛来物防護ネットは，設計荷重（竜巻）により，竜巻防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。	波及的影響を与えない強度を有していることを強度計算書にて確認することから，計算に必要な「主要寸法」及び「主要材料」を記載する。なお，仕様表への展開については，（２）に示す。
i．飛来物防護ネットは，竜巻以外の自然現象及び人為事象により，竜巻防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。	本基本設計方針に関する設計の具体は，地震，火山の影響及び外部火災において，展開していることから，各事象において整理する。

（２）仕様表記載内容の検討

「（１）仕様表記載項目の検討」にて，仕様表に記載すべき項目を抽出した。本項では，抽出された仕様記載項目に対し，具体的に記載すべき内容（数値等）について検討する。

仕様表に記載する内容は以下の流れで決定する。

① 飛来物防護ネットの主要な部位を選定

仕様表記載項目に対して具体的に記載すべき内容（数値等）は，飛来物防護ネットを構成する部位のうち主要な部位から選定し，主要な部位以外（以下，「関連部材」という。）の数値等は添付書類（強度計算書等）に示すこととする。

主要な部位を抽出するため，飛来物防護ネットを構成する部位を整理する。具体的には，基本設計方針を担保するため，更に詳細化した設計方針（以下，「詳細設計方針」という。）及び詳細設計方針を達成するために，強度評価を実施する部位を第２表に整理する。

第 2 表　基本設計方針及び詳細設計方針を担保するために必要な部材の整理表

基本設計方針（別紙１①より）		詳細設計方針（外竜巻 16 より）	強度評価対象部材
a．	防護ネットは，設計飛来物の運動エネルギを吸収することができる強度を有する設計とする。	設計飛来物である鋼製材の有する運動エネルギを吸収可能な設計とする。	ネット
		防護ネットを構成する部材のうちネットは，飛来物衝突時に作用する荷重に対し，破断しない強度を有する設計とする。	ネット
		防護ネットを構成する部材のうちネットを支持するための部材は，飛来物がネットに衝突した際，ネットから伝播する荷重に対し，破断しない強度を有する設計とする。	ワイヤロープ
			接続冶具（支持部）※1
			接続冶具（固定部）※2
			接続部※3
			ネット取付け金物又は鋼製枠
		飛来物衝突時にワイヤ張力の急激な増加を抑制するため，４隅に緩衝装置を有する保持管を設置する設計とする	緩衝装置
b．	防護ネットは，飛来物の衝突によりたわみが生じた場合でも，竜巻防護対象施設に衝突しない離隔距離を確保する設計とする。	設計飛来物が防護ネットに衝突した際，ネットのたわみを考慮し，竜巻防護対象施設まで十分な離隔距離（以下，「必要離隔距離」という。）を確保する設計とする。	ネット
e．	防護板（鋼材）は，設計飛来物の貫通を防止することができる設計とする。	飛来物が衝突した際，防護板（鋼材）を貫通させない厚さを有する設計とする。	防護板
f．	支持架構は，設計荷重（竜巻）に対し，防護ネット及び防護板（鋼材）を支持できる強度を有する設計とする。	飛来物防護ネットに飛来物が衝突した際，支持架構を構成する部材は破断しない強度を有する設計とする。	支持架構部材

基本設計方針（別紙１①より）		詳細設計方針（外竜巻 16 より）	強度評価対象部材
h．	飛来物防護ネットは，設計荷重（竜巻）により，竜巻防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。	飛来物が衝突した際，防護板（鋼材）の支持部は防護板（鋼材）を脱落させない強度を有する設計とする。	取付けボルト
		飛来物が竜巻防護対策設備に衝突したとしても，支持架構は脱落，倒壊及び転倒により，竜巻防護対象施設に波及的影響を与えない強度を有する設計とする。	支持架構部材
			接続部
			柱脚部

※１　接続冶具（支持部）とは，ターンバックル若しくはシャックルを指す。

※２　接続冶具（固定部）とは，隅角部固定ボルト又は取付けプレートを指す。

※３　接続部とは，取付けボルト若しくは押さえボルトを指す。

次に，第２表から主要な部位を選定する。具体的には，飛来物防護ネットは，設計飛来物を受け止める機能を期待していることから，設計飛来物が直接衝突し，その衝撃に耐えられる強度を要求される部位を主要な部位とする。主要な部位の選定結果を第３表に示す。

第３表　主要な部材の選定結果

機器	部材	選定結果	
		要否	理由
防護ネット	ネット	○	
	ワイヤロープ	×	ネットを支持するための関連部材
	接続冶具（支持部）	×	
	接続冶具（固定部）	×	
	接続部	×	
	ネット取付け金物又は鋼製枠	×	
	緩衝装置	×	
	補助防護板	○	
防護板（鋼材）	防護板	○	
	取付けボルト	×	防護板（鋼材）を支持するための関連部材
支持架構	支持架構部材	○	
	接続部	×	支持架構部材を支持するための関連部材
	柱脚部	×	

② 仕様表記載内容の検討

①にて，抽出された主要な部位のうち，強度計算に用いられる数値から，仕様表に記載する内容を抽出する。仕様表に記載するものとして，竜巻防護対策設備の設計条件に該当するものを記載することとする。設計条件とは，強度計算式の適用条件となるものや，構造設計上の制約となるものであり，設工認における担保事項に該当するためである。

検討結果を第４表に示す。

第４表　仕様表に記載する数値等

機器	部材	仕様表記載項目の整理結果	
		項目	理由
防護ネット	ネット	線径	電中研評価式を適用するための条件であり，設計条件に該当することから仕様表対象とする。
		網目	
		主要材料	
防護板（鋼材）	防護板	板厚	ＢＲＬ式より算出される必要最小厚さであり，設計条件に該当することから仕様表対象とする。
		主要材料	ＢＲＬ式適用の条件は鋼材であり，設計条件に該当することから仕様表対象とする。
支持架構	支持架構部材	たて	竜巻防護対象施設を取り囲むように設計することは，設計条件に該当することから仕様表対象とする。
		横	
		高さ	
		主要材料	強度評価において，許容限界を定めるために必要な設計条件に該当することから仕様表対象とする。

※ 補助防護板に関する詳細検討は（３）に示す。

なお，支持架構に直接設置する防護ネットの構成部品の一部である補助防護板については，再処理施設特有の設計内容であることから，「（３）補助防護板の仕様表記載内容」にて記載内容を検討する。

（３）補助防護板の仕様表記載内容の検討

支持架構に直接設置する防護ネットの構成部品の一部である補助防護板は，防護ネットおよび防護板（鋼材）と異なり，設計飛来物を受け止める機能を期待していない。しかし，防護ネット（支持架構に直接設置）において，ワイヤロープと防護ネットに生じる隙間から設計上許容できる飛来物より大きな飛来物の侵入を防止する機能を期待していることから，設工認における担保事項を整理し，仕様表に記載する内容を検討する。

ａ．補助防護板の設置目的

補助防護板は，防護ネット（支持架構に直接設置）と支持架構の間に生じる僅かな隙間（約 0.05m）から飛来物が侵入し，冷却塔に衝突することを防止することを目的に設置する鋼板である。

なお，発電炉の防護ネットにおいては，鋼製枠に同等の役割を持たせる，もしくは支持架構の柱・梁の寸法(支持架構を構成する柱・梁上に防護ネットが設置できる寸法の柱・梁とする)により，防護ネットと支持架構の間に隙間が生じないように設計している。

ｂ．補助防護板の担保事項

（ａ）補助防護板の設置範囲

防護ネットと支持架構の隙間（約 0.05m）は，設計上，考慮している飛来物である鋼製材（長さ 4.2m×幅 0.3m×高さ 0.2m），鋼製パイプ（長さ 2.0m×直径 0.05m）及び砂利（長さ 0.04 m×幅 0.04m×奥行 0.04m）と比較し，砂利より大きい。飛来物防護ネットは，その設計において通過を許容している飛来物は砂利より小さな飛来物であり，補助防護板は，防護ネットと支持架構の隙間を，砂利より小さな寸法とする必要がある。そのため，補助防護板の設置範囲は，設工認の担保事項に該当する。

（ｂ）補助防護板の材質

補助防護板の必要厚さはＢＲＬ式から算出するため，鋼材である必要がある。そのため，補助防護板の材質は鋼材であることが担保事項に該当する。

（ｃ）補助防護板の厚さ

補助防護板は，飛来物を受け止める役割を担っていることから，必要厚さ以上の板厚を有する必要があるため，鋼板厚さは設工認上担保すべき事項に該当する。

ｃ．　仕様表への展開について

（ａ）補助防護板の設置範囲について

補助防護板の設置範囲として，以下の２点を設工認にて示す必要がある。

① 補助防護板の設置箇所

② 防護ネットと支持架構の隙間

①については，基本設計方針において支持架構に直接設置する防護ネットは補助防護板を設置する方針を記載するとともに飛来物防護ネットの構造図で具体的な設置箇所に示す。（図１参照）使用前事業者検査においては，構造図に示す箇所に補助防護板が設置されていることを確認する。

②については，補助防護板は，防護ネットと架構の隙間を 0.04m 以下にすることが性能目標であり，性能目標を達成するため，防護ネットと補助防護板が重なるように設計することとしている。補助防護板と防護ネットが重なるように設計することで，隙間が 0.04m 以下となっていることは担保できることから，仕様表に防護ネットと支持架構の隙間の寸法は記載しない。

また，使用前事業者検査では，この構造が達成されていることを確認するため，補助防護板と防護ネットが重なっていることを確認する。

（ｂ）補助防護板の材質

補助防護板は，ＢＲＬ式から貫通限界厚さを算出していることから，鋼材であることが担保事項であることを踏まえ，仕様表に鋼材であることを記載する。使用前事業者検査では，補助防護板が鋼材であることを確認する。

（ｃ）補助防護板の厚さ

補助防護板は，防護ネットと支持架構の隙間から侵入する飛来物を受け止める役割を担っており，飛来物を貫通させないよう，必要最小板厚の要求値があるため，補助防護板の厚さを仕様表に記載する。なお，補助防護板は，最大で 0.05m 程度の大きさを有する飛来物を受け止めることになるが，飛来物の設定が困難であることから，保守的に設計飛来物である鋼製材を受け止められる厚さで設計する。使用前事業者検査では，仕様表に記載した厚さを有していることを確認する。

以上

外部火災に対する防護対策に関する本文記載事項について

１．概要

外部火災のうち航空機墜落火災発生時に発生する輻射より，防護対象施設を防護するための防護対策である耐火被覆及び遮熱板について，仕様表へ記載すべき項目を検討した。

２．仕様表記載項目について

航空機墜落火災に対する防護対策である耐火被覆及び遮熱板は，再処理施設特有の設計項目であり，発電炉に同様の構造はないことから，設計担保事項を踏まえて仕様表記載項目を決定する。

２．１　航空機墜落火災に対する防護対策の担保事項

航空機墜落火災に対する防護対策として，仕様表記載対象となる項目は，設計上の担保事項のうち，防護対策の設計や防護対象施設の構造健全性に影響を与える設計要求が該当する。そのため，基本設計方針から，航空機墜落火災に対する防護対策の担保事項を整理する。

基本設計方針	対象	設計要求
航空機墜落火災の熱影響により，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には，耐火被覆による対策を講じ，耐火被覆を施工できない駆動部等の部材に対しては，遮熱板による対策を講ずることで，安全機能を損なわない設計とする。	－	耐火被覆及び遮熱板に関する項目を記載する。
耐火被覆(主材)は，建築基準法における耐火性能に関する技術的基準のうち，１時間耐火性能を満足し，大臣認定を取得した塗料を用い，必要厚さ以上を施工する設計とする。	耐火被覆	１時間耐火の大臣認定を取得した塗料であること。
		必要厚さ以上を施工すること。
耐火被覆の施工にあたっては，主材に対し，主材の剥がれを防止するため，上記認定を受けた下塗りを施工し，劣化等から保護する中塗り及び上塗りの塗装を施工する設計とす		主材の剥がれを防止するため，大臣認定を取得した下塗りを施工すること。
		主材保護のため，中塗り及び上塗りを施工すること。

基本設計方針	対象	設計要求
る。		
耐火被覆に係る塗装は，周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考慮し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある部材を抽出し，火災の直近となる部材は全てを，その他の部材は離隔距離が確保できない部材を対象とし，輻射を遮るように施工する設計とする。		周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考慮し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある部材を抽出すること。
		火炎の直近となる部材は全てを，その他の部材は離隔距離表に基づいた範囲に耐火被覆を施工すること。
		輻射を遮るように塗装すること。
遮熱板は,防護する部材への輻射を遮るように囲み,鋼板の受熱面側に耐火被覆に係る塗装を施工する設計とする。	遮熱板	輻射を遮るように設置すること。
		鋼板の受熱面側に耐火被覆に係る塗装を施工すること。
また,防護する部材及び遮熱板の点検等の保守性を考慮した設計とする。		防護する部材及び遮熱板の点検等の保守性を考慮すること。

２．２　耐火被覆について

（１）仕様表記載項目について

「２．１　航空機墜落火災に対する防護対策の担保事項」にて整理された耐火被覆の担保事項のうち，仕様表記載項目に該当するものを検討する。

ａ．１時間耐火の大臣認定を取得した塗料であること

航空機墜落火災の防護対策に用いる耐火被覆は，外部火災防護対象施設の上昇温度を許容温度以下とするため，設備の重要度に応じて必要な耐火被覆厚さを設計している。耐火被覆厚さの設計において，耐火被覆の有する耐火性能は，耐火被覆の設計に直接影響することから，耐火性能を仕様表記載項目とする。

ｂ．必要厚さ以上を施工すること

航空機墜落火災の防護対策に用いる耐火被覆は，防護対象施設の構造健全性を確保するため，設備の重要度に応じた耐火被覆の厚さを施工する設計としている。耐火被覆の施工厚さは防護対象施設の構造健全性に直接影響することから，耐火被覆厚さを仕様表記載項目とする。

ｃ．主材の剥がれを防止するため，大臣認定を取得した下塗りを施工すること

耐火被覆の施工にあたり，下塗り，主材（耐火被覆），中塗り，上塗りの４層構造としている。このうち，下塗りの種類は，鋼材と主材の密着性に影響を与える。密着性が悪いと，発泡過程において主材の剥がれが発生し，防護対象施設の構造健全性に影響を与えるおそれがある。すなわち，下塗りの種類は耐火性能に影響を与えるおそれがあることから，仕様表の記載対象に下塗りの種類も仕様記載項目とする。ただし，求められている能力は接着性であることから，主材との密着性が確認された下塗り材は「塗られていること」が要求事項（厚さの要求があるわけではない）となる。

ｄ．主材保護のため，中塗り及び上塗りを施工すること

中塗り及び上塗りは，耐火被覆の保護膜としての役割を持っており，断熱性能は期待していない。そのため，中塗り及び上塗りは航空機墜落火災の防護対策には該当しないが，これらの層がないと，耐火被覆が必要な時に断熱性能を損なっているおそれがあることから，中塗り及び上塗りを施工すること並び定期的な保守管理を行うことを方針として記載する。

e. 周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考慮し，外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある部材を抽出すること

周辺施設を含め，航空機墜落火災の想定位置を考慮し，外部火災防護対象施設の安全機能の維持に必要な部材及び周辺施設の波及的影響を及ぼすおそれがある部材が火災からの離隔距離が確保されているか，確保されていなければ耐火被覆を施工する必要がある。検討対象とする部材の観点について，仕様表記載項目とする。

f. 火炎の直近となる部材は全てを，その他の部材は離隔距離表に基づいた範囲に耐火被覆を施工すること

外部火災防護対象施設の健全性を維持するためには，許容温度を超過する部材に対し，耐火被覆を施工する必要がある。耐火被覆の施工範囲は防護対象設備の構造健全性に影響することから，耐火被覆の施工範囲を仕様表記載項目とする。

g. 輻射を遮るように塗装すること

火炎からの輻射が斜め方向にも生じることを考慮し、塗装対象である部材は輻射を遮るように，火炎想定よりも部材の位置が高い場合及び耐火被覆を塗装した部材に囲まれる場合等，火炎からの輻射が明らかに遮られる部材以外は周方向全体を塗装することを基本としている。周方向全体を塗装することは、塗装対象となった部材に対する塗装範囲の設計要求であり、塗装範囲に関する要求であることから、構造図に周方向全体を塗装することを示すこととする。

（２）仕様表への展開について

ａ．耐火性能及び下塗りの種類

航空機墜落火災に対する防護対策として，建築基準法の１時間耐火性能について大臣認定を取得し，認定番号を付番された耐火被覆を用いる。１時間耐火の大臣認定

試験を取得した耐火被覆を用いることで，航空機墜落火災に対し必要な断熱性を有することを当社試験及び評価において確認している。

耐火被覆の耐火性能は，耐火被覆の成分により保証されるが，耐火被覆の成分にはメーカノウハウが含まれており，開示不可能であることから，使用前事業者検査を考慮すると耐火被覆の成分を仕様表に記載することは現実的ではない。一方，建築基準法の大臣認定番号は，下塗りも含めた塗料の種類を特定でき，その耐火性能を保証するものであることから，目的に合致する。また，大臣認定番号と耐火被覆の紐づけを使用前事業者検査にて確認することも可能である。ただし，大臣認定番号自体は主要材料を示すものではないことから，種類として耐火被覆を記載し，大臣認定番号を仕様表に注記として記載する。使用前事業者検査では，大臣認定番号で認定されている耐火被覆及び下塗りが施工されていることを確認する。

b．耐火被覆の厚さ

耐火被覆の厚さは，外部火災防護対象施設又は外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設に対し，必要な厚さを定め，当社の熱影響評価において，部材が許容温度以下となることを確認している。施設毎に定めた耐火被覆の厚さについては，仕様表に記載する。使用前事業者検査では，耐火被覆が必要厚さ以上施工されていることを確認する。

c．耐火被覆に係る塗装の施工範囲

耐火被覆に係る塗装の施工範囲は，当社の熱影響評価において，外部火災防護対象施設又は外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設を許容温度以下とするために施工が必要な範囲を確認している。設計結果が図面であることから，仕様表には耐火被覆に係る塗装の施工範囲を決定するための設計条件である離隔距離表を記載し，構造図で主な施工範囲を記載する。（図１、２参照）使用前事業者検査では，離隔距離表及び構造図に基づき，必要な部材に耐火被膜に係る塗装が施工されていることを確認する。

２．３　遮熱板

（1）仕様表記載項目について

「２．１　航空機墜落火災に対する防護対策の担保事項」にて整理された遮熱板の担保事項のうち，仕様表記載項目に該当するものを検討する。

a．輻射を遮るように設置すること

遮熱板は，耐火被覆が施工できない部材に対し，その部材が火炎から直接輻射を受け，温度が上昇することを防止する対策である。そのため，設置範囲は防護対象の構

造健全性に影響を与えることから，遮熱板の設置範囲を仕様表記載項目とする。

また，遮熱板は火炎からの輻射を遮るために，防護対象周辺に設置することが合理的な設計となることから，防護対象の有する機能へ影響を与えない構造設計とする必要がある。外部火災以外の自然事象のうち，遮熱板の構造設計上の検討が必要な事象として竜巻がある。遮熱板は，竜巻時に原動機及び減速機を極小飛来物の衝突から防護する外殻となっており，強度上の必要厚さの要求がある。また，必要厚さを算出する際の評価式は鋼材を対象とした評価式であることから，材質に対する要求もある。以上から，主要寸法及び主要材質を仕様表記載項目とする。

b．鋼板の受熱面側に耐火被覆に係る塗装を施工すること

遮熱板は，航空機墜落火災の輻射を遮るため，鋼板の受熱面側に耐火被覆に係る塗装の施工を前提とした設計とする。

ただし，遮熱板は航空機墜落火災による火炎を受け，温度上昇し，防護対象となる部材に輻射を与える熱源となる。遮熱板の温度上昇を考慮しても，防護対象となる部材が機能を維持する必要があることから，遮熱板の温度上昇の設計に必要な材質，厚さ及び耐火被覆に係る塗装を施工することを仕様表記載項目とする。

c．防護する部材及び遮熱板の点検等の保守性を考慮すること

防護する部材及び遮熱板の点検等の保守性を考慮し，取り外し可能とすること等は，遮熱板の構造設計上の要求であり，強度設計及び防護対象の構造健全性に影響はない。そのため，仕様表記載項目に該当しない。

（2）仕様表への展開について

a．設置範囲

遮熱板の設置範囲が適切であることを判断するためには，遮熱板により防護する対象を明確にする必要がある。そのため，遮熱板による防護対象となる部材は，仕様表の注記にて明確にする。

また，遮熱板の設置範囲は，防護対象を囲む形で設置することが基本であることから，構造上，水平方向からの輻射は遮られることになる。そのため，防護対象を囲む構造であることを構造図で記載する。（図２参照）

一方，高さ方向（上下方向）については，構造図からは設置範囲の妥当性が判断できないことから，輻射を遮る範囲を設計した結果である高さを仕様表に主要寸法として記載する。また，高さ方向については，基準となるエレベーションの情報も必要であることから，構造図に基準高さを記載する。（図２参照）

使用前事業者検査では，遮熱板が防護対象となる部材を囲む形で設置されていること及び必要な高さ以上であることを確認する。

b．耐火被覆に係る塗装の施工

遮熱板からの間接的な輻射熱の影響を考慮しても，防護対象の温度上昇が許容温度以下であることを確認している。また，耐火被覆に係る塗装は２．３項で仕様表記載対象となっていることから，遮熱板にも耐火被覆に係る塗装を施工することを仕様表の注記にて記載する。使用前事業者検査では，２．３項で示した内容を同様に確認する。

なお，防護対象となる部材の温度上昇が許容温度を満足していることを添付書類にて示す。

c．遮熱板厚さ及び主要材料

遮熱板は航空機墜落による火災の評価において，原動機及び減速機が許容温度以下となるよう外部火災の直接的影響から防護する機能を有している。そのため，遮熱板の厚さ及び材質は，温度上昇を低減するために必要となる熱容量に関するものであり，遮熱板の材質[redacted]（軟鋼）の密度，比熱を用い，板厚は[redacted]mm で評価を行っている。そのため，材質及び板厚を仕様表に記載する。

遮熱板に対する耐震評価及び竜巻影響評価は，それぞれ添付書類にて健全性を評価し，問題ないことを確認している。これらの評価のうち竜巻影響評価において，遮熱板は防護対象の外殻を構成する部材となっており，防護ネットを通過する飛来物である砂利（0.04 m×0.04m×0.04m）の衝突に対する評価を行っている。

遮熱板は竜巻影響評価において，原動機及び減速機に対し，極小飛来物である砂利の衝突を防護する機能を有している。そのため，遮熱板は砂利が貫通することのない厚さ及び材質を指定する必要があるが，それらは外部火災の直接的影響から防護する機能に必要な仕様に包絡される。

使用前事業者検査では，遮熱板の板厚及び材料を確認する。

以上

配管の申請範囲について

１．はじめに

安全冷却水冷却塔及び配管が属する安全冷却水系は，安全冷却水冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって各建屋の機器に冷却水を供給し，熱交換器を介して各建屋で発生する崩壊熱を除去する系統構成となっている。

このうち，第１回申請としては安全冷却水冷却塔及び当該冷却塔に接続する安全冷却水系の一部の配管を申請範囲としている。

第１回申請の申請対象である配管の仕様表記載項目を決定するためには，「共通 06：本文（基本設計方針，仕様表等），添付書類（計算書，説明書），添付図面で記載すべき事項」（以下，共通 06 という。）に基づき配管名称の区分けを整理した上で，配管の申請範囲を整理する必要がある。

配管名称の区分け及び配管の申請範囲の整理結果（第１回申請範囲）を本資料で示す。

２．第１回申請範囲の整理方針

配管の第１回申請範囲については以下の流れで決定する。

- 共通 06 に基づき安全冷却水冷却塔に接続する配管の配管名称の区分けを整理する。
- 第１回申請範囲は安全冷却水Ｂ冷却塔周りの範囲（洞道内，建屋内を除く）の配管を申請する方針であること及び上記の配管名称の区分けの整理結果を踏まえ，第１回申請範囲を決定する。

（１）配管名称の区分けの整理

配管名称は，共通 06 に基づき，当該配管の用途，仕様表対象の機器間における設計基準対象施設，重大事故等対処設備等の用途及び使用範囲が同一となる範囲を適切に区切って名称を付ける。

屋外に設置している安全冷却水冷却塔に接続する配管は，安全冷却水冷却塔で除熱した冷却水を各建屋へ供給する配管（冷却水供給ライン）及び各建屋から安全冷却水冷却塔へ冷却水を戻す配管（冷却水戻りライン）があり，それぞれのライン構成の概要を図－１に示す。

当該配管は，全て設計基準対象施設／安全上重要な施設／耐震Ｓクラスの配管であり，冷却塔周りの配管の用途を各建屋へ供給等するための本流となる冷却水配管ヘッダ一と当該冷却水配管ヘッダ一から分岐して安全冷却水冷却塔の伝熱管に接続するための分岐管に整理することにより，図－１に示すとおりに区切って配管名称を設定する。



図－１　安全冷却水系の系統概要及び配管名称の区分け図

（２）第１回申請範囲の整理

第１回申請としては，屋外に設置する安全冷却水Ｂ冷却塔，当該冷却塔に関連する飛来物防護ネット及び安全冷却水Ｂ冷却塔周りの配管を申請する方針である。

安全冷却水Ｂ冷却塔周りの配管の具体的な申請範囲については，安全冷却水Ｂ冷却塔基礎上に設置している配管のうち，（１）で整理した配管名称の範囲が全て包絡されている範囲（図－２の①，②の配管名称の範囲）を第１回申請範囲に整理する。



図－２　第１回申請範囲の概要図

以上

化学薬品防護対象の配管における申請書の記載について

１．概要

第１回申請対象である安全冷却水Ｂ冷却塔及び当該冷却塔に接続する安全冷却水系の一部の配管について、化学薬品防護対象設備として選定され評価対象となっている。機器については、内部溢水と同様に仕様表で化学薬品の漏えい液位に対し、没液により防護対象設備が安全機能を損なわないことを担保する防護区画との関係及び必要高さを明確にすることとしている。

一方、化学薬品防護上配慮が必要な配管については、機器で参考としている内部溢水において評価対象外としていることから、申請書の記載についてその考え方を整理する必要がある。

２．整理結果

基本設計方針においては、事業変更許可申請書との整合及び技術基準規則への適合の観点で、設備設計における設計の概念、基本的な考え方等を記載する必要があるため、想定した化学薬品の漏えい液位に対し、化学薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわないことを評価する旨の設計方針を記載する。

仕様表においては、独立性、位置的分散、保管場所の設置床高さ及び保管場所の特定などの機器の機能・性能を達成するうえで取り付ける位置の説明が必要であるものに対して取付箇所を記載項目として定めており、これに併せて化学薬品防護上の配慮が必要になる機器について化学薬品防護上の区画番号及び化学薬品防護上の配慮が必要な高さを示すこととしている。

一方、主配管及びダクトについては、仕様表を From-to が分かるような配管名称を設定して仕様表を作成する方針であるため、機器とは異なり設置範囲が広範に渡ることになり、取り付ける位置の情報を仕様表で詳細に説明する場合、記載内容が煩雑となることも考慮し、添付図面等にて示し、取付箇所を記載項目として定めていないものがある。

主配管及びダクトについて、設置床、化学薬品防護上の区画番号及び化学薬品防護上の配慮が必要な高さを仕様表上で示す場合、複数の部屋（化学薬品防護区画）を跨ぐことになる主配管及びダクトについては複数の区画番号及び高さを示すことになり、同様に記載内容の煩雑化を招くこととなる。

したがって、主配管及びダクトの設置床、化学薬品防護上の区画番号及び化学薬品防護上の配慮が必要な高さについては、第１回申請においては添付書類「Ⅵ－１－１－７　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書」の「Ⅵ－１－１－７－２　化学薬品防護対象設備の選定」にて、本文の基本設計方針通りに化学薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわないことの概略評価を示すこととする。

また、後次回申請においては添付書類「Ⅵ－１－１－７　再処理施設内における化学薬

品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書」の「Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関する評価」にて、本文の基本設計方針通りに化学薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわないことの評価の具体的な数値を一覧として示すこととする。

なお、主配管及びダクトについては，区画毎に複数の系統の化学薬品防護対象設備が存在する場合があるが、化学薬品防護上の配慮が必要な高さは区画毎に設置高さが一番低い設備を考慮して設定する。使用前事業者検査においては、区画毎に整理した化学薬品防護対象設備一覧に基づき、当該区画で設置高さが一番低い化学薬品防護対象設備を特定した上で、当該設備の設置高さが添付書類で示した化学薬品防護上の配慮が必要な高さ以上であることを確認するとともに、当該設備以外は目視でそれ以上の高さに設置されていることを確認する方針である。

このため、「Ⅵ－１－１－７－４　化学薬品の漏えい影響に関する評価」における評価の具体的な数値を一覧で示す資料においては、化学薬品防護対象設備及び区画毎に設定する化学薬品防護上の配慮が必要な高さを記載する方針とする。

以上

別紙

再処理施設及びMOX燃料加工施設　設工認に係る補足説明資料（共通08別紙）　別紙リスト

令和4年12月1日　R14

別紙				備考
資料No.	名称	提出日	Rev	
別紙1	基本設計方針，仕様表の目次構成について	9/6	4	
別紙2	添付書類構成の基本的な考え方及び設工認申請書の目次の記載方針	12/1	10	
別紙3	準拠規格及び基準の記載方針について	10/20	3	
別紙4	主要設備リスト及び兼用設備リストの記載方針について	8/24	4	
別紙5	変更の理由の記載方針について	11/8	9	
別紙6	事業変更許可申請書との整合性に関する説明書の記載方針について	11/8	4	
別紙7	添付図面の記載方針について	12/1	9	
別紙8	工事工程表の記載方針について	10/20	3	
別紙9	工事の方法の記載方針について	11/8	2	

令和４年９月６日　Ｒ４

別紙１

基本設計方針，仕様表の目次構成について

目次

1. 概要 ····· 1
2. 基本設計方針，仕様表の目次構成 ····· 1
2.1 基本設計方針の目次構成 ····· 1
2.2 仕様表の目次構成 ····· 1

1. 概要

本資料は，再処理施設及びMOX燃料加工施設の設工認申請書の基本設計方針及び仕様表の目次構成について示すものである。

基本設計方針及び仕様表のそれぞれの目次（今回の申請範囲）については，設工認申請書の本文の以下に示す赤枠箇所で示す。



2. 基本設計方針，仕様表の目次構成

2.1 基本設計方針の目次構成

- 基本設計方針の目次構成は，各施設共通の設計方針を示す「第1章 共通項目」と施設区分毎の設計方針を示す「第2章 個別項目」とに分類し，「第2章 個別項目」は，許可整合を踏まえ，事業変更許可本文「四. A. ハ. 使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設の構造及び設備～リ. その他再処理設備の附属施設の構造及び設備」（MOXは「三. ハ. 加工設備本体の構造及び設備～ト. その他加工設備の附属施設の構造及び設備」）の設備項目と同じ目次構成とする。
- 上記のうち，MOX燃料加工施設の「第2章 個別項目」については，事業変更許可の「(二) その他の主要な事項」における項目分けを設備単位で細かくしていたことから，設工認申請上の項目については，設備の機能との関連を踏まえ，一部の設備をまとめ、その中で展開することとした。（第1表参照）
- なお，基本設計方針の目次は全ての項目を記載した上で，次回以降申請の基本設計方針は目次の当該項目の後に次回以降申請と記載し，今回申請範囲外であることを示す。
- 記載例をMOX－濃縮施設（第4回）＊の2段表の形で第1表に示す。

注記 ＊：発電炉では基本設計方針の目次を作成していないため，濃縮施設を参考に用いる。

2.2　仕様表の目次構成

・ 仕様表の目次構成は，施設区分，設備区分，系統及び機種分類毎に各仕様表を添付する構成とし，同じ仕様項目の仕様表が並ぶようにする。
・ 機種分類については，「共通 06　本文（基本設計方針，仕様表等），添付書類（計算書，説明書），添付図面で記載すべき事項」の「添付-6 仕様表展開表」で整理した大分類と中分類に分けるとともに，常設・可搬型が混在する場合は，常設・可搬型も分けて記載する。
・ 記載例を MOX－発電炉の 2 段表の形で第 2 表に示す。

以　上

第１表　基本設計方針の目次構成　MOX－濃縮 比較

MOX燃料加工施設	(参考)濃縮施設　第４回申請
目　　次	目　次
ページ	ページ
第１章　共通項目	第１章 共通項目
1. 核燃料物質の臨界防止 次回以降申請	1. 核燃料物質の臨界防止・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-1
2. 地盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-1	2. 地盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-6
3. 自然現象等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-2	3. 自然現象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-7
3.1 地震による損傷の防止・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-2	3.1 地震による損傷の防止・・・・・・・・・・Ⅰ-1-7
3.2 津波による損傷の防止・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-17	3.2 津波による損傷の防止・・・・・・・・・・Ⅰ-1-11
3.3 外部からの衝撃による損傷の防止・・・・ 基-1-18	3.3 外部からの衝撃による損傷の防止・・・・Ⅰ-1-12
4. 閉じ込めの機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-36	4. 閉じ込めの機能・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-20
4.1 閉じ込め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-36	4.1 閉じ込め・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-20
4.2 核燃料物質等による汚染の防止・・・・・・ 基-1-38	4.2 核燃料物質等による汚染の防止・・・・・Ⅰ-1-23
4.3 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備 次回以降申請	重大事故等の対処の有無による差異
5. 火災等による損傷の防止・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-39	5. 火災等による損傷の防止・・・・・・・・・・Ⅰ-1-24
6. 加工施設内における溢水による損傷の防止 基-1-40	6. 加工施設内における溢水による損傷の防止 Ⅰ-1-28
7. 遮蔽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-46	7. 遮蔽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-30
8. 設備に対する要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-48	8. 設備に対する要求事項・・・・・・・・・・Ⅰ-1-31
8.1 安全機能を有する施設・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-48	8.1 安全機能を有する施設・・・・・・・・・・Ⅰ-1-31
8.2 重大事故等対処設備・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-65	
8.3 材料及び構造 次回以降申請	材料及び構造・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-33
8.4 搬送設備 次回以降申請	
8.5 警報設備等 次回以降申請	警報設備・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-34
MOXは搬送設備(16条)の適合対象が複数施設に存在するため共通項目とする。	
目次は全て記載した上で，今回申請対象外は次回以降申請と記載する。	
9. その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-70	9. その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-38
9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止 基-1-70	9.1 加工施設への人の不法な侵入等の防止 次回申請
9.2 安全避難通路等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-1-71	9.2 安全避難通路等・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-38
第２章　個別項目	第２章 個別項目
1. 成形施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-2-1	1. 濃縮施設・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-39
2. 被覆施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-2-1	1.1 カスケード設備及び高周波電源設備・・・Ⅰ-1-39
3. 組立施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-2-2	1.2 UF6 処理設備・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-39
4. 核燃料物質の貯蔵施設・・・・・・・・・・・・・・・・・ 基-2-2	1.3 均質・ブレンディング設備　次回申請

第１表　基本設計方針の目次構成　MOX－濃縮 比較

MOX燃料加工施設	(参考)濃縮施設　第４回申請
5.　放射性物質の廃棄施設 ····· 基-2-2	2. 核燃料物質の貯蔵施設　次回申請
5.1　放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針	2.1 貯蔵設備　次回申請
5.2　換気設備 次回以降申請	2.2 搬送設備　次回申請
6.　放射線管理施設 次回以降申請	3. 放射性廃棄物の廃棄施設・・・・・・・・・・Ⅰ-1-41
7.　その他の加工施設 ····· 基-2-4	3.1 気体廃棄物の廃棄設備・・・・・・・・・・Ⅰ-1-41
7.1　非常用設備	3.2 液体廃棄物の廃棄設備　次回申請
7.1.1　火災防護設備 ····· 基-2-8	3.3 固体廃棄物の廃棄設備　次回申請
7.1.2　照明設備 次回以降申請	4. 放射線管理施設・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-43
7.1.3　所内電源設備(電気設備) 次回以降申請	4.1 放射線監視・測定設備・・・・・・・・・・Ⅰ-1-43
7.1.4　補機駆動用燃料補給設備 次回以降申請	5. その他の加工施設・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-46
7.1.5　拡散抑制設備 次回以降申請	5.1 非常用設備・・・・・・・・・・・・・・・Ⅰ-1-46
7.1.6　水供給設備 次回以降申請	5.2 核燃料物質の検査設備・・・・・・・・・・Ⅰ-1-46
7.1.7　緊急時対策所 次回以降申請	5.3 核燃料物質の計量設備　次回申請
7.1.8　通信連絡設備 次回以降申請	5.4 洗缶設備　次回申請
7.2 核燃料物質の検査設備及び計量設備 次回以降申請	5.5 除染設備　次回申請
7.2.1　核燃料物質の検査設備 次回以降申請	5.6 不法侵入等防止設備　次回申請
7.2.2　核燃料物質の計量設備 次回以降申請	5.7 溢水防護設備　次回申請
7.3　主要な実験設備 次回以降申請	5.8 通信連絡設備　次回申請
7.4　その他の主要な事項 ····· 基-2-10	5.9 緊急時対策所　次回申請
7.4.1　溢水防護設備 ····· 基-2-10	5.10 中央制御室　次回申請
7.4.2　警報関連設備 次回以降申請	
7.4.3　冷却水設備 次回以降申請	
7.4.4　給排水衛生設備 次回以降申請	
7.4.5　空調用設備 次回以降申請	
7.4.6　窒素循環関係設備 次回以降申請	
7.4.7　水素・アルゴンガス用設備 次回以降申請	
7.4.8　その他ガス設備 次回以降申請	
7.4.9　選別・保管設備 次回以降申請	
7.4.10　荷役設備 次回以降申請	
第 1-1 表　成形施設の主要設備リスト ····· 基-2-24	表 1-3 放射線管理施設の主要設備リスト
第 1-7-1 表　火災防護設備の主要設備リスト 基-2-27	表 1-4 その他の加工施設の主要設備リスト

○警報関連設備は，計測設備・インターロック回路の「臨界検知用ガスモニタ」「グローブボックス負圧・温度監視設備」「焼結炉内部温度高による過熱停止回路」「小規模焼結処理装置内部温度高による過熱停止回路」「小規模焼結処理装置への冷却水流量定による加熱停止回路」「混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁」をまとめた項目として設定している。
○空調用設備は，事業変更許可の「空調用冷水設備」「空調用蒸気設備」「燃料油供給設備」「非管理区域換気空調設備」を同じ空調の関連でまとめた項目として設定している。
○窒素循環関係設備は，事業変更許可の「窒素循環冷却機用冷却水設備」「窒素ガス供給設備」を同じ窒素循環の関連でまとめた項目として設定している。
○水素・アルゴンガス用設備は，事業変更許可の「水素・アルゴン混合ガス設備」「アルゴンガス設備」「水素ガス設備」を同じ水素・アルゴン混合ガスの供給関連でまとめた項目として設定している。

第 2 表　仕様表の目次構成　MOX－発電炉 比較

MOX 燃料加工施設	(参考)発電炉
三　変更に係る加工施設の区分並びに設計及び工事の方法 【申請範囲】(変更に係るものに限る。) Ⅰ 施設共通 Ⅰ-1　基本設計方針 Ⅰ-2　工事の方法 Ⅱ 個別施設 ハ 成形施設 1.　設計条件及び仕様 1.1　燃料加工建屋および貯蔵容器搬送用洞道 (1)　建物・構築物 a.　建屋・洞道 (a)　燃料加工建屋 b.　遮蔽設備 (a) 建屋壁遮蔽 ・建屋遮蔽（燃料加工建屋） (b) 遮蔽扉 ・遮蔽扉（燃料加工建屋） (c) 遮蔽蓋 ・遮蔽蓋（燃料加工建屋） 2.　準拠規格及び基準 リ　その他の加工施設 1.　設計条件及び仕様 1.1　非常用設備 1.1.1　火災防護設備 (1)　建物・構築物 a.　火災区域構造物及び火災区画構造物 (a)　火災区域構造物及び火災区画構造物(燃料加工建屋) 2.　準拠規格及び基準 2.1　火災防護設備の準拠規格及び基準	【申請範囲】(変更の工事に該当するものに限る) 1. 原子炉本体 ＜中略＞ 3. 原子炉冷却系統施設 5 残留熱除去設備 5.1 残留熱除去系 (2) 熱交換器 ・常設 a. 残留熱除去系熱交換器 (3) ポンプ ・常設 a. 残留熱除去系ポンプ (5) ろ過装置 ・常設 a. 残留熱除去系ストレーナ (6) 安全弁及び逃がし弁 ・常設 (7) 主要弁 ・常設 (8) 主配管 ・常設 ＜中略＞ 11 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用規格 (1) 基本設計方針 表 1 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の主要設備リスト 表 2 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の兼用設備リスト (2) 適用基準及び適用規格

施設区分
設備区分

機種分類

仕様表名称

施設区分
設備区分
系統

機種分類

仕様表名称

発電炉は施設区分ごとに基本設計方針を記載しているが，当社では「Ⅰ 施設共通」でまとめて記載していることの差異。

令和４年12月１日　R10

別紙２

添付書類構成の基本的な考え方及び
設工認申請書の目次の記載方針

目次

1.　概要 ····· 1
2.　添付書類構成 ····· 1
2.1　添付書類構成の基本的な考え方 ····· 1
2.2　設工認申請書の目次の記載方針 ····· 3

1. 概要

本資料は，「添付－2　第 1 回設工認申請書の添付書類構成（再処理施設）」及び「添付―4　第 1 回設工認申請書の添付書類構成（MOX 燃料加工施設）」で示した再処理施設及び MOX 燃料加工施設の設工認申請書の添付書類構成の基本的な考え方と設工認申請書における目次の記載方針について示すものである。以降，MOX 燃料加工施設を代表して説明を展開する。

2. 添付書類構成

2.1 添付書類構成の基本的な考え方

a. 添付書類の構成は，加工規則で添付が求められている以下の項目を大分類とし，それぞれの項目に対して必要な書類を添付する。

(1) 事業変更許可申請書との整合性に関する説明書

(2) 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

(3) 技術基準への適合性に関する説明書

b. 「(3) 技術基準への適合性に関する説明書」については，申請対象設備リスト，各条文への適合性説明書及び計算書並びに添付図面で構成し，各条文への適合性説明書及び計算書は，以下のとおり既設工認の添付書類の構成（Ⅰ～Ⅳ）を維持しつつ，新規で追加が必要な条文の添付書類については，「Ⅴ　その他の説明書」の中で展開を行う。

MOX 燃料加工施設
(3) 技術基準への適合性に関する説明書 設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理* Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 Ⅲ 加工施設の耐震性に関する説明書 Ⅳ 強度に関する説明書 Ⅴ その他の説明書 Ⅴ－１ 説明書 Ⅴ－２ 加工施設に関する図面

＊申請対象設備リストを指す。

なお，再処理施設においては，施設の特徴として，有機溶媒等の化学薬品の取扱いによる火災爆発の防止，放射性分解により生じる水素の爆発（滞留）防止を考慮した再処理特有の設計対応が必要であり，臨界防止，耐震性等に並ぶ主要な説明内容であることから，既設工認の添付書類構成を維持し「Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書」を加えた構成としている。一方，MOX 燃料加工施設においては化学薬品の取扱い量も少なく，再処理施設のように施設特有の主要な項目がないことから，その他の説明書の中で火災及び爆発の防止に関する説明書を展開する構成としている（詳細は e. 参照）。

c. 「Ⅲ　加工施設の耐震性に関する説明書」については，新規制基準を踏まえて以下の構成とする。

- 「第５条 安全機能を有する施設の地盤」,「第６条 地震による損傷の防止」,「第 26 条 重大事故等対処施設の地盤」,「第 27 条 地震による損傷の防止」への適合のための設計方針をⅢ－１，耐震計算書をⅢ－２で展開する。
- 「第 11 条 火災等による損傷の防止」「第 29 条 火災等による損傷の防止」の適合性の説明において，基準地震動に対して確認する設備の耐震計算の方針及び結果をⅢ－４で展開する。
- 「第 12 条 加工施設内における溢水による損傷の防止」の適合性の説明において，基準地震動に対して確認する設備の耐震計算の方針及び結果をⅢ－５で展開する。
- 「第 30 条 重大事故等対処設備」の適合性の説明において，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して機能を確認する設備の耐震計算の方針及び結果を Ⅲ－６で展開する。

MOX 燃料加工施設
Ⅲ　加工施設の耐震性に関する説明書
Ⅲ－１　加工施設の耐震性に関する基本方針
Ⅲ－２　加工施設の耐震性に関する計算書
Ⅲ－３　計算機プログラム（解析コード）の概要
Ⅲ－４　火災防護設備の耐震性に関する計算書
Ⅲ－５　溢水防護設備の耐震性に関する計算書
Ⅲ－６　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説明書

d. 「Ⅳ　強度に関する説明書」については,「第 15 条 材料及び構造」及び「第 31 条 材料及び構造」に適合することを示すため，安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備の容器及び管の強度評価の内容を説明する。

e. 「Ⅴ　その他の説明書」は,「Ⅴ－１ 説明書」と「Ⅴ－２ 加工施設に関する図面」で構成する。また,「Ⅴ－１ 説明書」は,「Ⅴ－１－１ 各施設に共通の説明書」と「Ⅴ－１－２以降の個別施設の説明書」で構成する。

「Ⅴ－１－１ 各施設に共通の説明書」及び「Ⅴ－１－２ 以降の個別施設の説明書」は，Ⅰ～Ⅳ以外の技術基準への適合性に係る説明書を添付する。説明書は，発電炉の書類構成及び技術基準規則の順序を踏まえるとともに，加工施設特有の説明書については施設共通か個別施設かを踏まえて添付する位置を決める。

MOX 燃料加工施設
Ⅴ－１－１　各施設に共通の説明書
Ⅴ－１－１－１　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書
Ⅴ－１－１－２　加工施設の閉じ込めの機能に関する説明書
Ⅴ－１－１－３　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
Ⅴ－１－１－５　加工施設への人の不法な侵入等の防止に関する説明書
Ⅴ－１－１－６　火災及び爆発の防止に関する説明書
Ⅴ－１－１－７　加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書
Ⅴ－１－１－８　通信連絡設備に関する説明書
Ⅴ－１－１－９　安全避難通路等に関する説明書
Ⅴ－１－１－10　搬送設備に関する説明書
Ⅴ－１－１－11　警報設備等に関する説明書
Ⅴ－１－２　緊急時対策所に関する説明書
Ⅴ－１－３　核燃料物質の貯蔵施設に関する説明書
Ⅴ－１－４　放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
Ⅴ－１－５　放射線管理施設に関する説明書
Ⅴ－１－６　その他の加工施設に関する説明書
Ⅴ－１－６－１　所内電源設備に関する説明書
Ⅴ－１－６－２　工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する説明書
Ⅴ－１－６－３　重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書

f.　「Ⅴ－２加工施設に関する図面」は，仕様表で示した建物・構築物及び設備・機器の仕様表寸法，配置，系統構成を示すため，図面の種類（系統図，構造図，配置図等），施設区分毎に対応する図面を添付する。

2.2　設工認申請書の目次の記載方針

a.　設工認申請書においては，添付書類の構成を示すための目次と各添付書類において本文の章・項目を示す目次とを添付する。

b.　添付書類の構成を示す目次は，次回以降申請する添付書類も含めた目次とし，第１回で申請しない添付書類については名称の後に次回以降申請と記載する。なお，個別の設備に係る耐震計算書等及び添付図面(構造図等)は第１回で添付する書類名称を記載する。

c.　添付書類本文の章・項目を示す目次は，次回以降説明する章・項目も含めた目次とし，章・項目は，「1.」「1.1」の程度で展開する。また，添付書類本文において，次回以降に詳細を説明する内容がある場合は，当該内容が次回以降説明であることを

記載する。

d. なお，第 2 回以降，基本方針等において前回までに認可を受けた添付書類と同じ内容の書類を添付する場合は，当該添付書類の表紙と以下のように呼び込みのページを付けて申請を行う。他施設と共用する設備で，主登録側の施設で認可を受けた耐震計算書等を引用する場合についても同様な方法で申請する。

今回の申請に係る本説明は，平成〇年〇月〇日付け X 安(核規)第 XXX 号にて認可を受けた設工認申請書の添付書類〇「〇〇〇〇に関する説明書」に同じである。

以　上

MOX 燃料加工施設における設備区分の整理

１．　MOX 燃料加工施設における計装関係設備

加工施設の事業許可基準規則及び技術基準規則では、再処理施設の規則のように計測制御施設等の項目がないことから、MOX 燃料加工施設における計装関係設備は事業変更許可申請書において、各設備に分類されている。

設工認申請書で計装関係設備の設計方針等を説明する際、計装関係設備の系統や検出、出力等の関係する設計の説明を合理的に行えるよう、設備区分の再整理を検討した。

MOX 燃料加工施設における計装関係設備としては，以下のものがある。

（１）申請対象設備において機種を計装/放管設備としている設備

①　サンプ液位
②　漏えい液受皿液位
③　ガンマ線エリアモニタ等の放射線管理施設の設備
④　グローブボックス温度監視装置（安全上重要な施設のグローブボックスの火災感知のための設備（火災防護設備））
⑤　可搬型放水砲流量計等の重大事故等対処設備（拡散抑制設備、水供給設備、緊急時対策建屋関連設備）
⑥　警報設備等の条文に関係する焼結炉内部温度高による過加熱防止回路等の設備

（２）上記以外の計装関係設備

①　可搬型排気モニタリング用データ伝送装置等の放射線管理施設の設備
②　水素漏えい検知装置、自動火災報知設備等の火災防護設備関連の設備
③　情報収集装置等の情報把握設備関連の設備
④　臨界検知用ガスモニタ
⑤　グローブボックス負圧・温度監視設備

上記の計装関係設備について、設工認申請書での設計方針の説明方法を考慮し、技術基準規則への適合性、事業変更許可との整合の観点から、火災防護設備等の設備区分に分類すること適切な設備については事業変更許可申請書で示した設備区分で設計方針等を示す。

具体的には、ガンマ線エリアモニタ等の放射線管理施設の設備、グローブボックス温度監視装置、可搬型放水砲流量計等の重大事故等対処設備がこれに該当する。

グローブボックス温度監視装置については、安全上重要な施設のグローブボックスの火災感知のための設備であり、グローブボックス内の温度により火災を検知し、消

火設備に信号を送り、消火設備を作動させることが一連の動作である）これらの設計方針を火災防護設備として説明する。

一方、技術基準規則と直接関係せず、事業変更許可との整合の観点で説明が必要な設備で、検出端から検出結果を表示する盤、検出結果を受けた弁等の動作端までの一連の設計方針を示すことが適切な設備については、「警報関連設備」として設備区分を整理した。

具体的には、以下の設備を警報関連設備区分とする。

- 臨界検知用ガスモニタ
- グローブボックス負圧・温度監視設備
- 焼結炉内部温度高による過加熱防止回路等の設備
  - ✓ 焼結炉内部温度高による過加熱防止回路
  - ✓ 小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路
  - ✓ 小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路
  - ✓ 混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮断弁

なお、上記設備の設計として検出端から検出結果を表示する盤、検出結果を受けた弁等の動作端までの一連の設計方針を示すこととし、申請対象設備リストにおいては、上記設備に制御盤等の盤類を含むこととする（個別に制御盤等の盤類をリストに示すことはしない）。

「警報関連設備」に係る基本設計方針については、各設備の設計方針として示し、詳細設計に係る添付書類での説明については、「Ⅴ-1-1-11　警報設備等に関する説明書」に示す。当該説明書において、検出結果を表示する盤に係る設計方針についても示す。

２．　MOX 燃料加工施設におけるその他の主要な設備

「7.4　その他の主要な事項」における各設備の区分をその機能等をもとに再整理した。

具体的には、上記分類のうち、溢水防護設備以外の設備であり、そのうちグローブボックス負圧・温度監視設備等の計装関係設備については、１．に再整理の結果を示す。

それ以外の「空調用冷水設備」、「空調用蒸気設備」、「窒素循環用冷却水設備」、「水素・アルゴン混合ガス設備」等の設備が対象である。再整理の結果、設備区分を変更する設備に係る再整理の考え方を以下に示す。

（１）空調用設備

事業変更許可申請書において「空調用冷水設備」「空調用蒸気設備」「燃料油供給

設備」「非管理区域換気空調設備」として個別の設備区分を設けていた設備は、閉じ込め機能や廃棄設備、換気設備に含まれるグローブボックス排気設備等に対し、一般の空調関係の設備であることから、上記廃棄設備等とは区別し、その他の主要な設備の「空調用設備」として整理した。

（２）窒素循環関係設備

事業変更許可申請書において「窒素循環用冷却水設備」「窒素ガス設備」として個別の設備区分を設けていた設備である。

窒素循環用冷却水設備は、廃棄設備の窒素循環設備の冷却設備に冷却水を供給するための設備で、窒素循環設備の補助的設備の位置づけであることから、気体廃棄物の廃棄設備ではなく、事業変更許可申請書と同様にその他の主要な設備に区分し、さらに、窒素循環設備へ追加供給を行うため窒素ガスや設備の洗浄用等に使用する窒素ガスを供給する「窒素ガス設備」と合せて「窒素循環関係設備」として整理した。

また,「窒素ガス設備」の使用用途を踏まえ，名称を「窒素ガス供給設備」に変更する。

（３）水素ガス・アルゴンガス用設備

事業変更許可申請書において「水素･アルゴン混合ガス設備」「アルゴンガス設備」「水素ガス設備」として個別の設備区分を設けていた設備である。これらは水素ガス・アルゴンガスに関係する設備であることから、「水素ガス・アルゴンガス用設備」として整理した。

（４）その他ガス設備

生産に係る「ヘリウムガス設備」,「酸素ガス設備」,「圧縮空気供給設備」は、事業変更許可申請書において「その他設備」として個別の設備区分を設けていた設備である。

ヘリウムガス設備は、溶接雰囲気用ガスや分析用のキャリアガスとして使用するヘリウムガスを供給する設備である。

酸素ガス設備　分析用のキャリアガスとして使用する酸素ガスを供給する設備である。

圧縮空気供給設備　弁、ダンパ、エアシリンダ等の駆動用、装置の洗浄用、分析用のキャリアガスとして圧縮空気を供給する設備である。

上記の設備をその他ガス設備として整理した。

以　上

令和４年 10 月 20 日　Ｒ３

別紙３

準拠規格及び基準の記載方針について

目次

1. 概要 ····· 1
2. 記載方針 ····· 1

1. 概要

本資料は，再処理施設及びMOX燃料加工施設の設工認申請書のうち，準拠規格及び基準の記載方針について示すものである。

2. 記載方針

準拠規格及び基準については，「共通 06　本文（基本設計方針、仕様表等)、添付書類（計算書、説明書)、添付図面で記載すべき事項」に基づき以下の記載方針とする。

a. 事業変更許可申請書との整合及び技術基準への適合性の観点から，設計全体に関係するものとして基本方針等に係る申請対象設備の設計，製作等に使用する規格及び基準を記載するものとし，新規制基準を踏まえた変更点が明確になるよう変更前後表の形式とする。

b. 上記については，「適合すべき基準に関連する炉規制関連法令」及び「技術基準に規定される性能を満足させるための基本的なもの」とし，「技術基準規則解釈」に引用されるもの等とする。

例：炉規法，炉規則，技術基準規則，JSME，JEAC，JEAG，JIS，ASME 他

c. 記載に当たっては，適切な規格基準類を採用していることがわかるように年版も含めて記載する。ただし，JIS 規格等の一般産業規格については，基本設計方針等に規格番号が記載されている場合を除き，日本産業規格（JIS）等の共通的な記載とし，適用対象が明確となる添付書類にて規格番号を含めて記載する。

d. 基本設計方針等に係る基本的なものは，本文の準拠規格及び基準に記載し，添付書類の具体的な評価，計算で用いているものは添付書類の準拠規格及び基準に記載する。

e. 既設工認において，本文の準拠規格及び基準に記載していたものは，添付書類の具体的な評価，計算で用いているものであっても，記載箇所は変更せずに本文の準拠規格及び基準に記載する。

f. 準拠規格及び基準の変更前後について，規則の改正または従前適用していた規則が廃止され，新しい規則に移行する場合等においても既設工認から引き続き適用されることが明らかな場合は，記載の適正化として変更前に記載する。

g. 作成単位は，施設区分単位で作成することを基本とし，その他再処理設備の附属施設（MOX燃料加工施設においては「その他の加工施設」）については，設備区分単位で作成する。また，同一の規格及び基準を複数の施設区分間で使用する場合は，それぞれの施設区分にて規格及び基準を記載する。

h. 基本設計方針のうち共通項目の規格及び基準は，施設共通であるため，代表として法令上の施設区分の最上段である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設（MOX 燃料加工施設においては「成形施設」）の準拠規格及び基準で展開する。その他の各施設の準拠規格及び基準においては，共通項目の規格及び基準のうち当該施設の設備・機器に準拠するものを記載する。なお，再処理施設の第１回申請においては，申請対象設備が

冷却水設備と竜巻防護対策設備のみであることから，冷却水設備にて施設共通の準拠規格及び基準を展開する。

i. ガイド（竜巻影響評価ガイド等）については，発電炉において技術基準解釈に記載がないこと，規格及び基準ではないこと，評価手法を参考にするものであることから表の欄外に参考として記載している。ガイドについては，発電炉の記載方法に倣って，代表となる施設区分の最上段である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設（MOX 燃料加工施設においては「成形施設」）の準拠規格及び基準の表の欄外に記載することとする。

＜準拠規格及び基準の作成単位＞

・再処理施設

施設区分	作成単位
イ．　建物及び洞道	施設区分毎に準拠規格及び基準を作成する。
ロ．　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設	施設区分毎に準拠規格及び基準を作成する。 「第 1 章 共通項目」の準拠規格についても含める。*3
ハ．　再処理設備本体 ・せん断処理施設 ・溶解施設 ・分離施設 ・精製施設 ・脱硝施設 ・酸及び溶媒の回収施設	施設区分毎に準拠規格及び基準を作成する。（再処理設備本体については，規則において施設区分が分かれていることから，規則に従う）
ニ．　製品貯蔵施設	
ホ．　計測制御系統施設	
ヘ．　放射性廃棄物の廃棄施設	
ト．　放射線管理施設	
チ．　その他再処理設備の附属施設	設備区分毎に準拠規格及び基準を作成する。*4

注記　＊1：基本設計方針 第 2 章 個別項目の申請(当該施設区分，設備区分の設備の申請)に合わせて，準拠規格及び基準を申請する。

＊2：次回以降の準拠規格及び基準については，基本設計方針の追加及び申請対象設備の申請を踏まえた追加を行う。

＊3：再処理施設の第１回申請においては，申請対象設備が冷却水設備，火災防護設備，竜巻防護対策設備のみであることから，施設共通の準拠規格及び基準は冷却水設備にて展開する。

＊4：その他再処理設備の附属施設については，火災防護設備，溢水防護設備等の複数の設備が含まれることから，対象となる設備区分毎に準拠規格及び基準を作成する。

・MOX 燃料加工施設

施設区分	作成単位
ハ．　成型施設	施設区分毎に準拠規格及び基準を作成する。 「第１章 共通項目」の準拠規格についても含める。
ニ．　被覆施設	施設区分毎に準拠規格及び基準を作成する。
ホ．　組立施設	
ヘ．　核燃料物質の貯蔵施設	
ト．　放射性廃棄物の廃棄施設	
チ．　放射線管理施設	
リ．　その他の加工施設	設備区分毎に準拠規格及び基準を作成する。＊3

注記　＊1：基本設計方針 第２章 個別項目の申請(当該施設区分，設備区分の設備の申請)に合わせて，準拠規格及び基準を申請する。

＊2：次回以降の準拠規格及び基準については，基本設計方針の追加及び申請対象設備の申請を踏まえた追加を行う。

＊3：その他の加工施設については，火災防護設備，溢水防護設備等の複数の設備が含まれることから，対象となる設備区分毎に準拠規格及び基準を作成する。

上記をもとに作成した第１回申請に係る準拠規格及び基準の記載例について記載の考えと合わせて，再処理施設を第１表，MOX 燃料加工施設を第２表に示す。

以　上

第１表(1)　その他再処理設備の附属施設 冷却水設備の記載例と記載の考え

変更前	変更後	記載の考え
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年６月 10 日法律第 166 号) ・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (昭和 32 年 11 月 21 日政令第 324 号) ・使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (昭和 46 年３月 27 日総理府令第 10 号) ・再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月６日原子力規制委員会規則第 27 号) ・再処理施設の技術基準に関する規則 (令和２年３月 17 日原子力規制委員会規則第９号) ・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和２年１月 23 日原子力規制委員会規則第２号)	変更なし	・原子炉等規制法に係る法令。
・建築基準法 (昭和 25 年５月 24 日法律第 201 号) ・建築基準法施行令 (昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号) ・消防法 (昭和 23 年７月 24 日法律第 186 号) ・消防法施行令 (昭和 36 年３月 25 日政令第 37 号) ・消防法施行規則 (昭和 36 年４月１日自治省令第６号) ・日本産業規格(JIS) ・ASME 規格 (American Society of Mechanical Engineers) ・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) ・日本電機工業会規格(JEM) ・日本電線工業会規格(JCS)		・基本設計方針 ・設備の設計に係る基本的な規格及び基準。*1

（続き）

変更前	変更後	記載の考え
・発電用原子力設備に関する構造等の技術基準 （昭和 55 年 10 月 30 日通商産業省告示第 501 号） ・原子力発電所耐震設計技術指針 （重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984） ・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1987） ・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版）	変更なし	・耐震設計に係る基本的な規格及び基準。*1
・日本建築学会　2005 年　鋼構造設計規準－許容応力度設計法－ ・日本建築学会　2010 年　各種合成構造設計指針・同解説		・設備の構造設計に係る基本的な規格及び基準。*1
・都市計画法 （昭和 43 年６月 15 日法律第 100 号） ・都市計画法施行令 （昭和 44 年６月 13 日政令第 158 号） ・原子力発電所の火災防護規程 （JEAC4626-2010） ・原子力発電所の火災防護指針 （JEAG4607-2010） ・危険物の規制に関する政令 （昭和 34 年９月 26 日政令第 306 号） ・IEEE Std 383-1974 垂直トレイ燃焼試験 ・IEEE Std 384-1992 ケーブルトレイ分離距離 ・火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 （昭和 56 年自治省令第 17 号） ・工場電気設備防爆指針 （ガス蒸気防爆 2006） ・電気設備に関する技術基準を定める省令 （平成９年３月 27 日通商産業省令第 52 号） ・原子力発電所の耐雷指針 （JEAG4608-2007） ・発電用原子力設備規格　設計・建設規格 （JSME S NC1-2005/2007）		・基本設計方針

（続き）

変更前	変更後	記載の考え
・社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」 （SBA G 0603-2001） ・圧力容器構造規格 （平成 15 年４月 30 日厚生労働省告示第 196 号） ・再処理施設用ステンレス鋼規格 ・発電用原子力設備規格　維持規格 （JSME S NA1-2008）	変更なし	・基本設計方針
・発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針 （平成 19 年 12 月 27 日）	・実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準 （平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 1306195 号）	
—	・危険物の規制に関する規則 （昭和 34 年９月 29 日総理府令第 55 号） ・UL94(Six Edition)　50W 垂直燃焼試験 ・IEEE Std 1202-1991 垂直トレイ燃焼試験 ・UL1581(Fourth Edition-2001)1080.VW-1 垂直燃焼試験 ・JIS K 7201-2 プラスチック－酸素指数による燃焼性の試験方法 ・日本空気清浄協会「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針」 （JACA No.11A-2003） ・平成 12 年建設省告示第 1400 号 （平成 12 年 5 月 30 日通産省告示第 1400 号）	

上記の他「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」，「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」及び「耐震設計に係る工認審査ガイド」を参照する。

注記　＊1：既設工認において記載している申請対象設備の設計，製作等に使用する基本的な規格のため記載する。

第1表(2)　その他再処理設備の附属施設　火災防護設備の記載例と記載の考え

変更前	変更後	記載の考え
・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の則に関する法律 (昭和32年6月10日法律第166号) ・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の則に関する法律 (昭和32年11月21日政令第324号) ・使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (昭和46年3月27日総理府令第10号) ・再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 (平成25年12月6日原子力規制委員会規則第27号) ・再処理施設の技術基準に関する規則 (令和2年3月17日原子力規制委員会規則第9号) ・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和2年1月23日原子力規制委員会規則第2号) ・建築基準法 (昭和25年5月24日法律第201号) ・建築基準法施行令 (昭和25年11月16日政令第338号) ・日本産業規格(JIS) ・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) ・日本電機工業会規格(JEM) ・日本電線工業会規格(JCS) ・消防法 (昭和23年7月24日法律第186号) ・消防法施行令 (昭和36年3月25日政令第37号) ・消防法施行規則 (昭和36年4月1日自治省令第6号) ・火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (昭和56年自治省令第17号)	変更なし	・原子炉等規制法に係る法令。 --- ・基本設計方針 ・設備の設計に係る基本的な規格及び基準。*1

（続き）

変更前	変更後	記載の考え
・原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984） ・原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1987） ・原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1991 追補版）	変更なし	・耐震設計に係る基本的な規格及び基準。*1
・発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針（平成 19 年 12 月 27 日）	・実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 1306195 号）	・基本設計方針 ・設備の設計に係る基本的な規格及び基準。*1

上記の他「耐震設計に係る工認審査ガイド」を参照する。

注記　＊1：既設工認の他設備においても記載している申請対象設備の設計，製作等に使用する基本的な規格のため記載する。

第 1 表(3)　その他再処理設備の附属施設　竜巻防護対策設備の記載例と記載の考え

変更前	変更後	記載の考え
―	・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の則に関する法律 （昭和 32 年６月 10 日法律第 166 号） ・核原料物質，核燃料物質及び原子炉の則に関する法律 （昭和 32 年 11 月 21 日政令第 324 号） ・使用済燃料の再処理の事業に関する規則 （昭和 46 年３月 27 日総理府令第 10 号） ・再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 （平成 25 年 12 月６日原子力規制委員会規則第 27 号） ・再処理施設の技術基準に関する規則 （令和２年３月 17 日原子力規制委員会規則第９号） ・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 （令和２年１月 23 日原子力規制委員会規則第２号）	・原子炉等規制法に係る法令。
	・建築基準法 （昭和 25 年５月 24 日法律第 201 号） ・建築基準法施行令 （昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号） ・日本産業規格(JIS) ・原子力発電所耐震設計技術指針 （重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984） ・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1987） ・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版）	・基本設計方針 ・設備の設計に係る基本的な規格及び基準。*1 ・耐震設計に係る基本的な規格及び基準。*1

上記の他「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」及び「耐震設計に係る工認審査ガイド」を参照する。

注記　＊1：既設工認の他設備においても記載している申請対象設備の設計，製作等に使用する基本的な規格のため記載する。

第２表(1)　成形施設の記載例と記載の考え

変更前	変更後	記載の考え
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年６月 10 日法律第 166 号) ・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (昭和 32 年 11 月 21 日政令第 324 号) ・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年７月 19 日総理府令第 37 号) ・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月６日原子力規制委員会規則第 17 号) ・加工施設の技術基準に関する規則 (令和２年３月 17 日原子力規制委員会規則第６号) ・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和２年１月 23 日原子力規制委員会規則第２号)	変更なし	・原子炉等規制法に係る法令。
・建築基準法 (昭和 25 年５月 24 日法律第 201 号) ・建築基準法施行令 (昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号) ・消防法 (昭和 23 年７月 24 日法律第 186 号) ・消防法施行令 (昭和 36 年３月 25 日政令第 37 号) ・日本産業規格(JIS)		・基本設計方針 ・建物の設計に係る基本的な規格及び基準。*1
・核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示 (平成 27 年８月 31 日原子力規制委員会告示第８号)		・基本設計方針 ・遮蔽設計に係る基本的な規格及び基準。*1
・日本建築学会各種構造設計及び計算規準 ・日本建築学会各種建築工事標準仕様書・同解説(JASS)		・建物の構造設計に係る基本的な規格及び基準。*1

（続き）

変更前	変更後	記載の考え
・原子力発電所耐震設計技術指針 （重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984） ・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1987） ・原子力発電所耐震設計技術指針 （JEAG4601-1991 追補版）	変更なし	・耐震設計に係る基本的な規格及び基準。*1
・都市計画法 （昭和 43 年６月 15 日法律第 100 号） ・危険物の規制に関する政令 （昭和 34 年９月 26 日政令第 306 号） ・電気設備に関する技術基準を定める省令 （平成９年３月 27 日通商産業省令第 52 号） ・発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針 （昭和 50 年５月 13 日原子力委員会決定） ・工場電気設備防爆指針 （ガス蒸気防爆 2006） ・日本空気清浄協会「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針」 （JACA No.11A-2003） ・日本電気協会電気技術規程・指針 ・平成 12 年建設省告示第 1400 号 （平成 12 年５月 30 日建設省告示第 1400 号） ・原子力発電所の耐雷指針 （JEAG4608-2007）		・基本設計方針

（続き）

変更前	変更後	記載の考え
	・高圧ガス保安法 （昭和 26 年６月７日法律第 204 号） ・青森県建築基準法施行細則 （昭和 36 年２月９日青森県規則第 20 号） ・電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」 （SBA G 0603-2001） ・IEEE Std 383-1974 垂直トレイ燃焼試験 ・IEEE Std 1202-1991 垂直トレイ燃焼試験 ・UL1581(Fourth Edition-2001)1080.VW-1 垂直燃焼試験 ・実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準 （平成 25 年 6 月 19 日原規技発第 1306195 号） ・放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準 （NFPA801 2014 Edition）	・基本設計方針

上記の他「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」，「原子力発電所の火山影響評価ガイド」，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」，「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」及び「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」を参照する。

注記　＊1：既設工認において記載している申請対象設備の設計，製作等に使用する基本的な規格のため記載する。

第２表(2)　その他の加工施設　火災防護設備の記載例と記載の考え

変更前	変更後	記載の考え
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32 年６月 10 日法律第 166 号) ・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (昭和 32 年 11 月 21 日政令第 324 号) ・核燃料物質の加工の事業に関する規則 (昭和 41 年７月 19 日総理府令第 37 号) ・加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25 年 12 月６日原子力規制委員会規則第 17 号) ・加工施設の技術基準に関する規則 (令和２年３月 17 日原子力規制委員会規則第６号) ・原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (令和２年１月 23 日原子力規制委員会規則第２号)	変更なし	・原子炉等規制法に係る法令。
・建築基準法 (昭和 25 年５月 24 日法律第 201 号) ・建築基準法施行令 (昭和 25 年 11 月 16 日政令第 338 号) ・消防法 (昭和 23 年７月 24 日法律第 186 号) ・消防法施行令 (昭和 36 年３月 25 日政令第 37 号) ・日本産業規格(JIS)		・基本設計方針 ・建物の設計に係る基本的な規格及び基準。*1
・日本建築学会各種構造設計及び計算規準 ・日本建築学会各種建築工事標準仕様書・同解説(JASS)		・建物の構造設計に係る基本的な規格及び基準。*1
・原子力発電所耐震設計技術指針 (重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984) ・原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601-1987) ・原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601-1991 追補版)		・耐震設計に係る基本的な規格及び基準。*1

（続き）

変更前	変更後	記載の考え
	・実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準 （平成 25 年 6 月 19 原規技発第 1306195 号） ・放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準 （NFPA801 2014 Edition）	・基本設計方針

注記　＊1：既設工認において記載している申請対象設備の設計，製作等に使用する基本的な規格のため記載する。

令和４年８月 24 日　Ｒ４

別紙４

主要設備リスト及び兼用設備リストの記載方針

目　　次

1. 概要 ····· 1
2. 記載方針 ····· 1

1. 概要

本資料は，再処理施設及びMOX燃料加工施設の設工認申請書のうち，主要設備リスト及び兼用設備リストの作成方針について示すものである。

主要設備リスト及び兼用設備リストは，申請対象設備における設備の分類（安重区分，耐震重要度分類等）及び主登録となる設備区分を明確にすることを目的とする。

2. 記載方針

- 主要設備リストは，施設毎の主要な設備(仕様表対象設備)について設計基準対象の施設と重大事故等対処設備との識別，耐震重要度分類，安重区分及び機器区分を記載する。主要設備リスト以外の申請対象設備については，添付書類「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」に記載する。
- 主要設備リストは，基本設計方針と同様に変更前後の形式とし，記載順については仕様表の記載順とする。
- 主要設備リストの「名称」は仕様表名称と一致させる。
- 兼用設備リストに記載する設備の対象は，兼用する設備のうち兼用先の施設／設備（系統）区分において主要設備リストに記載されない基本設計方針に個別名称を記載する設備とする。なお，第1回申請において兼用設備リストの対象となる設備の申請はない。
- 兼用設備リストは，主要設備リストに「主たる機能の施設／設備（系統）区分」の項目を追加する。「主たる機能の施設／設備（系統）区分」には兼用設備の主たる機能を使用する施設／設備（系統）区分（主施設）を記載する。

- 主要設備リストの発電炉との比較表を表1に示す。

以　上

表１　主要設備リストの記載方針と発電炉との比較(1/5)

発　電　炉	MOX 燃料加工施設	備　考
		安重を識別するために安重区分を追加。 「共通 06 本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」に示す機種を記載。

表１　主要設備リストの記載方針と発電炉との比較(2/5)

発　電　炉

付表1　略語の定義（1／3）

	略語	定義
設計基準対象施設 耐震重要度分類	S	耐震重要度分類におけるＳクラス（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く）
	Ｓ＊	Ｓクラス施設のうち，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 なお，基準地震動による地震力に対して，それぞれの施設及び設備に要求される機能（津波防護機能，浸水防止機能及び津波監視機能をいう）を保持するものとする。
	B	耐震重要度分類におけるＢクラス（Ｂ－１，Ｂ－２及びＢ－３を除く）
	Ｂ－１	Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるため，弾性設計用地震動Ｓ$_d$に2分の1を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持できる設計とするもの
	Ｂ－２	Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
	Ｂ－３	Ｂクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して使用済燃料プールの冷却，給水機能を保持できる設計とするもの
	C	耐震重要度分類におけるＣクラス（Ｃ－１，Ｃ－２及びＣ－３を除く）
	Ｃ－１	Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
	Ｃ－２	Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して火災感知及び消火の機能並びに溢水伝播を防止する機能を保持できる設計とするもの
	Ｃ－３	Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して非常時における海水の取水機能を保持できる設計とするもの
	－	当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの

MOX 燃料加工施設

付表１　略語の定義（1/2）

		略語	定義
設計基準対象の施設	安重区分	安重	安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施設
		非安重	安全上重要な施設を除く，安全機能を有する施設
	耐震重要度分類	S	耐震重要度分類におけるＳクラス
		B	耐震重要度分類におけるＢクラス（Ｂ－１，Ｂ－２，Ｂ－３及びＢ－４を除く）
		Ｂ－１	Ｂクラスの設備のうち，共振のおそれがあるため，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものによる地震力に対して耐震性を保持できる設計とするもの
		Ｂ－２	Ｂクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
		Ｂ－３	耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，一時保管ピット，原料MOX粉末缶一時保管装置，粉末一時保管装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚および燃料集合体貯蔵チャンネルは，基準地震動による地震力に対して過大な変形等が生じないように設計するもの
		Ｂ－４	耐震重要度分類におけるＢクラス施設のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環する経路については，基準地震動Ｓｓによる地震動に対して耐震性が確保される設計のもの
		C	耐震重要度分類におけるＣクラス（Ｃ－１，Ｃ－２及びＣ－３を除く）
		Ｃ－１	Ｃクラスの設備のうち，波及的影響によって，耐震重要施設がその安全機能を損なわないように設計するもの
		Ｃ－２	Ｃクラスの設備のうち，基準地震動による地震力に対して火災感知及び消火の機能並びに溢水を防止する機能を保持できる設計とするもの
		Ｃ－３	Ｃクラス施設のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して地下水の排水機能を保持できる設計とするもの
		－	上記以外（当該施設において設計基準対象の施設として使用しないものを含む）

備　考

MOX 燃料加工施設の特有の設計方針としてB-3，B-4を追加。

発電炉の特有の項目については展開していない。
(S*，B-3，C-3)

表１　主要設備リストの記載方針と発電炉との比較(3/5)

発　電　炉	MOX 燃料加工施設	備　考

付表1　略語の定義（2／3）

		略語	定義
設計基準対象施設	機器クラス	クラス１	技術基準規則第二条第二項第三十二号に規定する「クラス１容器」，「クラス１管」，「クラス１ポンプ」，「クラス１弁」又はこれらを支持する構造物
		クラス２	技術基準規則第二条第二項第三十三号に規定する「クラス２容器」，「クラス２管」，「クラス２ポンプ」，「クラス２弁」又はこれらを支持する構造物
		クラス３	技術基準規則第二条第二項第三十四号に規定する「クラス３容器」又は「クラス３管」
		クラス４	技術基準規則第二条第二項第三十五号に規定する「クラス４管」
		格納容器 *1	技術基準規則第二条第二項第二十八号に規定する「原子炉格納容器」
		炉心支持構造物	原子炉圧力容器の内部において燃料集合体を直接に支持するか又は拘束する部材
		火力技術基準	発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を準用するもの
		Non	上記以外の容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物
		－	当該施設において設計基準対象施設として使用しないもの又は上記以外のもの

付表１　略語の定義（2/2）

		略語	定義
設計基準対象の施設	機器区分	１種	加工施設の技術基準に関する規則の解釈（別記）における「加工第1種機器」
		２種	加工施設の技術基準に関する規則の解釈（別記）における「加工第2種機器」
		３種	加工施設の技術基準に関する規則の解釈（別記）における「加工第3種機器」
		－	上記以外（当該施設において設計基準対象の施設として使用しないものを含む）