

伊方発電所3号機 使用済樹脂貯蔵タンク(SRST)増設 設置変更許可申請 コメントリスト

2022/11/17

No.	受信日	資料	ご確認事項	補足説明	説明資料	回答
1	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料	樹脂移送ラインの系統について、分岐・合流箇所が分かるように補足説明資料で示すこと。	使用済樹脂移送ラインの概略系統について、補足説明資料に記載いたします。	補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 4. 使用済樹脂貯蔵タンクの系統構成および移送操作の概要について	2022.8.29 ヒアリング
2	2022.8.9 ヒアリング	概要説明資料 (PPT)	運開以降の樹脂を貯蔵している旨を申請概要説明資料(PPT)に追加すること。	使用済樹脂貯蔵タンクについて、運開以降の樹脂を貯蔵している旨を申請概要説明資料(PPT)に記載いたします。	概要説明資料「使用済樹脂貯蔵タンクの増設に係る申請の概要について」 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要	2022.8.29 ヒアリング
3	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料 概要説明資料 (PPT)	補足説明資料および申請概要説明資料(PPT)に既設A,Bとの違いが分かる形でタンクの構造、部屋への据付状況が分かる図を補足説明資料に追加すること。	タンクの構造、部屋への据付状況、既設A、Bタンクとの相違点について、補足説明資料および申請概要説明資料(PPT)に記載いたします。	概要説明資料「使用済樹脂貯蔵タンクの増設に係る申請の概要について」 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要 補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 1. 工事概要	2022.8.29 ヒアリング
4	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料	タンク周辺の区画について、付属する配管、周辺の壁、貫通部、天井部の状況が分かるよう図等を用いて補足説明資料に記載すること。	タンク周辺の区画について、付属する配管、周辺の壁、貫通部、天井部の状況が分かる図を補足説明資料に記載いたします。	補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 1. 工事概要	2022.8.29 ヒアリング
4-1	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料	室内の排気ダクトや照明の有無について、3A及び3B室と3C室で設計が異なる理由を説明すること。	室内の排気ダクトや照明の有無について、3A及び3B室と3C室で設計が異なる理由を補足説明資料に記載いたします。	伊方発電所3号機 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要	2022.9.14 ヒアリング
5	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料	具体的な樹脂移送時の操作内容について、補足説明資料に追加すること。	具体的な樹脂移送時の操作内容について、補足説明資料に記載いたします。	補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 4. 使用済樹脂貯蔵タンクの系統構成および移送操作の概要について	2022.8.29 ヒアリング
5-1	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料	樹脂移送の系統説明図について、増設するSRST-3Cへ移送する時のものとする。	樹脂移送の系統説明図について、増設するSRST-3Cへ移送する時のものに修正致します。	伊方発電所3号機 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 4. 使用済樹脂貯蔵タンクの系統構成および移送操作の概要について	2022.9.14 ヒアリング
5-2	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料	増設範囲の樹脂移送配管について、改造範囲を説明すること。	現状、既設樹脂移送配管に設けた分岐部には溶接閉止キャップまたは閉止フランジが取り付けられており、閉止キャップ又は閉止フランジ部を切断し、SRST-3Cへの樹脂移送配管を溶接にて取り付けることで増設を行います。	—	2022.9.14 ヒアリング
6	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料	申請概要説明資料(PPT)の内容に今回のピアでのコメントを追加した形で工事概要に関する説明を補足説明資料へ追加すること。また、補足説明資料の逐条整理について、適用条文としなかったものも含めて網羅的に理由を説明すること。	工事概要に関する説明および設置許可基準規則各条文への適用要否に関する説明について、補足説明資料に記載いたします。	補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 1. 工事概要 2. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事 設置許可基準規則各条文の整理表	2022.8.29 ヒアリング

No.	受信日	資料	ご確認事項	補足説明	説明資料	回答
7	2022.8.9 ヒアリング	補足説明資料	既設ABの実績を踏まえて、新設0タンクに対する保全について検討している内容を記載すること。	既設ABの状況を踏まえて、新設0タンクに対する保全について、補足説明資料に記載いたします。	補足説明資料「使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について」 3. 使用済樹脂貯蔵タンクの保守点検について	2022.8.29 ヒアリング
8	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料	ヒアリング資料3)について、申請時に提出した補足説明資料一式に入れ込み形とすること。	補足説明資料一式に入れ込み形に整えます。	—	2022.9.14 ヒアリング
9	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料 (溢水)	増設配管のうち溢水で考慮する低エネルギー配管について、分類分け(口径、圧力等)を説明すること。	低エネルギー配管に係る以下の大きな分類を整理して、補足説明資料(溢水)に増設範囲の配管図を第9-2-1図として、追加いたしました。 【低エネルギー配管等の分類】 -低エネルギー配管 -静水頭圧配管	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 9条 溢水による損傷の防止等	2022.9.14 ヒアリング
10	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料	設置許可基準規則第29条「工場等周辺における直接線等からの防護」について、適用条文でない理由を説明すること。	本文文は設計基準対象施設に関係しますので、適用条文として見直し、関係条文要否については、既許可に影響しないため「△」に変更いたします。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 2. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事 設置許可基準規則各条文の整理表	2022.9.14 ヒアリング
10-1	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料	第29条について、審査対象条文とならない考え方について、整理すること。	第29条について、本申請で設置する使用済樹脂貯蔵タンクからの放射線については、既存の遮へい壁で十分低減されることから、既許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではなく、審査対象条文とならないと整理している旨を記載しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 2. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事 設置許可基準規則各条文の整理表	2022.10.14 ヒアリング
11	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料	遮へい壁等のタンク室以外にある設備の保全について説明すること。	タンク室上階の使用済樹脂移送装置室に設置されている遮へい壁およびコンクリートプラグに対する保全について、補足説明資料に記載いたします。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 3. 使用済樹脂貯蔵タンクおよび周辺設備の保守点検について	2022.9.14 ヒアリング
12	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料 (火災)	タンクの材料について、難燃性及び不燃性の具体的な材料を説明すること。	タンク材料としてSUS304を用いる設計であり、添付資料2に追加いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 8条 火災による損傷の防止	2022.9.14 ヒアリング
12-1	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 (火災)	SRSTの火災防護上の整理に関する記載を、耐火性能があること、発火源とならないことを併記するよう見直すこと。	補足説明資料(火災)8-2 添付資料2の表1にて、併記した形に修正しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 8条 火災による損傷の防止	2022.10.14 ヒアリング
13	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料 (火災)	遮へい壁について、3時間耐火要求を満足しているエビデンス(材料等)を含め、説明すること。	遮へい壁及び配管貫通部シールの3時間耐火仕様のエビデンスを添付資料3に追加いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 8条 火災による損傷の防止	2022.9.14 ヒアリング
14	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料 (火災)	難燃ケーブルの布設状況について説明すること。	ケーブルはSRST室の外を布設する計画であり、布設予定ルートを添付資料2の図1として追加いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 8条 火災による損傷の防止	2022.9.14 ヒアリング
14-1	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 (火災)	付設するケーブルの種類について、説明を追加すること。	補足説明資料(火災)8-2 添付資料2の図1にて、ケーブルの用途及び接続先を追加しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 8条 火災による損傷の防止	2022.10.14 ヒアリング
14-2	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 (火災)	難燃ケーブルの仕様に関する記載について、SRST室にケーブルが布設されていないことを踏まえ、修正すること。	補足説明資料(火災)8-2 2.2(3)項にて、SRST室内にケーブルを布設しないこと、SRST室外のケーブルは難燃ケーブルを使用することが分かるよう、修正しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 8条 火災による損傷の防止	2022.10.14 ヒアリング
15	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料 (火災)	各条文に対する設計方針について、火災区域・区画に対する設計方針なのか、タンクに対する設計方針なのか、整理した記載とすること。	説明資料において、設計対象が明確になるよう、記載を見直しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 8条 火災による損傷の防止	2022.9.14 ヒアリング
16	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料 (火災)	SRST-3C室の火災区域・区画設定の考え方を説明すること。 また、火災区域・区画の変更前後が確認できる図を添付すること。	火災区域境界壁は、点検SRST-3ABと3Cとの間に火災区域境界とした場合、火災区域境界壁の点検ができなくなることを踏まえ、SRST-3A,3B,3Cで同一火災区域と設定しております。火災区域区画の変更前後を補足説明資料に明記しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 8条 火災による損傷の防止	2022.9.14 ヒアリング

No.	受領日	資料	ご確認事項	補足説明	説明資料	回答
16-1	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 (火災)	2以上の区画を1つの火災区域としている実様の有無について確認すること。	3号機において同様の箇所はありません。	—	2022.10.14 ヒアリング
16-2	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料 (火災)	A,B,Cタンク室を同一の火災区域とする考え方について示すこと。	A,B,Cタンク室を同一の火災区域にしても運用上の影響はないと考えるものの、火災区域の定義「耐火壁で囲まれている」であること及びCタンク室の周囲に耐火壁を設置することを踏まえ、Cタンク室については個別の火災区域として設定することとし、火災区域図を修正しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ. 設置許可基準規則への適合性について 8条 火災による損傷の防止	2022.11.17 ヒアリング
17	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料 (地震)	耐震設計方針のうち、今回の設計で考慮する事項を整理すること。	補足説明資料(地震)4. (3)荷重の組合せにて、実際に設計で用いる荷重を具体的に明記しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ. 設置許可基準規則への適合性について 4条 地震による損傷の防止	2022.9.14 ヒアリング
18	2022.8.29 ヒアリング	補足説明資料 (地震)	補足説明資料(地震)第1表について、新設配管の耐震重要度分類上の扱い等の記載の考え方を説明すること。	新設配管のうち放射性廃棄物を内蔵している施設についてはBクラスとして設計する方針です。本許可申請は使用済樹脂タンクの増設に係る申請であるため、補足説明資料では、使用済樹脂貯蔵タンク(その間接支持構造物である原子炉補助建屋を含む)の設計方針を示す整理としました。それに伴い、添付書類八の1.4耐震設計から、考慮する必要がある耐震設計方針について精査して補足説明資料を修正しました。また、第1表 耐震重要度分類では、使用済樹脂貯蔵タンク(その間接支持構造物である原子炉補助建屋を含む)を表中に示し、本工事に伴い補助建屋として設定する遠へい壁や新設配管等について、Bクラスとして設計する方針を注記で記載しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ. 設置許可基準規則への適合性について 4条 地震による損傷の防止等	2022.9.14 ヒアリング
18-1	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 (地震)	補足説明資料(地震)4-2耐震設計方針3.地震力の算定方法(2)動的地震力について、設置変更許可申請書・添付書類八を参考に、設計基準対象施設の地震力の算定におけるモデル化等の考え方の記載を追記すること。	設置変更許可申請書・添付書類八の地震力の算定方法に関する記載を参考に、地震力の算定におけるモデル化等の考え方を追記しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ. 設置許可基準規則への適合性について 4条 地震による損傷の防止	2022.10.14 ヒアリング
19	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料	補足説明資料に通しページ番号を記載すること。	補足説明資料に通しページを記載いたしました。	—	2022.9.27 審査会合
20	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料	コメントを踏まえて修正した箇所について、朱色・見え消し等で明示すること。	コメントを踏まえて変更した箇所について、朱色・見え消し等で明示いたしました。	—	2022.10.14 ヒアリング
21	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料	SRST-ABC室間の遠へい壁としての点検ができないことについて、考え方を整理すること。	SRST-ABC室間の遠へい壁については、類似構造および類似環境に相当する通路側の遠へい壁の外観点検結果を以て確認・評価を行うこととしており、その旨、補足説明資料へ記載いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅰ. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 3. 使用済樹脂貯蔵タンクおよび周辺設備の保守点検について	2022.10.14 ヒアリング
21-1	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料	遠へい壁の点検において、代表箇所として選定できる類似構造、環境の考え方を示すこと。	遠へい壁の類似構造、類似環境の考え方について、補足説明資料へ記載いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅰ. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 3. 使用済樹脂貯蔵タンクおよび周辺設備の保守点検について	2022.11.17 ヒアリング
22	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料	第5条、第6条が審査対象条文とならない理由について、既許可の設計方針を踏まえて影響がない事を説明する記載とすること。	第5条、第6条が審査対象条文とならない理由について、既許可の設計方針を踏まえて影響がない事を説明する記載としました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅰ. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 2. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事 設置許可基準規則各条文の整理表	2022.10.14 ヒアリング
22-1	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料	条文整理の○、△、×の考え方を整理すること。またそれを踏まえて、備考欄の説明内容、△を申請書添付書類八に記載しない考え方について示すこと。	条文整理の考え方について、補足説明資料へ記載いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅰ. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 2. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事 設置許可基準規則各条文の整理表	2022.11.17 ヒアリング

No.	受領日	資料	ご確認事項	補足説明	説明資料	回答
23	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料	申請本文は、SRSTの容量変更が申請対象のため、既設A/Bも含めた説明とすること。	本工事はSRSTの容量を増量するためにタンクの増設を行うものであり、SRST-3Cの増設に係る範囲以外は設備や既許可の設計方針を変更せず、既許可とおりであることから、SRST-3C増設に係る範囲について、基準適合の説明を行う旨、記載致しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 2. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事 設置許可基準規則各条文の整理表	2022.10.14 ヒアリング
23-1	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料	申請範囲がどこまでか(タンク、遮へい壁、配管等)を整理した上で、補足説明資料の記載を見直すこと。	本設置許可申請は、SRSTの容量を増量するために増設するタンクが申請範囲と考慮しており、申請書 添付書類ハ「1.12 原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」については、増設するタンクについて方針をお示しております。 一方、各設置許可基準適合を説明するうえで必要な設備(配管、遮へい壁、漏えい検知器等)については、必要に応じ、補足説明資料の中で設計方針をご説明させていただいております。	—	2022.11.17 ヒアリング
24	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料	樹脂移送配管の配置について、図面を追加すること。	樹脂移送配管の配置について、図面を追加いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 1. 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 4. 使用済樹脂貯蔵タンクの系統構成および移送操作の概要について	2022.10.14 ヒアリング
25	2022.9.14 ヒアリング	概要説明資料(PPT)	概要説明資料(PPT)の設計方針について、関係条文となるが、審査対象条文でないも整理しているものも含めて記載すること。	概要説明資料(PPT)に、審査対象条文とならない条文も含めて関係する設置許可基準規則条文の整理について、記載いたしました。	概要説明資料(PPT) 参考: 関係する設置許可基準規則条文の整理	2022.9.27 審査会合
26	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料(放射性廃棄物)	第28条の逐条の記載について、増設を考慮するのか既許可の記載を踏まえ、見直すこと。	現時点で使用済樹脂貯蔵タンクを更に増設する予定はないことを、補足説明資料に追加いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 28条 放射性廃棄物の貯蔵施設	2022.10.14 ヒアリング
26-1	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料(放射性廃棄物)	「28-4 本申請における設置許可基準規則第28条適合のための設計方針について」の説明文の記載について見直すこと。	左記の説明文記載について修正いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 28条 放射性廃棄物の貯蔵施設	2022.11.17 ヒアリング
27	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料(放射性廃棄物)	漏えいを検知した後の拡大防止の対応について、説明すること。	漏えいを検知した後の拡大防止の対応について、補足説明資料に反映しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 28条 放射性廃棄物の貯蔵施設	2022.10.14 ヒアリング
27-1	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料(放射性廃棄物)	28条の逐条の記載について、拡大防止の措置の記載要否について検討すること。また、漏えい検知の後の活動について、記載を検討すること。	「漏えいし難いもの」として、使用済樹脂貯蔵タンクは、貯蔵する使用済樹脂が漏えいしにくい設計とすること、 「発生量を考慮して貯蔵及び管理できること」として、使用済樹脂貯蔵タンクの容量は約231m ³ とすることを追記することで検討します。 隔離等の“等”につきましては、前回ヒアリングで隔離以外に想定しているものはないとご説明し、等を削除する方針をお伝えしましたが、社内ルールを確認しましたところ、「他系統の健全性を確認すること」となっておりますので、前回の回答を訂正させていただき、このままの記載とします。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 28条 放射性廃棄物の貯蔵施設	2022.11.17 ヒアリング
27-2	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料(放射性廃棄物)	漏えい検知器の構造について、図等で示すこと。	漏えい検知器の構造について、図を記載しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 28条 放射性廃棄物の貯蔵施設	2022.11.17 ヒアリング
28	2022.9.14 ヒアリング 2022.9.27 審査会合	補足説明資料(放射線管理)	第30条について、従事者の作業内容、被ばく量を踏まえて、遮蔽設計区分を設定していること、IV区分については、立ち入らずに作業ができる設計となっているか等について、説明すること。	従事者の作業内容、被ばく量を踏まえて、遮蔽設計区分を設定していること、IV区分については、立ち入らずに作業ができる設計となっているか等について、補足説明資料に記載いたします。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 30条 放射線からの放射線業務従事者の防護	2022.10.14 ヒアリング
28-1	2022.9.27 審査会合	補足説明資料(放射線管理)	線源強度の条件について、タンク内の樹脂の貯蔵量、タンク表面線量率等も含めて説明すること。	線源強度の条件について、タンク内の樹脂の貯蔵量、タンク表面線量率等も含めて、補足説明資料に記載いたします。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 II. 設置許可基準規則への適合性について 30条 放射線からの放射線業務従事者の防護	2022.10.14 ヒアリング

No.	受領日	資料	ご確認事項	補足説明	説明資料	回答
28-2	2022.9.27 審査会合	補足説明資料 (放射線管理)	既設ABタンクからの線量が無視できる理由について、説明すること。	既設ABタンクからの線量が無視できる理由について、補足説明資料に記載いたします。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ、設置許可基準規則への適合性について 30条 放射線からの放射線業務従事者の防護	2022.10.14 ヒアリング
28-3	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料 (放射線管理)	Ⅲ区分で想定している保守点検の頻度を示すこと。	保守頻度の想定は機器によっても異なるが、最も短いもので1年に1回参考として、SRSTと同フロアのⅢ区分に設置している格納容器スプレイ冷却器の場合、195月(15サイクル)に1回	—	2022.11.17 ヒアリング
29	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 (安全施設)	12条について、再稼働許可で固体廃棄物貯蔵設備としてPS-3に整理しており、その整理が変わっていないことが分かるように記載すること。	コメントNo.23で示したとおり、添付書類目次の記載を受け、固体廃棄物処理設備(貯蔵機能を有する範囲)としてPS-3に整理していることは既許可のとおりであり、今回新たに設置するタンクについて、記載をしたものです。	—	2022.11.17 ヒアリング
30	2022.9.14 ヒアリング 2022.9.27 審査会合	補足説明資料 (安全施設)	SRSTの貯蔵機能を担保している範囲(タンクのみか、止め弁までか等)を整理して示すこと。	放射性物質の貯蔵機能を有する範囲について、図上でお示しいました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ、設置許可基準規則への適合性について 12条 安全施設	2022.11.17 ヒアリング
31	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 概要説明資料 (PPT)	増設するSRSTを基準地震動S _e に対する耐震性を確保する目的を概要説明資料(PPT)、補足説明資料に追記すること。	増設するSRSTを基準地震動S _e に対する耐震性を確保する目的について、「設置許可基準規則第9条(溢水による損傷の防止等)への対応において、更なる安全性向上の観点」であることを概要説明資料(PPT)、補足説明資料に追記しました。	概要説明資料(PPT) 伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅰ、使用済樹脂貯蔵タンク増設工事の概要について 1. 工事概要	2022.9.27 審査会合
32	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 (溢水)	放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えい防止の観点でも、増設するSRSTを基準地震動S _e で耐震性を確保する旨を記載すること。	補足説明資料(溢水)の「(5)放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えい防止」において、増設するSRSTを基準地震動S _e に対する耐震性を確保する旨を追記しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ、設置許可基準規則への適合性について 9条 溢水による損傷の防止等	2022.10.14 ヒアリング
33	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 (溢水)	増設するSRSTのスロッシング時の影響について、溢水影響の観点からタンク・配管の状況を踏まえて、説明を追加すること。	補足説明資料(溢水)の「c.地震に起因する機器の破損等により生じる溢水(使用済燃料ピットのスロッシングにより発生する溢水を含む。)(以下「地震起因による溢水」という。)」において、増設するSRSTのスロッシング時の影響については、タンク・配管の状況を踏まえて軽微と判断している旨を追記しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ、設置許可基準規則への適合性について 9条 溢水による損傷の防止等	2022.10.14 ヒアリング
34	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 (溢水)	その他の溢水の観点で、増設するSRST室に漏えい検知器を設置する旨を追記すること。	補足説明資料(溢水)の「d.その他の要因(地下水の流入、地震以外の自然現象、機器の誤作動等)により生じる溢水(以下「その他の溢水」という。)」において、増設するSRST室に漏えい検知器を設置する旨を追記しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ、設置許可基準規則への適合性について 9条 溢水による損傷の防止等	2022.10.14 ヒアリング
34-1	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料 (溢水)	28条の漏えい検知後の活動に関する記載検討(コメントリストNo.27-1)を反映すること。	コメントリストNo.27-1の回答のとおり。	—	2022.11.17 ヒアリング
35	2022.9.14 ヒアリング	補足説明資料 (溢水)	参考表1の溢水影響の見直しに関する表について、変更前後の形で示すこと。	補足説明資料(溢水)の参考表1について、変更前後がわかる形で修正を実施しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ、設置許可基準規則への適合性について 9条 溢水による損傷の防止等	2022.10.14 ヒアリング
36	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料	固体廃棄物貯蔵設備と固体廃棄物処理設備の整理の仕方を示すこと。	使用済樹脂貯蔵タンクの施設の種類について、補足説明資料に追記いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ、設置許可基準規則への適合性について 28条 放射性廃棄物の貯蔵施設	2022.11.17 ヒアリング
37	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料 (誤操作の防止)	操作盤の位置、実施する操作を含めて記載すること。	操作盤の位置、実施する操作を含めて、補足説明資料に追記いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ、設置許可基準規則への適合性について 10条 誤操作の防止	2022.11.17 ヒアリング
38	2022.10.14 ヒアリング	補足説明資料	使用済樹脂の処理方針の現状について、補足説明資料で説明すること。	今後、使用済樹脂の最適な処理計画の検討を行うことを、補足説明資料に追記いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料Ⅱ、設置許可基準規則への適合性について 28条 放射性廃棄物の貯蔵施設	2022.11.17 ヒアリング

No.	受領日	資料	ご確認事項	補足説明	説明資料	回答
39	2022.10.26 ヒアリング	添付書類 五、十一	添付書類五、十一について、既許可からの変更箇所、基準・指針への適合、今回の工事の関係箇所が分かるよう、補足説明資料を作成すること。	添付書類五、十一に関する補足説明資料を作成いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 VI. 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第5条第2項第5号 発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力について VII. 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書	—
40	2022.10.26 ヒアリング	添付書類 五	添付書類五について、組織変更が既許可に影響がない事を示すこと。	組織変更が既許可に影響がない事を、補足説明資料にて示します。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 VI. 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第5条第2項第5号 発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力について	—
41	2022.10.26 ヒアリング	添付書類 十一	添付書類十一について、本工程に関して2020年以前の設計活動がない旨を説明すること。	本申請は設置許可本文十一号に基づく活動(令和2年4月1日以降の活動)であり、本文十一号届出(令和2年4月1日)前の活動実績がない旨を、補足説明資料にて示します。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 VII. 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書	—
42	2022.10.26 ヒアリング	添付書類 十一	本申請に関して、3.3.2(2)における申請書作成のための解析の実績について確認すること。	本申請書の作成にあたっては、遮蔽設計の評価において、「調達による解析」を実施しており、その旨を補足説明資料に記載しました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 VII. 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書	—
43	2022.10.26 ヒアリング	補足説明資料 (平和利用)	平和利用について、本文2号の記載要否について検討すること。	ご指摘を踏まえ、本文2号について、追記することいたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 Ⅲ. 原子炉等規制法第43条の3の6第1項第1号(平和目的)基準への適合について	—
44	2022.10.26 ヒアリング	補足説明資料 (平和利用)	平和利用について、「従前の記載※(※3号炉:平成27年7月15日付で許可を受けた記載)」が示す範囲を確認すること。	「従前の記載※(※3号炉:平成27年7月15日付で許可を受けた記載)」が示す範囲を、補足説明資料に記載いたしました。	伊方発電所3号炉 使用済樹脂貯蔵タンク増設工事に係る補足説明資料 Ⅲ. 原子炉等規制法第43条の3の6第1項第1号(平和目的)基準への適合について	—