

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請（その9）に係るヒアリング（1）

2. 日時：令和5年3月30日（木）10時00分～10時20分

3. 場所：原子力規制庁10階南会議室（TV会議により実施）

4. 出席者：

原子力規制庁

原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門

金子安全規制調整官、島村主任安全審査官、伊藤主任安全審査官

澁谷安全審査専門職

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所 バックエンド技術部

技術主席 他5名

安全・核セキュリティ統括本部 安全管理部

施設保安管理課 技術副主幹 他1名

5. 自動文字起こし結果

別紙のとおり

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。

発言者による確認はしていません。

6. 配布資料

なし

時間	自動文字起こし結果
0:00:00	勇社長。
0:00:02	はい、ありがとうございました。これから処理場の設工認、進むその9 についてのヒアリングを開始しますよろしく願いいたします。
0:00:13	開催の趣旨といたしましては今回、11 ページの内容の、
0:00:20	申請をいただいております、第1回の審査会合を5月中旬に予定して おりますが、
0:00:28	1回目の審査会合21件すべてを取り扱うのは、
0:00:34	サージ管的にも分量的にも困難であるかと思っておりますので、1回目の審査 会合としては11件のうち何件と何件を、
0:00:45	やるかということについて、話し合っ合意ができればと思います。
0:00:52	説明では
0:00:56	カネコより趣旨を説明いたします。
0:01:01	規制庁金子です。おはようございます。
0:01:06	まずJAとして、これ多分一気にやるつもりはないんじゃないかと思っ ていて、進め方としてどういうふう考えてるかっていうのを、ご説明 いただけないかなと思ってるんですが何かお考えがありました。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。  
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:01:26	はい原子力機構横堀です。次はよろしくお願いたします。JAとしまして処理場としまして、一番今日ノンペーパーということなんですけども画面共有で、
0:01:36	ちょっと変ごとのホシトリを用意しましたので、そちらをこちらの考え方として共有させていただいてご説明したいと思います。
0:01:51	こちら、画面見えているでしょうか。よろしいでしょうか。はい。
0:01:57	はい。ありがとうございます。
0:01:59	一応処理場の考え方としまして、審査会合のお時間等もございまして、一応、今こちらで考えてる蓋パターン。
0:02:09	番を考え、検討の方針を考えております。
0:02:13	まず一つ目ですけども、
0:02:15	当審査会後2回で実施をさせていただき、ご審議いただく場合ということで、案1というものでまず考えております。で、こちらは1回目と2回目、
0:02:26	違いはですね、
0:02:29	まず、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:02:30	2 回目のところ、この第 1 点と第 4 点、それから第 10 編ということで、評価が絡むところは、少し事前のヒアリングも事実確認も含めまして、
0:02:43	時間を要すと考えておりまして、そういったところを 2 回目にまとめて、ご審議いただくと、それ以外の既設部分にかかる
0:02:53	移設工事が今回多いということもございますので、そういったところをまとめて 1 回目のところで、全体概要も含めてご説明をさせていただきご審議いただくということが、
0:03:04	一つ目で考えている案でございます。
0:03:07	で、
0:03:08	二つ目の案としましては、
0:03:10	それでもまだちょっと物量ももう 11 件ということでかなり多いものでございますので、審査会合を 3 回に、
0:03:18	分けてご審議いただくと。
0:03:20	言った場合の想定として考えたところとしましては、
0:03:25	二階名のですね、評価を含む部分のうち、2 回目に、第 4. 溢水関係とか、第 10 編の消火設備関係の評価。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:03:38	を含む部分を第2回にまとめまして、第3回に一応評価プラス小規模ですけれども、工事を伴うものということ第1編の
0:03:50	外部事象の影響こちら評価と一部、
0:03:53	避雷設備の改造をというか工事がちょっと早い考えてますのでこちら、それから、第5編の放射線管理施設の耐震性の、こちらも、
0:04:03	マボルト交換の工事、ということで簡単な工事がありますのでこちらと、
0:04:07	それから第11編ですね、第2廃棄物処理棟のセル排風機の動力ケーブルの更新ということで、こちらも更新工事を伴うものということで、この三つを3回目にまとめさせていただいて、
0:04:20	残りを既設部分を、1回目の審査会合でご審議いただくというようなことで審議時間等も踏まえまして、このふたパターンを今のところ処理場としては考えているといったところでございます。
0:04:34	一旦処理場としての考え方、ご説明は以上になります。
0:04:37	はい、ありがとうございます。二目の半分の2の方なんですけれども、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:04:43	第1回目でやろうとしているものとのインターロックですとかはい。そうですね、インターロックですとか、家族でもし機構の設置ですとか、これは、
0:04:55	既設の奉納に関するもので改造工事ですとかそういったものはないってことでいいんですか。
0:05:01	はいおっしゃる通りです。既設のもので改造工事等はありません。
0:05:08	そうすると何で今回のコアの設工認の申請範囲になってるか。
0:05:15	なってんでしたっけ。
0:05:19	こちらですね、もともと既設の設備ではあるんですけども、今回新規規制基準の対応の中で許可にしっかり定め、
0:05:29	です、入れたものになってまして、過去の設工認とかで認可をとっているものではないところがございますので、そういったものは今回の新規規制基準対応で、
0:05:39	併設校に申請をさせていただいているというものになります。
0:05:43	わかりました。新規規制基準で新たに規制対象になったものというそういう理解でいいですね。
0:05:50	はい。おっしゃる通りです。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:05:52	わかりましたそれがインターロックと通信施設で2回目は、
0:06:02	2回目に、
0:06:05	あるものは、
0:06:08	何だろう。
0:06:09	改造工事ではないですね。
0:06:13	2回目に考えている設工認、4編の管理区域外漏えい防止、それから溢水防止対策、ここについては、
0:06:22	一斉に係る評価を梟とあと一部既設の部分それから、その評価を結果を踏まえて、一部対策工事が必要ということで、
0:06:33	工事案件もまで含むものになっておりまして、10分の火災、消火設備等の設置ですねこちらについては、工事を伴うものではないんですが、
0:06:45	火災の影響評価ということで、評価が結構広範囲にわたるといいますね、そういったもので、少し審議の物量が多いといえますねそういったものを
0:06:56	がありますのでそういった評価を含むものについて2回目にまとめたという形で考えております。
0:07:03	わかりました。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:07:09	はい、わかりました。
0:07:11	ちょっと。
0:07:13	ちょっと。
0:07:14	田崎。
0:09:20	規制庁金子です。5点あったらさ、案の2の方が現実的かなって感じがしてますけどもうへえ。今まで使ったご提案いただいたんで、OKと思うんですけど、あんまりどうですか。
0:09:41	の種類キシモトですけど、こちらとしても案の2で全く問題ありませんので、それで一応ちょっとできれば教えていただきたいんですけども。
0:09:51	大体めどとして、トータルの時間のうちの説明時間ってどれぐらいあって、どれぐらい。
0:10:07	基本的には20分から30分なんですけども、もっと時間が欲しいということであれば、ずっと不可能ですけどね。
0:10:19	種類をキシモトですけど、30、この三階置けっていうのはっていうのは、今分ぐらいのイメージでやっていますので、はい。
0:10:30	はい。
0:10:38	課長井藤です木野さん、もう一度確認したいんですけども、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。



0:10:44	10分ぐらいというのは、図、どういうどれについての説明時間を10分ぐらいというふうにおっしゃっていたんでしょうか。すみませんちょっと説明が満たせない。
0:10:55	音声が。はい。
0:11:02	すみません申し上げます。今多分うまく私のしゃべったことがちょっと伝わってないです。申し訳ありません。我々としてはこれ3回に分けたら、30分。
0:11:13	30分です。ぐらいのイメージで考えております。
0:11:20	1回ごとの説明時間がそれぞれ30分ずつってということですか。
0:11:27	はい、おっしゃる通りです。
0:11:33	わかりましたありがとうございます。
0:11:38	そうすると、黒丸が最初七つあるので1個、四、五分で説明してくる。
0:11:45	含めて説明していただきます。
0:11:50	はい。とですね、本当に申し上げましたけども、審査会合1月から引き続き半分に開催をしたいと考えてますので、
0:12:00	新宅介護思慮ウロコ提示をいただければいつごろになりますでしょうか。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:12:08	橋場です。確か4月のキシモトですけども、4月の19日Cをめぐるとい うふうには確かお話聞いてますので、
0:12:19	それをめぐりにご提出するように我々考えております。
0:12:25	4月の15ちょっと、1回それなりヒアリングが入ります。
0:12:33	はい資料についてヒアリングをした方がいいんじゃないですか。そうで すか。
0:12:40	のキシモトですがすみません、またあれですよ
0:12:44	適合性の条文に適合性に関するヒアリングというのが4月10日確か13日あ たりでってということで、確か調整させていただいて、まずそれがあつた 上で審査会合ってというのはなしにっていう流れ。
0:13:03	かと思ってるんですけども。
0:13:05	刀禰審査会合でも審査会合の説明をするんで、もう第1回目のヒアリン グの段階で審査会合の資料を使って説明してもらいたいんですけど、可 能ですかね。
0:13:20	可能です基本的には、もう左申請申請イコールシエア審査会合資料を ご提示するというのもう以前からお聞きしておりますので、基本的 にはドラフトできておりますのではい。じゃ来週ください。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。  
発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:13:42	もうドランドできんですよ。はい来週、来処理場キシモトですけど来週出すこと可能です。そうですか。30 キロ。
0:13:55	はい。
0:14:00	そうすると、2人で来週ヒアリングを実施することも可能ですか。
0:14:13	非常キシモトですけど、ちょっと日程調整は当然ちょっとさせていただきますけども可能です。はい。
0:14:26	わかりましたそういう状況わかりましたのでまた日程調整も含めてまた調整させていただきます。そういう状況わかりました。
0:14:35	はい。お願いします。はい。規制庁渋谷ですけども4月の7でよろしいですか。はい。定まりに。
0:14:43	審査会合。
0:14:45	説明しろ。はい。4月7までにお送りいただいて、来週ヒアリングだったら、結構さ、そこでね、何ヒアリングだったら遅くとも5までには、資料提示ですよ。
0:15:02	4月の5日までに資料をお送りいただくことは可能でしょうか。
0:15:08	処理場キシモトですけど可能です
0:15:11	ただし3日でも多分できるんですよ。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:15:17	もうもらっちゃった。
0:15:20	岸本さんカネコです。もう速やかに送ってもらっていいですか。送ってもらえるのであれば、
0:15:28	前倒しできるものは前倒して対応するようにします。はい。
0:15:34	はい。
0:15:36	日下津村なつほ主担当できてるのであればもうお送りいただいて、早めにヒアリング設定したいなと思ってるんですけども。
0:15:45	もうちょっと作業必要ですか。
0:15:49	ですね、写真貼ったりとかそういうレベルの作業で、基本、基本期いわゆる大体の基本的な形はできてますので、ここに写真入りますとかここにこうしますとかっていうのが所々入ってる状態なんすけどそういうのもお顔でしたら別に送ることは可能です。
0:16:06	写真貼ったものを、来週の月曜日に送ってもらえませんか。
0:16:14	はい、承知しました。来週月曜日ということで承知しました。はい。ヒアリングの日程を改めて設定ということで、来週の月曜日4月3日に資料をお送りいただくということでよろしくお願いします。
0:16:29	仕事ですけども、1課じゃそれで送らせていただきますけども、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:16:36	実は
0:16:39	実際に審査会合を3回に分けるんですけど、実は資料自体は全体版を作ってますんで、なので、せっかく送らせていただくんですけど、
0:16:51	第2回とか第3回の部分も入ってるものをパワーポイントですけど送らせていただいた方が、イメージ変えやすいかと思うのでそういった形でよろしいでしょうか。最大層そこからピックアップして第1回にするとかって感じです。
0:17:06	結構ですよ。それの方がイメージつけつつもね、それでお願いします。
0:17:11	はい、承知しました。
0:17:13	それで送っていただいた資料がその第1回目、第2回目第3回目ってのは何となくわかる感じですかね。
0:17:25	はい。そこはわかるようにしますのではい。
0:17:29	はいわかりましたじゃけでも構いませんので、それぞれの会議がどこまでっていうのがわかるような感じで、撤収していただければと思います。
0:17:40	はい、承知しました。はい。
0:17:43	あとすいません規制庁イトウですけども、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:17:45	資料の記載の工夫として、不開示情報があるところは、赤枠をつけるなり、わかるようにしておいてください。
0:17:57	拝承しました。
0:18:02	清豊島ですけど、3日に資料を受け取っていたヒアリングは、六、七、
0:18:09	辺りでちょっと調整させていただきますのでよろしくお願いいたしますます。
0:18:16	はい。そうしました。
0:18:18	はい。
0:18:20	以上。
0:18:24	それで、本日のヒアリングを終了いたします。ご参加ありがとうございました。録音停止す。どうもありがとうございます。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。