

| (凡例)   | 6月     | 7月                | 8月   | 9月   | 10月               | 11月  | 12月  |
|--|--------|-------------------|------|--|-------------------|--|--|
| ☆：資料提出, ▽：ヒアリング, ○：審査会合, ■：重要説明資料  |        |                   |      |  |                   |  |  |
| 【申請全体スケジュール】   | ▽修正書提出 | ▽ヒアリング(※1)<br>3コマ | お盆期間 | ▽SAヒアリング(※2)<br>2コマ<br>▽特重ヒアリング(※2)<br>2コマ | ▽ヒアリング(※3)<br>2コマ | ○審査会合(SA1, 特重※1)                               | ▽ヒアリング(※4) 2コマ<br>▽ヒアリング(※5) 2コマ<br>▽ヒアリング(※6) 2コマ<br>▽ヒアリング(※7) 2コマ<br>▽ヒアリング(※8) 2コマ<br>▽ヒアリング(※9) 2コマ<br>▽ヒアリング(※10) 2コマ<br>▽ヒアリング(※11) 2コマ<br>▽ヒアリング(※12) 2コマ<br>▽ヒアリング(※13) 2コマ<br>▽ヒアリング(※14) 2コマ<br>▽ヒアリング(※15) 2コマ |
| 【全体概要】<br>東海第二発電所 新規制基準に係る保安規定変更認可申請の補正について (申請概要)<br><b>TS-10 上流(設置許可)から保安規定への記載方針</b><br><b>TS-20 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更への記載方針について</b>  |        | *                 | ▽説明  | ▽コメント回答<br>▽コメント回答                         | ▽コメント回答           | ☆ (以降, 適宜使用)<br>☆ (以降, 適宜使用)                   |  |
| 【第17条関連 体制の整備】   |        |                   |      |  |                   |  |  |
| ●17条1 火災<br>TS-46 火災, 内部溢水, 火山影響等, その他自然災害及び有毒ガス発生時の対応に係る体制の整備について<br>TS-47 添付2 火災, 内部溢水, 火山影響等, その他自然災害及び有毒ガス発生時の対応に係る実施基準のうち施設管理, 点検に関する記載について<br>TS-68 添付2の消火要員及び添付2, 3の自衛消防隊の関係について<br>TS-71 格納容器内の火災防護について  |        |                   |      |  |                   | ☆<br>☆   | ▽説明 → ▽コメント回答 → ▽コメント回答  |
| ●17条2 内部溢水<br>TS-46 火災, 内部溢水, 火山影響等, その他自然災害及び有毒ガス発生時の対応に係る体制の整備について<br>TS-47 添付2 火災, 内部溢水, 火山影響等, その他自然災害及び有毒ガス発生時の対応に係る実施基準のうち施設管理, 点検に関する記載について   |        |                   |      |  |                   | ☆<br>☆   | ▽説明 → ▽コメント回答 → ▽コメント回答  |
| ●17条3 火山<br><b>TS-78 高濃度火山灰対応について</b>  |        |                   |      |  |                   | ☆  | ▽説明 → ▽コメント回答 → ▽コメント回答  |
| ●17条4 その他自然災害<br>TS-46 火災, 内部溢水, 火山影響等, その他自然災害及び有毒ガス発生時の対応に係る体制の整備について  |        |                   |      |  |                   | ☆  | ▽説明 → ▽コメント回答 → ▽コメント回答  |
| ●17条5 有毒ガス<br><b>TS-88 有毒ガス発生時及び新たな有毒化学物質確認時における対応について</b>   |        |                   |      |  |                   | ☆  | ▽説明 → ▽コメント回答 → ▽コメント回答  |
| ●17条7 重大事故等<br>TS-41 保安規定と手順書との関連<br>TS-43 災害対策要員欠員時のプラント停止判断に係る記載について<br>TS-58 原子力防災体制の運用強化について<br>TS-59 重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における体制の整備について  |        |                   |      |  |                   | ☆<br>☆<br>☆<br>☆                               | ▽説明 → ▽コメント回答 → ▽コメント回答 → ▽コメント回答  |
| ●17条8 大規模損壊<br>TS-58 原子力防災体制の運用強化について<br>TS-59 重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における体制の整備について   |        |                   |      |  |                   | ☆<br>☆   | ▽説明 → ▽コメント回答  |
| ●共通<br><b>TS-23 教育訓練について</b>   |        |                   |      |  |                   | ☆  | ▽説明 → ▽コメント回答  |
| 【第66条 SA設備のLCO, AOT及びサーベイランス】<br>●第66条 SA設備のLCO<br><b>TS-25 LCO, AOT及びサーベイランスの設定</b><br><b>TS-26 重大事故等対応設備に関するサーベイランスの実施方法及び確認について</b><br><b>TS-27 可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプに関するLCO等について</b><br>TS-30 保安規定における代替措置の考え方について<br><b>TS-51 SA設備に係る電機対策について</b><br>TS-54 運転上の制限を満足していることを確認するための事項について<br>TS-74 原子炉建屋ローアウトパネルの運用について<br><b>TS-75 格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系の運用について</b><br>TS-76 高圧代替注水系の運用について<br>TS-79 補助パルメータの運用について<br><b>TS-67 ベダスタル水位監視【東二特有】</b><br><b>TS-80 適用される原子炉の状態の考え方について</b> |        |                   |      |  |                   | ☆<br>☆<br>☆<br>☆<br>☆<br>☆<br>☆<br>☆<br>☆<br>☆ | ▽説明 → ▽説明 → ▽説明, コメント回答 → ▽説明 → ▽説明, コメント回答 → ▽コメント回答  |
| 【既存条文の変更及び追加】  |        |                   |      |  |                   |  |  |
| ●火災防護関係<br>TS-81 保安規定第48条(格納容器内の酸素濃度)の変更について   |        |                   |      |  |                   | ☆  | ▽説明 → ▽コメント回答  |
| ●原子炉水位設定値の記載適正化<br>TS-65 安全保護系等の原子炉水位設定値の変更【東二特有】  |        |                   |      |  |                   | ☆  | ▽説明 → ▽コメント回答  |
| ●SA設備以外のLCO<br><b>TS-48 中央制御室外原子炉停止盤(RSS盤)に関する技術基準解釈と今後の対応について</b><br>TS-50 外部電源の運転上の制限について<br>TS-86 保安規定第61条非常用ディーゼル発電機燃料移送<br><b>TS-49 津波防護施設について【東二特有】</b><br>TS-85 保安規定第39条自動減圧系の窒素ガス供給圧力  |        |                   |      |  |                   | ☆<br>☆   | ▽説明 → ▽コメント回答 → ▽説明 → ▽コメント回答  |
| ●施設管理関連<br>TS-35 予防保全を目的とした保全作業を実施する場合の考え方について<br>TS-37 新規制基準適用後の施設管理について<br>TS-55 可搬設備及び緊急時対策所設備等の巡視点検について<br>TS-66 原子炉起動前の確認について   |        |                   |      |  |                   | ☆<br>☆<br>☆<br>☆                               | ▽説明 → ▽コメント回答  |
| ●原子炉主任技術者 その他<br>TS-38 燃料管理に関する保安規定上の記載について<br>TS-42 原子炉主任技術者の職務の見直しについて<br>TS-44 誤操作防止に関する事項について<br>TS-62 所長, 原子炉主任技術者への報告等の行為について  |        |                   |      |  |                   | ☆<br>☆<br>☆<br>☆                               | ▽説明 → ▽コメント回答  |
| ●その他<br>TS-40 設工認で抽出された運用内容整理<br>TS-64 保安規定の施行期日について   |        |                   |      |  |                   | ☆<br>☆   | ▽説明 → ▽コメント回答  |

注：具体的なヒアリング日程については、NRA殿と適宜調整し、決定する。

| 〈凡例〉<br>☆：資料提出，▽：ヒアリング，○：審査会合， <b>黒下線</b> ：主要説明資料  | 12月         |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1月              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 | 2月 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11              | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21              | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10              | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20              | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金           | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日  | 月               | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木               | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日               | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水               | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土               | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>【申請全体スケジュール】</b>  | ○審査会合(SA#2) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆補正（特重工認を反映）    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DB、SAヒアリング  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ▽ヒアリング(#16) 2コマ |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽ヒアリング(#17) 2コマ |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽ヒアリング(#18) 2コマ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽ヒアリング(#19) 2コマ |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽ヒアリング(#20) 2コマ |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽ヒアリング(#21) 2コマ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽ヒアリング(#22) 2コマ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>【全体概要】</b><br>東海第二発電所 新規規制基準に係る保安規定変更認可申請の補正について（申請概要）  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>【補足説明】</b><br>資料2-1 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更への記載方針について<br>1. 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定への記載方針<br>2. 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条項の整理<br>3. 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定の記載内容<br>4. 補足説明資料<br>(1) <b>保安規定審査基準の要求に対する記載内容（別紙-1）</b><br>(2) <b>LCO、AOT及びサーベイランス設定（別紙-2）</b><br>資料2-2 上位文書（設置許可）から保安規定への記載方針<br>資料2-3 上位文書（設計及び工事計画）から保安規定への記載方針 |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☆               |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ▽説明             |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽コメント回答         |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ▽説明，コメント回答      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▽コメント回答 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：具体的なヒアリング日程については、NRA殿と適宜調整し、決定する。

