

加工施設における保安規定の審査基準(平成27年8月5日、原規規発第15080526号)と保安規定変更・補正理由の整理

変更・補正理由 保安規定審査基準		(1)事業変更許可申請書の記載事項の反映													(2)加工規則改正の反映	(3)保安規定審査基準の要求事項の反映					(4)その他の運用変更に係る変更							
		1)新規に追加した事項				2)運用を明確にした事項				3)記載を適正にした事項					1)新規に追加した事項	2)記載を適正にした事項				1)新規に追加した事項	2)記載を適正にした事項							
		a. 火災防護活動		b. 自然災害発生時の体制整備		c. 重大事故等及び大規模破壊発生時の体制整備		d. 閉じ込めの機能		e. 誤操作防止	f. 遠へい等	g. 線量当量等の測定		h. 安全避難通路	i. 加工施設以外の設備・機器設置時の措置	a. 管理区域用被服の汚染措置		a. 一時立ち入者の線量評価	b. 放射線作業における作業訓練の実施	c. NaFの性能確認	a. 核燃料取扱主任者の選任要件	加 a. 追加	加 b. 追加	加 c. 追加	加 d. 追加	a. 不適合の情報公開	了 a. に伴う	b. 保安規定の改正教育の明確化
1-(1)	関係法令及び保安規定遵守のための体制	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	△	△	△	△	△	△	△	△	△
1-(2)	コンプライアンスに係る体制	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-(1)	安全文化を醸成するための体制	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	△	△	△	△	△	△	△	△	△
2-(2)	組織としての文化を継続的に醸成するための体制	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-(1)	JEA C4111-2009又はそれと同等の規格に基づく品質保証計画品質保証に関する記載内容	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-(2)	作業手順書等の保安規定上の位置付け	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4-(1)	組織及び各職位の職務	○	△	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5-(1)	核燃料取扱主任者の選任	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-(2)	核燃料取扱主任者の職務範囲及びその内容	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5-(3)	核燃料取扱主任者の独立性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-(1)	従業員及び協力企業の従業員に係る保安教育実施方針	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6-(2)	従業員及び協力企業の従業員に係る保安教育実施計画及び実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6-(3)	従業員及び協力企業の従業員に係る保安教育実施状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6-(4)	保安教育の内容及び見直し頻度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7-(1)	操作員の確保	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
7-(2)	加工施設の操作及び管理に係る社内規程の作成	△	○	△	△	△	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-
7-(3)	操作員の引継時に実施すべき事項、設備操作前に確認すべき事項及び地震・火災等発生時に講ずべき措置	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
7-(4)	委員会の設置、構成及び審議事項	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8-(1)	管理区域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-(2)	管理区域内の区域区分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-(3)	管理区域内における特別措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-(4)	管理区域への出入管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ : 保安規定条文を変更したもの。△ : 既認可保安規定条文で対応しているもの。

変更・補正理由  保安規定審査基準		①事業変更許可申請書の記載事項の反映											②加工規則改正の反映				③保安規定審査基準の要求事項の反映					④その他の運用変更に係る変更							
		1)新規に追加した事項											2)運用を明確にした事項				3)記載を適正にした事項					1)新規に追加した事項	2)記載を適正にした事項	1)新規に追加した事項		2)記載を適正にした事項			
		a. 火災防護活動		b. 自然災害発生時の体制整備		c. 重大事故等及び大規模破壊発生時の体制整備		d. 閉じ込めの機能		e. 誤操作防止	f. 遠へい等	g. 線量当量等の測定		h. 安全避難通路	i. 加工施設以外の設備・機器設置時の措置	a. 管理区域用被服の汚染措置				b. 一時立入者の線量評価	c. NaFの性能確認	a. 核燃料取扱主任者の選任要件	追加	追加	追加	追加	a. 不適合の情報公開	了に 伴う 記載の 削除	b. 保安 規定の 改正 教育の 明確化
a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	c	a	a	b	c	d	a	a	b	a	b	a	b			
8-(5)	管理区域から退出する場合等の基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8-(6)	管理区域へ出入する所員に遵守させるべき事項及び遵守させる措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8-(7)	管理区域から物品又は核燃料物質等を搬出及び運搬する際の措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8-(8)	周辺監視区域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8-(9)	協力企業に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及び遵守させる措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-(1)	放射線業務従事者が線量限度を超えないための措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-(2)	床、壁等の除染を実施すべき基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-(3)	管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測定	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-(4)	管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等を移動する際の措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-(5)	核燃料物質等の事業所外への運搬に関する事業所内の行為	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-(6)	法第61条の2第2項の認可を受けた場合における放射線濃度の測定及び評価	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-(7)	法第61条の2第1項の確認を受けようとする物の取扱い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-(8)	放射性廃棄物でない廃棄物の取扱い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-(9)	汚染拡大防止のための放射線防護上の措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
10-(1)	放出管理用計測器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10-(2)	放射線計測器	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11-(1)	加工施設の点検対象施設並びに設備の点検及び点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12-(1)	施設定期自主検査の実施計画	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13-(1)	事業所構内における核燃料物質の運搬及び貯蔵の際の措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

○：保安規定条文を変更したもの。△：既認可保安規定条文で対応しているもの。



加工施設における保安規定の審査基準(平成27年8月5日、原規規発第15080526号)と保安規定変更・補正理由の整理

変更・補正理由	(1)事業変更許可申請書の記載事項の反映																	(2)加工規則改正の反映		(3)保安規定審査基準の要求事項の反映					(4)その他の運用変更に係る変更										
	1)新規に追加した事項																	2)運用を明確にした事項		3)記載を適正にした事項			1)新規に追加した事項		2)記載を適正にした事項			1)新規に追加した事項		2)記載を適正にした事項					
	a. 火災防護活動		b. 自然災害発生時の体制整備		c. 重大事故等及び大規模破壊発生時の体制整備		d. 閉じ込めの機能		e. 誤操作防止		f. 遮へい等		g. 線量当量等の測定		h. 安全避難通路		i. 加工施設以外の設備・機器設置時の措置		a. 管理区域用被服の汚染措置		a. 一時立入者の線量評価	b. 放射線作業における作業訓練の実施	c. NaFの性能確認	a. 核燃料取扱主任者の選任要件	追加	b. 設備の操作に必要な手順書の制定等	c. 当直長の業務引継ぎ時の対応の追加	加 d. 放射線防護基本概念(ALARA)の追加	a. 不適合の情報公開	了に伴う記載の削除	b. 保安規定の改正教育の明確化	a. 放射線作業場の区画	b. 廃棄物(スラッジ、有機溶剤、I F)		
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a
19-(4)	法令報告事象発生時における経営責任者への報告体制	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-(5)	法令報告事象に該当する事象の明確化	-	-	-	-	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-(1)	加工施設の定期的な評価(経年劣化に係る技術評価)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-(1)	得られた保安に関する技術情報の共有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-(1)	不適合が発生した場合の公開基準情報公開に関する必要な事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-(1)	その他、加工施設に係る保安に関する必要な事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-(2)	核燃料物質による災害を防止するための保安活動であることの明確化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-(3)	放射線防護の基本的な概念(ALARA)の精神にのっとり、保安活動を実施することの明確化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ : 保安規定条文を変更したもの。△: 既認可保安規定条文で対応しているもの。