今後の許認可審査案件スケジュール

資料ー３

令和3年2月9日
日本原子力研究開発機構
安全・核セキュリティ統括部

使用・加工班

No.	施設名	申請	内容	令和3年度 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和4年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	許認可希望時期
1	核サ研	使用変更許可申請	・M棟の固体廃棄設備のパネルボックス等を使用を終了し、維持管理中の設備へ変更 ・ウラン廃棄物処理施設のうち、第2ウラン系廃棄物貯蔵施設の詰替室においてフィルタの処理を行うための変更 ※No.26のうちデブリ分析に係る記載を補正で削除する予定のため、本申請において、CPFにおけるデブリ分析を加える予定				申請																							2021年6月
2		保安規定変更認可申請	CPF燃料デブリ分析に係る変更 福島原発から試料(デブリ)を受入れて分析を行うため。 ※No.26のうちデブリ分析に係る記載を補正で削除する予定ため、申請時期は別途、検討予定。				申請																							2021年7月
3		保安規定変更認可申請 （Pu-3仕上検査室の扉の撤去及び壁の設置）	・Pu-3仕上検査室の扉の撤去及び壁の設置				申請																							2021年7月
4		保安規定変更認可申請	・Pu-2のGB等の解体・撤去を行う設備への変更 ・Pu-2のGB等の解体・撤去に伴う変更 ・Pu-2において核燃料物質付着物の点検・詰替え作業に係る変更 ・Pu-2室に貯蔵している残存核燃料物質封入棒集合体をPu-3に貯蔵するための変更				申請																							2021年7月
5		保安規定変更認可申請	廃油保管庫から液体廃棄物をJ棟の水蒸気改質処理試験装置を用いて難処理有機廃棄物の処理に係る試験へ供するために運搬することを追加				申請																							2021年7月
6	原科研（播磨）	使用許可申請	SPring8のRI実験棟において、1F燃料デブリの取扱いに係る申請 1F燃料デブリ取扱いに向けた対応のため。		申請																									2021年5月
7	原科研	保安規定変更認可申請	使用変更許可申請の内容を反映するための変更			申請																								2021年5月
8		使用変更許可申請	・第４研究棟等における1F燃料デブリの取扱いに係る変更 ・Pu研究１棟の政令４１条非該当施設移行に伴う変更 ・再処理特別研究棟、JRR-3実験利用棟（第２棟）における設備の撤去			申請																								2021年6月
9		保安規定変更認可申請	Pu研究１棟の政令４１条非該当施設移行に伴う施設編の削除。			申請																								2021年6月
10		保安規定変更認可申請	原電の防潮堤の設置等に伴う周辺監視区域境界の変更 工事の進捗に合わせて変更が必要なため。				申請																							2021年8月
11	大洗研（南）	保安規定変更認可申請	燃研棟開封点検等に関する記載の削除				申請																							2021年6月
12		使用変更許可申請	・FMFにおいて気密設備（GB）を設置 ・FMFにおいて維持管理設備の記載を追加				申請																							2021年6月
13		使用変更許可申請	・AGFにおいて使用しない設備に関する記載を削除 ・AGFにおいて維持管理設備の記載を追加				申請																							2021年6月
14		使用変更許可申請	MMFにおいて核燃料物質の使用を削除				申請																							2021年6月
15		使用変更許可申請	MMF-2において核燃料物質の使用を削除				申請																							2021年6月
16	大洗研（北）	保安規定変更認可申請	使用変更許可申請（No.39）の内容を反映するための変更 №39が12月に補正となったため、№41と併せて申請できそうにない。このため、№41の認可が下りたら早々に申請予定。			申請																								2021年5月
17		使用変更許可申請	・燃料研究棟の未使用Pu酸化物が収納されている容器の詰替えを実施するための変更 ・安全管理棟の使用場所の見直しのための変更				申請																							2021年6月
18		保安規定変更認可申請	燃料研究棟の未使用Pu酸化物が収納されている容器の詰替えを実施するための変更							申請																				2021年9月

今後の許認可審査案件スケジュール

令和3年2月9日
日本原子力研究開発機構
安全・核セキュリティ統括部

No.	施設名	申請	内容	令和3年度 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和4年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	許認可希望時期
19	大洗研（北）	使用変更許可申請	HTTR使用施設における取扱いの記載に係る変更及び取扱対象物の削減 中性子検出器（NIS）の取扱いに関し、実際の取扱い方法に整合させるよう、現在の使用場所を貯蔵場所としても設定する（以前、行政相談等を実施済。燃研棟やJMTRに関する対応が落ち着いたため、変更申請を実施する。内容は、未照射のNISの保管場所として明確化することである）。 なお、当該変更申請の際に41条非該当施設へ変更することも合わせて検討中。							申請																				2022/3月
20		保安規定変更認可申請	HTTR使用施設における取扱いの記載に係る変更及び取扱対象物の削減 「HTTR使用施設における取扱いの記載に係る変更及び取扱対象物の削減」に係る許可変更に伴う保安規定の変更。							申請																				2022/3月
21	人形峠使用	使用変更許可申請	・濃縮工学施設において、使用を終了設備解体撤去を行うための変更 ・開発試験棟において、分析装置の更新及び新規設置するための変更 R3年度からウラン濃縮試験設備の解体撤去を開始する必要があるため R3年度から分析装置の更新及び新規設置を行う必要があるため	申請																									2021年5月
22		保安規定変更認可申請	組織の見直しに伴う変更 R3年度(7月)から組織を変更する必要があるため		申請																								2021年5月
23		保安規定変更認可申請	・「No21」の許可変更に伴う変更 ・施設管理の有効性評価の追加 R3年度からウラン濃縮試験設備の解体撤去を開始する必要があるため （施設管理の有効性評価の追加に関する見直しは機構大での検討結果を踏まえて対応）					申請																					2021年7月
24	人形峠加工	保安規定変更認可申請	組織の見直しに伴う変更 R3年度(7月)から組織を変更する必要があるため		申請																								2021年5月
25		保安規定変更認可申請	施設管理の有効性評価の追加 施設管理の有効性評価の追加に関する見直しは、機構大での検討結果を踏まえて対応					申請																					2021年7月

：申請から許認可期間

今後の許認可審査案件スケジュール

令和3年2月9日
日本原子力研究開発機構
安全・核セキュリティ統括部

（参考）今年度許認可取得予定案件

No.	施設名	申請	許認可期限の理由	令和2年度 1	令和2年度 2	令和2年度 3	令和3年度（2021年度） 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	令和4年度（2022年度） 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	許認可希望時期
26	核サ研	使用変更許可申請	CPF施設において、デブリ受入れに係る変更を行う 福島原発から試料(デブリ)を受入れて分析を行うため。 ※2/5の面談において、CPFの変更のうちデブリ分析に係る記載を補正にて削除すう旨を説明した。そのため。本変更では記載の適正化のみとなる予定。		○ 補正																									2021年3月
27	核サ研	使用変更許可申請	・Pu-2品質管理工程設備の一部を「解体・撤去を行う設備」へ 変更。 ・Pu-2のGB解体・撤去完了に伴う関連する記載の削除及び固体廃棄施設の位置の変更。 ・Pu-2に貯蔵中の核燃料物質付着物の内容物及び 容器の健全性を確認するための変更。 ・Pu-2に貯蔵している残存核燃料物質封入棒集合体をPu-3に貯蔵するため、使用の方法等を追記する変更を行う。 ・Pu-3仕上検査室の扉の撤去及び壁の設置		○ 補正																									2021年3月
28	核サ研	使用変更許可申請	・J棟における回収ウラン使用に関する変更 ・廃油保管庫（廃油保管庫から液体廃棄物をＪ棟に運搬することを追加）		○ 補正																									2021年3月
29	核サ研	保安規定変更認可申請	Pu-3のGBを解体前廃棄物一時保管設備へ変更することに伴う変更																											2021年3月
30	核サ研	保安規定変更認可申請	PWSFに係る記載の削除 No.29と合わせて申請																											2021年3月
31	核サ研	保安規定変更認可申請	廃止措置技術課長の職務に廃水処理室の廃止措置に係る記載を追加 No.29と合わせて申請																											2021年3月
32	原科研	使用変更許可申請	・JRR-3耐震補強に伴う記載の変更 ・燃料試験施設等において、1F燃料デブリの取扱いに係る変更		○ 補正																									2021年3月
33	原科研	保安規定変更認可申請	水晶体線量限度変更 水晶体線量限度変更の法令改正が2021/4.1施行のため。	申請																										2021年3月
34	大洗研（南）	使用変更許可申請	AGFの燃研棟開封点検等に関する記載を削除																											2021年2月
35	大洗研（南）	使用変更許可申請	FMFの分析装置の追加に伴う、変更許可申請																											2021年2月
36	大洗研（南）	使用変更許可申請	MMF及びMMF-2の試験機器の削除、取扱量の減少に伴う、変更認可申請																											2021年2月
37	大洗研（南）	保安規定変更認可申請	1F燃料デブリ受け入れ準備に伴う変更認可申請	申請																										2021年3月
38	大洗研（南）	保安規定変更認可申請	個人線量計の区分の明確化及び用語の見直しを行うための変更	申請																										2021年3月
39	大洗研（北）	使用変更許可申請	・JMTR使用施設において炉の運転が行われないことから、照射試験及び照射後試験の削除。FCの測定から貯蔵への変更 ・ホットラボ施設において使用目的の変更及び安重評価の追記		○ 補正																									2021年3月
40	大洗研（北）	保安規定変更認可申請	燃研棟における「一時的な保管状態にある核燃料物質の管理」の改善に伴う変更 保安規定に基づく管理を実態に合わせるため。	申請																										2021年3月
41	大洗研（北）	保安規定変更認可申請	・眼の水晶体線量限度に係る法令改正に伴う変更 ・個人線量計の区分の明確化及び用語の見直しを行うための変更	申請																										2021年3月

：申請から許認可期間