

令和3年10月報告書(案)

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター
(非該当使用施設等)
令和3年度(第2四半期)
原子力規制検査報告書
(原子力施設安全及び放射線安全に関するもの)
(案)

令和3年10月
核燃料施設等監視部門

目次

1. 実施概要	1
2. 検査結果	1
3. 検査内容	1
4. 確認資料	2

1. 実施概要

- (1) 使用者名: 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター
- (2) 事業所名: 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター
- (3) 検査実施期間: 令和3年9月3日
- (4) 検査実施者: 原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門
福原 大輔

2. 検査結果

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド(以下単に「ガイド」という。)を使用し
て実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や
保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検
査においては、使用者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取
り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されてい
る。

第2四半期の結果は、以下のとおりである。

2. 1 検査指摘事項

指摘事項なし

2. 2 未決事項

なし

2. 3 検査継続案件

なし

3. 検査内容

3. 1 日常検査

(1) ガイド BZ2010 非該当使用者等

検査項目 非該当使用者等

検査対象

- 1) 核燃料物質の取扱い状況
- 2) 核燃料物質の貯蔵状況
- 3) 管理区域への出入管理に関する管理状況

3. 2 チーム検査

なし

4. 確認資料

4.1 日常検査

(1) BZ2010 非該当使用者等

検査項目 非該当使用者等

資料名

- ・劣化ウランの管理に関する手順書(2021年4月19日改定)
- ・2021年(令和3年)度劣化ウラン点検表
- ・リニアック室管理区域への立入り記録(2020年度)

4.2 チーム検査

なし