②令和4年度検査計画（日常検査（核燃料施設等））

令和4年度日常検査 検査計画（核燃料施設等）

No	ガイド番号	検査ガイド名	日本原燃					六ヶ所保障措置センター	【廃止】JAEA原子力第1船原子炉（工場等に核燃料物質なし）	リサイクル燃料備蓄センター	三菱原子燃料	原子燃料工業東海事業所
			六ヶ所再処理施設	MOX加工施設	加工施設	廃棄物管理施設	廃棄物埋設施設					
			再処理	加工	加工	管理・埋設	管理・埋設	使用	試験炉	貯蔵	加工	加工
1	BM0020	定期事業者検査に対する監督	5	／	4	3	／	／	1	／	4	4
2	BM1040	ヒートシンク性能	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
3	BM0060	保全の有効性評価	5	／	3	1	1	1	－	／	3	3
4	BM0100	設計管理	6	／	2	1	1	1	／	／	－	－
5	BM0110	作業管理	4	／	3	1	1	1	1	／	4	4
6	BO0010	サーベイランス試験	14	／	4	1	／	1	－	／	4	4
7	BO1020	設備の系統構成	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
8	BO1030	原子炉起動・停止	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
9	BO1040	動作可能性判断及び機能性評価	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
10	BO0060	燃料体管理(運搬・貯蔵)	2	／	／	／	／	／	／	／	－	－
11	BO1070	運転員能力	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
12	BO2010	運転管理	10	／	4	4	3	2	／	／	4	4
13	BO2020	臨界安全管理	10	／	2	／	／	1	／	／	2	2
14	BO2030	実験	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
15	BE0010	自然災害防護	4	／	2	1	1	1	1	／	1	1
16	BE0020	火災防護	13	／	4	1	1	1	1	／	2	2
17	BE0030	内部溢水防護	2	／	1	1	1	1	－	／	1	1
18	BE0040	緊急時対応組織の維持	1	／	－	1	1	1	／	／	1	1
19	BE0050	緊急時対応の準備と保全	1	／	1	1	1	1	／	／	1	1
20	BE0060	重大事故等対応要員の能力維持	5	／	2	／	／	／	／	／	2	2
21	BE0090	地震防護	4	／	2	1	1	1	－	／	2	2
22	BE0100	津波防護	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
23	BR0010	放射線被ばくの管理	6	／	4	2	1	2	1	／	4	4
24	BR0070	放射性固体廃棄物等の管理	3	／	2	1	1	1	1	／	2	2
25	BQ0010	品質マネジメントシステムの運用(日常)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	BQ0010	品質マネジメントシステムの運用(半期)	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2
27	BQ0040	安全実績指標の検証	1	－	1	1	1	1	1	－	1	1
28	BQ0050	事象発生時の初動対応	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	99	2	44	23	17	19	9	2	41	41

No	ガイド番号	JAEA原科研										JAEA大洗研						
		原子力科学研究所	廃棄物埋設施設	JRR－3（放射性廃棄物処理場を含む）	定常臨界実験装置（STACY）	原子炉安全性研究炉（NSRR）	【廃止】高速炉臨界実験装置（FCA）	【廃止】過渡臨界実験装置（TRACY）（工場等に核燃料物質なし）	【廃止】JRR－2（工場等に核燃料物質なし）	【廃止】軽水臨界実験装置（TCA）（炉心に核燃料物質あり）	【廃止】JRR－4（工場等に核燃料物質なし）	高温工学試験研究炉（HTTR）	高速実験炉（常陽）	【廃止】重水臨界実験装置（DCA）（炉心に核燃料物質なし）	【廃止】材料試験炉（JMTR）（炉心に核燃料物質なし）	JAEA大洗研究所（北）	JAEA大洗研究所（南）	特定廃棄物管理施設
		使用	管理・埋設	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	使用	使用	管理・埋設
1	BM0020	／	／	6	4	4	1	1	1	1	1	4	4	1	1	／	／	3
2	BM1040	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
3	BM0060	1	－	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	BM0100	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	1
5	BM0110	1	3	6	2	2	－	／	－	－	－	1	1	－	－	1	1	1
6	BO0010	1	／	4	1	1	－	／	－	－	－	4	4	1	1	1	1	1
7	BO1020	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
8	BO1030	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
9	BO1040	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
10	BO0060	1	／	1	1	1	1	／	／	1	－	1	1	1	1	1	1	／
11	BO1070	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
12	BO2010	2	－	7	－	2	／	／	／	／	／	5	5	／	／	2	2	3
13	BO2020	1	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	1	1	1
14	BO2030	／	／	2	－	2	／	／	／	／	／	－	－	／	／	／	／	／
15	BE0010	1	－	1	1	1	／	／	／	／	／	1	1	／	／	1	1	1
16	BE0020	1	－	4	1	1	／	／	／	／	／	3	3	1	1	1	1	1
17	BE0030	1	－	1	1	1	／	／	／	／	／	1	1	／	／	1	1	1
18	BE0040	1	－	1	1	1	／	／	／	／	／	1	1	／	／	1	1	1
19	BE0050	1	－	1	1	－	／	／	／	／	／	1	1	／	／	1	1	1
20	BE0060	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
21	BE0090	1	－	2	1	1	／	／	／	／	／	1	1	／	／	1	1	1
22	BE0100	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
23	BR0010	2	／	5	2	2	1	1	1	1	1	5	5	1	2	2	2	2
24	BR0070	1	－	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1
25	BQ0010	1	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	BQ0010	1	－	2	1	1	－	／	－	－	－	1	1	－	－	1	1	1
27	BQ0040	1	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	BQ0050	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計	20	3	50	22	24	7	6	6	7	6	35	35	9	11	20	20	23

No	ガイド番号	JAEA核サ研		【廃止】東京大学原子炉「弥生」（炉心に核燃料物質なし）	MHI原子力研究開発	日本核燃料開発（NFD）	東海保障措置センター	東芝原子力技術研究所	【廃止】東芝臨界実験装置（NCA）	【廃止】東芝（TTR－1）（工場等に核燃料物質なし）	【廃止】東京都市大原子力研究所（工場等に核燃料物質なし）	【廃止】日立王禅寺センタ（HTR）（工場等に核燃料物質なし）	【廃止】立教大学原子力研究所（工場等に核燃料物質なし）	グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン	【廃止】新型転換炉原型炉（ふげん）（炉心に核燃料物質なし）	【廃止】高速増殖原型炉（もんじゅ）（炉心に核燃料物質あり）	原子燃料工業熊取事業所	京都大学			近畿大学原子力研究所（UTR）	JAEA人形峠環境技術センター	【廃止】JAEA人形峠環境技術センター（工場等に核燃料物質あり）
		【廃止】東海再処理施設	核燃料サイクル工学研究所															複合原子力科学研究所 臨界実験装置（KUCA）	複合原子力科学研究所（KUR）	複合原子力科学研究所 特別核燃料貯蔵室			
		再処理	使用	試験炉	使用	使用	使用	使用	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	試験炉	加工	研究炉	研究炉	加工	試験炉	試験炉	使用	試験炉	使用	加工
1	BM0020	5	／	1	／	／	／	／	4	1	1	1	2	6	4	7	4	4	4	／	4	／	2
2	BM1040	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	1	／	／	／	／	／	／	／
3	BM0060	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	－	2	2	2	3	1	2	／	1	1	1
4	BM0100	4	1	－	1	1	1	－	1	－	／	／	－	－	1	2	－	1	1	／	1	－	－
5	BM0110	6	1	－	1	1	1	1	1	－	／	2	／	4	4	4	4	1	8	1	1	2	2
6	BO0010	8	1	1	1	1	1	1	－	／	／	／	／	4	1	13	4	1	4	－	1	2	2
7	BO1020	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	2	2	／	／	／	／	／	／	／
8	BO1030	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
9	BO1040	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	1	1	／	／	／	／	／	／	／
10	BO0060	1	1	－	1	1	／	1	1	／	／	／	／	－	1	8	－	－	2	－	1	1	1
11	BO1070	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	1	／	／	／	／	／	／	／
12	BO2010	5	2	／	2	2	2	1	／	／	／	／	／	4	／	／	4	－	8	／	2	1	1
13	BO2020	5	1	／	1	1	1	1	－	／	／	／	／	2	／	／	2	／	／	－	／	1	1
14	BO2030	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	－	2	／	2	／	／
15	BE0010	4	1	／	1	1	1	1	1	－	－	－	／	2	1	2	2	1	1	／	1	1	1
16	BE0020	7	1	1	1	1	1	1	1	－	－	－	1	4	2	9	4	2	2	／	1	1	1
17	BE0030	2	1	／	1	1	1	1	1	／	／	／	／	1	1	1	1	1	1	／	－	1	1
18	BE0040	1	1	／	1	1	1	1	1	－	－	－	／	1	1	1	1	1	1	／	1	1	1
19	BE0050	1	1	／	1	1	1	1	1	－	／	／	／	1	1	1	1	1	1	／	1	1	1
20	BE0060	3	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	2	／	3	2	／	／	／	／	／	／
21	BE0090	4	1	／	1	1	1	1	1	－	－	－	／	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
22	BE0100	4	－	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	－	／	／	／	／	／	／	／
23	BR0010	6	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	－	4	4	4	4	2	4	－	2	1	1
24	BR0070	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2	1	2	－	1	1	1
25	BQ0010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	／	1	1	1
26	BQ0010	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	／	2	2	2	2	1	2	／	1	1	1
27	BQ0040	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	BQ0050	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	合計	78	20	10	20	20	19	18	20	7	7	9	6	44	33	71	44	21	48	3	24	19	21

（単位：サンプル数）

（注1）表中の「－」は、必要に応じて検査を実施することを意味する。
（注2）表中の「／」は、検査対象がないことを意味する。
（注3）設備の状態又は法定確認行為に係る事業者からの申請に応じて、担当監視部門と調整の上、規制事務所長又はチーム長の判断によりサンプル数を増減することができる。
（注4）高温工学試験研究炉（HTTR）及び高速実験炉（常陽）は、今年度運転予定なし。