

1. 件名: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所の核燃料物質使用変更許可申請に係る面談
2. 日時: 令和4年12月21日(水) 16時00分～16時05分
3. 場所: 原子力規制庁10階会議卓 ※テレビ会議により実施
4. 出席者  
原子力規制庁  
原子力規制部審査グループ研究炉等審査部門  
本多主任安全審査官、水野係員  
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  
核燃料サイクル工学研究所  
プルトニウム燃料技術開発センター 環境プラント技術部 廃止措置技術開発課  
マネージャー 他1名  
安全・核セキュリティ統括本部 安全管理部 施設保安管理課 技術副主幹 他1名
5. 自動文字起こし結果  
別紙のとおり  
※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。  
発言者による確認はしていません。
6. 提出資料  
・核燃料物質使用変更許可申請について(令04原機(サ保)075、令和4年8月30日申請)  
プルセンター施設

以上

時間	自動文字起こし結果
0:00:02	原子力規制庁の本田でございます。今日の面談はですね、原子力機構の核燃料サイクル工学研究所の核燃料物質使用変更許可申請のうちですね、
0:00:16	プルトニウム燃料第2開発室において機器のですね解体撤去作業をすることになっておるんですけども、そのことについての面談でございますのでよろしくお願いいたします。
0:00:28	それではちょっと私の方からちょっとイントロでいいますかさせていただきます。
0:00:34	先ほど申し上げたプルトニウム燃料第2開発室においてですね不要になった主要設備の解体撤去作業をするという、申請の内容でございますけれどもその中で
0:00:47	汚染のない物品についての処理についてですね
0:00:53	核燃料サイクル工学研究所の諸規定に基づいて処理をするとか対処するってというような記載があるんですけどもこれを意味するところっていいですかねこれはどういうことを想定されているのかちょっとということと、
0:01:07	ご説明いただけませんかでしょうか。
0:01:14	原子力機構の須藤です。いただいたコメントに対して資料に基づいて回答の方をいたします。
0:01:21	回答の方ですけども今後定める核燃料サイクル工学研究所の諸規定等ですね、令和4年9月26日付で申請しました。
0:01:33	核燃料物質使用変更許可、主要養護施設保安規定、
0:01:38	及びその下部規定の方が該当いたします。
0:01:42	U T T 配管とかですね、課題と汚染がないものと考えられる撤去対象設備のうち、当該諸規程に合致するものにつきましては、
0:01:54	放射性廃棄物でない廃棄物、NRとして、管理の方をしていきたいと考えております。
0:02:01	この12月、11月、4年の9月26日付けで申請した。
0:02:07	この申請書は昨日ですね、許可をいただいたというものものになります。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:02:13	資料の方を2ページ以降の方ですけどもこちらについては、その保安規定の方を概要の方について、抜粋したものになります。
0:02:22	以上です。
0:02:24	規制庁の方メセご説明ありがとうございました。よくわかりました当時は、このカクサケンの変更許可申請時においてはまだ
0:02:37	保安規制の方も多分この日付から言うと申請もされていないですね保安規定の方も申請もされていないけれども当然カクサケンの所内ではそのNRというふうにしようとかかそういった議論というか相談事は当然、
0:02:52	あったんだけどその申請書においてははっきりその段階では、こう記載できなかったというふうに理解しましたけどこれこんな感じでよろしいですか。うん。
0:03:03	原子力機構の須藤です。その通りです。
0:03:07	今回、規制庁の本田です。ありがとうございましたそうしましたらちょっと、ちょっと繰り返しですけどここで言ってる、
0:03:13	ちょっと確認の作業工学研究所の諸規定に従うっていうのは、保安規定に定めた小、NRいわゆる放射性廃棄物廃棄物、
0:03:25	に係る規定に沿って、適切に対処しますと、そういうことと理解いたします。よろしいですか。
0:03:34	議事録のストウですはい。よろしいです。
0:03:39	はい規制庁の恩田でございます。こちらからちょっと確認させていただくことは以上になりますけれども減少機構さんから何かありますか。
0:03:51	徳重助教の東です。草木の方、何かありますか。
0:03:57	原子力機構の首藤です。ありません。はい。はい。大町気候は特にございません。わかりました。はい。規制庁の方でわかりました。ありがとうございました。それでは特に
0:04:10	コメントと、補足等がないということなので
0:04:15	面談の方終わりにいたします。どうもありがとうございました。
0:04:19	ありがとうございました。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。