

第二施設 保管状況

| No. | シリアルNo. | 内容物 | ALPSからの 払出年月日 | 表面線量(上段) mSv/h | 表面線量(中段) mSv/h | 表面線量(下段) mSv/h | 線量最大値 mSv/h |
|-----|------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 625899-181 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/4/9 | 0.620 | 0.960 | 0.903 | 0.960 |
| 2 | 625899-272 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/4/11 | 0.960 | 0.583 | 1.068 | 1.068 |
| 3 | 625899-210 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/4/16 | 0.730 | 1.240 | 1.296 | 1.296 |
| 4 | 625899-284 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/4/18 | 0.556 | 0.920 | 1.085 | 1.085 |
| 5 | 625899-316 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/4/21 | 0.695 | 1.460 | 1.450 | 1.460 |
| 6 | 625899-163 | 鉄共沈スラリー | 2013/4/22 | 0.345 | 0.535 | 0.425 | 0.535 |
| 7 | 625899-312 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/4/25 | 0.535 | 1.062 | 1.157 | 1.157 |
| 8 | 625899-281 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/4/27 | 0.427 | 0.725 | 0.990 | 0.990 |
| 9 | 625899-310 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/4/29 | 0.689 | 0.895 | 0.816 | 0.895 |
| 10 | 625899-302 | 鉄共沈スラリー | 2013/5/1 | 1.410 | 1.425 | 0.885 | 1.425 |
| 11 | 625899-315 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/5/2 | 0.584 | 1.046 | 1.114 | 1.114 |
| 12 | 625899-279 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/5/5 | 0.661 | 1.058 | 1.095 | 1.095 |
| 13 | 625899-275 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/5/7 | 0.590 | 0.965 | 0.960 | 0.965 |
| 14 | 625899-287 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/5/9 | 0.566 | 0.748 | 0.819 | 0.819 |
| 15 | 625899-226 | 鉄共沈スラリー | 2013/5/10 | 1.692 | 1.662 | 1.122 | 1.692 |
| 16 | 625899-282 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/5/11 | 0.598 | 0.961 | 0.975 | 0.975 |
| 17 | 625899-119 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/5/17 | 0.700 | 1.000 | 1.230 | 1.230 |
| 18 | 625899-101 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/5/19 | 0.655 | 1.030 | 1.090 | 1.090 |
| 19 | 625899-071 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/5/22 | 0.780 | 1.130 | 1.210 | 1.210 |
| 20 | 625899-120 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/5/26 | 0.942 | 1.456 | 1.508 | 1.508 |
| 21 | 625899-130 | 鉄共沈スラリー | 2013/5/27 | 1.800 | 3.150 | 1.920 | 3.150 |
| 22 | 625899-117 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/5/30 | 0.925 | 1.530 | 1.500 | 1.530 |
| 23 | 625899-353 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/6/1 | 0.680 | 1.085 | 1.204 | 1.204 |
| 24 | 625899-133 | 鉄共沈スラリー | 2013/6/4 | 2.450 | 4.250 | 3.150 | 4.250 |
| 25 | 625899-088 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/6/4 | 0.710 | 1.115 | 1.180 | 1.180 |
| 26 | 625899-236 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/6/7 | 0.825 | 1.130 | 1.225 | 1.225 |
| 27 | 625899-344 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/6/9 | 0.655 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 28 | 625899-340 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/6/16 | 0.003 | 0.025 | 0.290 | 0.290 |
| 29 | 625899-162 | 鉄共沈スラリー | 2013/6/17 | 1.880 | 3.295 | 2.976 | 3.295 |
| 30 | 625899-110 | 鉄共沈スラリー | 2013/6/21 | 1.850 | 2.455 | 2.200 | 2.455 |
| 31 | 625899-118 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/6/21 | 1.470 | 2.100 | 2.035 | 2.100 |
| 32 | 625899-337 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/6/25 | 1.615 | 2.750 | 2.875 | 2.875 |
| 33 | 625899-305 | 鉄共沈スラリー | 2013/6/27 | 0.660 | 1.030 | 0.770 | 1.030 |
| 34 | 625899-127 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/6/30 | 1.570 | 2.800 | 3.150 | 3.150 |
| 35 | 625899-129 | 鉄共沈スラリー | 2013/7/2 | 1.035 | 1.790 | 1.145 | 1.790 |
| 36 | 625899-115 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/7/4 | 1.520 | 2.775 | 2.920 | 2.920 |
| 37 | 625899-123 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/7/6 | 0.877 | 1.592 | 2.063 | 2.063 |
| 38 | 625899-047 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/7/8 | 1.600 | 2.965 | 2.995 | 2.995 |
| 39 | 625899-015 | 鉄共沈スラリー | 2013/7/9 | 0.935 | 1.560 | 1.225 | 1.560 |
| 40 | 625899-138 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/7/13 | 2.045 | 3.452 | 3.503 | 3.503 |
| 41 | 625899-166 | 鉄共沈スラリー | 2013/7/16 | 0.885 | 1.255 | 0.995 | 1.255 |
| 42 | 625899-076 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/7/17 | 1.775 | 3.270 | 3.370 | 3.370 |
| 43 | 625899-030 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/7/23 | 1.900 | 3.950 | 3.890 | 3.950 |
| 44 | 625899-052 | 鉄共沈スラリー | 2013/7/27 | 0.874 | 1.158 | 0.844 | 1.158 |
| 45 | 625899-058 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/7/28 | 2.002 | 2.946 | 2.960 | 2.960 |
| 46 | 625899-049 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/8/2 | 2.500 | 3.330 | 3.220 | 3.330 |
| 47 | 625899-332 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/8/6 | 2.015 | 3.561 | 3.636 | 3.636 |
| 48 | 625899-132 | 鉄共沈スラリー | 2013/8/8 | 1.225 | 1.560 | 1.050 | 1.560 |
| 49 | 625899-297 | メディア4 | 2013/8/9 | 0.046 | 0.130 | 0.050 | 0.130 |
| 50 | 625899-342 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/8/29 | 1.577 | 3.716 | 4.259 | 4.259 |
| 51 | 625899-090 | 鉄共沈スラリー | 2013/9/10 | 0.690 | 1.020 | 0.890 | 1.020 |
| 52 | 625899-263 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/9/12 | 0.065 | 0.880 | 1.535 | 1.535 |
| 53 | 625899-258 | 鉄共沈スラリー | 2013/9/17 | 0.070 | 0.125 | 0.500 | 0.500 |
| 54 | 625899-060 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/2 | 1.220 | 2.090 | 1.895 | 2.090 |
| 55 | 625899-141 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/3 | 1.035 | 1.480 | 1.300 | 1.480 |
| 56 | 625899-176 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/3 | 0.786 | 1.069 | 1.121 | 1.121 |
| 57 | 625899-280 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/5 | 1.147 | 2.368 | 2.272 | 2.368 |
| 58 | 625899-227 | メディア6 | 2013/10/6 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 59 | 625899-102 | メディア3 | 2013/10/10 | 0.102 | 1.548 | 3.335 | 3.335 |
| 60 | 625899-064 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/10 | 1.595 | 2.075 | 2.189 | 2.189 |
| 61 | 625899-167 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/12 | 1.273 | 1.538 | 1.512 | 1.538 |
| 62 | 625899-179 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/14 | 1.064 | 1.544 | 1.654 | 1.654 |
| 63 | 625899-276 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/15 | 1.095 | 1.440 | 1.510 | 1.510 |
| 64 | 625899-013 | 鉄共沈スラリー | 2013/10/16 | 1.800 | 2.970 | 3.430 | 3.430 |
| 65 | 625899-278 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/17 | 1.328 | 1.637 | 1.647 | 1.647 |
| 66 | 625899-171 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/18 | 1.320 | 1.667 | 1.662 | 1.667 |
| 67 | 625899-248 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/20 | 1.055 | 1.570 | 1.680 | 1.680 |
| 68 | 625899-124 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/21 | 1.002 | 1.352 | 1.407 | 1.407 |
| 69 | 625899-131 | 鉄共沈スラリー | 2013/10/22 | 0.325 | 0.656 | 1.225 | 1.225 |
| 70 | 625899-359 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/23 | 1.237 | 1.662 | 1.720 | 1.720 |
| 71 | 625899-304 | 鉄共沈スラリー | 2013/10/24 | 3.015 | 4.240 | 2.954 | 4.240 |
| 72 | 625899-365 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/26 | 1.351 | 1.844 | 2.003 | 2.003 |
| 73 | 625899-126 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/28 | 1.345 | 2.243 | 2.078 | 2.243 |
| 74 | 625899-160 | メディア6 | 2013/10/28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 75 | 625899-323 | メディア6 | 2013/10/29 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.006 |
| 76 | 625899-230 | メディア5 | 2013/10/29 | 0.015 | 0.132 | 0.853 | 0.853 |
| 77 | 625899-374 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/30 | 0.413 | 0.823 | 1.707 | 1.707 |
| 78 | 625899-172 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/30 | 1.275 | 2.020 | 2.235 | 2.235 |
| 79 | 625899-345 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/10/31 | 1.302 | 1.534 | 1.696 | 1.696 |
| 80 | 625899-158 | メディア3 | 2013/11/1 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 |
| 81 | 625899-292 | メディア3 | 2013/11/2 | 0.023 | 0.316 | 0.491 | 0.491 |
| 82 | 625899-308 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/2 | 1.188 | 1.612 | 1.515 | 1.612 |
| 83 | 625899-354 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/2 | 1.719 | 2.506 | 2.583 | 2.583 |
| 84 | 625899-053 | 鉄共沈スラリー | 2013/11/3 | 2.600 | 4.000 | 2.900 | 4.000 |

第二施設 保管状況

| No. | シリアルNo. | 内容物 | ALPSからの 払出年月日 | 表面線量(上段) mSv/h | 表面線量(中段) mSv/h | 表面線量(下段) mSv/h | 線量最大値 mSv/h |
|-----|------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 85 | 625899-356 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/4 | 1.475 | 1.850 | 1.945 | 1.945 |
| 86 | 625899-164 | 鉄共沈スラリー | 2013/11/5 | 1.850 | 3.600 | 4.550 | 4.550 |
| 87 | 625899-045 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/5 | 0.990 | 2.030 | 2.575 | 2.575 |
| 88 | 625899-232 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/6 | 1.070 | 1.865 | 2.035 | 2.035 |
| 89 | 625899-097 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/11 | 1.670 | 2.180 | 2.095 | 2.180 |
| 90 | 625899-261 | 鉄共沈スラリー | 2013/11/11 | 1.507 | 2.250 | 1.930 | 2.250 |
| 91 | 625899-067 | メディア3 | 2013/11/12 | 0.175 | 0.420 | 2.950 | 2.950 |
| 92 | 625899-249 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/12 | 1.455 | 2.030 | 2.120 | 2.120 |
| 93 | 625899-322 | メディア3 | 2013/11/13 | 0.025 | 0.055 | 0.095 | 0.095 |
| 94 | 625899-326 | メディア1 | 2013/11/13 | 0.120 | 0.355 | 0.265 | 0.355 |
| 95 | 625899-159 | メディア4 | 2013/11/14 | 0.002 | 0.014 | 0.045 | 0.045 |
| 96 | 625899-346 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/14 | 1.660 | 2.225 | 2.100 | 2.225 |
| 97 | 625899-324 | メディア6 | 2013/11/15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 98 | 625899-319 | メディア5 | 2013/11/15 | 0.014 | 0.156 | 1.247 | 1.247 |
| 99 | 625899-048 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/17 | 1.808 | 2.522 | 2.473 | 2.522 |
| 100 | 625899-054 | 鉄共沈スラリー | 2013/11/19 | 3.237 | 3.612 | 2.673 | 3.612 |
| 101 | 625899-084 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/21 | 2.080 | 3.165 | 3.030 | 3.165 |
| 102 | 625899-178 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/25 | 2.000 | 2.050 | 2.300 | 2.300 |
| 103 | 625899-311 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/27 | 0.065 | 0.140 | 0.525 | 0.525 |
| 104 | 625899-039 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/28 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.008 |
| 105 | 625899-243 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/28 | 1.518 | 2.569 | 3.126 | 3.126 |
| 106 | 625899-074 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/29 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.012 |
| 107 | 625899-175 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/11/29 | 0.680 | 0.978 | 1.190 | 1.190 |
| 108 | 625899-225 | 鉄共沈スラリー | 2013/12/1 | 1.945 | 2.450 | 2.210 | 2.450 |
| 109 | 625899-151 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/1 | 0.297 | 0.513 | 0.622 | 0.622 |
| 110 | 625899-239 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/2 | 0.060 | 0.105 | 0.150 | 0.150 |
| 111 | 625899-285 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/3 | 0.635 | 0.700 | 0.680 | 0.700 |
| 112 | 625899-106 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/3 | 0.002 | 0.004 | 0.018 | 0.018 |
| 113 | 625899-089 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/4 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 114 | 625899-152 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/6 | 0.350 | 0.425 | 0.430 | 0.430 |
| 115 | 625899-203 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/8 | 0.194 | 0.283 | 0.290 | 0.290 |
| 116 | 625899-082 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/8 | 0.565 | 0.867 | 1.144 | 1.144 |
| 117 | 625899-271 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/9 | 0.310 | 0.485 | 0.550 | 0.550 |
| 118 | 625899-055 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/10 | 0.172 | 0.258 | 0.241 | 0.258 |
| 119 | 625899-019 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/11 | 0.074 | 0.166 | 0.219 | 0.219 |
| 120 | 625899-085 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/11 | 0.165 | 0.220 | 0.150 | 0.220 |
| 121 | 625899-128 | メディア2 | 2013/12/12 | 0.710 | 3.380 | 0.585 | 3.380 |
| 122 | 625899-109 | 鉄共沈スラリー | 2013/12/15 | 0.325 | 1.200 | 1.450 | 1.450 |
| 123 | 625899-234 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/16 | 0.185 | 0.245 | 0.250 | 0.250 |
| 124 | 625899-372 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/17 | 0.121 | 0.178 | 0.197 | 0.197 |
| 125 | 625899-351 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/17 | 0.054 | 0.103 | 0.161 | 0.161 |
| 126 | 625899-369 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/18 | 0.001 | 0.005 | 0.045 | 0.045 |
| 127 | 625899-286 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/18 | 0.100 | 0.140 | 0.130 | 0.140 |
| 128 | 625899-188 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/19 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 129 | 625899-093 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/21 | 0.005 | 0.070 | 0.215 | 0.215 |
| 130 | 625899-135 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/21 | 0.045 | 0.120 | 0.135 | 0.135 |
| 131 | 625899-269 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/21 | 0.070 | 0.155 | 0.170 | 0.170 |
| 132 | 625899-140 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/22 | 0.077 | 0.123 | 0.114 | 0.123 |
| 133 | 625899-273 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/22 | 0.002 | 0.023 | 0.062 | 0.062 |
| 134 | 625899-257 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/23 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 |
| 135 | 625899-334 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/23 | 0.070 | 0.112 | 0.110 | 0.112 |
| 136 | 625899-307 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/24 | 0.045 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
| 137 | 625899-032 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/24 | 0.025 | 0.045 | 0.075 | 0.075 |
| 138 | 625899-041 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/25 | 0.035 | 0.090 | 0.085 | 0.090 |
| 139 | 625899-044 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/25 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.020 |
| 140 | 625899-043 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/26 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.010 |
| 141 | 625899-347 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/26 | 0.029 | 0.122 | 0.142 | 0.142 |
| 142 | 625899-078 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/26 | 0.035 | 0.113 | 0.113 | 0.113 |
| 143 | 625899-046 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/27 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.007 |
| 144 | 625899-201 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/28 | 0.093 | 0.138 | 0.152 | 0.152 |
| 145 | 625899-143 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/29 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 146 | 625899-036 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/29 | 0.371 | 0.468 | 0.447 | 0.468 |
| 147 | 625899-033 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/30 | 0.446 | 0.572 | 0.566 | 0.572 |
| 148 | 625899-338 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/30 | 0.062 | 0.088 | 0.101 | 0.101 |
| 149 | 625899-020 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2013/12/31 | 0.203 | 0.275 | 0.235 | 0.275 |
| 150 | 625899-197 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/1 | 0.285 | 0.380 | 0.381 | 0.381 |
| 151 | 625899-219 | 鉄共沈スラリー | 2014/1/2 | 0.752 | 1.220 | 1.050 | 1.220 |
| 152 | 625899-073 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/3 | 0.395 | 0.562 | 0.562 | 0.562 |
| 153 | 625899-182 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/4 | 0.340 | 0.480 | 0.520 | 0.520 |
| 154 | 625899-360 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/5 | 0.291 | 0.411 | 0.412 | 0.412 |
| 155 | 625899-192 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/6 | 0.027 | 0.141 | 0.201 | 0.201 |
| 156 | 625899-242 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/6 | 0.308 | 0.431 | 0.424 | 0.431 |
| 157 | 625899-220 | 鉄共沈スラリー | 2014/1/6 | 0.038 | 0.280 | 0.690 | 0.690 |
| 158 | 625899-313 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/7 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 159 | 625899-018 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/10 | 0.455 | 1.001 | 0.963 | 1.001 |
| 160 | 625899-368 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/10 | 1.380 | 1.938 | 1.932 | 1.938 |
| 161 | 625899-364 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/13 | 1.220 | 1.580 | 1.374 | 1.580 |
| 162 | 625899-057 | 鉄共沈スラリー | 2014/1/14 | 0.135 | 0.700 | 0.785 | 0.785 |
| 163 | 625899-086 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/14 | 0.676 | 1.010 | 0.921 | 1.010 |
| 164 | 625899-095 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/15 | 0.942 | 1.379 | 1.432 | 1.432 |
| 165 | 625899-366 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/15 | 0.910 | 1.290 | 1.325 | 1.325 |
| 166 | 625899-254 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/17 | 0.713 | 1.174 | 1.246 | 1.246 |
| 167 | 625899-198 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/17 | 0.664 | 0.947 | 0.971 | 0.971 |
| 168 | 625899-270 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/18 | 0.890 | 1.192 | 1.280 | 1.280 |

第二施設 保管状況

| No. | シリアルNo. | 内容物 | ALPSからの 払出年月日 | 表面線量(上段) mSv/h | 表面線量(中段) mSv/h | 表面線量(下段) mSv/h | 線量最大値 mSv/h |
|-----|-------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 169 | 625899-098 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/19 | 0.673 | 1.004 | 1.032 | 1.032 |
| 170 | 625899-121 | 鉄共沈スラリー | 2014/1/19 | 0.712 | 1.046 | 1.117 | 1.117 |
| 171 | 625899-136 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/20 | 0.500 | 0.870 | 0.950 | 0.950 |
| 172 | 625899-094 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/21 | 0.583 | 0.870 | 0.865 | 0.870 |
| 173 | 625899-114 | 鉄共沈スラリー | 2014/1/21 | 1.010 | 1.645 | 1.360 | 1.645 |
| 174 | 625899-363 | 鉄共沈スラリー | 2014/1/22 | 1.249 | 1.636 | 1.347 | 1.636 |
| 175 | 625899-170 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/22 | 0.625 | 1.030 | 1.175 | 1.175 |
| 176 | 625899-352 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/23 | 0.651 | 0.967 | 0.957 | 0.967 |
| 177 | 625899-341 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/24 | 0.627 | 0.895 | 0.838 | 0.895 |
| 178 | 625899-331 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/25 | 0.535 | 0.910 | 0.880 | 0.910 |
| 179 | 625899-107 | 鉄共沈スラリー | 2014/1/26 | 0.960 | 1.815 | 1.610 | 1.815 |
| 180 | 625899-157 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/27 | 0.925 | 1.390 | 1.264 | 1.390 |
| 181 | 625899-139 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/27 | 1.060 | 1.565 | 1.450 | 1.565 |
| 182 | 625899-104 | 鉄共沈スラリー | 2014/1/28 | 1.632 | 1.950 | 1.590 | 1.950 |
| 183 | 625899-339 | 鉄共沈スラリー | 2014/1/29 | 1.247 | 2.011 | 1.073 | 2.011 |
| 184 | 625899-350 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/30 | 0.865 | 1.415 | 1.405 | 1.415 |
| 185 | 625899-206 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/30 | 0.907 | 1.424 | 1.511 | 1.511 |
| 186 | 625899-027 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/31 | 0.100 | 0.390 | 0.650 | 0.650 |
| 187 | 625899-070 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/1/31 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |
| 188 | 625899-193 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/1 | 0.756 | 1.206 | 1.343 | 1.343 |
| 189 | 625899-050 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/2 | 0.125 | 0.498 | 0.584 | 0.584 |
| 190 | 625899-087 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/2 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.017 |
| 191 | 625899-096 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/4 | 0.630 | 0.775 | 0.710 | 0.775 |
| 192 | 625899-183L | 鉄共沈スラリー | 2014/2/5 | 1.490 | 1.630 | 1.170 | 1.630 |
| 193 | 625899-361 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/6 | 0.695 | 0.918 | 0.997 | 0.997 |
| 194 | 625899-083 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/6 | 0.680 | 0.943 | 0.851 | 0.943 |
| 195 | 625899-187L | 鉄共沈スラリー | 2014/2/7 | 1.852 | 2.043 | 1.145 | 2.043 |
| 196 | 625899-207L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/10 | 0.777 | 1.341 | 1.327 | 1.341 |
| 197 | 625899-211 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/11 | 0.080 | 0.525 | 1.766 | 1.766 |
| 198 | 625899-336L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/11 | 0.915 | 1.600 | 1.585 | 1.600 |
| 199 | 625899-190 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/12 | 0.007 | 0.011 | 0.025 | 0.025 |
| 200 | 625899-137 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/13 | 0.691 | 1.069 | 1.178 | 1.178 |
| 201 | 625899-238 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/13 | 0.640 | 1.060 | 1.155 | 1.155 |
| 202 | 625899-177L | 鉄共沈スラリー | 2014/2/14 | 1.320 | 1.690 | 1.290 | 1.690 |
| 203 | 625899-161 | メディア3 | 2014/2/14 | 0.211 | 0.451 | 0.668 | 0.668 |
| 204 | 625899-371 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/14 | 0.415 | 0.618 | 0.670 | 0.670 |
| 205 | 625899-165 | 鉄共沈スラリー | 2014/2/16 | 0.142 | 0.761 | 0.843 | 0.843 |
| 206 | 625899-256 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/15 | 0.841 | 1.245 | 1.253 | 1.253 |
| 207 | 625899-185 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/16 | 0.805 | 1.253 | 1.180 | 1.253 |
| 208 | 625899-237L | 鉄共沈スラリー | 2014/2/17 | 1.690 | 1.980 | 1.435 | 1.980 |
| 209 | 625899-291 | メディア3 | 2014/2/17 | 0.093 | 0.312 | 1.355 | 1.355 |
| 210 | 625899-034 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/18 | 0.754 | 1.222 | 1.273 | 1.273 |
| 211 | 625899-208L | 鉄共沈スラリー | 2014/2/19 | 1.245 | 1.695 | 1.450 | 1.695 |
| 212 | 625899-040 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/20 | 0.958 | 1.375 | 1.350 | 1.375 |
| 213 | 625899-021 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/20 | 0.813 | 1.384 | 1.567 | 1.567 |
| 214 | 625899-205L | 鉄共沈スラリー | 2014/2/21 | 1.280 | 1.859 | 1.473 | 1.859 |
| 215 | 625899-362 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/21 | 0.540 | 0.950 | 1.075 | 1.075 |
| 216 | 625899-348L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/23 | 0.737 | 1.051 | 1.040 | 1.051 |
| 217 | 625899-180L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/23 | 0.679 | 1.035 | 1.003 | 1.035 |
| 218 | 625899-330L | 鉄共沈スラリー | 2014/2/24 | 1.284 | 1.627 | 1.275 | 1.627 |
| 219 | 625899-283L | 鉄共沈スラリー | 2014/2/25 | 0.914 | 0.137 | 1.126 | 1.126 |
| 220 | 625899-253 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/25 | 0.566 | 0.906 | 0.960 | 0.960 |
| 221 | 625899-314 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/25 | 0.685 | 0.905 | 0.950 | 0.950 |
| 222 | 625899-035 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/25 | 0.685 | 1.220 | 1.120 | 1.220 |
| 223 | 625899-168L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/25 | 0.079 | 0.315 | 0.413 | 0.413 |
| 224 | 625899-154L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/26 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.014 |
| 225 | 625899-358 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/28 | 0.600 | 0.965 | 1.030 | 1.030 |
| 226 | 625899-150L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/2/28 | 0.074 | 0.187 | 0.266 | 0.266 |
| 227 | 625899-147L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/1 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.013 |
| 228 | 625899-146L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/2 | 0.424 | 0.587 | 0.532 | 0.587 |
| 229 | 625899-149L | 鉄共沈スラリー | 2014/3/2 | 1.300 | 1.770 | 1.280 | 1.770 |
| 230 | 625899-373L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/3 | 0.560 | 1.200 | 1.310 | 1.310 |
| 231 | 625899-145L | 鉄共沈スラリー | 2014/3/4 | 1.350 | 1.580 | 1.150 | 1.580 |
| 232 | 637802-21 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/5 | 0.545 | 0.678 | 0.654 | 0.678 |
| 233 | 637802-34 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/5 | 0.592 | 0.879 | 0.853 | 0.879 |
| 234 | 637802-24 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/6 | 0.658 | 1.018 | 1.254 | 1.254 |
| 235 | 625899-134L | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/7 | 0.003 | 0.017 | 0.308 | 0.308 |
| 236 | PO637802-47 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/8 | 0.650 | 0.855 | 0.830 | 0.855 |
| 237 | PO637802-26 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/8 | 0.809 | 1.157 | 1.020 | 1.157 |
| 238 | 625899-148L | 鉄共沈スラリー | 2014/3/9 | 1.300 | 1.655 | 1.220 | 1.655 |
| 239 | PO637802-50 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/10 | 0.922 | 1.152 | 1.187 | 1.187 |
| 240 | PO637802-30 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/11 | 0.788 | 1.286 | 1.218 | 1.286 |
| 241 | 625899-277L | 鉄共沈スラリー | 2014/3/11 | 1.765 | 1.825 | 1.295 | 1.825 |
| 242 | PO637802-32 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/13 | 1.090 | 1.438 | 1.460 | 1.460 |
| 243 | 625899-142L | 鉄共沈スラリー | 2014/3/14 | 0.533 | 0.942 | 0.853 | 0.942 |
| 244 | PO637802-42 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/15 | 1.210 | 2.025 | 1.981 | 2.025 |
| 245 | PO637802-27 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/16 | 1.260 | 1.590 | 1.420 | 1.590 |
| 246 | PO637802-4 | 鉄共沈スラリー | 2014/3/17 | 1.902 | 1.977 | 1.464 | 1.977 |
| 247 | PO637802-70 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/17 | 0.759 | 1.032 | 0.955 | 1.032 |
| 248 | PO637802-71 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/18 | 0.500 | 0.810 | 0.955 | 0.955 |
| 249 | PO637802-59 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/19 | 1.302 | 2.197 | 2.296 | 2.296 |
| 250 | PO637802-58 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/19 | 0.001 | 0.073 | 0.384 | 0.384 |
| 251 | PO637802-62 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/19 | 0.012 | 0.017 | 0.018 | 0.018 |
| 252 | PO637802-55 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/21 | 0.379 | 1.313 | 1.429 | 1.429 |

第二施設 保管状況

| No. | シリアルNo. | 内容物 | ALPSからの 払出年月日 | 表面線量(上段) mSv/h | 表面線量(中段) mSv/h | 表面線量(下段) mSv/h | 線量最大値 mSv/h |
|-----|--------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 253 | PO637802-68 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/21 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.010 |
| 254 | PO637802-69 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/27 | 1.556 | 2.245 | 2.565 | 2.565 |
| 255 | PO637802-37 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/3/28 | 0.540 | 0.786 | 0.775 | 0.786 |
| 256 | PO641180-4 | 鉄共沈スラリー | 2014/3/30 | 0.630 | 0.844 | 1.022 | 1.022 |
| 257 | PO637802-33 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/1 | 1.010 | 1.471 | 1.440 | 1.471 |
| 258 | PO637802-53 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/1 | 0.534 | 0.949 | 1.633 | 1.633 |
| 259 | PO637802-60 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/1 | 0.009 | 0.020 | 0.260 | 0.260 |
| 260 | PO637802-28 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/1 | 0.002 | 0.081 | 0.151 | 0.151 |
| 261 | PO637802-19 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/2 | 0.031 | 0.044 | 0.103 | 0.103 |
| 262 | PO637802-45 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/3 | 1.057 | 1.719 | 1.836 | 1.836 |
| 263 | PO641180-14 | 鉄共沈スラリー | 2014/4/5 | 1.164 | 1.600 | 1.170 | 1.600 |
| 264 | PO637802-44 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/6 | 0.968 | 1.578 | 1.774 | 1.774 |
| 265 | 625899-318 | メディア4 | 2014/4/8 | 0.312 | 0.760 | 1.027 | 1.027 |
| 266 | PO637802-49 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/9 | 0.939 | 1.473 | 1.531 | 1.531 |
| 267 | 625899-218 | メディア2 | 2014/4/11 | 2.215 | 9.310 | 6.160 | 9.310 |
| 268 | PO641180-3 | メディア2 | 2014/4/12 | 0.430 | 1.070 | 1.510 | 1.510 |
| 269 | PO637802-63 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/13 | 1.250 | 2.030 | 2.040 | 2.040 |
| 270 | PO625899-298 | メディア3 | 2014/4/17 | 0.161 | 0.422 | 0.839 | 0.839 |
| 271 | PO637802-29 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/17 | 1.325 | 2.401 | 2.695 | 2.695 |
| 272 | PO641180-13 | 鉄共沈スラリー | 2014/4/18 | 1.401 | 1.825 | 1.406 | 1.825 |
| 273 | 625899-327 | メディア4 | 2014/4/18 | 0.921 | 1.420 | 1.164 | 1.420 |
| 274 | PO641180-11 | 鉄共沈スラリー | 2014/4/19 | 0.530 | 0.963 | 1.000 | 1.000 |
| 275 | 625899-103 | メディア6 | 2014/4/19 | 0.096 | 0.179 | 0.140 | 0.179 |
| 276 | PO637802-51 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/22 | 1.375 | 2.180 | 2.080 | 2.180 |
| 277 | PO637802-18 | 鉄共沈スラリー | 2014/4/24 | 1.512 | 2.083 | 1.518 | 2.083 |
| 278 | PO637802-15 | 鉄共沈スラリー | 2014/4/25 | 0.375 | 1.085 | 0.967 | 1.085 |
| 279 | 625899-293 | メディア6 | 2014/4/25 | 0.073 | 0.164 | 0.157 | 0.164 |
| 280 | 625899-068 | メディア5 | 2014/4/25 | 0.070 | 0.305 | 1.014 | 1.014 |
| 281 | PO637802-64 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/27 | 1.540 | 2.658 | 2.610 | 2.658 |
| 282 | PO641180-6 | 鉄共沈スラリー | 2014/4/27 | 0.415 | 0.655 | 0.500 | 0.655 |
| 283 | PO637802-66 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/4/28 | 0.002 | 0.019 | 0.195 | 0.195 |
| 284 | PO637802-1 | 鉄共沈スラリー | 2014/4/30 | 1.208 | 1.690 | 1.234 | 1.690 |
| 285 | PO637802-61 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/1 | 1.890 | 2.390 | 2.105 | 2.390 |
| 286 | PO637802-57 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/2 | 1.155 | 2.195 | 2.600 | 2.600 |
| 287 | PO637802-22 | 鉄共沈スラリー | 2014/5/5 | 1.035 | 1.290 | 0.975 | 1.290 |
| 288 | PO637802-14 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/5 | 0.767 | 1.251 | 1.459 | 1.459 |
| 289 | PO641180-2 | 鉄共沈スラリー | 2014/5/7 | 0.965 | 1.221 | 1.026 | 1.221 |
| 290 | PO637802-38 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/9 | 2.296 | 3.636 | 3.797 | 3.797 |
| 291 | PO637802-54 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/9 | 0.815 | 1.352 | 1.413 | 1.413 |
| 292 | PO637802-11 | 鉄共沈スラリー | 2014/5/10 | 1.124 | 1.188 | 0.906 | 1.188 |
| 293 | PO637802-40 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/13 | 0.706 | 1.075 | 1.183 | 1.183 |
| 294 | PO641180-15 | 鉄共沈スラリー | 2014/5/14 | 0.645 | 0.970 | 0.760 | 0.970 |
| 295 | PO641180-171 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/16 | 1.980 | 2.418 | 2.656 | 2.656 |
| 296 | PO641180-214 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/17 | 0.749 | 1.148 | 1.185 | 1.185 |
| 297 | PO641180-97 | 鉄共沈スラリー | 2014/5/20 | 0.865 | 1.176 | 0.874 | 1.176 |
| 298 | PO641180-184 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/22 | 0.950 | 1.800 | 1.735 | 1.800 |
| 299 | PO641180-189 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/25 | 0.715 | 1.750 | 2.320 | 2.320 |
| 300 | PO637802-35 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/26 | 0.008 | 0.022 | 0.320 | 0.320 |
| 301 | 625899-294 | メディア4 | 2014/5/28 | 0.019 | 0.048 | 0.150 | 0.150 |
| 302 | PO641180-206 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/28 | 0.125 | 0.522 | 0.793 | 0.793 |
| 303 | 625899-229 | メディア5 | 2014/5/29 | 0.300 | 1.650 | 2.750 | 2.750 |
| 304 | PO637802-46 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/29 | 1.210 | 1.562 | 1.446 | 1.562 |
| 305 | PO641180-61 | 鉄共沈スラリー | 2014/5/29 | 0.495 | 0.798 | 0.688 | 0.798 |
| 306 | PO641180-57 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/5/29 | 0.005 | 0.025 | 0.265 | 0.265 |
| 307 | PO637802-31 | メディア3 | 2014/5/30 | 0.407 | 0.469 | 0.093 | 0.469 |
| 308 | PO637802-9 | 鉄共沈スラリー | 2014/5/30 | 0.813 | 1.047 | 0.784 | 1.047 |
| 309 | PO641180-20 | 鉄共沈スラリー | 2014/5/31 | 0.027 | 0.114 | 0.198 | 0.198 |
| 310 | PO641180-215 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/1 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.006 |
| 311 | PO637802-36 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/2 | 1.477 | 2.375 | 2.372 | 2.375 |
| 312 | PO641180-183 | メディア4 | 2014/6/3 | 0.192 | 0.475 | 0.596 | 0.596 |
| 313 | PO641180-218 | 鉄共沈スラリー | 2014/6/4 | 0.012 | 0.056 | 0.163 | 0.163 |
| 314 | PO637802-17 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/6 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.014 |
| 315 | PO641180-195 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/7 | 1.710 | 2.333 | 2.334 | 2.334 |
| 316 | PO641180-194 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/11 | 1.306 | 2.086 | 2.002 | 2.086 |
| 317 | PO641180-166 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/16 | 1.781 | 2.669 | 2.689 | 2.689 |
| 318 | PO641180-196 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/16 | 1.228 | 1.688 | 1.628 | 1.688 |
| 319 | PO641180-139 | 鉄共沈スラリー | 2014/6/16 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 320 | PO641180-117 | 鉄共沈スラリー | 2014/6/20 | 0.416 | 0.684 | 0.628 | 0.684 |
| 321 | PO641180-192 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/21 | 1.912 | 2.738 | 2.822 | 2.822 |
| 322 | PO641180-108 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/23 | 1.935 | 2.833 | 2.765 | 2.833 |
| 323 | PO641180-142 | 鉄共沈スラリー | 2014/6/23 | 1.076 | 1.462 | 1.152 | 1.462 |
| 324 | PO637802-56 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/27 | 1.800 | 2.816 | 2.713 | 2.816 |
| 325 | PO641180-156 | 鉄共沈スラリー | 2014/6/27 | 1.056 | 1.225 | 0.903 | 1.225 |
| 326 | PO637802-43 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/28 | 0.855 | 1.436 | 1.503 | 1.503 |
| 327 | PO641180-70 | 鉄共沈スラリー | 2014/6/29 | 0.723 | 0.925 | 0.648 | 0.925 |
| 328 | PO637802-52 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/6/30 | 2.168 | 3.067 | 2.915 | 3.067 |
| 329 | PO641180-159 | 鉄共沈スラリー | 2014/6/30 | 0.880 | 1.205 | 0.912 | 1.205 |
| 330 | PO641180-198 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/3 | 1.944 | 2.718 | 2.826 | 2.826 |
| 331 | PO637802-16 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/3 | 1.877 | 2.819 | 2.826 | 2.826 |
| 332 | PO641180-140 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/4 | 1.008 | 1.163 | 0.882 | 1.163 |
| 333 | PO641180-179 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/5 | 1.343 | 2.127 | 1.998 | 2.127 |
| 334 | PO641180-143 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/5 | 0.669 | 0.942 | 0.743 | 0.942 |
| 335 | PO641180-84 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/6 | 0.788 | 1.043 | 0.806 | 1.043 |
| 336 | PO641180-199 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/9 | 0.585 | 1.470 | 2.020 | 2.020 |

第二施設 保管状況

| No. | シリアルNo. | 内容物 | ALPSからの 払出年月日 | 表面線量(上段) mSv/h | 表面線量(中段) mSv/h | 表面線量(下段) mSv/h | 線量最大値 mSv/h |
|-----|--------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 337 | PO641180-170 | メディア4 | 2014/7/9 | 0.035 | 0.183 | 0.760 | 0.760 |
| 338 | PO641180-175 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/9 | 1.766 | 2.918 | 3.142 | 3.142 |
| 339 | PO641180-55 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/10 | 0.510 | 0.785 | 0.615 | 0.785 |
| 340 | PO641180-164 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/11 | 1.584 | 2.892 | 3.187 | 3.187 |
| 341 | PO641180-85 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/11 | 0.510 | 0.704 | 0.628 | 0.704 |
| 342 | PO641180-54 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/12 | 0.765 | 1.032 | 0.742 | 1.032 |
| 343 | PO641180-38 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/15 | 0.033 | 0.074 | 0.080 | 0.080 |
| 344 | PO641180-158 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/15 | 1.545 | 2.500 | 2.520 | 2.520 |
| 345 | PO641180-114 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/16 | 1.780 | 3.204 | 3.229 | 3.229 |
| 346 | PO641180-22 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/18 | 0.524 | 0.767 | 0.606 | 0.767 |
| 347 | PO641180-44 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/18 | 0.670 | 0.940 | 0.730 | 0.940 |
| 348 | PO641180-102 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/19 | 1.171 | 2.078 | 2.115 | 2.115 |
| 349 | PO641180-99 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/22 | 1.548 | 2.434 | 2.558 | 2.558 |
| 350 | PO641180-56 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/23 | 0.205 | 0.256 | 0.331 | 0.331 |
| 351 | PO641180-89 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/24 | 0.203 | 0.815 | 0.784 | 0.815 |
| 352 | PO641180-91 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/24 | 1.131 | 1.906 | 1.764 | 1.906 |
| 353 | PO641180-34 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/25 | 0.213 | 0.295 | 0.757 | 0.757 |
| 354 | PO641180-19 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/26 | 0.455 | 0.730 | 0.605 | 0.730 |
| 355 | PO641180-113 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/27 | 0.002 | 0.016 | 0.320 | 0.320 |
| 356 | PO641180-131 | 鉄共沈スラリー | 2014/7/29 | 0.566 | 0.783 | 0.612 | 0.783 |
| 357 | PO641180-60 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/29 | 1.831 | 2.248 | 2.123 | 2.248 |
| 358 | PO641180-93 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/7/30 | 1.917 | 2.982 | 2.884 | 2.982 |
| 359 | PO641180-48 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/2 | 1.670 | 2.452 | 3.025 | 3.025 |
| 360 | PO641180-78 | 鉄共沈スラリー | 2014/8/4 | 0.390 | 0.637 | 0.483 | 0.637 |
| 361 | PO641180-98 | 鉄共沈スラリー | 2014/8/4 | 0.474 | 0.700 | 0.627 | 0.700 |
| 362 | PO641180-58 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/4 | 1.408 | 1.970 | 1.959 | 1.970 |
| 363 | PO641180-103 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/6 | 2.006 | 3.308 | 3.453 | 3.453 |
| 364 | PO641180-59 | 鉄共沈スラリー | 2014/8/6 | 0.530 | 0.622 | 0.470 | 0.622 |
| 365 | PO641180-148 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/6 | 1.691 | 2.510 | 2.512 | 2.512 |
| 366 | PO641180-87 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/8 | 1.290 | 1.985 | 1.870 | 1.985 |
| 367 | PO641180-186 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/9 | 2.005 | 3.044 | 2.942 | 3.044 |
| 368 | PO641180-65 | 鉄共沈スラリー | 2014/8/10 | 1.916 | 2.658 | 1.518 | 2.658 |
| 369 | PO641180-172 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/10 | 1.850 | 2.773 | 2.678 | 2.773 |
| 370 | PO641180-124 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/12 | 2.031 | 3.004 | 2.929 | 3.004 |
| 371 | PO641180-45 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/12 | 2.437 | 4.005 | 3.940 | 4.005 |
| 372 | PO641180-167 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/12 | 1.407 | 2.114 | 2.201 | 2.201 |
| 373 | PO641180-134 | 鉄共沈スラリー | 2014/8/14 | 1.538 | 1.795 | 1.120 | 1.795 |
| 374 | PO641180-205 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/16 | 2.567 | 3.004 | 3.251 | 3.251 |
| 375 | PO641180-138 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/17 | 2.706 | 3.672 | 3.770 | 3.770 |
| 376 | PO641180-182 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/18 | 1.845 | 2.610 | 2.390 | 2.610 |
| 377 | PO641180-132 | 鉄共沈スラリー | 2014/8/18 | 1.228 | 1.855 | 1.603 | 1.855 |
| 378 | PO641180-126 | 鉄共沈スラリー | 2014/8/18 | 1.135 | 1.475 | 1.154 | 1.475 |
| 379 | PO637802-20 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/22 | 1.870 | 2.650 | 2.275 | 2.650 |
| 380 | PO641180-79 | 鉄共沈スラリー | 2014/8/27 | 0.469 | 0.746 | 0.826 | 0.826 |
| 381 | PO641180-33 | 鉄共沈スラリー | 2014/8/29 | 0.623 | 0.820 | 0.652 | 0.820 |
| 382 | PO641180-200 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/30 | 1.406 | 1.911 | 2.224 | 2.224 |
| 383 | PO641180-94 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/8/30 | 1.809 | 3.355 | 3.577 | 3.577 |
| 384 | PO641180-41 | 鉄共沈スラリー | 2014/9/3 | 0.430 | 0.738 | 0.743 | 0.743 |
| 385 | PO641180-37 | 鉄共沈スラリー | 2014/9/4 | 0.514 | 0.070 | 0.060 | 0.514 |
| 386 | PO641180-47 | 鉄共沈スラリー | 2014/9/4 | 0.071 | 0.085 | 0.068 | 0.085 |
| 387 | PO641180-180 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/4 | 1.692 | 3.108 | 3.370 | 3.370 |
| 388 | PO641180-125 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/6 | 1.314 | 1.963 | 1.830 | 1.963 |
| 389 | PO641180-100 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/6 | 1.185 | 2.160 | 2.280 | 2.280 |
| 390 | PO641180-92 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/10 | 0.911 | 1.438 | 1.388 | 1.438 |
| 391 | PO646393-81 | 鉄共沈スラリー | 2014/9/10 | 0.578 | 0.834 | 0.594 | 0.834 |
| 392 | PO641180-95 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/11 | 1.436 | 2.258 | 2.305 | 2.305 |
| 393 | PO641180-82 | 鉄共沈スラリー | 2014/9/11 | 0.877 | 0.924 | 0.695 | 0.924 |
| 394 | PO641180-119 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/11 | 1.442 | 1.768 | 1.627 | 1.768 |
| 395 | PO641180-71 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/12 | 1.340 | 1.450 | 1.420 | 1.450 |
| 396 | PO646393-83 | 鉄共沈スラリー | 2014/9/13 | 0.486 | 0.585 | 0.473 | 0.585 |
| 397 | PO641180-63 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/13 | 1.273 | 1.931 | 2.019 | 2.019 |
| 398 | PO641180-153 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/13 | 1.450 | 1.808 | 1.586 | 1.808 |
| 399 | PO641180-86 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/14 | 1.020 | 1.925 | 2.045 | 2.045 |
| 400 | PO641180-83 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/15 | 1.322 | 1.920 | 1.805 | 1.920 |
| 401 | PO641180-90 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/15 | 1.330 | 1.655 | 1.715 | 1.715 |
| 402 | PO641180-109 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/16 | 1.242 | 1.672 | 1.777 | 1.777 |
| 403 | PO641180-121 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/16 | 1.345 | 1.835 | 1.870 | 1.870 |
| 404 | PO641180-80 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/17 | 1.450 | 1.758 | 1.705 | 1.758 |
| 405 | PO641180-145 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/18 | 1.260 | 1.665 | 1.680 | 1.680 |
| 406 | PO646393-88 | 鉄共沈スラリー | 2014/9/19 | 1.487 | 2.015 | 0.988 | 2.015 |
| 407 | PO641180-104 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/19 | 1.440 | 1.750 | 1.454 | 1.750 |
| 408 | PO641180-111 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/20 | 1.782 | 2.276 | 2.395 | 2.395 |
| 409 | PO641180-64 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/20 | 1.135 | 1.715 | 1.890 | 1.890 |
| 410 | PO641180-75 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/21 | 1.547 | 1.966 | 2.011 | 2.011 |
| 411 | PO641180-88 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/22 | 1.187 | 1.658 | 1.695 | 1.695 |
| 412 | PO646393-95 | 鉄共沈スラリー | 2014/9/22 | 1.620 | 2.508 | 1.311 | 2.508 |
| 413 | PO641180-107 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/22 | 1.874 | 2.024 | 2.341 | 2.341 |
| 414 | PO641180-62 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/23 | 0.811 | 1.244 | 1.581 | 1.581 |
| 415 | PO641180-42 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/24 | 1.220 | 1.875 | 1.990 | 1.990 |
| 416 | PO641180-43 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/24 | 1.118 | 1.608 | 1.608 | 1.608 |
| 417 | PO641180-46 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/24 | 0.002 | 0.008 | 0.041 | 0.041 |
| 418 | PO646393-86 | 鉄共沈スラリー | 2014/9/25 | 1.564 | 1.741 | 1.155 | 1.741 |
| 419 | PO641180-105 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/25 | 0.905 | 1.348 | 1.345 | 1.348 |
| 420 | PO646393-94 | 鉄共沈スラリー | 2014/9/25 | 2.391 | 2.765 | 1.961 | 2.765 |

第二施設 保管状況

| No. | シリアルNo. | 内容物 | ALPSからの 払出年月日 | 表面線量(上段) mSv/h | 表面線量(中段) mSv/h | 表面線量(下段) mSv/h | 線量最大値 mSv/h |
|-----|--------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 421 | PO641180-161 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/26 | 1.268 | 1.702 | 1.695 | 1.702 |
| 422 | PO641180-151 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/28 | 1.371 | 1.582 | 1.577 | 1.582 |
| 423 | PO637802-39 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/29 | 1.080 | 1.480 | 1.450 | 1.480 |
| 424 | PO641180-77 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/30 | 1.179 | 1.956 | 2.388 | 2.388 |
| 425 | PO641180-149 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/9/30 | 0.086 | 0.430 | 0.818 | 0.818 |
| 426 | PO646393-97 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/1 | 2.110 | 2.320 | 1.710 | 2.320 |
| 427 | PO637802-65 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/1 | 1.687 | 1.773 | 1.582 | 1.773 |
| 428 | PO641180-150 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/2 | 0.005 | 0.001 | 0.094 | 0.094 |
| 429 | PO646393-89 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/3 | 0.311 | 0.600 | 0.703 | 0.703 |
| 430 | PO641180-144 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/3 | 0.848 | 1.154 | 1.143 | 1.154 |
| 431 | PO641180-163 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/3 | 1.600 | 1.600 | 1.750 | 1.750 |
| 432 | PO641180-173 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/4 | 1.091 | 1.431 | 1.328 | 1.431 |
| 433 | PO641180-187 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/5 | 1.204 | 1.630 | 1.622 | 1.630 |
| 434 | PO641180-135 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/5 | 0.982 | 1.358 | 1.473 | 1.473 |
| 435 | PO641180-160 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/6 | 1.830 | 1.970 | 1.915 | 1.970 |
| 436 | PO641180-141 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/7 | 0.934 | 1.336 | 1.414 | 1.414 |
| 437 | PO646393-87 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/7 | 2.200 | 2.500 | 1.600 | 2.500 |
| 438 | PO641180-152 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/8 | 1.016 | 1.413 | 1.407 | 1.413 |
| 439 | PO641180-185 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/8 | 1.427 | 1.886 | 1.904 | 1.904 |
| 440 | PO641180-210 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/8 | 1.048 | 1.907 | 1.773 | 1.907 |
| 441 | PO646393-72 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/8 | 2.415 | 2.760 | 1.665 | 2.760 |
| 442 | PO641180-174 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/9 | 0.882 | 1.506 | 1.635 | 1.635 |
| 443 | PO641180-202 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/9 | 0.537 | 0.917 | 0.982 | 0.982 |
| 444 | PO641180-211 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/9 | 0.840 | 1.170 | 1.515 | 1.710 |
| 445 | PO641180-76 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/10 | 0.505 | 0.602 | 0.637 | 0.637 |
| 446 | PO646393-96 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/10 | 1.690 | 2.250 | 2.085 | 2.250 |
| 447 | PO641180-226 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/10 | 1.560 | 2.345 | 2.100 | 2.345 |
| 448 | PO641180-72 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/11 | 0.605 | 0.782 | 0.803 | 0.803 |
| 449 | PO641180-50 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/11 | 0.527 | 1.405 | 1.404 | 1.405 |
| 450 | PO641180-209 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/11 | 1.047 | 1.699 | 1.624 | 1.699 |
| 451 | PO641180-147 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/12 | 0.663 | 0.915 | 0.961 | 0.961 |
| 452 | PO641180-116 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/13 | 0.605 | 0.921 | 0.976 | 0.976 |
| 453 | PO641180-133 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/14 | 0.572 | 0.792 | 0.845 | 0.845 |
| 454 | PO641180-162 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/14 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
| 455 | PO646393-110 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/15 | 1.370 | 1.837 | 1.933 | 1.933 |
| 456 | PO641180-231 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/15 | 1.451 | 2.318 | 2.178 | 2.318 |
| 457 | PO641180-238 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/15 | 1.346 | 2.175 | 2.181 | 2.181 |
| 458 | PO641180-165 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/15 | 0.673 | 0.855 | 0.911 | 0.911 |
| 459 | PO641180-73 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/16 | 1.758 | 2.138 | 2.327 | 2.327 |
| 460 | PO641180-208 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/16 | 1.192 | 1.757 | 1.782 | 1.782 |
| 461 | PO641180-178 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/16 | 0.628 | 0.856 | 0.923 | 0.923 |
| 462 | PO641180-193 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/17 | 1.001 | 1.443 | 1.566 | 1.566 |
| 463 | PO641180-190 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/18 | 0.659 | 0.885 | 0.843 | 0.885 |
| 464 | PO646393-71 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/19 | 2.552 | 3.114 | 2.605 | 3.114 |
| 465 | PO641180-247 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/19 | 0.992 | 1.381 | 1.324 | 1.381 |
| 466 | PO641180-118 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/19 | 1.055 | 1.511 | 1.510 | 1.511 |
| 467 | PO641180-244 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/20 | 0.950 | 1.437 | 1.407 | 1.437 |
| 468 | PO641180-168 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/21 | 1.254 | 1.447 | 1.551 | 1.551 |
| 469 | PO641180-106 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/21 | 0.824 | 1.335 | 1.182 | 1.335 |
| 470 | PO641180-136 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/22 | 0.783 | 1.211 | 1.196 | 1.211 |
| 471 | PO641180-207 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/23 | 0.933 | 1.422 | 1.555 | 1.555 |
| 472 | PO641180-155 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/23 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.009 |
| 473 | PO641180-245 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/23 | 0.866 | 1.150 | 1.067 | 1.150 |
| 474 | PO641180-177 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/23 | 0.705 | 0.870 | 0.704 | 0.870 |
| 475 | PO641180-246 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/24 | 0.872 | 1.205 | 1.074 | 1.205 |
| 476 | PO646393-149 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/25 | 0.615 | 0.839 | 0.901 | 0.901 |
| 477 | PO646393-103 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/25 | 0.068 | 0.086 | 0.145 | 0.145 |
| 478 | PO641180-24 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/25 | 0.965 | 1.351 | 1.345 | 1.351 |
| 479 | PO641180-250 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/25 | 0.822 | 1.175 | 1.116 | 1.175 |
| 480 | PO641180-39 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/26 | 0.643 | 0.904 | 0.945 | 0.945 |
| 481 | PO646393-176 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/26 | 1.170 | 1.970 | 1.410 | 1.970 |
| 482 | PO646393-186 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/26 | 0.986 | 2.060 | 3.089 | 3.089 |
| 483 | PO646393-187 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/28 | 5.106 | 6.945 | 5.902 | 6.945 |
| 484 | PO646393-107 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/29 | 1.460 | 2.178 | 1.368 | 2.178 |
| 485 | PO646393-185 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/29 | 2.764 | 5.776 | 9.812 | 9.812 |
| 486 | PO646393-75 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/30 | 0.781 | 1.816 | 1.595 | 1.816 |
| 487 | PO646393-197 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/30 | 2.145 | 3.809 | 9.269 | 9.269 |
| 488 | PO646393-102 | 鉄共沈スラリー | 2014/10/31 | 1.704 | 2.170 | 2.300 | 2.300 |
| 489 | PO646393-182 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/1 | 3.031 | 5.762 | 14.730 | 14.730 |
| 490 | PO646393-184 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/1 | 1.085 | 4.751 | 4.946 | 4.946 |
| 491 | PO646393-174 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/31 | 2.476 | 4.954 | 14.940 | 14.940 |
| 492 | PO646393-190 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/2 | 2.856 | 5.261 | 15.340 | 15.340 |
| 493 | PO646393-172 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/10/31 | 3.217 | 6.359 | 14.260 | 14.260 |
| 494 | PO646393-101 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/2 | 0.489 | 0.586 | 0.873 | 0.873 |
| 495 | PO646393-194 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/3 | 3.034 | 5.888 | 14.590 | 14.590 |
| 496 | PO646393-180 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/3 | 2.254 | 4.111 | 9.964 | 9.964 |
| 497 | PO646393-183 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/3 | 3.272 | 6.173 | 14.790 | 14.790 |
| 498 | PO646393-213 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/4 | 1.825 | 3.435 | 10.220 | 10.220 |
| 499 | PO646393-192 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/4 | 2.078 | 4.011 | 11.880 | 11.880 |
| 500 | PO646393-177 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/4 | 1.959 | 3.809 | 10.720 | 10.720 |
| 501 | PO646393-109 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/4 | 1.661 | 2.093 | 1.499 | 2.093 |
| 502 | PO646393-80 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/4 | 1.354 | 1.633 | 1.411 | 1.633 |
| 503 | PO646393-181 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/5 | 1.615 | 3.073 | 7.857 | 7.857 |
| 504 | PO641180-237 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/6 | 3.940 | 6.170 | 5.824 | 6.170 |

第二施設 保管状況

| No. | シリアルNo. | 内容物 | ALPSからの 払出年月日 | 表面線量(上段) mSv/h | 表面線量(中段) mSv/h | 表面線量(下段) mSv/h | 線量最大値 mSv/h |
|-----|--------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 505 | PO641180-242 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/8 | 1.732 | 3.478 | 8.229 | 8.229 |
| 506 | PO641180-229 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/9 | 1.774 | 3.469 | 8.970 | 8.970 |
| 507 | PO646393-212 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/9 | 1.476 | 2.821 | 6.197 | 6.197 |
| 508 | PO646393-157 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/9 | 1.112 | 1.559 | 1.543 | 1.559 |
| 509 | PO646393-112 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/10 | 1.065 | 1.503 | 1.593 | 1.593 |
| 510 | PO646393-228 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/10 | 1.802 | 3.520 | 9.083 | 9.083 |
| 511 | PO646393-211 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/10 | 1.834 | 3.344 | 9.300 | 9.300 |
| 512 | PO646393-230 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/10 | 4.056 | 5.049 | 4.960 | 5.049 |
| 513 | PO646393-158 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/11 | 1.404 | 2.126 | 2.163 | 2.163 |
| 514 | PO646393-233 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/11 | 2.191 | 3.257 | 3.416 | 3.416 |
| 515 | PO641180-243 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/11 | 2.232 | 4.203 | 4.930 | 4.930 |
| 516 | PO646393-118 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/11 | 1.010 | 1.480 | 1.535 | 1.535 |
| 517 | PO646393-114 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/12 | 0.941 | 1.394 | 1.313 | 1.394 |
| 518 | PO646393-93 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/13 | 1.507 | 1.726 | 1.263 | 1.726 |
| 519 | PO646393-121 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/13 | 1.338 | 1.992 | 2.061 | 2.061 |
| 520 | PO646393-195 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/13 | 2.115 | 3.490 | 3.479 | 3.490 |
| 521 | PO646393-173 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/13 | 2.164 | 3.428 | 3.371 | 3.428 |
| 522 | PO646393-134 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/13 | 1.147 | 1.566 | 1.648 | 1.648 |
| 523 | PO646393-128 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/14 | 1.050 | 1.275 | 1.153 | 1.275 |
| 524 | PO646393-178 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/14 | 1.425 | 2.263 | 2.775 | 2.775 |
| 525 | PO646393-198 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/14 | 0.025 | 0.043 | 0.265 | 0.265 |
| 526 | PO646393-78 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/15 | 2.744 | 2.769 | 1.914 | 2.769 |
| 527 | PO646393-74 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/15 | 1.853 | 2.272 | 1.910 | 2.272 |
| 528 | PO646393-204 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/15 | 0.008 | 0.066 | 0.841 | 0.841 |
| 529 | PO646393-133 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/15 | 1.530 | 2.075 | 2.135 | 2.135 |
| 530 | PO646393-142 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/15 | 1.244 | 1.686 | 1.772 | 1.772 |
| 531 | PO646393-123 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/15 | 0.950 | 1.520 | 1.515 | 1.520 |
| 532 | PO646393-146 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/17 | 0.852 | 1.450 | 1.474 | 1.474 |
| 533 | PO646393-130 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/17 | 1.181 | 1.866 | 1.936 | 1.936 |
| 534 | PO646393-159 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/17 | 1.120 | 1.460 | 1.630 | 1.630 |
| 535 | PO646393-200 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/18 | 0.645 | 1.075 | 1.169 | 1.169 |
| 536 | PO646393-203 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/18 | 1.777 | 2.756 | 2.785 | 2.785 |
| 537 | PO646393-92 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/18 | 1.720 | 2.040 | 1.825 | 2.040 |
| 538 | PO646393-77 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/19 | 1.637 | 2.058 | 1.672 | 2.058 |
| 539 | PO646393-201 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/19 | 1.844 | 2.784 | 2.532 | 2.784 |
| 540 | PO646393-208 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/19 | 2.528 | 3.464 | 2.986 | 3.464 |
| 541 | PO646393-156 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/19 | 1.114 | 1.428 | 1.578 | 1.578 |
| 542 | PO646393-160 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/19 | 1.244 | 1.900 | 2.040 | 2.040 |
| 543 | PO646393-243 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/20 | 2.296 | 3.161 | 3.045 | 3.161 |
| 544 | PO646393-246 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/20 | 2.308 | 3.669 | 3.528 | 3.669 |
| 545 | PO646393-214 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/20 | 0.200 | 1.384 | 1.617 | 1.617 |
| 546 | PO646393-175 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/20 | 2.725 | 3.568 | 3.141 | 3.568 |
| 547 | PO646393-231 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/21 | 2.028 | 3.470 | 3.205 | 3.470 |
| 548 | PO646393-241 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/21 | 2.165 | 3.147 | 2.919 | 3.147 |
| 549 | PO646393-251 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/21 | 0.284 | 1.633 | 2.012 | 2.012 |
| 550 | PO646393-232 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/22 | 2.155 | 3.313 | 3.146 | 3.313 |
| 551 | PO646393-245 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/22 | 0.326 | 0.905 | 1.136 | 1.136 |
| 552 | PO646393-76 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/22 | 1.642 | 2.014 | 1.507 | 2.014 |
| 553 | PO646393-120 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/23 | 1.294 | 2.170 | 2.223 | 2.223 |
| 554 | PO646393-247 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/23 | 0.196 | 0.537 | 0.727 | 0.727 |
| 555 | PO646393-148 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/23 | 1.163 | 1.902 | 2.052 | 2.052 |
| 556 | PO646393-127 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/23 | 1.127 | 1.706 | 1.977 | 1.977 |
| 557 | PO646393-242 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/24 | 0.240 | 0.310 | 0.455 | 0.455 |
| 558 | PO646393-254 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/24 | 0.161 | 0.388 | 0.564 | 0.564 |
| 559 | PO646393-248 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/25 | 0.059 | 0.318 | 0.553 | 0.553 |
| 560 | PO646393-240 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/26 | 1.330 | 1.920 | 1.510 | 1.920 |
| 561 | PO646393-117 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/26 | 0.923 | 1.623 | 2.102 | 2.102 |
| 562 | PO646393-132 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/26 | 0.801 | 1.027 | 1.161 | 1.161 |
| 563 | PO646393-215 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/27 | 0.009 | 0.130 | 0.497 | 0.497 |
| 564 | PO646393-263 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/27 | 0.004 | 0.045 | 0.371 | 0.371 |
| 565 | PO646393-122 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/28 | 1.079 | 1.656 | 1.560 | 1.656 |
| 566 | PO646393-268 | 鉄共沈スラリー | 2014/11/29 | 1.383 | 1.578 | 1.226 | 1.578 |
| 567 | PO646393-244 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/28 | 1.435 | 2.315 | 2.568 | 2.568 |
| 568 | PO646393-249 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/29 | 1.706 | 2.356 | 2.172 | 2.356 |
| 569 | PO646393-267 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/29 | 0.041 | 0.049 | 0.139 | 0.139 |
| 570 | PO646393-258 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/30 | 1.270 | 1.845 | 1.798 | 1.845 |
| 571 | PO646393-237 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/11/30 | 0.990 | 1.385 | 1.370 | 1.385 |
| 572 | PO646393-264 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/1 | 0.953 | 1.426 | 1.642 | 1.642 |
| 573 | PO646393-5 | メディア2 | 2014/12/1 | 0.610 | 1.248 | 3.668 | 3.668 |
| 574 | PO646393-129 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/2 | 0.859 | 1.270 | 1.358 | 1.358 |
| 575 | PO646393-250 | 鉄共沈スラリー | 2014/12/2 | 0.580 | 0.930 | 1.030 | 1.030 |
| 576 | PO646393-140 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/2 | 1.240 | 1.556 | 1.484 | 1.556 |
| 577 | PO641180-176 | メディア5 | 2014/12/3 | 0.275 | 1.254 | 1.726 | 1.726 |
| 578 | PO646393-252 | 鉄共沈スラリー | 2014/12/3 | 1.129 | 1.503 | 1.281 | 1.503 |
| 579 | PO646393-126 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/4 | 0.802 | 1.066 | 1.199 | 1.199 |
| 580 | PO646393-260 | 鉄共沈スラリー | 2014/12/4 | 0.845 | 1.047 | 0.843 | 1.047 |
| 581 | PO646393-261 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/5 | 0.073 | 0.087 | 0.219 | 0.219 |
| 582 | PO646393-135 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/5 | 1.290 | 2.000 | 1.940 | 2.000 |
| 583 | PO646393-164 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/6 | 0.189 | 1.108 | 1.183 | 1.183 |
| 584 | PO646393-272 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/7 | 0.308 | 1.027 | 1.094 | 1.094 |
| 585 | PO646393-274 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/7 | 0.154 | 0.846 | 0.975 | 0.975 |
| 586 | PO646393-271 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/7 | 0.037 | 0.473 | 0.992 | 0.992 |
| 587 | PO646393-273 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/7 | 0.222 | 0.882 | 1.015 | 1.015 |
| 588 | PO646393-131 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/7 | 1.745 | 2.650 | 2.380 | 2.650 |

第二施設 保管状況

| No. | シリアルNo. | 内容物 | ALPSからの 払出年月日 | 表面線量(上段) mSv/h | 表面線量(中段) mSv/h | 表面線量(下段) mSv/h | 線量最大値 mSv/h |
|-----|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 589 | PO646393-278 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/8 | 0.839 | 1.069 | 0.350 | 1.069 |
| 590 | PO646393-259 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/8 | 2.288 | 2.054 | 2.200 | 2.288 |
| 591 | PO646393-256 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/8 | 1.746 | 2.795 | 2.692 | 2.795 |
| 592 | PO641180-249 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/8 | 0.125 | 0.975 | 1.205 | 1.205 |
| 593 | PO646393-137 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/8 | 1.475 | 2.100 | 1.900 | 2.100 |
| 594 | PO646393-270 | 鉄共沈スラリー | 2014/12/8 | 1.425 | 1.750 | 1.320 | 1.750 |
| 595 | PO641180-26 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/9 | 0.975 | 1.305 | 1.484 | 1.484 |
| 596 | PO646393-265 | 鉄共沈スラリー | 2014/12/9 | 1.325 | 1.810 | 2.103 | 2.103 |
| 597 | PO646393-262 | 鉄共沈スラリー | 2014/12/10 | 0.475 | 0.881 | 0.900 | 0.900 |
| 598 | PO646393-266 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/10 | 0.767 | 1.398 | 0.378 | 1.398 |
| 599 | PO646393-257 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/12 | 0.044 | 0.528 | 1.607 | 1.607 |
| 600 | PO641180-234 | Cs-treat | 2014/12/18 | 0.486 | 1.040 | 0.855 | 1.040 |
| 601 | PO646393-287 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2014/12/19 | 1.804 | 2.613 | 2.450 | 2.613 |
| 602 | PO641180-232 | Sr-treat | 2014/12/20 | 1.011 | 11.400 | 13.430 | 13.430 |
| 603 | PO641180-203 | メディア2 | 2014/12/22 | 0.181 | 0.503 | 1.855 | 1.855 |
| 604 | PO625899-325L | メディア2 | 2015/1/19 | 0.067 | 0.091 | 0.046 | 0.091 |
| 605 | PO646393-443 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2015/1/20 | 0.136 | 0.314 | 0.487 | 0.487 |
| 606 | PO648352-265 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2015/3/16 | 0.647 | 0.934 | 0.849 | 0.934 |
| 607 | PO648352-141 | 鉄共沈スラリー | 2015/3/17 | 3.135 | 3.675 | 2.409 | 3.675 |
| 608 | PO648352-224 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2015/3/17 | 0.831 | 1.154 | 1.185 | 1.185 |
| 609 | PO641180-223 | Read-B(EJ-101) | 2015/3/25 | 0.021 | 0.037 | 0.007 | 0.037 |
| 610 | PO648352-295 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2015/3/30 | 0.594 | 0.810 | 0.842 | 0.842 |
| 611 | PO648352-299 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2015/3/31 | 0.704 | 0.915 | 0.909 | 0.915 |
| 612 | PO648352-321 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2015/4/1 | 0.634 | 0.877 | 0.903 | 0.903 |
| 613 | PO646393-45 | メディア5 | 2015/4/1 | 0.334 | 1.322 | 1.326 | 1.326 |
| 614 | PO651179-37 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2015/4/16 | 0.186 | 0.379 | 0.493 | 0.493 |
| 615 | PO648352-354 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2015/4/20 | 0.181 | 0.348 | 0.644 | 0.644 |
| 616 | PO651179-59 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2015/4/22 | 1.808 | 2.647 | 2.567 | 2.647 |
| 617 | PO641180-220 | Ly-RT | 2015/5/27 | 0.023 | 0.093 | 0.085 | 0.093 |
| 618 | PO641180-222 | クラレ | 2015/7/1 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
| 619 | PO105OH00899-366 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/5/13 | 0.076 | 0.542 | 5.312 | 5.312 |
| 620 | PO105OH00899-371 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/6/1 | 0.063 | 0.358 | 4.741 | 4.741 |
| 621 | PO105OH00899-335 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/6/17 | 0.041 | 0.151 | 3.296 | 3.296 |
| 622 | PO105OH00899-420 | 鉄共沈スラリー | 2022/7/7 | 0.016 | 0.028 | 0.040 | 0.040 |
| 623 | PO105OH00899-412 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/7/28 | 0.015 | 0.057 | 0.717 | 0.717 |
| 624 | PO105OH00899-391 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/8/1 | 0.003 | 0.012 | 0.034 | 0.034 |
| 625 | PO105OH00899-317 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/8/2 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.015 |
| 626 | PO105OH00899-399 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/8/4 | 0.004 | 0.012 | 0.017 | 0.017 |
| 627 | PO105OH00899-417 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/8/5 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 628 | PO105OH00899-424 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/8/9 | 0.046 | 0.184 | 2.336 | 2.336 |
| 629 | PO105OH00899-320 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/8/10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 630 | PO105OH00899-373 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/8/11 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.008 |
| 631 | PO105OH00899-384 | 鉄共沈スラリー | 2022/8/12 | 0.001 | 0.014 | 0.035 | 0.035 |
| 632 | PO105OH00899-157 | ReadE2 | 2022/8/18 | 0.012 | 0.063 | 0.076 | 0.076 |
| 633 | PO105OH00899-099 | メディア6 | 2022/8/22 | 0.002 | 0.014 | 0.021 | 0.021 |
| 634 | PO105OH00899-173 | クラレ | 2022/8/24 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 635 | PO105OH00899-433 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/8/25 | 0.146 | 0.989 | 4.432 | 4.432 |
| 636 | PO105OH00899-414 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/8/26 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.009 |
| 637 | PO105OH00899-421 | 鉄共沈スラリー | 2022/8/29 | 0.003 | 0.032 | 0.051 | 0.051 |
| 638 | PO105OH00899-177 | メディア7 | 2022/9/1 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 639 | PO105OH00899-396 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/9/2 | 0.056 | 0.411 | 3.333 | 3.333 |
| 640 | PO105OH00899-393 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/9/6 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 641 | PO105OH00899-456 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/9/8 | 0.036 | 0.152 | 1.433 | 1.433 |
| 642 | PO105OH00899-436 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/9/8 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 643 | PO105OH00899-385 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/9/13 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
| 644 | PO105OH00899-266 | 鉄共沈スラリー | 2022/9/23 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 645 | PO105OH00899-086 | 鉄共沈スラリー | 2022/9/28 | 0.025 | 0.040 | 0.045 | 0.045 |
| 646 | PO105OH00899-432 | 鉄共沈スラリー | 2022/10/3 | 0.018 | 0.024 | 0.029 | 0.029 |
| 647 | PO105OH00899-453 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/10/6 | 0.050 | 0.300 | 3.781 | 3.781 |
| 648 | PO105OH00899-338 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/10/6 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 649 | PO105OH00899-444 | 鉄共沈スラリー | 2022/10/7 | 0.037 | 0.045 | 0.049 | 0.049 |
| 650 | PO105OH00899-199 | クラレ | 2022/10/10 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 651 | PO105OH00899-458 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/10/11 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 652 | PO105OH00899-110 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/10/12 | 0.014 | 0.092 | 1.239 | 1.239 |
| 653 | PO105OH00899-415 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/10/13 | 0.006 | 0.016 | 0.019 | 0.019 |
| 654 | PO105OH00899-315 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/10/14 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 655 | PO105OH00899-408 | 鉄共沈スラリー | 2022/10/17 | 0.002 | 0.012 | 0.047 | 0.047 |
| 656 | PO105OH00899-319 | 鉄共沈スラリー | 2022/10/17 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
| 657 | PO105OH00899-345 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/10/17 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 658 | PO105OH00899-285 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/10/18 | 0.021 | 0.150 | 2.000 | 2.000 |
| 659 | PO105OH00899-416 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/10/18 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 660 | PO105OH00899-182 | メディア6 | 2022/10/19 | 0.012 | 0.039 | 0.008 | 0.039 |
| 661 | PO105OH00899-302 | 鉄共沈スラリー | 2022/10/24 | 0.026 | 0.045 | 0.048 | 0.048 |
| 662 | PO105OH00899-376 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/10/27 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| 663 | PO105OH00899-439 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/11/1 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 664 | PO105OH00899-169 | メディア7 | 2022/11/2 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| 665 | PO105OH00899-318 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/11/8 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 |
| 666 | PO105OH00899-401 | 鉄共沈スラリー | 2022/11/9 | 0.038 | 0.045 | 0.047 | 0.047 |
| 667 | PO105OH00899-395 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/11/9 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
| 668 | PO105OH00899-463 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/11/10 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
| 669 | PO105OH00899-446 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/11/10 | 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.014 |
| 670 | PO105OH00899-466 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/11/11 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 671 | PO105OH00899-398 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/11/11 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 672 | PO105OH00899-406 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/11/16 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

第二施設 保管状況

| No. | シリアルNo. | 内容物 | ALPSからの 払出年月日 | 表面線量(上段) mSv/h | 表面線量(中段) mSv/h | 表面線量(下段) mSv/h | 線量最大値 mSv/h |
|-----|------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 673 | PO105OH00899-148 | クラレ | 2022/11/18 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.010 |
| 674 | PO105OH00899-461 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/11/22 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.011 |
| 675 | PO104OH00899-458 | ReadE2 | 2022/11/24 | 0.016 | 0.061 | 0.110 | 0.110 |
| 676 | PO105OH00899-162 | クラレ | 2022/12/1 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 677 | PO105OH00899-434 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/12/2 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.013 |
| 678 | PO657525-247 | KT-4 | 2022/12/6 | 0.020 | 0.028 | 0.026 | 0.028 |
| 679 | PO105OH00899-475 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/12/12 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.010 |
| 680 | PO105OH00899-403 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/12/12 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 681 | PO105OH00899-305 | 鉄共沈スラリー | 2022/12/13 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.017 |
| 682 | PO105OH00899-265 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/12/14 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.010 |
| 683 | PO105OH00899-350 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/12/16 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.008 |
| 684 | PO105OH00899-089 | クラレ | 2022/12/22 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 685 | PO105OH00899-098 | クラレ | 2022/12/27 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| 686 | PO105OH00899-418 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2022/12/29 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 687 | PO105OH00899-448 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/1/5 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
| 688 | PO105OH00899-482 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/1/11 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 689 | PO105OH00899-481 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/1/12 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 690 | PO105OH00899-488 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/1/24 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 |
| 691 | PO85OH00899-066 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/1/27 | 0.003 | 0.017 | 0.084 | 0.084 |
| 692 | PO105OH00899-478 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/1/27 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 693 | PO105OH00899-247 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/2/2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 694 | PO105OH00899-402 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/2/13 | 0.001 | 0.005 | 0.023 | 0.023 |
| 695 | PO105OH00899-489 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/2/21 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.012 |
| 696 | PO105OH00899-490 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/2/24 | 0.001 | 0.006 | 0.025 | 0.025 |
| 697 | PO657525-141 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/3/14 | 0.026 | 0.146 | 2.139 | 2.139 |
| 698 | PO657525-140 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/3/17 | 0.005 | 0.012 | 0.181 | 0.181 |
| 699 | PO657525-257 | KT-4 | 2023/3/20 | 0.004 | 0.009 | 0.040 | 0.040 |
| 700 | PO105OH00899-470 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/3/21 | 0.003 | 0.011 | 0.016 | 0.016 |
| 701 | PO657525-148 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/3/22 | 0.138 | 0.638 | 4.710 | 4.710 |
| 702 | PO105OH00899-224 | クラレ | 2023/3/27 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.007 |
| 703 | PO657525-155 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/4/3 | 0.007 | 0.046 | 0.749 | 0.749 |
| 704 | PO657525-156 | 炭酸塩沈殿スラリー | 2023/4/6 | 0.137 | 0.644 | 4.755 | 4.755 |